



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

---

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*14.05.2020* № *1338-п/1*

г. Тольятти, Самарской области



О внесении изменений  
в постановление мэрии городского округа  
Тольятти от 05.02.2010 № 254-п/1 «Об утверждении  
нормативов водоотведения (сброса) по составу  
сточных вод в системы канализации  
городского округа Тольятти»

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, в соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, в соответствии с пунктом 61 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167, в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 22.07.2009 № 340 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Самарской области с предприятий и организаций, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в системы канализации населенных пунктов Самарской области, и условиях корректировки размеров платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Самарской области», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии городского округа Тольятти от 05.02.2010 № 254-п/1 «Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод в системы канализации городского округа Тольятти» (газета «Городские ведомости», 2010, 13 февраля; 18 ноября; 2011, 29 ноября; 2012, 17 июля; 2017, 24 ноября; 2018, 10 июля; 2019, 5 апреля) (далее - Постановление) изменения, изложив приложение № 1 к Постановлению в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его опубликования.

3. Организационному управлению администрации городского округа Тольятти (Власов В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости».

Глава городского округа



*С.А. Анташев*  
С.А. Анташев

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  
городского округа Тольятти  
*14.05.2020 № 1338-п/1*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению мэрии  
городского округа Тольятти  
от 05.02.2010 № 254-п/1

**Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов  
(субабонентов) отводящих сточные воды в системы канализации Автозаводского  
района городского округа Тольятти**

1. Перечень загрязняющих веществ и нормативы водоотведения (сброса) по составу в отношении загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на водные объекты, устанавливаются с учётом вида централизованной системы водоотведения, через которую сточные воды сбрасываются в водные объекты:

1.1. На территории Автозаводского района городского округа Тольятти в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа Тольятти на период с 2014 до 2028 года, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 31.12.2014 г. № 5010-п/1 существует общесплавная система водоотведения.

2. Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов устанавливаются с целью обеспечения соблюдения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, установленных ООО «АВК» природоохранными органами, а также проектных (фактических) параметров очистки сточных вод и с учётом технической и технологической возможности биологических очистных сооружений централизованных систем водоотведения Автозаводского района по очистке сточных вод от конкретных загрязняющих веществ.

№ п/п	Наименование ингредиентов	Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, мг/дм <sup>3</sup>
1	БПК полн.	<b>368,93 мгО2/дм3</b>
2	Взвешенные вещества	<b>359,5</b>
3	Сухой остаток	<b>610,0</b>
4	Фосфат-ион (по фосфору)	<b>2,12</b>
5	Азот нитратный	<b>24,39</b>
	Нитрат-анион	<b>108,0</b>
6	Хлорид-анион	<b>70,0</b>
7	Сульфат-анион	<b>170,0</b>
8	СПАВ	<b>2,52</b>
9	Нефтепродукты	<b>3,0</b>
10	Азот нитритный	<b>0,02</b>
	Нитрит-анион	<b>0,08</b>
11	Азот аммонийный	<b>48,11</b>
	Аммоний-ион	<b>62,26</b>
12	Железо общее	<b>0,38</b>
13	Медь	<b>0,00195</b>
14	Цинк	<b>0,047</b>
15	Хром 6-валент.	<b>0,05</b>

16	Фенолы	
17	Никель	0,0005
18	Алюминий	0,0094
19	Свинец	0,041
20	Кадмий	0,002
21	ХПК	0,0013
22	РН (активность среды)	146,34
		6,5-8,5

Примечание:

1. Нефтепродукты допускаются к сбросу в систему канализации только в растворённом и эмульгированном состоянии.

2. Концентрации допустимых значений нормативов водоотведения по металлам установлены в форме, которая применялась при утверждении природоохранными органами нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для ООО «АВК».

3. Сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне Приложения № 1, запрещён.

