



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

---

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*28.08.2020 № 2588-п/1*

г. Тольятти, Самарской области



**О внесении  
изменений в постановление администрации  
городского округа Тольятти от 28.07.2020 № 2264-п/1  
«Об утверждении нормативов состава сточных вод  
для объектов абонентов, сбрасывающих сточные  
воды в централизованную систему водоотведения  
(канализации) городского округа Тольятти»**

В целях охраны водных объектов от загрязнений для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение на территории городского округа Тольятти, в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление администрации городского округа Тольятти от 28.07.2020 № 2264-п/1 «Об утверждении нормативов состава сточных вод

для объектов абонентов, сбрасывающих сточные воды в централизованную систему водоотведения (канализации) городского округа Тольятти» (далее - Постановление) (газета «Городские ведомости», 2020, 31 июля) следующие изменения:

1.1. В таблице приложения 2:

1.1.1. В строке 13 «Свинец» в столбце «Нормативы состава сточных вод, мг/дм<sup>3</sup>» цифру «0» заменить цифрами «0,0089».

1.1.2. В строке 14 «АСПАВ» в столбце «Нормативы состава сточных вод, мг/дм<sup>3</sup>» цифру «0» заменить цифрами «1,37».

1.1.3. В строке 15 в столбце «Нормативы состава сточных вод, мг/дм<sup>3</sup>» «Фенолы» цифру «0» заменить цифрами «0,0067».

1.1.4. В строках 16, 17, 21, 25, 26 в столбце «Наименование загрязняющих веществ в соответствии с НДС» знаки «\*\*\*» исключить.

1.1.5. В строке 16 в столбце «Нормативы состава сточных вод, мг/дм<sup>3</sup>» «Метанол» цифру «0» заменить цифрами «2,71».

1.1.6. В строке 17 в столбце «Нормативы состава сточных вод, мг/дм<sup>3</sup>» «Формальдегид» цифру «0» заменить цифрами «0,58»;

1.1.7. В строке 18 в столбце «Нормативы состава сточных вод, мг/дм<sup>3</sup>» «Кальций» цифры «75,88\*/115,83\*\*» заменить цифрами «92,91».

1.1.8. В строке 19 в столбце «Нормативы состава сточных вод, мг/дм<sup>3</sup>» «Магний» цифры «21,6\*/24,7\*\*» заменить цифрами «22,92».

1.1.9. В строке 20 в столбце «Нормативы состава сточных вод, мг/дм<sup>3</sup>» «Карбамид (мочевина)» цифры «49,0\*/113,6\*\*» заменить цифрами «113,55».

1.1.10. В строке 22 в столбце «Нормативы состава сточных вод, мг/дм<sup>3</sup>» «Фторид-анион» цифру «0» заменить цифрами «0,47».

1.1.11. В строке 23 «Хром 6-валент» цифру «0» заменить цифрами «0,058».

1.1.12. В строке 24 в столбце «Нормативы состава сточных вод, мг/дм<sup>3</sup>» «Алюминий» цифру «0» заменить цифрами «1,63».

1.1.13. В строке 25 в столбце «Нормативы состава сточных вод, мг/дм<sup>3</sup>» «Титан» цифру «0» заменить цифрами «1,1».

2. В приложении 2 слова «\* Норматив состава сточных вод для абонентов ООО «Тольяттикаучук»; \*\* Норматив состава сточных вод для абонентов ПАО «ТольяттиАзот»; \*\*\* Кроме абонентов ООО «Волжские коммунальные системы» исключить.

3. Организационному управлению администрации городского округа Тольятти (Власов В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 31.07.2020.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Ладыку И.Н.

Глава городского округа



С.А.Анташев