



PKC
Тольятти

ООО «Волжские коммунальные системы»
445007, г. Тольятти, б-р 50 лет Октября, д. 50
тел. +7(8482) 79-03-70, факс: +7(8482) 55-13-67
info@volcomsys.ru, www.volcomsys.ru
ИНН 6312101799, КПП 632401001

25.07.18 № 5442

на № 391/5.1-1 от 09.07.2018г.
(ЕО1032) 16.07.2018г.

Руководителю управления
архитектуры и
градостроительства
администрации г.о. Тольятти
А.А. Шишкину
445017, РФ, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Победы, 52
тел. 26-24-40, факс 28-53-28

О выдаче технических условий

На основании запроса сообщая Вам информацию по техническим условиям на проектирование сетей водоснабжения и водоотведения объекта на земельном участке с разрешенным использованием под крытые рынки (Ц-1, зона делового, общественного и коммерческого назначения), расположенном по адресу: РФ, Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, п. Поволжский, в районе Центральной площади (Сз.у.=525,0 кв.м, кадастровый номер 63:09:0000000:1199), выставляемом на торги:

1. Наименование и место нахождения объектов капитального строительства, подключаемых к сетям инженерно-технического обеспечения:

Рынки крытые (Ц-1, зона делового, общественного и коммерческого назначения), расположенные по адресу: РФ, Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, п. Поволжский, в районе Центральной площади (Сз.у.=525,0 кв.м, кадастровый номер 63:09:0000000:1199)

2. Вид сетей инженерно-технического обеспечения, к которым должно быть осуществлено подключение: **Водоснабжение и водоотведение.**

3. Возможные точки подключения объекта капитального строительства:

3.1 **К существующей сети водопровода Ду100мм(сталь) в районе Центральной площади, в существующем колодце ВК-70/ПГ-6(сущ.) с устройством запорной арматуры в сторону подключаемого объекта (см. Приложение №1).**

Минимальное (гарантированное) давление в точке подключения — 2,0 кгс/см².

3.2 **К существующей сети канализации Ду200мм (а/ц) в колодце КК-427(сущ.) по ул. 60 лет СССР. (см. Приложение №1)**

4. **Размещение объекта капитального строительства предусмотреть за пределами охранной зоны сети водопровода Ду100мм (сталь) в районе Центральной площади, составляющей по 5,0 м по горизонтали (в свету) в каждую сторону от сетей водопровода. Сеть водопровода Ду100мм(сталь) в районе Центральной площади находится в эксплуатации ООО «Волжские коммунальные системы».**

Размещение объекта капитального строительства предусмотреть за пределами охранной зоны сети канализации Ду200мм(а/ц) по ул. 60 лет СССР, составляющей по 3,0м по горизонтали (в свету) в каждую сторону от сети канализации. Сеть канализации Ду200мм(а/ц) по ул. 60 лет СССР находится в эксплуатации ООО «Волжские коммунальные системы».

В случае невозможности размещения объекта за пределами охранной зоны сетей водопровода и канализации выполнить вынос данных сетей на расстояние не менее 5,0м и 3,0м соответственно от фундамента проектируемого объекта, согласно требованиям СП 42.13330 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». (см. Приложение № 1).

5. На момент предоставления сведений о технических условиях на подключение, максимальная нагрузка в возможных точках подключения к сетям водоснабжения:

- максимальная нагрузка в точке водоотбора — **1,0 м³/сут.**;
- полив — **не запрашивается;**
- наружное пожаротушение — **не запрашивается.**

6. На момент предоставления сведений о технических условиях на подключение, максимальная нагрузка в возможных точках подключения к сетям водоотведения:

- максимальная нагрузка в точке приема стоков — **1,0 м³/сут.;**

7. Срок подключения объекта капитального строительства:

- к сетям водоснабжения: **информация отсутствует, аукцион.**

- к сетям водоотведения: **информация отсутствует, аукцион.**

8. **Срок действия настоящих условий составляет 1 (один) год с даты их выдачи. Обязательства организации, выдавшей условия по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с данными условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты их получения правообладатель земельного участка не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.**

Согласно Приказу № 885 от 20.12.2017г. Министерства энергетики и жилищно коммунального хозяйства Самарской области тариф на подключение объекта к системам коммунальной инфраструктуры (к централизованной системе водоснабжения и водоотведения) ООО «Волжские коммунальные системы» составляет:

по водоснабжению:

- за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем диаметром:

от 40 мм и менее — 5,945 тыс.руб./м (с учетом НДС);

от 41мм до 70 мм (включительно) — 6,302 тыс.руб./м (с учетом НДС);

от 71 мм до 100 мм (включительно) — 8,117тыс.руб./м (с учетом НДС);

от 101 мм до 150 мм (включительно) — 8,818 тыс.руб./м (с учетом НДС);

от 201 мм до 250 мм (включительно) — 9,655тыс.руб./м (с учетом НДС).

по водоотведению:

- за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованных систем диаметром:

от 151мм до 200 мм (включительно) — 9,514 тыс.руб./м (с учетом НДС).

Дата окончания срока действия тарифов — 31.12.2018г.

Дата повторного обращения за информацией оплате за подключение - 01.01.2019

Приложение: Схема подключения на 1л. в 1экз.

Технический директор



Е.М. Тимофеева

