

МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПРОТОКОЛ

общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«Развитие системы образования городского округа Тольятти
на 2017-2020 гг.»

«18» мая 2016

Наименование проекта документа, выносимого на общественные обсуждения: «Проект муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.».

Сведения о размещении информации о проведении общественных обсуждений: официальный портал мэрии городского округа Тольятти, раздел «Документы стратегического планирования, вынесенные на общественные обсуждения» (<http://www.tgl.ru/strategicdocs>).

Орган мэрии городского округа Тольятти (автор документа): Департамент образования мэрии городского округа Тольятти.

Организатор общественного обсуждения: Департамент образования мэрии городского округа Тольятти. Ответственный за подготовку сводной информации по предложениям и замечаниям, поступившим в ходе общественного обсуждения – Долинюк В.А.

Дата начала общественного обсуждения: 11.05.2016.

Дата окончания общественного обсуждения: 17.05.2016.


Адрес для направления предложений и замечаний: dolinyk@tgl.ru.

Информация о поступивших предложениях и замечаниях: предложения и замечания от участников общественного обсуждения в приложении.

РЕШЕНИЕ:

Департаменту образования мэрии городского округа Тольятти (Т.Л.Терлецкая) приобщить настоящий протокол к пакету документов для заседания Коллегии мэрии по вопросу «О рассмотрении проекта муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.».

Руководитель департамента
образования мэрии городского
округа Тольятти (подпись)



(фамилия и инициалы)

Т.Л. Терлецкая

Предложения и замечания участников общественного обсуждения

| Ф.И.О. | Адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания) в городском округе Тольятти | Контактный телефон, электронный адрес исполнителя | Предложения (с необходимым обоснованием и ссылками на соответствующие документы) | Замечания (с необходимым обоснованием и ссылками на соответствующие документы) |
|---------------------------|---|---|---|---|
| Алешина Марина Валериевна | Место работы: МБУ «Школа № 89» | 33-14-11 school89@edu.tgl.ru | <p>Предлагаю организовать и проводить ежегодно (2017-2020гг.) конкурс «Объект в музейном пространстве».</p> <p>Данный конкурс можно рассматривать как условие для развития личности детей и молодежи (<u>Задача № 3 данной программы, в рамках Цикла мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленностей</u>). Мероприятия, проводимые в рамках методического обеспечения данного конкурса, будут способствовать профессиональному росту педагогических работников и их мотивации в плане освоения новых технологий, в частности технологий музейной педагогики.</p> | |
| Алешина Марина Валериевна | Место работы: МБУ «Школа № 89» | 33-14-11 school89@edu.tgl.ru | <p>Предлагаю организовать и проводить ежегодно (2017-2020гг.) конкурс для учащихся 1-4 классов «Юный экспериментатор», направленный на развитие интеллектуальных способностей детей в области естественнонаучной и технической деятельности.</p> <p><i>Реализация данного проекта позволит совершенствовать техносферу деятельности учреждений дополнительного образования детей, формировать навыки исследовательской, инженерной, технической и конструкторской направленности, а также повышать</i></p> | |

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| | | | <p><i>квалификацию тьюторов стажировочных площадок и специалистов для обеспечения функционирования центров открытых инноваций в рамках региональных систем дополнительного образования детей».</i></p> <p>Электронный ресурс. Режим доступа на 16.05.2016 http://elearning.apkpro.ru/communication/ipdd/3-2-nmo.pdf</p> | |
| МБУ «Школа № 49» | Тольятти, б-р Королева, 3 | (8482) 35-85-89 school49@edu.tgl.ru | <p>В рамках гражданско-патриотического и научно-технического воспитания подрастающего поколения предлагаем включить в Программу в рамках 3 задачи следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - городской конкурс проектов «Россия. Космос. Будущее» (на реализации данного проекта необходимы денежные средства в размере 20000 руб); - «Городской кадетский сбор – 20__» (на реализацию данного проекта необходимы денежные средства в размере 20000 руб). | |
| Киселькова Ольга Валерьевна | Тольятти Фрунзе 45-57 | | <p>В рамках реализации мероприятий задачи 3 Программы включить организацию профильного заезда «Твоя школа здоровья и успеха» на базе МАОУ «Пансионат «Радуга» с целью пропаганды ЗОЖ среди учащихся школ г. Тольятти посредством предлагаемого профильного заезда и внедрения здоровьесберегающих технологий среди школ г. Тольятти.</p> | |
| Губарева Елена Анатольевна, Заместитель директора по АХР | 445039 РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Автостроителей, 84 | 30-49-29 раб. 8 9277 80 33 65 моб. elegubare2@yandex.ru | 1. Капитальный ремонт здания МБУ «Школа № 66» | |
| | | | 1.1. Входное крыльцо-4 шт. (центральное, эвакуационное, спортивного зала, столовой). | Все четыре крыльца частично разрушены и процесс разрушения продолжается |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | 1.2. Отмостка по всему периметру здания. | п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 Имеет наличие трещин, раковин и впадин и по всему периметру неплотно прилегает к цоколю здания, что создает условия для попадания сточных вод в подвал.СНиП III-10-75 |
| | | | 1.3. Наружные межпанельные швы. | Имеются трещины, местами отсутствует изоляционный материал. Нарушен воздушно-тепловой режим помещений п.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 |
| | | | 1.4. Замена старых деревянных окон на пластиковые. | 180 окон требуют замены на пластиковые, т.к. старые деревянные рамы рассохлись, плохо открываются и закрываются, имеются щели, стекла местами потрескались, тем самым затрудняя проведение санитарной очистки и мытья стекол. Все эти факторы влияют на недостаточное естественное освещение.п.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10. Нарушен воздушно-тепловой режим помещений п.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 |
| | | | 1.5. Замена напольной плитки, паркетного покрытия, линолеума в рекреациях, гардеробных, учебных классах, спортивных залах, туалетах. | Напольная плитка имеет неровное покрытие, со множественными сколами и выбоинами, местами частично отсутствует. Паркет в рекреациях старый, рассохшийся, местами отсутствует паркетная доска, на поверхности паркета имеются |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | | белесые пятна. Линолеум в кабинетах старый, местами потертый и порван. Напольные покрытия школы не соответствуют санитарным правилам и нормам, п. 4.29., п.4.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 Предписание РПН № 18-05/59-1 от 02.03.15г. |
| | | | 1.6. Туалеты, моечные отделения, душевые. | Потолки в данных помещениях пожелтели и осыпаются, на стенах и полах плитка старая, имеются многочисленные сколы, местами плитка отсутствует. Сантехническое оборудование имеет различные дефекты и требует замены, сливные трапы не работают, забиты, разрушены отводящие чугунные трубы. Необходимо оборудовать туалеты мальчиков и девочек кабинетами. Старые кабины за 32 года пришли в негодность.п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10. Предписание РПН № 18-05/59-1 от 02.03.15г. |
| | | | 1.7. Стены, потолки, в рекреациях, кабинетах, столовой. | Стены и потолки имеют неровное покрытие со сколами краски и осыпающейся побелки п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 Предписание РПН № 18-05/59-1 от 02.03.15г. |
| | | | 1.8. Ограждение по всему периметру территории, автоматические въездные ворота, калитки, главная входная зона, входные двери в служебные помещения | Металлическое ограждение частично нарушено, имеет неприглядный вид, целостность |

| | | | | |
|--|--|--|------------------------------|---|
| | | | | <p>сетки рабицы местами нарушена и отремонтирована вязальной проволокой. Въездные ворота оснащены металлической цепью, калитки провисли и не открываются, оснащение входных дверей электронными замками, главной входной зоны парапетом, Несоответствующее требованиям ограждение участка образовательного учреждения нарушает право обучающихся несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья, безопасные условия во время образовательного процесса. п.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 Представление прокуратуры №21-91-206 от 15.06.2015г.</p> |
| | | | 1.9. Система видеонаблюдения | <p>Имеющаяся система видеонаблюдения частично вышла из строя, не работают камеры, отсутствует жесткий диск для записи информации. Таким образом нет надежной защиты, контроля обстановки, достоверной информации о происходящем на территории учреждения, что нарушает право обучающихся несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья, безопасные условия во время образовательного процесса.</p> |
| | | | 1.10. Инженерные сети: | |

| | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|---|
| | | | внутреннее, наружное освещение, | Замена светильников на светодиодные, замена щитков освещения п.П. РФ № 898 от 28.08.2015г. Эл.оборудование установлено в 1984 году -32 года назад. Предписание РПН № 18-05/59-2 от 02.03.2015г. |
| | | | канализация | Замена старых ржавых, чугунных, зашлакованных канализационных труб, замена сантехнических приборов. Приборы установлены в 1984 году -32 года назад. |
| | | | система отопления | Замена старых чугунных и стальных зашлакованных батарей. Приборы установлены в 1984 году -32 года назад. Оснащение теплового узла автоматизацией , оборудование калориферных установок дополнительным оборудованием, установка регуляторов давления. Предписание РТН № 08-401-06-14-111-К от 11.06.2014г. |
| | | | системы водоотведения, водоснабжения | Замена старых зашлакованных труб. Оборудование дренажного выпуска. Приборы установлены в 1984 году -32 года назад. Предписание РТН № 08-401-06-14-111-К от 11.06.2014г. |
| | | | вентиляция приточно-вытяжная | Имеются две системы вентиляции в нерабочем состоянии. Приборы установлены в 1984 году -32 года назад. |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| | | | 1.11. Оснащение кабинетов школьной мебелью | Частично школьная мебель не соответствует требованиям п.5.3.,5.7.,5.8.,5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, Предписание РПН № 18-05/59-2 от 02.03.2015г. |
| | | | 1.12. Оснащение медицинского кабинета | Необходимо дооснастить имеющийся медицинский кабинет необходимым оборудованием, приборами, препаратами в соответствии с Представлением Прокуратуры № 21-140-80 от 16.03.2016г. |
| Губарева Елена Анатольевна, Заместитель директора по АХР | 445039 РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Автостроителей, 84 | 30-49-29 раб. 8 9277 80 33 65 моб. elegubare2@yandex.ru | 2. Капитальный ремонт кровли МБУ «Школа № 66» | Частичный ремонт кровли, имеются протечки кровли на 3 этаже здания. Образуются грибковые поражения СанПиН 2.4.2.2821-10 |
| Губарева Елена Анатольевна, Заместитель директора по АХР | 445039 РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Автостроителей, 84 | 30-49-29 раб. 8 9277 80 33 65 моб. elegubare2@yandex.ru | 3. Капитальный ремонт спортивных залов (большой и малый) МБУ «Школа № 66» | Стены и потолки имеют неровное покрытие со сколами краски и осыпающейся побелки, окна старые деревянные, вследствие чего нарушен воздушно тепловой режим п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 Многочисленные предписания РПН: № 18-05/59-1 от 02.03.15г., № 18-05/240-1 от 29.08.14г.ежегодные акты приемки школы. |
| Губарева Елена Анатольевна, Заместитель директора по АХР | 445039 РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Автостроителей, 84 | 30-49-29 раб. 8 9277 80 33 65 моб. elegubare2@yandex.ru | 4. Устройство спортивных площадок МБУ «Школа № 66» | Ограждение футбольного поля и универсальной спортивной площадки имеют нарушение целостности, а также нарушение целостности травяного покрытия. |

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Губарева Елена Анатольевна, Заместитель директора по АХР | 445039 РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Автостроителей, 84 | 30-49-29 раб. 8 9277 80 33 65 моб. elegubare2@yandex.ru | 5.Оснащение пищеблоков новым технологическим оборудованием МБУ «Школа № 66» | Устаревшая система вентиляции, освещения, частично устаревшее оборудование. Оборудование установлено в 1984 году -32 года назад. |
| Губарева Елена Анатольевна, Заместитель директора по АХР | 445039 РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Автостроителей, 84 | 30-49-29 раб. 8 9277 80 33 65 моб. elegubare2@yandex.ru | 6.Благоустройство территории МБУ «Школа № 66» | Планирование земельного участка, озеленение (устройство газонов, разбивка цветников), замена тротуаров для пешеходов по периметру, очистка сточных ливневых колодцев.п.3.1, СанПиН 2.4.2.2821-10 |
| Губарева Елена Анатольевна, Заместитель директора по АХР | 445039 РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Автостроителей, 84 | 30-49-29 раб. 8 9277 80 33 65 моб. elegubare2@yandex.ru | 7.Полное переоборудование кабинетов химии, физики, биологии, географии, информатики, английского языка МБУ «Школа № 66» | Во всех кабинетах устаревшее оборудование и оснащение (1984г.), тем самым не позволяет получать качественное обучение и проведение различного рода самостоятельных работ и факультативных занятий., Предписание РПН № 18-05/59-2 от 02.03.2015г. |
| Губарева Елена Анатольевна, Заместитель директора по АХР | 445039 РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Автостроителей, 84 | 30-49-29 раб. 8 9277 80 33 65 моб. elegubare2@yandex.ru | 8.Улучшение квалификации работников школы: педагогов, методистов, бухгалтеров, заместителей директора по УВР и АХР. | Подготовить современных и эффективных педагогов для системы образования учреждения, а также высококвалифицированных специалистов. |
| Сыражетдинов Расим Абдуллович | Свердлова, 22А-21 | 35-12-49 8-9179703400 school37@edu.tgl.ru | Капитальный ремонт кровли МБУ «Школа № 66» Всего-2946 кв.м. Необходимо 2150 кв.м. | Покрытие крыши 100% в негодном состоянии |
| | | | Капитальный ремонт ограждения МБУ «Школа № 66» | Не соответствует нормам |

| | | | | |
|------------------------------|---|--|--|---|
| | | | Всего - 538 м. | антитеррористической защищенности |
| | | | Установка пластиковых окон МБУ «Школа № 66» Всего – 620 кв.м. | Под воздействием факторов времени, погодных условий пришло в негодность Износ – 100% |
| Прокопченко Ирина Витальевна | Город Тольятти, ул. Держинского, 42-104 | 36-64-77 89171987104 school47@edu.tgl.ru | <p>В спортивном зале корпуса № 2 по адресу Ворошилова, 32 МБУ «Школа № 47», невозможно выполнить требования по установлению пожарной сигнализации в полном объеме в соответствии с требованиями пожарных норм (мешает скалодром, не используемый в образовательном процессе, демонтаж которого невозможен без проведения капитального ремонта спортивного зала). Кроме того, имеется Предписание от 18-05/263-1 23.05.2014г. Роспотребнадзора на МБУ СОШ № 64 о необходимости ремонта стен, дефектов и щелей в полу, в раздевалках и в самом спортивном зале. Требуется также срочная замена окон.</p> <p>Прошу запланировать в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020г.г.» в 2017 году капитальный ремонт спортивного зала корпуса № 2 МБУ «Школа № 47» по адресу: Ворошилова, 32</p> | |
| Иксанова Л.Т. | Ул. Свердлова, 47-68 | 31 76 85 | Оборудование спортивных площадок детских садов резиновым покрытием (весь фонд устарел) | |
| Князева Е.А. | Проспект Гая, 7-106 | 30 57 22 | Обновление тротуарных покрытий на территориях детских садов (не соответствует СанПиНу, инструкциям по ОЖиЗД) | |
| Никитина С.В. | Свердлова, 68-88 | 49 66 55 | Омоложение деревьев на территориях детских садов (в соответствии с ОЖиЗД) | |
| МБУ «Школа №5» | ул. Горького, 39 | 22-04-60, school5@edu.tgl.ru | Замены водоподогревателя в МБУ «Школа №5» с установкой автоматики, согласно предписанию теплоснабжающей организации. | В соответствии с актом и предписанием Службы тепловой инспекции |
| МБУ «Школа №5» | ул. Горького, 39 | 22-04-60, | Замены в МБУ «Школа №5» прибора учета тепловой энергии согласно предписанию теплоснабжающей | В соответствии с актом и предписанием Службы тепловой |

| | | | организации. | инспекции |
|-----------------|-------------------|----------|--|--|
| Бухтоярова В.М. | Ст. Разина, 76-99 | 34-33-89 | <p>Включить в программу «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017 -2020 гг» модернизацию (устройство асфальтового покрытия) кордрома для проведения тренировок и соревнований по авиамodelьному спорту согласно Распоряжения мэра городского округа Тольятти № 2732-р/1 от 10.05.2016 «О разработке муниципальной программы "Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг."».</p> | <p>В 2009 году по инициативе Губернатора Самарской области В. Артякова, Дворец детского и юношеского творчества городского округа Тольятти был включен в Областную Программу Министерства Образования и науки Самарской области по поддержке и развитию технического творчества на условиях софинансирования из муниципального бюджета. До настоящего времени средства на создание многофункционального комплекса для авиамodelьного спорта и модернизации кордрома на территории Дворца детского и юношеского творчества, не выделялись. Однако, за прошедшие 6 лет, нами, совместно с Федерацией авиамodelьного спорта г. Тольятти, при поддержке ООО «Мехполимерстрой» в лице коммерческого директора Галиуллина Е.Р., была проделана большая работа по модернизации имеющегося кордрома и устройству дополнительной площадки, которые сегодня являются единственным местом для проведения</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>тренировок и соревнований по авиамodelьному спорту. Прделанные работы позволили в 2014 и в 2015 годах провести в г. Тольятти Этапы Кубка мира по воздушному бою и Этап кубка России по пилотажу. В феврале 2015 года в соревнованиях приняло участие 14 регионов РФ и соревнования получили статус международных в связи с участием команды из Казахстана. В 2016 году г. Тольятти включен в календарь на организацию и проведение 3-х соревнований по авиамodelьному спорту:</p> <ul style="list-style-type: none">- 5-6 марта – Этап кубка мира по воздушному бою и этап кубка России по пилотажу;- 5-9 мая – Первенство России по линии Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта РФ среди учащихся;- 20-30 августа, Кубок России по пилотажу. <p>Все это свидетельствует о развитии авиамodelьного спорта в г. Тольятти и о росте авторитета нашего города в этом направлении. В связи с этим все более актуальной становится необходимость # дальнейшей модернизации имеющейся спортивной базы для</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>авиамоделлистов, т.к.</p> <p>-На сегодняшний день в Тольятти отсутствуют площадки, отвечающие требованиям безопасности и правилам проведения соревнований среди учащихся по техническим видам спорта и организации Всероссийских стартов в классе кордовых моделей и воздушного боя;</p> <p>-Тренировки и соревнования городского, областного и Всероссийского уровня проводятся на территории Дворца с использованием неспециализированной площадки (футбольное поле);</p> <p>- Развитие авиамodelльного спорта в Тольятти проводится на базе 4-х учреждений (ДДЮТ, «Альянс», «Родник» - муниципальные учреждения, клуб моделистов «Комета»), занятия посещают более 150 воспитанников. Наиболее благоприятные условия для решения вопроса создания специализированной спортивной базы имеются на территории МБОУДОД ДДЮТ, что обусловлено наличием достаточного земельного участка для дальнейшего развития технической базы, наличием</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>недостроенного кордрома, удалением от жилых домов, близостью к автодорожной развязке и остановкам общественного транспорта, к местам проживания и питания в пансионатах зеленой зоны для иногородних участников в период соревнований;</p> <p>Создание многофункционального спортивно-технического комплекса возможно в 2-3 этапа:</p> <p>Первый этап - реконструкция имеющейся недостроенной площадки кордрома, которая включает:</p> <ul style="list-style-type: none">- снятие пришедшего в негодность деформированного бетонного покрытия;- устройство щебеночно-бетонного основания с расширением диаметра кордрома (1,5- 2, 2 млн. рублей);- устройство нового асфальтового покрытия, отвечающего современным требованиям (2,5 – 3,0 млн. рублей);- устройство ограждения территории кордрома с учетом изменений диаметра, высоты ограждения и устройства 2-х выездных распашных ворот для транспорта механизированной |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>уборки территории (700-800 тыс. руб);</p> <ul style="list-style-type: none">- устройство системы оповещения и освещения;- устройство МАФов: судейские будки-павильоны -2-3 шт.; боксы-навесы для участников, хранения и обслуживания техники; судейские посты -3-4 шт., помещение медицинского пункта; флагштоки, доска информации, трибуны зрителей – (400-500 тыс. рублей); <p>Данная площадка предназначена для проведения тренировочных занятий и полноценных соревнований авиамodelистов по классам: гоночные экипажи, скоростные экипажи, пилотажные, радиоуправляемые модели, модели копий и полукопий. Реконструкция и наличие современной площадки позволит:</p> <ul style="list-style-type: none">- проводить полноценные соревнования среди учащихся по всем вышеперечисленным классам моделей и соревнования среди взрослых(семейных экипажей) уровня чемпионата России и кубков России (ближайший в г. Тольятти запланирован на август 2016 года – Кубок России (Всероссийские соревнования среди спортсменов |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------|-----------|--|---|
| | | | | <p>и юношей);</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводить ежедневные тренировочные полеты для всех спортсменов города, занимающихся авиамodelьным спортом, что позволит привлечь новых участников и увеличить до 2020 года занятость авиамodelьным спортом до 350-450 человек, как минимум; - соревнования по авиамodelьным видам спорта, проводимые по линии Министерства образования РФ, в настоящий момент проводятся только в гг. Химки и Екатеринбург (имеют соответствующие кордромы). Реконструкция имеющегося кордрома позволит Тольятти стать еще одной эксклюзивной площадкой для организации Всероссийских соревнований, проводимых под патронажем Министерства образования РФ. <p>Ориентировочная стоимость реализации первого этапа – 7-8 млн.рублей</p> |
| Администрация МБУ «Школа № 84» | Цветной бульвар, 18 | т. 680858 | Просим предусмотреть ремонт малого спортивного зала в МБУ «Школа № 84» (не было капитального ремонта со дня основания школы, замечания Роспотребнадзора по напольному покрытию). | |