

УТВЕРЖДАЮ:  
Исполняющий обязанности  
руководителя департамента городского  
хозяйства администрации  
городского округа Тольятти

  
М.В.Арзамасцев  
Ф.И.О.  
«27» февраля 2025 г.

## Акт обследования аварийных деревьев № 13

лесных насаждений Тольяттинского лесничества (городские леса)  
Самарской области (субъект РФ)

Место проведения

| Участковое<br>лесничество | Урочище<br>(дача) | Квартал<br>(кварталы) | Выдел (выделы) |
|---------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Тольяттинское             |                   | 50                    | 44             |

## ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧЕННЫХ В РУБКУ

| №<br>дер | Координаты               | Порода | Высота,<br>м | Диаметр,<br>см | Запас,<br>куб. м | Структурные изъяны,<br>характеризующие<br>аварийность дерева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Мероприятия                   | Сроки<br>проведения<br>мероприятия |
|----------|--------------------------|--------|--------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 1        | 2                        | 3      | 4            | 5              | 6                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8                             | 9                                  |
| 1        | N-53.47833<br>E-49.39577 | Осина  | 10           | 36             | 1,06             | Аварийное сырораствующее<br>усыхающее дерево, имеет<br>наклон более 10° в сторону<br>теплотрассы тепловой сети,<br>дорожно-тропиночной сети,<br>линий электропередач. Имеется<br>усыхание верхней части кроны<br>дерева, кора частично<br>разрушена. При ветровых<br>нагрузках существует угроза<br>падения всего дерева или его<br>части и причинения вреда<br>здоровью и имуществу<br>граждан, теплотрассе тепловой<br>сети, линиям электропередач. | Рубка<br>аварийного<br>дерева | 2025-2026                          |
| 2        | N-53.47649<br>E-49.35522 | Сосна  | 19           | 60             | 3,43             | Аварийное сухостойное дерево<br>- старый ветровал (дерево,<br>полностью утратившее<br>жизнеспособность), имеет<br>наклон более 10° в сторону<br>теплотрассы тепловой сети,<br>дорожно-тропиночной сети,<br>линий электропередач,<br>сооружений. В кроне сухие<br>ветви, наличие механических<br>повреждений сухобочин, кора<br>разрушена. Существует угроза<br>падения дерева или его части и<br>причинения вреда здоровью и<br>имуществу граждан,    | Рубка<br>аварийного<br>дерева | 2025-2026                          |

|   |                          |       |    |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |           |
|---|--------------------------|-------|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|   |                          |       |    |    |      | теплотрассе тепловой сети, линиям электропередач.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |           |
| 3 | N-53.39475<br>E-49.14902 | Сосна | 19 | 24 | 0,41 | Аварийное сухостойное дерево - старый ветровал (дерево, полностью утратившее жизнеспособность), имеет наклон более 10° в сторону теплотрассы тепловой сети, дорожно-тропиночной сети, линий электропередач, сооружений. В кроне сухие ветви, наличие механических повреждений сухобочин, кора разрушена. Существует угроза падения дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, теплотрассе тепловой сети, линиям электропередач. | Рубка аварийного дерева | 2025-2026 |
| 4 | N-53.39524<br>E-49.16497 | Сосна | 15 | 16 | 0,15 | Аварийное сухостойное дерево - старый ветровал (дерево, полностью утратившее жизнеспособность), имеет наклон более 10° в сторону теплотрассы тепловой сети, дорожно-тропиночной сети, линий электропередач, сооружений. В кроне сухие ветви, наличие механических повреждений сухобочин, кора разрушена. Существует угроза падения дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, теплотрассе тепловой сети, линиям электропередач. | Рубка аварийного дерева | 2025-2026 |
| 5 | N-53.45026<br>E-49.2454  | Сосна | 19 | 24 | 0,41 | Аварийное сырораствующее дерево - имеет наклон более 10° в сторону теплотрассы тепловой сети, дорожно-тропиночной сети, линий электропередач, сооружений. Существует угроза падения дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, теплотрассе тепловой сети, линиям электропередач.                                                                                                                                                | Рубка аварийного дерева | 2025-2026 |
| 6 | N-53.48183<br>E-49.23012 | Сосна | 19 | 40 | 1,14 | Аварийное сырораствующее дерево - имеет наклон более 10° в сторону теплотрассы тепловой сети, дорожно-тропиночной сети, линий электропередач, сооружений. Существует угроза падения дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, теплотрассе тепловой сети, линиям электропередач.                                                                                                                                                | Рубка аварийного дерева | 2025-2026 |
| 7 | N-53.49568<br>E-49.08013 | Сосна | 17 | 20 | 0,26 | Аварийное сухостойное дерево - старый ветровал (дерево, полностью утратившее жизнеспособность), имеет наклон более 10° в сторону теплотрассы тепловой сети, дорожно-тропиночной сети, линий электропередач, сооружений. В кроне сухие ветви, наличие механических повреждений сухобочин, кора                                                                                                                                                              | Рубка аварийного дерева | 2025-2026 |

|    |                          |       |    |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |           |
|----|--------------------------|-------|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|    |                          |       |    |    |      | разрушена. Существует угроза падения дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, теплотрассе тепловой сети, линиям электропередач.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |           |
| 8  | N-53.47506<br>E-49.05667 | Сосна | 21 | 36 | 1,03 | Аварийное сухостойное дерево - старый ветровал (дерево, полностью утратившее жизнеспособность), имеет наклон более 10° в сторону теплотрассы тепловой сети, дорожно-тропиночной сети, линий электропередач, сооружений. В кроне сухие ветви, наличие механических повреждений сухобочин, кора разрушена. Существует угроза падения дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, теплотрассе тепловой сети, линиям электропередач. | Рубка аварийного дерева | 2025-2026 |
| 9  | N-53.39444<br>E-49.14415 | Сосна | 19 | 24 | 0,41 | Аварийное сухостойное дерево - старый ветровал (дерево, полностью утратившее жизнеспособность), имеет наклон более 10° в сторону теплотрассы тепловой сети, дорожно-тропиночной сети, линий электропередач, сооружений. В кроне сухие ветви, наличие механических повреждений сухобочин, кора разрушена. Существует угроза падения дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, теплотрассе тепловой сети, линиям электропередач. | Рубка аварийного дерева | 2025-2026 |
| 10 | N-53.50515<br>E-49.19121 | Сосна | 19 | 40 | 1,14 | Аварийное сырораствующее дерево - имеет наклон более 10° в сторону теплотрассы тепловой сети, дорожно-тропиночной сети, линий электропередач, сооружений. Существует угроза падения дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, теплотрассе тепловой сети, линиям электропередач.                                                                                                                                                | Рубка аварийного дерева | 2025-2026 |
| 11 | N-53.50363<br>E-49.122   | Сосна | 19 | 24 | 0,41 | Аварийное сырораствующее дерево - имеет наклон более 10° в сторону теплотрассы тепловой сети, дорожно-тропиночной сети, линий электропередач, сооружений. Существует угроза падения дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, теплотрассе тепловой сети, линиям электропередач.                                                                                                                                                | Рубка аварийного дерева | 2025-2026 |
| 12 | N-53.41872<br>E-49.0686  | Сосна | 19 | 24 | 0,41 | Аварийное сырораствующее дерево - имеет наклон более 10° в сторону теплотрассы тепловой сети, дорожно-тропиночной сети, линий электропередач, сооружений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Рубка аварийного дерева | 2025-2026 |

|    |                          |       |    |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |           |
|----|--------------------------|-------|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|    |                          |       |    |    |      | Существует угроза падения дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, теплотрассе тепловой сети, линиям электропередач.                                                                                                                                                           |                         |           |
| 13 | N-53.40313<br>E-49.09666 | Сосна | 17 | 20 | 0,26 | Аварийное сырораствующее дерево - имеет наклон более 10° в сторону теплотрассы тепловой сети, дорожно-тропиночной сети, линий электропередач, сооружений. Существует угроза падения дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, теплотрассе тепловой сети, линиям электропередач. | Рубка аварийного дерева | 2025-2026 |
| 14 | N-53.40739<br>E-49.20911 | Сосна | 19 | 24 | 0,41 | Аварийное сырораствующее дерево - имеет наклон более 10° в сторону теплотрассы тепловой сети, дорожно-тропиночной сети, линий электропередач, сооружений. Существует угроза падения дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, теплотрассе тепловой сети, линиям электропередач. | Рубка аварийного дерева | 2025-2026 |
| 15 | N-53.41551<br>E-49.223   | Сосна | 19 | 24 | 0,41 | Аварийное сырораствующее дерево - имеет наклон более 10° в сторону теплотрассы тепловой сети, дорожно-тропиночной сети, линий электропередач, сооружений. Существует угроза падения дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, теплотрассе тепловой сети, линиям электропередач. | Рубка аварийного дерева | 2025-2026 |
| 16 | N-53.46618<br>E-49.24325 | Сосна | 21 | 32 | 0,79 | Аварийное сырораствующее дерево - имеет наклон более 10° в сторону теплотрассы тепловой сети, дорожно-тропиночной сети, линий электропередач, сооружений. Существует угроза падения дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, теплотрассе тепловой сети, линиям электропередач. | Рубка аварийного дерева | 2025-2026 |

### Заключение:

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: требуется своевременное проведение мероприятия по уборке аварийно-опасных деревьев, угрожающих падению на теплотрассу тепловой сети, дорожно-тропиночную сеть, линию электропередач.

### Приложения:

1. Материалы фотофиксации (приложение № 1 к акту обследования аварийных деревьев) на 32 л. в 1 экз.;
2. Дефектная ведомость на выполнение работ по уборке аварийных деревьев (квартал 50 выдел 44) на 16 л. в 1 экз.

Исполнитель работ по проведению обследования:

Лесничий МКУ «Тольяттинское лесничество» Галеев К.Р.  
должность, Ф.И.О.

  
подпись

Мастер леса МКУ «Тольяттинское лесничество» Кочетовски А.С.  
должность, Ф.И.О.

  
подпись

Мастер леса МКУ «Тольяттинское лесничество» Изюменко А.В.  
должность, Ф.И.О.

  
подпись

Директор  
МКУ «Тольяттинское лесничество» Подгорнов А.А.  
должность, Ф.И.О.

  
подпись

Дата составления документа 18.02.2025 г. Телефон 8(8482) 70-50-80

Материалы фотофиксации  
Квартал 50 выдел 44 Тольяттинское участковое лесничество



Тольяттинское Лесничество  
квартал 50 выдел 44 дерево 1  
13.02.2025 09:39  
53.47883, 49.19577  
Ставропольский р-н, Самарская обл

**Фото №1.**



Тольяттинское Лесничество  
квартал 50 выдел 44 дерево 1  
13.02.2025 09:39  
53.47627, 49.35707  
ул. Комзина, 6Б, Тольятти, Самарская обл., 445003

*Фото №2.*



Тольяттинское Лесничество  
квартал 50 выдел 44 дерево 2  
13.02.2025 09:42  
53.47649, 49.35522  
ул. Комзина, 68, Тольятти, Самарская обл., 445003

*Фото №3*



Тольяттинское Лесничество  
квартал 80 выдел 44 дерево 2  
13.02.2025 09:42  
53.47718, 49.3553  
ул. Коммуна, 5Б, Тольятти, Самарская обл., 445003

**Фото №4**



Тольяттинское Лесничество  
квартал 50 выдел 44 дерево 3  
13.02.2025 09:45  
53 39475, 49 14902  
Шигонский р-н, Самарская обл

*Фото № 5*




Тольяттинское Лесничество  
квартал 50 выдел 44 дерево 3,4  
13.02.2025 09:46  
53.3959, 49.17893  
Пристань, Самарская обл., 446740

**Фото № 6**




Тольяттинское Лесничество  
квартал 50 выдел 44 дерево 4  
13.02.2025 09:46  
53.39524, 49.16497  
Самарская обл., 446740

*Фото №7*



Тольяттинское Лесничество  
квартал 50 выдел 44 дерево 3,4  
13.02.2025 09:46  
53.3959, 49.17893  
Пристань, Самарская обл., 446740

**Фото № 8**



Тольяттинское Лесничество  
квартал 50 выдел 44 дерево 5  
13.02.2025 09:50  
53 45026, 49 2454  
Ставропольский р-н, Самарская обл

**Фото № 9**



Томьятинское Песочничество  
квартал 50 кв. дом 44 дерево 5  
18.02.2025 09:51  
53.4315 46.21342  
Старопольское шоссе, Самарская обл

**Фото № 10**




Гольяттинское Лесничество  
квартал 50 выдел 44 дерево 6  
13.02.2025 09:52  
56.48183, 49.23012  
Ставропольский р-н Самарская обл

*Фото № 11*



Томьиттиско-Лесничество  
квартал 50 выдел 44 дерево-6  
13.02.2025 09:54  
53.50654, 49.17541

*Фото № 12*



Тольяттинское Лесничество  
квартал 50 выдел 44 дерево 7  
13.02.2025 09:56  
53.49568, 49.08073

*Фото № 13*



Тольяттинское Лесничество  
квартал 50 выдел 44 дерево 7  
13.02.2025 09:57  
53.48173, 49.05946

*Фото № 14*



Тольяттинское Лесничество  
квартал 50 выдел 44 дерево 8  
13.02.2025 09:57  
53.47506, 49.05667



Гольяттинское Лесничество  
квартал 50 выдел 44 дерево 8  
13.02.2025 09:58  
53.47506, 49.05666

*Фото № 16*



50-44  
13.02.2025 10:02  
53.39444, 49.14415



*Фото № 18*



50-44  
13.02.2025 10:10  
53.50515, 49.19121

*Фотом №19*



50-44  
13.02.2025 10:10  
53.50742, 49.18236



50-44  
13.02.2025 10:12  
53.50363, 49.10022

*Фото № 21*



50.44  
13.02.2025 10:13  
53 50062, 49.09207

*Фото № 22*



Фото № 23



*Фото № 24*



*Фото № 25*



*Фото № 26*



*Фотом № 27*



50-44  
13.02.2025 10:22  
53.41124, 49.21644

*Фото № 28*



*Фото № 29*



*Фото № 30*



*Фото № 31*



**Фото № 32**

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Лесничий

МКУ «Тольяттинское лесничество» Галеев К.Р.

должность, Ф.И.О.

Мастер леса

МКУ «Тольяттинское лесничество» Изюменко А.В.

должность, Ф.И.О.

подпись

подпись