



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

**К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА**

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

**ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕР-
ГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ И
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ АБОНЕНТАМИ»
ТОМ 3**

Тольятти 2021

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..1 – Тепловые нагрузки и теплопотребление абонентов Тольяттинской ТЭЦ (начало)

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
1	30810тв	30810тв ЗАО "Веста плюс", ул. Ленинградская, 49	Ленинградская ул, д. 49	ОДЗ	0	0	0,0008	0,0121	0,0008	0	1,95	1,95	1,18
2	30930но	ФЛ	Автозаводское ш, д. 37	ЖФ	0	0	0,0000	0,0010	0,0000	0	0,22	0,22	0,14
3	30930но	ФЛ	Автозаводское ш, д. 37	ЖФ	0,0057	0	0	0	0,0057	14,09	0	14,09	14,09
4	ТЭ1810-02545	50 лет Октября 22/ Ленина 66 , гвс	50 лет Октября б-р, дом № 22	ЖФ	0	0	0,0619	0,1548	0,0619	0	451,47	451,47	291,27
5	30250то	Автозаводское ш, 2 , "Медиа Маркт"	Автозаводское ш, дом № 2	ОДЗ	0,1076	0,5593	0	0	0,6669	1648,64	0	1648,64	1648,64
6	30250то	Автозаводское ш, 2 , "Медиа Маркт"	Автозаводское ш, д. 2	ОДЗ	0,1076	0,5593	0	0	0,6669	1648,64	0	1648,64	1648,64
7	ТЭ181003119-БДП	Автозаводское ш, 2 БДП	Автозаводское ш, дом № 2	ОДЗ	0	0	0,0083	0	0,0083	0	19,32	19,32	11,67
8	30250то	Автозаводское ш, 2, "Касторамма"	Автозаводское ш, дом № 2	ОДЗ	0,6380	1,4561	0,0302	0,0302	2,1243	5176,83	69,96	5246,79	5219,11
9	30250то	Автозаводское ш, 2, "Касторамма"	Автозаводское ш, дом № 2	ОДЗ	0,6380	1,4561	0,0302	0,0302	2,1243	5176,83	69,96	5246,79	5219,11
10	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти ДГХ, ул. К.Маркса 27-А	Карла Маркса ул, д. 27А	ОДЗ	0,0127	0	0	0	0,0127	31,30	0	31,30	31,30
11	бездоговорное	Администрация Жилина, 24	Жилина ул, д. 24	ОДЗ	0,0040	0	0	0	0,0040	9,89	0	9,89	9,89
12	30753т	ул. Ленина, 88, маг. Интим гвс	Ленина ул, д. 88	ОДЗ	0	0	0,0004	0,0026	0,0004	0	1,00	1,00	0,60
13	ТЭ1810-02877	Горького 36 ОТОПЛЕНИЕ встроенное	Горького ул, д. 36	ОДЗ	0,0388	0	0	0	0,0388	95,87	0	95,87	95,87
14	ТЭ1810-02884	ул. К Маркса, 77	Карла Маркса ул, д. 77	ЖФ	0,0030	0	0	0	0,0030	7,42	0	7,42	7,42
15	30591то	ул. Мира д. 138	Мира ул, д. 138	ЖФ	0,0248	0	0	0	0,0248	61,41	0	61,41	61,41
16	ТЭ1810-02597	ул. Жилина, д.46 кв.51 ОТОПЛЕНИЕ встроенное 43,9 м2	Жилина ул, д. 46	ЖФ	0,0038	0	0	0	0,0038	9,37	0	9,37	9,37
17	ГЭ1810-00373	ул Кирова 3 б нжп ГВС	Кирова ул, вл. 3Б	ОДЗ	0	0	0,0008	0,0110	0,0008	0	1,85	1,85	1,12
18	ТЭ1810-00945	ул Кирова 3 б нжп ОТОП (S=90.5 м2, 63,5 м2)	Кирова ул, вл. 3Б	ОДЗ	0,0199	0	0	0	0,0199	49,19	0	49,19	49,19
19	ГЭ1810-00012	ИП, ул. Мира д. 106	Мира ул, дом № 106	ЖФ	0	0	0,0040	0,0079	0,0040	0	29,16	29,16	18,82
20	ТЭ1810-02424	Ленина, д.82 (отопление)	Ленина ул, д. 82	ЖФ	0,0038	0	0	0	0,0038	9,39	0	9,39	9,39
21	ТЭ1810-	ул.Лесная 54	Лесная ул, д. 54	ЖФ	0,0765	0	0	0	0,0765	189,04	0	189,04	189,04

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
	00112												
22	ГЭ1810-00004	МБУ ДО "Школа искусств Центрального района" ул.Победы, д. 46	Победы ул, владение № 46	ОДЗ	0	0	0,0167	0,1600	0,0167	0	38,62	38,62	23,34
23	32341но	Белорусская ул, д. 23 (гвс)	Белорусская ул, д. 23	ЖФ	0	0	0,0001	0,0001	0,0001	0	0,36	0,36	0,24
24	32341но	Белорусская ул, д. 23 (отопление)	Белорусская ул, д. 23	ЖФ	0,0038	0	0	0	0,0038	9,32	0	9,32	9,32
25	00000005640 9-БДП	ООО "БТИ" сети ул.Калмыцкая 37 .	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,9340	0,0390	0,2755	0,5510	1,2485	2405,36	638,24	3043,60	2791,06
26	ТЭ1810-00063	ООО "ЦАД 63", медицинский центр, ул.Октябрьская 72а	Октябрьская ул, дом № 72А	ОДЗ	0,1298	0,1553	0,0468	0,0936	0,3319	704,73	108,42	813,15	770,25
27	30230то	ПАО Сбербанк , ул. Мира, 152 отоп	Мира ул, д. 152	ОДЗ	0,0274	0	0	0	0,0274	67,71	0	67,71	67,71
28	30230то	ПАО Сбербанк РФ б-р 50 лет Октября 10 отоп	50 лет Октября б-р, д. 10	ОДЗ	0,0178	0	0	0	0,0178	43,90	0	43,90	43,90
29	30230то	ПАО Сбербанк РФ, ул. Победы, 50а	Победы ул, д. 50А	ОДЗ	0,0235	0	0	0	0,0235	58,14	0	58,14	58,14
30	32245но	Ленина ул, д. 103 S=52.6	Ленина ул, д. 103	ЖФ	0,0045	0	0	0	0,0045	11,22	0	11,22	11,22
31	ТЭ1810-03036	ул. К.Маркса 24 нжп отоп S= 256,6 м2	Карла Маркса ул, д. 24	ОДЗ	0,0226	0	0	0	0,0226	55,87	0	55,87	55,87
32	32301но	б-р Ленина д. 23 гвс	Ленина б-р, д. 23	ЖФ	0	0	0,0003	0,0010	0,0003	0	1,97	1,97	1,27
33	32301но	б-р Ленина д. 23 отоп	Ленина б-р, д. 23	ЖФ	0,0092	0	0	0	0,0092	22,64	0	22,64	22,64
34	32301но	ул. Ленинградская д. 45 гвс	Ленинградская ул, д. 45	ЖФ	0	0	0,0003	0,0008	0,0003	0	2,11	2,11	1,36
35	32301но	ул. Ленинградская д. 45 отоп	Ленинградская ул, д. 45	ЖФ	0,0088	0	0	0	0,0088	21,66	0	21,66	21,66
36	ТЭ1810-00318	Горького ул, д. 36 (гвс)	Горького ул, д. 36	ЖФ	0	0	0,0057	0,0114	0,0057	0	41,56	41,56	26,81
37	32138нв	Ленинградская ул, д. 49	Ленинградская ул, д. 49	ЖФ	0	0	0,0005	0,0018	0,0005	0	3,28	3,28	2,12
38	32138но	Ленинградская ул, д. 49	Ленинградская ул, д. 49	ЖФ	0,0448	0	0	0	0,0448	110,63	0	110,63	110,63
39	ТЭ1810-00950	ул. 40 лет Победы д. 43А (офисы) отоп	40 лет Победы ул, двл. 43А	ОДЗ	0,0065	0,0097	0,0008	0,0116	0,0170	40,07	1,81	41,88	41,16
40	ТЭ1810-02445	ул. 40 лет Победы д. 49А (S=110,9 м2)	40 лет Победы ул, д. 49а	ЖФ	0,0093	0	0	0	0,0093	22,99	0	22,99	22,99
41	ТЭ1810-02445	ул. 40 лет Победы д. 49А (S=110,9 м2) гвс	40 лет Победы ул, д. 49а	ЖФ	0	0	0,0003	0,0040	0,0003	0	2,19	2,19	1,41
42	ТЭ1810-03563	ул. Белорусская, д.13 (отопление) 230,3м2	Белорусская ул, д. 13	ЖФ	0,0199	0	0	0	0,0199	49,19	0	49,19	49,19
43	ТЭ1810-02624	ул. Жилина д. 13А гвс НП-5	Жилина ул, д. 13А	ЖФ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,29	0,29	0,19

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
44	ТЭ1810-02624	ул. Жилина д. 13А отоп НП-5	Жилина ул, д. 13А	ЖФ	0,0051	0	0	0	0,0051	12,63	0	12,63	12,63
45	30959го	ул. К.Маркса 27-А	Карла Маркса ул, д. 27А	ЖФ	0,0127	0	0	0	0,0127	31,30	0	31,30	31,30
46	30818го	ул. К.Маркса 27-А	Карла Маркса ул, д. 27А	ЖФ	0,0127	0	0	0	0,0127	31,30	0	31,30	31,30
47	бездоговорное	ул. К.Маркса, д.27А (433,3 кв.м. -1 этаж)	Карла Маркса ул, д. 27А	ЖФ	0,0374	0	0	0	0,0374	92,56	0	92,56	92,56
48	30113го/717-д/2.1	ул. К.Маркса, д.27А (508,8 кв.м. -1 этаж)	Карла Маркса ул, д. 27А	ЖФ	0,0440	0	0	0	0,0440	108,67	0	108,67	108,67
49	бездоговорное	ул. К.Маркса, д.27А (S=75,5) -1 этаж	Карла Маркса ул, д. 27А	ЖФ	0,0065	0	0	0	0,0065	16,12	0	16,12	16,12
50	ТЭ1810-02452	ул. Калмыцкая д. 37, офис 1013	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0034	0	0	0	0,0034	8,41	0	8,41	8,41
51	ТЭ1810-02452	ул. Калмыцкая д. 37, офис 1014	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0022	0	0	0	0,0022	5,44	0	5,44	5,44
52	ТЭ1810-02419	ул. Калмыцкая д. 37, офис 1016	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0021	0	0	0	0,0021	5,19	0	5,19	5,19
53	ТЭ1810-02452	ул. Калмыцкая д. 37, офис 1018	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0022	0	0	0	0,0022	5,44	0	5,44	5,44
54	бездоговорное	ул. Карбышева, 3 (67,3 кв.м.)	Карбышева ул, д. 3	ЖФ	0,0006	0	0	0	0,0006	1,44	0	1,44	1,44
55	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	ул. Карбышева, 3 (67,3 кв.м.)	Карбышева ул, д. 3	ЖФ	0,0006	0	0	0	0,0006	1,44	0	1,44	1,44
56	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	ул. Карбышева, 3 (67,3 кв.м.)	Карбышева ул, д. 3	ЖФ	0,0006	0	0	0	0,0006	1,44	0	1,44	1,44
57	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	ул. Карбышева, 3 (67,3 кв.м.)	Карбышева ул, д. 3	ЖФ	0,0006	0	0	0	0,0006	1,44	0	1,44	1,44
58	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	ул. Карбышева, 3 (67,3 кв.м.)	Карбышева ул, д. 3	ЖФ	0,0006	0	0	0	0,0006	1,44	0	1,44	1,44
59	ТЭ1810-00913	ул. Карла Маркса д. 71 гвс	Карла Маркса ул, вл. 71	ЖФ	0	0	0,0408	0,0980	0,0408	0	297,70	297,70	192,06
60	30000бе	ул. Карла Маркса д. 71 гвс	Карла Маркса ул, вл. 71	ЖФ	0	0	0,0980	0,0980	0,0980	0	714,54	714,54	460,99
61	30000бе	ул. Карла Маркса д. 71 отоп	Карла Маркса ул, вл. 71	ЖФ	0,1100	0	0	0	0,1100	271,93	0	271,93	271,93
62	ТЭ1810-00913	ул. Карла Маркса д. 71 отоп	Карла Маркса ул, вл. 71	ЖФ	0,1100	0	0	0	0,1100	271,93	0	271,93	271,93
63	ТЭ1810-00924	ул. Ленинградская д. 43 гвс	Ленинградская ул, д. 43	ЖФ	0	0	0,0039	0,0039	0,0039	0	28,58	28,58	18,44

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
64	ТЭ1810-00924	ул. Ленинградская д. 43 отоп	Ленинградская ул, д. 43	ЖФ	0,0158	0	0	0	0,0158	39,06	0	39,06	39,06
65	бездоговорное	ул. Ленинградская, д.27 (137,1 кв.м.)	Ленинградская ул, д. 27	ЖФ	0,0119	0	0	0	0,0119	29,29	0	29,29	29,29
66	бездоговорное	ул. Мира, д.100 (82.6 кв.м.)	Мира ул, д. 100	ЖФ	0,0071	0	0	0	0,0071	17,65	0	17,65	17,65
67	ТГЭ1810-00263	ул. Победы 17 гвс	Победы ул, д. 17	ЖФ	0	0	0,0958	0,2300	0,0958	0	698,50	698,50	450,64
68	ТЭ1810-02791	ул. Победы д. 52 отоп	Победы ул, д. 52	ЖФ	0,0043	0	0	0	0,0043	10,56	0	10,56	10,56
69	30310тв	ФГУП Почта России, ул.Мира, д. 106,	Мира ул, д. 106	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0008	0,0003	0	0,76	0,76	0,46
70	30023ко	"ООО ""УК №3""", ул. Горького 42, МУК ТБК	Горького ул, д. 42	ЖФ	0	0	0,0004	0,0004	0,0004	0	2,55	2,55	1,65
71	30023ко	"ООО ""УК №3""", ул. Горького 42, МУК ТБК	Горького ул, д. 42	ЖФ	0	0	0,0004	0,0004	0,0004	0	2,55	2,55	1,65
72	30023ко	"ООО ""УК №3""", ул. Горького 42, МУК ТБК	Горького ул, д. 42	ЖФ	0	0	0,0004	0,0004	0,0004	0	2,55	2,55	1,65
73	30023ко	"ООО ""УК №3""", ул. Горького 42, МУК ТБК	Горького ул, д. 42	ЖФ	0	0	0,0004	0,0004	0,0004	0	2,55	2,55	1,65
74	ТЭ1810-00133	"Русь Транс-Авто", ул. Новопромышленная 18 Г	Новопромышленная ул, д. 18г	ОДЗ	0,0272	0	0	0	0,0272	67,24	0	67,24	67,24
75	30002то-13/320	"Русь Транс-Авто", ул. Новопромышленная 18 Г	ул Новопромышленная д.18Г	ОДЗ	0,0272	0	0	0	0,0272	67,24	0	67,24	67,24
76	31229ко	"УК № 4 ", ул. Мичурина 81 А	Мичурина ул, вл. 81А	ЖФ	0,0748	0	0	0	0,0748	184,94	0	184,94	184,94
77	30000бе	"УК № 4 ", ул. Мичурина 81 А	Мичурина ул, вл. 81А	ЖФ	0,0748	0	0	0	0,0748	184,94	0	184,94	184,94
78	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. Жилина 11	Жилина ул, д. 11	ОДЗ	0,0054	0	0	0	0,0054	13,35	0	13,35	13,35
79	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. Жилина 56	Жилина ул, д. 56	ОДЗ	0,0274	0	0	0	0,0274	67,83	0	67,83	67,83
80	30969го/935-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. Жилина 56	Жилина ул, д. 56	ОДЗ	0,0274	0	0	0	0,0274	67,83	0	67,83	67,83
81	30969го/935-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. Лесная 62	Лесная ул, д. 62	ОДЗ	0,0141	0	0	0	0,0141	34,91	0	34,91	34,91
82	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. Лесная 62	Лесная ул, д. 62	ОДЗ	0,0141	0	0	0	0,0141	34,91	0	34,91	34,91
83	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. Мира д.152	Мира ул, д. 152	ОДЗ	0,0103	0	0	0	0,0103	25,46	0	25,46	25,46
84	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул.Комсомольская 151	Комсомольская ул, д. 151	ОДЗ	0,0127	0	0	0	0,0127	31,40	0	31,40	31,40

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
85	30660т	1 ООО "ЭнергоСтрой", ул.Новозаводская 37		ОДЗ	0,7150	0	0	0	0,7150	1767,55	0	1767,55	1767,55
86	30000бе	30000бе жилье, ул. Кошеля д. 71, ОТОП	Кошеля ул, д. 71	ЖФ	0,1014	0	0	0	0,1014	250,67	0	250,67	250,67
87	30092го	30092го ФКУ ВКСО ул.Ушакова 34	Ушакова ул, двл. 34	ОДЗ	0,1187	0	0,0024	0,0342	0,1211	293,44	5,56	299,00	296,80
88	30092го	30092го ФКУ ВКСО ул.Чапаева 160	Чапаева ул, двл. 160	ОДЗ	0,0900	0	0	0	0,0900	222,49	0	222,49	222,49
89	30177го	30177го МБУ муниципального района Ставропольский "МФЦ", ул К.Маркса 33Б	Карла Маркса ул, владение № 33Б	ОДЗ	0,0523	0	0	0	0,0523	129,29	0	129,29	129,29
90	30230тв	30230то ПАО Сбербанк , ул. Мира, 152 гвс	Мира ул, д. 152	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0018	0,0001	0	0,29	0,29	0,18
91	30230тв	30230то ПАО Сбербанк ул. Победы, 50а	Победы ул, д. 50А	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0009	0,0001	0	0,14	0,14	0,09
92	30323то	30323то ЗАО "Электрон" б-р 50 лет Октября 1	50 лет Октября б-р, д. 1	ОДЗ	0,0078	0	0	0	0,0078	19,28	0	19,28	19,28
93	30405то	30405то АО УК "Финансовые Бизнес Системы" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Омега", ул. Индустриальная, 7	Индустриальная ул, вл. 7	ОДЗ	0,0211	0	0	0	0,0211	52,26	0	52,26	52,26
94	30408то	30408то ул. Ларина 151	ул Ларина д.151	ЖФ	0,1000	0,1300	0	0	0,2300	568,58	0	568,58	568,58
95	30408то	30408то ул. Карбышева, 12 гвс	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,58	0,58	0,38
96	30408то	30408то ул. Карбышева, 12 отоп	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0,0140	0	0	0	0,0140	34,61	0	34,61	34,61
97	30408то	30408то ул. Мира, 100	Мира ул, д. 100	ЖФ	0,0050	0	0	0	0,0050	12,36	0	12,36	12,36
98	30408то	30408то ул. Новопромышленная д. 14	Новопромышленная ул, владение № 14	ЖФ	0,0504	0	0,0016	0,0232	0,0520	124,59	11,67	136,26	132,12
99	30453то	30453то ул. Базовая д. 8 стр. 1	Базовая ул, владение № 8, строение 1	ЖФ	0,1750	0	0	0	0,1750	432,62	0	432,62	432,62
100	30458то	30458то ООО "ББС", ул. Базовая д. 8, здание (лит.А6) кузнечный цех	Базовая ул, вл. 8	ОДЗ	0,0574	0	0	0	0,0574	141,85	0	141,85	141,85
101	30458то	30458то ООО "ББС", ул. Базовая д. 8, здание (лит.А7А8)- цех МЖК, цех сборки двигателей	Базовая ул, вл. 8	ОДЗ	0,2135	0	0	0	0,2135	527,80	0	527,80	527,80
102	30461то	30461то ЗАО ИК "Инвестпром" ул. Базовая 8 (литер А5, теплая стоянка)	Базовая ул, вл. 8	ОДЗ	0,1145	0	0	0	0,1145	283,01	0	283,01	283,01
103	30461то	30461то ЗАО ИК "Инвестпром" ул. Базовая 8 (литер А5, теплая	Базовая ул, владение № 8	ОДЗ	0,1145	0	0	0	0,1145	283,01	0	283,01	283,01

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		стоянка)											
104	30465то	ФЛ	Тупиковый проезд, вл. 46	ЖФ	0,0880	0	0	0	0,0880	217,48	0	217,48	217,48
105	30470то	30470но ООО "Волга-Лизинг" ул.Комсомольская 88	Комсомольская ул, вл. 88	ОДЗ	0,1651	0,0835	0,0068	0,0974	0,2553	614,50	15,68	630,18	623,98
106	30479ко	30479ко ООО "ПГУК", ул. Мира, д.137, отоп	Мира ул, д. 137	ОДЗ	2,0540	0	0	0	2,0540	5077,70	0	5077,70	5077,70
107	30506ко	30506коТСЖ "40 лет Победы, 61" жилой дом поз.3 (1-8 секции) 40 лет Победы 61 (гвс)	40 лет Победы ул, вл. 61	ЖФ	0	0	0,4550	1,0920	0,4550	0	3317,50	3317,50	2140,32
108	30506ко	30506коТСЖ "40 лет Победы, 61" жилой дом поз.3 (1-8 секции) 40 лет Победы 61 (отопление)	40 лет Победы ул, д. 61	ЖФ	1,2080	0	0	0	1,2080	2986,25	0	2986,25	2986,25
109	30525то	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 52	ЖФ	0,0241	0	0	0	0,0241	59,45	0	59,45	59,45
110	30575кв	30575кв ООО УК "Премиум", ул.Голосова, д. 44	Голосова ул, д. 44	ЖФ	0	0	0,4479	1,0750	0,4479	0	3265,85	3265,85	2107,00
111	30575ко	30575ко ООО УК "Премиум", ул.Голосова, д. 44	Голосова ул, д. 44	ЖФ	1,2650	0	0	0	1,2650	3127,21	0	3127,21	3127,21
112	30584ко	30575ко ООО УК "Премиум", ул.Голосова, д. 44	Голосова ул, д. 44	ЖФ	1,2650	0	0	0	1,2650	3127,21	0	3127,21	3127,21
113	30612ко	30612ко ООО "Комфорт Автоград", б-р Ленина 14 А (поз.) гвс	Ленина б-р, д. 14А	ОДЗ	0	0	0,1675	0,4020	0,1675	0	388,04	388,04	234,50
114	30612ко	30612ко ООО "Комфорт Автоград", б-р Ленина 14 А (поз.) отоп	Ленина б-р, д. 14А	ОДЗ	0,3480	0	0	0	0,3480	860,29	0	860,29	860,29
115	30612ко	30612ко ООО "Комфорт Автоград", ул. Карбышева 12 (поз.) гвс	Карбышева ул, д. 12	ОДЗ	0	0	0,2521	0,6050	0,2521	0	583,99	583,99	352,91
116	30612ко	30612ко ООО "Комфорт Автоград", ул. Карбышева 12 (поз.) отоп	Карбышева ул, д. 12	ОДЗ	0,7720	0,2360	0	0	1,0080	2491,88	0	2491,88	2491,88
117	30612ко	30612ко ООО "Комфорт Автоград", ул. Кудашева, д.108 (мкр.3 Северный)	Александра Кудашева ул, д. 108	ОДЗ	1,7606	0	0,0902	0,2165	1,8508	4352,38	208,96	4561,35	4478,66
118	30612ко	30612ко ООО "Комфорт Автоград", ул. Кудашева, д.108 ГВС	Александра Кудашева ул, д. 108	ОДЗ	0	0	0,0902	0,2165	0,0902	0	208,96	208,96	126,28
119	30612ко	30612ко ООО "Комфорт Автоград", ул. Кудашева 106 (поз. 36) гвс	Александра Кудашева ул, д. 106	ОДЗ	0	0	0,2983	0,7685	0,2983	0	691,06	691,06	417,62

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
120	30612ко	30612ко ООО "Комфорт Автоград", ул. Кудашева 106 (поз. 36) отопл.	Александра Кудашева ул, д. 106	ОДЗ	0,7867	0	0	0	0,7867	1944,80	0	1944,80	1944,80
121	30634тв	30634тв ООО"АЛМАТракс", ул. Победы, д.44А	Победы ул, вл. 44А	ОДЗ	0	0	0,0011	0,0160	0,0011	0	2,55	2,55	1,54
122	30635то	30635то ООО "Дефанс", ул. Мира, д. 111а	Мира ул, д. 111-а	ОДЗ	0,0470	0	0	0	0,0470	116,19	0	116,19	116,19
123	30648но	30648но ГСК "Северный" ул..Ленина 27	Ленина ул, д. 27	ОДЗ	0	0,2863	0	0	0,2863	707,76	0	707,76	707,76
124	30652то	склад запчастей ул. Ларина, 151	Ларина ул, дом № 151	ОДЗ	0,1420	0	0	0	0,1420	351,04	0	351,04	351,04
125	30669то	30669то ООО "Веснавар", ул Базовая 8	Базовая ул, владение № 8	ОДЗ	0,1034	0	0	0	0,1034	255,57	0	255,57	255,57
126	30684то	ФЛ	Индустриальная ул, вл. 2	ЖФ	0,0376	0	0	0	0,0376	92,95	0	92,95	92,95
127	30685то	30685то АО "ПСА ВИС-АВТО Индустриальная ул, вл. 7	Индустриальная ул, вл. 7	ОДЗ	0,0480	0	0	0	0,0480	118,66	0	118,66	118,66
128	30689то	ФЛ	Индустриальная ул, вл. 5	ЖФ	0,1760	0	0	0	0,1760	435,09	0	435,09	435,09
129	30720гв	30720гв ГБУ СО "ЦСО "Тольятинский", ул.Лесная 60	Лесная ул, д. 60	ОДЗ	0	0	0,0004	0,0050	0,0004	0	0,81	0,81	0,49
130	30720го	30720го ГБУ СО "ЦСО "Тольятинский" ул. К.Маркса 29	Карла Маркса ул, д. 29	ОДЗ	0,0096	0	0	0	0,0096	23,73	0	23,73	23,73
131	30720го	30720го ГБУ СО "ЦСО "Тольятинский" ул. Ленина 62	Ленина ул, д. 62	ОДЗ	0,0315	0	0	0	0,0315	77,82	0	77,82	77,82
132	30720го	30720го ГБУ СО "ЦСО "Тольятинский" ул. Лесная 60	Лесная ул, д. 60	ОДЗ	0,0047	0	0	0	0,0047	11,62	0	11,62	11,62
133	30721то	30721то ООО "Елисейский-магазины" ул.Мира 51	Мира ул, д. 51	ОДЗ	0,0508	0	0	0	0,0508	125,58	0	125,58	125,58
134	30723то	ИП	Карла Маркса ул, д. 41	ОДЗ	0,0117	0	0	0	0,0117	28,82	0	28,82	28,82
135	30723то	ИП, ул. Карла Маркса, 76 (S=30,2 кв.м)	Карла Маркса ул, д. 76	ОДЗ	0,0026	0	0	0	0,0026	6,45	0	6,45	6,45
136	30723то	ИП, ул. Карла Маркса, 76 (S=46,2 кв.м)	Карла Маркса ул, д. 76	ОДЗ	0,0040	0	0	0	0,0040	9,86	0	9,86	9,86
137	30723то	ИП	Мира ул, дом № 160	ОДЗ	0,0250	0	0	0	0,0250	61,80	0	61,80	61,80
138	30728то	30728то ООО "АВТОК ПЛЮС здание Лит А, ул Ларина 149	Ларина ул, дом № 149А	ОДЗ	0,0250	0	0	0	0,0250	61,80	0	61,80	61,80
139	30728то	30728то ООО "АВТОК ПЛЮС здание Лит Г, ул Ларина 149	Ларина ул, дом № 149	ОДЗ	0,0669	0	0	0	0,0669	165,50	0	165,50	165,50

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
140	30730но	30730но ООО "Бирштоф плюс" (ул. Карбышева , д.12) гвс	Карбышева ул, д. 12	ОДЗ	0	0	0,0017	0,0031	0,0017	0	3,82	3,82	2,31
141	30730но	30730но ООО "Бирштоф плюс" (ул. Карбышева , д.12) отоп	Карбышева ул, д. 12	ОДЗ	0,0118	0	0	0	0,0118	29,10	0	29,10	29,10
142	30730но	30730но ООО "Бирштоф плюс" (ул.Ленина,43 часть 1 эт.) гвс	Ленина ул, д. 43	ОДЗ	0	0	0,0088	0,0140	0,0088	0	20,39	20,39	12,32
143	30730но	30730но ООО "Бирштоф плюс" (ул.Ленина,43 часть 1 эт.) отоп	Ленина ул, д. 43	ОДЗ	0,0140	0	0	0	0,0140	34,61	0	34,61	34,61
144	30731но	30731но ООО "ОАЗИС", ул.К.Маркса, 41	Карла Маркса ул, д. 41	ОДЗ	0,0048	0	0	0	0,0048	11,82	0	11,82	11,82
145	30738го	30738го ГКУ СО "КЦСОН Центрального округа" ул. Ленина 62	Ленина ул, д. 62	ОДЗ	0,0315	0	0	0	0,0315	77,82	0	77,82	77,82
146	ТГЭ1810-00442	30738го ГКУ СО "КЦСОН Центрального округа" ул. Ленина 62	Ленина ул, дом № 62	ОДЗ	0,0315	0	0	0	0,0315	77,82	0	77,82	77,82
147	30748го	30748го МКУ "ЦП общественных инициатив", ул. Октябрьская 59 гвс	Октябрьская ул, д. 59	ОДЗ	0	0	0,0009	0,0036	0,0009	0	2,09	2,09	1,26
148	30748го	30748го МКУ "ЦП общественных инициатив", ул. Октябрьская 59 отоп	Октябрьская ул, д. 59	ОДЗ	0,0095	0	0	0	0,0095	23,48	0	23,48	23,48
149	30755но	ФЛ	Мира ул, д. 160	ЖФ	0,0250	0	0	0	0,0250	61,80	0	61,80	61,80
150	30755нв	ФЛ	Мира ул, д. 160	ЖФ	0	0	0,0017	0,0250	0,0017	0	12,69	12,69	8,18
151	30756тв	ФЛ	Ленинградская ул, д. 47	ЖФ	0	0	0,0004	0,0055	0,0004	0	2,77	2,77	1,79
152	30756то	ФЛ	Ленинградская ул, д. 47	ЖФ	0,0250	0	0	0	0,0250	61,80	0	61,80	61,80
153	30757но	ФЛ	Карла Маркса ул, двл. 86	ЖФ	0,0063	0	0	0	0,0063	15,52	0	15,52	15,52
154	30759но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 58	ЖФ	0,0084	0	0	0	0,0084	20,72	0	20,72	20,72
155	30766но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 39	ЖФ	0,0114	0	0	0	0,0114	28,11	0	28,11	28,11
156	30766но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 45	ЖФ	0,0047	0	0	0	0,0047	11,69	0	11,69	11,69
157	30781но	ИП	Мира ул, д. 55	ОДЗ	0,0032	0	0	0	0,0032	7,91	0	7,91	7,91
158	30785но	ФЛ	Советская ул, д. 60	ЖФ	0,0073	0	0	0	0,0073	18,12	0	18,12	18,12
159	30787но	ФЛ	Республиканская ул, д. 12	ЖФ	0,0083	0	0	0	0,0083	20,59	0	20,59	20,59
160	30788но	ФЛ	Жилина ул, д. 24	ЖФ	0,0041	0	0	0	0,0041	10,14	0	10,14	10,14
161	30795но	30795но ООО "Волга-Импульс" б-р Молодежный 15	Молодежный б-р, д. 15	ОДЗ	0,0032	0	0	0	0,0032	7,91	0	7,91	7,91

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
162	30796но	ФЛ	Молодежный б-р, д. 15	ЖФ	0,0027	0	0	0	0,0027	6,67	0	6,67	6,67
163	30798но	ФЛ	Молодежный б-р, д. 2	ЖФ	0,0571	0	0	0	0,0571	141,16	0	141,16	141,16
164	30799но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 82	ЖФ	0,0048	0	0	0	0,0048	11,89	0	11,89	11,89
165	30801т	30801т ООО "МОДЕРН", Ново-промышленная 21 (гвс)	Новопромышленная ул, д. 21	ОДЗ	0	0	0,0015	0,0047	0,0015	0	3,46	3,46	2,09
166	30801т	30801т ООО "МОДЕРН", Ново-промышленная 21 (отопление)	Новопромышленная ул, д. 21	ОДЗ	0,0043	0	0	0	0,0043	10,63	0	10,63	10,63
167	30806но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 65	ЖФ	0,0105	0	0	0	0,0105	26,01	0	26,01	26,01
168	30807но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 47	ЖФ	0,0078	0	0	0	0,0078	19,18	0	19,18	19,18
169	30810то	30810то ЗАО "Веста плюс", ул. Ленинградская, 49	Ленинградская ул, д. 49	ОДЗ	0,0171	0	0	0	0,0171	42,27	0	42,27	42,27
170	30813то	30813т ЧУСТРИ "Арахна" ТГО-ОИВ, ул. Мира, д.100 гвс	Мира ул, д. 100	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,19	0,19	0,11
171	30813то	30813т ЧУСТРИ "Арахна" ТГО-ОИВ, ул. Мира, д.100 отоп	Мира ул, д. 100	ОДЗ	0,0071	0	0	0	0,0071	17,65	0	17,65	17,65
172	30813тв	30813тв ЧУСТРИ "Арахна" ТГО-ОИВ, ул. Мира, д.100 гвс	Мира ул, д. 100	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,19	0,19	0,11
173	30814но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 51	ЖФ	0,0313	0	0	0	0,0313	77,35	0	77,35	77,35
174	30817но	30817но ООО "КРАСС" ул.К.Маркса 50	Карла Маркса ул, д. 50	ОДЗ	0,0478	0	0	0	0,0478	118,17	0	118,17	118,17
175	30820тв	ФЛ	Горького ул, д. 34А	ЖФ	0	0	0,0005	0,0017	0,0005	0	3,35	3,35	2,16
176	30821но	ИП кл.К.Маркса 69 маг.	Карла Маркса ул, д. 69	ОДЗ	0,0027	0	0	0	0,0027	6,67	0	6,67	6,67
177	30821но	ИП кл.К.Маркса 69 парикм.	Карла Маркса ул, д. 69	ОДЗ	0,0049	0	0	0	0,0049	12,11	0	12,11	12,11
178	30822но	ФЛ	Ленина ул, д. 129	ЖФ	0,0036	0	0	0	0,0036	8,90	0	8,90	8,90
179	30823но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 39	ЖФ	0,0455	0	0	0	0,0455	112,48	0	112,48	112,48
180	30829то	30829то ООО "Импульс" К.Маркса 45, (75,6 кв.м.)	Карла Маркса ул, дом № 45	ОДЗ	0,0065	0	0	0	0,0065	16,14	0	16,14	16,14
181	30837но	ФЛ	Мира ул, д. 71	ЖФ	0,0078	0	0	0	0,0078	19,21	0	19,21	19,21
182	30838но	ФЛ, ул.Мира 60 гвс	Мира ул, д. 60	ЖФ	0	0	0,0001	0,0001	0,0001	0	1,02	1,02	0,66
183	30838но	ФЛ, ул.Мира 60 отопл.	Мира ул, д. 60	ЖФ	0,0078	0	0	0	0,0078	19,28	0	19,28	19,28
184	30853но	ФЛ, ул. Мира, 60 (гвс) (S=54.8)	Мира ул, д. 60	ЖФ	0	0	0,0006	0,0008	0,0006	0	4,08	4,08	2,63
185	30853но	ФЛ, ул. Мира, 60 (отопление) (S=54.8)	Мира ул, д. 60	ЖФ	0,0047	0	0	0	0,0047	11,69	0	11,69	11,69
186	30853но	ФЛ, ул. Мира, д.60 (43,4 м2) гвс	Мира ул, д. 60	ЖФ	0	0	0,0000	0,0001	0,0000	0	0,31	0,31	0,20
187	30853но	ФЛ, ул. Мира, д.60 (43,4 м2) отоп	Мира ул, д. 60	ЖФ	0,0038	0	0	0	0,0038	9,27	0	9,27	9,27

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
188	30853но	ФЛ, ул. Мира, д.76	Мира ул, д. 76	ЖФ	0,0049	0	0	0	0,0049	12,21	0	12,21	12,21
189	30855но	ИП, ул. Мира,60 гвс	Мира ул, д. 60	ОДЗ	0	0	0,0009	0,0023	0,0009	0	1,99	1,99	1,20
190	30855но	ИП Бахарева Т.Ф., ул. Мира,60 отоп	Мира ул, д. 60	ОДЗ	0,0026	0	0	0	0,0026	6,48	0	6,48	6,48
191	30861но	ФЛ ГВС	Мира ул, д. 54	ЖФ	0	0	0,0004	0,0008	0,0004	0	3,08	3,08	1,99
192	30861но	ФЛ отопл	Мира ул, д. 54	ЖФ	0,0028	0	0	0	0,0028	6,80	0	6,80	6,80
193	30865но	ФЛ гвс	Мира ул, д. 39	ЖФ	0	0	0,0009	0,0023	0,0009	0	6,35	6,35	4,10
194	30865но	ФЛ отоп	Мира ул, д. 39	ЖФ	0,0027	0	0	0	0,0027	6,55	0	6,55	6,55
195	30866но	ФЛ, ул. Мира, д.25 гвс	Мира ул, д. 25	ЖФ	0	0	0,0004	0,0010	0,0004	0	3,15	3,15	2,03
196	30866но	ФЛ, ул. Мира, д.25 отоп	Мира ул, д. 25	ЖФ	0,0037	0	0	0	0,0037	9,20	0	9,20	9,20
197	30881го	30881го МКУ "ХТС", ул. Горького, 33	Горького ул, д. 33	ОДЗ	0,0054	0	0	0	0,0054	13,32	0	13,32	13,32
198	30883но	30883но КА № 38 "Центральная", К.Маркса,д.82	Карла Маркса ул, д. 82	ОДЗ	0,0046	0	0	0	0,0046	11,47	0	11,47	11,47
199	30885го	30885го КУМИ, ул. Горького, 33 гвс	Горького ул, д. 33	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0009	0,0002	0	0,49	0,49	0,29
200	30885го	30885го КУМИ, ул. Горького, 33 отопление	Горького ул, д. 33	ОДЗ	0,0054	0	0	0	0,0054	13,32	0	13,32	13,32
201	30887но	30887но ООО "АЛМАЗ-ДЕНТА"	Ленина ул, д. 89	ОДЗ	0,0045	0	0	0	0,0045	11,17	0	11,17	11,17
202	30888го	30888го,Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, Ленинградская ул, д. 39	Ленинградская ул, д. 39	ОДЗ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,57	0	9,57	9,57
203	30888го	30888го,Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. б-р 50 лет Октября, д.26	50 лет Октября б-р, д. 26	ОДЗ	0,0028	0	0	0	0,0028	7,00	0	7,00	7,00
204	30888го	30888го,Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. К.Маркса, д.27А	Карла Маркса ул, д. 27А	ОДЗ	0,0374	0	0	0	0,0374	92,56	0	92,56	92,56
205	30888го	30888го,Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. Комсомольская, д.40	Комсомольская ул, д. 40	ОДЗ	0,0167	0	0	0	0,0167	41,21	0	41,21	41,21
206	30888го	30888го,Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. Мира д.152	Мира ул, д. 152	ОДЗ	0,0103	0	0	0	0,0103	25,46	0	25,46	25,46
207	30888го	30888го,Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. Мира, д.100	Мира ул, д. 100	ОДЗ	0,0071	0	0	0	0,0071	17,65	0	17,65	17,65

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
208	30888го	30888го, Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. Октябрьская, д.59	Октябрьская ул, д. 59	ОДЗ	0,0095	0	0	0	0,0095	23,44	0	23,44	23,44
209	30085го	30888го, Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. Октябрьская, д.59	Октябрьская ул, д. 59	ОДЗ	0,0095	0	0	0	0,0095	23,44	0	23,44	23,44
210	30888го	30888го, Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. Победы, д.60	Победы ул, д. 60	ОДЗ	0,0112	0	0	0	0,0112	27,76	0	27,76	27,76
211	30888го	30888го, Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. Республиканская, д.12	Республиканская ул, д. 12	ОДЗ	0,0021	0	0	0	0,0021	5,29	0	5,29	5,29
212	30890но	30890но ООО "Стоматология РЕСПЕКТ", ул. Ленинградская, 50(S=30,5м кв)	Ленинградская ул, д. 50	ОДЗ	0,0036	0	0	0	0,0036	8,97	0	8,97	8,97
213	30890но	30890но ООО "Стоматология РЕСПЕКТ", ул. Ленинградская, 50(S=42м кв)	Ленинградская ул, д. 50	ОДЗ	0,0036	0	0	0	0,0036	8,97	0	8,97	8,97
214	30896но	ФЛ, ул. Ленинградская, д.45, гвс	Ленинградская ул, д. 45	ЖФ	0	0	0,0014	0,0027	0,0014	0	9,99	9,99	6,44
215	30896но	ФЛ, ул. Ленинградская, д.45, отоп	Ленинградская ул, д. 45	ЖФ	0,0136	0	0	0	0,0136	33,60	0	33,60	33,60
216	30903но	ФЛ, ул.Карбышева 3 гвс	Карбышева ул, д. 3	ЖФ	0	0	0,0016	0,0052	0,0016	0	11,52	11,52	7,43
217	30903но	ФЛ, ул.Карбышева 3 отопл.	Карбышева ул, д. 3	ЖФ	0,0016	0	0	0	0,0016	3,91	0	3,91	3,91
218	30903но	ФЛ, ул.Новопромышленная 21 гвс	Новопромышленная ул, д. 21	ЖФ	0	0	0,0007	0,0023	0,0007	0	5,10	5,10	3,29
219	30903но	ФЛ, ул.Новопромышленная 21 отопл.	Новопромышленная ул, д. 21	ЖФ	0,0130	0	0	0	0,0130	32,14	0	32,14	32,14
220	30910то	30910то ООО "ПРОСТ", ул. К.Маркса, 47	Карла Маркса ул, д. 47	ОДЗ	0,0140	0	0	0	0,0140	34,61	0	34,61	34,61
221	30911тв	30911то ООО "Неотрейд", ул. Карбышева 9	Карбышева ул, д. 9	ОДЗ	0	0	0,0023	0,0045	0,0023	0	5,21	5,21	3,15
222	30912но	ФЛ, ул. Победы, 13 (S=130,4м кв) гвс	Победы ул, д. 13	ЖФ	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,22	0,22	0,14
223	30912но	ФЛ, ул. Победы, 13 (S=130,4м кв) отоп	Победы ул, д. 13	ЖФ	0,0113	0	0	0	0,0113	27,86	0	27,86	27,86
224	30912но	ФЛ, ул. Победы, 13 (S=140,8 м кв)	Победы ул, д. 13	ЖФ	0,0122	0	0	0	0,0122	30,09	0	30,09	30,09
225	30912но	ФЛ, ул. Победы, 13 (S=55м кв) гвс	Победы ул, д. 13	ЖФ	0	0	0,0006	0,0015	0,0006	0	4,08	4,08	2,63
226	30912но	ФЛ, ул. Победы, 13 (S=55м кв)	Победы ул, д. 13	ЖФ	0,0048	0	0	0	0,0048	11,74	0	11,74	11,74

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		отоп											
227	30912но	ФЛ, ул. Победы, 13 (S=74,3м кв)	Победы ул, д. 13	ЖФ	0,0064	0	0	0	0,0064	15,87	0	15,87	15,87
228	30912но	ФЛ, ул. Победы, 13 (S=93,7м кв)	Победы ул, д. 13	ЖФ	0,0081	0	0	0	0,0081	20,02	0	20,02	20,02
229	30918но	30918но НП ВПК "ЭПРОН", ул. Мира, д.23	Мира ул, д. 23	ОДЗ	0,0108	0	0	0	0,0108	26,58	0	26,58	26,58
230	30919то	30919то ООО "Открытая медицина" К. Маркса, д. 54	Карла Маркса ул, д. 54	ОДЗ	0,0590	0	0	0	0,0590	145,85	0	145,85	145,85
231	30921но	ФЛ, ул. Ленинградская, 58	Ленинградская ул, д. 58	ЖФ	0,0049	0	0	0	0,0049	11,99	0	11,99	11,99
232	30922но	ИП	Ленинградская ул, д. 46	ОДЗ	0,0047	0	0	0	0,0047	11,64	0	11,64	11,64
233	30926но	30926но ООО "ХКФ Банк", ул. Мира, д.74	Мира ул, д. 74	ОДЗ	0,0124	0	0	0	0,0124	30,60	0	30,60	30,60
234	30927но	ФЛ, ул.Мира 54 гвс	Мира ул, д. 54	ЖФ	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,15	0,15	0,09
235	30927но	ФЛ, ул.Мира 54 отопл.	Мира ул, д. 54	ЖФ	0,0026	0	0	0	0,0026	6,43	0	6,43	6,43
236	30929но	ФЛ, Автозаводское ш.37 гвс	Автозаводское ш, д. 37	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,36	0,36	0,24
237	30929но	ФЛ, Автозаводское ш.37 отопл.	Автозаводское ш, д. 37	ЖФ	0,0057	0	0	0	0,0057	14,09	0	14,09	14,09
238	30931но	ФЛ, ул.Автозаводское шоссе 37 гвс	Автозаводское ш, д. 37	ЖФ	0	0	0,0006	0,0021	0,0006	0	4,23	4,23	2,73
239	30931но	ФЛ, ул.Автозаводское шоссе 37 отопл.	Автозаводское ш, д. 37	ЖФ	0,0081	0	0	0	0,0081	20,02	0	20,02	20,02
240	30932но	ИП, ул.Мира 60 гвс	Мира ул, д. 60	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,12	0,12	0,07
241	30932но	ИП, ул.Мира 60 отопл.	Мира ул, д. 60	ОДЗ	0,0074	0	0	0	0,0074	18,29	0	18,29	18,29
242	30933но	ФЛ, ул.Мира 60 гвс	Мира ул, д. 60	ЖФ	0	0	0,0000	0,0001	0,0000	0	0,29	0,29	0,19
243	30933но	ФЛ, ул.Мира 60 отопл.	Мира ул, д. 60	ЖФ	0,0027	0	0	0	0,0027	6,67	0	6,67	6,67
244	30940го	30940го ГБУЗ СО "ТСП №3" ул.Комсомольская 153 гвс	Комсомольская ул, д. 153	ОДЗ	0	0	0,0020	0,0096	0,0020	0	4,63	4,63	2,80
245	30940го	30940го ГБУЗ СО "ТСП №3" ул.Комсомольская 153 отопл.	Комсомольская ул, д. 153	ОДЗ	0,0280	0	0	0	0,0280	69,22	0	69,22	69,22
246	30745гв	30940го ГБУЗ СО "ТСП №3" ул.Никонова 22	Никонова ул, д. 22	ОДЗ	0	0	0,0008	0,0022	0,0008	0	1,88	1,88	1,13
247	30940гв	30940го ГБУЗ СО "ТСП №3" ул.Никонова 22	Никонова ул, д. 22	ОДЗ	0	0	0,0008	0,0022	0,0008	0	1,88	1,88	1,13
248	30944гв	30944го Межрайонная ИФНС № 19 , ул. Ленина 66/б-р 50 лет Октября 22	Ленина ул, д. 66	ОДЗ	0	0	0,0033	0,0480	0,0033	0	7,71	7,71	4,66
249	30950гв	30950гв ГУСЗН Центрального округа ул. Победы 74	Победы ул, д. 74	ОДЗ	0	0	0,0008	0	0,0008	0	1,77	1,77	1,07

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
250	30950го	30950го ГКУ СО "ГУСЗН Центрального округа" ул. Победы 74	Победы ул, д. 74	ОДЗ	0,0181	0	0	0	0,0181	44,67	0	44,67	44,67
251	30950го	30950го ГУСЗН Центрального округа ул Октябрьская 59 гвс	Октябрьская ул, д. 59	ОДЗ	0	0	0,0016	0,0064	0,0016	0	3,64	3,64	2,20
252	30950го	30950го ГУСЗН Центрального округа ул Октябрьская 59 отоп	Октябрьская ул, д. 59	ОДЗ	0,0308	0	0	0	0,0308	76,02	0	76,02	76,02
253	30950го	30950го ГУСЗН Центрального округа ул. Мира 43 гвс	Мира ул, д. 43	ОДЗ	0	0	0,0008	0,0031	0,0008	0	1,78	1,78	1,08
254	30950го	30950го ГУСЗН Центрального округа ул. Мира 43 отоп	Мира ул, д. 43	ОДЗ	0,0131	0	0	0	0,0131	32,38	0	32,38	32,38
255	30951гв	30951гв ФКУ "ГБ МСЭ по Самарской области" ул. Жилина, 56	Жилина ул, д. 56	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0013	0,0001	0	0,12	0,12	0,07
256	30951го	30951го ФКУ "ГБ МСЭ по Самарской области", ул. Жилина, 56	Жилина ул, д. 56	ОДЗ	0,0057	0	0	0	0,0057	14,09	0	14,09	14,09
257	30953го	30953го МБУС ЦФиС Карла Маркса ул, д. 30	Карла Маркса ул, д. 30	ОДЗ	0,0437	0	0	0	0,0437	107,96	0	107,96	107,96
258	30954гв	30954гв МБУК ТКМ б-р Ленина 22	Ленина б-р, д. 22	ЖФ	0	0	0,0011	0,0041	0,0011	0	8,24	8,24	5,32
259	30954гв	30954гв МБУК ТКМ ул.Банькина 14	Банькина ул, д. 14	ЖФ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,29	0,29	0,19
260	30954го	30954го МБУК ТКМ Банькина,14 (291,4м2)	Банькина ул, д. 14	ЖФ	0,0252	0	0	0	0,0252	62,30	0	62,30	62,30
261	30954го	30954го МБУК ТКМ б-р Ленина 22	Ленина б-р, д. 22	ЖФ	0,1815	0,6350	0	0	0,8165	2018,47	0	2018,47	2018,47
262	30954го	30954го МБУК ТКМ ул.Банькина 14 S=798.5	Банькина ул, д. 14	ЖФ	0,0690	0	0	0	0,0690	170,58	0	170,58	170,58
263	30955го	30955го МБУДО СДЮСШОР № 4 "Шахматы", ул. Победы, д.60	Победы ул, д. 60	ОДЗ	0,0112	0	0	0	0,0112	27,69	0	27,69	27,69
264	30958гв	30958гв МКУ г.о.Тольятти "ЦХТО", ул. Победы 52	Победы ул, д. 52	ОДЗ	0	0	0,0020	0,0081	0,0020	0	4,70	4,70	2,84
265	30958го	30958го МКУ г.о.Тольятти "ЦХТО", ул. Октябрьская 59 гвс	Октябрьская ул, д. 59	ОДЗ	0	0	0,0012	0,0047	0,0012	0	2,71	2,71	1,64
266	30958го	30958го МКУ г.о.Тольятти "ЦХТО", ул. Октябрьская 59 отопл	Октябрьская ул, д. 59	ОДЗ	0,0216	0	0	0	0,0216	53,27	0	53,27	53,27
267	30958го	30958го МКУ г.о.Тольятти "ЦХТО", ул. Победы 45, гвс	Победы ул, д. 45	ОДЗ	0	0	0,0009	0,0034	0,0009	0	1,99	1,99	1,20

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
268	30958го	30958го МКУ г.о.Тольятти "ЦХТО", ул. Победы 45, отопл.	Победы ул, д. 45	ОДЗ	0,0119	0	0	0	0,0119	29,44	0	29,44	29,44
269	30958го	30958го МКУ г.о.Тольятти "ЦХТО", ул. Победы 52	Победы ул, д. 52	ОДЗ	0,0128	0	0	0	0,0128	31,59	0	31,59	31,59
270	30959го	30959го МАУ КДЦ "Буревестник", ул. К.Маркса 27-А	Карла Маркса ул, д. 27А	ОДЗ	0,0065	0	0	0	0,0065	16,12	0	16,12	16,12
271	30960го	30960го ГКУ СО "СЭЗиС", ул. Жилина 19	Жилина ул, д. 19	ОДЗ	0,0303	0	0	0	0,0303	74,78	0	74,78	74,78
272	30961гв	30961гв ГКУСО ЦЗН м.р. Ставропольский Автозаводское шоссе 51	Автозаводское ш, д. 51	ОДЗ	0	0	0,0005	0,0020	0,0005	0	1,14	1,14	0,69
273	30961го	30961го ГКУСО ЦЗН м.р. Ставропольский, Автозаводское шоссе 51	Автозаводское ш, д. 51	ОДЗ	0,0106	0	0	0	0,0106	26,28	0	26,28	26,28
274	30962го	30962го МКУ "ЦОДД ГОТ", ул. Мира, 33 (гвс)	Мира ул, д. 33	ОДЗ	0	0	0,0005	0,0018	0,0005	0	1,04	1,04	0,63
275	30962го	30962го МКУ "ЦОДД ГОТ", ул. Мира, 33 (отоп)	Мира ул, д. 33	ОДЗ	0,0062	0	0	0	0,0062	15,40	0	15,40	15,40
276	30963го	30963го ГКУ СО "КЦСОН Центрального округа", ул. Горького, 33	Горького ул, д. 33	ОДЗ	0,0054	0	0	0	0,0054	13,32	0	13,32	13,32
277	30963го	30963го ГКУ СО "КЦСОН Центрального округа", ул. К.Маркса, д.40	Карла Маркса ул, д. 40	ОДЗ	0,0666	0	0	0	0,0666	164,74	0	164,74	164,74
278	30963го	30963го ГКУ СО "КЦСОН Центрального округа", ул. Карбышева, д.9	Карбышева ул, д. 9	ОДЗ	0,0310	0	0	0	0,0310	76,68	0	76,68	76,68
279	30964гв	30964гв МБУК ТХМ, б-р Ленина, д 22	Ленина б-р, д. 22	ЖФ	0	0	0,0003	0,0008	0,0003	0	2,04	2,04	1,32
280	30964го	30964го МБУК ТХМ, б-р Ленина, д 22	Ленина б-р, д. 22	ЖФ	0,0740	0	0	0	0,0740	182,94	0	182,94	182,94
281	30965гв	30965гв ГКУСО ЦЗН г.о.Тольятти, Автозаводское шоссе 51	Автозаводское ш, д. 51	ОДЗ	0	0	0,0005	0,0020	0,0005	0	1,14	1,14	0,69
282	30965го	30965го ГКУСО ЦЗН г.о.Тольятти, Автозаводское шоссе 51	Автозаводское ш, д. 51	ОДЗ	0,0106	0	0	0	0,0106	26,28	0	26,28	26,28
283	30965го	30965го ГКУСО ЦЗН г.о.Тольятти, ул. Советская, 63 гвс	Советская ул, д. 63	ОДЗ	0	0	0,0008	0,0008	0,0008	0	1,76	1,76	1,06

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
284	30965го	30965го ГКУСО ЦЗН г.о.Тольятти, ул. Советская, 63 отоп	Советская ул, д. 63	ОДЗ	0,0333	0	0	0	0,0333	82,25	0	82,25	82,25
285	30967гв	30967гв МБУДО ХШ №1 Лесная ул, д. 46	Лесная ул, д. 46	ОДЗ	0	0	0,0024	0,0060	0,0024	0	5,54	5,54	3,35
286	30967го	30967го МБУДО ХШ №1 Лесная ул, д. 46	Лесная ул, д. 46	ОДЗ	0,0443	0	0	0	0,0443	109,49	0	109,49	109,49
287	30968гв	30968гв ГКУСО ЦЗН г.о.Тольятти, Автозаводское шоссе 51	Автозаводское ш, д. 51	ОДЗ	0	0	0,0005	0,0020	0,0005	0	1,14	1,14	0,69
288	30968го	30968го ГКУСО ЦЗН г.о.Тольятти, Автозаводское шоссе 51	Автозаводское ш, д. 51	ОДЗ	0,0106	0	0	0	0,0106	26,28	0	26,28	26,28
289	30975но	ФЛ, ул. 40 лет Победы 61 гвс	40 лет Победы ул, вл. 61	ЖФ	0	0	0,0020	0,0067	0,0020	0	14,58	14,58	9,41
290	30975но	ФЛ, ул. 40 лет Победы 61 отопл.	40 лет Победы ул, вл. 61	ЖФ	0,0056	0	0	0	0,0056	13,77	0	13,77	13,77
291	30985но	ИП, ул.40 лет Победы 7 оф.1001 гвс	40 лет Победы ул, д. 7, кв. 1 001	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0009	0,0002	0	0,51	0,51	0,31
292	30985но	ИП, ул.40 лет Победы 7 оф.1001 отопл.	40 лет Победы ул, д. 7, кв. 1 001	ОДЗ	0,0065	0	0	0	0,0065	16,07	0	16,07	16,07
293	30985но	ИП, ул.40 лет Победы 7 оф.1002 гвс.	40 лет Победы ул, д. 7, кв. 1 002	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,21	0,21	0,13
294	30985но	ИП, ул.40 лет Победы 7 оф.1002 отопл.	40 лет Победы ул, д. 7, кв. 1 002	ОДЗ	0,0074	0	0	0	0,0074	18,29	0	18,29	18,29
295	30987но	30987но ООО "Рубин" ул.40 лет Победы 19Б оф.1002 гвс	40 лет Победы ул, двл. 19Б, оф. 1002	ОДЗ	0	0	0,0004	0,0018	0,0004	0	1,02	1,02	0,62
296	30987но	30987но ООО "Рубин" ул.40 лет Победы 19Б оф.1002 отопл.	40 лет Победы ул, двл. 19Б, оф. 1002	ОДЗ	0,0074	0	0	0	0,0074	18,29	0	18,29	18,29
297	30996но	ИП, ул.40 лет Победы 17 оф.1006 гвс	40 лет Победы ул, д. 17	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0004	0,0001	0	0,21	0,21	0,13
298	31519но	31519но ООО "ИнфоЛада", ул. Голосова, 26 (ком.20,21)	Голосова ул, д. 26	ОДЗ	0,0061	0	0	0	0,0061	15,15	0	15,15	15,15
299	31519но	31519но ООО "ИнфоЛада", ул. Голосова, д.26 (ком.19)	Голосова ул, д. 26	ОДЗ	0,0028	0	0	0	0,0028	6,80	0	6,80	6,80
300	32000но	32000но ООО"У.К. "Лесная Слобода" 40летПобеды15 оф1004 гвс	40 лет Победы ул, д. 15	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0009	0,0002	0	0,51	0,51	0,31
301	32000но	32000но ООО"У.К. "Лесная Слобода" 40летПобеды15 оф1004 отоп.	40 лет Победы ул, д. 15	ОДЗ	0,0058	0	0	0	0,0058	14,34	0	14,34	14,34

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
302	32004но	ФЛ, ул. Горького 36 гвс	Горького ул, д. 36	ЖФ	0	0	0,0031	0,0062	0,0031	0	22,75	22,75	14,68
303	32004но	ФЛ, ул. Горького 36 отоп	Горького ул, д. 36	ЖФ	0,0388	0	0	0	0,0388	95,87	0	95,87	95,87
304	32007но	ФЛ, ул. Карбышева, 12 гвс	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0	0	0,0003	0,0009	0,0003	0	2,41	2,41	1,55
305	32007но	ФЛ, ул. Карбышева, 12 отоп	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0,0060	0	0	0	0,0060	14,83	0	14,83	14,83
306	30023ко	32008но СОАО "Роспечать", ул. Карла Маркса 44	Карла Маркса ул, д. 44	ОДЗ	0	0	0,0018	0,0018	0,0018	0	4,19	4,19	2,53
307	30023ко	32008но СОАО "Роспечать", ул. Карла Маркса 44	Карла Маркса ул, д. 44	ОДЗ	0	0	0,0018	0,0018	0,0018	0	4,19	4,19	2,53
308	30023ко	32008но СОАО "Роспечать", ул. Карла Маркса 44	Карла Маркса ул, д. 44	ОДЗ	0	0	0,0018	0,0018	0,0018	0	4,19	4,19	2,53
309	30023ко	32008но СОАО "Роспечать", ул. Карла Маркса 44	Карла Маркса ул, д. 44	ОДЗ	0	0	0,0018	0,0018	0,0018	0	4,19	4,19	2,53
310	32008но	32008но СОАО "Роспечать", ул. Карла Маркса 44 гвс	Карла Маркса ул, д. 44	ОДЗ	0	0	0,0010	0,0041	0,0010	0	2,34	2,34	1,41
311	32008но	32008но СОАО "Роспечать", ул. Карла Маркса 44 отоп	Карла Маркса ул, д. 44	ОДЗ	0,0343	0	0	0	0,0343	84,89	0	84,89	84,89
312	32011но	ФЛ, ул. Горького 38 гвс	Горького ул, д. 38	ЖФ	0	0	0,0002	0,0007	0,0002	0	1,46	1,46	0,94
313	32011но	ФЛ, ул. Горького 38 отоп	Горького ул, д. 38	ЖФ	0,0145	0	0	0	0,0145	35,72	0	35,72	35,72
314	32012но	ФЛ, ул. Горького 46 гвс	Горького ул, д. 46	ЖФ	0	0	0,0002	0,0006	0,0002	0	1,09	1,09	0,71
315	32012но	ФЛ, ул. Горького 46 отоп	Горького ул, д. 46	ЖФ	0,0037	0	0	0	0,0037	9,10	0	9,10	9,10
316	32015но	ФЛ, ул.Ленина 69 гвс	Ленина ул, вл. 69	ЖФ	0	0	0,0017	0,0029	0,0017	0	12,40	12,40	8,00
317	32015но	ФЛ, ул.Ленина 69 отопл.	Ленина ул, вл. 69	ЖФ	0,0111	0	0	0	0,0111	27,44	0	27,44	27,44
318	32016но	ФЛ, ул.Ленина 67 гвс	Ленина ул, д. 67	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,36	0,36	0,24
319	32016но	ФЛ, ул.Ленина 67 отопл.	Ленина ул, д. 67	ЖФ	0,0055	0	0	0	0,0055	13,60	0	13,60	13,60
320	32019но	ИП, ул.Кудашева 106 оф.3 гвс	Александра Кудашева ул, д. 106	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0006	0,0002	0	0,35	0,35	0,21
321	32019но	ИП, ул.Кудашева 106 оф.3 отопл.	Александра Кудашева ул, д. 106, оф. 3	ОДЗ	0,0042	0	0	0	0,0042	10,38	0	10,38	10,38
322	32020но	ФЛ, ул.Толстого,8 (к.91-103) гвс	Толстого ул, д. 8	ЖФ	0	0	0,0004	0,0015	0,0004	0	2,62	2,62	1,69
323	32020но	ФЛ, ул.Толстого,8 (к.91-103) отоп	Толстого ул, д. 8	ЖФ	0,0106	0	0	0	0,0106	26,08	0	26,08	26,08
324	32024нв	32024нв ООО "ВИБ" ул.мира 138	Мира ул, д. 138	ОДЗ	0	0	0,0009	0,0016	0,0009	0	1,97	1,97	1,19
325	32024но	32024но ООО "ВИБ" ул.Мира 138	Мира ул, д. 138	ОДЗ	0,0159	0	0	0	0,0159	39,38	0	39,38	39,38
326	32027но	ФЛ	Мира ул, д. 39	ЖФ	0	0	0,0002	0,0003	0,0002	0	1,24	1,24	0,80
327	32027но	ФЛ	Мира ул, д. 39	ЖФ	0,0037	0	0	0	0,0037	9,25	0	9,25	9,25
328	32028но	ФЛ, Мира, 27(гвс)	Мира ул, д. 27	ЖФ	0	0	0,0011	0,0028	0,0011	0	7,80	7,80	5,03

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
329	32028но	ФЛ, Мира, 27(отоп)	Мира ул, д. 27	ЖФ	0,0051	0	0	0	0,0051	12,63	0	12,63	12,63
330	32030но	ФЛ, ул. Мира, 60 гвс	Мира ул, д. 60	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,87	0,87	0,56
331	32030но	ФЛ, ул. Мира, 60 отоп	Мира ул, д. 60	ЖФ	0,0029	0	0	0	0,0029	7,24	0	7,24	7,24
332	32031но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 60	ЖФ	0,0081	0	0	0	0,0081	20,02	0	20,02	20,02
333	32032но	32032но ООО "МАРУСЯ", ул. Жилина, 16 кв. 3,4	Жилина ул, д. 16	ОДЗ	0,0076	0	0	0	0,0076	18,79	0	18,79	18,79
334	32033но	ФЛ, ул.Ленина 67 гвс	Ленина ул, д. 67	ЖФ	0	0	0,0002	0,0006	0,0002	0	1,46	1,46	0,94
335	32033но	ФЛ, ул.Ленина 67 отопл.	Ленина ул, д. 67	ЖФ	0,0074	0	0	0	0,0074	18,29	0	18,29	18,29
336	32034но	ФЛ	Ленина ул, д. 129	ЖФ	0,0062	0	0	0	0,0062	15,33	0	15,33	15,33
337	32036но	ФЛ	Мира ул, д. 86	ЖФ	0,0047	0	0	0	0,0047	11,62	0	11,62	11,62
338	32040но	32040но Самарская областная организация "ВОС", ул. Мира, 41 гвс	Мира ул, д. 41, кв. 41	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0059	0,0003	0	0,67	0,67	0,41
339	32040но	32040но Самарская областная организация "ВОС", ул. Мира, 41 отоп	Мира ул, д. 41, кв. 41	ОДЗ	0,0050	0	0	0	0,0050	12,41	0	12,41	12,41
340	32042но	ФЛ, ул. Ушакова, 36 гвс	Ушакова ул, д. 36	ЖФ	0	0	0,0038	0,0044	0,0038	0	28,06	28,06	18,10
341	32042но	ФЛ, ул. Ушакова, 36 отоп	Ушакова ул, д. 36	ЖФ	0,0037	0	0	0	0,0037	9,15	0	9,15	9,15
342	32046но	ФЛ, ул. Карбышева, 12 гвс	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0	0	0,0004	0,0013	0,0004	0	2,92	2,92	1,88
343	32046но	ФЛ, ул. Карбышева, 12 отоп	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0,0079	0	0	0	0,0079	19,41	0	19,41	19,41
344	32048но	ФЛ	Чуковского ул, д. 5	ЖФ	0,0036	0	0	0	0,0036	9,00	0	9,00	9,00
345	32052но	ФЛ	Ленина ул, д. 67	ЖФ	0	0	0,0002	0,0009	0,0002	0	1,68	1,68	1,08
346	32052но	ФЛ	Ленина ул, д. 67	ЖФ	0,0077	0	0	0	0,0077	18,94	0	18,94	18,94
347	32054нв	ИП	Ленинградская ул, д. 51	ОДЗ	0	0	0,0055	0,0121	0,0055	0	12,82	12,82	7,74
348	32054но	ИП	Карла Маркса ул, д. 58	ОДЗ	0,0108	0	0	0	0,0108	26,65	0	26,65	26,65
349	32054но	ИП	Карла Маркса ул, д. 60	ОДЗ	0,0161	0	0	0	0,0161	39,80	0	39,80	39,80
350	32054но	ИП	Ленинградская ул, д. 51	ОДЗ	0,0397	0	0	0	0,0397	98,07	0	98,07	98,07
351	32058нв	32058нв ООО "ТЕСКОМ", ул. Мира, д.100	Мира ул, д. 100	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,23	0,23	0,14
352	32058но	32058но ООО "ТЕСКОМ", ул. Мира, д.100	Мира ул, д. 100	ОДЗ	0,0055	0	0	0	0,0055	13,67	0	13,67	13,67
353	32061но	ИП	Молодежный б-р, д. 22	ОДЗ	0	0	0,0023	0,0046	0,0023	0	5,31	5,31	3,21
354	32061но	ИП	Молодежный б-р, д. 22	ОДЗ	0,0087	0	0	0	0,0087	21,43	0	21,43	21,43
355	32062но	32062но ООО "Стоматология Клиник Фэмили" , ул. Ушакова, д.49, гвс	Ушакова ул, д. 49	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0006	0,0002	0	0,37	0,37	0,22

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
356	32062но	32062но ООО "Стоматология Клиник Фэмили" , ул. Ушакова, д.49, отоп	Ушакова ул, д. 49	ОДЗ	0,0048	0	0	0	0,0048	11,89	0	11,89	11,89
357	32063но	ФЛ	Банькина ул, вл. 16Б	ЖФ	0	0	0,0002	0,0008	0,0002	0	1,46	1,46	0,94
358	32063но	ФЛ	Банькина ул, вл. 16Б	ЖФ	0,0059	0	0	0	0,0059	14,56	0	14,56	14,56
359	32064но	32064но ООО "ТВЕНС", ул. Белорусская, д.27 (ГВС)	Белорусская ул, д. 27	ОДЗ	0	0	0,0020	0,0080	0,0020	0	4,63	4,63	2,80
360	32064но	32064но ООО "ТВЕНС", ул. Белорусская, д.27 (Отопления)	Белорусская ул, д. 27	ОДЗ	0,0391	0	0	0	0,0391	96,54	0	96,54	96,54
361	32068но	ФЛ	Белорусская ул, д. 7	ЖФ	0	0	0,0002	0,0008	0,0002	0	1,53	1,53	0,99
362	32068но	ФЛ	Белорусская ул, д. 7	ЖФ	0,0103	0	0	0	0,0103	25,51	0	25,51	25,51
363	32069но	32069но ООО "Радомир" б-р Ленина, д. 21 гвс	Ленина б-р, д. 21	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0005	0,0003	0	0,65	0,65	0,39
364	32069но	32069но ООО "Радомир" б-р Ленина, д. 21 отоп	Ленина б-р, д. 21	ОДЗ	0,0289	0	0	0	0,0289	71,47	0	71,47	71,47
365	32070но	32070но ООО "СМАЙЛ" ул.Ленина 89	Ленина ул, д. 89	ОДЗ	0,0040	0	0	0	0,0040	9,89	0	9,89	9,89
366	32070но	32070но ООО "СМАЙЛ" ул.Мира 49	Мира ул, д. 49	ОДЗ	0,0096	0	0	0	0,0096	23,73	0	23,73	23,73
367	ТЭ1810-03650	32071но ООО "САНТИМ" ул.К.Маркса 76	Карла Маркса ул, д. 76	ОДЗ	0,0069	0	0	0	0,0069	17,06	0	17,06	17,06
368	32071но	32071но ООО "САНТИМ" ул.К.Маркса 76	Карла Маркса ул, д. 76	ОДЗ	0,0069	0	0	0	0,0069	17,06	0	17,06	17,06
369	32072но	ФЛ	Мира ул, д. 57	ЖФ	0,0076	0	0	0	0,0076	18,79	0	18,79	18,79
370	32074но	ФЛ	Мира ул, д. 86	ЖФ	0,0035	0	0	0	0,0035	8,65	0	8,65	8,65
371	32076но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 52	ЖФ	0,0048	0	0	0	0,0048	11,87	0	11,87	11,87
372	32078но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 52	ЖФ	0,0046	0	0	0	0,0046	11,37	0	11,37	11,37
373	32079но	ФЛ	Ленина ул, д. 101	ЖФ	0,0040	0	0	0	0,0040	9,89	0	9,89	9,89
374	32079но	ФЛ	Ленина ул, д. 103	ЖФ	0,0036	0	0	0	0,0036	8,90	0	8,90	8,90
375	32080нв	ФЛ	Горького ул, д. 29А	ЖФ	0	0	0,0045	0,0089	0,0045	0	32,81	32,81	21,17
376	32080но	ФЛ	Горького ул, д. 29А	ЖФ	0,0851	0	0	0	0,0851	210,38	0	210,38	210,38
377	32082но	ФЛ	Горького ул, д. 33	ЖФ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,44	0,44	0,28
378	32082но	ФЛ	Горького ул, д. 33	ЖФ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,64	0	9,64	9,64
379	32086нв	32086нв ООО "Салон Жозелин" ул.Мира 104	Мира ул, д. 104	ОДЗ	0	0	0,0047	0,0094	0,0047	0	10,84	10,84	6,55
380	32086но	32086но ООО "Салон Жозелин" ул.Мира 104	Мира ул, д. 104	ОДЗ	0,0193	0	0	0	0,0193	47,71	0	47,71	47,71

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
381	32087нв	ФЛ	Мира ул, д. 106	ЖФ	0	0	0,0040	0,0079	0,0040	0	29,16	29,16	18,82
382	32087но	ФЛ	Мира ул, д. 106	ЖФ	0,0283	0	0	0	0,0283	69,96	0	69,96	69,96
383	32089но	ФЛ	Победы ул, д. 51	ЖФ	0	0	0,0011	0,0026	0,0011	0	8,02	8,02	5,17
384	32089но	ФЛ	Победы ул, д. 51	ЖФ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,64	0	9,64	9,64
385	32094но	32094но УК "Музей Актуального Реализма", б-р Ленина, д.23 гвс	Ленина б-р, д. 23	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,12	0,12	0,07
386	32094но	32094но УК "Музей Актуального Реализма", б-р Ленина, д.23 отоп	Ленина б-р, д. 23	ОДЗ	0,0136	0	0	0	0,0136	33,67	0	33,67	33,67
387	32096но	32096но ООО "СВПК" ул.Мира 47	Мира ул, д. 47	ОДЗ	0,0062	0	0	0	0,0062	15,33	0	15,33	15,33
388	32098но	ФЛ	Молодежный б-р, д. 4	ЖФ	0,0064	0	0	0	0,0064	15,82	0	15,82	15,82
389	32100но	ИП	Карла Маркса ул, д. 53	ОДЗ	0,0085	0	0	0	0,0085	21,01	0	21,01	21,01
390	32101но	ФЛ	Ленина ул, д. 107	ЖФ	0,0033	0	0	0	0,0033	8,16	0	8,16	8,16
391	32104но	ФЛ	Мира ул, двл. 1	ЖФ	0,0035	0	0	0	0,0035	8,65	0	8,65	8,65
392	32105но	ФЛ	Голосова ул, д. 103	ЖФ	0,0026	0	0	0	0,0026	6,43	0	6,43	6,43
393	32117но	ФЛ	Белорусская ул, д. 23	ЖФ	0	0	0,0002	0,0014	0,0002	0	1,68	1,68	1,08
394	32117но	ФЛ	Белорусская ул, д. 23	ЖФ	0,0085	0	0	0	0,0085	20,96	0	20,96	20,96
395	32118но	32118но фонд "Три грации", ул. Победы, д.35 (отопление)	Победы ул, д. 35	ОДЗ	0,0064	0	0	0	0,0064	15,87	0	15,87	15,87
396	32119но	ФЛ	Новопромышленная ул, д. 21	ЖФ	0	0	0,0000	0,0001	0,0000	0	0,29	0,29	0,19
397	32119но	ФЛ	Новопромышленная ул, д. 21	ЖФ	0,0072	0	0	0	0,0072	17,80	0	17,80	17,80
398	32121но	ФЛ	Городской округ 50 лет Октября б-р, д. 10	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,66	0,66	0,42
399	32121но	ФЛ	Городской округ 50 лет Октября б-р, д. 10	ЖФ	0,0085	0	0	0	0,0085	20,96	0	20,96	20,96
400	32141нв	ФЛ	Жилина ул, д. 34	ЖФ	0	0	0,0003	0,0012	0,0003	0	2,04	2,04	1,32
401	32141но	ФЛ	Жилина ул, д. 34	ЖФ	0,0152	0	0	0	0,0152	37,58	0	37,58	37,58
402	32142нв	ФЛ	Ленинградская ул, д. 35	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,51	0,51	0,33
403	32142но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 35	ЖФ	0,0113	0	0	0	0,0113	27,93	0	27,93	27,93
404	32143нв	32143нв ООО "Коммерческий магазин №3 "Овощи" , ул.Ленинградская, д. 51	Ленинградская ул, д. 51	ОДЗ	0	0	0,0020	0,0034	0,0020	0	4,63	4,63	2,80

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
405	32143но	32143но ООО "Коммерческий магазин №3 "Овощи", ул.Ленинградская, д. 51	Ленинградская ул, д. 51	ОДЗ	0,0408	0	0	0	0,0408	100,86	0	100,86	100,86
406	32144но	ФЛ	Мира ул, д. 60	ЖФ	0	0	0,0000	0,0001	0,0000	0	0,22	0,22	0,14
407	32144но	ФЛ	Мира ул, д. 60	ЖФ	0,0031	0	0	0	0,0031	7,66	0	7,66	7,66
408	32147но	ФЛ	Лесная ул, д. 60	ЖФ	0,0038	0	0	0	0,0038	9,39	0	9,39	9,39
409	32147нв	ФЛ	Лесная ул, д. 60	ЖФ	0	0	0,0003	0,0007	0,0003	0	1,97	1,97	1,27
410	32150нв	32150нв ООО "Горизонт" ул.Победы 60	Победы ул, д. 60	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0001	0,0001	0	0,12	0,12	0,07
411	32150но	32150но ООО "Горизонт" ул.Победы 60	Победы ул, д. 60	ОДЗ	0,0155	0	0	0	0,0155	38,32	0	38,32	38,32
412	32157но	ФЛ	Мира ул, д. 65	ЖФ	0,0067	0	0	0	0,0067	16,56	0	16,56	16,56
413	32158но	32158но ЗАО "ИКС 5 Недвижимость", б-р Ленина, 21	Ленина б-р, д. 21	ОДЗ	0,0315	0	0	0	0,0315	77,80	0	77,80	77,80
414	32164нв	ФЛ	Ленина б-р, д. 10	ЖФ	0	0	0,0065	0,0237	0,0065	0	47,54	47,54	30,67
415	32164но	ФЛ	Ленина б-р, д. 10	ЖФ	0,0282	0	0	0	0,0282	69,71	0	69,71	69,71
416	32165нв	ИП, Лесная ул, д. 52 (ГВС) кафе	Лесная ул, д. 52	ОДЗ	0	0	0,0071	0,0131	0,0071	0	16,43	16,43	9,93
417	32165но	ИП, Лесная ул, д. 52 (отопл) кафе	Лесная ул, д. 52	ОДЗ	0,0161	0	0	0	0,0161	39,80	0	39,80	39,80
418	32170но	ФЛ	Ленина б-р, д. 21, оф. 1	ЖФ	0	0	0,0004	0,0009	0,0004	0	3,06	3,06	1,98
419	32170но	ФЛ	Ленина б-р, д. 21, оф. 1	ЖФ	0,0107	0	0	0	0,0107	26,48	0	26,48	26,48
420	32179но	32179но ООО "Дилерал" ул.Ленина, д.94 (гвс)	Ленина ул, д. 94	ОДЗ	0	0	0,0007	0,0021	0,0007	0	1,67	1,67	1,01
421	32179но	32179но ООО "Дилерал" ул.Ленина, д.94 (отопление)	Ленина ул, д. 94	ОДЗ	0,1029	0	0	0	0,1029	254,38	0	254,38	254,38
422	ТЭ1810-00072	ИП, ул. Ленинградская, д.43, к.102-103, 65-81 (ГВС)	Ленинградская ул, д. 43	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,12	0,12	0,07
423	32183но	ИП, ул. Ленинградская, д.43, к.102-103, 65-81 (ГВС)	Ленинградская ул, д. 43	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,12	0,12	0,07
424	32183но	ИП, ул. Ленинградская, д.43, к.102-103, 65-81 (отопл)	Ленинградская ул, д. 43	ОДЗ	0,0280	0	0	0	0,0280	69,29	0	69,29	69,29
425	32185нв	ФЛ	Советская ул, д. 74	ЖФ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,66	0,66	0,42
426	32185но	ФЛ	Советская ул, д. 74	ЖФ	0,0030	0	0	0	0,0030	7,49	0	7,49	7,49
427	32186но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 76	ЖФ	0,0114	0	0	0	0,0114	28,26	0	28,26	28,26
428	32189но	32189но ООО "ВАШЕ ПРАВО", б-р Ленина, 21 гвс	Ленина б-р, д. 21	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0001	0,0001	0	0,12	0,12	0,07
429	32189но	32189но ООО "ВАШЕ ПРАВО", б-р Ленина, 21 отоп	Ленина б-р, д. 21	ОДЗ	0,0158	0	0	0	0,0158	38,94	0	38,94	38,94

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
430	32191нв	ФЛ	Победы ул, д. 53	ЖФ	0	0	0,0001	0,0006	0,0001	0	1,02	1,02	0,66
431	30023ко	ФЛ	Победы ул, д. 53	ЖФ	59,3807	0	0	0	59,3807	146795,15	0	146795,15	146795,15
432	32193нв	ФЛ	Банькина ул, д. 14	ЖФ	0	0	0,0111	0,0334	0,0111	0	81,08	81,08	52,31
433	32193но	ФЛ, ул. Банькина, 14 S=278,1м	Банькина ул, д. 14	ЖФ	0,0240	0	0	0	0,0240	59,40	0	59,40	59,40
434	32193но	ФЛ, ул. Банькина, 14 S=380.8м	Банькина ул, д. 14	ЖФ	0,0329	0,0460	0	0	0,0789	195,05	0	195,05	195,05
435	30023ко	ФЛ	Мира ул, д. 152	ЖФ	30,3449	0	0	0	30,3449	75015,69	0	75015,69	75015,69
436	30023ко	ФЛ	ул Гагарина д.2	ЖФ	37,4756	0	0	0	37,4756	92643,51	0	92643,51	92643,51
437	32197но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 69	ЖФ	0,0034	0	0	0	0,0034	8,41	0	8,41	8,41
438	32198но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 77	ЖФ	0,0073	0	0	0	0,0073	18,00	0	18,00	18,00
439	32199нв	ФЛ	Советская ул, д. 74	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,36	0,36	0,24
440	32199но	ФЛ	Советская ул, д. 74	ЖФ	0,0023	0	0	0	0,0023	5,59	0	5,59	5,59
441	32200но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 18	ЖФ	0,0079	0	0	0	0,0079	19,53	0	19,53	19,53
442	32201но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 34	ЖФ	0,0054	0	0	0	0,0054	13,32	0	13,32	13,32
443	32202нв	32202нв Совет ветеранов, б-р Ленина, 9	Ленина б-р, д. 9	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0016	0,0002	0	0,42	0,42	0,25
444	32202но	32202но Совет ветеранов, б-р Ленина, 9	Ленина б-р, д. 9	ОДЗ	0,0038	0	0	0	0,0038	9,34	0	9,34	9,34
445	32203нв	ФЛ	Ленинградская ул, д. 35	ЖФ	0	0	0,0001	0	0,0001	0	0,87	0,87	0,56
446	30023ко	ФЛ	Ленинградская ул, д. 35	ЖФ	38,8588	0	0	0	38,8588	96062,92	0	96062,92	96062,92
447	32203но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 35	ЖФ	0,0115	0	0	0	0,0115	28,33	0	28,33	28,33
448	32206нв	32206нв ООО "УСР", Автозаводское шоссе, 51	Автозаводское ш, д. 51	ОДЗ	0	0	0,0007	0,0025	0,0007	0	1,69	1,69	1,02
449	32206но	32206но ООО "УСР", ул. Ленинградская, 2А (гвс)	Ленинградская ул, д. 2А	ОДЗ	0	0	0,0033	0,0056	0,0033	0	7,65	7,65	4,62
450	32207но	ФЛ	Мира ул, д. 68	ЖФ	0,0025	0	0	0	0,0025	6,11	0	6,11	6,11
451	32212но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 52	ЖФ	0,0066	0	0	0	0,0066	16,22	0	16,22	16,22
452	32214но	ФЛ	Республиканская ул, д. 18	ЖФ	0	0	0,0002	0,0005	0,0002	0	1,17	1,17	0,75
453	32214но	ФЛ	Республиканская ул, д. 18	ЖФ	0,0117	0	0	0	0,0117	28,97	0	28,97	28,97
454	32215но	ФЛ	Горького ул, д. 60	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,51	0,51	0,33
455	32215но	ФЛ	Горького ул, д. 60	ЖФ	0,0201	0	0	0	0,0201	49,57	0	49,57	49,57
456	32221но	ФЛ	Горького ул, д. 36	ЖФ	0	0	0,0001	0,0004	0,0001	0	0,73	0,73	0,47

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
457	32221но	ФЛ	Горького ул, д. 36	ЖФ	0,0074	0	0	0	0,0074	18,29	0	18,29	18,29
458	32223но	ФЛ	Александра Кудашева ул, д. 106	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,36	0,36	0,24
459	32223но	ФЛ	Александра Кудашева ул, д. 106	ЖФ	0,0031	0	0	0	0,0031	7,66	0	7,66	7,66
460	32224нв	ФЛ	Советская ул, д. 74	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,36	0,36	0,24
461	32224но	ФЛ	Советская ул, д. 74	ЖФ	0,0023	0	0	0	0,0023	5,69	0	5,69	5,69
462	32225но	ФЛ	Толстого ул, д. 8	ЖФ	0	0	0,0000	0,0001	0,0000	0	0,29	0,29	0,19
463	32225но	ФЛ	Толстого ул, д. 8	ЖФ	0,0083	0	0	0	0,0083	20,52	0	20,52	20,52
464	32230но	32230но ООО "ТЛК", б-р Ленина, д.15 А (Отопление)	Ленина б-р, д. 15А	ОДЗ	0,0249	0	0	0	0,0249	61,65	0	61,65	61,65
465	32230но	32230но ООО "ТЛК", б-р Ленина, д.15 А(ГВС)	Ленина б-р, д. 15А	ОДЗ	0	0	0,0009	0,0031	0,0009	0	2,04	2,04	1,23
466	32231но	ИП	Мира ул, д. 65	ОДЗ	0,0273	0	0	0	0,0273	67,36	0	67,36	67,36
467	32237но	ФЛ	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,87	0,87	0,56
468	32237но	ФЛ	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0,0067	0	0	0	0,0067	16,44	0	16,44	16,44
469	32246но	ФЛ	Молодежный б-р, д. 11	ЖФ	0,0044	0	0	0	0,0044	10,85	0	10,85	10,85
470	32248но	ФЛ	40 лет Победы ул, двл. 43б	ЖФ	0	0	0,0008	0,0012	0,0008	0	5,69	5,69	3,67
471	32248но	ФЛ	ул 40 лет Победы, 43Б	ЖФ	0,0065	0,0097	0	0	0,0162	40,07	0	40,07	40,07
472	32249нв	32249нв ООО "Метида", ул. Ленинградская, 51	Ленинградская ул, д. 51	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0005	0,0002	0	0,42	0,42	0,25
473	32249но	32249но ООО "Метида", ул. Ленинградская, 51	Ленинградская ул, д. 51	ОДЗ	0,0213	0	0	0	0,0213	52,71	0	52,71	52,71
474	32252нв	ФЛ	Советская ул, д. 74	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,36	0,36	0,24
475	32252но	ФЛ	Советская ул, д. 74	ЖФ	0,0030	0	0	0	0,0030	7,52	0	7,52	7,52
476	32255нв	ФЛ	Советская ул, д. 74	ЖФ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,29	0,29	0,19
477	32255но	ФЛ	Советская ул, д. 74	ЖФ	0,0038	0	0	0	0,0038	9,34	0	9,34	9,34
478	32256но	ФЛ	Ленина ул, д. 83	ЖФ	0	0	0,0006	0,0021	0,0006	0	4,45	4,45	2,87
479	32256но	ФЛ	Ленина ул, д. 83	ЖФ	0,0168	0	0	0	0,0168	41,53	0	41,53	41,53
480	32259но	32259но ООО "БЭСТ", ул. Карла Маркса д. 65	Карла Маркса ул, д. 65	ОДЗ	0,0114	0	0	0	0,0114	28,16	0	28,16	28,16
481	32260но	ФЛ	Мира ул, д. 70	ЖФ	0,0026	0	0	0	0,0026	6,35	0	6,35	6,35
482	32261но	ФЛ	Белорусская ул, д. 23	ЖФ	0	0	0,0001	0,0006	0,0001	0	0,58	0,58	0,38
483	32261но	ФЛ	Белорусская ул, д. 23	ЖФ	0,0055	0	0	0	0,0055	13,62	0	13,62	13,62
484	32262но	32262но Фонд "ГАЦ СВР", ул.	Белорусская ул, д. 3	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0009	0,0002	0	0,49	0,49	0,29

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		Белорусская, д.3 гвс											
485	32262но	32262но Фонд "ГАЦ СВР", ул. Белорусская, д.3 отоп	Белорусская ул, д. 3	ОДЗ	0,0107	0	0	0	0,0107	26,50	0	26,50	26,50
486	32266но	ФЛ	Белорусская ул, д. 23	ЖФ	0	0	0,0001	0,0001	0,0001	0	0,36	0,36	0,24
487	32266но	ФЛ	Белорусская ул, д. 23	ЖФ	0,0063	0	0	0	0,0063	15,50	0	15,50	15,50
488	32270но	ФЛ	Горького ул, д. 70	ЖФ	0,0094	0	0	0	0,0094	23,34	0	23,34	23,34
489	32272но	ФЛ	Индустриальная ул, д. 7	ЖФ	0,0430	0	0	0	0,0430	106,23	0	106,23	106,23
490	ТЭ1810-03404	ФЛ	Индустриальная ул, д. 7	ЖФ	0,0430	0	0	0	0,0430	106,23	0	106,23	106,23
491	32273но	ФЛ	Индустриальная ул, вл. 7	ЖФ	0,0042	0	0	0	0,0042	10,46	0	10,46	10,46
492	32274но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 58	ЖФ	0,0040	0	0	0	0,0040	9,81	0	9,81	9,81
493	32275но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 65	ЖФ	0,0017	0	0	0	0,0017	4,15	0	4,15	4,15
494	32278но	ФЛ	Белорусская ул, д. 2	ЖФ	0	0	0,0008	0	0,0008	0	5,76	5,76	3,72
495	32278но	ФЛ	Белорусская ул, д. 2	ЖФ	0,0037	0	0	0	0,0037	9,15	0	9,15	9,15
496	32278но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 18	ЖФ	0,0034	0	0	0	0,0034	8,50	0	8,50	8,50
497	32283но	ФЛ	Мира ул, д. 70	ЖФ	0,0028	0	0	0	0,0028	6,87	0	6,87	6,87
498	32306но	32306но ООО "ПРОСПЕКТ" ул.40летПобеды 17А оф.1004 гвс	40 лет Победы ул, д. 17а	ОДЗ	0	0	0,0007	0,0140	0,0007	0	1,62	1,62	0,98
499	32306но	32306но ООО "ПРОСПЕКТ" ул.40летПобеды 17А оф.1004 отопл	40 лет Победы ул, д. 17а	ОДЗ	0,0189	0	0	0	0,0189	46,72	0	46,72	46,72
500	32306но	32306но ООО "ПРОСПЕКТ" ул.40летПобеды 17А оф.1005 гвс	40 лет Победы ул, д. 17а	ОДЗ	0	0	0,0004	0,0070	0,0004	0	0,81	0,81	0,49
501	32306но	32306но ООО "ПРОСПЕКТ" ул.40летПобеды 17А оф.1005 отопл	40 лет Победы ул, д. 17а	ОДЗ	0,0084	0	0	0	0,0084	20,77	0	20,77	20,77
502	32313но	ФЛ	Жилина ул, д. 22	ЖФ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,64	0	9,64	9,64
503	32316но	32316но ООО "СЕАЛ", Центральная площадь , д.8	Центральная пл, д. 8	ОДЗ	0,0061	0	0	0	0,0061	15,15	0	15,15	15,15
504	32317но	32317но ООО "СКАЙЛАБ", ул. Ленинградская, 58	Ленинградская ул, д. 58	ОДЗ	0,0037	0	0	0	0,0037	9,07	0	9,07	9,07
505	32318но	ФЛ	Мира ул, д. 61	ЖФ	0,0065	0	0	0	0,0065	15,95	0	15,95	15,95
506	32319но	ФЛ	Мира ул, д. 70	ЖФ	0,0031	0	0	0	0,0031	7,59	0	7,59	7,59
507	32320но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 82	ЖФ	0,0062	0	0	0	0,0062	15,38	0	15,38	15,38
508	32321но	ФЛ	Мира ул, д. 47	ЖФ	0,0034	0	0	0	0,0034	8,32	0	8,32	8,32

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
509	ТЭ1810-03118	ФЛ	Мира ул, д. 47	ЖФ	0,0034	0	0	0	0,0034	8,32	0	8,32	8,32
510	32321но	ФЛ	Жилина ул, д. 13	ЖФ	0,0160	0	0	0	0,0160	39,60	0	39,60	39,60
511	32321но	32321но ул. Мира 47 (106,5 м2)	Мира ул, д. 47	ЖФ	0,0092	0	0	0	0,0092	22,74	0	22,74	22,74
512	ТЭ1810-03118	32321но ул. Мира 47 (106,5 м2)	Мира ул, д. 47	ЖФ	0,0092	0	0	0	0,0092	22,74	0	22,74	22,74
513	32322но	ФЛ	Жилина ул, д. 1	ЖФ	0,0034	0	0	0	0,0034	8,28	0	8,28	8,28
514	32323но	ФЛ	Горького ул, д. 54	ЖФ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,80	0,80	0,52
515	32323но	ФЛ	Горького ул, д. 54	ЖФ	0,0089	0	0	0	0,0089	22,03	0	22,03	22,03
516	32325но	32325но ООО "СТЭН", ул. Карла Маркса, д. 24 (гвс)	Карла Маркса ул, д. 24	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0004	0,0001	0	0,21	0,21	0,13
517	32325но	32325но ООО "СТЭН", ул. Карла Маркса, д.24 (отопление)	Карла Маркса ул, д. 24	ОДЗ	0,0315	0	0	0	0,0315	77,95	0	77,95	77,95
518	32326но	ФЛ	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,36	0,36	0,24
519	32326но	ФЛ	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0,0030	0	0	0	0,0030	7,32	0	7,32	7,32
520	32327но	ФЛ	Банькина ул, д. 16г	ЖФ	0	0	0,0001	0,0006	0,0001	0	0,95	0,95	0,61
521	32327но	ФЛ	Банькина ул, д. 16г	ЖФ	0,0030	0	0	0	0,0030	7,42	0	7,42	7,42
522	32335нв	ФЛ	Гидростроевская ул, д. 26	ЖФ	0	0	0,0006	0,0026	0,0006	0	4,67	4,67	3,01
523	32335но	ФЛ	Гидростроевская ул, д. 26	ЖФ	0,0121	0	0	0	0,0121	29,91	0	29,91	29,91
524	32337но	ФЛ	Ленина ул, д. 67	ЖФ	0,0069	0	0	0	0,0069	17,06	0	17,06	17,06
525	ТЭ1810-00031	ФЛ	Ленина ул, д. 67	ЖФ	0,0069	0	0	0	0,0069	17,06	0	17,06	17,06
526	ТЭ1810-00031	ФЛ	Ленина ул, д. 67	ЖФ	0	0	0,0000	0,0001	0,0000	0	0,29	0,29	0,19
527	32337но	ФЛ	Ленина ул, д. 67	ЖФ	0	0	0,0000	0,0001	0,0000	0	0,29	0,29	0,19
528	32340нв	ФЛ	Жилина ул, дом № 54	ЖФ	0	0	0,0002	0,0006	0,0002	0	1,53	1,53	0,99
529	32340но	ФЛ	Жилина ул, дом № 54	ЖФ	0,0240	0	0	0	0,0240	59,43	0	59,43	59,43
530	32347но	ФЛ	Банькина ул, вл. 16Б	ЖФ	0	0	0,0002	0,0006	0,0002	0	1,24	1,24	0,80
531	32347но	ФЛ	Банькина ул, д. 16Б	ЖФ	0,0097	0	0	0	0,0097	23,95	0	23,95	23,95
532	32349нв	32349нв АКБ "Абсолют Банк" (ПАО), ул.Победы, д.78	Победы ул, д. 78	ОДЗ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,09	0,09	0,06
533	32349но	32349но АКБ "Абсолют Банк" (ПАО), ул.Победы, д.78	Победы ул, д. 78	ОДЗ	0,0203	0	0	0	0,0203	50,13	0	50,13	50,13
534	32350но	ФЛ	Мира ул, д. 27	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,36	0,36	0,24

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
535	32350но	ФЛ	Мира ул, д. 27	ЖФ	0,0036	0	0	0	0,0036	8,90	0	8,90	8,90
536	32351но	32351но НПФ "Муниципальный", ул. Ленинградская, д.27 (ГВС)	Ленинградская ул, д. 27	ОДЗ	0	0	0,0004	0,0016	0,0004	0	0,88	0,88	0,53
537	32351но	32351но НПФ "Муниципальный", ул. Ленинградская, д.27 (Отопление)	Ленинградская ул, д. 27	ОДЗ	0,0119	0	0	0	0,0119	29,29	0	29,29	29,29
538	30023ко	ФЛ	Ленина ул, д. 67	ЖФ	40,2306	0	0	0	40,2306	99454,15	0	99454,15	99454,15
539	32352но	ФЛ	Ленина ул, д. 67	ЖФ	0,0089	0	0	0	0,0089	22,00	0	22,00	22,00
540	32352но	ФЛ	Ленина ул, д. 67	ЖФ	0	0	0,0002	0,0010	0,0002	0	1,39	1,39	0,89
541	30023ко	ФЛ	Ленина ул, д. 67	ЖФ	289,4928	0	0	0	289,4928	715655,77	0	715655,77	715655,77
542	32356но	32356но ООО фирма "Диана" Жилина ул, д. 11	Жилина ул, д. 11	ОДЗ	0,0123	0	0	0	0,0123	30,36	0	30,36	30,36
543	32357но	ФЛ	Советская ул, д. 59	ЖФ	0	0	0,0007	0,0018	0,0007	0	5,25	5,25	3,39
544	32357но	ФЛ	Советская ул, д. 59	ЖФ	0,0066	0	0	0	0,0066	16,29	0	16,29	16,29
545	32361но	32361но ООО "ЭКС-ПРОМТ"Комсомольская ул, д. 48	Комсомольская ул, д. 48	ОДЗ	0,0091	0	0	0	0,0091	22,47	0	22,47	22,47
546	32363нв	ФЛ	Советская ул, д. 89	ЖФ	0	0	0,0043	0,0192	0,0043	0	31,13	31,13	20,09
547	32363но	ФЛ	Советская ул, д. 89	ЖФ	0,0240	0	0	0	0,0240	59,33	0	59,33	59,33
548	32365но	32365но ПАО Банк ЗЕНИТ Ленина б-р, д. 15А (ГВС)	Ленина б-р, д. 15А	ОДЗ	0	0	0,0006	0,0021	0,0006	0	1,32	1,32	0,80
549	32365но	32365но ПАО Банк ЗЕНИТ Ленина б-р, д. 15А (ГВС)	Ленина б-р, д. 15А	ОДЗ	0	0	0,0006	0,0021	0,0006	0	1,32	1,32	0,80
550	32365но	32365но ПАО Банк ЗЕНИТ Ленина б-р, д. 15А (ГВС)	Ленина б-р, д. 15А	ОДЗ	0	0	0,0006	0,0021	0,0006	0	1,32	1,32	0,80
551	32365но	32365но ПАО Банк ЗЕНИТ Ленина б-р, д. 15А (ГВС)	Ленина б-р, д. 15А	ОДЗ	0	0	0,0006	0,0021	0,0006	0	1,32	1,32	0,80
552	32365но	32365но ПАО Банк ЗЕНИТ Ленина б-р, д. 15А (отоп)	Ленина б-р, д. 15А	ОДЗ	0,0284	0	0	0	0,0284	70,11	0	70,11	70,11
553	32367но	ФЛ, ул. Белорусская, 13 (S=140,8 кв.м) гвс	Белорусская ул, д. 13	ЖФ	0	0	0,0010	0,0020	0,0010	0	7,22	7,22	4,66
554	32367но	ФЛ, ул. Белорусская, 13 (S=140,8 кв.м) отоп	Белорусская ул, д. 13	ЖФ	0,0122	0	0	0	0,0122	30,09	0	30,09	30,09
555	32367но	ФЛ, ул. Белорусская, 13 (S=141,2 кв.м) отоп	Белорусская ул, д. 13	ЖФ	0,0122	0	0	0	0,0122	30,16	0	30,16	30,16
556	32367но	ФЛ	Карла Маркса ул, вл. 71	ЖФ	0	0	0,0043	0,0093	0,0043	0	31,64	31,64	20,42
557	32367но	ФЛ	Карла Маркса ул, вл. 71	ЖФ	0,0549	0	0	0	0,0549	135,69	0	135,69	135,69

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
558	32368но	ФЛ	Мира ул, д. 57	ЖФ	0,0037	0	0	0	0,0037	9,20	0	9,20	9,20
559	32369но	ФЛ	Жилина ул, д. 24	ЖФ	0,0036	0	0	0	0,0036	8,78	0	8,78	8,78
560	32369но	ФЛ	Ленина ул, д. 79	ЖФ	0,0244	0	0	0	0,0244	60,32	0	60,32	60,32
561	32373но	ФЛ	Ленина ул, д. 79	ЖФ	0,0244	0	0	0	0,0244	60,32	0	60,32	60,32
562	32374но	ФЛ	Белорусская ул, д. 23	ЖФ	0	0	0,0001	0,0006	0,0001	0	0,66	0,66	0,42
563	32374но	ФЛ	Белорусская ул, д. 23	ЖФ	0,0038	0	0	0	0,0038	9,44	0	9,44	9,44
564	32376но	32376ноТГООИЧ "Союз-Чернобыль", ул. Жилина,24	Жилина ул, д. 24	ОДЗ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,67	0	9,67	9,67
565	32377но	ФЛ	Мира ул, д. 21	ЖФ	0,0070	0	0	0	0,0070	17,19	0	17,19	17,19
566	32378но	32378но ООО "Принт-Сервис", ул. Ленинградская, д. 15 (ГВС)	Ленинградская ул, д. 15	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0008	0,0002	0	0,44	0,44	0,27
567	32378но	32378но ООО "Принт-Сервис", ул. Ленинградская, д. 15 (Отопление)	Ленинградская ул, д. 15	ОДЗ	0,0137	0	0	0	0,0137	33,87	0	33,87	33,87
568	32385но	ФЛ	Мира ул, д. 29	ЖФ	0	0	0,0002	0,0006	0,0002	0	1,09	1,09	0,71
569	32385но	ФЛ	Мира ул, д. 29	ЖФ	0,0087	0	0	0	0,0087	21,43	0	21,43	21,43
570	32386но	32386но АО "Тольяттинская птицефабрика" Мира, 54 (ГВС)	Мира ул, д. 54	ОДЗ	0	0	0,0005	0,0012	0,0005	0	1,11	1,11	0,67
571	32386но	32386но АО "Тольяттинская птицефабрика" Мира, 54 (ОТОП)	Мира ул, д. 54	ОДЗ	0,0028	0	0	0	0,0028	6,82	0	6,82	6,82
572	32387но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 27	ЖФ	0	0	0,0002	0,0007	0,0002	0	1,39	1,39	0,89
573	32387но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 27	ЖФ	0,0065	0	0	0	0,0065	16,17	0	16,17	16,17
574	32390но	ФЛ	Ленина ул, д. 82	ЖФ	0	0	0,0001	0,0006	0,0001	0	1,02	1,02	0,66
575	32390но	ФЛ	Ленина ул, д. 82	ЖФ	0,0052	0	0	0	0,0052	12,78	0	12,78	12,78
576	32392но	ФЛ	Горького ул, д. 59	ЖФ	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,22	0,22	0,14
577	32392но	ФЛ	Горького ул, д. 59	ЖФ	0,0102	0	0	0	0,0102	25,26	0	25,26	25,26
578	32395нв	32395нв АНО "ЦСОН "Тольяттинский", б-р Ленина 10	Ленина б-р, д. 10	ОДЗ	0	0	0,0031	0,0450	0,0031	0	7,25	7,25	4,38
579	32395но	32395но АНО "ЦСОН "Тольяттинский", б-р Ленина 10	Ленина б-р, д. 10	ОДЗ	0,0484	0	0	0	0,0484	119,65	0	119,65	119,65
580	32397нв	ФЛ	Автозаводское ш, д. 49	ЖФ	0	0	0,0005	0,0028	0,0005	0	3,43	3,43	2,21
581	32397но	ФЛ	Автозаводское ш, д. 49	ЖФ	0,0047	0	0	0	0,0047	11,72	0	11,72	11,72
582	32406но	ФЛ, ул. Мира, 70 (S=56,2 м.кв)	Мира ул, д. 70	ЖФ	0,0049	0	0	0	0,0049	12,01	0	12,01	12,01
583	32406но	ФЛ, ул. Мира, 70 (S=59,9 м.кв)	Мира ул, д. 70	ЖФ	0,0052	0	0	0	0,0052	12,81	0	12,81	12,81
584	32408но	ФЛ	Мира ул, д. 41	ЖФ	0	0	0,0002	0,0009	0,0002	0	1,39	1,39	0,89

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
585	32408но	ФЛ	Мира ул, д. 41	ЖФ	0,0035	0	0	0	0,0035	8,73	0	8,73	8,73
586	32409но	ФЛ	Мира ул, д. 69	ЖФ	0,0078	0	0	0	0,0078	19,23	0	19,23	19,23
587	32410но	32410но ООО "Арт-Принт" Гидростроевская ул, д. 14	Гидростроевская ул, д. 14	ОДЗ	0,0099	0	0	0	0,0099	24,52	0	24,52	24,52
588	32411но	ФЛ	Горького ул, д. 72	ЖФ	0,0031	0	0	0	0,0031	7,61	0	7,61	7,61
589	32415но	32415но ООО УК "ЖИЛОЙ ДОМ+", б-р Ленина,21 (ГВС)	Ленина б-р, д. 21	ЖФ	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,22	0,22	0,14
590	32415но	32415но ООО УК "ЖИЛОЙ ДОМ+", б-р Ленина,21 (Отопление)	Ленина б-р, д. 21	ЖФ	0,0029	0	0	0	0,0029	7,27	0	7,27	7,27
591	32415но	32415но ООО УК "ЖИЛОЙ ДОМ+", ул. Калмыцкая, 36	Калмыцкая ул, д. 36	ЖФ	0,0056	0	0	0	0,0056	13,87	0	13,87	13,87
592	32416нв	ФЛ	Кирова ул, вл. 3Б	ЖФ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,29	0,29	0,19
593	32416но	ФЛ, ул. Кирова,д.3Б (32,7 кв.м.)	Кирова ул, вл. 3Б	ЖФ	0,0028	0	0	0	0,0028	7,00	0	7,00	7,00
594	32416но	ФЛ, ул. Кирова,д.3Б (S=6,8 кв.м. дол. собст. от 70,1 м2)	Кирова ул, вл. 3Б	ЖФ	0,0006	0	0	0	0,0006	1,46	0	1,46	1,46
595	32419но	ФЛ, Ленина ул, д. 90, кв. 61(отоп)	Ленина ул, д. 90, кв. 61	ЖФ	0,0038	0	0	0	0,0038	9,27	0	9,27	9,27
596	32420но	ФЛ	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0	0	0,0003	0,0008	0,0003	0	1,97	1,97	1,27
597	32420но	ФЛ	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0,0063	0	0	0	0,0063	15,60	0	15,60	15,60
598	32421но	ФЛ, Карбышева, 12, №1016 (гвс)	Карбышева ул, д. 12, кв. 1 016	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,36	0,36	0,24
599	32421но	ФЛ, Карбышева, 12, №1016 (отоп)	Карбышева ул, д. 12, кв. 1 016	ЖФ	0,0228	0	0	0	0,0228	56,41	0	56,41	56,41
600	32422но	ИП	Банькина ул, д. 70	ОДЗ	0	0	0,0004	0,0007	0,0004	0	0,86	0,86	0,52
601	32422но	ИП	Банькина ул, д. 70	ОДЗ	0,0033	0	0	0	0,0033	8,26	0	8,26	8,26
602	32423нв	ФЛ	Горького ул, д. 29А	ЖФ	0	0	0,0001	0,0004	0,0001	0	1,02	1,02	0,66
603	32423но	ФЛ	Мира ул, дом № 112	ЖФ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,64	0	9,64	9,64
604	32424но	32424но ООО "Фокус", ул. К.Маркса, д.53	Карла Маркса ул, д. 53	ОДЗ	0,0094	0	0	0	0,0094	23,34	0	23,34	23,34
605	32425но	ФЛ	Ушакова ул, двл. 45	ЖФ	0,0036	0	0	0	0,0036	8,87	0	8,87	8,87
606	32428но	32428но ООО "ВИРАЖ", ул. Белорусская,27 (ГВС)	Белорусская ул, д. 27	ОДЗ	0	0	0,0009	0,0037	0,0009	0	2,11	2,11	1,27
607	32428но	32428но ООО "ВИРАЖ", ул. Белорусская,27 (Отопление)	Белорусская ул, д. 27	ОДЗ	0,0876	0	0	0	0,0876	216,53	0	216,53	216,53
608	32434но	ИП, Кудашева ул, д. 106, оф. 1100 (отоп)	Александра Кудашева ул, д. 106, кв. 1 100	ОДЗ	0,0036	0	0	0	0,0036	8,90	0	8,90	8,90

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
609	32434но	ИП, Кудашева ул, д. 106, оф. 1200 (отоп)	Александра Кудашева ул, д. 106, кв. 1 200	ОДЗ	0,0032	0	0	0	0,0032	7,91	0	7,91	7,91
610	32434но	ИП	Карбышева ул, д. 12	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0008	0,0002	0	0,44	0,44	0,27
611	32434но	ИП	Карбышева ул, д. 12, кв. 1 018	ОДЗ	0,0074	0	0	0	0,0074	18,29	0	18,29	18,29
612	32435го	32435го Прокуратура Самарской области Жилина ул, д. 23 отоп	Жилина ул, д. 23	ОДЗ	0,0428	0	0	0	0,0428	105,78	0	105,78	105,78
613	32435го	32435го Прокуратура Самарской области Мира ул, д. 33 гвс	Мира ул, д. 33	ОДЗ	0	0	0,0004	0,0018	0,0004	0	1,00	1,00	0,60
614	32435го	32435го Прокуратура Самарской области Мира ул, д. 33 отоп	Мира ул, д. 33	ОДЗ	0,0258	0	0	0	0,0258	63,83	0	63,83	63,83
615	32437но	ФЛ	Мира ул, д. 61	ЖФ	0,0048	0	0	0	0,0048	11,87	0	11,87	11,87
616	32439но	Карла Маркса ул, д. 77(магазин)	Карла Маркса ул, д. 77	ОДЗ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,54	0	9,54	9,54
617	32439но	Карла Маркса ул, д. 77(стоматолог. каб)	Карла Маркса ул, д. 77	ОДЗ	0,0033	0	0	0	0,0033	8,16	0	8,16	8,16
618	32440но	ФЛ	Молодежный б-р, д. 8	ЖФ	0,0085	0	0	0	0,0085	21,11	0	21,11	21,11
619	32442нв	ФЛ	Советская ул, д. 74	ЖФ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,29	0,29	0,19
620	32442но	ФЛ	Советская ул, д. 74	ЖФ	0,0023	0	0	0	0,0023	5,78	0	5,78	5,78
621	32443но	32443но ООО "Горилка-Недвижимость" Горького ул, д. 36 (гвс)	Горького ул, д. 36	ОДЗ	0	0	0,0057	0,0114	0,0057	0	13,21	13,21	7,98
622	32443но	32443но ООО "Горилка-Недвижимость" Горького ул, д. 36 (отоп)	Горького ул, д. 36	ОДЗ	0,0058	0	0	0	0,0058	14,36	0	14,36	14,36
623	32449но	ФЛ	Гагарина ул, вл. 2	ЖФ	0,0076	0	0	0	0,0076	18,74	0	18,74	18,74
624	32456но	32456но ТГООИ "ЦНЖ Республиканская ул, д. 12	Республиканская ул, д. 12	ОДЗ	0,0061	0	0	0	0,0061	15,10	0	15,10	15,10
625	32457но	ФЛ, Ленинградская ул, д. 58 (42,6 м2)	Ленинградская ул, д. 58	ЖФ	0,0088	0	0	0	0,0088	21,75	0	21,75	21,75
626	32457но	ФЛ, Ленинградская 56 (59,2м2)	Ленинградская ул, д. 56	ЖФ	0,1000	0	0	0	0,1000	247,21	0	247,21	247,21
627	32458нв	ФЛ	Мира ул, д. 100	ЖФ	0	0	0,0027	0,0054	0,0027	0	19,69	19,69	12,70
628	32459но	ФЛ	Горького ул, д. 29	ЖФ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,53	0	9,53	9,53
629	32460но	ИП	Мира ул, д. 86	ОДЗ	0,0065	0	0	0	0,0065	16,17	0	16,17	16,17
630	32461но	ФЛ	Мира ул, д. 86	ЖФ	0,0047	0	0	0	0,0047	11,62	0	11,62	11,62
631	32463нв	ФЛ	Мира ул, д. 127	ЖФ	0	0	0,0001	0,0001	0,0001	0	0,44	0,44	0,28
632	32463но	ФЛ	Мира ул, д. 127	ЖФ	0,0036	0	0	0	0,0036	8,99	0	8,99	8,99

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
633	32466но	ФЛ	Республиканская ул, д. 12	ЖФ	0,0070	0	0	0	0,0070	17,33	0	17,33	17,33
634	32467но	ФЛ	Мира ул, д. 49	ЖФ	0,0040	0	0	0	0,0040	9,79	0	9,79	9,79
635	32468но	ИП	Мира ул, д. 69	ОДЗ	0,0036	0	0	0	0,0036	8,90	0	8,90	8,90
636	32469но	ФЛ	Толстого ул, д. 8	ЖФ	0	0	0,0002	0,0006	0,0002	0	1,53	1,53	0,99
637	32469но	ФЛ	Толстого ул, д. 8	ЖФ	0,0084	0	0	0	0,0084	20,69	0	20,69	20,69
638	32472но	32472но Абсалимова Г.И., ул. Горького, д.54 (гвс)	Горького ул, д. 54	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,12	0,12	0,07
639	32472но	ИП	Горького ул, д. 54	ОДЗ	0,0125	0	0	0	0,0125	30,88	0	30,88	30,88
640	32472но	ИП	Жилина ул, д. 3	ОДЗ	0,0063	0	0	0	0,0063	15,60	0	15,60	15,60
641	32472но	ИП	Советская ул, д. 67	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,12	0,12	0,07
642	32472но	ИП	Советская ул, д. 67	ОДЗ	0,0044	0	0	0	0,0044	10,75	0	10,75	10,75
643	32473нв	ФЛ	Калмыцкая ул, д. 34	ЖФ	0	0	0,0002	0,0005	0,0002	0	1,68	1,68	1,08
644	32473но	ФЛ	Калмыцкая ул, д. 34	ЖФ	0,0016	0	0	0	0,0016	3,93	0	3,93	3,93
645	32474но	32474но ООО "СОНАТА" Советская ул, д. 67 (гвс)	Советская ул, д. 67	ОДЗ	0	0	0,0007	0,0019	0,0007	0	1,58	1,58	0,95
646	32474но	32474но ООО "СОНАТА" Советская ул, д. 67 (отоп)	Советская ул, д. 67	ОДЗ	0,0062	0	0	0	0,0062	15,38	0	15,38	15,38
647	32475нв	ФЛ	Советская ул, д. 74	ЖФ	0	0	0,0003	0,0050	0,0003	0	2,26	2,26	1,46
648	32475но	ФЛ	Советская ул, д. 74	ЖФ	0,0019	0	0	0	0,0019	4,65	0	4,65	4,65
649	32477но	32477но ООО "КРЕДОАРТ ПЛЮС" Ленина ул, д. 77 (гвс)	Ленина ул, д. 77	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0004	0,0001	0	0,21	0,21	0,13
650	32477но	32477но ООО "КРЕДОАРТ ПЛЮС" Ленина ул, д. 77 (отоп)	Ленина ул, д. 77	ОДЗ	0,0092	0	0	0	0,0092	22,69	0	22,69	22,69
651	32479но	32479но ООО "Мойдодыр", ул. Советская, д.63 (гвс)	Советская ул, д. 63	ОДЗ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,09	0,09	0,06
652	32479но	32479но ООО "Мойдодыр", ул. Советская, д.63 (отопление)	Советская ул, д. 63	ОДЗ	0,0066	0	0	0	0,0066	16,41	0	16,41	16,41
653	32480но	ФЛ	Белорусская ул, д. 23	ЖФ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,36	0,36	0,24
654	32480но	ФЛ	Белорусская ул, д. 23	ЖФ	0,0072	0	0	0	0,0072	17,77	0	17,77	17,77
655	32481но	32481но ООО "ВИВАЛ-ЦЕНТР" Жилина ул, д. 25	Жилина ул, д. 25	ОДЗ	0,0064	0	0	0	0,0064	15,80	0	15,80	15,80
656	32482но	ФЛ	Мира ул, д. 86	ЖФ	0,0026	0	0	0	0,0026	6,40	0	6,40	6,40
657	32485но	ФЛ	Победы ул, д. 25	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,58	0,58	0,38
658	32485но	ФЛ	Победы ул, д. 25	ЖФ	0,0047	0	0	0	0,0047	11,51	0	11,51	11,51

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
659	32487но	ФЛ, ул. Карбышева, 12(S=173 кв.м) гвс	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,73	0,73	0,47
660	32487но	ФЛ, ул. Карбышева, 12(S=173 кв.м) отоп	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0,0149	0	0	0	0,0149	36,95	0	36,95	36,95
661	32487но	ФЛ, ул. Карбышева, 12(S=207,4 кв.м)гвс	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0	0	0,0006	0,0026	0,0006	0	4,67	4,67	3,01
662	32487но	ФЛ, ул. Карбышева, 12(S=207,4 кв.м)отоп	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0,0179	0	0	0	0,0179	44,30	0	44,30	44,30
663	32488но	ФЛ, ул.Карбышева 12 (S=32.6 м.кв.)	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0,0028	0	0	0	0,0028	6,92	0	6,92	6,92
664	32488но	ФЛ, ул.Карбышева 12 гвс (S=32.6 м.кв.)	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	1,02	1,02	0,66
665	32488но	ФЛ, ул. Карбышева, 12 (S=32,9 м.кв.), отоп	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0,0028	0	0	0	0,0028	7,03	0	7,03	7,03
666	32488но	ФЛ, ул. Карбышева, 12 (S=7.8 м.кв.), гвс	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,36	0,36	0,24
667	32488но	ФЛ, ул. Карбышева, 12 (S=7.8 м.кв.), отоп	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0,0007	0	0	0	0,0007	1,67	0	1,67	1,67
668	32489нв	ФЛ	Голосова ул, д. 91	ЖФ	0	0	0,0008	0,0190	0,0008	0	5,76	5,76	3,72
669	32491но	32491но СРОО "КСБ "СПАРТА-НЕЦ" Октябрьская ул, д. 1	Октябрьская ул, д. 1	ОДЗ	0,0035	0	0	0	0,0035	8,68	0	8,68	8,68
670	32492но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 69	ЖФ	0,0034	0	0	0	0,0034	8,43	0	8,43	8,43
671	32493но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 31	ЖФ	0,0036	0	0	0	0,0036	8,90	0	8,90	8,90
672	32495но	32495но ООО Центр врачебной косметологии "МАРИНА" Ленина б-р, д. 15А (ГВС)	Ленина б-р, д. 15А	ОДЗ	0	0	0,0026	0,0065	0,0026	0	6,00	6,00	3,63
673	32495но	32495но ООО Центр врачебной косметологии "МАРИНА" Ленина б-р, д. 15А (отопление)	Ленина б-р, д. 15А	ОДЗ	0,0245	0	0	0	0,0245	60,62	0	60,62	60,62
674	32496нв	ФЛ	Банькина ул, вл. 30Б	ЖФ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,58	0,58	0,38
675	32497но	ИП, К.Маркса ул, д. 26 пом. 16-19	Карла Маркса ул, д. 26	ОДЗ	0,0038	0	0	0	0,0038	9,34	0	9,34	9,34
676	32497но	ИП, Ю. К.Маркса ул, д. 26 пом. 6-11	Карла Маркса ул, д. 26	ОДЗ	0,0038	0	0	0	0,0038	9,32	0	9,32	9,32
677	32498но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 52	ЖФ	0,0066	0	0	0	0,0066	16,41	0	16,41	16,41
678	32499но	ИП, ул.К.Маркса, д.60 пом.1038	Карла Маркса ул, д. 60	ОДЗ	0,0064	0	0	0	0,0064	15,82	0	15,82	15,82
679	32499но	ИП, ул.К.Маркса, д.60 пом.9-11,38-41	Карла Маркса ул, д. 60	ОДЗ	0,0066	0	0	0	0,0066	16,32	0	16,32	16,32
680	32500но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 61	ЖФ	0,0063	0	0	0	0,0063	15,50	0	15,50	15,50

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
681	32501но	32501но ООО "Исток", ул. Мира, д.73	Мира ул, д. 73	ОДЗ	0,0063	0	0	0	0,0063	15,50	0	15,50	15,50
682	32503но	ФЛ, д. 12 гвс (S=16..9)	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0	0	0,0002	0,0007	0,0002	0	1,68	1,68	1,08
683	32503но	ФЛ, Карбышева ул, д. 12 гвс (S=4.1)	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	1,02	1,02	0,66
684	32503но	ФЛ, Карбышева ул, д. 12 отопление (S=21м2)	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0,0018	0	0	0	0,0018	4,47	0	4,47	4,47
685	32503но	ФЛ, ул. Карбышева д. 12 гвс (S=265.8м2)	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0	0	0,0018	0,0026	0,0018	0	12,83	12,83	8,28
686	32503но	ФЛ, ул. Карбышева д. 12 отопление (S=265.8м2)	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0,0230	0	0	0	0,0230	56,78	0	56,78	56,78
687	32505но	ФЛ	Толстого ул, д. 8	ЖФ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,29	0,29	0,19
688	32505но	ФЛ	Толстого ул, д. 8	ЖФ	0,0109	0	0	0	0,0109	26,85	0	26,85	26,85
689	32509но	ФЛ	Горького ул, д. 40	ЖФ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,29	0,29	0,19
690	32509но	ФЛ	Горького ул, д. 40	ЖФ	0,0027	0	0	0	0,0027	6,65	0	6,65	6,65
691	32510но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 33	ЖФ	0,0033	0	0	0	0,0033	8,06	0	8,06	8,06
692	32512но	ФЛ	Ленина ул, д. 89	ЖФ	0,0065	0	0	0	0,0065	16,02	0	16,02	16,02
693	32513но	32513но ООО "Волма", ул. Чуковского, д.1 -1,2	Чуковского ул, д. 1	ОДЗ	0,0061	0	0	0	0,0061	15,15	0	15,15	15,15
694	32515но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 45	ЖФ	0,0065	0	0	0	0,0065	15,95	0	15,95	15,95
695	32517но	ФЛ	Ленина ул, д. 51	ЖФ	0	0	0,0000	0,0001	0,0000	0	0,22	0,22	0,14
696	32517но	ФЛ	Ленина ул, д. 51	ЖФ	0,0052	0	0	0	0,0052	12,95	0	12,95	12,95
697	32517но	ФЛ	Толстого ул, д. 8	ЖФ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,29	0,29	0,19
698	32517но	ФЛ	Толстого ул, д. 8	ЖФ	0,0093	0	0	0	0,0093	22,92	0	22,92	22,92
699	32525но	ФЛ	Мира ул, д. 96	ЖФ	0,0127	0	0	0	0,0127	31,40	0	31,40	31,40
700	32526нв	ФЛ	Банькина ул, д. 32	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,73	0,73	0,47
701	32526но	ФЛ	Банькина ул, д. 32	ЖФ	0,0047	0	0	0	0,0047	11,62	0	11,62	11,62
702	32527но	ФЛ	Ленина ул, д. 41	ЖФ	0,0275	0	0	0	0,0275	67,98	0	67,98	67,98
703	32528но	ФЛ	Мира ул, д. 82	ЖФ	0,0026	0	0	0	0,0026	6,43	0	6,43	6,43
704	32529но	ФЛ	Мира ул, д. 69	ЖФ	0,0025	0	0	0	0,0025	6,18	0	6,18	6,18
705	32530но	ФЛ	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0	0	0,0000	0,0005	0,0000	0	0,22	0,22	0,14
706	32530но	ФЛ	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0,0013	0	0	0	0,0013	3,31	0	3,31	3,31
707	32531но	ФЛ	Голосова ул, д. 26	ЖФ	0,0064	0	0	0	0,0064	15,89	0	15,89	15,89
708	ТЭ1810-02503	ФЛ	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0	0	0,0001	0,0005	0,0001	0	0,95	0,95	0,61

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
709	32533но	ФЛ	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0	0	0,0001	0,0005	0,0001	0	0,95	0,95	0,61
710	32533но	ФЛ	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0,0055	0	0	0	0,0055	13,60	0	13,60	13,60
711	ТЭ1810-02503	ФЛ	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0,0055	0	0	0	0,0055	13,60	0	13,60	13,60
712	32534но	ФЛ	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0,0055	0	0	0	0,0055	13,60	0	13,60	13,60
713	32534но	ФЛ	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,15	0,15	0,09
714	32535но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 84	ЖФ	0,0047	0	0	0	0,0047	11,62	0	11,62	11,62
715	32536но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 84	ЖФ	0,0057	0	0	0	0,0057	14,09	0	14,09	14,09
716	32537но	32537но ООО "Еврофеникс", ул. Мира, д.54 (ГВС)	Мира ул, д. 54	ОДЗ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,09	0,09	0,06
717	32537но	32537но ООО "Еврофеникс", ул. Мира, д.54 (Отопление)	Мира ул, д. 54	ОДЗ	0,0036	0	0	0	0,0036	8,97	0	8,97	8,97
718	32538нв	ФЛ	Калмыцкая ул, д. 36	ЖФ	0	0	0,0003	0,0006	0,0003	0	2,48	2,48	1,60
719	32538но	ФЛ	Калмыцкая ул, д. 36	ЖФ	0,0057	0	0	0	0,0057	13,99	0	13,99	13,99
720	32539но	ФЛ	40 лет Победы ул, двл. 19Б	ЖФ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,29	0,29	0,19
721	32539но	ФЛ	40 лет Победы ул, двл. 19Б	ЖФ	0,0081	0	0	0	0,0081	19,93	0	19,93	19,93
722	32539но	ФЛ	Мичурина ул, вл. 81А	ЖФ	0,0010	0	0	0	0,0010	2,42	0	2,42	2,42
723	32541но	ФЛ	50 лет Октября б-р, д. 8	ЖФ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,73	0,73	0,47
724	32541но	ФЛ	50 лет Октября б-р, д. 8	ЖФ	0,0081	0	0	0	0,0081	19,93	0	19,93	19,93
725	32543но	32543но ООО"Альянс", ул. Белорусская, д.7 (S=183,7 кв.м.)	Белорусская ул, д. 7	ОДЗ	0,0159	0	0	0	0,0159	39,23	0	39,23	39,23
726	ТЭ1810-00194	32543но ООО"Альянс", ул. Белорусская, д.7 (S=183,7 кв.м.)	Белорусская ул, д. 7	ОДЗ	0,0159	0	0	0	0,0159	39,23	0	39,23	39,23
727	ТЭ1810-00194	32543но ООО"Альянс", ул. Белорусская, д.7 (S=235,7 кв.м.)	Белорусская ул, д. 7	ОДЗ	0,0204	0	0	0	0,0204	50,33	0	50,33	50,33
728	32543но	32543но ООО"Альянс", ул. Белорусская, д.7 (S=235,7 кв.м.)	Белорусская ул, д. 7	ОДЗ	0,0204	0	0	0	0,0204	50,33	0	50,33	50,33
729	32544но	ФЛ	Толстого ул, д. 8	ЖФ	0	0	0,0002	0,0002	0,0002	0	1,28	1,28	0,82
730	32544но	ФЛ	Толстого ул, д. 8	ЖФ	0,0106	0	0	0	0,0106	26,25	0	26,25	26,25
731	32545но	ФЛ	Толстого ул, д. 8	ЖФ	0	0	0,0003	0,0014	0,0003	0	2,48	2,48	1,60
732	32545но	ФЛ	Толстого ул, д. 8	ЖФ	0,0089	0	0	0	0,0089	21,88	0	21,88	21,88
733	32547но	ФЛ	Жилина ул, д. 7	ЖФ	0,0103	0	0	0	0,0103	25,46	0	25,46	25,46

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
734	32548но	32548но ООО "ОРУЖИЕ СНАСТИ" ул.Лесная 54	Лесная ул, д. 54	ОДЗ	0,0765	0	0	0	0,0765	189,12	0	189,12	189,12
735	32549но	ФЛ	Комсомольская ул, д. 121	ЖФ	0,0035	0	0	0	0,0035	8,65	0	8,65	8,65
736	32550но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 60	ЖФ	0,0077	0	0	0	0,0077	19,04	0	19,04	19,04
737	32551но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 79	ЖФ	0,0089	0	0	0	0,0089	22,00	0	22,00	22,00
738	32556но	ФЛ	Ленина ул, д. 129	ЖФ	0,0079	0	0	0	0,0079	19,53	0	19,53	19,53
739	32557но	ФЛ	Ленина ул, д. 89	ЖФ	0,0041	0	0	0	0,0041	10,14	0	10,14	10,14
740	32559но	ФЛ	Победы ул, д. 14	ЖФ	0,0040	0	0	0	0,0040	9,96	0	9,96	9,96
741	32561но	ФЛ	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0,0065	0	0	0	0,0065	16,07	0	16,07	16,07
742	32562но	ФЛ	Банькина ул, вл. 16Б	ЖФ	0,0059	0	0	0	0,0059	14,59	0	14,59	14,59
743	32564но	ФЛ	Индустриальная ул, вл. 7	ЖФ	0,0085	0	0	0	0,0085	21,01	0	21,01	21,01
744	32565но	ФЛ	Горького ул, д. 29	ЖФ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,64	0	9,64	9,64
745	ТЭ1810-00738	ФЛ	Горького ул, д. 29	ЖФ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,64	0	9,64	9,64
746	32566но	32566но ЗАО "Инвест-Алмаз-Холдинг" ул.К.Маркса 74	Карла Маркса ул, д. 74	ОДЗ	0,0048	0	0	0	0,0048	11,87	0	11,87	11,87
747	32567но	ФЛ	50 лет Октября б-р, д. 28	ЖФ	0,1324	0	0	0	0,1324	327,31	0	327,31	327,31
748	32567но	ФЛ	б-р 50 лет Октября, 28	ЖФ	0,0460	0	0,0003	0,0008	0,0463	113,72	2,48	116,20	115,32
749	32568нв	ФЛ	Ленинградская ул, д. 35	ЖФ	0	0	0,0001	0,0006	0,0001	0	1,02	1,02	0,66
750	32568но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 35	ЖФ	0	0	0,0001	0,0006	0,0001	0	1,02	1,02	0,66
751	32570но	32570но ООО "АГРОТРЕЙД" ул.40 лет Победы 47Б	40 лет Победы ул, д. 47Б	ОДЗ	0,0194	0	0	0	0,0194	47,96	0	47,96	47,96
752	32570но	32570но ООО "АГРОТРЕЙД" ул.40 лет Победы 47Б гвс	40 лет Победы ул, д. 47Б	ОДЗ	0	0	0,0010	0,0016	0,0010	0	2,20	2,20	1,33
753	32572но	ФЛ	Новопромышленная ул, дом № 15	ЖФ	0	0	0,0000	0,0001	0,0000	0	0,29	0,29	0,19
754	32572но	ФЛ	Новопромышленная ул, дом № 15	ЖФ	0,0018	0	0	0	0,0018	4,52	0	4,52	4,52
755	32573но	32573но ООО "Дантист - Л", ул. К.Маркса, д.82	Карла Маркса ул, д. 82	ОДЗ	0,0049	0	0	0	0,0049	12,11	0	12,11	12,11
756	32574но	ФЛ	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0,0074	0	0	0	0,0074	18,39	0	18,39	18,39
757	32576но	32576но ООО "Промис" Голосова ул, д. 69 отоп	Голосова ул, д. 69	ОДЗ	0,0093	0	0	0	0,0093	22,87	0	22,87	22,87
758	32580но	32580но КА "Контакт", ул. Маркса, д.28	Карла Маркса ул, д. 28	ОДЗ	0,0035	0	0	0	0,0035	8,68	0	8,68	8,68
759	32581нв	ФЛ	Советская ул, д. 74	ЖФ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,29	0,29	0,19

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
760	32581но	ФЛ	Советская ул, д. 74	ЖФ	0,0031	0	0	0	0,0031	7,56	0	7,56	7,56
761	32586но	32586но АНО ЦИ "Живой мир" ул.Ленина 57	Ленина ул, д. 57	ОДЗ	0,0028	0	0	0	0,0028	6,92	0	6,92	6,92
762	32587но	ФЛ	Жилина ул, д. 13А	ЖФ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,29	0,29	0,19
763	32587но	ФЛ	Жилина ул, д. 13А	ЖФ	0,0037	0	0	0	0,0037	9,05	0	9,05	9,05
764	32588но	ФЛ	Горького ул, д. 36	ЖФ	0,0074	0	0	0	0,0074	18,29	0	18,29	18,29
765	32588но	ФЛ	Горького ул, д. 36	ЖФ	0	0	0,0001	0,0004	0,0001	0	0,73	0,73	0,47
766	32589но	ФЛ	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0,0028	0	0	0	0,0028	6,92	0	6,92	6,92
767	32589но	ФЛ	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	1,02	1,02	0,66
768	32590но	ФЛ	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0	0	0,0001	0,0001	0,0001	0	0,44	0,44	0,28
769	32590но	ФЛ, Карбышева ул, д. 12 (отоп) (S=40.2)	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0,0035	0	0	0	0,0035	8,55	0	8,55	8,55
770	32590но	ФЛ, Карбышева ул, д. 12 (отоп) (S=9.6)	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0,0008	0	0	0	0,0008	2,05	0	2,05	2,05
771	32599но	ИП, ул.40 лет Победы 19Б оф.1011	40 лет Победы ул, двл. 19Б	ОДЗ	0,0063	0	0	0	0,0063	15,57	0	15,57	15,57
772	32591но	ИП, ул.40 лет Победы 19Б оф.1011	40 лет Победы ул, двл. 19Б	ОДЗ	0,0063	0	0	0	0,0063	15,57	0	15,57	15,57
773	32593но	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 47В	ЖФ	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,15	0,15	0,09
774	32593но	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 47В	ЖФ	0,0054	0	0	0	0,0054	13,32	0	13,32	13,32
775	32645но	32595но ООО "ПИК Лизинг" ул. Жилина, 13А НП-9 (отоп)	Жилина ул, д. 13А	ОДЗ	0,0055	0	0	0	0,0055	13,65	0	13,65	13,65
776	32645но	32595но ООО ЛК "ПИК" ул. Жилина, 13А НП-10 (отоп)	Жилина ул, д. 13А	ОДЗ	0,0121	0	0	0	0,0121	29,86	0	29,86	29,86
777	32645но	32595но ООО ЛК "ПИК" ул. Жилина, 13А НП-10 (отоп)	Жилина ул, д. 13А	ОДЗ	0,0121	0	0	0	0,0121	29,86	0	29,86	29,86
778	32595но	32595но ООО ЛК "ПИК" ул. Жилина, 13А НП-10 (отоп)	Жилина ул, д. 13А	ОДЗ	0,0121	0	0	0	0,0121	29,86	0	29,86	29,86
779	32595но	32595но ООО ЛК "ПИК" ул. Жилина, 13А НП-9 (отоп)	Жилина ул, д. 13А	ОДЗ	0,0055	0	0	0	0,0055	13,65	0	13,65	13,65
780	32645но	32595но ООО ЛК "ПИК" ул. Жилина, 13А НП-9 (отоп)	Жилина ул, д. 13А	ОДЗ	0,0055	0	0	0	0,0055	13,65	0	13,65	13,65
781	32645но	32595но ООО ЛК "ПИК" ул. Жилина, 13А НП-9 (отоп)	Жилина ул, д. 13А	ОДЗ	0,0055	0	0	0	0,0055	13,65	0	13,65	13,65
782	32597но	ФЛ	Карбышева ул, д. 3	ЖФ	0	0	0,0006	0,0008	0,0006	0	4,30	4,30	2,78
783	32597но	ФЛ	Карбышева ул, д. 3	ЖФ	0,0014	0	0	0	0,0014	3,56	0	3,56	3,56

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
784	32601но	32601но МОО "Ассоциация класса яхт"420" Белорусская. 10 (отоп)	Белорусская ул, д. 10	ОДЗ	0,0063	0	0	0	0,0063	15,55	0	15,55	15,55
785	32602но	ФЛ	Новозаводская ул, вл. 55	ЖФ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,29	0,29	0,19
786	32602но	ФЛ	Новозаводская ул, вл. 55	ЖФ	0,0045	0	0	0	0,0045	11,00	0	11,00	11,00
787	32603но	ФЛ, ул. Новозаводская, 55 (S=49,4 кв.м.) (ГВС)	Новозаводская ул, вл. 55	ЖФ	0	0	0,0001	0,0004	0,0001	0	0,66	0,66	0,42
788	32603но	ФЛ, ул. Новозаводская, 55, (S=49,4 кв.м.) отоп	Новозаводская ул, вл. 55	ЖФ	0,0043	0	0	0	0,0043	10,56	0	10,56	10,56
789	32603но	ФЛ, ул. Новозаводская, 55, (S=60,2 кв.м.) гвс	Новозаводская ул, вл. 55	ЖФ	0	0	0,0001	0,0006	0,0001	0	0,95	0,95	0,61
790	32603но	ФЛ, ул. Новозаводская, 55, (S=60,2 кв.м.) отоп	Новозаводская ул, вл. 55	ЖФ	0,0052	0	0	0	0,0052	12,85	0	12,85	12,85
791	32604но	ФЛ, ул. Новозаводская, 55 (ГВС)	Новозаводская ул, вл. 55	ЖФ	0	0	0,0003	0,0011	0,0003	0	1,97	1,97	1,27
792	32604но	ФЛ, ул. Новозаводская, 55 (Отопление)	Новозаводская ул, вл. 55	ЖФ	0,0061	0	0	0	0,0061	15,15	0	15,15	15,15
793	32605но	32605но ООО "Чистый город" Ушакова ул, д. 64	Ушакова ул, д. 64	ОДЗ	0,0020	0	0	0	0,0020	5,04	0	5,04	5,04
794	32614нв	ИП	ул Лесная, 36	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0044	0,0003	0	0,72	0,72	0,43
795	32614но	ИП	Лесная ул, д. 36	ОДЗ	0,0184	0	0	0	0,0184	45,46	0	45,46	45,46
796	32624но	ИП, Калмыцкая ул, дом № 37, офис 1001	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0812	0,5768	0	0	0,6580	1626,64	0	1626,64	1626,64
797	32629нв	32629нв ЗАО "Веста плюс", ул. Ленинградская, 49	Ленинградская ул, д. 49	ОДЗ	0	0	0,0008	0,0121	0,0008	0	1,95	1,95	1,18
798	32629но	32629но ЗАО "Веста плюс", ул. Ленинградская, 49	Ленинградская ул, д. 49	ОДЗ	0,0465	0	0	0	0,0465	115,00	0	115,00	115,00
799	32632но	32632но АНО ДО "Институт Восточной Культуры", ул. Ленинградская д. 27	Ленинградская ул, д. 27	ОДЗ	0,0057	0	0	0	0,0057	14,09	0	14,09	14,09
800	32632но	32632но АНО ДО "Институт Восточной Культуры", ул. Ленинградская д. 27 гвс	Ленинградская ул, д. 27	ОДЗ	0,0057	0	0,0000	0,0002	0,0057	14,09	0,09	14,18	14,15
801	32633нв	ИП	Лесная ул, д. 62	ОДЗ	0	0	0,0018	0,0058	0,0018	0	4,12	4,12	2,49
802	32633но	ИП	Лесная ул, д. 62	ОДЗ	0,0141	0	0	0	0,0141	34,91	0	34,91	34,91
803	32634но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 51	ЖФ	0,0036	0	0	0	0,0036	8,83	0	8,83	8,83
804	32635но	ФЛ, Ленинградская 58 (42,5 м2)	Ленинградская ул, д. 58	ЖФ	0,0037	0	0	0	0,0037	9,07	0	9,07	9,07
805	32635но	ФЛ, ул.Мира 57 (30,9)	Мира ул, д. 57	ЖФ	0,0027	0	0	0	0,0027	6,67	0	6,67	6,67
806	32635но	ФЛ, ул.Мира 86 (40 м2)	Мира ул, д. 86	ЖФ	0,0035	0	0	0	0,0035	8,65	0	8,65	8,65

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
807	32635но	ФЛ, А.В.Ленина 107, (44,7м2)	Ленина ул, д. 107	ЖФ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,54	0	9,54	9,54
808	32640но	32640но ООО "НЕОТРЕЙД П" (ул. Карбышева , д.12) гвс	Карбышева ул, д. 12	ОДЗ	0	0	0,0017	0,0031	0,0017	0	3,82	3,82	2,31
809	32640но	32640но ООО "НЕОТРЕЙД П" (ул. Карбышева , д.12) отоп	Карбышева ул, д. 12	ОДЗ	0,0129	0	0	0	0,0129	31,82	0	31,82	31,82
810	32640но	32640но ООО "НЕОТРЕЙД П" (ул.Ленина,43 часть 1 эт.) гвс	Ленина ул, д. 43	ОДЗ	0	0	0,0088	0,0140	0,0088	0	20,39	20,39	12,32
811	32640но	32640но ООО "НЕОТРЕЙД П" (ул.Ленина,43 часть 1 эт.) отоп	Ленина ул, д. 43	ОДЗ	0,0140	0	0	0	0,0140	34,61	0	34,61	34,61
812	32642но	ФЛ	Новозаводская ул, вл. 55	ЖФ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,66	0,66	0,42
813	32642но	ФЛ	Новозаводская ул, вл. 55	ЖФ	0,0049	0	0	0	0,0049	12,04	0	12,04	12,04
814	32646но	ФЛ, ул. Победы, 50 (20,3 кв.м.)	Победы ул, д. 50	ЖФ	0,0018	0	0	0	0,0018	4,33	0	4,33	4,33
815	32646но	ФЛ, ул. Победы, 50 (266,7 кв.м.)	Победы ул, д. 50	ЖФ	0,0230	0,0650	0	0	0,0880	217,64	0	217,64	217,64
816	32647но	ФЛ	Голосова ул, д. 113	ЖФ	0,0037	0	0	0	0,0037	9,25	0	9,25	9,25
817	38114н	38114н Филиал АО "ОСК" в г.Тольятти, офис, пр-т Ленинский, 40	Ленинский пр-кт, д. 40	ОДЗ	0,0261	0	0,0013	0,0041	0,0274	64,57	2,97	67,54	66,36
818	38175н	ФЛ	Ленинский пр-кт, д. 40	ЖФ	0,0083	0	0,0003	0,0021	0,0085	20,39	2,11	22,51	21,76
819	38180г	38180г ФГБУ "ФКП Росреестра" по Самарской области, офис 1, пр-т Ленинский, 40	Ленинский пр-кт, д. 40	ОДЗ	0,0086	0	0,0001	0,0003	0,0087	21,19	0,20	21,38	21,30
820	38180г	38180г ФГБУ ФКП Росреестра, офис, пр-т Ленинский, 40	Ленинский пр-кт, д. 40	ОДЗ	0,0086	0	0,0001	0,0003	0,0087	21,19	0,20	21,38	21,30
821	38371н	ИП, Ленинский пр-т, 40, оф. 1011	Ленинский пр-кт, д. 40, кв. 1 011	ОДЗ	0,0102	0	0,0002	0,0018	0,0104	25,09	0,53	25,62	25,41
822	38479н	ФЛ	Ленинский пр-кт, д. 40	ЖФ	0,0093	0	0	0	0,0093	23,04	0	23,04	23,04
823	38597н	ФЛ	Ленинский пр-кт, д. 40	ЖФ	0,0112	0	0,0005	0,0021	0,0117	27,74	3,79	31,53	30,18
824	ВРЭ1810-00005	40 лет Победы 45В АО ФСК "Лада-Дом" ОиГВС	40 лет Победы ул, дом № 45В	ЖФ	0,3987	0	0,1232	0,3054	0,5219	985,63	897,91	1883,54	1564,92
825	ВРЭ1810-00029	40 лет Победы 45Ж ОиГВС	40 лет Победы ул, дом № 45Ж	ЖФ	0,2304	0	0,0752	0,0752	0,3056	569,57	548,30	1117,87	923,31
826	ТЭ1810-03636	40 лет Победы 49А ГВС 93,7 м2	40 лет Победы ул, д. 49а	ЖФ	0	0	0,0030	0,0040	0,0030	0	21,87	21,87	14,11
827	ТЭ1810-03636	40 лет Победы 49А ОТОП 93,7 м2	40 лет Победы ул, д. 49а	ЖФ	0,0080	0	0	0	0,0080	19,78	0	19,78	19,78
828	ТЭ1810-	40 лет Победы д. 49А (S=196,4	40 лет Победы ул, д. 49а	ЖФ	0,0170	0	0	0	0,0170	42,03	0	42,03	42,03

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
	02879	м2)											
829	ТЭ1810-03263	40лет Победы 43Д ГВС нжп 222 м2	40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0	0	0,0008	0,0120	0,0008	0	1,88	1,88	1,13
830	ТЭ1810-03263	40лет Победы 43Д ОТОП нжп 222 м2	40 лет Победы ул, дом № 43Д	ОДЗ	0,0143	0	0	0	0,0143	35,35	0	35,35	35,35
831	30000бе (ЕРЦ)	50 лет Октября 22 гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, дом № 22	ЖФ	0	0	0,0619	0,1548	0,0619	0	451,47	451,47	291,27
832	30000бе (ЕРЦ)	50 лет Октября 22 отопление	50 лет Октября б-р, дом № 22	ЖФ	0,1947	0	0	0	0,1947	481,32	0	481,32	481,32
833	30625то	ФЛ	Ломоносова ул, владение № 57	ЖФ	0,1134	0	0,0013	0,0190	0,1147	280,34	9,48	289,81	286,45
834	30625то	ФЛ	Ломоносова ул, владение № 57	ЖФ	0,1134	0	0,0013	0,0190	0,1147	280,34	9,48	289,81	286,45
835	30625то	ФЛ	Ломоносова ул, владение № 57	ЖФ	0,1134	0	0,0013	0,0190	0,1147	280,34	9,48	289,81	286,45
836	30625то	ФЛ	Ломоносова ул, владение № 57	ЖФ	0,1134	0	0,0013	0,0190	0,1147	280,34	9,48	289,81	286,45
837	ТЭ1810-00750	ИП, ул. Калмыцкая д. 37, офис 1010	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0033	0	0	0	0,0033	8,16	0	8,16	8,16
838	ТЭ1810-00750	ИП, ул. Калмыцкая д. 37, офис 1011	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0035	0	0	0	0,0035	8,65	0	8,65	8,65
839	ТЭ1810-00038	ФЛ	Белорусская ул, д. 4	ЖФ	0	0	0,0001	0,0001	0,0001	0	0,44	0,44	0,28
840	ТЭ1810-00038	ФЛ	Белорусская ул, д. 4	ЖФ	0,0040	0	0	0	0,0040	9,81	0	9,81	9,81
841	31217тв	ФЛ	Мира ул, д. 138	ЖФ	0	0	0,0002	0,0003	0,0002	0	1,24	1,24	0,80
842	31217то	ФЛ	Мира ул, д. 138	ЖФ	0,0248	0	0	0	0,0248	61,41	0	61,41	61,41
843	ТЭ1810-02473	ФЛ	Ленинградская ул, д. 45	ЖФ	0	0	0,0002	0,0002	0,0002	0	1,17	1,17	0,75
844	ТЭ1810-02473	ФЛ	Ленинградская ул, д. 45	ЖФ	0,0066	0	0	0	0,0066	16,41	0	16,41	16,41
845	ТЭ1810-00193	ИП, ул. К. Маркса, д. 77 кафе "Флинт"	Карла Маркса ул, д. 77	ЖФ	0,0074	0	0	0	0,0074	18,29	0	18,29	18,29
846	ТЭ1810-00306	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 47В	ЖФ	0	0	0,0003	0,0047	0,0003	0	2,41	2,41	1,55
847	ТЭ1810-00306	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 47В	ЖФ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,64	0	9,64	9,64
848	ГЭ1810-00415	Автозаводское ш, д. 43 кв.215 ГВС 50,3 м2	Автозаводское ш, д. 43	ЖФ	0	0	0,0004	0,0004	0,0004	0	2,55	2,55	1,65
849	ТЭ1810-	Автозаводское ш, д. 43 кв.215	Автозаводское ш, д. 43	ЖФ	0,0043	0	0	0	0,0043	10,63	0	10,63	10,63

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
	02748	ОТОПЛЕНИЕ 50,3 м2											
850	300006е	Автозаводское ш. 17 отопление (г/к)	Автозаводское ш, вл. 17	ЖФ	0,0001	0	0	0	0,0001	0,25	0	0,25	0,25
851	30023ко	Автозаводское ш. 23	Автозаводское ш, д. 23	ЖФ	0,2150	0	0	0	0,2150	531,50	0	531,50	531,50
852	300006е	Автозаводское ш. 23 отопление (г/к)	Автозаводское ш, д. 23	ЖФ	0,2150	0	0	0	0,2150	531,50	0	531,50	531,50
853	30023ко	Автозаводское ш. 28 (гвс)	Автозаводское ш, д. 28	ЖФ	0	0	0,0957	0,2297	0,0957	0	697,77	697,77	450,17
854	ТГЭ1810-00194	Автозаводское ш. 28 (гвс)	Автозаводское ш, д. 28	ЖФ	0	0	0,0957	0,2297	0,0957	0	697,77	697,77	450,17
855	ТГЭ1810-00194	Автозаводское ш. 28 (гвс)	Автозаводское ш, д. 28	ЖФ	0	0	0,0957	0,2297	0,0957	0	697,77	697,77	450,17
856	ТГЭ1810-00194	Автозаводское ш. 28 (отопление)	ш Автозаводское д.28	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
857	30023ко	Автозаводское ш. 28 (отопление)	ш Автозаводское д.28	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
858	300006е	Автозаводское ш. 28 гвс (бойлер)	Автозаводское ш, д. 28	ЖФ	0	0	0,0957	0,2297	0,0957	0	697,77	697,77	450,17
859	300006е	Автозаводское ш. 28 отопление	Автозаводское ш, д. 28	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
860	ТГЭ1810-00194	Автозаводское ш. 30 (гвс)	Автозаводское ш, д. 30	ЖФ	0	0	0,0957	0,2297	0,0957	0	697,77	697,77	450,17
861	ТГЭ1810-00194	Автозаводское ш. 30 (гвс)	Автозаводское ш, д. 30	ЖФ	0	0	0,0957	0,2297	0,0957	0	697,77	697,77	450,17
862	ТГЭ1810-00194	Автозаводское ш. 30 (гвс)	Автозаводское ш, д. 30	ЖФ	0	0	0,0957	0,2297	0,0957	0	697,77	697,77	450,17
863	ТГЭ1810-00708	Автозаводское ш. 30 (гвс)	Автозаводское ш, д. 30	ЖФ	0	0	0,0957	0,2297	0,0957	0	697,77	697,77	450,17
864	30023ко	Автозаводское ш. 30 (гвс)	Автозаводское ш, д. 30	ЖФ	0	0	0,0957	0,2297	0,0957	0	697,77	697,77	450,17
865	30023ко	Автозаводское ш. 30 (отопление)	ш Автозаводское, 30	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
866	ТГЭ1810-00194	Автозаводское ш. 30 (отопление)	ш Автозаводское, 30	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
867	300006е	Автозаводское ш. 30 гвс (бойлер)	Автозаводское ш, д. 30	ЖФ	0	0	0,0957	0,2297	0,0957	0	697,77	697,77	450,17
868	300006е	Автозаводское ш. 30 отопление	Автозаводское ш, д. 30	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
869	ГЭ1810-00028	Автозаводское ш. 39	Автозаводское ш, д. 39	ЖФ	0	0	0,3818	0,9162	0,3818	0	2783,42	2783,42	1795,75
870	ГЭ1810-00151	Автозаводское ш. 39	Автозаводское ш, д. 39	ЖФ	0	0	0,3818	0,9162	0,3818	0	2783,42	2783,42	1795,75
871	30023ко	Автозаводское ш. 39	Автозаводское ш, д. 39	ЖФ	0,6505	0	0	0	0,6505	1608,10	0	1608,10	1608,10

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
872	ГЭ1810-00028	Автозаводское ш. 39	Автозаводское ш, д. 39	ЖФ	0	0	0,3818	0,9162	0,3818	0	2783,42	2783,42	1795,75
873	30023кв	Автозаводское ш. 39	Автозаводское ш, д. 39	ЖФ	0	0	0,3818	0,9162	0,3818	0	2783,42	2783,42	1795,75
874	30000бе	Автозаводское ш. 39 гвс (цтп)	Автозаводское ш, д. 39	ЖФ	0	0	0,3818	0	0,3818	0	2783,42	2783,42	1795,75
875	30000бе	Автозаводское ш. 39 отопление	Автозаводское ш, д. 39	ЖФ	0,6505	0	0	0	0,6505	1608,10	0	1608,10	1608,10
876	ГЭ1810-00028	Автозаводское ш. 41	Автозаводское ш, д. 41	ЖФ	0	0	0,2050	0,4920	0,2050	0	1494,70	1494,70	964,32
877	ГЭ1810-00151	Автозаводское ш. 41	Автозаводское ш, д. 41	ЖФ	0	0	0,2050	0,4920	0,2050	0	1494,70	1494,70	964,32
878	30023ко	Автозаводское ш. 41	Автозаводское ш, д. 41	ЖФ	0,3800	0	0	0	0,3800	939,40	0	939,40	939,40
879	30023кв	Автозаводское ш. 41	Автозаводское ш, д. 41	ЖФ	0	0	0,2050	0,4920	0,2050	0	1494,70	1494,70	964,32
880	30000бе	Автозаводское ш. 41 гвс (цтп)	Автозаводское ш, д. 41	ЖФ	0	0	0,2050	0,4920	0,2050	0	1494,70	1494,70	964,32
881	30000бе	Автозаводское ш. 41 отопление	Автозаводское ш, д. 41	ЖФ	0,3800	0	0	0	0,3800	939,40	0	939,40	939,40
882	ГЭ1810-00028	Автозаводское ш. 43	Автозаводское ш, д. 43	ЖФ	0	0	0,2263	0,5430	0,2263	0	1649,63	1649,63	1064,28
883	ГЭ1810-00151	Автозаводское ш. 43	Автозаводское ш, д. 43	ЖФ	0	0	0,2263	0,5430	0,2263	0	1649,63	1649,63	1064,28
884	ГЭ1810-00410	Автозаводское ш. 43	Автозаводское ш, д. 43	ЖФ	0	0	0,2263	0,5430	0,2263	0	1649,63	1649,63	1064,28
885	30023ко	Автозаводское ш. 43	Автозаводское ш, д. 43	ЖФ	0,8373	0	0	0	0,8373	2069,99	0	2069,99	2069,99
886	30023кв	Автозаводское ш. 43	Автозаводское ш, д. 43	ЖФ	0	0	0,2263	0,5430	0,2263	0	1649,63	1649,63	1064,28
887	30000бе	Автозаводское ш. 43 гвс (цтп)	Автозаводское ш, д. 43	ЖФ	0	0	0,2263	0,5430	0,2263	0	1649,63	1649,63	1064,28
888	30000бе	Автозаводское ш. 43 отопление	Автозаводское ш, д. 43	ЖФ	0,8373	0	0	0	0,8373	2069,99	0	2069,99	2069,99
889	ГЭ1810-00028	Автозаводское ш. 47	Автозаводское ш, д. 47	ЖФ	0	0	0,2083	0,5000	0,2083	0	1519,00	1519,00	980,00
890	30023ко	Автозаводское ш. 47	Автозаводское ш, д. 47	ЖФ	0,6788	0	0	0	0,6788	1678,06	0	1678,06	1678,06
891	30023кв	Автозаводское ш. 47	Автозаводское ш, д. 47	ЖФ	0	0	0,2083	0,5000	0,2083	0	1519,00	1519,00	980,00
892	30000бе	Автозаводское ш. 47 гвс (цтп)	Автозаводское ш, д. 47	ЖФ	0	0	0,5000	0	0,5000	0	3645,60	3645,60	2352,00
893	30000бе	Автозаводское ш. 47 отопление	Автозаводское ш, д. 47	ЖФ	0,6788	0	0	0	0,6788	1678,06	0	1678,06	1678,06
894	ГЭ1810-00028	Автозаводское ш. 49	Автозаводское ш, д. 49	ЖФ	0	0	0,1808	0,4340	0,1808	0	1318,25	1318,25	850,48
895	ГЭ1810-00410	Автозаводское ш. 49	Автозаводское ш, д. 49	ЖФ	0	0	0,1808	0,4340	0,1808	0	1318,25	1318,25	850,48
896	30023ко	Автозаводское ш. 49	Автозаводское ш, д. 49	ЖФ	0,6400	0	0	0	0,6400	1582,15	0	1582,15	1582,15
897	ГЭ1810-00151	Автозаводское ш. 49	Автозаводское ш, д. 49	ЖФ	0	0	0,1808	0,4340	0,1808	0	1318,25	1318,25	850,48
898	30023кв	Автозаводское ш. 49	Автозаводское ш, д. 49	ЖФ	0	0	0,1808	0,4340	0,1808	0	1318,25	1318,25	850,48

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
899	30000бе	Автозаводское ш. 49 отопление	Автозаводское ш, д. 49	ЖФ	0,6400	0	0	0	0,6400	1582,15	0	1582,15	1582,15
900	ГЭ1810-00028	Автозаводское ш. 51	Автозаводское ш, д. 51	ЖФ	0	0	0,1458	0,3500	0,1458	0	1063,30	1063,30	686,00
901	30023ко	Автозаводское ш. 51	Автозаводское ш, д. 51	ЖФ	0,6300	0	0	0	0,6300	1557,42	0	1557,42	1557,42
902	30023кв	Автозаводское ш. 51	Автозаводское ш, д. 51	ЖФ	0	0	0,1458	0,3500	0,1458	0	1063,30	1063,30	686,00
903	30000бе	Автозаводское ш. 51 гвс (цтп)	Автозаводское ш, д. 51	ЖФ	0	0	0,3500	0	0,3500	0	2551,92	2551,92	1646,40
904	30000бе	Автозаводское ш. 51 отопление	Автозаводское ш, д. 51	ЖФ	0,6300	0	0	0	0,6300	1557,42	0	1557,42	1557,42
905	ТЭ1810-02597	Автозаводское ш. д.51 кв.3 ОТОПЛЕНИЕ встроенное 61, 6 м2	Автозаводское ш, д. 51	ЖФ	0,0053	0	0	0	0,0053	13,15	0	13,15	13,15
906	ТЭ1810-02597	Автозаводское ш. д.51 кв.4 ОТОПЛЕНИЕ встроенное 32,3 м2	Автозаводское ш, д. 51	ЖФ	0,0028	0	0	0	0,0028	6,90	0	6,90	6,90
907	30308то	Автоматгазин с СТО, нежилое здание (Литера А8А9А17) Корпус №5	Ленина ул, дом № 44	ОДЗ	0,2970	0,1130	0,0058	0,0350	0,4158	1013,56	13,44	1027,00	1021,68
908	ТЭ1810-02492	Автоматгазин с СТО, нежилое здание (Литера А8А9А17) Корпус №5	Ленина ул, владение № 44А	ОДЗ	0,2970	0,1130	0,0058	0,0350	0,4158	1013,56	13,44	1027,00	1021,68
909	32532нв	Автономная некоммерческая организация "Мордовский культурный центр", ул. Лесная д. 36 гвс	Лесная ул, дом № 36	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0014	0,0001	0	0,28	0,28	0,17
910	32532но	Автономная некоммерческая организация "Мордовский культурный центр", ул. Лесная д. 36 отоп	Лесная ул, дом № 36	ОДЗ	0,0099	0	0	0	0,0099	24,41	0	24,41	24,41
911	30308то	Автосалон с магазином и СТО, нежилое здание (Литера А6А7А16)	Ленина ул, дом № 44	ОДЗ	0,4370	0,2930	0,0068	0,0410	0,7368	1804,63	15,75	1820,39	1814,15
912	ТЭ1810-02492	Автосалон с магазином и СТО, нежилое здание (Литера А6А7А16)	Ленина ул, дом № 44	ОДЗ	0,4370	0,2930	0,0068	0,0410	0,7368	1804,63	15,75	1820,39	1814,15
913	32159но	ФЛ	Ушакова ул, д. 48	ЖФ	0,0117	0	0	0	0,0117	28,92	0	28,92	28,92
914	32159нв	ФЛ	Ушакова ул, д. 48	ЖФ	0	0	0,0003	0,0010	0,0003	0	1,82	1,82	1,18
915	30742т	ФЛ	Ленина ул, д. 79	ЖФ	0	0	0,0009	0,0131	0,0009	0	6,56	6,56	4,23
916	30742т	ФЛ	ул Ленина, 79	ЖФ	0,0494	0	0	0	0,0494	122,12	0	122,12	122,12
917	ТЭ1810-00298	ИП, Калмыцкая ул, дом № 37, офис 1006	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0022	0	0	0	0,0022	5,49	0	5,49	5,49

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
918	ТЭ1810-02660	Админист.здание(453,6 м2), ул.Комсомольская 52 ОТОПЛЕНИЕ ОСЗ	Комсомольская ул, владение № 52	ОДЗ	0,0580	0	0	0	0,0580	143,38	0	143,38	143,38
919	ТЭ1810-02985	Административное здание, ул. Комсомольская, 153а	Комсомольская ул, владение № 153а	ОДЗ	0,0261	0	0	0	0,0261	64,52	0	64,52	64,52
920	30251то	Административное здание, ул. Комсомольская, 153а	Комсомольская ул, владение № 153а	ОДЗ	0,0261	0	0	0	0,0261	64,52	0	64,52	64,52
921	ТЭ1810-02492	Административно-бытовой корпус с автосалоном и СТО (Литера А3А15) Корпус №3, Автосалон строение 4	Ленина ул, дом № 44	ОДЗ	0,8047	0	0,0236	0,1413	0,8283	1989,30	54,67	2043,97	2022,34
922	30308то	Административно-бытовой корпус с автосалоном и СТО (Литера А3А15) Корпус №3, Автосалон строение 4	Ленина ул, дом № 44	ОДЗ	0,8047	0	0,0236	0,1413	0,8283	1989,30	54,67	2043,97	2022,34
923	30308то	Административно-бытовой корпус с автосалоном, нежилое здание (Литера А4А13А14) Корпус №4	Ленина ул, дом № 44	ОДЗ	0,2160	0,0850	0,0042	0,0250	0,3052	744,10	9,73	753,83	749,98
924	ТЭ1810-02492	Административно-бытовой корпус с автосалоном, нежилое здание (Литера А4А13А14) Корпус №4	Ленина ул, дом № 44	ОДЗ	0,2160	0,0850	0,0042	0,0250	0,3052	744,10	9,73	753,83	749,98
925	ТЭ1810-00877	Администрация г.о. Тольятти ДУМИ б-р Ленина 18 кв.148 (30,4 кв.м.)	Ленина б-р, д. 18	ОДЗ	0,0026	0	0	0	0,0026	6,43	0	6,43	6,43
926	ТЭ1810-00882	Администрация г.о. Тольятти ДУМИ Ленина 53А кв.112 (61,9 м2)	Ленина ул, д. 53А	ОДЗ	0,0053	0	0	0	0,0053	13,10	0	13,10	13,10
927	ТЭ1810-00883	Администрация г.о. Тольятти ДУМИ Лесная 54 кв.42 (28,7 м2)	Лесная ул, дом № 54	ОДЗ	0,0025	0	0	0	0,0025	6,18	0	6,18	6,18
928	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти ДГХ ул. Карбышева 17	Карбышева ул, вл. 17	ОДЗ	0,0031	0	0	0	0,0031	7,66	0	7,66	7,66
929	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти ДГХ , ул. Комсомольская ,151 отопл.	Комсомольская ул, д. 151	ОДЗ	0,0329	0	0	0	0,0329	81,23	0	81,23	81,23
930	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти ДГХ , ул. Новопромышленная,15 отопл.	ул Новопромышленная д.15	ОДЗ	0,0154	0	0	0	0,0154	38,07	0	38,07	38,07

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
931	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ , ул. Советская 51А	Советская ул, д. 51А	ОДЗ	0,0217	0	0	0	0,0217	53,64	0	53,64	53,64
932	ТЭ1810-00068/686-д.г/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ , ул. Советская 51А	Советская ул, д. 51А	ОДЗ	0,0217	0	0	0	0,0217	53,64	0	53,64	53,64
933	ТЭ1810-00123	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ , ул. Советская 51А	Советская ул, д. 51А	ОДЗ	0,0217	0	0	0	0,0217	53,64	0	53,64	53,64
934	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ ул. Победы, д.35 (отопление)	Победы ул, д. 35	ОДЗ	0,0064	0	0	0	0,0064	15,87	0	15,87	15,87
935	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ ул. Победы, д.35 (отопление)	Победы ул, д. 35	ОДЗ	0,0064	0	0	0	0,0064	15,87	0	15,87	15,87
936	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ ул.Ленинградская д. 39	Ленинградская ул, д. 39	ОДЗ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,57	0	9,57	9,57
937	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ ул.Новопромышленная 15	Новопромышленная ул, д. 15	ОДЗ	0,0497	0	0	0	0,0497	122,86	0	122,86	122,86
938	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ ул.Толстого 21	Толстого ул, д. 21	ОДЗ	0,0066	0	0	0	0,0066	16,32	0	16,32	16,32
939	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, б-р Ленина, 9	Ленина б-р, д. 9	ОДЗ	0,0038	0	0	0	0,0038	9,34	0	9,34	9,34
940	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, Гидростроевская ул, д. 13	Гидростроевская ул, д. 13	ОДЗ	0,0050	0	0	0	0,0050	12,29	0	12,29	12,29
941	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, Лесная ул, д. 46	Лесная ул, д. 46	ОДЗ	0,0095	0	0	0	0,0095	23,48	0	23,48	23,48
942	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, Молодежный б-р д. 25	Молодежный б-р, дом № 25	ОДЗ	0,0042	0	0	0	0,0042	10,38	0	10,38	10,38
943	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. Голосова д. 113	Голосова ул, д. 113	ОДЗ	0,0037	0	0	0	0,0037	9,25	0	9,25	9,25
944	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. Голосова, д. 99.	ул Голосова д.99	ОДЗ	0,0306	0	0	0	0,0306	75,65	0	75,65	75,65
945	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. Жилина д. 56	Жилина ул, д. 56	ОДЗ	0,0274	0	0	0	0,0274	67,83	0	67,83	67,83

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
946	ТЭ1810-00068/686-д.г/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. Карбышева д. 17	Карбышева ул, вл. 17	ОДЗ	0,0031	0	0	0	0,0031	7,66	0	7,66	7,66
947	30969го/935-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. Карла Маркса 56	Карла Маркса ул, д. 56	ОДЗ	0,0023	0	0	0	0,0023	5,67	0	5,67	5,67
948	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. Карла Маркса 56	Карла Маркса ул, д. 56	ОДЗ	0,0230	0	0	0	0,0230	56,86	0	56,86	56,86
949	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. Карла Маркса 64	Карла Маркса ул, д. 64	ОДЗ	0,0076	0	0	0	0,0076	18,81	0	18,81	18,81
950	30969го/935-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. Карла Маркса 64	Карла Маркса ул, д. 64	ОДЗ	0,0076	0	0	0	0,0076	18,81	0	18,81	18,81
951	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. Карла Маркса д. 27А	Карла Маркса ул, д. 27А	ОДЗ	0,0127	0	0	0	0,0127	31,30	0	31,30	31,30
952	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. Комсомольская, д.40	Комсомольская ул, д. 40	ОДЗ	0,0167	0	0	0	0,0167	41,21	0	41,21	41,21
953	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. Ленина д. 44	Ленина ул, д. 44	ОДЗ	0,0115	0	0	0	0,0115	28,31	0	28,31	28,31
954	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. Ленинградская 27	Ленинградская ул, д. 27	ОДЗ	0,0057	0	0,0001	0,0003	0,0058	14,09	0,19	14,28	14,20
955	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. Лесная д. 46	Лесная ул, д. 46	ОДЗ	0,0095	0	0	0	0,0095	23,48	0	23,48	23,48
956	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. Мира д.152	Мира ул, д. 152	ОДЗ	0,0103	0	0	0	0,0103	25,46	0	25,46	25,46
957	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. Победы д. 23	Победы ул, д. 23	ОДЗ	0,0045	0	0	0	0,0045	11,08	0	11,08	11,08
958	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. Победы, д.60	Победы ул, д. 60	ОДЗ	0,0112	0	0	0	0,0112	27,76	0	27,76	27,76
959	30089го	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. Республиканская д. 12	Республиканская ул, д. 12	ОДЗ	0,0021	0	0	0	0,0021	5,29	0	5,29	5,29
960	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. Республиканская, д.12	Республиканская ул, д. 12	ОДЗ	0,0021	0	0	0	0,0021	5,29	0	5,29	5,29

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
961	30969го/935-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. Республиканская, д.12	Республиканская ул, д. 12	ОДЗ	0,0021	0	0	0	0,0021	5,29	0	5,29	5,29
962	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул. Толстого д. 21	Толстого ул, д. 21	ОДЗ	0,0066	0	0	0	0,0066	16,32	0	16,32	16,32
963	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул.Горького 48	Горького ул, д. 48	ОДЗ	0,0063	0	0	0	0,0063	15,48	0	15,48	15,48
964	30969го/935-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул.Горького 48	Горького ул, д. 48	ОДЗ	0,0063	0	0	0	0,0063	15,48	0	15,48	15,48
965	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул.Комсомольская 88	ул Комсомольская д.88	ОДЗ	0,1278	0	0	0	0,1278	315,84	0	315,84	315,84
966	30969го/935-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул.Л.Чайкиной 29	Лизы Чайкиной ул, д. 29	ОДЗ	0,0066	0	0	0	0,0066	16,32	0	16,32	16,32
967	30969го/935-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул.Ленина 44	Ленина ул, д. 44	ОДЗ	0,0115	0	0	0	0,0115	28,31	0	28,31	28,31
968	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул.Ленина 44	Ленина ул, д. 44	ОДЗ	0,0115	0	0	0	0,0115	28,31	0	28,31	28,31
969	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул.Ленина 54	Ленина ул, д. 54	ОДЗ	0,0052	0	0	0	0,0052	12,85	0	12,85	12,85
970	30969го/935-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул.Ленина 84	Ленина ул, д. 84	ОДЗ	0,0065	0	0	0	0,0065	16,14	0	16,14	16,14
971	ТЭ1810-02453	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул.Ленина 84	Ленина ул, д. 84	ОДЗ	0,0118	0	0	0	0,0118	29,10	0	29,10	29,10
972	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул.Ленина 84	Ленина ул, д. 84	ОДЗ	0,0118	0	0	0	0,0118	29,10	0	29,10	29,10
973	30969го/935-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул.Мира 106	Мира ул, д. 106	ОДЗ	0,0053	0	0	0	0,0053	13,13	0	13,13	13,13
974	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул.Мира 106	Мира ул, д. 106	ОДЗ	0,0053	0	0	0	0,0053	13,13	0	13,13	13,13
975	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул.Мира 25	Мира ул, д. 25	ОДЗ	0,0084	0	0	0	0,0084	20,84	0	20,84	20,84
976	30969го/935-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул.Мира 25	Мира ул, д. 25	ОДЗ	0,0084	0	0	0	0,0084	20,84	0	20,84	20,84
977	30969го/935-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул.Мира 50	Мира ул, д. 50	ОДЗ	0,0174	0	0	0	0,0174	42,92	0	42,92	42,92
978	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул.Мира 50	Мира ул, д. 50	ОДЗ	0,0174	0	0	0	0,0174	42,92	0	42,92	42,92
979	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул.Молодежный 25	Молодежный б-р, д. 25	ОДЗ	0,0259	0	0	0	0,0259	64,13	0	64,13	64,13

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
980	30969го/935-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул.Молодежный 25	Молодежный б-р, д. 25	ОДЗ	0,0259	0	0	0	0,0259	64,13	0	64,13	64,13
981	30969го/935-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул.Победы 18	Победы ул, д. 18	ОДЗ	0,0174	0	0	0	0,0174	43,09	0	43,09	43,09
982	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул.Победы 18	Победы ул, д. 18	ОДЗ	0,0174	0	0	0	0,0174	43,09	0	43,09	43,09
983	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул.Победы 18	Победы ул, д. 18	ОДЗ	0,0174	0	0	0	0,0174	43,09	0	43,09	43,09
984	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул.Победы 23	Победы ул, д. 23	ОДЗ	0,0045	0	0	0	0,0045	11,08	0	11,08	11,08
985	30969го/935-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул.Победы 23	Победы ул, д. 23	ОДЗ	0,0045	0	0	0	0,0045	11,08	0	11,08	11,08
986	30969го/935-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул.Победы 5	Победы ул, д. 5	ОДЗ	0,0142	0	0	0	0,0142	35,10	0	35,10	35,10
987	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул.Победы 5	Победы ул, д. 5	ОДЗ	0,0142	0	0	0	0,0142	35,10	0	35,10	35,10
988	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул.Ленинградская, 23	Ленинградская ул, д. 23	ОДЗ	0,0101	0	0	0	0,0101	24,87	0	24,87	24,87
989	ТЭ1810-00068/686-д.г/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул.Ленинградская, 23	Ленинградская ул, д. 23	ОДЗ	0,0101	0	0	0	0,0101	24,87	0	24,87	24,87
990	30113го/717-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти Д ГХ, ул.Ленинградская, 25	ул Ленинградская д.25	ОДЗ	0,0520	0	0	0	0,0520	128,55	0	128,55	128,55
991	ТЭ1810-00068/686-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ ул. Карбышева д. 17 отопление	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0048	0	0	0	0,0048	11,87	0	11,87	11,87
992	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, б-р 50 лет Октября д. 26 (S=32,7 кв.м.)	50 лет Октября б-р, д. 26	ОДЗ	0,0028	0	0	0	0,0028	7,00	0	7,00	7,00
993	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, б-р Ленина д. 10 кв.65	Ленина б-р, д. 10	ОДЗ	0,0010	0	0	0	0,0010	2,47	0	2,47	2,47
994	ТЭ1810-02421	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, б-р Ленина д. 10 кв.65	Ленина б-р, д. 10	ОДЗ	0,0010	0	0	0	0,0010	2,47	0	2,47	2,47
995	ТЭ1810-00251/587-дг/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, б-р Ленина д. 10 кв.65	Ленина б-р, д. 10	ОДЗ	0,0010	0	0	0	0,0010	2,47	0	2,47	2,47

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
996	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, б-р Молодежный д. 17 отоп	Молодежный б-р, дом № 17	ОДЗ	0,0066	0	0	0	0,0066	16,29	0	16,29	16,29
997	ТЭ1810-00068/686-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Баныкина д. 66	Баныкина ул, вл. 66	ОДЗ	0,0036	0	0	0	0,0036	8,90	0	8,90	8,90
998	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Баныкина д. 70 отоп	Баныкина ул, д. 70	ОДЗ	0,0033	0	0	0	0,0033	8,26	0	8,26	8,26
999	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Белорусская д. 10 отоп	Белорусская ул, д. 10	ОДЗ	0,0063	0	0	0	0,0063	15,55	0	15,55	15,55
1000	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Белорусская д. 10 отоп (72,8)	Белорусская ул, д. 10	ОДЗ	0,0063	0	0	0	0,0063	15,55	0	15,55	15,55
1001	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Гидростроевская д. 13	Гидростроевская ул, д. 13	ОДЗ	0,0050	0	0	0	0,0050	12,29	0	12,29	12,29
1002	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Гидростроевская д. 13 (323,9 м2)	Гидростроевская ул, д. 13	ОДЗ	0,0279	0	0	0	0,0279	68,97	0	68,97	68,97
1003	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Голосова д. 113 отоп	Голосова ул, д. 113	ОДЗ	0,0037	0	0	0	0,0037	9,25	0	9,25	9,25
1004	ТЭ1810-00068/686-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Голосова д. 99	Голосова ул, владение № 99	ОДЗ	0,0322	0	0	0	0,0322	79,60	0	79,60	79,60
1005	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Горького д. 48	Горького ул, д. 48	ОДЗ	0,0063	0	0	0	0,0063	15,48	0	15,48	15,48
1006	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Жилина д. 11 (62,4 кв.м.)	Жилина ул, д. 11	ОДЗ	0,0054	0	0	0	0,0054	13,35	0	13,35	13,35
1007	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Жилина д. 56	Жилина ул, д. 56	ОДЗ	0,0057	0	0	0	0,0057	14,09	0	14,09	14,09
1008	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Карбышева д. 3 (67,3 кв.м.)	Карбышева ул, д. 3	ОДЗ	0,0006	0	0	0	0,0006	1,44	0	1,44	1,44
1009	ТЭ1810-00093/687-	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Карла Маркса д. 27А	Карла Маркса ул, д. 27А	ОДЗ	0,0440	0	0	0	0,0440	108,67	0	108,67	108,67

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
	д.г/2.1	(S=433,3 кв.м. -1 этаж)											
1010	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Карла Маркса д. 56	Карла Маркса ул, д. 56	ОДЗ	0,0230	0	0	0	0,0230	56,86	0	56,86	56,86
1011	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Карла Маркса д. 64	Карла Маркса ул, д. 64	ОДЗ	0,0076	0	0	0	0,0076	18,81	0	18,81	18,81
1012	ТЭ1810-02754	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Комсомольская д. 151 (S=146,5 кв.м.)	Комсомольская ул, д. 151	ОДЗ	0,0127	0	0	0	0,0127	31,40	0	31,40	31,40
1013	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Комсомольская д. 151 (S=146,5 кв.м.)	Комсомольская ул, д. 151	ОДЗ	0,0127	0	0	0	0,0127	31,40	0	31,40	31,40
1014	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Комсомольская д. 151 (S=233,8 кв.м.)	Комсомольская ул, д. 151	ОДЗ	0,0329	0	0	0	0,0329	81,23	0	81,23	81,23
1015	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Комсомольская д. 40	Комсомольская ул, д. 40	ОДЗ	0,0167	0	0	0	0,0167	41,21	0	41,21	41,21
1016	ТЭ1810-00068/686-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Комсомольская д. 88	Комсомольская ул, владение № 88	ОДЗ	0,1278	0	0	0	0,1278	315,84	0	315,84	315,84
1017	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Ленина д. 39 (S=240,2 кв.м.)	Ленина ул, д. 39	ОДЗ	0,0208	0	0	0	0,0208	51,42	0	51,42	51,42
1018	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Ленина д. 54	Ленина ул, д. 54	ОДЗ	0,0052	0	0	0	0,0052	12,85	0	12,85	12,85
1019	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Ленина д. 84	Ленина ул, д. 84	ОДЗ	0,0011	0	0	0	0,0011	2,72	0	2,72	2,72
1020	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Ленинградская д. 23	Ленинградская ул, д. 23	ОДЗ	0,0101	0	0	0	0,0101	24,87	0	24,87	24,87
1021	ТЭ1810-00068/686-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Ленинградская д. 25	Ленинградская ул, владение № 25	ОДЗ	0,0520	0	0	0	0,0520	128,55	0	128,55	128,55
1022	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Ленинградская д. 27 (S=137,1 кв.м.)	Ленинградская ул, д. 27	ОДЗ	0,0119	0	0	0	0,0119	29,29	0	29,29	29,29

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
1023	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Ленинградская д. 39 (44,8 кв.м)	Ленинградская ул, д. 39	ОДЗ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,57	0	9,57	9,57
1024	ТЭ1810-00442	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Ленинградская д. 39 (44,8 кв.м)	Ленинградская ул, д. 39	ОДЗ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,57	0	9,57	9,57
1025	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Лесная д. 44	Лесная ул, д. 44	ОДЗ	0,0199	0	0	0	0,0199	49,19	0	49,19	49,19
1026	ТЭ1810-00068/686-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. М.Горького д. 47		ОДЗ	0,0577	0	0,0230	0,0230	0,0807	142,64	53,28	195,92	174,84
1027	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Мира д. 166	Мира ул, д. 166	ОДЗ	0,0122	0	0	0	0,0122	30,16	0	30,16	30,16
1028	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Мира д. 19 (S=63,5 кв.м.)	Мира ул, дом № 19	ОДЗ	0,0055	0	0	0	0,0055	13,60	0	13,60	13,60
1029	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Мира д. 25	Мира ул, д. 25	ОДЗ	0,0084	0	0	0	0,0084	20,84	0	20,84	20,84
1030	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Мира д. 50	Мира ул, д. 50	ОДЗ	0,0174	0	0	0	0,0174	42,92	0	42,92	42,92
1031	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Новопромышленная д. 15 (S=178,8 кв.м.)	Новопромышленная ул, дом № 15	ОДЗ	0,0154	0	0	0	0,0154	38,07	0	38,07	38,07
1032	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Новопромышленная д. 15 (S=575,5 кв.м.)	Новопромышленная ул, дом № 15	ОДЗ	0,0497	0	0	0	0,0497	122,86	0	122,86	122,86
1033	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Октябрьская д. 1	Октябрьская ул, д. 1	ОДЗ	0,0035	0	0	0	0,0035	8,68	0	8,68	8,68
1034	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Победы д. 23	Победы ул, д. 23	ОДЗ	0,0045	0	0	0	0,0045	11,08	0	11,08	11,08
1035	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Победы д. 35 отоп	Победы ул, д. 35	ОДЗ	0,0064	0	0	0	0,0064	15,87	0	15,87	15,87
1036	ТЭ1810-00068/686-	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Победы д. 41 (25,2 м2)	Победы ул, владение № 41	ОДЗ	0,0022	0	0	0	0,0022	5,39	0	5,39	5,39

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
	д.г/2.1												
1037	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Победы д. 5	Победы ул, дом № 5	ОДЗ	0,0142	0	0	0	0,0142	35,10	0	35,10	35,10
1038	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Победы д. 60	Победы ул, д. 60	ОДЗ	0,0112	0	0	0	0,0112	27,76	0	27,76	27,76
1039	ТЭ1810-00068/686-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Радищева д. 49	Радищева ул, вл. 49	ОДЗ	0,3130	0	0	0	0,3130	773,77	0	773,77	773,77
1040	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Республиканская д. 12	Республиканская ул, д. 12	ОДЗ	0,0021	0	0	0	0,0021	5,29	0	5,29	5,29
1041	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Советская д. 78	Советская ул, д. 78	ОДЗ	0,0246	0	0	0	0,0246	60,81	0	60,81	60,81
1042	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Строителей д. 14 (S=46,7 кв.м.)	Строителей ул, д. 14	ОДЗ	0,0040	0	0	0	0,0040	9,89	0	9,89	9,89
1043	ТЭ1810-00093/687-д.г/2.1	Администрация г.о. Тольятти Д ГХ, ул. Чапаева д. 129	Чапаева ул, д. 129	ОДЗ	0,0098	0	0	0	0,0098	24,10	0	24,10	24,10
1044	ТЭ1810-00283	Администрация г.о. Тольятти Департамент по управлению имуществом, ж.п., б-р 50 лет Октября д. 53А кв. 22	50 лет Октября б-р, д. 53А, кв. 22	ОДЗ	0,0028	0	0	0	0,0028	6,92	0	6,92	6,92
1045	ТЭ1810-00867	Администрация г.о. Тольятти ДУМИ, квартира ул.Толстого д.13 кв.139	Толстого ул, дом № 13	ОДЗ	0,0031	0	0	0	0,0031	7,66	0	7,66	7,66
1046	ТЭ1810-00843	Администрация г.о. Тольятти ДУМИ, ул. Ленинградская д. 39 кв.21 (44,8 кв.м)	Ленинградская ул, дом № 39, квартира 21	ОДЗ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,57	0	9,57	9,57
1047	ГЭ1810-00085/586-дг/2.1	Администрация г.о.Тольятти б-р Ленина 10 кв.65 (гвс)	Ленина б-р, д. 10, кв. 65	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0000	0,0001	0	0,23	0,23	0,14
1048	30703но	ФЛ	Ленина ул, д. 107	ЖФ	0,0038	0	0	0	0,0038	9,39	0	9,39	9,39
1049	30308то	Аккумуляторный центр по продаже и сервисному обслуживанию	Ленина ул, дом № 46	ОДЗ	0,0143	0	0,0082	0,0082	0,0225	35,35	19,00	54,35	46,83

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
1050	ТЭ1810-03266	Аккумуляторный центр по продаже и сервисному обслуживанию	Ленина ул, дом № 46	ОДЗ	0,0143	0	0,0082	0,0082	0,0225	35,35	19,00	54,35	46,83
1051	32102но	ФЛ	Ленина ул, д. 97	ЖФ	0,0038	0	0	0	0,0038	9,39	0	9,39	9,39
1052	30619т	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 53	ЖФ	0,0035	0	0	0	0,0035	8,65	0	8,65	8,65
1053	30619т	ФЛ	Ленина ул, д. 81	ЖФ	0	0	0,0003	0,0005	0,0003	0	2,27	2,27	1,47
1054	30619т	ФЛ	Ленина ул, д. 81	ЖФ	0,0370	0	0	0	0,0370	91,47	0	91,47	91,47
1055	30619тв	ФЛ	Мира ул, дом № 166	ЖФ	0	0	0,0003	0,0005	0,0003	0	2,19	2,19	1,41
1056	30619т	ФЛ	Мира ул, дом № 166	ЖФ	0,0243	0	0	0	0,0243	60,07	0	60,07	60,07
1057	30619т	ФЛ	Мира ул, д. 60	ЖФ	0,0029	0	0	0	0,0029	7,17	0	7,17	7,17
1058	30619т	ФЛ	Октябрьская ул, владение № 72	ЖФ	0,0113	0	0	0	0,0113	27,93	0	27,93	27,93
1059	бездоговорное	Акт № 352 от 26.03.2018г. ул. Кудашева, 102, поз. 38	Александра Кудашева ул, вл. 102	ЖФ	0,2210	0	0	0	0,2210	546,33	0	546,33	546,33
1060	бездоговорное	Акт № 376 от 04.05.2018г., ул. Победы, д.74 (591,5 кв.м.)	Победы ул, д. 74	ЖФ	0,0511	0	0	0	0,0511	126,35	0	126,35	126,35
1061	бездоговорное	АКТ № 377 от 04.05.2018г., ул. Победы, д.52 (49,4 кв.м.)	Победы ул, д. 52	ЖФ	0,0043	0	0	0	0,0043	10,56	0	10,56	10,56
1062	бездоговорное	АКТ № 389 от 29.06.2018г., ул. Жилина, д. 54	Жилина ул, д. 54	ЖФ	0,0210	0	0	0	0,0210	51,94	0	51,94	51,94
1063	бездоговорное	Акт № 390 от 29.06.2018г. ул. Жилина, 54	Жилина ул, д. 54	ЖФ	0,0269	0	0	0	0,0269	66,57	0	66,57	66,57
1064	бездоговорное	Акты об утечке теплоносителя в сетях абонента №1493 Позиция 3, №1492 Позиция 4 от 01.11.2019	Калмыцкая ул, дом № 33	ЖФ	0	0	0,0001	0,0000	0,0001	0	0,73	0,73	0,47
1065	32290но	ФЛ	Гагарина ул, д. 10	ЖФ	0	0	0,0006	0,0011	0,0006	0	4,67	4,67	3,01
1066	32290но	ФЛ	Гагарина ул, д. 10	ЖФ	0,0072	0	0	0	0,0072	17,82	0	17,82	17,82
1067	32153но	ФЛ	Мичурина ул, вл. 81А	ЖФ	0,0399	0	0	0	0,0399	98,59	0	98,59	98,59
1068	ГЭ1810-00123	ФЛ	Лесная ул, д. 54	ЖФ	0	0	0,0000	0,0001	0,0000	0	0,15	0,15	0,09
1069	ТЭ1810-00408	ФЛ	Лесная ул, д. 54	ЖФ	0,0765	0	0	0	0,0765	189,04	0	189,04	189,04
1070	30661то	Александра Кудашева д.110 кв223 ОТОПЛЕНИЕ встроенное 78,8 м2	Александра Кудашева ул, д. 110	ЖФ	0,0057	0	0	0	0,0057	14,09	0	14,09	14,09

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
1071	30661то	Александра Кудашева д.110 кв230 ОТОПЛЕНИЕ встроенное 77,5 м2	Александра Кудашева ул, д. 110	ЖФ	0,0056	0	0	0	0,0056	13,84	0	13,84	13,84
1072	30661то	Александра Кудашева д.110 кв91 ОТОПЛЕНИЕ встроенное 62 м2	Александра Кудашева ул, д. 110	ЖФ	0,0045	0	0	0	0,0045	11,12	0	11,12	11,12
1073	30661то	Александра Кудашева д.110 кв99 ОТОПЛЕНИЕ встроенное 62 м2	Александра Кудашева ул, д. 110	ЖФ	0,0045	0	0	0	0,0045	11,12	0	11,12	11,12
1074	ГЭ1810-00461	Александра Кудашева 118 кв 107 ГВС (49,3 м2)	Александра Кудашева ул, д. 118	ЖФ	0	0	0,0008	0,0008	0,0008	0	5,83	5,83	3,76
1075	ТЭ1810-02590	Александра Кудашева 118 кв. 107 ОТОПЛЕНИЕ(49,3 м2)	Александра Кудашева ул, д. 118	ЖФ	0,0035	0	0	0	0,0035	8,65	0	8,65	8,65
1076	ТЭ1810-00380	Александра Кудашева д.96 кв. 55 ОТОПЛЕНИЕ встроенное 28,4 м2	Александра Кудашева ул, д. 96	ЖФ	0,0020	0	0	0	0,0020	4,94	0	4,94	4,94
1077	ТЭ1810-02589	Александра Кудашева д.96 кв. 61 встроенное 30,1 м2	Александра Кудашева ул, д. 96	ЖФ	0,0022	0	0,0013	0,0031	0,0035	5,44	9,48	14,92	11,55
1078	ТЭ1810-02589	Александра Кудашева д.96 кв. 69 встроенное 34,1 м2	Александра Кудашева ул, д. 96	ЖФ	0	0	0,0013	0,0031	0,0013	0	9,48	9,48	6,12
1079	ТЭ1810-02589	Александра Кудашева д.96 кв. 90 встроенное 23,1 м2	Александра Кудашева ул, д. 96	ЖФ	0,0017	0	0,0013	0,0031	0,0030	4,20	9,48	13,68	10,32
1080	ТЭ1810-00380	Александра Кудашева д.96 кв138 ОТОПЛЕНИЕ встроенное 19,7 м2	Александра Кудашева ул, д. 96	ЖФ	0,0014	0	0	0	0,0014	3,46	0	3,46	3,46
1081	ТЭ1810-00380	Александра Кудашева д.96 кв140 ОТОПЛЕНИЕ встроенное 25,5 м2	Александра Кудашева ул, д. 96	ЖФ	0,0018	0	0	0	0,0018	4,45	0	4,45	4,45
1082	ТЭ1810-00380	Александра Кудашева д.96 кв149 ОТОПЛЕНИЕ встроенное 19,7 м2	Александра Кудашева ул, д. 96	ЖФ	0,0014	0	0	0	0,0014	3,46	0	3,46	3,46
1083	ТЭ1810-00380	Александра Кудашева д.96 кв157 ОТОПЛЕНИЕ встроенное 22,5 м2	Александра Кудашева ул, д. 96	ЖФ	0,0016	0	0	0	0,0016	3,96	0	3,96	3,96
1084	ТЭ1810-00380	Александра Кудашева д.96 кв172 ОТОПЛЕНИЕ встроенное 18,8 м2	Александра Кудашева ул, д. 96	ЖФ	0,0014	0	0	0	0,0014	3,46	0	3,46	3,46
1085	ТЭ1810-00380	Александра Кудашева д.96 кв181 ОТОПЛЕНИЕ встроенное 18,7 м2	Александра Кудашева ул, д. 96	ЖФ	0,0013	0	0	0	0,0013	3,21	0	3,21	3,21

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
1086	ТЭ1810-00380	Александра Кудашева д.96 кв185 ОТОПЛЕНИЕ встроенное 34,4 м2	Александра Кудашева ул, д. 96	ЖФ	0,0025	0	0	0	0,0025	6,18	0	6,18	6,18
1087	300006е	Александра Кудашева ул, д. 96 гвс (бойлер)	Александра Кудашева ул, д. 96	ЖФ	0	0	0,0813	0,1953	0,0813	0	592,77	592,77	382,44
1088	300006е	Александра Кудашева ул, д. 96 отопление	Александра Кудашева ул, д. 96	ЖФ	0,5880	0	0	0	0,5880	1453,60	0	1453,60	1453,60
1089	ТЭ1810-00906	ФЛ	Мира ул, д. 73	ЖФ	0,0063	0	0	0	0,0063	15,50	0	15,50	15,50
1090	30777но	ФЛ	Мира ул, д. 64	ЖФ	0,0063	0	0	0	0,0063	15,57	0	15,57	15,57
1091	32044но	ФЛ, б-р 50 лет Октября д. 26 (S=202,2 м2) гвс	50 лет Октября б-р, д. 26	ЖФ	0	0	0,0003	0,0010	0,0003	0	1,97	1,97	1,27
1092	32044но	ФЛ, б-р 50 лет Октября д. 26 (S=202,2 м2) отоп	50 лет Октября б-р, д. 26	ЖФ	0,0175	0	0	0	0,0175	43,19	0	43,19	43,19
1093	32044но	ФЛ, б-р 50 лет Октября д. 26 (S=87.2 м2) гвс	50 лет Октября б-р, д. 26	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,36	0,36	0,24
1094	32044но	ФЛ, б-р 50 лет Октября д. 26 (S=87.2 м2) отоп	50 лет Октября б-р, д. 26	ЖФ	0,0250	0	0	0	0,0250	61,80	0	61,80	61,80
1095	32638но	ФЛ	Победы ул, дом № 20	ЖФ	0,0065	0	0	0	0,0065	16,09	0	16,09	16,09
1096	32243нв	ФЛ	Мира ул, д. 98	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,58	0,58	0,38
1097	32243но	ФЛ	Мира ул, д. 98	ЖФ	0,0048	0	0	0	0,0048	11,84	0	11,84	11,84
1098	32344но	ФЛ	Белорусская ул, д. 23	ЖФ	0	0	0,0001	0,0006	0,0001	0	0,66	0,66	0,42
1099	32344но	ФЛ	Белорусская ул, д. 23	ЖФ	0,0038	0	0	0	0,0038	9,49	0	9,49	9,49
1100	31524но	ФЛ	Ленина ул, д. 90	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,58	0,58	0,38
1101	31524но	ФЛ	Ленина ул, д. 90	ЖФ	0,0040	0	0	0	0,0040	9,81	0	9,81	9,81
1102	31524но	ФЛ	Мира ул, д. 64	ЖФ	0,0060	0	0	0	0,0060	14,93	0	14,93	14,93
1103	30779но	ФЛ, ул.Мира 57 (30,9)	Мира ул, д. 57	ЖФ	0,0027	0	0	0	0,0027	6,67	0	6,67	6,67
1104	30779но	ФЛ, ул.Мира 57 (56,8)	Мира ул, д. 57	ЖФ	0,0049	0	0	0	0,0049	12,11	0	12,11	12,11
1105	30930но	ФЛ	Автозаводское ш, д. 37	ЖФ	0	0	0,0000	0,0010	0,0000	0	0,22	0,22	0,14
1106	30930но	ФЛ	Автозаводское ш, д. 37	ЖФ	0,0057	0	0	0	0,0057	14,09	0	14,09	14,09
1107	ГЭ1810-00433	ул. Мира д. 152 нжп	Мира ул, дом № 152	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0018	0,0003	0	0,70	0,70	0,42
1108	ТЭ1810-03016	ул. Мира д. 152 нжп отоп 317 м2	Мира ул, дом № 152	ОДЗ	0,0274	0	0	0	0,0274	67,71	0	67,71	67,71
1109	32433но	ФЛ	Карбышева ул, д. 3	ЖФ	0	0	0,0005	0,0012	0,0005	0	3,43	3,43	2,21
1110	32433но	ФЛ	Карбышева ул, д. 3	ЖФ	0,0090	0	0	0	0,0090	22,30	0	22,30	22,30
1111	32151но	ФЛ	Победы ул, дом № 39	ЖФ	0	0	0,0010	0,0021	0,0010	0	7,29	7,29	4,70

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
1112	32151но	ФЛ	Победы ул, дом № 39	ЖФ	0,0020	0	0	0	0,0020	4,94	0	4,94	4,94
1113	30983но	ФЛ, ул. 40 лет Победы д. 7 оф.1005 гвс	40 лет Победы ул, д. 7	ЖФ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,66	0,66	0,42
1114	30983но	ФЛ, ул. 40 лет Победы д. 7 оф.1005 отоп	40 лет Победы ул, д. 7	ЖФ	0,0079	0	0	0	0,0079	19,53	0	19,53	19,53
1115	32188но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 31	ЖФ	0,0072	0	0	0	0,0072	17,80	0	17,80	17,80
1116	32584но	ФЛ	Ленина ул, д. 84	ЖФ	0,0009	0	0	0	0,0009	2,13	0	2,13	2,13
1117	30276т	н.п, ул. Мира 90-а 2-этаж	Мира ул, вл. 90А	ОДЗ	0,0232	0,0650	0	0	0,0882	218,04	0	218,04	218,04
1118	32300но	ФЛ	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,29	0,29	0,19
1119	32300но	ФЛ	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0,0089	0	0	0	0,0089	22,08	0	22,08	22,08
1120	31566но	Ленинградская ул, д. 34 (гвс)	Ленинградская ул, д. 34	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0001	0,0001	0	0,12	0,12	0,07
1121	31566но	Карла Маркса ул, дом № 24 (отопление)	Карла Маркса ул, д. 24	ОДЗ	0,0226	0	0	0	0,0226	55,87	0	55,87	55,87
1122	31566но	Ленинградская ул, д. 34 (отопление)	Ленинградская ул, д. 34	ОДЗ	0,0070	0	0	0	0,0070	17,21	0	17,21	17,21
1123	31566но	Победы ул, д. 45	Победы ул, д. 45	ОДЗ	0,0049	0	0	0	0,0049	12,11	0	12,11	12,11
1124	31566но	Победы ул, д. 45 гвс	Победы ул, д. 45	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0004	0,0001	0	0,32	0,32	0,20
1125	ТЭ1810-00173	АНО "Конфедерация модельного спорта", ул. Победы д. 35 гвс	Победы ул, д. 35	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0114	0,0003	0	0,70	0,70	0,42
1126	ТЭ1810-00173	АНО "Конфедерация модельного спорта", ул. Победы д. 35 отоп	Победы ул, д. 35	ОДЗ	0,0064	0	0	0	0,0064	15,87	0	15,87	15,87
1127	ТЭ1810-03257	АНО "МИР", ул. Чапаева д. 129 отоп 112,9 м2	Чапаева ул, д. 129	ОДЗ	0,0098	0	0	0	0,0098	24,10	0	24,10	24,10
1128	ТЭ1810-00828	АНО "ТТСХ "СОЛЯРИС", ул. Жилина д. 11 (62,2кв.м.)	Жилина ул, д. 11	ОДЗ	0,0054	0	0	0	0,0054	13,35	0	13,35	13,35
1129	30288то	АНО "Центр духовного развития Кузьминой Л.А. ул. Комсомольская 165 А	Комсомольская ул, вл. 165А	ОДЗ	0,0601	0,0420	0	0	0,1021	252,52	0	252,52	252,52
1130	30288то	АНО "Центр духовного развития Кузьминой Л.А. ул. Комсомольская 165 А	Комсомольская ул, вл. 165А	ОДЗ	0,0601	0,0420	0	0	0,1021	252,52	0	252,52	252,52
1131	30288то	АНО "Центр духовного развития Кузьминой Л.А. ул. Комсомольская 165 А	Комсомольская ул, вл. 165А	ОДЗ	0,0601	0,0420	0	0	0,1021	252,52	0	252,52	252,52
1132	30288то	АНО "Центр духовного развития Кузьминой Л.А. ул. Комсомольская 165 А	Комсомольская ул, вл. 165А	ОДЗ	0,0601	0,0420	0	0	0,1021	252,52	0	252,52	252,52

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
1133	30288тв	АНО "Центр духовного развития Кузьминой Ларисы Алексеевны", ул Комсомольская д 165а	Комсомольская ул, вл. 165А	ОДЗ	0	0	0,0316	0,0316	0,0316	0	73,26	73,26	44,28
1134	30288тв	АНО "Центр духовного развития Кузьминой Ларисы Алексеевны", ул Комсомольская д 165а	Комсомольская ул, вл. 165А	ОДЗ	0	0	0,0316	0,0316	0,0316	0	73,26	73,26	44,28
1135	30288тв	АНО "Центр духовного развития Кузьминой Ларисы Алексеевны", ул Комсомольская д 165а	Комсомольская ул, вл. 165А	ОДЗ	0	0	0,0316	0,1518	0,0316	0	73,26	73,26	44,28
1136	30288тв	АНО "Центр духовного развития Кузьминой Ларисы Алексеевны", ул Комсомольская д 165а	Комсомольская ул, вл. 165А	ОДЗ	0	0	0,0316	0,1518	0,0316	0	73,26	73,26	44,28
1137	32585но	АНО Клуб "ВETERAN", ул. Победы д. 45 гвс	Победы ул, д. 45	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0017	0,0001	0	0,32	0,32	0,20
1138	32585но	АНО Клуб "ВETERAN", ул. Победы д. 45 отоп	Победы ул, д. 45	ОДЗ	0,0275	0	0	0	0,0275	67,98	0	67,98	67,98
1139	ГЭ1810-00018	ФЛ	Советская ул, д. 74	ЖФ	0	0	0,0000	0,0001	0,0000	0	0,22	0,22	0,14
1140	ТЭ1810-00056	ФЛ	Советская ул, д. 74	ЖФ	0,0024	0	0	0	0,0024	5,93	0	5,93	5,93
1141	32123но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 45	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,36	0,36	0,24
1142	32123но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 45	ЖФ	0,0044	0	0	0	0,0044	10,80	0	10,80	10,80
1143	ТЭ1810-00748	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 84	ЖФ	0,0057	0	0	0	0,0057	14,09	0	14,09	14,09
1144	32181но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 15	ЖФ	0	0	0,0004	0,0009	0,0004	0	2,62	2,62	1,69
1145	32181но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 15	ЖФ	0,0128	0	0	0	0,0128	31,59	0	31,59	31,59
1146	30906но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 15	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,51	0,51	0,33
1147	30906но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 15	ЖФ	0,0120	0	0	0	0,0120	29,59	0	29,59	29,59
1148	30405то	АО УК "Финансовые Бизнес Системы" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Омега", ул. Базовая, 4.	ул Базовая д.4	ОДЗ	2,6000	2,4000	0	0	5,0000	12360,5 1	0	12360,5 1	12360,5 1
1149	30405то	АО УК "Финансовые Бизнес Системы" Д.У. ЗПИФ недвижимости "Омега", ул. Новопромышленная, 15 А.	ул Новопромышленная д.15,А	ОДЗ	0,0886	0,0441	0,0357	0,0357	0,1684	327,97	82,71	410,68	377,95
1150	31595но	АО "АИСТ" ул Кирова 3 б ОТОП 12,8 м2(доп. собст. от 70,1 м2)	Кирова ул, вл. 3Б	ОДЗ	0,0011	0	0	0	0,0011	2,72	0	2,72	2,72
1151	31595но	АО "АИСТ" ул Кирова 3 б ОТОП 60,6 м2	Кирова ул, вл. 3Б	ОДЗ	0,0052	0	0	0	0,0052	12,85	0	12,85	12,85

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
1152	31595нв	АО "АИСТ", Голосова ул, д. 30	Голосова ул, д. 30	ОДЗ	0	0	0,0004	0,0135	0,0004	0	0,88	0,88	0,53
1153	31595нв	АО "АИСТ", Калмыцкая ул, д. 36	Калмыцкая ул, д. 36	ОДЗ	0	0	0,0004	0,0135	0,0004	0	0,88	0,88	0,53
1154	31595но	АО "АИСТ", ул. Голосова д. 30	Голосова ул, д. 30	ОДЗ	0,0109	0	0	0	0,0109	26,95	0	26,95	26,95
1155	31595но	АО "АИСТ", ул. Калмыцкая д. 36	Калмыцкая ул, д. 36	ОДЗ	0,0043	0	0	0	0,0043	10,63	0	10,63	10,63
1156	31595но	АО "АИСТ", ул. Новопромышленная д. 27 гвс	Новопромышленная ул, д. 27	ОДЗ	0	0	0,0004	0,0135	0,0004	0	0,88	0,88	0,53
1157	31595но	АО "АИСТ", ул. Новопромышленная д. 27 отоп	Новопромышленная ул, д. 27	ОДЗ	0,0032	0	0	0	0,0032	7,91	0	7,91	7,91
1158	30211т	АО "Вентиляция", б-р 50 лет Октября 52	50 лет Октября б-р, д. 52	ОДЗ	0,1662	0,0486	0,0026	0,0026	0,2174	531,01	6,02	537,03	534,65
1159	30069то	АО "ГУ ЖКХ" Ушакова 34	ул Ушакова д.34	ОДЗ	0,1187	0	0,0024	0,0024	0,1211	293,44	5,56	299,00	296,80
1160	30069то	АО "ГУ ЖКХ" Чапаева ,160	ул Чапаева д.160	ОДЗ	0,0900	0	0	0	0,0900	222,49	0	222,49	222,49
1161	ГЭ1810-00155	АО "ДОМ.РФ", ул. Мира д. 137 кв. 221	Мира ул, д. 137	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0001	0,0001	0	0,21	0,21	0,13
1162	ТЭ1810-00880	АО "ДОМ.РФ", ул. Мира д. 137 кв. 221	Мира ул, д. 137	ОДЗ	0,0030	0	0	0	0,0030	7,39	0	7,39	7,39
1163	30495то	АО "Зооветснаб", б-р 50 лет Октября д. 77	50 лет Октября б-р, д. 77	ОДЗ	0,0009	0	0	0	0,0009	2,30	0	2,30	2,30
1164	30683то	АО "КОМСОФТ", ул. Индустриальная, д. 3	Индустриальная ул, владение № 3	ОДЗ	0,2650	0	0	0	0,2650	655,11	0	655,11	655,11
1165	30810нв	АО "Купала", ул. Ленинградская, 49	Ленинградская ул, д. 49	ОДЗ	0	0	0,0008	0,0121	0,0008	0	1,95	1,95	1,18
1166	30810но	АО "Купала", ул. Ленинградская, 49	Ленинградская ул, д. 49	ОДЗ	0,0171	0	0	0	0,0171	42,27	0	42,27	42,27
1167	32177но	АО "МЕДТЕХНИКА", ул. Ленина д. 84 гвс	Ленина ул, д. 84	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,12	0,12	0,07
1168	32177но	АО "МЕДТЕХНИКА", ул. Ленина д. 84 отоп	Ленина ул, д. 84	ОДЗ	0,0030	0	0	0	0,0030	7,47	0	7,47	7,47
1169	30393тв	АО "МИЛАН", ул. Голосова д. 30А	Голосова ул, владение № 30А	ОДЗ	0	0	0,0030	0,0030	0,0030	0	6,95	6,95	4,20
1170	30393то	АО "МИЛАН", ул. Голосова д. 30А	Голосова ул, владение № 30А	ОДЗ	0,0608	0,1890	0,0063	0,0063	0,2561	617,53	14,48	632,01	626,28
1171	30393то	АО "МИЛАН", ул. Голосова д. 30А	Голосова ул, владение № 30А	ОДЗ	0,0608	0,1890	0	0,0063	0,2498	617,53	0	617,53	617,53
1172	30393то	АО "МИЛАН", ул. Голосова д. 30А	Голосова ул, владение № 30А	ОДЗ	0,0608	0,1890	0,0063	0	0,2561	617,53	14,48	632,01	626,28
1173	30393то	АО "МИЛАН", ул. Голосова д. 30А	Голосова ул, владение № 30А	ОДЗ	0,0608	0,1890	0	0	0,2498	617,53	0	617,53	617,53
1174	ТЭ1810-	АО "НИВА", Кудашева д. 110 кв.	Александра Кудашева	ОДЗ	0,0032	0	0	0	0,0032	7,86	0	7,86	7,86

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
	00909	93 отоп	ул, д. 110										
1175	ТЭ1810-00909	АО "НИВА", ул. Кудашева д. 110 кв. 77 гвс	Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,21	0,21	0,13
1176	ТЭ1810-00909	АО "НИВА", ул. Кудашева д. 110 кв. 77 отоп	Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,0032	0	0	0	0,0032	7,89	0	7,89	7,89
1177	30310тв/21-6.1.10.4/2812	АО "Почта России" ул. Жилина 34,	Жилина ул, д. 34	ОДЗ	0	0	0,0011	0,0039	0,0011	0	2,55	2,55	1,54
1178	30310тв/21-6.1.10.4/2812	АО "Почта России" ул.Ушакова, 48	Ушакова ул, д. 48	ОДЗ	0	0	0,0021	0,0050	0,0021	0	4,87	4,87	2,94
1179	30310т/21-6.1.10.4/2665	АО "Почта России", б-р 50 лет Октября д. 10 гвс	Городской округ 50 лет Октября б-р, д. 10	ОДЗ	0	0	0,0005	0,0011	0,0005	0	1,16	1,16	0,70
1180	30310т/21-6.1.10.4/2665	АО "Почта России", б-р 50 лет Октября д. 10 отоп	50 лет Октября б-р, д. 10	ОДЗ	0,0229	0	0	0	0,0229	56,61	0	56,61	56,61
1181	30310тв/21-6.1.10.4/2812	АО "Почта России", ул Голосова 99	Голосова ул, владение № 99	ОДЗ	0	0	0,0016	0,0016	0,0016	0	3,71	3,71	2,24
1182	30310тв/21-6.1.10.4/2812	АО "Почта России", ул Карбышева 17	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0	0	0,0019	0,0019	0,0019	0	4,40	4,40	2,66
1183	30310т/21-6.1.10.4/2665	АО "Почта России", ул. Голосова д. 99	голосова, дом № 99	ОДЗ	0,0234	0	0	0	0,0234	57,85	0	57,85	57,85
1184	30310т/21-6.1.10.4/2665	АО "Почта России", ул. Горького д. 54 гвс	Горького ул, д. 54	ОДЗ	0	0	0,0004	0,0013	0,0004	0	1,02	1,02	0,62
1185	30310т/21-6.1.10.4/2665	АО "Почта России", ул. Горького д. 54 отоп	Горького ул, д. 54	ОДЗ	0,0167	0	0	0	0,0167	41,28	0	41,28	41,28
1186	30310т/21-6.1.10.4/2665	АО "Почта России", ул. Жилина д. 34	Жилина ул, д. 34	ОДЗ	0,0224	0	0	0	0,0224	55,38	0	55,38	55,38
1187	30310т/21-6.1.10.4/2665	АО "Почта России", ул. Карбышева д. 17	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0270	0	0	0	0,0270	66,75	0	66,75	66,75
1188	30310т/21-6.1.10.4/2665	АО "Почта России", ул. Карла Маркса д. 46	Карла Маркса ул, владение № 46	ОДЗ	0,1280	0	0	0	0,1280	316,43	0	316,43	316,43
1189	30310т/21-6.1.10.4/2665	АО "Почта России", ул. Карла Маркса д. 46	Карла Маркса ул, владение № 46	ОДЗ	0,1280	0	0	0	0,1280	316,43	0	316,43	316,43
1190	30310т/21-6.1.10.4/2665	АО "Почта России", ул. Карла Маркса д. 46	Карла Маркса ул, владение № 46	ОДЗ	0,1280	0	0	0	0,1280	316,43	0	316,43	316,43

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
1191	30310т/21-6.1.10.4/2665	АО "Почта России", ул. Карла Маркса д. 46	Карла Маркса ул, владение № 46	ОДЗ	0,1280	0	0	0	0,1280	316,43	0	316,43	316,43
1192	30310т/21-6.1.10.4/2665	АО "Почта России", ул. Ленина 114 отоп	Ленина ул, дом № 114	ОДЗ	0,0129	0	0	0	0,0129	31,89	0	31,89	31,89
1193	30310т/21-6.1.10.4/2665	АО "Почта России", ул. Ленина д. 114 гвс	Ленина ул, дом № 114	ОДЗ	0	0	0,0004	0,0009	0,0004	0	0,88	0,88	0,53
1194	30310т/21-6.1.10.4/2665	АО "Почта России", ул. Ленина д. 57 гвс	Ленина ул, д. 57	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0010	0,0003	0	0,70	0,70	0,42
1195	30310т/21-6.1.10.4/2665	АО "Почта России", ул. Ленина д. 57 отоп	Ленина ул, д. 57	ОДЗ	0,0137	0	0	0	0,0137	33,87	0	33,87	33,87
1196	30310т/21-6.1.10.4/2665	АО "Почта России", ул. Лесная д. 60	Лесная ул, д. 60	ОДЗ	0,0179	0	0	0	0,0179	44,25	0	44,25	44,25
1197	30310т/21-6.1.10.4/2665	АО "Почта России", ул. Мира д. 106	Мира ул, дом № 106	ОДЗ	0,0291	0	0	0	0,0291	71,94	0	71,94	71,94
1198	30310т/21-6.1.10.4/2665	АО "Почта России", ул. Мира д. 33 гвс	Мира ул, д. 33	ОДЗ	0	0	0,0004	0,0012	0,0004	0	1,00	1,00	0,60
1199	30310т/21-6.1.10.4/2665	АО "Почта России", ул. Мира д. 33 отоп	Мира ул, д. 33	ОДЗ	0,0220	0	0	0	0,0220	54,39	0	54,39	54,39
1200	30310т/21-6.1.10.4/2665	АО "Почта России", ул. Мира д. 67	Мира ул, владение № 67	ОДЗ	0,2190	0,0650	0,0028	0,0400	0,2868	702,08	6,49	708,56	706,00
1201	30310т/21-6.1.10.4/2665	АО "Почта России", ул. Мира д. 67 гараж	Мира ул, владение № 67	ОДЗ	0,0164	0	0	0	0,0164	40,54	0	40,54	40,54
1202	30310т/21-6.1.10.4/2665	АО "Почта России", ул. Октябрьская д. 1	Октябрьская ул, д. 1	ОДЗ	0,0176	0	0	0	0,0176	43,51	0	43,51	43,51
1203	30310т/21-6.1.10.4/2665	АО "Почта России", ул. Победы д. 20 гвс	Победы ул, дом № 20	ОДЗ	0	0	0,0004	0,0012	0,0004	0	0,93	0,93	0,56
1204	30310т/21-6.1.10.4/2665	АО "Почта России", ул. Победы д. 20 отоп	Победы ул, дом № 20	ОДЗ	0,0153	0	0	0	0,0153	37,82	0	37,82	37,82
1205	30310тв/21-6.1.10.4/2812	АО "Почта России", ул. Победы д. 62 гвс	Победы ул, д. 62	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0004	0,0001	0	0,28	0,28	0,17
1206	30310т/21-6.1.10.4/2665	АО "Почта России", ул. Победы д. 62 отоп	Победы ул, д. 62	ОДЗ	0,0147	0	0	0	0,0147	36,34	0	36,34	36,34

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
1207	30310т/21-6.1.10.4/2665	АО "Почта России", ул. Ушакова д. 48	Ушакова ул, д. 48	ОДЗ	0,0222	0	0	0	0,0222	54,88	0	54,88	54,88
1208	30310тв/21-6.1.10.4/2812	АО "Почта России", ул.Лесная, д. 60	Лесная ул, д. 60	ОДЗ	0	0	0,0007	0,0100	0,0007	0	1,62	1,62	0,98
1209	30542т	АО "ПС", ул.Ларина 169	ул Ларина д.169	ОДЗ	3,1327	2,4810	0,0417	0,0417	5,6554	13877,64	96,61	13974,24	13936,02
1210	30542т	АО "ПС", ул.Ларина 169	ул Ларина д.169	ОДЗ	3,1327	2,4810	0,0417	0,0417	5,6554	13877,64	96,61	13974,24	13936,02
1211	30542т	АО "ПС", ул.Ларина 169	ул Ларина д.169	ОДЗ	3,1327	2,4810	0,0417	0,0417	5,6554	13877,64	96,61	13974,24	13936,02
1212	30542т	АО "ПС", ул.Ларина 169	ул Ларина д.169	ОДЗ	3,1327	2,4810	0,0417	0,0417	5,6554	13877,64	96,61	13974,24	13936,02
1213	30685то	АО "ПСА ВИС АВТО" ул. Индустриальная, д. 1	Городской округИндустриальная ул, вл. 1, стр. 61	ОДЗ	1,3000	5,1400	0	0	6,4400	15920,34	0	15920,34	15920,34
1214	32636но	АО "РТС-Банк", ул. Ленина д. 94 гвс	Ленина ул, дом № 94	ОДЗ	0	0	0,0007	0,0021	0,0007	0	1,67	1,67	1,01
1215	32636но	АО "РТС-Банк", ул. Ленина д. 94 отоп	Ленина ул, дом № 94	ОДЗ	0,1029	0	0	0	0,1029	254,38	0	254,38	254,38
1216	30279то	АО "Тандер" ул. Лесная 54 гвс	Лесная ул, д. 54	ОДЗ	0	0	0,0018	0,0033	0,0018	0	4,17	4,17	2,52
1217	30279тв	АО "Тандер" ул. Карла Маркса 23,	Карла Маркса ул, д. 23	ОДЗ	0	0	0,0040	0,0079	0,0040	0	9,27	9,27	5,60
1218	30279то	АО "Тандер", б-р 50 лет Октября д. 59	50 лет Октября б-р, д. 59	ОДЗ	0,0378	0	0	0	0,0378	93,45	0	93,45	93,45
1219	30279тв	АО "Тандер", б-р Ленина д. 10	Ленина б-р, д. 10	ОДЗ	0	0	0,0019	0,0039	0,0019	0	4,47	4,47	2,70
1220	30279то	АО "Тандер", б-р Ленина д. 10	Ленина б-р, д. 10	ОДЗ	0,0760	0,1270	0	0	0,2030	501,84	0	501,84	501,84
1221	30279то	АО "Тандер", ул. Белорусская д. 27 гвс	Белорусская ул, д. 27	ОДЗ	0	0	0,0009	0,0037	0,0009	0	2,11	2,11	1,27
1222	30279то	АО "Тандер", ул. Белорусская д. 27 отоп	Белорусская ул, д. 27	ОДЗ	0,0431	0	0	0	0,0431	106,55	0	106,55	106,55
1223	30279то	АО "Тандер", ул. Белорусская д. 3 гвс	Белорусская ул, д. 3	ОДЗ	0	0	0,0018	0,0033	0,0018	0	4,17	4,17	2,52
1224	30279то	АО "Тандер", ул. Белорусская д. 3 отоп	Белорусская ул, д. 3	ОДЗ	0,0347	0	0	0	0,0347	85,78	0	85,78	85,78
1225	30279то	АО "Тандер", ул. Голосова д. 97А	Голосова ул, вл. 97А	ОДЗ	0,0560	0	0	0	0,0560	138,44	0	138,44	138,44
1226	30279тв	АО "Тандер", ул. Карбышева д. 6	Карбышева ул, д. 6	ОДЗ	0	0	0,0098	0,0585	0,0098	0	22,59	22,59	13,65
1227	30279то	АО "Тандер", ул. Карбышева д. 6	Карбышева ул, д. 6	ОДЗ	0,0742	0	0	0	0,0742	183,43	0	183,43	183,43

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
1228	30279то	АО "Тандер", ул. Карла Маркса д. 23 гвс	Карла Маркса ул, д. 23	ОДЗ	0	0	0,0040	0,0082	0,0040	0	9,27	9,27	5,60
1229	30279то	АО "Тандер", ул. Карла Маркса д. 23 отоп	Карла Маркса ул, д. 23	ОДЗ	0,0306	0	0	0	0,0306	75,65	0	75,65	75,65
1230	30279то	АО "Тандер", ул. Комсомольская д. 40	Комсомольская ул, д. 40	ОДЗ	0,0420	0	0	0	0,0420	103,83	0	103,83	103,83
1231	30279то	АО "Тандер", ул. Ленина д. 39 отоп	Ленина ул, д. 39	ОДЗ	0,0380	0	0	0	0,0380	93,94	0	93,94	93,94
1232	30279то	АО "Тандер", ул. Ленина д. 39 гвс	Ленина ул, д. 39	ОДЗ	0	0	0,0032	0,0190	0,0032	0	7,41	7,41	4,48
1233	30279то	АО "Тандер", ул. Ленина д. 71 гвс	Ленина ул, д. 71	ОДЗ	0	0	0,1630	0,0300	0,1630	0	377,62	377,62	228,20
1234	30279то	АО "Тандер", ул. Ленина д. 71 гвс	Ленина ул, д. 71	ОДЗ	0	0	0,0163	0,0300	0,0163	0	37,76	37,76	22,82
1235	30279то	АО "Тандер", ул. Ленина д. 71 гвс	Ленина ул, д. 71	ОДЗ	0	0	0,1630	0,0300	0,1630	0	377,62	377,62	228,20
1236	30279то	АО "Тандер", ул. Ленина д. 71 гвс	Ленина ул, д. 71	ОДЗ	0	0	0,0163	0,0300	0,0163	0	37,76	37,76	22,82
1237	30279то	АО "Тандер", ул. Ленина д. 71 отоп	Ленина ул, д. 71	ОДЗ	0,0600	0	0	0	0,0600	148,33	0	148,33	148,33
1238	30279то	АО "Тандер", ул. Ленина д. 77 гвс	Ленина ул, д. 77	ОДЗ	0	0	0,0131	0,0241	0,0131	0	30,23	30,23	18,27
1239	30279то	АО "Тандер", ул. Ленина д. 77 отоп	Ленина ул, д. 77	ОДЗ	0,0212	0	0	0	0,0212	52,41	0	52,41	52,41
1240	30279тв	АО "Тандер", ул. Ленинградская д. 35	Ленинградская ул, д. 35	ОДЗ	0	0	0,0077	0,0481	0,0077	0	17,84	17,84	10,78
1241	30279то	АО "Тандер", ул. Ленинградская д. 35 (264,4 м.кв.)	Ленинградская ул, д. 35	ОДЗ	0,0228	0	0	0	0,0228	56,36	0	56,36	56,36
1242	30279то	АО "Тандер", ул. Ленинградская д. 35 (678 м.кв.)	Ленинградская ул, д. 35	ОДЗ	0,0534	0,0650	0	0	0,1184	292,70	0	292,70	292,70
1243	30279тв	АО "Тандер", ул. Лесная д. 54 гвс	Лесная ул, д. 54	ОДЗ	0	0	0,0018	0,0033	0,0018	0	4,17	4,17	2,52
1244	30279то	АО "Тандер", ул. Лесная д. 54 отоп	Лесная ул, д. 54	ОДЗ	0,0287	0	0	0	0,0287	70,95	0	70,95	70,95
1245	30279тв	АО "Тандер", ул. Мира д. 170 (S= 283,7 м2)	Мира ул, д. 170	ОДЗ	0	0	0,0013	0,0079	0,0013	0	3,01	3,01	1,82
1246	30279то	АО "Тандер", ул. Мира д. 170 (S= 283,7 м2)	Мира ул, д. 170	ОДЗ	0,0180	0	0	0	0,0180	44,50	0	44,50	44,50
1247	30279тв	АО "Тандер", ул. Мира д. 170 (S= 456 м2)	Мира ул, д. 170	ОДЗ	0	0	0,0020	0,0120	0,0020	0	4,63	4,63	2,80
1248	30279то	АО "Тандер", ул. Мира д. 170	Мира ул, д. 170	ОДЗ	0,0386	0	0	0	0,0386	95,42	0	95,42	95,42

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		(S= 456 м2)											
1249	30279то	АО "Тандер", ул. Мира д. 65	Мира ул, д. 65	ОДЗ	0,0524	0	0	0	0,0524	129,54	0	129,54	129,54
1250	30279то	АО "Тандер", ул. Мира д. 75	Мира ул	ОДЗ	0,1450	0,4560	0,0800	0,1090	0,6810	1485,73	185,33	1671,07	1597,73
1251	30279то	АО "Тандер", ул. Мира д. 75 отоп	Мира ул, владение № 75А	ОДЗ	0,1450	0,4560	0	0	0,6010	1485,73	0	1485,73	1485,73
1252	30279то	АО "Тандер", ул. Новопромышленная д. 27А	Новопромышленная ул, вл. 27А	ОДЗ	0,0490	0	0	0	0,0490	121,13	0	121,13	121,13
1253	30279то	АО "Тандер", ул. Победы д. 50	Победы ул, д. 50	ОДЗ	0,0333	0	0	0	0,0333	82,32	0	82,32	82,32
1254	30279тв	АО "Тандер", ул. Победы д. 50	Победы ул, д. 50	ОДЗ	0	0	0,0046	0,0276	0,0046	0	10,66	10,66	6,44
1255	30279то	АО "Тандер", ул. Победы д. 50А	Победы ул, д. 50А	ОДЗ	0,0250	0	0	0	0,0250	61,80	0	61,80	61,80
1256	30279тв	АО "Тандер", ул. Победы д. 50А	Победы ул, д. 50А	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,19	0,19	0,11
1257	30279тв	АО "Тандер", ул. Карбышева д. 14	Карбышева ул, д. 14	ОДЗ	0	0	0,0020	0,0282	0,0020	0	4,54	4,54	2,74
1258	30279то	АО "Тандер", ул. Карбышева д. 14	Карбышева ул, д. 14	ОДЗ	0,1570	0,1200	0	0	0,2770	684,77	0	684,77	684,77
1259	30420т	АО "ТФТ", ул. Победы д. 2А	Победы ул, владение № 2А	ОДЗ	0,0058	0	0	0	0,0058	14,34	0	14,34	14,34
1260	30695то	АО "ФИА-БАНК", ул. Индустриальная 1 стр. 63	Городской округ Индустриальная ул, вл. 1, стр. 61	ОДЗ	1,0000	0	0	0	1,0000	2472,10	0	2472,10	2472,10
1261	30695то	АО "ФИА-БАНК", ул. Индустриальная, д. 5	Индустриальная ул, вл. 5	ОДЗ	0,1760	0	0	0	0,1760	435,09	0	435,09	435,09
1262	30262то	АО "ФИА-БАНК", часть 2 этажа, ул. Баныкина, 60	Баныкина ул, вл. 60	ОДЗ	0,0365	0	0	0	0,0365	90,23	0	90,23	90,23
1263	ТЭ1810-00763	АО "ФСК "Лада-Дом", ул. 40 лет Победы д. 45Б поз. Л3.3	40 лет Победы ул, дом № 45Б	ОДЗ	0,3982	0	0,1230	0,3054	0,5212	984,39	284,95	1269,34	1156,59
1264	30277то	АО "Центральная СТО", б-р 50 лет Октября д 79	50 лет Октября б-р, д. 79	ОДЗ	0,2260	1,0160	0,0308	0,0308	1,2728	3070,35	71,35	3141,70	3113,47
1265	30304то	АО "Юность", ул. Ленина д.92	Ленина ул, вл. 92	ОДЗ	0,0580	0,2178	0,0170	0,1020	0,2928	681,71	39,38	721,09	705,51
1266	30254то	АО КБ "ГАЗБАНК", ул. Баныкина 48	Баныкина ул, вл. 48	ОДЗ	0,1420	0,2100	0	0	0,3520	870,18	0	870,18	870,18
1267	30254тв	АО КБ "ГАЗБАНК" ул. Баныкина, д. 48	Баныкина ул, вл. 48	ОДЗ	0	0	0,0013	0,0013	0,0013	0	3,08	3,08	1,86
1268	ТЭ1810-00344	АО КБ "Солидарность" ул. Кошеля д. 73 кв.10 ОиГВС	Кошеля ул, д. 73	ОДЗ	0,0039	0	0,0008	0,0008	0,0047	9,64	1,85	11,49	10,76
1269	ТЭ1810-00344	АО КБ "Солидарность" ул. Кошеля д. 73 кв.14 ОиГВС	Кошеля ул, д. 73	ОДЗ	0,0039	0	0,0017	0,0007	0,0056	9,64	3,94	13,58	12,02

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
1270	ТЭ1810-00344	АО КБ "Солидарность" ул. Кошеля д. 73 кв.5 отопление	Кошеля ул, д. 73	ОДЗ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,64	0	9,64	9,64
1271	ТЭ1810-00344	АО КБ "Солидарность" ул. Кошеля д. 73 кв.8 гвс	Кошеля ул, д. 73	ОДЗ	0	0	0,0017	0,0007	0,0017	0	3,94	3,94	2,38
1272	ТЭ1810-00344	АО КБ "Солидарность" ул. Кошеля д. 73 кв.8 отопление	Кошеля ул, д. 73	ОДЗ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,64	0	9,64	9,64
1273	ТЭ1810-00344	АО КБ "Солидарность", ул. Мира д. 96 комнаты 25,26,26а,27,35,36,37,38,133	Мира ул, д. 96	ОДЗ	0,0127	0	0	0	0,0127	31,40	0	31,40	31,40
1274	ТЭ1810-00344	АО КБ "Солидарность", ЧАПАЕВА 133 кв.10 S=44,5 м2	Чапаева ул, д. 133	ОДЗ	0,0032	0	0	0	0,0032	7,91	0	7,91	7,91
1275	ТЭ1810-00344	АО КБ "Солидарность", ЧАПАЕВА 133 кв.7 S=54,4 м2	Чапаева ул, д. 133	ОДЗ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,64	0	9,64	9,64
1276	31294то	АО ПО КХ г.о. Тольятти спецавтохозяйство ул Комсомольская 92	ул Комсомольская д.92	ОДЗ	1,2890	0	0	0	1,2890	3186,54	0	3186,54	3186,54
1277	31264то	АО ПО КХ г.о. Тольятти спецавтохозяйство ул Комсомольская 92	Комсомольская ул, владение № 92	ОДЗ	1,2890	2,6400	0,1076	1,5500	4,0366	9712,89	249,27	9962,16	9863,53
1278	31264то	АО ПО КХ г.о. Тольятти, Тупиковый проезд, д. 3	Тупиковый проезд, владение № 3	ОДЗ	0,6810	2,7810	0,1033	0,7440	3,5653	8558,42	239,31	8797,73	8703,04
1279	31294то	АО ПО КХ г.о. Тольятти, Тупиковый проезд, д. 3	проезд Тупиковый д.3	ОДЗ	0,6810	2,7810	0,1033	0,7440	3,5653	8558,42	239,31	8797,73	8703,04
1280	30310тв/21-6.1.10.4/2812	АО Почта России, ул.Мира, д. 106,	Мира ул, дом № 106	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0008	0,0003	0	0,76	0,76	0,46
1281	30279то	АО Тандер ул. Мира 170, гвс	Мира ул, д. 170	ОДЗ	0	0	0,0040	0,0079	0,0040	0	9,27	9,27	5,60
1282	32204но	АО фирма "ЛБ", ул. Ленинградская д. 2А гвс	Ленинградская ул, д. 2А	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,12	0,12	0,07
1283	32204но	АО фирма "ЛБ", ул. Ленинградская д. 2А отоп	Ленинградская ул, д. 2А	ОДЗ	0,1888	0	0	0	0,1888	466,76	0	466,76	466,76
1284	30364то	АО ФСК "Лада-Дом" от УТ-1 до ж.д 40лет Победы 45к гвс	40 лет Победы ул, д. 45к	ОДЗ	0	0	0,1050	0,2100	0,1050	0	243,25	243,25	147,00
1285	30364то	АО ФСК "Лада-Дом" 40 лет Победы 45д	40 лет Победы ул, д. 45Д	ОДЗ	0,3962	0	0,2100	0,4200	0,6062	979,45	486,50	1465,95	1273,45
1286	30365ко	АО ФСК "Лада-Дом" 40 лет Победы 45д гвс	40 лет Победы ул, д. 45Д	ОДЗ	0	0	0,2100	0,4200	0,2100	0	486,50	486,50	294,00
1287	30365ко	АО ФСК "Лада-Дом" 40 лет Победы 45д отопл.	40 лет Победы ул, д. 45Д	ОДЗ	0,3962	0	0,2100	0,4200	0,6062	979,45	486,50	1465,95	1273,45

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
1288	30364то	АО ФСК "Лада-Дом" потери на т.сети к ж.д. по ул. 40 лет Победы д. 43В Л.2-МАГ	40 лет Победы ул, дом № 43в	ОДЗ	0,0327	0	0	0	0,0327	80,79	0	80,79	80,79
1289	30364то	АО ФСК "Лада-Дом" ул.40 лет Победы 45Г (Л.3.3 поз.3)	40 лет Победы ул, д. 45Г	ОДЗ	0,3962	0	0,1273	0,3054	0,5235	979,45	294,91	1274,36	1157,67
1290	30364то	АО ФСК "Лада-Дом" ул.40 лет Победы 49 д поз. Л4.1	ул 40 лет Победы	ОДЗ	0,9720	0	0,2890	0,6936	1,2610	2402,88	669,52	3072,40	2807,48
1291	30364то	АО ФСК "Лада-Дом", потери на т.сети к ж.д ул. 40 лет Победы д. 49В Л.4-МАГ	40 лет Победы ул, владение № 49в	ОДЗ	0,0481	0,1262	0,0082	0,1177	0,1825	430,88	19,00	449,88	442,36
1292	30364то	АО ФСК "Лада-Дом", потери на т.сети от УТ-1 до ж.д. по ул. 40 лет Победы д. 45К	40 лет Победы ул, д. 45к	ОДЗ	0,2304	0	0	0	0,2304	569,67	0	569,67	569,67
1293	30364то	АО ФСК "Лада-Дом", ул. 40 лет Победы д. 43А (офисы) отоп	40 лет Победы ул, двл. 43А	ОДЗ	0,0065	0,0097	0,0008	0,0116	0,0170	40,07	1,81	41,88	41,16
1294	30364то	АО ФСК "Лада-Дом", ул. 40 лет Победы д. 43В Л.2-МАГ	40 лет Победы ул, дом № 43в	ОДЗ	0,0327	0,1027	0,0096	0,0592	0,1450	334,67	22,24	356,91	348,11
1295	30364то	АО ФСК "Лада-Дом", ул. 40 лет Победы д. 47 (офисы) отоп	40 лет Победы ул, д. 47	ОДЗ	0,0191	0	0	0	0,0191	47,22	0	47,22	47,22
1296	30364то	АО ФСК "Лада-Дом", ул. 40 лет Победы д. 47А (офисы) гвс	40 лет Победы ул, д. 47а	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0046	0,0003	0	0,74	0,74	0,45
1297	30364то	АО ФСК "Лада-Дом", ул. 40 лет Победы д. 47А (офисы) отоп	40 лет Победы ул, д. 47а	ОДЗ	0,0382	0	0,0003	0,0046	0,0385	94,43	0,74	95,18	94,88
1298	ТЭ1810-02984	АО ФСК "Лада-Дом", ул. 40 лет Победы д. 49В Л.4-МАГ	40 лет Победы ул, владение № 49в	ОДЗ	0,0481	0,1262	0,0082	0,1177	0,1825	430,88	19,00	449,88	442,36
1299	бездоговорное	АО ФСК "Лада-Дом", ул. 40 лет Победы, 45Г (Л3.3 поз. 3)	40 лет Победы ул, дом № 45Г	ОДЗ	0,3962	0	0	0	0,3962	979,45	0	979,45	979,45
1300	30241то	АО"ТИАП" ул. Новопромышленная ,20	Новопромышленная ул, вл. 20	ОДЗ	0,6124	0,1100	0,0156	0,1500	0,7380	1785,85	36,20	1822,04	1807,72
1301	30241то	АО"ТИАП" ул. Новопромышленная, 20А (впомогат. корпус)	Новопромышленная ул, вл. 20А	ОДЗ	0,0326	0	0	0	0,0326	80,59	0	80,59	80,59
1302	32464но	ФЛ	Белорусская ул, д. 13	ЖФ	0	0	0,0009	0,0017	0,0009	0	6,78	6,78	4,37
1303	32464но	ФЛ	Белорусская ул, д. 13	ЖФ	0,0343	0	0	0	0,0343	84,67	0	84,67	84,67
1304	32412но	ФЛ	Банькина ул, д. 16В	ЖФ	0	0	0,0002	0	0,0002	0	1,75	1,75	1,13
1305	32412но	ФЛ	Банькина ул, д. 16В	ЖФ	0,0105	0	0	0	0,0105	25,95	0	25,95	25,95
1306	ТЭ1810-	ФЛ	Победы ул, дом № 5	ЖФ	0,0068	0	0	0	0,0068	16,91	0	16,91	16,91

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
	03348												
1307	32176но	ФЛ, Ленина ул, д. 84 S=18.9 отоп	Ленина ул, д. 84	ЖФ	0,0016	0	0	0	0,0016	4,03	0	4,03	4,03
1308	32176но	ФЛ	Ленина ул, д. 84	ЖФ	0	0	0,0006	0,0015	0,0006	0	4,01	4,01	2,59
1309	32176но	ФЛ	Ленина ул, д. 84	ЖФ	0,0034	0	0	0	0,0034	8,41	0	8,41	8,41
1310	32626но	Ассоциация ВПК "Мореходная школа", ул. Ленина д. 84 гвс	Ленина ул, д. 84	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0205	0,0003	0	0,79	0,79	0,48
1311	32626но	Ассоциация ВПК "Мореходная школа", ул. Ленина д. 84 отоп	Ленина ул, д. 84	ОДЗ	0,0033	0	0	0	0,0033	8,26	0	8,26	8,26
1312	30772но	Ассоциация СРСО, ул. Чапаева д. 129	Чапаева ул, д. 129	ОДЗ	0,0098	0	0	0	0,0098	24,10	0	24,10	24,10
1313	32241но	ул. Банькина д. 16Б гвс	Банькина ул, вл. 16Б	ОДЗ	0	0	0,0004	0,0014	0,0004	0	0,83	0,83	0,50
1314	32241но	ул. Банькина д. 16Б отоп	Банькина ул, вл. 16Б	ОДЗ	0,0114	0	0	0	0,0114	28,18	0	28,18	28,18
1315	30709т	ул.Ушакова 36 (гвс)	Ушакова ул, д. 36	ОДЗ	0	0	0,0004	0,0064	0,0004	0	1,02	1,02	0,62
1316	30709т	ул.Ушакова 36 (отопление)	Ушакова ул, д. 36	ОДЗ	0,0064	0	0	0	0,0064	15,82	0	15,82	15,82
1317	32210но	Мира ул, д. 49	Мира ул, д. 49	ОДЗ	0,0027	0	0	0	0,0027	6,67	0	6,67	6,67
1318	ТЭ1810-00239	ФЛ	Ленинградская ул, д. 43	ЖФ	0	0	0,0002	0,0010	0,0002	0	1,53	1,53	0,99
1319	ТЭ1810-00239	ФЛ	Ленинградская ул, д. 43	ЖФ	0,0088	0	0	0	0,0088	21,71	0	21,71	21,71
1320	32338но	ФЛ	Ленина б-р, д. 15А	ЖФ	0,0291	0	0	0	0,0291	71,86	0	71,86	71,86
1321	32338но	ФЛ	Ленина б-р, д. 23	ЖФ	0	0	0,0001	0,0005	0,0001	0	0,80	0,80	0,52
1322	32338но	ФЛ	Ленина б-р, д. 23	ЖФ	0,0085	0	0	0	0,0085	21,01	0	21,01	21,01
1323	ТЭ1810-00129	ФЛ	Республиканская ул, д. 12	ЖФ	0,0083	0	0	0	0,0083	20,59	0	20,59	20,59
1324	32430но	ФЛ	Банькина ул, д. 16А	ЖФ	0	0	0,0003	0,0014	0,0003	0	2,48	2,48	1,60
1325	32430но	ФЛ	Банькина ул, д. 16А	ЖФ	0,0170	0	0	0	0,0170	42,05	0	42,05	42,05
1326	ГЭ1810-00141	Голосова ул, владение № 73А	Голосова ул, владение № 73А	ОДЗ	0	0	0,0035	0,0500	0,0035	0	8,04	8,04	4,86
1327	ТЭ1810-00808	ул. Голосова д. 73А	Голосова ул, владение № 73А	ОДЗ	0,0450	0	0	0	0,0450	111,24	0	111,24	111,24
1328	32627но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 68	ЖФ	0	0	0,0014	0,0033	0,0014	0	9,84	9,84	6,35
1329	32627но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 68	ЖФ	0,0061	0	0	0	0,0061	15,10	0	15,10	15,10
1330	ТЭ1810-03612	ФЛ, Базовая вл.24 ОТОПЛЕНИЕ 3163,3 м2	Базовая ул, вл. 24	ЖФ	0,5195	0	0	0	0,5195	1284,26	0	1284,26	1284,26
1331	32418но	ФЛ	40 лет Победы ул, двл. 11Б	ЖФ	0	0	0,0005	0,0011	0,0005	0	3,28	3,28	2,12

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
1332	32418но	ФЛ	40 лет Победы ул, двл. 11Б	ЖФ	0,0082	0	0	0	0,0082	20,32	0	20,32	20,32
1333	32418но	ФЛ	40 лет Победы ул, двл. 19Б, оф. 1002	ЖФ	0	0	0,0004	0,0018	0,0004	0	3,21	3,21	2,07
1334	32418но	ФЛ	40 лет Победы ул, двл. 19Б, оф. 1002	ЖФ	0,0074	0	0	0	0,0074	18,29	0	18,29	18,29
1335	30915но	ФЛ	Победы ул, д. 37	ЖФ	0	0	0,0000	0,0001	0,0000	0	0,23	0,23	0,15
1336	30915но	ФЛ	Победы ул, д. 37	ЖФ	0,0035	0	0	0	0,0035	8,55	0	8,55	8,55
1337	ТЭ1810-02483	ФЛ	Мира ул, д. 25	ЖФ	0,0084	0	0	0	0,0084	20,84	0	20,84	20,84
1338	30809то	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 25А	ЖФ	0,0418	0	0	0	0,0418	103,33	0	103,33	103,33
1339	30809тв	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 25А	ЖФ	0	0	0,0015	0,0090	0,0015	0	10,86	10,86	7,01
1340	ТЭ1810-00243	Банк "ТРАСТ" (ПАО), ул. Голосова д. 26А	Голосова ул, вл. 26А	ОДЗ	0,2074	0,1926	0	0	0,4000	988,84	0	988,84	988,84
1341	32258но	Банк ВТБ 24 (ПАО) Автозаводское ш.37 гвс	Автозаводское ш, д. 37	ОДЗ	0	0	0,0000	0,0010	0,0000	0	0,07	0,07	0,04
1342	32258но	Банк ВТБ 24 (ПАО) Автозаводское ш.37 гвс	Автозаводское ш, д. 37	ОДЗ	0	0	0,0000	0,0010	0,0000	0	0,07	0,07	0,04
1343	32258но	Банк ВТБ 24 (ПАО) Автозаводское ш.37 отопл.	Автозаводское ш, д. 37	ОДЗ	0,0057	0	0	0	0,0057	14,09	0	14,09	14,09
1344	32258но	Банк ВТБ 24 (ПАО). Автозаводское ш.37 отопл.	Автозаводское ш, д. 37	ОДЗ	0,0057	0	0	0	0,0057	14,09	0	14,09	14,09
1345	ГЭ1810-00076	Банк ТРАСТ (ПАО), ул.Голосова д.26а	Голосова ул, владение № 26А	ОДЗ	0	0	0,0063	0,0900	0,0063	0	14,48	14,48	8,75
1346	ТЭ1810-02593	Банькина 21, кв. 175 встроенное 88,6 м3	Банькина ул, д. 21	ОДЗ	0,0077	0	0	0	0,0077	18,94	0	18,94	18,94
1347	ТЭ1810-02727	Банькина 48 ОТОПЛЕНИЕ	Банькина ул, вл. 48	ЖФ	0,1420	0,2100	0	0	0,3520	870,18	0	870,18	870,18
1348	ГЭ1810-00413	Банькина, д. 48 ГВС	Банькина ул, вл. 48	ЖФ	0	0	0,0013	0,0192	0,0013	0	9,70	9,70	6,26
1349	32161но	ФЛ	Голосова ул, д. 113	ЖФ	0,0038	0	0	0	0,0038	9,39	0	9,39	9,39
1350	32161нв	ФЛ	Голосова ул, д. 113	ЖФ	0	0	0,0004	0,0009	0,0004	0	3,06	3,06	1,98
1351	ТЭ1810-00030	ФЛ	Базовая ул, вл. 20, стр. 8	ЖФ	0,0366	0	0	0	0,0366	90,48	0	90,48	90,48
1352	ТЭ18100024 93-БДП	Бассейн ул. Ушакова, 59 ОТОП	Белорусская ул, владение № 16А	ОДЗ	0,1389	0	0	0	0,1389	343,26	0	343,26	343,26
1353	ТЭ1810-00805	ФЛ	Базовая ул, владение № 4А	ЖФ	0,0118	0	0	0	0,0118	29,17	0	29,17	29,17
1354	32067но	ул. Ленинградская д. 45 (ком. №	Ленинградская ул, д. 45	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0005	0,0002	0	0,37	0,37	0,22

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		86) гвс											
1355	32067но	ул. Ленинградская д. 45 (ком. № 86) отоп	Ленинградская ул, д. 45	ОДЗ	0,0063	0	0	0	0,0063	15,67	0	15,67	15,67
1356	32067но	ул. Ленинградская д. 45 гвс	Ленинградская ул, д. 45	ОДЗ	0	0	0,0011	0,0020	0,0011	0	2,50	2,50	1,51
1357	32067но	ул. Ленинградская д. 45 отоп	Ленинградская ул, д. 45	ОДЗ	0,0200	0	0	0	0,0200	49,42	0	49,42	49,42
1358	бездоговорное	ФЛ	Лесная ул, д. 54	ЖФ	0,0665	0	0	0	0,0665	164,39	0	164,39	164,39
1359	ОЭ18100002 88-БДП	бездоговорное (одн) ООО УК "АТП Сервис" ул. Чапаева, 133	ул Чапаева, 133	ОДЗ	0,2000	0	0,1050	0,2520	0,3050	494,42	243,25	737,67	641,42
1360	бездоговорное	бездоговорное ГУ -Самарское РО Фонда социального страхования Российской Федерации, ул. К.Маркса 70	Карла Маркса ул, д. 70	ОДЗ	0,0214	0	0	0	0,0214	52,90	0	52,90	52,90
1361	бездоговорное	ФЛ	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0	0	0,0018	0,0026	0,0018	0	12,83	12,83	8,28
1362	бездоговорное	ФЛ	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0,0230	0	0	0	0,0230	56,78	0	56,78	56,78
1363	бездоговорное	ФЛ	Ленинградская ул, д. 55	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,59	0,59	0,38
1364	бездоговорное	ФЛ	Ленинградская ул, д. 55	ЖФ	0,0100	0	0	0	0,0100	24,72	0	24,72	24,72
1365	бездоговорное	бездоговорное ЗАО "Веста плюс"(гвс) по Акту бездоговорного потребления № 338 от 31.01.2018г.		ОДЗ	0	0	0,0002	0,0007	0,0002	0	0,53	0,53	0,32
1366	ТЭ1810-00809	ФЛ	Молодежный б-р, дом № 25	ЖФ	0,0042	0	0	0	0,0042	10,38	0	10,38	10,38
1367	32311но	ул. 40 лет Победы д. 19Б оф.1010 гвс	40 лет Победы ул, двл. 19Б	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0007	0,0002	0	0,46	0,46	0,28
1368	32311но	ул. 40 лет Победы д. 19Б оф.1010 отоп	40 лет Победы ул, двл. 19Б	ОДЗ	0,0091	0	0	0	0,0091	22,50	0	22,50	22,50
1369	30830но	ФЛ	Мира ул, д. 69	ЖФ	0,0047	0	0	0	0,0047	11,57	0	11,57	11,57
1370	ТЭ1810-03541	Белорусская 10 ГВС встроенное 72,8 м2	Белорусская ул, д. 10	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0040	0,0003	0	0,60	0,60	0,36
1371	ТЭ1810-03541	Белорусская 10 ОТОПЛЕНИЕ встроенное 72,8 м2	Белорусская ул, д. 10	ОДЗ	0,0063	0	0	0	0,0063	15,55	0	15,55	15,55
1372	бездоговорное	Белорусская 23 акт о выяв. б/д потр.№453 от 19.12.18	Белорусская ул, д. 23	ЖФ	0,0025	0	0	0	0,0025	6,18	0	6,18	6,18
1373	ТЭ1810-	Белорусская д. 3 гвс 107,3 м2	Белорусская ул, д. 3	ЖФ	0	0	0,0003	0,0010	0,0003	0	2,11	2,11	1,36

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
	03343												
1374	ТЭ1810-03343	Белорусская д. 3 отоп 107,3 м2	Белорусская ул, д. 3	ЖФ	0,0093	0	0	0	0,0093	22,92	0	22,92	22,92
1375	ТЭ1810-03223	Белорусская ул, д. 23 (гвс)	Белорусская ул, д. 23	ЖФ	0	0	0,0001	0,0001	0,0001	0	0,36	0,36	0,24
1376	ТЭ1810-03223	Белорусская ул, д. 23 (отопление)	Белорусская ул, д. 23	ЖФ	0,0038	0	0	0	0,0038	9,32	0	9,32	9,32
1377	ТЭ1810-00417	ул. 40 лет Победы д. 7 оф. 1001 гвс	40 лет Победы ул, д. 7, кв. 1 001	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0009	0,0002	0	0,51	0,51	0,31
1378	ТЭ1810-00417	ул. 40 лет Победы д. 7 оф. 1001 отоп	40 лет Победы ул, д. 7, кв. 1 001	ОДЗ	0,0065	0	0	0	0,0065	16,07	0	16,07	16,07
1379	32183но	ул. Ленинградская д. 43 (к.90-97) гвс	Ленинградская ул, д. 43	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0010	0,0003	0	0,63	0,63	0,38
1380	32183но	ул. Ленинградская д. 43 (к.90-97) отоп	Ленинградская ул, д. 43	ОДЗ	0,0280	0	0	0	0,0280	69,29	0	69,29	69,29
1381	32014но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 45	ЖФ	0	0	0,0002	0,0006	0,0002	0	1,46	1,46	0,94
1382	32014но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 45	ЖФ	0,0137	0	0	0	0,0137	33,89	0	33,89	33,89
1383	32445но	ФЛ	Ленина б-р, д. 23	ЖФ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,29	0,29	0,19
1384	32445но	ФЛ	Ленина б-р, д. 23	ЖФ	0,0087	0	0	0	0,0087	21,58	0	21,58	21,58
1385	31562но	ул. Баныкина д. 16Б гвс	Баныкина ул, вл. 16Б	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0008	0,0002	0	0,46	0,46	0,28
1386	31562но	ул. Баныкина д. 16Б отоп	Баныкина ул, вл. 16Б	ОДЗ	0,0059	0	0	0	0,0059	14,56	0	14,56	14,56
1387	ГЭ1810-00432	ул.Лесная 60 нжп встроенное S=43,5 м2 гвс	Лесная ул, д. 60	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0007	0,0003	0	0,63	0,63	0,38
1388	30935но	ФЛ	Молодежный б-р, д. 32	ЖФ	0	0	0,0001	0,0005	0,0001	0	0,73	0,73	0,47
1389	30935но	ФЛ	Молодежный б-р, д. 32	ЖФ	0,0035	0	0	0	0,0035	8,65	0	8,65	8,65
1390	ТЭ1810-00759	ФЛ	Баныкина ул, д. 70	ЖФ	0	0	0,0004	0,0007	0,0004	0	2,70	2,70	1,74
1391	ТЭ1810-00759	ФЛ	Баныкина ул, д. 70	ЖФ	0,0033	0	0	0	0,0033	8,26	0	8,26	8,26
1392	32371но	ФЛ	Ленина ул, д. 84	ЖФ	0	0	0,0000	0,0001	0,0000	0	0,22	0,22	0,14
1393	32371но	ФЛ	Ленина ул, д. 84	ЖФ	0,0051	0	0	0	0,0051	12,53	0	12,53	12,53
1394	30680то	ФЛ	Индустриальная ул, д. 1г	ЖФ	0,0200	0	0	0	0,0200	49,44	0	49,44	49,44
1395	32446но	ФЛ	Белорусская ул, д. 3	ЖФ	0	0	0,0002	0,0004	0,0002	0	1,31	1,31	0,85
1396	32446но	ФЛ	Белорусская ул, д. 3	ЖФ	0,0118	0	0	0	0,0118	29,24	0	29,24	29,24
1397	30232т	Богороднично-Казанская церковь	Клавдии Вавиловой ул, вл. 2	ОДЗ	0,1590	0	0,0104	0,1500	0,1694	393,06	24,09	417,16	407,62
1398	ТЭ1810-	ФЛ	Ленина ул, д. 84	ЖФ	0,0017	0	0	0	0,0017	4,08	0	4,08	4,08

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
	00174												
1399	30862но	ФЛ	50 лет Октября б-р, д. 1	ЖФ	0,0275	0	0	0	0,0275	67,98	0	67,98	67,98
1400	31637но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 47	ЖФ	0,0100	0	0	0	0,0100	24,77	0	24,77	24,77
1401	ТЭ1810-00751	ФЛ	Ленина ул, д. 89	ЖФ	0,0041	0	0	0	0,0041	10,14	0	10,14	10,14
1402	30507то	ФЛ	Автозаводское ш, д. 31	ЖФ	0,0870	0,1460	0	0	0,2330	576,00	0	576,00	576,00
1403	32053но	ФЛ, б-р 50 лет Октября д. 26 (S=35,4 м2) отоп	50 лет Октября б-р, д. 26	ЖФ	0,0031	0	0	0	0,0031	7,56	0	7,56	7,56
1404	32053но	ФЛ, б-р 50 лет Октября д. 26 (S=40 м2) гвс	50 лет Октября б-р, д. 26	ЖФ	0	0	0,0002	0,0007	0,0002	0	1,39	1,39	0,89
1405	32053но	ФЛ, б-р 50 лет Октября д. 26 (S=40 м2) отоп	50 лет Октября б-р, д. 26	ЖФ	0,0035	0	0	0	0,0035	8,55	0	8,55	8,55
1406	30711т	ФЛ	Комсомольская ул, д. 48	ЖФ	0,0035	0	0	0	0,0035	8,65	0	8,65	8,65
1407	ТЭ1810-00179	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 77	ЖФ	0,0038	0	0	0	0,0038	9,44	0	9,44	9,44
1408	31000ко	б-р 50 лет Октября 1	50 лет Октября б-р, д. 1	ЖФ	0,2330	0	0	0	0,2330	576,00	0	576,00	576,00
1409	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 10 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 10	ЖФ	0	0	0,1325	0,3180	0,1325	0	966,08	966,08	623,28
1410	ТГЭ1810-00708	б-р 50 лет Октября 10 (гвс)	Городской округ 50 лет Октября б-р, д. 10	ЖФ	0	0	0,1325	0,3180	0,1325	0	966,08	966,08	623,28
1411	30023ко	б-р 50 лет Октября 10 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 10	ЖФ	0	0	0,1325	0,3180	0,1325	0	966,08	966,08	623,28
1412	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 10 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 10	ЖФ	0	0	0,1325	0,3180	0,1325	0	966,08	966,08	623,28
1413	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 10 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 10	ЖФ	0	0	0,1325	0,3180	0,1325	0	966,08	966,08	623,28
1414	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 10 (гвс)	Городской округ 50 лет Октября б-р, д. 10	ЖФ	0	0	0,1325	0,3180	0,1325	0	966,08	966,08	623,28
1415	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 10 (отопление)	50 лет Октября б-р, д. 10	ЖФ	0,3342	0	0	0	0,3342	826,23	0	826,23	826,23
1416	30023ко	б-р 50 лет Октября 10 (отопление)	50 лет Октября б-р, д. 10	ЖФ	0,3342	0	0	0	0,3342	826,23	0	826,23	826,23
1417	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 10 А (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 10А	ЖФ	0	0	0,1133	0,2720	0,1133	0	826,09	826,09	532,96
1418	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 10 А (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 10А	ЖФ	0	0	0,1133	0,2720	0,1133	0	826,09	826,09	532,96
1419	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 10 А (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 10А	ЖФ	0	0	0,1133	0,2720	0,1133	0	826,09	826,09	532,96
1420	30023ко	б-р 50 лет Октября 10 А (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 10А	ЖФ	0	0	0,1133	0,2720	0,1133	0	826,09	826,09	532,96

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
1421	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 10 А (отопление)	б-р 50 лет Октября, 10А	ЖФ	0,2340	0	0	0	0,2340	578,47	0	578,47	578,47
1422	30023ко	б-р 50 лет Октября 10 А (отопление)	б-р 50 лет Октября, 10А	ЖФ	0,2340	0	0	0	0,2340	578,47	0	578,47	578,47
1423	30023ко	б-р 50 лет Октября 11	б-р 50 лет Октября, 11	ЖФ	0,2045	0	0	0	0,2045	505,54	0	505,54	505,54
1424	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 13 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 13	ЖФ	0	0	0,0717	0,1722	0,0717	0	522,78	522,78	337,28
1425	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 13 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 13	ЖФ	0	0	0,0717	0,1722	0,0717	0	522,78	522,78	337,28
1426	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 13 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 13	ЖФ	0	0	0,0717	0,1722	0,0717	0	522,78	522,78	337,28
1427	30023ко	б-р 50 лет Октября 13 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 13	ЖФ	0	0	0,0717	0,1722	0,0717	0	522,78	522,78	337,28
1428	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 13 (отопление)	б-р 50 лет Октября, 13	ЖФ	0,2713	0	0	0	0,2713	670,71	0	670,71	670,71
1429	30023ко	б-р 50 лет Октября 13 (отопление)	б-р 50 лет Октября, 13	ЖФ	0,2713	0	0	0	0,2713	670,71	0	670,71	670,71
1430	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 15 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 15	ЖФ	0	0	0,1258	0,3020	0,1258	0	917,23	917,23	591,76
1431	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 15 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 15	ЖФ	0	0	0,1258	0,3020	0,1258	0	917,23	917,23	591,76
1432	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 15 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 15	ЖФ	0	0	0,1258	0,3020	0,1258	0	917,23	917,23	591,76
1433	30023ко	б-р 50 лет Октября 15 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 15	ЖФ	0	0	0,1258	0,3020	0,1258	0	917,23	917,23	591,76
1434	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 15 (отопление)	б-р 50 лет Октября, 15	ЖФ	0,2265	0	0	0	0,2265	559,93	0	559,93	559,93
1435	30023ко	б-р 50 лет Октября 15 (отопление)	б-р 50 лет Октября, 15	ЖФ	0,2265	0	0	0	0,2265	559,93	0	559,93	559,93
1436	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 19 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 19	ЖФ	0	0	0,0775	0,1860	0,0775	0	565,07	565,07	364,56
1437	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 19 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 19	ЖФ	0	0	0,0775	0,1860	0,0775	0	565,07	565,07	364,56
1438	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 19 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 19	ЖФ	0	0	0,0775	0,1860	0,0775	0	565,07	565,07	364,56
1439	30023ко	б-р 50 лет Октября 19 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 19	ЖФ	0	0	0,0775	0,1860	0,0775	0	565,07	565,07	364,56
1440	ТГЭ1810-00708	б-р 50 лет Октября 19 (гвс)	50 лет Октября б-р, дом № 19	ЖФ	0	0	0,0775	0,1860	0,0775	0	565,07	565,07	364,56
1441	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 19 (отопление)	б-р 50 лет Октября, 19	ЖФ	0,2344	0	0	0	0,2344	579,46	0	579,46	579,46
1442	30023ко	б-р 50 лет Октября 19 (отопление)	б-р 50 лет Октября, 19	ЖФ	0,2344	0	0	0	0,2344	579,46	0	579,46	579,46

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
1443	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 2 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 2	ЖФ	0	0	0,0771	1,1800	0,0771	0	562,15	562,15	362,68
1444	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 2 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 2	ЖФ	0	0	0,0771	1,1800	0,0771	0	562,15	562,15	362,68
1445	30023ко	б-р 50 лет Октября 2 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 2	ЖФ	0	0	0,0771	1,1800	0,0771	0	562,15	562,15	362,68
1446	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 2 (отопление)	б-р 50 лет Октября, 2	ЖФ	0,2220	0	0	0	0,2220	548,81	0	548,81	548,81
1447	30023ко	б-р 50 лет Октября 2 (отопление)	б-р 50 лет Октября, 2	ЖФ	0,2220	0	0	0	0,2220	548,81	0	548,81	548,81
1448	31000ко	б-р 50 лет Октября 24 А	50 лет Октября б-р, д. 24А	ЖФ	0,1717	0	0	0	0,1717	424,46	0	424,46	424,46
1449	31000ко	б-р 50 лет Октября 24 А, гвс	б-р 50 лет Октября, 24А	ЖФ	0	0	0,0689	0,1723	0,0689	0	502,36	502,36	324,11
1450	31000ко	б-р 50 лет Октября 24 отопление	50 лет Октября б-р, д. 24	ЖФ	0,1717	0	0	0	0,1717	424,46	0	424,46	424,46
1451	31000ко	б-р 50 лет Октября 24, гвс	б-р 50 лет Октября, 24	ЖФ	0	0	0,1377	0,3443	0,1377	0	1004,00	1004,00	647,74
1452	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 25 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 25	ЖФ	0	0	0,0992	0,2380	0,0992	0	723,29	723,29	466,64
1453	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 25 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 25	ЖФ	0	0	0,0992	0,2380	0,0992	0	723,29	723,29	466,64
1454	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 25 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 25	ЖФ	0	0	0,0992	0,2380	0,0992	0	723,29	723,29	466,64
1455	30023ко	б-р 50 лет Октября 25 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 25	ЖФ	0	0	0,0992	0,2380	0,0992	0	723,29	723,29	466,64
1456	ТГЭ1810-00708	б-р 50 лет Октября 25 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 25	ЖФ	0	0	0,0992	0,2380	0,0992	0	723,29	723,29	466,64
1457	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 25 (отопление)	б-р 50 лет Октября, 25	ЖФ	0,3000	0	0	0	0,3000	741,63	0	741,63	741,63
1458	30023ко	б-р 50 лет Октября 25 (отопление)	б-р 50 лет Октября, 25	ЖФ	0,3000	0	0	0	0,3000	741,63	0	741,63	741,63
1459	31000ко	б-р 50 лет Октября 26 гвс	50 лет Октября б-р, д. 26	ЖФ	0	0	0,0811	0,2028	0,0811	0	591,46	591,46	381,59
1460	31000ко	б-р 50 лет Октября 26 отопление	50 лет Октября б-р, д. 26	ЖФ	0,2028	0	0	0	0,2028	501,34	0	501,34	501,34
1461	30023ко	б-р 50 лет Октября 27 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 27	ЖФ	0	0	0,1167	0,2800	0,1167	0	850,66	850,66	548,82
1462	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 27 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 27	ЖФ	0	0	0,1167	0,2800	0,1167	0	850,66	850,66	548,82
1463	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 27 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 27	ЖФ	0	0	0,1167	0,2800	0,1167	0	850,66	850,66	548,82
1464	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 27 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 27	ЖФ	0	0	0,1167	0,2800	0,1167	0	850,66	850,66	548,82
1465	ТГЭ1810-00708	б-р 50 лет Октября 27 (гвс)	50 лет Октября б-р, дом № 27	ЖФ	0	0	0,1167	0,2800	0,1167	0	850,66	850,66	548,82
1466	ТГЭ1810-	б-р 50 лет Октября 27 (отопле-	50 лет Октября б-р, д. 27	ЖФ	0,2910	0	0	0	0,2910	719,38	0	719,38	719,38

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
	00194	ние)											
1467	30023ко	б-р 50 лет Октября 27 (отопление)	50 лет Октября б-р, д. 27	ЖФ	0,2910	0	0	0	0,2910	719,38	0	719,38	719,38
1468	31000ко	б-р 50 лет Октября 28 гвс	50 лет Октября б-р, д. 28	ЖФ	0	0	0,0740	0,1850	0,0740	0	539,55	539,55	348,10
1469	31000ко	б-р 50 лет Октября 28 отоп	50 лет Октября б-р, д. 28	ЖФ	0,2280	0	0	0	0,2280	563,64	0	563,64	563,64
1470	31000ко	б-р 50 лет Октября 3	50 лет Октября б-р, д. 3	ЖФ	0,2310	0	0	0	0,2310	571,06	0	571,06	571,06
1471	31000ко	б-р 50 лет Октября 30 гвс	50 лет Октября б-р, д. 30	ЖФ	0	0	0,0740	0,1850	0,0740	0	539,55	539,55	348,10
1472	31000ко	б-р 50 лет Октября 30 отопление	50 лет Октября б-р, д. 30	ЖФ	0,2265	0	0	0	0,2265	559,93	0	559,93	559,93
1473	31000ко	б-р 50 лет Октября 32 гвс бойлер	50 лет Октября б-р, д. 32	ЖФ	0	0	0,0919	0,0097	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
1474	31000ко	б-р 50 лет Октября 32 отопление	50 лет Октября б-р, д. 32	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
1475	31000ко	б-р 50 лет Октября 34 гвс	50 лет Октября б-р, д. 34	ЖФ	0	0	0,0918	0,2297	0,0918	0	669,33	669,33	431,83
1476	31000ко	б-р 50 лет Октября 34 отопление	50 лет Октября б-р, д. 34	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
1477	31000ко	б-р 50 лет Октября 36 гвс бойлер	50 лет Октября б-р, д. 36	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
1478	31000ко	б-р 50 лет Октября 36 отопл.	50 лет Октября б-р, д. 36	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
1479	31000ко	б-р 50 лет Октября 38 гвс бойлер	50 лет Октября б-р, д. 38	ЖФ	0	0	0,0664	0,1660	0,0664	0	484,14	484,14	312,35
1480	31000ко	б-р 50 лет Октября 38 отопление	50 лет Октября б-р, д. 38	ЖФ	0,2037	0	0	0	0,2037	503,56	0	503,56	503,56
1481	ТГЭ1810-00708	б-р 50 лет Октября 4 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 4	ЖФ	0	0	0,0992	0,2380	0,0992	0	723,29	723,29	466,64
1482	30023ко	б-р 50 лет Октября 4 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 4	ЖФ	0	0	0,0992	0,2380	0,0992	0	723,29	723,29	466,64
1483	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 4 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 4	ЖФ	0	0	0,0992	0,2380	0,0992	0	723,29	723,29	466,64
1484	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 4 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 4	ЖФ	0	0	0,0992	0,2380	0,0992	0	723,29	723,29	466,64
1485	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 4 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 4	ЖФ	0	0	0,0992	0,2380	0,0992	0	723,29	723,29	466,64
1486	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 4 (отопление)	б-р 50 лет Октября, 4	ЖФ	0,2378	0	0	0	0,2378	587,87	0	587,87	587,87
1487	30023ко	б-р 50 лет Октября 4 (отопление)	б-р 50 лет Октября, 4	ЖФ	0,2378	0	0	0	0,2378	587,87	0	587,87	587,87
1488	31000ко	б-р 50 лет Октября 42 гвс	50 лет Октября б-р, д. 42	ЖФ	0	0	0,0818	0,2045	0,0818	0	596,42	596,42	384,79
1489	31000ко	б-р 50 лет Октября 42 отпление	50 лет Октября б-р, д. 42	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
1490	31000ко	б-р 50 лет Октября 44 гвс	50 лет Октября б-р, д. 44	ЖФ	0	0	0,0968	0,2420	0,0968	0	705,79	705,79	455,35
1491	31000ко	б-р 50 лет Октября 44 отопление	50 лет Октября б-р, д. 44	ЖФ	0,3240	0	0	0	0,3240	800,96	0	800,96	800,96

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
1492	31000ко	б-р 50 лет Октября 5	б-р 50 лет Октября, 5	ЖФ	0,2310	0	0	0	0,2310	571,06	0	571,06	571,06
1493	31000ко	б-р 50 лет Октября 53 А гвс бойлер	50 лет Октября б-р, д. 53А	ЖФ	0	0	0,0904	0,2260	0,0904	0	659,12	659,12	425,24
1494	31000ко	б-р 50 лет Октября 53 А отопление	50 лет Октября б-р, д. 53А	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
1495	31000ко	б-р 50 лет Октября 53 гвс бойлер	б-р 50 лет Октября, 53	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,92	669,92	432,20
1496	31000ко	б-р 50 лет Октября 53 отопление	50 лет Октября б-р, д. 53	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
1497	31000ко	б-р 50 лет Октября 55	50 лет Октября б-р, д. 55	ЖФ	0,2030	0	0	0	0,2030	501,84	0	501,84	501,84
1498	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 6 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 6	ЖФ	0	0	0,0992	0,2380	0,0992	0	723,29	723,29	466,64
1499	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 6 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 6	ЖФ	0	0	0,0992	0,2380	0,0992	0	723,29	723,29	466,64
1500	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 6 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 6	ЖФ	0	0	0,0992	0,2380	0,0992	0	723,29	723,29	466,64
1501	30023ко	б-р 50 лет Октября 6 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 6	ЖФ	0	0	0,0992	0,2380	0,0992	0	723,29	723,29	466,64
1502	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 6 (отопление)	б-р 50 лет Октября, 6	ЖФ	0,2378	0	0	0	0,2378	587,87	0	587,87	587,87
1503	30023ко	б-р 50 лет Октября 6 (отопление)	б-р 50 лет Октября, 6	ЖФ	0,2378	0	0	0	0,2378	587,87	0	587,87	587,87
1504	31000ко	б-р 50 лет Октября 63 гвс бойлер	50 лет Октября б-р, д. 63	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,92	669,92	432,20
1505	31000ко	б-р 50 лет Октября 63 отопл.	50 лет Октября б-р, д. 63	ЖФ	0,0875	0	0	0	0,0875	216,19	0	216,19	216,19
1506	31000ко	б-р 50 лет Октября 65 А гвс норматив	б-р 50 лет Октября, 65А	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
1507	31000ко	б-р 50 лет Октября 65 А отопление	50 лет Октября б-р, д. 65А	ЖФ	0,2378	0	0	0	0,2378	587,87	0	587,87	587,87
1508	31000ко	б-р 50 лет Октября 65 ГВС	б-р 50лет Октября 65	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
1509	31000ко	б-р 50 лет Октября 65 отопление	50 лет Октября б-р, д. 65	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
1510	30023ко	б-р 50 лет Октября 7 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 7	ЖФ	0	0	0,0775	0,1860	0,0775	0	565,07	565,07	364,56
1511	ТГЭ1810-00708	б-р 50 лет Октября 7 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 7	ЖФ	0	0	0,0775	0,1860	0,0775	0	565,07	565,07	364,56
1512	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 7 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 7	ЖФ	0	0	0,0775	0,1860	0,0775	0	565,07	565,07	364,56
1513	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 7 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 7	ЖФ	0	0	0,0775	0,1860	0,0775	0	565,07	565,07	364,56
1514	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 7 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 7	ЖФ	0	0	0,0775	0,1860	0,0775	0	565,07	565,07	364,56
1515	ТГЭ1810-	б-р 50 лет Октября 7 (отопле-	б-р 50 лет Октября, 7	ЖФ	0,2045	0	0	0	0,2045	505,54	0	505,54	505,54

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
	00194	ние)											
1516	30023ко	б-р 50 лет Октября 7 (отопление)	б-р 50 лет Октября, 7	ЖФ	0,2045	0	0	0	0,2045	505,54	0	505,54	505,54
1517	31000ко	б-р 50 лет Октября 71 гвс	50 лет Октября б-р, д. 71	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
1518	31000ко	б-р 50 лет Октября 71 отопление	50 лет Октября б-р, д. 71	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
1519	ТГЭ1810-00708	б-р 50 лет Октября 8 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 8	ЖФ	0	0	0,0992	0,2380	0,0992	0	723,29	723,29	466,64
1520	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 8 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 8	ЖФ	0	0	0,0992	0,2380	0,0992	0	723,29	723,29	466,64
1521	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 8 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 8	ЖФ	0	0	0,0992	0,2380	0,0992	0	723,29	723,29	466,64
1522	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 8 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 8	ЖФ	0	0	0,0992	0,2380	0,0992	0	723,29	723,29	466,64
1523	30023ко	б-р 50 лет Октября 8 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 8	ЖФ	0	0	0,0992	0,2380	0,0992	0	723,29	723,29	466,64
1524	ТГЭ1810-00194	б-р 50 лет Октября 8 (отопление)	б-р 50 лет Октября, 8	ЖФ	0,2378	0	0	0	0,2378	587,87	0	587,87	587,87
1525	30023ко	б-р 50 лет Октября 8 (отопление)	б-р 50 лет Октября, 8	ЖФ	0,2378	0	0	0	0,2378	587,87	0	587,87	587,87
1526	30023ко	б-р 50 лет Октября 9	б-р 50 лет Октября, 9	ЖФ	0,2045	0	0	0	0,2045	505,54	0	505,54	505,54
1527	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 1 отопление (г/к)	б-р 50 лет Октября, 1	ЖФ	0,2330	0	0	0	0,2330	576,00	0	576,00	576,00
1528	30000бе (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 1 отопление (г/к)	50 лет Октября б-р, д. 1	ЖФ	0,2330	0	0	0	0,2330	576,00	0	576,00	576,00
1529	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 10 гвс (бойлер)	Городской округ 50 лет Октября б-р, д. 10	ЖФ	0	0	0,1325	0,3180	0,1325	0	966,08	966,08	623,28
1530	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 10 отопление	50 лет Октября б-р, д. 10	ЖФ	0,3342	0	0	0	0,3342	826,23	0	826,23	826,23
1531	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 10А гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, д. 10А	ЖФ	0	0	0,1133	0	0,1133	0	826,09	826,09	532,96
1532	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 10А отопление	50 лет Октября б-р, д. 10А	ЖФ	0,2340	0	0	0	0,2340	578,47	0	578,47	578,47
1533	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 11 отопление (г/к)	50 лет Октября б-р, д. 11	ЖФ	0,2045	0	0	0	0,2045	505,54	0	505,54	505,54
1534	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 13 (гвс бойлер)	50 лет Октября б-р, д. 13	ЖФ	0	0	0,0717	0,1722	0,0717	0	522,78	522,78	337,28
1535	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 13 отопление	50 лет Октября б-р, д. 13	ЖФ	0,2713	0	0	0	0,2713	670,71	0	670,71	670,71
1536	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 15 (гвс бойлер)	50 лет Октября б-р, д. 15	ЖФ	0	0	0,1258	0,3020	0,1258	0	917,23	917,23	591,76

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
1537	300006е	б-р 50 лет Октября д. 15 отопление	50 лет Октября б-р, д. 15	ЖФ	0,2265	0	0	0	0,2265	559,93	0	559,93	559,93
1538	300006е	б-р 50 лет Октября д. 19 (гвс бойлер)	50 лет Октября б-р, д. 19	ЖФ	0	0	0,0775	0,1860	0,0775	0	565,07	565,07	364,56
1539	300006е	б-р 50 лет Октября д. 19 отопление	50 лет Октября б-р, д. 19	ЖФ	0,2344	0	0	0	0,2344	579,46	0	579,46	579,46
1540	300006е	б-р 50 лет Октября д. 2 (гвс бойлер)	50 лет Октября б-р, д. 2	ЖФ	0	0	0,0771	1,1800	0,0771	0	562,15	562,15	362,68
1541	300006е	б-р 50 лет Октября д. 2 отопление	50 лет Октября б-р, д. 2	ЖФ	0,2220	0	0	0	0,2220	548,81	0	548,81	548,81
1542	300006е (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 24 гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, д. 24	ЖФ	0	0	0,1377	0,3443	0,1377	0	1004,00	1004,00	647,74
1543	300006е	б-р 50 лет Октября д. 24 гвс (бойлер)	б-р 50 лет Октября, 24	ЖФ	0	0	0,1377	0,3443	0,1377	0	1004,00	1004,00	647,74
1544	300006е (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 24 отопление	50 лет Октября б-р, д. 24	ЖФ	0,1717	0	0	0	0,1717	424,46	0	424,46	424,46
1545	300006е	б-р 50 лет Октября д. 24 отопление	б-р 50 лет Октября, 24	ЖФ	0,1717	0	0	0	0,1717	424,46	0	424,46	424,46
1546	ТЭ1810-02545	б-р 50 лет Октября д. 24, гвс	50 лет Октября б-р, д. 24	ЖФ	0	0	0,1377	0,3443	0,1377	0	1004,00	1004,00	647,74
1547	ТГЭ1810-00088	б-р 50 лет Октября д. 24, гвс	50 лет Октября б-р, д. 24	ЖФ	0	0	0,1377	0,3443	0,1377	0	1004,00	1004,00	647,74
1548	300006е	б-р 50 лет Октября д. 24А гвс (бойлер)	б-р 50 лет Октября, 24А	ЖФ	0	0	0,0689	0,1723	0,0689	0	502,36	502,36	324,11
1549	300006е (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 24А гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, д. 24А	ЖФ	0	0	0,0689	0,1723	0,0689	0	502,36	502,36	324,11
1550	300006е (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 24А отопление	50 лет Октября б-р, д. 24А	ЖФ	0,1717	0	0	0	0,1717	424,46	0	424,46	424,46
1551	300006е	б-р 50 лет Октября д. 24А отопление	б-р 50 лет Октября, 24А	ЖФ	0,1717	0	0	0	0,1717	424,46	0	424,46	424,46
1552	ТГЭ1810-00088	б-р 50 лет Октября д. 24А, гвс	50 лет Октября б-р, д. 24А	ЖФ	0	0	0,0689	0,1723	0,0689	0	502,36	502,36	324,11
1553	ТЭ1810-02545	б-р 50 лет Октября д. 24А, гвс	50 лет Октября б-р, д. 24А	ЖФ	0	0	0,0689	0,1723	0,0689	0	502,36	502,36	324,11
1554	300006е	б-р 50 лет Октября д. 25 (гвс бойлер)	50 лет Октября б-р, д. 25	ЖФ	0	0	0,0992	0,2380	0,0992	0	723,29	723,29	466,64
1555	300006е	б-р 50 лет Октября д. 25 отопление	50 лет Октября б-р, д. 25	ЖФ	0,3000	0	0	0	0,3000	741,63	0	741,63	741,63
1556	ТЭ1810-02545	б-р 50 лет Октября д. 26 гвс	50 лет Октября б-р, д. 26	ЖФ	0	0	0,0811	0,2028	0,0811	0	591,46	591,46	381,59
1557	ТГЭ1810-	б-р 50 лет Октября д. 26 гвс	50 лет Октября б-р, д. 26	ЖФ	0	0	0,0811	0,2028	0,0811	0	591,46	591,46	381,59

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
	00088												
1558	300006е	б-р 50 лет Октября д. 26 гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, д. 26	ЖФ	0	0	0,0811	0,2028	0,0811	0	591,46	591,46	381,59
1559	300006е (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 26 гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, д. 26	ЖФ	0	0	0,0811	0,2028	0,0811	0	591,46	591,46	381,59
1560	ТЭ1810-03106	б-р 50 лет Октября д. 26 ГВС встроенное 208,5м2	50 лет Октября б-р, д. 26	ЖФ	0	0	0,0022	0,0043	0,0022	0	15,75	15,75	10,16
1561	300006е (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 26 отопление	50 лет Октября б-р, д. 26	ЖФ	0,2028	0	0	0	0,2028	501,34	0	501,34	501,34
1562	300006е	б-р 50 лет Октября д. 26 отопление	50 лет Октября б-р, д. 26	ЖФ	0,2028	0	0	0	0,2028	501,34	0	501,34	501,34
1563	ТЭ1810-03106	б-р 50 лет Октября д. 26 ОТОПЛЕНИЕ встроенное 208,5м2	50 лет Октября б-р, д. 26	ЖФ	0,0180	0	0	0	0,0180	44,52	0	44,52	44,52
1564	300006е	б-р 50 лет Октября д. 27 (гвс бойлер)	50 лет Октября б-р, д. 27	ЖФ	0	0	0,1167	0,2800	0,1167	0	850,66	850,66	548,82
1565	300006е	б-р 50 лет Октября д. 27 отопление	50 лет Октября б-р, д. 27	ЖФ	0,2910	0	0	0	0,2910	719,38	0	719,38	719,38
1566	300006е	б-р 50 лет Октября д. 28 гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, д. 28	ЖФ	0	0	0,0740	0,1850	0,0740	0	539,55	539,55	348,10
1567	300006е (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 28 гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, дом № 28	ЖФ	0	0	0,0740	0,1850	0,0740	0	539,55	539,55	348,10
1568	300006е	б-р 50 лет Октября д. 28 отопление	б-р 50 лет Октября, 28	ЖФ	0,2280	0	0	0	0,2280	563,64	0	563,64	563,64
1569	300006е (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 28 отопление	50 лет Октября б-р, дом № 28	ЖФ	0,2280	0	0	0	0,2280	563,64	0	563,64	563,64
1570	ТЭ1810-02545	б-р 50 лет Октября д. 28, гвс	50 лет Октября б-р, дом № 28	ЖФ	0	0	0,0740	0,1850	0,0740	0	539,55	539,55	348,10
1571	ТГЭ1810-00088	б-р 50 лет Октября д. 28, гвс	50 лет Октября б-р, дом № 28	ЖФ	0	0	0,0740	0,1850	0,0740	0	539,55	539,55	348,10
1572	300006е (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 3 отопление (г/к)	50 лет Октября б-р, д. 3	ЖФ	0,2310	0	0	0	0,2310	571,06	0	571,06	571,06
1573	300006е	б-р 50 лет Октября д. 3 отопление (г/к)	б-р 50 лет Октября, 3	ЖФ	0,2310	0	0	0	0,2310	571,06	0	571,06	571,06
1574	300006е (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 30 гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, д. 30	ЖФ	0	0	0,0740	0,1850	0,0740	0	539,55	539,55	348,10
1575	300006е	б-р 50 лет Октября д. 30 гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, д. 30	ЖФ	0	0	0,0740	0,1850	0,0740	0	539,55	539,55	348,10
1576	300006е	б-р 50 лет Октября д. 30 отопление	б-р 50 лет Октября, 30	ЖФ	0,2265	0	0	0	0,2265	559,93	0	559,93	559,93
1577	300006е	б-р 50 лет Октября д. 30 отоп-	50 лет Октября б-р, д. 30	ЖФ	0,2265	0	0	0	0,2265	559,93	0	559,93	559,93

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
	(ЕРЦ)	ление											
1578	ТГЭ1810-00088	б-р 50 лет Октября д. 30, гвс	50 лет Октября б-р, д. 30	ЖФ	0	0	0,0740	0,1850	0,0740	0	539,55	539,55	348,10
1579	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 32 гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, д. 32	ЖФ	0	0	0,0919	0,0097	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
1580	30000бе (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 32 гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, дом № 32	ЖФ	0	0	0,0919	0,0097	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
1581	30000бе (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 32 отопление	50 лет Октября б-р, дом № 32	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
1582	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 32 отопление	б-р 50 лет Октября, 32	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
1583	ТГЭ1810-00088	б-р 50 лет Октября д. 32, гвс	50 лет Октября б-р, дом № 32	ЖФ	0	0	0,0919	0,0097	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
1584	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 34 гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, д. 34	ЖФ	0	0	0,0918	0,2297	0,0918	0	669,33	669,33	431,83
1585	30000бе (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 34 гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, дом № 34	ЖФ	0	0	0,0918	0,2297	0,0918	0	669,33	669,33	431,83
1586	30000бе (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 34 отопление	50 лет Октября б-р, дом № 34	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
1587	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 34 отопление	б-р 50 лет Октября, 34	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
1588	ТГЭ1810-00088	б-р 50 лет Октября д. 34, гвс	50 лет Октября б-р, дом № 34	ЖФ	0	0	0,0918	0,2297	0,0918	0	669,33	669,33	431,83
1589	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 36 гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, д. 36	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
1590	30000бе (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 36 гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, дом № 36	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
1591	30000бе (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 36 отопление	50 лет Октября б-р, дом № 36	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
1592	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 36 отопление	б-р 50 лет Октября, 36	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
1593	ТГЭ1810-00088	б-р 50 лет Октября д. 36, гвс	50 лет Октября б-р, дом № 36	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
1594	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 38 гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, д. 38	ЖФ	0	0	0,0664	0,1660	0,0664	0	484,14	484,14	312,35
1595	30000бе (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 38 гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, д. 38	ЖФ	0	0	0,0664	0,1660	0,0664	0	484,14	484,14	312,35
1596	30000бе (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 38 отопление	50 лет Октября б-р, д. 38	ЖФ	0,2037	0	0	0	0,2037	503,56	0	503,56	503,56
1597	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 38 отопление	50 лет Октября б-р, д. 38	ЖФ	0,2037	0	0	0	0,2037	503,56	0	503,56	503,56

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
1598	ТГЭ1810-00088	б-р 50 лет Октября д. 38, гвс	50 лет Октября б-р, д. 38	ЖФ	0	0	0,0664	0,1660	0,0664	0	484,14	484,14	312,35
1599	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 4 (гвс бойлер)	50 лет Октября б-р, д. 4	ЖФ	0	0	0,0992	0,2380	0,0992	0	723,29	723,29	466,64
1600	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 4 отопление	50 лет Октября б-р, д. 4	ЖФ	0,2378	0	0	0	0,2378	587,87	0	587,87	587,87
1601	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 42 гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, д. 42	ЖФ	0	0	0,0818	0,2045	0,0818	0	596,42	596,42	384,79
1602	30000бе (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 42 гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, дом № 42	ЖФ	0	0	0,0818	0,2045	0,0818	0	596,42	596,42	384,79
1603	30000бе (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 42 отопление	50 лет Октября б-р, дом № 42	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
1604	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 42 отопление	б-р 50 лет Октября, 42	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
1605	ТГЭ1810-00088	б-р 50 лет Октября д. 42, гвс	50 лет Октября б-р, дом № 42	ЖФ	0	0	0,0818	0,2045	0,0818	0	596,42	596,42	384,79
1606	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 44 гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, д. 44	ЖФ	0	0	0,0968	0,2420	0,0968	0	705,79	705,79	455,35
1607	30000бе (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 44 гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, дом № 44	ЖФ	0	0	0,0968	0,2420	0,0968	0	705,79	705,79	455,35
1608	30000бе (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 44 отопление	50 лет Октября б-р, дом № 44	ЖФ	0,3240	0	0	0	0,3240	800,96	0	800,96	800,96
1609	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 44 отопление	б-р 50 лет Октября, 44	ЖФ	0,3240	0	0	0	0,3240	800,96	0	800,96	800,96
1610	ТГЭ1810-00088	б-р 50 лет Октября д. 44, гвс	50 лет Октября б-р, дом № 44	ЖФ	0	0	0,0968	0,2420	0,0968	0	705,79	705,79	455,35
1611	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 5 отопление (г/к)	б-р 50 лет Октября, 5	ЖФ	0,2310	0	0	0	0,2310	571,06	0	571,06	571,06
1612	30000бе (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 5 отопление (г/к)	50 лет Октября б-р, д. 5	ЖФ	0,2310	0	0	0	0,2310	571,06	0	571,06	571,06
1613	30000бе (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 53 гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, д. 53	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,92	669,92	432,20
1614	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 53 гвс (бойлер)	б-р 50 лет Октября, 53	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,92	669,92	432,20
1615	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 53 отопление	б-р 50 лет Октября, 53	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
1616	30000бе (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 53 отопление	50 лет Октября б-р, д. 53	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
1617	ТГЭ1810-00088	б-р 50 лет Октября д. 53, гвс	50 лет Октября б-р, д. 53	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,92	669,92	432,20
1618	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 53А гвс	50 лет Октября б-р, д.	ЖФ	0	0	0,0904	0,2260	0,0904	0	659,12	659,12	425,24

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
	(ЕРЦ)	(бойлер)	53А										
1619	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 53А гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, д. 53А	ЖФ	0	0	0,0904	0,2260	0,0904	0	659,12	659,12	425,24
1620	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 53А отопление	50 лет Октября б-р, д. 53А	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
1621	30000бе (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 53А отопление	50 лет Октября б-р, д. 53А	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
1622	ТГЭ1810-00088	б-р 50 лет Октября д. 53А, гвс	50 лет Октября б-р, д. 53А	ЖФ	0	0	0,0904	0,2260	0,0904	0	659,12	659,12	425,24
1623	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 55 отопление (г/к)	50 лет Октября б-р, д. 55	ЖФ	0,2030	0	0	0	0,2030	501,84	0	501,84	501,84
1624	30000бе (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 55 отопление (г/к)	50 лет Октября б-р, д. 55	ЖФ	0,2030	0	0	0	0,2030	501,84	0	501,84	501,84
1625	30000бе (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 57 отопление (г/к)	50 лет Октября б-р, д. 57	ЖФ	0,2378	0	0	0	0,2378	587,87	0	587,87	587,87
1626	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 57 отопление (г/к)	б-р 50 лет Октября, 57	ЖФ	0,2378	0	0	0	0,2378	587,87	0	587,87	587,87
1627	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 59 отопление (г/к)	б-р 50 лет Октября, 59	ЖФ	0,1830	0	0	0	0,1830	452,39	0	452,39	452,39
1628	30000бе (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 59 отопление (г/к)	50 лет Октября б-р, д. 59	ЖФ	0,1830	0	0	0	0,1830	452,39	0	452,39	452,39
1629	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 6 (гвс бойлер)	50 лет Октября б-р, д. 6	ЖФ	0	0	0,0992	0,2380	0,0992	0	723,29	723,29	466,64
1630	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 6 (отопление)	50 лет Октября б-р, д. 6	ЖФ	0,2378	0	0	0	0,2378	587,87	0	587,87	587,87
1631	30000бе (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 63 гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, д. 63	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,92	669,92	432,20
1632	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 63 гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, д. 63	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,92	669,92	432,20
1633	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 63 отопление	б-р 50 лет Октября, 63	ЖФ	0,0875	0	0	0	0,0875	216,19	0	216,19	216,19
1634	30000бе (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 63 отопление	50 лет Октября б-р, д. 63	ЖФ	0,0875	0	0	0	0,0875	216,19	0	216,19	216,19
1635	30000бе (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 65 гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, д. 65	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
1636	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 65 гвс (бойлер)	б-р 50лет Октября 65	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
1637	30000бе (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 65 отопление	50 лет Октября б-р, д. 65	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
1638	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 65 отопление	б-р 50 лет Октября д.65	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
1639	ТГЭ1810-00088	б-р 50 лет Октября д. 65, гвс	50 лет Октября б-р, д. 65	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
1640	ТЭ1810-02545	б-р 50 лет Октября д. 65, гвс	50 лет Октября б-р, д. 65	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
1641	300006е (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 65А гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, д. 65А	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
1642	300006е	б-р 50 лет Октября д. 65А гвс (бойлер)	б-р 50 лет Октября, 65А	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
1643	300006е	б-р 50 лет Октября д. 65А отопление	б-р 50 лет Октября, 65А	ЖФ	0,2378	0	0	0	0,2378	587,87	0	587,87	587,87
1644	300006е (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 65А отопление	50 лет Октября б-р, д. 65А	ЖФ	0,2378	0	0	0	0,2378	587,87	0	587,87	587,87
1645	ТЭ1810-02545	б-р 50 лет Октября д. 65А, гвс	50 лет Октября б-р, д. 65А	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
1646	ТГЭ1810-00088	б-р 50 лет Октября д. 65А, гвс	50 лет Октября б-р, д. 65А	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
1647	300006е	б-р 50 лет Октября д. 67 гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, д. 67	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
1648	300006е (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 67 гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, дом № 67	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
1649	300006е (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 67 отопление	50 лет Октября б-р, дом № 67	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
1650	300006е	б-р 50 лет Октября д. 67 отопление	б-р 50 лет Октября, 67	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
1651	ТГЭ1810-00088	б-р 50 лет Октября д. 67, гвс	50 лет Октября б-р, дом № 67	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
1652	300006е	б-р 50 лет Октября д. 69 гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, д. 69	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
1653	300006е (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 69 гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, дом № 69	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
1654	300006е (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 69 отопление	50 лет Октября б-р, дом № 69	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
1655	300006е	б-р 50 лет Октября д. 69 отопление	б-р 50 лет Октября, 69	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
1656	ТГЭ1810-00088	б-р 50 лет Октября д. 69, гвс	50 лет Октября б-р, дом № 69	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
1657	300006е	б-р 50 лет Октября д. 7 (гвс бойлер)	50 лет Октября б-р, д. 7	ЖФ	0	0	0,0775	0,1860	0,0775	0	565,07	565,07	364,56
1658	ТЭ1810-02597	б-р 50 лет Октября д. 7 кв. 47 встроенное 56,9 м2	50 лет Октября б-р, д. 7	ЖФ	0,0049	0	0	0	0,0049	12,16	0	12,16	12,16
1659	300006е	б-р 50 лет Октября д. 7 отопле-	50 лет Октября б-р, д. 7	ЖФ	0,2045	0	0	0	0,2045	505,54	0	505,54	505,54

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		ние											
1660	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 71 гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, д. 71	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
1661	30000бе (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 71 гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, дом № 71	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
1662	30000бе (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 71 отопление	50 лет Октября б-р, дом № 71	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
1663	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 71 отопление	б-р 50 лет Октября, 71	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
1664	ТЭ1810-02545	б-р 50 лет Октября д. 71, гвс	50 лет Октября б-р, дом № 71	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
1665	ТГЭ1810-00088	б-р 50 лет Октября д. 71, гвс	50 лет Октября б-р, дом № 71	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
1666	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 73 гвс (бойлер)	б-р 50 лет Октября д.73	ЖФ	0	0	0,2300	0	0,2300	0	1676,98	1676,98	1081,92
1667	30000бе (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 73 гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, дом № 73	ЖФ	0	0	0,2300	0	0,2300	0	1676,98	1676,98	1081,92
1668	30000бе (ЕРЦ)	б-р 50 лет Октября д. 73 отопление	50 лет Октября б-р, дом № 73	ЖФ	0,2710	0	0	0	0,2710	669,94	0	669,94	669,94
1669	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 73 отопление	б-р 50 лет Октября, 73	ЖФ	0,2710	0	0	0	0,2710	669,94	0	669,94	669,94
1670	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 73А гвс (бойлер)	50 лет Октября б-р, дом № 73А	ЖФ	0	0	0,2210	0,5304	0,2210	0	1611,36	1611,36	1039,58
1671	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 73А отопление	50 лет Октября б-р, дом № 73А	ЖФ	0,1901	0	0	0	0,1901	469,95	0	469,95	469,95
1672	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 8 (гвс бойлер)	50 лет Октября б-р, д. 8	ЖФ	0	0	0,0992	0,2380	0,0992	0	723,29	723,29	466,64
1673	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 8 отопление	50 лет Октября б-р, д. 8	ЖФ	0,2378	0	0	0	0,2378	587,87	0	587,87	587,87
1674	30000бе	б-р 50 лет Октября д. 9 отопление (г/к)	50 лет Октября б-р, д. 9	ЖФ	0,2045	0	0	0	0,2045	505,54	0	505,54	505,54
1675	ГЭ1810-00151	б-р Ленина 10	Ленина б-р, д. 10	ЖФ	0	0	0,3333	0,8000	0,3333	0	2430,38	2430,38	1567,98
1676	30023ко	б-р Ленина 10	Ленина б-р, д. 10	ЖФ	1,0140	0	0	0	1,0140	2506,71	0	2506,71	2506,71
1677	ГЭ1810-00028	б-р Ленина 10	Ленина б-р, д. 10	ЖФ	0	0	0,3333	0,8000	0,3333	0	2430,38	2430,38	1567,98
1678	ГЭ1810-00383	б-р Ленина 10	Ленина б-р, д. 10	ЖФ	0	0	0,3333	0,8000	0,3333	0	2430,38	2430,38	1567,98
1679	ГЭ1810-00146	б-р Ленина 10	Ленина б-р, д. 10	ЖФ	0	0	0,3333	0,8000	0,3333	0	2430,38	2430,38	1567,98

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
1680	30023кв	б-р Ленина 10	Ленина б-р, д. 10	ЖФ	0	0	0,3333	0,8000	0,3333	0	2430,38	2430,38	1567,98
1681	30023кв	б-р Ленина 12	б-р Ленина, 12	ЖФ	0	0	0,1435	0,3444	0,1435	0	1046,29	1046,29	675,02
1682	30023ко	б-р Ленина 12	б-р Ленина, 12	ЖФ	0,3434	0	0	0	0,3434	848,92	0	848,92	848,92
1683	ГЭ1810-00028	б-р Ленина 12	Ленина б-р, д. 12	ЖФ	0	0	0,1435	0,3444	0,1435	0	1046,29	1046,29	675,02
1684	ГЭ1810-00151	б-р Ленина 12	Ленина б-р, д. 12	ЖФ	0	0	0,1435	0,3444	0,1435	0	1046,29	1046,29	675,02
1685	ГЭ1810-00151	б-р Ленина 14	Ленина б-р, д. 14	ЖФ	0	0	0,1435	0,3444	0,1435	0	1046,29	1046,29	675,02
1686	ГЭ1810-00028	б-р Ленина 14	Ленина б-р, д. 14	ЖФ	0	0	0,1435	0,3444	0,1435	0	1046,29	1046,29	675,02
1687	30023ко	б-р Ленина 14	б-р Ленина, 14	ЖФ	0,3434	0	0	0	0,3434	848,92	0	848,92	848,92
1688	30023кв	б-р Ленина 14	б-р Ленина, 14	ЖФ	0	0	0,1435	0,3444	0,1435	0	1046,29	1046,29	675,02
1689	30023кв	б-р Ленина 18	б-р Ленина, 18	ЖФ	0	0	0,1666	0,4000	0,1666	0	1214,71	1214,71	783,69
1690	30023ко	б-р Ленина 18	б-р Ленина, 18	ЖФ	0,4530	0	0	0	0,4530	1119,86	0	1119,86	1119,86
1691	ГЭ1810-00028	б-р Ленина 18	Ленина б-р, д. 18	ЖФ	0	0	0,1666	0,4000	0,1666	0	1214,71	1214,71	783,69
1692	ГЭ1810-00151	б-р Ленина 18	Ленина б-р, д. 18	ЖФ	0	0	0,1666	0,4000	0,1666	0	1214,71	1214,71	783,69
1693	ГЭ1810-00151	б-р Ленина 20	Ленина б-р, д. 20	ЖФ	0	0	0,1666	0,4000	0,1666	0	1214,71	1214,71	783,69
1694	ГЭ1810-00028	б-р Ленина 20	Ленина б-р, д. 20	ЖФ	0	0	0,1666	0,4000	0,1666	0	1214,71	1214,71	783,69
1695	30023ко	б-р Ленина 20	б-р Ленина, 20	ЖФ	0,4530	0	0	0	0,4530	1119,86	0	1119,86	1119,86
1696	30023кв	б-р Ленина 20	б-р Ленина, 20	ЖФ	0	0	0,1666	0,4000	0,1666	0	1214,71	1214,71	783,69
1697	30023кв	б-р Ленина 22	Ленина б-р, д. 22	ЖФ	0	0	0,3333	0,8000	0,3333	0	2430,16	2430,16	1567,84
1698	30023ко	б-р Ленина 22	Ленина б-р, д. 22	ЖФ	1,0140	0	0	0	1,0140	2506,71	0	2506,71	2506,71
1699	ГЭ1810-00028	б-р Ленина 22	Ленина б-р, д. 22	ЖФ	0	0	0,3333	0,8000	0,3333	0	2430,16	2430,16	1567,84
1700	ГЭ1810-00151	б-р Ленина 22	Ленина б-р, д. 22	ЖФ	0	0	0,3333	0,8000	0,3333	0	2430,16	2430,16	1567,84
1701	ГЭ1810-00437	б-р Ленина 22	Ленина б-р, д. 22	ЖФ	0	0	0,3333	0,8000	0,3333	0	2430,16	2430,16	1567,84
1702	30000бе	б-р Ленина д. 10 гвс (цтп)	Ленина б-р, д. 10	ЖФ	0	0	0,8000	0	0,8000	0	5832,96	5832,96	3763,20
1703	ТЭ1810-02597	б-р Ленина д. 10 кв.65 встроенное 34,4 м2	Ленина б-р, д. 10	ЖФ	0,0010	0	0	0	0,0010	2,47	0	2,47	2,47
1704	30000бе	б-р Ленина д. 10 отопление	Ленина б-р, д. 10	ЖФ	1,0140	0	0	0	1,0140	2506,71	0	2506,71	2506,71

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
1705	30000бе	б-р Ленина д. 12 гвс (цтп)	Ленина б-р, д. 12	ЖФ	0	0	0,1435	0	0,1435	0	1046,29	1046,29	675,02
1706	30000бе	б-р Ленина д. 12 отопление	Ленина б-р, д. 12	ЖФ	0,3434	0	0	0	0,3434	848,92	0	848,92	848,92
1707	30000бе	б-р Ленина д. 14 гвс (цтп)	Ленина б-р, д. 14	ЖФ	0	0	0,3444	0	0,3444	0	2511,09	2511,09	1620,06
1708	30000бе	б-р Ленина д. 14 отопление	Ленина б-р, д. 14	ЖФ	0,3434	0	0	0	0,3434	848,92	0	848,92	848,92
1709	30000бе	б-р Ленина д. 15 А гвс (бойлер)	Ленина б-р, д. 15А	ЖФ	0	0	0,0825	1,9800	0,0825	0	601,52	601,52	388,08
1710	30000бе	б-р Ленина д. 15 А отопление	Ленина б-р, д. 15А	ЖФ	0,3710	0,1610	0	0	0,5320	1315,16	0	1315,16	1315,16
1711	30000бе	б-р Ленина д. 18 гвс (цтп)	Ленина б-р, д. 18	ЖФ	0	0	0,4000	0	0,4000	0	2916,48	2916,48	1881,60
1712	30000бе	б-р Ленина д. 18 отопление	Ленина б-р, д. 18	ЖФ	0,4530	0	0	0	0,4530	1119,86	0	1119,86	1119,86
1713	30000бе	б-р Ленина д. 20 гвс (цтп)	Ленина б-р, д. 20	ЖФ	0	0	0,4000	0	0,4000	0	2916,48	2916,48	1881,60
1714	30000бе	б-р Ленина д. 20 отопление	Ленина б-р, д. 20	ЖФ	0,4530	0	0	0	0,4530	1119,86	0	1119,86	1119,86
1715	ТЭ1810-02488	б-р Ленина д. 21 гвс	Ленина б-р, д. 21	ЖФ	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,22	0,22	0,14
1716	ТЭ1810-02488	б-р Ленина д. 21 отоп	Ленина б-р, д. 21	ЖФ	0,0029	0	0	0	0,0029	7,27	0	7,27	7,27
1717	30000бе	б-р Ленина д. 21 отопление	Ленина б-р, д. 21	ЖФ	0,1380	0	0	0	0,1380	341,15	0	341,15	341,15
1718	30000бе	б-р Ленина д. 22 гвс (цтп)	Ленина б-р, д. 22	ЖФ	0	0	0,8000	0	0,8000	0	5832,96	5832,96	3763,20
1719	30000бе	б-р Ленина д. 22 отопление	Ленина б-р, д. 22	ЖФ	1,0140	0	0	0	1,0140	2506,71	0	2506,71	2506,71
1720	32439но	Б-р Ленина д. 23 гвс	Ленина б-р, д. 23	ЖФ	0	0	0,0060	0,0014	0,0060	0	43,75	43,75	28,22
1721	32439но	Б-р Ленина д. 23 отоп	Ленина б-р, д. 23	ЖФ	0,0159	0	0	0	0,0159	39,21	0	39,21	39,21
1722	30023кв	б-р Ленина, д 10 нежилые помещения ГУ Самарской области "ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов Центрального района	Ленина б-р, д. 10	ОДЗ	0	0	0,0031	0,0450	0,0031	0	7,18	7,18	4,34
1723	30023кв	б-р Ленина, д 10 нежилые помещения ГУ Самарской области "ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов Центрального района	Ленина б-р, д. 10	ОДЗ	0	0	0,0031	0,0450	0,0031	0	7,18	7,18	4,34
1724	30023кв	б-р Ленина, д 10 нежилые помещения ГУ Самарской области "ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов Центрального района	Ленина б-р, д. 10	ОДЗ	0	0	0,0031	0,0031	0,0031	0	7,18	7,18	4,34
1725	30023кв	б-р Ленина, д 10 нежилые помещения ГУ Самарской области "ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов Центрального района	Ленина б-р, д. 10	ОДЗ	0	0	0,0031	0,0031	0,0031	0	7,18	7,18	4,34

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		та и инвалидов Центрального района											
1726	30023кв	б-р Ленина, д 10 нежилые помещения ООО "Центральное агентство продаж перевозок"	Ленина б-р, д. 10	ОДЗ	0	0	0,0021	0,0021	0,0021	0	4,87	4,87	2,94
1727	30023кв	б-р Ленина, д 10 нежилые помещения ООО "Центральное агентство продаж перевозок"	Ленина б-р, д. 10	ОДЗ	0	0	0,0021	0,0021	0,0021	0	4,87	4,87	2,94
1728	30023кв	б-р Ленина, д 10 нежилые помещения ООО "Центральное агентство продаж перевозок"	Ленина б-р, д. 10	ОДЗ	0	0	0,0021	0,0021	0,0021	0	4,87	4,87	2,94
1729	30023кв	б-р Ленина, д 10 нежилые помещения ООО "Центральное агентство продаж перевозок"	Ленина б-р, д. 10	ОДЗ	0	0	0,0021	0,0021	0,0021	0	4,87	4,87	2,94
1730	30023ко	б-р Молодежный 10	б-р Молодежный, 10	ЖФ	0,1930	0	0	0	0,1930	477,12	0	477,12	477,12
1731	30023ко	б-р Молодежный 11	б-р Молодежный, 11	ЖФ	0,1668	0	0	0	0,1668	412,33	0	412,33	412,33
1732	30023ко	б-р Молодежный 12	б-р Молодежный, 12	ЖФ	0,1440	0	0	0	0,1440	355,98	0	355,98	355,98
1733	30023ко	б-р Молодежный 14	Молодежный б-р, д. 14	ЖФ	0,1025	0	0	0	0,1025	253,39	0	253,39	253,39
1734	30023ко	б-р Молодежный 15	Молодежный б-р, д. 15	ЖФ	0,1390	0	0	0	0,1390	343,62	0	343,62	343,62
1735	30023ко	б-р Молодежный 16	б-р Молодежный, 16	ЖФ	0,1073	0	0	0	0,1073	265,18	0	265,18	265,18
1736	31000ко	б-р Молодежный 17	Молодежный б-р, д. 17	ЖФ	0,1650	0	0	0	0,1650	407,81	0	407,81	407,81
1737	31000ко	б-р Молодежный 17 гвс норматив	б-р Молодежный д.17	ЖФ	0	0	0,0660	0,1650	0,0660	0	481,15	481,15	310,42
1738	31000ко	б-р Молодежный 18	Молодежный б-р, д. 18	ЖФ	0,1360	0	0	0	0,1360	336,21	0	336,21	336,21
1739	31000ко	б-р Молодежный 19 гвс бойлер	б-р Молодежный, 19	ЖФ	0	0	0,0938	0,2344	0,0938	0	683,62	683,62	441,05
1740	31000ко	б-р Молодежный 19 отопление	Молодежный б-р, д. 19	ЖФ	0,1810	0	0	0	0,1810	447,45	0	447,45	447,45
1741	30023ко	б-р Молодежный 2	Молодежный б-р, д. 2	ЖФ	0,1990	0	0	0	0,1990	491,95	0	491,95	491,95
1742	30023ко	б-р Молодежный 20	Молодежный б-р, д. 20	ЖФ	0,1073	0	0	0	0,1073	265,18	0	265,18	265,18
1743	31000ко	б-р Молодежный 21	Молодежный б-р, д. 21	ЖФ	0,1988	0	0	0	0,1988	491,52	0	491,52	491,52
1744	31000ко	б-р Молодежный 21 гвс	Молодежный б-р, д. 21	ЖФ	0	0	0,0640	0,1600	0,0640	0	466,64	466,64	301,06
1745	31000ко	б-р Молодежный 22 ГВС	Молодежный б-р, д. 22	ЖФ	0	0	0,1203	0,3007	0,1203	0	876,99	876,99	565,80
1746	31000ко	б-р Молодежный 22 отопление	Молодежный б-р, д. 22	ЖФ	0,4107	0	0	0	0,4107	1015,29	0	1015,29	1015,29
1747	31000ко	б-р Молодежный 24 гвс бойлер	Молодежный б-р, д. 24	ЖФ	0	0	0,1014	0,2535	0,1014	0	739,33	739,33	476,99
1748	31000ко	б-р Молодежный 24 отопление	Молодежный б-р, д. 24	ЖФ	0,2532	0	0	0	0,2532	625,84	0	625,84	625,84
1749	31000ко	б-р Молодежный 25 гвс	б-р Молодежный д.25	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
1750	31000ко	б-р Молодежный 25 отопление	Молодежный б-р, д. 25	ЖФ	0,1980	0	0	0	0,1980	489,48	0	489,48	489,48
1751	31000ко	б-р Молодежный 26 отоп гвс бойлер	б-р Молодежный, 26	ЖФ	0,2532	0	0,1014	0,2535	0,3546	625,84	739,33	1365,17	1102,82
1752	31000ко	б-р Молодежный 29 гвс	б-р Молодежный д.29	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
1753	31000ко	б-р Молодежный 29 отопление	Молодежный б-р, д. 29	ЖФ	0,2164	0	0	0	0,2164	534,89	0	534,89	534,89
1754	31000ко	б-р Молодежный 3	Молодежный б-р, д. 3	ЖФ	0,1806	0	0	0	0,1806	446,51	0	446,51	446,51
1755	31000ко	б-р Молодежный 31 ГВС	б-р Молодежный, 31	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
1756	31000ко	б-р Молодежный 31 отопление	Молодежный б-р, д. 31	ЖФ	0,1942	0	0	0	0,1942	480,14	0	480,14	480,14
1757	31000ко	б-р Молодежный 32	Молодежный б-р, д. 32	ЖФ	0,2520	0	0	0	0,2520	622,97	0	622,97	622,97
1758	31000ко	б-р Молодежный 32 гвс	Молодежный б-р, д. 32	ЖФ	0	0	0,1013	0,2533	0,1013	0	738,60	738,60	476,52
1759	31000ко	б-р Молодежный 33 ГВС	Молодежный б-р, д. 33	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
1760	31000ко	б-р Молодежный 33 отопление	Молодежный б-р, д. 33	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
1761	31000ко	б-р Молодежный 34	б-р Молодежный, 34	ЖФ	0,2532	0	0,1012	0,2530	0,3544	625,84	737,87	1363,71	1101,88
1762	31000ко	б-р Молодежный 36	Молодежный б-р, д. 36	ЖФ	0,2056	0	0	0	0,2056	508,26	0	508,26	508,26
1763	31000ко	б-р Молодежный 36 гвс	Молодежный б-р, д. 36	ЖФ	0	0	0,0811	0,2028	0,0811	0	591,46	591,46	381,59
1764	31000ко	б-р Молодежный 37	Молодежный б-р, д. 37	ЖФ	0,2000	0	0	0	0,2000	494,42	0	494,42	494,42
1765	31000ко	б-р Молодежный 37 гвс	Молодежный б-р, д. 37	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
1766	31000ко	б-р Молодежный 38	Молодежный б-р, д. 38	ЖФ	0,2007	0	0	0	0,2007	496,15	0	496,15	496,15
1767	31000ко	б-р Молодежный 38 гвс	Молодежный б-р, д. 38	ЖФ	0	0	0,0760	0,1900	0,0760	0	554,13	554,13	357,50
1768	30023ко	б-р Молодежный 5	б-р Молодежный, 5	ЖФ	0,1823	0	0	0	0,1823	450,57	0	450,57	450,57
1769	31000ко	б-р Молодежный 7	Молодежный б-р, д. 7	ЖФ	0,1762	0	0	0	0,1762	435,55	0	435,55	435,55
1770	30023ко	б-р Молодежный 8	б-р Молодежный, 8	ЖФ	0,1970	0	0	0	0,1970	487,00	0	487,00	487,00
1771	30023ко	б-р Молодежный 9	б-р Молодежный, 9	ЖФ	0,1456	0	0	0	0,1456	359,82	0	359,82	359,82
1772	30000бе	б-р Молодежный д. 10 отопление (к/г)	Молодежный б-р, д. 10	ЖФ	0,1930	0	0	0	0,1930	477,12	0	477,12	477,12
1773	30000бе	б-р Молодежный д. 11 отопление (г/к)	Молодежный б-р, д. 11	ЖФ	0,1668	0	0	0	0,1668	412,33	0	412,33	412,33
1774	30000бе	б-р Молодежный д. 12 отопление (г/к)	Молодежный б-р, д. 12	ЖФ	0,1440	0	0	0	0,1440	355,98	0	355,98	355,98
1775	30000бе	б-р Молодежный д. 14 отопление (г/к)	Молодежный б-р, д. 14	ЖФ	0,1025	0	0	0	0,1025	253,39	0	253,39	253,39
1776	30000бе	б-р Молодежный д. 15 отопление (г/к)	Молодежный б-р, д. 15	ЖФ	0,1390	0	0	0	0,1390	343,62	0	343,62	343,62
1777	30000бе	б-р Молодежный д. 16 отопление (г/к)	Молодежный б-р, д. 16	ЖФ	0,1073	0	0	0	0,1073	265,18	0	265,18	265,18

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
1778	300006е	б-р Молодежный д. 17 гвс (бойлер)	б-р Молодежный д.17	ЖФ	0	0	0,0660	0,1650	0,0660	0	481,15	481,15	310,42
1779	300006е (ЕРЦ)	б-р Молодежный д. 17 гвс (бойлер)	Молодежный б-р, дом № 17	ЖФ	0	0	0,0660	0,1650	0,0660	0	481,15	481,15	310,42
1780	300006е	б-р Молодежный д. 17 отопление	б-р Молодежный, 17	ЖФ	0,1650	0	0	0	0,1650	407,81	0	407,81	407,81
1781	300006е (ЕРЦ)	б-р Молодежный д. 17 отопление	Молодежный б-р, дом № 17	ЖФ	0,1650	0	0	0	0,1650	407,81	0	407,81	407,81
1782	ТЭ1810-02545	б-р Молодежный д. 17, гвс	Молодежный б-р, дом № 17	ЖФ	0	0	0,0660	0,1650	0,0660	0	481,15	481,15	310,42
1783	ТГЭ1810-00088	б-р Молодежный д. 17, гвс	Молодежный б-р, дом № 17	ЖФ	0	0	0,0660	0,1650	0,0660	0	481,15	481,15	310,42
1784	300006е (ЕРЦ)	б-р Молодежный д. 18 отопление (г/к)	Молодежный б-р, д. 18	ЖФ	0,1360	0	0	0	0,1360	336,21	0	336,21	336,21
1785	300006е	б-р Молодежный д. 18 отопление (г/к)	б-р Молодежный, 18	ЖФ	0,1360	0	0	0	0,1360	336,21	0	336,21	336,21
1786	300006е (ЕРЦ)	б-р Молодежный д. 19 гвс (бойлер)	Молодежный б-р, дом № 19	ЖФ	0	0	0,0938	0,2344	0,0938	0	683,62	683,62	441,05
1787	300006е	б-р Молодежный д. 19 гвс (бойлер)	б-р Молодежный, 19	ЖФ	0	0	0,0938	0,2344	0,0938	0	683,62	683,62	441,05
1788	300006е	б-р Молодежный д. 19 отопление	б-р Молодежный д.19	ЖФ	0,1810	0	0	0	0,1810	447,45	0	447,45	447,45
1789	300006е (ЕРЦ)	б-р Молодежный д. 19 отопление	Молодежный б-р, дом № 19	ЖФ	0,1810	0	0	0	0,1810	447,45	0	447,45	447,45
1790	ТГЭ1810-00088	б-р Молодежный д. 19, гвс	Молодежный б-р, дом № 19	ЖФ	0	0	0,0938	0,2344	0,0938	0	683,62	683,62	441,05
1791	300006е	б-р Молодежный д. 2 отопление (г/к)	Молодежный б-р, д. 2	ЖФ	0,1990	0	0	0	0,1990	491,95	0	491,95	491,95
1792	300006е	б-р Молодежный д. 20 отопление (г/к)	Молодежный б-р, д. 20	ЖФ	0,1073	0	0	0	0,1073	265,18	0	265,18	265,18
1793	300006е (ЕРЦ)	б-р Молодежный д. 21 гвс (бойлер)	Молодежный б-р, д. 21	ЖФ	0	0	0,0640	0,1600	0,0640	0	466,64	466,64	301,06
1794	300006е	б-р Молодежный д. 21 гвс (бойлер)	Молодежный б-р, д. 21	ЖФ	0	0	0,0640	0,1600	0,0640	0	466,64	466,64	301,06
1795	300006е (ЕРЦ)	б-р Молодежный д. 21 отопление	Молодежный б-р, д. 21	ЖФ	0,1988	0	0	0	0,1988	491,52	0	491,52	491,52
1796	300006е	б-р Молодежный д. 21 отопление	б-р Молодежный, 21	ЖФ	0,1988	0	0	0	0,1988	491,52	0	491,52	491,52
1797	ТГЭ1810-00088	б-р Молодежный д. 21, гвс	Молодежный б-р, д. 21	ЖФ	0	0	0,0640	0,1600	0,0640	0	466,64	466,64	301,06
1798	300006е	б-р Молодежный д. 22 гвс (бой-	Молодежный б-р, д. 22	ЖФ	0	0	0,1203	0,3007	0,1203	0	876,99	876,99	565,80

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		лер)											
1799	30000бе (ЕРЦ)	б-р Молодежный д. 22 гвс (бойлер)	Молодежный б-р, д. 22	ЖФ	0	0	0,1203	0,3007	0,1203	0	876,99	876,99	565,80
1800	30000бе (ЕРЦ)	б-р Молодежный д. 22 отопление	Молодежный б-р, д. 22	ЖФ	0,4107	0	0	0	0,4107	1015,29	0	1015,29	1015,29
1801	30000бе	б-р Молодежный д. 22 отопление	Молодежный б-р, д. 22	ЖФ	0,4107	0	0	0	0,4107	1015,29	0	1015,29	1015,29
1802	ТГЭ1810-00088	б-р Молодежный д. 22, гвс	Молодежный б-р, д. 22	ЖФ	0	0	0,1203	0,3007	0,1203	0	876,99	876,99	565,80
1803	30000бе	б-р Молодежный д. 24 гвс (бойлер)	Молодежный б-р, д. 24	ЖФ	0	0	0,1014	0,2535	0,1014	0	739,33	739,33	476,99
1804	30000бе (ЕРЦ)	б-р Молодежный д. 24 гвс (бойлер)	Молодежный б-р, дом № 24	ЖФ	0	0	0,1014	0,2535	0,1014	0	739,33	739,33	476,99
1805	30000бе (ЕРЦ)	б-р Молодежный д. 24 отопление	Молодежный б-р, дом № 24	ЖФ	0,2532	0	0	0	0,2532	625,84	0	625,84	625,84
1806	30000бе	б-р Молодежный д. 24 отопление	б-р Молодежный, 24	ЖФ	0,2532	0	0	0	0,2532	625,84	0	625,84	625,84
1807	ТГЭ1810-00088	б-р Молодежный д. 24, гвс	Молодежный б-р, дом № 24	ЖФ	0	0	0,1014	0,2535	0,1014	0	739,33	739,33	476,99
1808	ТЭ1810-02545	б-р Молодежный д. 24, гвс	Молодежный б-р, дом № 24	ЖФ	0	0	0,1014	0,2535	0,1014	0	739,33	739,33	476,99
1809	30000бе	б-р Молодежный д. 25 гвс (бойлер)	б-р Молодежный д.25	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
1810	30000бе (ЕРЦ)	б-р Молодежный д. 25 гвс (бойлер)	Молодежный б-р, дом № 25	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
1811	30000бе	б-р Молодежный д. 25 отопление	б-р Молодежный, 25	ЖФ	0,1980	0	0	0	0,1980	489,48	0	489,48	489,48
1812	30000бе (ЕРЦ)	б-р Молодежный д. 25 отопление	Молодежный б-р, дом № 25	ЖФ	0,1980	0	0	0	0,1980	489,48	0	489,48	489,48
1813	ТГЭ1810-00088	б-р Молодежный д. 25, гвс	Молодежный б-р, дом № 25	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
1814	30000бе (ЕРЦ)	б-р Молодежный д. 26 гвс (бойлер)	Молодежный б-р, дом № 26	ЖФ	0	0	0,1014	0,2535	0,1014	0	739,33	739,33	476,99
1815	30000бе	б-р Молодежный д. 26 гвс (бойлер)	б-р Молодежный, 26	ЖФ	0	0	0,1014	0,2535	0,1014	0	739,33	739,33	476,99
1816	30000бе (ЕРЦ)	б-р Молодежный д. 26 отопление	Молодежный б-р, дом № 26	ЖФ	0,2532	0	0	0	0,2532	625,84	0	625,84	625,84
1817	30000бе	б-р Молодежный д. 26 отопление	б-р Молодежный, 26	ЖФ	0,2532	0	0	0	0,2532	625,84	0	625,84	625,84
1818	ТГЭ1810-00088	б-р Молодежный д. 26, гвс	Молодежный б-р, дом № 26	ЖФ	0	0	0,1014	0,2535	0,1014	0	739,33	739,33	476,99

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
1819	300006е	б-р Молодежный д. 29 гвс (бойлер)	б-р Молодежный д.29	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
1820	300006е (ЕРЦ)	б-р Молодежный д. 29 гвс (бойлер)	Молодежный б-р, дом № 29	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
1821	300006е (ЕРЦ)	б-р Молодежный д. 29 отопление	Молодежный б-р, дом № 29	ЖФ	0,2164	0	0	0	0,2164	534,89	0	534,89	534,89
1822	300006е	б-р Молодежный д. 29 отопление	б-р Молодежный, 29	ЖФ	0,2164	0	0	0	0,2164	534,89	0	534,89	534,89
1823	ТГЭ1810-00088	б-р Молодежный д. 29, гвс	Молодежный б-р, дом № 29	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
1824	300006е	б-р Молодежный д. 3 отопление (г/к)	б-р Молодежный, 3	ЖФ	0,1806	0	0	0	0,1806	446,51	0	446,51	446,51
1825	300006е (ЕРЦ)	б-р Молодежный д. 3 отопление (г/к)	Молодежный б-р, д. 3	ЖФ	0,1806	0	0	0	0,1806	446,51	0	446,51	446,51
1826	300006е (ЕРЦ)	б-р Молодежный д. 31 гвс (бойлер)	Молодежный б-р, дом № 31	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
1827	300006е	б-р Молодежный д. 31 гвс (бойлер)	б-р Молодежный, 31	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
1828	300006е	б-р Молодежный д. 31 отопление	б-р Молодежный, 31	ЖФ	0,1942	0	0	0	0,1942	480,14	0	480,14	480,14
1829	300006е (ЕРЦ)	б-р Молодежный д. 31 отопление	Молодежный б-р, дом № 31	ЖФ	0,1942	0	0	0	0,1942	480,14	0	480,14	480,14
1830	ТГЭ1810-00088	б-р Молодежный д. 31, гвс	Молодежный б-р, дом № 31	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
1831	300006е (ЕРЦ)	б-р Молодежный д. 32 гвс (бойлер)	Молодежный б-р, д. 32	ЖФ	0	0	0,1013	0,2533	0,1013	0	738,60	738,60	476,52
1832	300006е	б-р Молодежный д. 32 гвс (бойлер)	Молодежный б-р, д. 32	ЖФ	0	0	0,1013	0,2533	0,1013	0	738,60	738,60	476,52
1833	300006е	б-р Молодежный д. 32 отопление	Молодежный б-р, д. 32	ЖФ	0,2520	0	0	0	0,2520	622,97	0	622,97	622,97
1834	300006е (ЕРЦ)	б-р Молодежный д. 32 отопление	Молодежный б-р, д. 32	ЖФ	0,2520	0	0	0	0,2520	622,97	0	622,97	622,97
1835	ТГЭ1810-00088	б-р Молодежный д. 32, гвс	Молодежный б-р, д. 32	ЖФ	0	0	0,1013	0,2533	0,1013	0	738,60	738,60	476,52
1836	300006е (ЕРЦ)	б-р Молодежный д. 33 гвс (бойлер)	Молодежный б-р, д. 33	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
1837	300006е	б-р Молодежный д. 33 гвс (бойлер)	Молодежный б-р, д. 33	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
1838	300006е	б-р Молодежный д. 33 отопление	б-р Молодежный, 33	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
1839	300006е	б-р Молодежный д. 33 отопле-	Молодежный б-р, д. 33	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
	(ЕРЦ)	ние											
1840	ТГЭ1810-00088	б-р Молодёжный д. 33, гвс	Молодежный б-р, д. 33	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
1841	ТЭ1810-02545	б-р Молодёжный д. 33, гвс	Молодежный б-р, д. 33	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
1842	300006е	б-р Молодежный д. 34 гвс (бойлер)	б-р Молодежный, 34	ЖФ	0	0	0,1012	0,2530	0,1012	0	737,87	737,87	476,04
1843	300006е (ЕРЦ)	б-р Молодежный д. 34 гвс (бойлер)	Молодежный б-р, д. 34	ЖФ	0	0	0,1012	0,2530	0,1012	0	737,87	737,87	476,04
1844	300006е (ЕРЦ)	б-р Молодежный д. 34 отопление	Молодежный б-р, д. 34	ЖФ	0,2532	0	0	0	0,2532	625,84	0	625,84	625,84
1845	300006е	б-р Молодежный д. 34 отопление	б-р Молодежный, 34	ЖФ	0,2532	0	0	0	0,2532	625,84	0	625,84	625,84
1846	ТГЭ1810-00088	б-р Молодёжный д. 34, гвс	Молодежный б-р, д. 34	ЖФ	0	0	0,1012	0,2530	0,1012	0	737,87	737,87	476,04
1847	300006е (ЕРЦ)	б-р Молодежный д. 36 гвс (бойлер)	Молодежный б-р, дом № 36	ЖФ	0	0	0,0811	0,2028	0,0811	0	591,46	591,46	381,59
1848	300006е	б-р Молодежный д. 36 гвс (бойлер)	Молодежный б-р, д. 36	ЖФ	0	0	0,0811	0,2028	0,0811	0	591,46	591,46	381,59
1849	300006е	б-р Молодежный д. 36 отопление	б-р Молодежный, 36	ЖФ	0,2056	0	0	0	0,2056	508,26	0	508,26	508,26
1850	300006е (ЕРЦ)	б-р Молодежный д. 36 отопление	Молодежный б-р, дом № 36	ЖФ	0,2056	0	0	0	0,2056	508,26	0	508,26	508,26
1851	ТГЭ1810-00088	б-р Молодёжный д. 36, гвс	Молодежный б-р, дом № 36	ЖФ	0	0	0,0811	0,2028	0,0811	0	591,46	591,46	381,59
1852	ТЭ1810-02545	б-р Молодёжный д. 36, гвс	Молодежный б-р, дом № 36	ЖФ	0	0	0,0811	0,2028	0,0811	0	591,46	591,46	381,59
1853	300006е	б-р Молодежный д. 37 гвс (бойлер)	Молодежный б-р, д. 37	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
1854	300006е (ЕРЦ)	б-р Молодежный д. 37 гвс (бойлер)	Молодежный б-р, д. 37	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
1855	300006е (ЕРЦ)	б-р Молодежный д. 37 отопление	Молодежный б-р, д. 37	ЖФ	0,2000	0	0	0	0,2000	494,42	0	494,42	494,42
1856	300006е	б-р Молодежный д. 37 отопление	б-р Молодежный, 37	ЖФ	0,2000	0	0	0	0,2000	494,42	0	494,42	494,42
1857	ТГЭ1810-00088	б-р Молодежный д. 37, гвс	Молодежный б-р, д. 37	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
1858	300006е (ЕРЦ)	б-р Молодежный д. 38 гвс (бойлер)	Молодежный б-р, дом № 38	ЖФ	0	0	0,0760	0,1900	0,0760	0	554,13	554,13	357,50
1859	300006е	б-р Молодежный д. 38 гвс (бойлер)	Молодежный б-р, д. 38	ЖФ	0	0	0,0760	0,1900	0,0760	0	554,13	554,13	357,50

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
1860	300006е	б-р Молодежный д. 38 отопление	б-р Молодежный, 38	ЖФ	0,2007	0	0	0	0,2007	496,15	0	496,15	496,15
1861	300006е (ЕРЦ)	б-р Молодежный д. 38 отопление	Молодежный б-р, дом № 38	ЖФ	0,2007	0	0	0	0,2007	496,15	0	496,15	496,15
1862	ТЭ1810-00088	б-р Молодежный д. 38, гвс	Молодежный б-р, дом № 38	ЖФ	0	0	0,0760	0,1900	0,0760	0	554,13	554,13	357,50
1863	ТЭ1810-02545	б-р Молодежный д. 38, гвс	Молодежный б-р, дом № 38	ЖФ	0	0	0,0760	0,1900	0,0760	0	554,13	554,13	357,50
1864	300006е	б-р Молодежный д. 4 отопление (г/к)	Молодежный б-р, д. 4	ЖФ	0,2020	0	0	0	0,2020	499,36	0	499,36	499,36
1865	300006е (ЕРЦ)	б-р Молодежный д. 4 отопление (г/к)	Молодежный б-р, д. 4	ЖФ	0,2020	0	0	0	0,2020	499,36	0	499,36	499,36
1866	300006е	б-р Молодежный д. 5 отопление (г/к)	Молодежный б-р, д. 5	ЖФ	0,1823	0	0	0	0,1823	450,57	0	450,57	450,57
1867	300006е (ЕРЦ)	б-р Молодежный д. 7 отопление (г/к)	Молодежный б-р, д. 7	ЖФ	0,1762	0	0	0	0,1762	435,55	0	435,55	435,55
1868	300006е	б-р Молодежный д. 7 отопление (г/к)	Молодежный б-р, д. 7	ЖФ	0,1762	0	0	0	0,1762	435,55	0	435,55	435,55
1869	300006е	б-р Молодежный д. 8 отопление (г/к)	Молодежный б-р, д. 8	ЖФ	0,1970	0	0	0	0,1970	487,00	0	487,00	487,00
1870	300006е	б-р Молодежный д. 9 отопление (г/к)	Молодежный б-р, д. 9	ЖФ	0,1456	0	0	0	0,1456	359,82	0	359,82	359,82
1871	30788но	ФЛ	Карбышева ул, д. 25	ЖФ	0,0080	0	0	0	0,0080	19,85	0	19,85	19,85
1872	32043но	ФЛ	Гагарина ул, д. 10	ЖФ	0	0	0,0038	0,0059	0,0038	0	28,06	28,06	18,10
1873	32043но	ФЛ	Гагарина ул, д. 10	ЖФ	0,0797	0	0	0	0,0797	197,03	0	197,03	197,03
1874	30769но	ФЛ	Молодежный б-р, д. 20	ЖФ	0,0029	0	0	0	0,0029	7,22	0	7,22	7,22
1875	30561то	ФЛ	Индустриальная ул, вл. 9А	ЖФ	0,0486	0	0	0	0,0486	120,20	0	120,20	120,20
1876	32441но	ФЛ	Белорусская ул, д. 13	ЖФ	0	0	0,0001	0,0014	0,0001	0	0,80	0,80	0,52
1877	32441но	ФЛ	Белорусская ул, д. 13	ЖФ	0,0221	0	0	0	0,0221	54,66	0	54,66	54,66
1878	30739то	ФЛ	Жилина ул, д. 34	ЖФ	0,0067	0	0	0	0,0067	16,56	0	16,56	16,56
1879	30739тв	ФЛ	Жилина ул, д. 34	ЖФ	0	0	0,0021	0,0066	0,0021	0	15,37	15,37	9,92
1880	ТЭ1810-00875	гараж, ул.Базовая 24	Базовая ул, вл. 24	ОДЗ	0,1000	0	0	0	0,1000	247,21	0	247,21	247,21
1881	30275г	гараж, ул.Базовая 24	Базовая ул, вл. 24	ОДЗ	0,1000	0	0	0	0,1000	247,21	0	247,21	247,21
1882	ТЭ1810-00875	магазин строит. материалов, ул.Базовая 24	Базовая ул, вл. 24	ОДЗ	0,0750	0	0	0	0,0750	185,41	0	185,41	185,41
1883	30275г	магазин строит. материалов, ул.Базовая 24	Базовая ул, вл. 24	ОДЗ	0,0750	0	0	0	0,0750	185,41	0	185,41	185,41

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
1884	ТЭ1810-00875	пристрой к гаражу, ул.Базовая 24	Базовая ул, вл. 24	ОДЗ	0,1000	0	0	0	0,1000	247,21	0	247,21	247,21
1885	30275т	пристрой к гаражу, ул.Базовая 24	Базовая ул, вл. 24	ОДЗ	0,1000	0	0	0	0,1000	247,21	0	247,21	247,21
1886	32013но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 43	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,58	0,58	0,38
1887	32013но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 43	ЖФ	0,0092	0	0	0	0,0092	22,67	0	22,67	22,67
1888	32244но	ФЛ	Горького ул, д. 59	ЖФ	0	0	0,0031	0,0062	0,0031	0	22,75	22,75	14,68
1889	32244но	ФЛ	Горького ул, д. 59	ЖФ	0,0129	0	0	0	0,0129	31,96	0	31,96	31,96
1890	32131но	ФЛ	Ленина ул, вл. 69	ЖФ	0	0	0,0012	0,0023	0,0012	0	8,53	8,53	5,50
1891	32131но	ФЛ	Ленина ул, вл. 69	ЖФ	0,0055	0	0	0	0,0055	13,57	0	13,57	13,57
1892	ТЭ1810-00171	ФЛ	Александра Кудашева ул, д. 108	ЖФ	0	0	0,0001	0,0001	0,0001	0	0,36	0,36	0,24
1893	ТЭ1810-00171	ФЛ	Александра Кудашева ул, д. 108, кв. 2	ЖФ	0,0044	0	0	0	0,0044	10,78	0	10,78	10,78
1894	30972но	ФЛ	Победы ул, д. 78	ЖФ	0,0057	0	0	0	0,0057	14,19	0	14,19	14,19
1895	30972нв	ФЛ	Победы ул, д. 78	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,36	0,36	0,24
1896	30074го	В/ч № 35684, 50 лет Октября, 13 А	б-р 50 лет Октября д.13А	ОДЗ	0,0677	0	0	0	0,0677	167,36	0	167,36	167,36
1897	ТЭ1810-00234	ФЛ	Ленина б-р, д. 23	ЖФ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,36	0,36	0,24
1898	ТЭ1810-00234	ФЛ	Ленина б-р, д. 23	ЖФ	0,0136	0	0	0	0,0136	33,67	0	33,67	33,67
1899	30879но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 50	ЖФ	0,0067	0	0	0	0,0067	16,44	0	16,44	16,44
1900	30824но	ФЛ	Мира ул, д. 57	ЖФ	0,0063	0	0	0	0,0063	15,48	0	15,48	15,48
1901	32251нв	ФЛ	Мира ул, д. 98	ЖФ	0	0	0,0006	0,0017	0,0006	0	4,30	4,30	2,78
1902	32251но	ФЛ	Мира ул, д. 98	ЖФ	0,0036	0	0	0	0,0036	8,78	0	8,78	8,78
1903	32165нв	ул. Лесная д. 52 офис	Лесная ул, д. 52	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0004	0,0001	0	0,25	0,25	0,15
1904	32165но	ул. Лесная д. 52 офис	Лесная ул, д. 52	ОДЗ	0,0089	0	0	0	0,0089	21,90	0	21,90	21,90
1905	30628то	ФЛ	Ленинградская ул, д. 47	ЖФ	0,0058	0	0	0	0,0058	14,34	0	14,34	14,34
1906	30628тв	ФЛ	Ленинградская ул, д. 47	ЖФ	0	0	0,0025	0,0025	0,0025	0	18,23	18,23	11,76
1907	32631но	ул. 40 лет Победы д. 63А пом.1005 гвс	40 лет Победы ул, д. 63а	ОДЗ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,09	0,09	0,06
1908	32631но	ул. 40 лет Победы д. 63А пом.1005 отоп	40 лет Победы ул, д. 63а	ОДЗ	0,0065	0	0	0	0,0065	16,07	0	16,07	16,07
1909	30996но	ул. 40 лет Победы д. 17 оф.1006 гвс	40 лет Победы ул, д. 17	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0004	0,0001	0	0,21	0,21	0,13
1910	30996но	ул. 40 лет Победы д. 17 оф.1006	40 лет Победы ул, д. 17	ОДЗ	0,0084	0	0	0	0,0084	20,77	0	20,77	20,77

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		отоп											
1911	32292но	ФЛ	Гидростроевская ул, д. 21	ЖФ	0,0054	0	0	0	0,0054	13,35	0	13,35	13,35
1912	ТЭ1810-00087	ФЛ	Молодежный б-р, вл. 30А	ЖФ	0,0092	0	0	0	0,0092	22,74	0	22,74	22,74
1913	32608но	ФЛ	Советская ул, д. 74А	ЖФ	0,0195	0	0	0	0,0195	48,18	0	48,18	48,18
1914	32608нв	ФЛ	Советская ул, д. 74А	ЖФ	0	0	0,0009	0,0034	0,0009	0	6,85	6,85	4,42
1915	32111но	ФЛ	Республиканская ул, д. 18	ЖФ	0	0	0,0006	0,0024	0,0006	0	4,45	4,45	2,87
1916	32111но	ФЛ	Республиканская ул, д. 18	ЖФ	0,0295	0	0	0	0,0295	72,80	0	72,80	72,80
1917	30316т	ФЛ	Мира ул, эд. 172	ЖФ	0,0595	0,0543	0	0	0,1138	281,28	0	281,28	281,28
1918	ТЭ1810-00754	ФЛ	Комсомольская ул, владение № 169	ЖФ	0,0225	0,0178	0	0	0,0403	99,67	0	99,67	99,67
1919	31597но	ФЛ	Ленина ул, д. 81	ЖФ	0	0	0,0000	0,0001	0,0000	0	0,29	0,29	0,19
1920	31597но	ФЛ	Ленина ул, д. 81	ЖФ	0,0040	0	0	0	0,0040	9,89	0	9,89	9,89
1921	31597но	ФЛ	Мира ул, д. 48	ЖФ	0	0	0,0004	0,0055	0,0004	0	2,92	2,92	1,88
1922	31597но	ФЛ	Мира ул, д. 48	ЖФ	0,0093	0	0	0	0,0093	22,99	0	22,99	22,99
1923	31597но	ФЛ	Мира ул, д. 82	ЖФ	0,0028	0	0	0	0,0028	6,92	0	6,92	6,92
1924	30753т	ФЛ	Ленина ул, д. 88	ЖФ	0,0052	0	0	0	0,0052	12,85	0	12,85	12,85
1925	ТЭ1810-00253	ФЛ	Ленинградская ул, д. 68	ЖФ	0	0	0,0011	0,0064	0,0011	0	8,02	8,02	5,17
1926	ТЭ1810-00253	ФЛ	Ленинградская ул, д. 68	ЖФ	0,0056	0	0	0	0,0056	13,84	0	13,84	13,84
1927	ТЭ1810-00278	ФЛ, ул. Мира, 61 (74,6м2)	Мира ул, д. 61	ЖФ	0,0065	0	0	0	0,0065	15,95	0	15,95	15,95
1928	ТЭ1810-00384	ул. 40 лет Победы д. 63А оф. 1004 отоп	40 лет Победы ул, дом № 63а, офис 1004	ОДЗ	0,0052	0	0	0	0,0052	12,85	0	12,85	12,85
1929	32226но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 45	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,51	0,51	0,33
1930	32226но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 45	ЖФ	0,0108	0	0	0	0,0108	26,58	0	26,58	26,58
1931	ТЭ1810-00297	Калмыцкая ул, дом № 37, офис 1008 гвс	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0	0	0,0010	0,0024	0,0010	0	2,32	2,32	1,40
1932	ТЭ1810-00297	Калмыцкая ул, дом № 37, офис 1008 отопление	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0016	0	0	0	0,0016	3,86	0	3,86	3,86
1933	32489но	ФЛ	Голосова ул, д. 91	ЖФ	0,0036	0	0	0	0,0036	8,78	0	8,78	8,78
1934	ТЭ1810-00744	ФЛ	Ленинградская ул, д. 43	ЖФ	0	0	0,0000	0,0001	0,0000	0	0,29	0,29	0,19

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
1935	ТЭ1810-00744	ФЛ	Ленинградская ул, д. 43	ЖФ	0,0088	0	0	0	0,0088	21,80	0	21,80	21,80
1936	ТГЭ1810-00800	г.Тольятти, Ленинский пр-кт, д.40	Ленинский пр-кт, д. 40	ЖФ	0,0192	0	0,0003	0,0011	0,0195	47,46	1,82	49,29	48,64
1937	38860н	г.Тольятти, Ленинский пр-кт,40	Ленинский пр-кт, д. 40	ЖФ	0,0192	0	0,0003	0,0011	0,0195	47,46	1,82	49,29	48,64
1938	32211нв	ФЛ	Мира ул, д. 101	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,73	0,73	0,47
1939	32211но	ФЛ	Мира ул, д. 101	ЖФ	0,0064	0	0	0	0,0064	15,82	0	15,82	15,82
1940	30870но	ФЛ	Ленина ул, д. 84	ЖФ	0	0	0,0003	0,0018	0,0003	0	2,54	2,54	1,64
1941	30870но	ФЛ	Ленина ул, д. 84	ЖФ	0,0024	0	0	0	0,0024	5,86	0	5,86	5,86
1942	32299но	ФЛ	Победы ул, дом № 49	ЖФ	0	0	0,0002	0,0008	0,0002	0	1,68	1,68	1,08
1943	32299но	ФЛ	Победы ул, дом № 49	ЖФ	0,8000	0	0	0	0,8000	1977,68	0	1977,68	1977,68
1944	32394но	ФЛ	Ленина ул, д. 84	ЖФ	0	0	0,0005	0,0115	0,0005	0	3,72	3,72	2,40
1945	32394но	ФЛ	Ленина ул, д. 84	ЖФ	0,0069	0	0	0	0,0069	16,96	0	16,96	16,96
1946	32112но	ФЛ	Белорусская ул, д. 13	ЖФ	0	0	0,0008	0,0125	0,0008	0	5,91	5,91	3,81
1947	32112но	ФЛ	Белорусская ул, д. 13	ЖФ	0,0096	0	0	0	0,0096	23,73	0	23,73	23,73
1948	32083нв	ФЛ	Мира ул, д. 83	ЖФ	0	0	0,0007	0,0013	0,0007	0	4,89	4,89	3,15
1949	32083но	ФЛ	Мира ул, д. 83	ЖФ	0,0042	0	0	0	0,0042	10,38	0	10,38	10,38
1950	32065но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 45	ЖФ	0	0	0,0001	0,0001	0,0001	0	0,36	0,36	0,24
1951	32065но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 45	ЖФ	0,0165	0	0	0	0,0165	40,81	0	40,81	40,81
1952	30299т	магазин, склад , ул.Комсомольская 38	Комсомольская ул, двл. 38	ОДЗ	0,0415	0	0,0032	0,0193	0,0447	102,53	7,43	109,96	107,02
1953	32288но	ФЛ	Александра Кудашева ул, д. 106	ЖФ	0	0	0,0004	0,0007	0,0004	0	2,70	2,70	1,74
1954	32288но	ФЛ	Александра Кудашева ул, д. 106	ЖФ	0,0047	0	0	0	0,0047	11,50	0	11,50	11,50
1955	31600но	ФЛ	Мира ул, д. 60	ЖФ	0,0040	0	0	0	0,0040	9,81	0	9,81	9,81
1956	31600но	ФЛ	Мира ул, д. 60	ЖФ	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,07	0,07	0,05
1957	32116но	ФЛ	Победы ул, д. 31	ЖФ	0	0	0,0001	0,0005	0,0001	0	0,73	0,73	0,47
1958	32116но	ФЛ	Победы ул, д. 31	ЖФ	0,0034	0	0	0	0,0034	8,38	0	8,38	8,38
1959	30077го	ГАПОУ СО "ТИПК", ул. Победы д. 26 (общежитие)	Победы ул, владение № 26	ЖФ	0,1717	0	0,1146	0,2750	0,2863	424,46	835,57	1260,03	963,54
1960	30077го	ГАПОУ СО "ТИПК", ул. Победы д. 34-36	Победы ул, владение № 30	ОДЗ	0,5492	0	0,0255	0,2448	0,5747	1357,68	59,08	1416,75	1393,38
1961	30061го	ГАПОУ СО "ТМК", ул. Победы д. 7	Победы ул, владение № 7	ОДЗ	0,5858	0,7990	0,0549	0,0549	1,4397	3423,37	127,19	3550,55	3500,23
1962	30061го	ГАПОУ СО "ТМК", ул. Победы д.	Победы ул, владение №	ОДЗ	0,5858	0,7990	0,0549	0,0549	1,4397	3423,37	127,19	3550,55	3500,23

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		7	7										
1963	30061го	ГАПОУ СО "ТМК", ул. Победы д. 7	Победы ул, владение № 7	ОДЗ	0,5858	0,7990	0,0549	0,0549	1,4397	3423,37	127,19	3550,55	3500,23
1964	30061го	ГАПОУ СО "ТМК", ул. Победы д. 7	Победы ул, владение № 7	ОДЗ	0,5858	0,7990	0,0549	0,0549	1,4397	3423,37	127,19	3550,55	3500,23
1965	30081го	ГАПОУ СО "ТЭТ", ул. Комсомольская д. 163 мастерские	Комсомольская ул, владение № 163	ОДЗ	0,2016	0,2894	0	0	0,4910	1213,68	0	1213,68	1213,68
1966	30081го	ГАПОУ СО "ТЭТ", ул. Комсомольская д. 163 общ-бытовой, вставка	Комсомольская ул, вл. 163	ОДЗ	0,1363	0,3632	0	0	0,4995	1234,72	0	1234,72	1234,72
1967	30081го	ГАПОУ СО "ТЭТ", ул. Комсомольская д. 163 учебный корпус	Комсомольская ул, вл. 163	ОДЗ	0,1870	0,2080	0	0	0,3950	976,48	0	976,48	976,48
1968	30075го	ГАПОУ ТКСТП, ул. Индустриальная д. 2А (учебный корпус и мастерские)	Индустриальная ул, владение № 2А	ОДЗ	0,4890	0	0	0	0,4890	1208,86	0	1208,86	1208,86
1969	30075гв	ГАПОУ ТКСТП, ул. Ленина д. 37 (блок общественно-бытовых помещений) гвс от ЦТП №6	Ленина ул, владение № 37	ОДЗ	0	0	0,0514	0,4937	0,0514	0	119,15	119,15	72,00
1970	30075го	ГАПОУ ТКСТП, ул. Ленина д. 37 (учебный корпус)	Ленина ул, владение № 37	ОДЗ	0,5829	0	0	0	0,5829	1440,99	0	1440,99	1440,99
1971	30075гв	ГАПОУ ТКСТП, ул. Ленина д. 37А (общежитие) гвс от ЦТП №6	Ленина ул, владение № 37А	ЖФ	0	0	0,0833	0,2000	0,0833	0	607,36	607,36	391,84
1972	30075го	ГАПОУ ТКСТП, ул. Ленина д. 37А (жилье)	Ленина ул, владение № 37А	ОДЗ	0,1854	0	0	0	0,1854	458,33	0	458,33	458,33
1973	30075го	ГАПОУ ТКСТП, ул. Ленина д. 37В (мастерские)	Ленина ул, владение № 37В	ОДЗ	0,0350	0	0	0	0,0350	86,52	0	86,52	86,52
1974	30054гв	ГАПОУ ТСПК Ушакова д.64	ул Ушакова д.64	ОДЗ	0	0	0,0282	0,0282	0,0282	0	65,42	65,42	39,54
1975	30054гв	ГАПОУ ТСПК Ушакова д.64	ул Ушакова д.64	ОДЗ	0	0	0,0282	0,0282	0,0282	0	65,42	65,42	39,54
1976	30054гв	ГАПОУ ТСПК Ушакова д.64	ул Ушакова д.64	ОДЗ	0	0	0,0282	0,0282	0,0282	0	65,42	65,42	39,54
1977	30054гв	ГАПОУ ТСПК Ушакова д.64	ул Ушакова д.64	ОДЗ	0	0	0,0282	0,0282	0,0282	0	65,42	65,42	39,54
1978	30054го	ГАПОУ ТСПК Ушакова д.64	ул Ушакова д.64	ОДЗ	0,0625	0	0	0	0,0625	154,46	0	154,46	154,46
1979	ТЭ1810-00100	ГАПОУ ТСПК, колледж, ул. Ушакова, 64	Ушакова ул, д. 64	ОДЗ	0,0625	0	0	0	0,0625	154,46	0	154,46	154,46
1980	ГЭ1810-00033	ГАПОУ ТСПК, колледж, Ушакова, 64	Ушакова ул, д. 64	ОДЗ	0	0	0,0282	0,0678	0,0282	0	65,43	65,43	39,54
1981	30076го	ГАПОУ ТСПК, ул. Ленинградская д. 28	Ленинградская ул, владение № 28	ОДЗ	0,3970	0	0,0266	0,2550	0,4236	981,42	61,62	1043,05	1018,66

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
1982	30076го	ГАПОУ ТСПК, ул. Ушакова д. 64	Ушакова ул, д. 64	ОДЗ	0,0625	0	0	0	0,0625	154,46	0	154,46	154,46
1983	30054го	ГАПОУ ТСПК, ул. Ушакова, 64	Ушакова ул, д. 64	ОДЗ	0,0625	0	0	0	0,0625	154,46	0	154,46	154,46
1984	30054гв	ГАПОУ ТСПК, Ушакова, 64	Ушакова ул, д. 64	ОДЗ	0	0	0,0282	0,0678	0,0282	0	65,43	65,43	39,54
1985	30050го	Гараж - учебная лаборатория (Лит А6), ул. Мира д. 13	Мира ул, владение № 13	ОДЗ	0,0790	0	0,0031	0,0300	0,0821	195,30	7,18	202,48	199,64
1986	ТЭ1810-02660	Гараж (59 м2), ул.Комсомольская 52, ОТОПЛЕНИЕ ОСЗ	Комсомольская ул, владение № 52	ОДЗ	0,0100	0	0	0	0,0100	24,72	0	24,72	24,72
1987	32235но	ФЛ	Ленина б-р, д. 23	ЖФ	0	0	0,0019	0,0080	0,0019	0	13,63	13,63	8,80
1988	32235но	ФЛ	Ленина б-р, д. 23	ЖФ	0,0138	0	0	0	0,0138	34,02	0	34,02	34,02
1989	32465нв	ФЛ	Голосова ул, д. 77	ЖФ	0	0	0,0005	0,0019	0,0005	0	3,43	3,43	2,21
1990	32465но	ФЛ	Голосова ул, д. 77	ЖФ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,59	0	9,59	9,59
1991	ТЭ1810-00747	Калмыцкая ул, дом № 37, офис 1014	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0022	0	0	0	0,0022	5,44	0	5,44	5,44
1992	ТЭ1810-00747	ул. Калмыцкая д. 37, офис 1015	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0034	0	0	0	0,0034	8,41	0	8,41	8,41
1993	ТЭ1810-00747	ул. Калмыцкая д. 37, офис 1016	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0021	0	0	0	0,0021	5,19	0	5,19	5,19
1994	ТЭ1810-00747	ул. Калмыцкая д. 37, офис 1017	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0028	0	0	0	0,0028	6,92	0	6,92	6,92
1995	30948го	ГАУ "СШОР №1", ул. Карбышева д. 9	Карбышева ул, д. 9	ОДЗ	0,0096	0	0	0	0,0096	23,73	0	23,73	23,73
1996	30948гв	ГАУ "СШОР №1", ул. Карбышева д. 9	Карбышева ул, д. 9	ОДЗ	0	0	0,0004	0,0017	0,0004	0	0,88	0,88	0,53
1997	30073го	ГАУ СО "Арена", ул. Карла Маркса д. 37	Карла Маркса ул, дом № 37	ОДЗ	0,5300	0,8200	0,2560	0,2560	1,6060	3337,34	593,07	3930,40	3695,74
1998	30957гв	ГАУ СО ДПО КЦ ЖКХиЭ, ул. Мира д. 166	Мира ул, дом № 166	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0011	0,0003	0	0,58	0,58	0,35
1999	30957го	ГАУ СО ДПО КЦ ЖКХиЭ, ул. Мира д. 166	Мира ул, дом № 166	ОДЗ	0,0093	0	0	0	0,0093	22,92	0	22,92	22,92
2000	30957го	ГАУ СО ДПО КЦ ЖКХиЭ, ул. Мира д. 166 (S=5,7 кв.м. 1этаж, поз.№№23,24,25,25а)	Мира ул, дом № 166	ОДЗ	0,0117	0	0	0	0,0117	28,82	0	28,82	28,82
2001	30080го	ГБОУ СПО ТСЭК, ул. Ленина д. 59, 63, 65, 61	Ленина ул, владение № 59	ОДЗ	0,6500	0,1380	0,0551	0,5290	0,8431	1948,02	127,65	2075,66	2025,16
2002	30080го	ГБОУ СПО ТСЭК, ул. Ленина д. 68	Ленина ул, владение № 68	ОДЗ	0,2200	0	0,0250	0,2400	0,2450	543,86	57,92	601,78	578,86
2003	30080го	ГБОУ СПО ТСЭК, ул. Ленина д. 70 учебный корпус	Ленина ул, владение № 70	ОДЗ	0,1210	0	0,0146	0,1400	0,1356	299,12	33,82	332,95	319,56

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2004	30080го	ГБОУ СПО ТСЭК, ул. Ленина д. 72 мастерские	Ленина ул, владение № 72	ОДЗ	0,1110	0	0	0	0,1110	274,40	0	274,40	274,40
2005	30080го	ГБОУ СПО ТСЭК, ул. Ленина д. 74 (общежитие)	Ленина ул, дом № 74	ОДЗ	0,1210	0	0,0583	0,1400	0,1793	299,12	135,06	434,19	380,74
2006	30117го	ГБОУ школа-интернат №3 г.о.Тольятти, ул. Кирова д. 64 спальный корпус	Кирова ул, владение № 64	ОДЗ	0,1620	0	0,0271	0,0485	0,1891	400,48	62,74	463,22	438,39
2007	30117го	ГБОУ школа-интернат №3 г.о.Тольятти, ул. Кирова д. 64 спальный корпус	Кирова ул, владение № 64	ОДЗ	0,1620	0	0,0271	0,0485	0,1891	400,48	62,74	463,22	438,39
2008	30117го	ГБОУ школа-интернат №3 г.о.Тольятти, ул. Кирова д. 64 спальный корпус	Кирова ул, владение № 64	ОДЗ	0,1620	0	0,0271	0,0485	0,1891	400,48	62,74	463,22	438,39
2009	30117го	ГБОУ школа-интернат №3 г.о.Тольятти, ул. Кирова д. 64 спальный корпус	Кирова ул, владение № 64	ОДЗ	0,1620	0	0,0271	0,0485	0,1891	400,48	62,74	463,22	438,39
2010	30117го	ГБОУ школа-интернат №3 г.о.Тольятти, ул. Кирова д. 64 учебный корпус	Кирова ул, владение № 64	ОДЗ	0,3045	0	0,0688	0,1165	0,3733	752,76	159,27	912,03	849,01
2011	30117го	ГБОУ школа-интернат №3 г.о.Тольятти, ул. Кирова д. 64 учебный корпус	Кирова ул, владение № 64	ОДЗ	0,3045	0	0,0688	0,1165	0,3733	752,76	159,27	912,03	849,01
2012	30117го	ГБОУ школа-интернат №3 г.о.Тольятти, ул. Кирова д. 64 учебный корпус	Кирова ул, владение № 64	ОДЗ	0,3045	0	0,0688	0,1165	0,3733	752,76	159,27	912,03	849,01
2013	30117го	ГБОУ школа-интернат №3 г.о.Тольятти, ул. Кирова д. 64 учебный корпус	Кирова ул, владение № 64	ОДЗ	0,3045	0	0,0688	0,1165	0,3733	752,76	159,27	912,03	849,01
2014	30115гв	ГБПОУ "Тольяттинский медколледж", ул. Строителей д. 7	Строителей ул, владение № 7	ОДЗ	0	0	0,0091	0,0876	0,0091	0	21,15	21,15	12,78
2015	30115го	ГБПОУ "Тольяттинский медколледж", ул. Строителей д. 7	Строителей ул, владение № 7	ОДЗ	0,4910	0	0	0	0,4910	1213,80	0	1213,80	1213,80
2016	30107го	ГБПОУ "Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина", б-р Ленина д. 7	Ленина б-р, дом № 7	ОДЗ	0,3165	0,1930	0,0104	0,0104	0,5199	1259,54	24,14	1283,68	1274,12
2017	30052го	ГБПОУ СО "ТПК", ул. Комсомольская д.165 (бассейн)	Комсомольская ул, владение № 165	ОДЗ	0,1880	0,2000	0,1250	0,3000	0,5130	959,18	289,58	1248,76	1134,18
2018	30052го	ГБПОУ СО "ТПК", ул. Комсомольская д.165 (общежитие)	Комсомольская ул, владение № 165	ЖФ	0,1854	0	0,0833	0,2000	0,2687	458,33	607,36	1065,68	850,17

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2019	30052го	ГБПОУ СО "ТПК", ул. Комсомольская д.165 (организация)	Комсомольская ул, владение № 165	ОДЗ	0,8800	0,9230	0,1391	1,3350	1,9421	4457,20	322,25	4779,45	4651,94
2020	30052го	ГБПОУ СО "ТПК", ул. Комсомольская д.165 (столовая)	Комсомольская ул, владение № 165	ОДЗ	0,1120	0,1840	0,0208	0,1000	0,3168	731,74	48,26	780,00	760,90
2021	30055го	ГБПОУ СО "ТХТК", ул. Новозаводская д. 39	Новозаводская ул, владение № 39	ОДЗ	0,6610	0	0	0	0,6610	1634,06	0	1634,06	1634,06
2022	30084го	ГБУ "Тольяттинский пансионат для ветеранов труда", ул. Ларина д. 1	Ларина ул, владение № 1	ЖФ	0,6059	0	0,2083	0,2083	0,8143	1497,92	1519,00	3016,92	2477,92
2023	30361гв	ГБУ СО "НТЦ ИПФУЗО", ул. Баныкина д. 64А	Баныкина ул, владение № 64А	ОДЗ	0	0	0,0042	0,0600	0,0042	0	9,66	9,66	5,84
2024	30361го	ГБУ СО "НТЦ ИПФУЗО", ул. Баныкина д. 64А	Баныкина ул, владение № 64А	ОДЗ	0,1180	0,1280	0	0	0,2460	608,14	0	608,14	608,14
2025	30195гв/17	ГБУ СО "Самарское ветеринарное объединение", б-р 50 лет Октября 77	б-р 50 лет Октября д.77	ОДЗ	0,1850	0,1670	0,0135	0,0135	0,3655	870,18	31,28	901,45	889,08
2026	30195гв/17	ГБУ СО "Самарское ветеринарное объединение", б-р 50 лет Октября 77	б-р 50 лет Октября д.77	ОДЗ	0,1850	0,1670	0,0135	0,0135	0,3655	870,18	31,28	901,45	889,08
2027	30195гв/17	ГБУ СО "Самарское ветеринарное объединение", б-р 50 лет Октября 77	б-р 50 лет Октября д.77	ОДЗ	0,1850	0,1670	0,0135	0,0135	0,3655	870,18	31,28	901,45	889,08
2028	30195гв/17	ГБУ СО "Самарское ветеринарное объединение", б-р 50 лет Октября 77	б-р 50 лет Октября д.77	ОДЗ	0,1850	0,1670	0,0135	0,0135	0,3655	870,18	31,28	901,45	889,08
2029	30082го	ГБУ СО "Самарское ветеринарное объединение", б-р 50 лет Октября 77	б-р 50 лет Октября д.77	ОДЗ	0,1850	0,1670	0,0135	0,0135	0,3655	870,18	31,28	901,45	889,08
2030	31027го	ГБУ СО "СВО", б-р 50 лет Октября д. 77	50 лет Октября б-р, дом № 77	ОДЗ	0,1850	0,1670	0,0135	0,0135	0,3655	870,18	31,28	901,45	889,08
2031	30720го	ГБУ СО "ЦСО "Тольяттинский", ул.Карбышева 17	ул Карбышева д.17	ОДЗ	0,0045	0	0	0	0,0045	11,12	0	11,12	11,12
2032	30745гв	ГБУЗ СО "ТСП №3" ул Жилина 36	Жилина ул, вл. 36	ОДЗ	0	0	0,0117	0,0560	0,0117	0	27,03	27,03	16,33
2033	30745гв	ГБУЗ СО "ТСП №3" ул Жилина 44	Жилина ул, д. 44	ОДЗ	0	0	0,0075	0,0360	0,0075	0	17,38	17,38	10,50
2034	30102го	ГБУЗ "СОКОБ имени Т.И. Ерошевского", корпус 3 , ул. Баныкина д. 8	Баныкина ул, владение № 8	ОДЗ	0,0800	0	0	0	0,0800	197,77	0	197,77	197,77
2035	30095го	ГБУЗ СО " ТГКБ № 2" корпус 3 , ул.Баныкина 8	ул Баныкина д.8	ОДЗ	0,0800	0	0	0	0,0800	197,77	0	197,77	197,77

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2036	30066го	ГБУЗ СО "СМСЧ № 5", ул. Мира д. 138	Мира ул, д. 138	ОДЗ	0,0339	0	0	0	0,0339	83,80	0	83,80	83,80
2037	30066гв	ГБУЗ СО "СМСЧ № 5", ул. Мира д.138	Мира ул, д. 138	ОДЗ	0	0	0,0071	0,0071	0,0071	0	16,41	16,41	9,92
2038	30191го	ГБУЗ СО "Ставропольская ЦРБ", ш. Автозаводское д. 5 (Литер А) гл.корпус	Автозаводское ш, владение № 5	ОДЗ	0,4335	0,5409	0,2470	0,4940	1,2214	2408,82	572,22	2981,03	2754,62
2039	30191го	ГБУЗ СО "Ставропольская ЦРБ", ш. Автозаводское д. 5 (Литер А1) строение 1	Автозаводское ш, владение № 5, строение 1	ОДЗ	0,1090	0,1886	0	0	0,2976	735,70	0	735,70	735,70
2040	30191го	ГБУЗ СО "Ставропольская ЦРБ", ш. Автозаводское д. 5 (Литер А2) строение 2	Автозаводское ш, владение № 5, строение 2	ОДЗ	0,1120	0,0590	0	0	0,1710	422,73	0	422,73	422,73
2041	30191го	ГБУЗ СО "Ставропольская ЦРБ", ш. Автозаводское д. 5 (Литер А4) строение 4	Автозаводское ш, владение № 5, строение 4	ОДЗ	0,0063	0	0	0	0,0063	15,57	0	15,57	15,57
2042	30191го	ГБУЗ СО "Ставропольская ЦРБ", ш. Автозаводское д. 5 (Литер А5) строение 5	Автозаводское ш, владение № 5, строение 5	ОДЗ	0,0098	0,0380	0	0	0,0478	118,17	0	118,17	118,17
2043	30949гв	ГБУЗ СО "ТВФД", ул. Мира д. 150	Мира ул, д. 150	ОДЗ	0	0	0,0015	0,0060	0,0015	0	3,48	3,48	2,10
2044	30949го	ГБУЗ СО "ТВФД", ул. Мира д. 150	Мира ул, д. 150	ОДЗ	0,0757	0	0	0	0,0757	187,14	0	187,14	187,14
2045	30097гв	ГБУЗ СО "ТГДБ № 1", ул. Лесная д. 1 (м3)	Лесная ул, вл. 1	ОДЗ	0	0	0,7507	1,5013	0,7507	0	1739,01	1739,01	1050,91
2046	30097гв	ГБУЗ СО "ТГДКБ № 1", ул. Лесная д. 1	Лесная ул, вл. 1	ОДЗ	0	0	0,7507	1,5013	0,7507	0	1739,01	1739,01	1050,91
2047	30097го	ГБУЗ СО "ТГДКБ", ул. Лесная д. 1	Лесная ул, владение № 1	ОДЗ	1,0793	0,5687	0	0	1,6480	4074,02	0	4074,02	4074,02
2048	30095го	ГБУЗ СО "ТГКБ № 2", ул. Баныкина д. 8 гараж	Баныкина ул, владение № 8	ОДЗ	0,0154	0	0	0	0,0154	38,07	0	38,07	38,07
2049	30095го	ГБУЗ СО "ТГКБ № 2", ул. Баныкина д. 8 корпус №1 (ССХ)	Баныкина ул, владение № 8, корпус 1	ОДЗ	0,1048	0,6766	0,1250	0,2500	0,9064	1931,70	289,58	2221,28	2106,70
2050	30095го	ГБУЗ СО "ТГКБ № 2", ул. Баныкина д. 8 корпус №10	Баныкина ул, владение № 8, корпус 10	ОДЗ	0,1078	0	0,3731	0,7463	0,4809	266,49	864,42	1130,91	788,87
2051	30095го	ГБУЗ СО "ТГКБ № 2", ул. Баныкина д. 8 корпус №10	Баныкина ул, владение № 8, корпус 10	ОДЗ	0,1078	0	0,3731	0,7463	0,4809	266,49	864,42	1130,91	788,87
2052	30095го	ГБУЗ СО "ТГКБ № 2", ул. Баныкина д. 8 корпус №10	Баныкина ул, владение № 8, корпус 10	ОДЗ	0,1078	0	0,3731	0,7463	0,4809	266,49	864,42	1130,91	788,87
2053	30095го	ГБУЗ СО "ТГКБ № 2", ул. Баныкина ул, владение	Баныкина ул, владение	ОДЗ	0,1078	0	0,3731	0,7463	0,4809	266,49	864,42	1130,91	788,87

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		кина д. 8 корпус №10	№ 8, корпус 10										
2054	30095го	ГБУЗ СО "ТГКБ № 2", ул. Баныкина д. 8 корпус №11	Баныкина ул, владение № 8, корпус 11	ОДЗ	0,1453	0	0	0	0,1453	359,20	0	359,20	359,20
2055	30095го	ГБУЗ СО "ТГКБ № 2", ул. Баныкина д. 8 корпус №11	Баныкина ул, владение № 8, корпус 11	ОДЗ	0,1453	0	0	0	0,1453	359,20	0	359,20	359,20
2056	30095го	ГБУЗ СО "ТГКБ № 2", ул. Баныкина д. 8 корпус №11	Баныкина ул, владение № 8, корпус 11	ОДЗ	0,1453	0	0	0	0,1453	359,20	0	359,20	359,20
2057	30095го	ГБУЗ СО "ТГКБ № 2", ул. Баныкина д. 8 корпус №11	Баныкина ул, владение № 8, корпус 11	ОДЗ	0,1453	0	0	0	0,1453	359,20	0	359,20	359,20
2058	30095го	ГБУЗ СО "ТГКБ № 2", ул. Баныкина д. 8 корпус №12	Баныкина ул, владение № 8, корпус 12	ОДЗ	0,4462	0	0	0	0,4462	1103,05	0	1103,05	1103,05
2059	30095го	ГБУЗ СО "ТГКБ № 2", ул. Баныкина д. 8 корпус №13	Баныкина ул, владение № 8, корпус 13	ОДЗ	0,2950	0,6790	0	0	0,9740	2407,83	0	2407,83	2407,83
2060	30095го	ГБУЗ СО "ТГКБ № 2", ул. Баныкина д. 8 корпус №14 (252,6м2)	Баныкина ул, владение № 8, корпус 14	ОДЗ	0,0177	0	0,0053	0,0105	0,0230	43,76	12,21	55,97	51,13
2061	30095го	ГБУЗ СО "ТГКБ № 2", ул. Баныкина д. 8 корпус №15	Баныкина ул, владение № 8, корпус 15	ОДЗ	0,0402	0	0	0	0,0402	99,38	0	99,38	99,38
2062	30095го	ГБУЗ СО "ТГКБ № 2", ул. Баныкина д. 8 корпус №2	Баныкина ул, владение № 8, корпус 2	ОДЗ	0,0569	0	0,1870	0,3740	0,2439	140,66	433,22	573,88	402,46
2063	30095го	ГБУЗ СО "ТГКБ № 2", ул. Баныкина д. 8 корпус №2	Баныкина ул, владение № 8, корпус 2	ОДЗ	0,0569	0	0,1870	0,3740	0,2439	140,66	433,22	573,88	402,46
2064	30095го	ГБУЗ СО "ТГКБ № 2", ул. Баныкина д. 8 корпус №2	Баныкина ул, владение № 8, корпус 2	ОДЗ	0,0569	0	0,1870	0,1870	0,2439	140,66	433,22	573,88	402,46
2065	30095го	ГБУЗ СО "ТГКБ № 2", ул. Баныкина д. 8 корпус №2	Баныкина ул, владение № 8, корпус 2	ОДЗ	0,0569	0	0,1870	0,1870	0,2439	140,66	433,22	573,88	402,46
2066	30095го	ГБУЗ СО "ТГКБ № 2", ул. Баныкина д. 8 корпус №4	Баныкина ул, владение № 8, корпус 4	ОДЗ	0,5353	0	0	0	0,5353	1323,32	0	1323,32	1323,32
2067	30095го	ГБУЗ СО "ТГКБ № 2", ул. Баныкина д. 8 корпус №5	Баныкина ул, владение № 8, корпус 5	ОДЗ	0,0800	0	0	0	0,0800	197,77	0	197,77	197,77
2068	30095го	ГБУЗ СО "ТГКБ № 2", ул. Баныкина д. 8 корпус №7	Баныкина ул, владение № 8, корпус 7	ОДЗ	0,1830	0	0	0	0,1830	452,39	0	452,39	452,39
2069	30095го	ГБУЗ СО "ТГКБ № 2", ул. Баныкина д. 8 корпус №8	Баныкина ул, владение № 8, корпус 8	ОДЗ	0,0249	0,0334	0	0	0,0583	144,12	0	144,12	144,12
2070	30095го	ГБУЗ СО "ТГКБ № 2", ул. Баныкина д. 8 корпус №9	Баныкина ул, владение № 8, корпус 9	ОДЗ	0,0235	0,0850	0	0	0,1085	268,22	0	268,22	268,22
2071	30094го	ГБУЗ СО "ТГКБ № 1", ул. Октябрьская д. 68 аптека	Октябрьская ул, владение № 68	ОДЗ	0,0645	0	0	0	0,0645	159,35	0	159,35	159,35
2072	30094го	ГБУЗ СО "ТГКБ № 1", ул. Октябрьская д. 68 корпус № 1	Октябрьская ул, владение № 68, корпус 1	ОДЗ	0,2123	0	0	0	0,2123	524,88	0	524,88	524,88

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2073	30094го	ГБУЗ СО "ТГКБ № 1", ул. Октябрьская д. 68 корпус № 1А	Октябрьская ул, владение № 68, корпус 1	ОДЗ	0,2604	0	0	0	0,2604	643,64	0	643,64	643,64
2074	30094го	ГБУЗ СО "ТГКБ № 1", ул. Октябрьская д. 68 корпус № 2	Октябрьская ул, владение № 68, корпус 2	ОДЗ	0,7021	0	0,0700	0,0700	0,7721	1735,66	162,17	1897,83	1833,66
2075	30094го	ГБУЗ СО "ТГКБ № 1", ул. Октябрьская д. 68 корпус № 2	Октябрьская ул, владение № 68, корпус 2	ОДЗ	0,7021	0	0,0700	0,0700	0,7721	1735,66	162,17	1897,83	1833,66
2076	30094го	ГБУЗ СО "ТГКБ № 1", ул. Октябрьская д. 68 корпус № 2	Октябрьская ул, владение № 68, корпус 2	ОДЗ	0,7021	0	0,0700	0,0700	0,7721	1735,66	162,17	1897,83	1833,66
2077	30094го	ГБУЗ СО "ТГКБ № 1", ул. Октябрьская д. 68 корпус № 2	Октябрьская ул, владение № 68, корпус 2	ОДЗ	0,7021	0	0,0700	0,0700	0,7721	1735,66	162,17	1897,83	1833,66
2078	30094го	ГБУЗ СО "ТГКБ № 1", ул. Октябрьская д. 68 корпус № 3	Октябрьская ул, владение № 68, корпус 3	ОДЗ	0,2363	0	0	0	0,2363	584,06	0	584,06	584,06
2079	30094го	ГБУЗ СО "ТГКБ № 1", ул. Октябрьская д. 68 корпус № 4	Октябрьская ул, владение № 68, корпус 4	ОДЗ	0,5042	0	0,4450	0,4450	0,9492	1246,43	1030,92	2277,35	1869,43
2080	30094го	ГБУЗ СО "ТГКБ № 1", ул. Октябрьская д. 68 корпус № 5	Октябрьская ул, владение № 68, корпус 5	ОДЗ	0,0464	0	0	0	0,0464	114,71	0	114,71	114,71
2081	30094го	ГБУЗ СО "ТГКБ № 1", ул. Октябрьская д. 72	Октябрьская ул, владение № 72	ОДЗ	0,0789	0	0	0	0,0789	195,03	0	195,03	195,03
2082	30093го	ГБУЗ СО "ТГП № 2", ул. Баныкина д. 8 корпус №14 (252,6м2)	Баныкина ул, владение № 8, корпус 14	ОДЗ	0,0177	0	0,0053	0,0105	0,0230	43,76	12,21	55,97	51,13
2083	30093го	ГБУЗ СО "ТГП №2" корпус 11, ул.Баныкина 8	ул Баныкина д.8	ОДЗ	0,1453	0	0	0	0,1453	359,20	0	359,20	359,20
2084	30093го	ГБУЗ СО "ТГП №2" корпус 11, ул.Баныкина 8	ул Баныкина д.8	ОДЗ	0,1453	0	0	0	0,1453	359,20	0	359,20	359,20
2085	30093го	ГБУЗ СО "ТГП №2" корпус 11, ул.Баныкина 8	ул Баныкина д.8	ОДЗ	0,1453	0	0	0	0,1453	359,20	0	359,20	359,20
2086	30093го	ГБУЗ СО "ТГП №2" корпус 11, ул.Баныкина 8	ул Баныкина д.8	ОДЗ	0,1453	0	0	0	0,1453	359,20	0	359,20	359,20
2087	30093го	ГБУЗ СО "ТГП №2", ул. Лесная д. 1	Лесная ул, владение № 1	ОДЗ	0,1360	0,1250	0	0	0,2610	645,22	0	645,22	645,22
2088	30093го	ГБУЗ СО "ТГП №2", ул. Баныкина д. 8 корпус № 14	Баныкина ул, владение № 8, корпус 14	ОДЗ	0,2151	0	0,0091	0,0435	0,2242	531,75	21,08	552,83	544,49
2089	30093го	ГБУЗ СО "ТГП №2", ул. Голосова д. 24 кв 1 S=30,5 м2	Голосова ул, дом № 24	ОДЗ	0,0026	0	0	0	0,0026	6,43	0	6,43	6,43
2090	30093гв	ГБУЗ СО "ТГП №2", ул. Голосова д. 24 кв.1	Голосова ул, дом № 24	ОДЗ	0	0	0,0004	0	0,0004	0	0,81	0,81	0,49
2091	30093го	ГБУЗ СО "ТГП №2", ул. Голосова	Голосова ул, д. 69	ОДЗ	0,0268	0	0	0	0,0268	66,25	0	66,25	66,25

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		ва д. 69											
2092	30093гв	ГБУЗ СО "ТГП №2", ул. Голосова д. 69	Голосова ул, д. 69	ОДЗ	0	0	0,0058	0,0280	0,0058	0	13,51	13,51	8,17
2093	30093го	ГБУЗ СО "ТГП №2", ул. Голосова д. 71	Голосова ул, д. 71	ОДЗ	0,0336	0	0	0	0,0336	83,06	0	83,06	83,06
2094	30093гв	ГБУЗ СО "ТГП №2", ул. Голосова д. 71	Голосова ул, д. 71	ОДЗ	0	0	0,0067	0,0320	0,0067	0	15,45	15,45	9,34
2095	30093го	ГБУЗ СО "ТГП №2", ул. Горького д. 61	Горького ул, владение № 61	ОДЗ	0,2245	0,1270	0,0573	0,2750	0,4088	868,94	132,73	1001,67	949,15
2096	30093го	ГБУЗ СО "ТГП №2", ул. Горького д. 61	Горького ул, владение № 61	ОДЗ	0,2245	0,1270	0,0573	0,2750	0,4088	868,94	132,73	1001,67	949,15
2097	30093го	ГБУЗ СО "ТГП №2", ул. Горького д. 61	Горького ул, владение № 61	ОДЗ	0,2245	0,1270	0,0573	0,0573	0,4088	868,94	132,73	1001,67	949,15
2098	30093го	ГБУЗ СО "ТГП №2", ул. Горького д. 61	Горького ул, владение № 61	ОДЗ	0,2245	0,1270	0,0573	0,0573	0,4088	868,94	132,73	1001,67	949,15
2099	30093го	ГБУЗ СО "ТГП №2", ул. Ленинградская д. 48	Ленинградская ул, владение № 48	ОДЗ	0,0960	0	0,0315	0,1540	0,1275	237,32	72,88	310,20	281,36
2100	30093гв	ГБУЗ СО "ТГП №2", ул. Лесная д. 1	Лесная ул, вл. 1	ОДЗ	0	0	0,0131	0,0630	0,0131	0	30,41	30,41	18,38
2101	30093гв	ГБУЗ СО "ТГП №2", ул. Лесная д. 1 (м3)	Лесная ул, вл. 1	ОДЗ	0	0	0,0131	0,0630	0,0131	0	30,41	30,41	18,38
2102	30093го	ГБУЗ СО "ТГП №2", ул. Мира д. 162 кв 22 S=32,3 м2	Мира ул, дом № 162	ОДЗ	0,0028	0	0	0	0,0028	6,92	0	6,92	6,92
2103	30093го	ГБУЗ СО "ТГП №2", ул. Мира д. 43 гвс	Мира ул, д. 43	ОДЗ	0	0	0,0068	0,0328	0,0068	0	15,82	15,82	9,56
2104	30093го	ГБУЗ СО "ТГП №2", ул. Мира д. 43 отоп	Мира ул, д. 43	ОДЗ	0,0328	0	0	0	0,0328	81,08	0	81,08	81,08
2105	30093го	ГБУЗ СО "ТГП №2", ул. Октябрьская д. 1	Октябрьская ул, д. 1	ОДЗ	0,0156	0	0	0	0,0156	38,56	0	38,56	38,56
2106	30093гв	ГБУЗ СО "ТГП №2", ул. Толстого д. 21	Толстого ул, д. 21	ОДЗ	0	0	0,0046	0,0220	0,0046	0	10,66	10,66	6,44
2107	30093го	ГБУЗ СО "ТГП №2", ул. Толстого д. 21 (S=75,5 кв.м.)	Толстого ул, д. 21	ОДЗ	0,0066	0	0	0	0,0066	16,32	0	16,32	16,32
2108	30093гв	ГБУЗ СО "ТГП №2", ул. Мира д. 162 кв.22	Мира ул, дом № 162	ОДЗ	0	0	0,0004	0	0,0004	0	0,81	0,81	0,49
2109	30099го	ГБУЗ СО "ТКВД", Автозаводское шоссе д. 7 гараж, прачечная	Автозаводское ш, владение № 7	ОДЗ	0,0430	0	0	0	0,0430	106,30	0	106,30	106,30
2110	30099гв	ГБУЗ СО "ТКВД", Автозаводское шоссе д. 7 диспансер	Автозаводское ш, владение № 7	ОДЗ	0	0	0,3942	0,7940	0,3942	0	913,23	913,23	551,88

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2111	30099го	ГБУЗ СО "ТКВД", Автозаводское шоссе д. 7 диспансер	Автозаводское ш, владение № 7	ОДЗ	0,5780	0	0	0	0,5780	1428,88	0	1428,88	1428,88
2112	30099гв	ГБУЗ СО "ТКВД", Автозаводское шоссе д. 7 прачечная	Автозаводское ш, владение № 7	ОДЗ	0	0	0,0243	0,0430	0,0243	0	56,30	56,30	34,02
2113	31037го	ГБУЗ СО "ТНД", диспансер. корпус, ул. Тухачевского д. 4	Тухачевского ул, владение № 4	ОДЗ	0,0950	0	0,0360	0,0360	0,1310	234,85	83,50	318,35	285,31
2114	31037го	ГБУЗ СО "ТНД", диспансер. корпус, ул. Тухачевского д. 4	Тухачевского ул, владение № 4	ОДЗ	0,0950	0	0,0360	0,0360	0,1310	234,85	83,50	318,35	285,31
2115	31037го	ГБУЗ СО "ТНД", диспансер. корпус, ул. Тухачевского д. 4	Тухачевского ул, владение № 4	ОДЗ	0,0950	0	0,0360	0,0360	0,1310	234,85	83,50	318,35	285,31
2116	31037го	ГБУЗ СО "ТНД", диспансер. корпус, ул. Тухачевского д. 4	Тухачевского ул, владение № 4	ОДЗ	0,0950	0	0,0360	0,0360	0,1310	234,85	83,50	318,35	285,31
2117	30100го	ГБУЗ СО "ТНД", диспансер. корпус, ул.Тухачевского 4	ул Тухачевского д.4	ОДЗ	0,0950	0	0,0360	0,0360	0,1310	234,85	83,50	318,35	285,31
2118	30100го	ГБУЗ СО "ТНД", диспансер. корпус, ул.Тухачевского 4	ул Тухачевского д.4	ОДЗ	0,0950	0	0,0360	0,0360	0,1310	234,85	83,50	318,35	285,31
2119	30100го	ГБУЗ СО "ТНД", диспансер. корпус, ул.Тухачевского 4	ул Тухачевского д.4	ОДЗ	0,0950	0	0,0360	0,0360	0,1310	234,85	83,50	318,35	285,31
2120	30100го	ГБУЗ СО "ТНД", диспансер. корпус, ул.Тухачевского 4	ул Тухачевского д.4	ОДЗ	0,0950	0	0,0360	0,0360	0,1310	234,85	83,50	318,35	285,31
2121	30100го	ГБУЗ СО "ТНД", реабилитац. центр, ул. Тухачевского 4	ул Тухачевского д.4	ЖФ	0,0770	0	0	0	0,0770	190,35	0	190,35	190,35
2122	31037го	ГБУЗ СО "ТНД", реабилитац. центр, ул. Тухачевского д. 4	Тухачевского ул, владение № 4	ЖФ	0,0770	0	0	0	0,0770	190,35	0	190,35	190,35
2123	31037го	ГБУЗ СО "ТНД", ул. Победы д. 28	Победы ул, владение № 28	ОДЗ	0,1660	0	0,0402	0,0402	0,2062	410,37	93,15	503,52	466,66
2124	31037го	ГБУЗ СО "ТНД", ул. Победы д. 28	Победы ул, владение № 28	ОДЗ	0,1660	0	0,0402	0,0402	0,2062	410,37	93,15	503,52	466,66
2125	31037го	ГБУЗ СО "ТНД", ул. Победы д. 28	Победы ул, владение № 28	ОДЗ	0,1660	0	0,0402	0,0402	0,2062	410,37	93,15	503,52	466,66
2126	31037го	ГБУЗ СО "ТНД", ул. Победы д. 28	Победы ул, владение № 28	ОДЗ	0,1660	0	0,0402	0,0402	0,2062	410,37	93,15	503,52	466,66
2127	30100го	ГБУЗ СО "ТНД", ул.Победы 28	ул Победы д.28	ОДЗ	0,1660	0	0,0402	0,0402	0,2062	410,37	93,15	503,52	466,66
2128	30100го	ГБУЗ СО "ТНД", ул.Победы 28	ул Победы д.28	ОДЗ	0,1660	0	0,0402	0,0402	0,2062	410,37	93,15	503,52	466,66
2129	30100го	ГБУЗ СО "ТНД", ул.Победы 28	ул Победы д.28	ОДЗ	0,1660	0	0,0402	0,0402	0,2062	410,37	93,15	503,52	466,66
2130	30100го	ГБУЗ СО "ТНД", ул.Победы 28	ул Победы д.28	ОДЗ	0,1660	0	0,0402	0,0402	0,2062	410,37	93,15	503,52	466,66

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2131	30101го	ГБУЗ СО "Тольяттинский дом ребенка ", ул. Чапаева д. 42А	Чапаева ул, владение № 42А	ОДЗ	0,2060	0,0230	0,0908	0,2183	0,3198	566,11	210,42	776,53	693,27
2132	30098го	ГБУЗ СО "Тольяттинский ПНД", Автозаводское шоссе д. 3	Автозаводское ш, здание № 3	ОДЗ	1,4710	1,8120	0,1910	0,1910	3,4740	8115,91	442,58	8558,49	8383,37
2133	30098го	ГБУЗ СО "Тольяттинский ПНД", Автозаводское шоссе д. 3	Автозаводское ш, здание № 3	ОДЗ	1,4710	1,8120	0,1910	0,1910	3,4740	8115,91	442,58	8558,49	8383,37
2134	30098го	ГБУЗ СО "Тольяттинский ПНД", Автозаводское шоссе д. 3	Автозаводское ш, здание № 3	ОДЗ	1,4710	1,8120	0,1910	0,1910	3,4740	8115,91	442,58	8558,49	8383,37
2135	30098го	ГБУЗ СО "Тольяттинский ПНД", Автозаводское шоссе д. 3	Автозаводское ш, здание № 3	ОДЗ	1,4710	1,8120	0,1910	0,1910	3,4740	8115,91	442,58	8558,49	8383,37
2136	30098гв	ГБУЗ СО "Тольяттинский ПНД", Автозаводское шоссе д. 3	Автозаводское ш, вл. 3	ОДЗ	0	0	0,4585	0,9170	0,4585	0	1062,19	1062,19	641,90
2137	30098гв	ГБУЗ СО "Тольяттинский ПНД", Автозаводское шоссе д. 3 Гкал	Автозаводское ш, вл. 3	ОДЗ	0	0	0,4585	0,9170	0,4585	0	1062,19	1062,19	641,90
2138	30098гв	ГБУЗ СО "Тольяттинский ПНД", ул. Жилина д. 56	Жилина ул, д. 56	ОДЗ	0	0	0,0082	0,0163	0,0082	0	19,00	19,00	11,48
2139	30098го	ГБУЗ СО "Тольяттинский ПНД", ул. Жилина д. 56	Жилина ул, д. 56	ОДЗ	0,0276	0	0	0	0,0276	68,23	0	68,23	68,23
2140	30745го	ГБУЗ СО "ТСП №3", ул. Жилина д. 36	Жилина ул, вл. 36	ОДЗ	0,0605	0	0	0	0,0605	149,59	0	149,59	149,59
2141	30745го	ГБУЗ СО "ТСП №3", ул. Жилина д. 44	Жилина ул, д. 44	ОДЗ	0,0410	0	0	0	0,0410	101,23	0	101,23	101,23
2142	30745го	ГБУЗ СО "ТСП №3", ул. Комсомольская д. 153 гвс	Комсомольская ул, д. 153	ОДЗ	0	0	0,0020	0,0096	0,0020	0	4,63	4,63	2,80
2143	30745го	ГБУЗ СО "ТСП №3", ул. Комсомольская д. 153 отоп	Комсомольская ул, д. 153	ОДЗ	0,0280	0	0	0	0,0280	69,22	0	69,22	69,22
2144	30745го	ГБУЗ СО "ТСП №3", ул. Ленина д. 75 гвс	Ленина ул, д. 75	ОДЗ	0	0	0,0088	0,0420	0,0088	0	20,39	20,39	12,32
2145	30745го	ГБУЗ СО "ТСП №3", ул. Ленина д. 75 отоп	Ленина ул, д. 75	ОДЗ	0,0454	0	0	0	0,0454	112,16	0	112,16	112,16
2146	30745го	ГБУЗ СО "ТСП №3", ул. Ленина д. 91 гвс	Ленина ул, д. 91	ОДЗ	0	0	0,0117	0,0560	0,0117	0	27,11	27,11	16,38
2147	30745го	ГБУЗ СО "ТСП №3", ул. Ленина д. 91 отоп	Ленина ул, д. 91	ОДЗ	0,0609	0	0	0	0,0609	150,60	0	150,60	150,60
2148	30096го	ГБУЗ СО "ТССМП", ул. Жилина д. 29	Жилина ул, владение № 29	ОДЗ	0,1171	0,0216	0,0104	0,0500	0,1491	342,88	24,13	367,01	357,46
2149	30096го	ГБУЗ СО "ТССМП", ул. Жилина д. 29А	Жилина ул, владение № 29А	ОДЗ	0,1460	0	0,0083	0,0400	0,1543	360,93	19,30	380,22	372,59

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2150	30072го	ГБУСО "Самаралес", ул. Тимирязева д. 119	Тимирязева ул, дом № 119	ОДЗ	0,3126	0	0	0	0,3126	772,78	0	772,78	772,78
2151	30000бе	Гидростроевская ул, д. 24 гвс	Гидростроевская ул, д. 24	ЖФ	0	0	0,0416	0,1000	0,0416	0	303,31	303,31	195,69
2152	30000бе	Гидростроевская ул, д. 24 отопление	Гидростроевская ул, д. 24	ЖФ	0,1690	0	0	0	0,1690	417,79	0	417,79	417,79
2153	ТЭ1810-00739	ФЛ	Победы ул, д. 51	ЖФ	0	0	0,0000	0,0001	0,0000	0	0,29	0,29	0,19
2154	ТЭ1810-00739	ФЛ	Победы ул, д. 51	ЖФ	0,0037	0	0	0	0,0037	9,07	0	9,07	9,07
2155	30431то	ГК № 22, ул. Новозаводская д. 19Г	Новозаводская ул, дом № 8	ОДЗ	0,0245	0	0	0	0,0245	60,44	0	60,44	60,44
2156	30774но	ГКА № 61 "ЮСТИС", ул. Карбышева, 3	Карбышева ул, д. 3	ОДЗ	0,0006	0	0	0	0,0006	1,44	0	1,44	1,44
2157	30320то/267	ГКП Сам. обл. "АСАДО", Туликовский проезд д 2	Туликовский проезд, владение № 2	ОДЗ	0,5228	0	0	0	0,5228	1292,44	0	1292,44	1292,44
2158	30183го	ГКС СО "РЦДиПОВ" "Виктория" г.о. Тольятти, главный корпус, ул.Ленина 117	Ленина ул, владение № 117	ОДЗ	0,0778	0	0,0433	0,1040	0,1211	192,33	100,31	292,64	252,95
2159	30183го	ГКС СО "РЦДиПОВ" "Виктория" г.о. Тольятти, мастерские, ул.Ленина 117	Ленина ул, владение № 117	ОДЗ	0,0190	0	0	0	0,0190	46,97	0	46,97	46,97
2160	30183го	ГКС СО "РЦДиПОВ" "Виктория" г.о. Тольятти, хозблок, ул.Ленина 117	Ленина ул, владение № 117	ОДЗ	0,0065	0	0	0	0,0065	16,07	0	16,07	16,07
2161	31045го	ГКУ СО "ЦП ДОПР "Единство" (коррекционный)" б-р 50 лет Октября, д.14	50 лет Октября б-р, дом № 14	ОДЗ	0,1240	0	0,0642	0,1540	0,1882	306,54	148,65	455,19	396,37
2162	30090го	ГКУ СО "Агенство по обеспечению деятельности мировых судей Самарской области", ул. Белорусская д. 16	Белорусская ул, владение № 16	ОДЗ	0,0556	0,0373	0,0007	0,0107	0,0936	229,66	1,71	231,37	230,69
2163	30079гв	ГКУ СО "ГУСЗН Центрального округа", ул. Голосова д. 99	Голосова ул, владение № 99	ОДЗ	0	0	0,0020	0,0073	0,0020	0	4,66	4,66	2,81
2164	30079го	ГКУ СО "ГУСЗН Центрального округа", ул. Голосова д. 99	Голосова ул, владение № 99	ОДЗ	0,0430	0	0	0	0,0430	106,30	0	106,30	106,30
2165	ТЭ1810-00099	ГКУ СО "ГУСЗН Центрального округа", ул. Жилина 56	Жилина ул, д. 56	ОДЗ	0,0274	0	0	0	0,0274	67,83	0	67,83	67,83
2166	30079го	ГКУ СО "ГУСЗН Центрального округа", ул. Жилина д. 56	Жилина ул, д. 56	ОДЗ	0,0274	0	0	0	0,0274	67,83	0	67,83	67,83

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2167	30079го	ГКУ СО "ГУСЗН Центрального округа", ул. Мира д. 43 гвс	Мира ул, д. 43	ОДЗ	0	0	0,0008	0,0031	0,0008	0	1,78	1,78	1,08
2168	30079го	ГКУ СО "ГУСЗН Центрального округа", ул. Мира д. 43 отоп	Мира ул, д. 43	ОДЗ	0,0131	0	0	0	0,0131	32,38	0	32,38	32,38
2169	30079го	ГКУ СО "ГУСЗН Центрального округа", ул. Октябрьская д. 59 гвс	Октябрьская ул, д. 59	ОДЗ	0	0	0,0016	0,0064	0,0016	0	3,64	3,64	2,20
2170	30079го	ГКУ СО "ГУСЗН Центрального округа", ул. Октябрьская д. 59 отоп	Октябрьская ул, д. 59	ОДЗ	0,0308	0	0	0	0,0308	76,02	0	76,02	76,02
2171	30079го	ГКУ СО "ГУСЗН Центрального округа", ул. Победы д. 74	Победы ул, д. 74	ОДЗ	0,0181	0	0	0	0,0181	44,67	0	44,67	44,67
2172	30079гв	ГКУ СО "ГУСЗН Центрального округа", ул. Победы д. 74	Победы ул, д. 74	ОДЗ	0	0	0,0008	0,0031	0,0008	0	1,77	1,77	1,07
2173	ТЭ1810-00937	ГКУ СО "КЦСОН Центрального округа", ул. Жилина д. 56	Жилина ул, д. 56	ОДЗ	0,0274	0	0	0	0,0274	67,83	0	67,83	67,83
2174	30738го	ГКУ СО "КЦСОН Центрального округа", ул. Жилина д. 56	Жилина ул, д. 56	ОДЗ	0,0274	0	0	0	0,0274	67,83	0	67,83	67,83
2175	30738гв	ГКУ СО "КЦСОН Центрального округа", ул. Карбышева д. 9	Карбышева ул, д. 9	ОДЗ	0	0	0,0005	0,0022	0,0005	0	1,25	1,25	0,76
2176	30738го	ГКУ СО "КЦСОН Центрального округа", ул. Карбышева д. 9	Карбышева ул, д. 9	ОДЗ	0,0310	0	0	0	0,0310	76,68	0	76,68	76,68
2177	30963гв	ГКУ СО "КЦСОН Центрального округа", ул. Карбышева, 9	Карбышева ул, д. 9	ОДЗ	0	0	0,0005	0,0022	0,0005	0	1,25	1,25	0,76
2178	30738го	ГКУ СО "КЦСОН Центрального округа", ул. Карла Маркса д. 29	Карла Маркса ул, д. 29	ОДЗ	0,0096	0	0	0	0,0096	23,73	0	23,73	23,73
2179	30738го	ГКУ СО "КЦСОН Центрального округа", ул. Карла Маркса д. 40	Карла Маркса ул, д. 40	ОДЗ	0,0666	0	0	0	0,0666	164,74	0	164,74	164,74
2180	30738го	ГКУ СО "КЦСОН Центрального округа", ул. Лесная д. 60	Лесная ул, д. 60	ОДЗ	0,0047	0	0	0	0,0047	11,62	0	11,62	11,62
2181	30738гв	ГКУ СО "КЦСОН Центрального округа", ул. Лесная д. 60	Лесная ул, д. 60	ОДЗ	0	0	0,0004	0,0050	0,0004	0	0,81	0,81	0,49
2182	30108го	ГКУ СО "Самарские лесничества", ул. Горького д. 24	Горького ул, дом № 24	ОДЗ	0,0254	0	0	0	0,0254	62,79	0	62,79	62,79

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2183	ТЭ1810-00791	Главное управление МЧС России по Самарской области, ул. Комсомольская д. 119 (гараж)	Комсомольская ул, дом № 119	ОДЗ	0,0442	0	0,0090	0,0090	0,0532	109,22	20,85	130,07	121,82
2184	ТЭ1810-00791	Главное управление МЧС России по Самарской области, ул. Комсомольская д. 119 (главный корпус)	Комсомольская ул, дом № 119	ОДЗ	0,0788	0	0,0090	0,0359	0,0878	194,80	20,85	215,65	207,40
2185	32427но	ФЛ	Победы ул, дом № 49	ЖФ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,58	0,58	0,38
2186	32427но	ФЛ	Победы ул, дом № 49	ЖФ	0,0035	0	0	0	0,0035	8,55	0	8,55	8,55
2187	ТЭ1810-02485	ФЛ, ул. Баныкина д. 66 отопление 41,8 м3	Баныкина ул, вл. 66	ЖФ	0,0036	0	0	0	0,0036	8,90	0	8,90	8,90
2188	ТЭ1810-02537	ФЛ, ул. Баныкина д. 66 отопление 41,8 м3	Баныкина ул, вл. 66	ЖФ	0,0036	0	0	0	0,0036	8,90	0	8,90	8,90
2189	ГЭ1810-00148	Голосова 75 ОДН	Голосова ул, д. 75	ОДЗ	0	0	0,1458	0,3500	0,1458	0	337,77	337,77	204,12
2190	ТЭ1810-03607	Голосова 99 швейная мастерская ОТОПЛЕНИЕ ГВС 47,2м2	Голосова ул, владение № 99	ОДЗ	0,0041	0	0,0003	0,0040	0,0044	10,14	0,63	10,76	10,51
2191	ТЭ1810-03607	Голосова 99 швейная мастерская ОТОПЛЕНИЕ ГВС 47,2м2	Голосова ул, владение № 99	ОДЗ	0,0041	0	0,0003	0,0040	0,0044	10,14	0,63	10,76	10,51
2192	ТЭ1810-03607	Голосова 99 швейная мастерская ОТОПЛЕНИЕ ГВС 47,2м2	Голосова ул, владение № 99	ОДЗ	0,0041	0	0,0003	0,0040	0,0044	10,14	0,63	10,76	10,51
2193	ТЭ1810-03607	Голосова 99 швейная мастерская ОТОПЛЕНИЕ ГВС 47,2м2	Голосова ул, владение № 99	ОДЗ	0,0041	0	0,0003	0,0040	0,0044	10,14	0,63	10,76	10,51
2194	ТЭ1810-02489	Голосова д. 99 ОТОП	Голосова ул, владение № 99	ЖФ	0,0016	0	0	0	0,0016	3,96	0	3,96	3,96
2195	30000бе	Голосова ул, д. 63 гвс (цтп)	Голосова ул, д. 63	ЖФ	0	0	0,1033	0,2480	0,1033	0	753,18	753,18	485,92
2196	30000бе	Голосова ул, д. 63 отопление	Голосова ул, д. 63	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
2197	ТЭ1810-00241	ФЛ	Победы ул, дом № 18	ЖФ	0,0174	0	0	0	0,0174	43,01	0	43,01	43,01
2198	ТЭ1810-00241	ФЛ	Победы ул, дом № 18	ЖФ	0	0	0,0001	0,0004	0,0001	0	0,87	0,87	0,56
2199	32641но	ФЛ	Индустриальная ул, вл. 7	ЖФ	0,0130	0	0	0	0,0130	32,11	0	32,11	32,11
2200	30416тв	ФЛ	Мичурина ул, владение № 78А	ЖФ	0	0	0,0032	0,0192	0,0032	0	23,33	23,33	15,05
2201	ТЭ1810-00279	ФЛ, ул. Жилина д. 13А (НП-9) отоп	Жилина ул, д. 13А	ЖФ	0,0055	0	0	0	0,0055	13,65	0	13,65	13,65
2202	32391но	ФЛ	Баныкина ул, вл. 16Б	ЖФ	0,0052	0	0	0	0,0052	12,78	0	12,78	12,78

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2203	30913но	ФЛ, ул. Победы д. 37 (152,8 м2) гвс	Победы ул, д. 37	ЖФ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,59	0,59	0,38
2204	30913но	ФЛ, ул. Победы д. 37 (152,8 м2) отоп	Победы ул, д. 37	ЖФ	0,0131	0	0	0	0,0131	32,46	0	32,46	32,46
2205	30913но	ФЛ, ул. Победы, 37 (40,1 м2) гвс	Победы ул, д. 37	ЖФ	0	0	0,0000	0,0001	0,0000	0	0,23	0,23	0,15
2206	30913но	ФЛ, ул. Победы, 37 (40,1 м2) отоп	Победы ул, д. 37	ЖФ	0,0035	0	0	0	0,0035	8,55	0	8,55	8,55
2207	30913но	ФЛ, ул. Победы, 37 (43,9 м2) отоп	Победы ул, д. 37	ЖФ	0,0038	0	0	0	0,0038	9,37	0	9,37	9,37
2208	32018но	ФЛ	Ленина ул, д. 100	ЖФ	0	0	0,0010	0,0021	0,0010	0	6,93	6,93	4,47
2209	32018но	ФЛ	Ленина ул, д. 100	ЖФ	0,0025	0	0,0010	0,0021	0,0035	6,18	6,93	13,11	10,65
2210	32253нв	ФЛ	Ленина б-р, д. 3	ЖФ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,58	0,58	0,38
2211	32253но	ФЛ	Ленина б-р, д. 3	ЖФ	0,0049	0	0	0	0,0049	12,16	0	12,16	12,16
2212	32253но	ФЛ	Ленина б-р, д. 7А	ЖФ	0,0062	0	0	0	0,0062	15,33	0	15,33	15,33
2213	32253нв	ФЛ	Ленина б-р, д. 7А	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,36	0,36	0,24
2214	30708тв	Городская организация Тольяттинский городской совет общественной организации	Банькина ул, д. 32	ОДЗ	0	0	0,0006	0,0006	0,0006	0	1,32	1,32	0,80
2215	30708тв	Городская организация Тольяттинский городской совет общественной организации	Банькина ул, д. 32	ОДЗ	0	0	0,0006	0,0006	0,0006	0	1,32	1,32	0,80
2216	30708тв	Городская организация Тольяттинский городской совет общественной организации	Банькина ул, д. 32	ОДЗ	0	0	0,0006	0,0082	0,0006	0	1,32	1,32	0,80
2217	30708тв	Городская организация Тольяттинский городской совет общественной организации	Банькина ул, д. 32	ОДЗ	0	0	0,0006	0,0082	0,0006	0	1,32	1,32	0,80
2218	ТЭ1810-02692	ул.Индустриальная 7, отопление, встроенное 98 м2	Индустриальная ул, вл. 7	ОДЗ	0,0085	0	0	0	0,0085	21,01	0	21,01	21,01
2219	ТЭ1810-00397	Горького 29а (пом нп 5, 175,2 кв.м)	Горького ул, д. 29А	ОДЗ	0,0151	0	0	0	0,0151	37,43	0	37,43	37,43
2220	ТЭ1810-02877	Горького 36 ГВС встроенное	Горького ул, д. 36	ОДЗ	0	0	0,0031	0,0062	0,0031	0	7,23	7,23	4,37
2221	ТЭ1810-00939	Горького 42 ОТОПЛЕНИЕ кв4	Горького ул, д. 42	ЖФ	0,0052	0	0	0	0,0052	12,85	0	12,85	12,85
2222	ТЭ1810-02978	Горького ул, д. 40 (офис) ГВС 31,1 м2	Горького ул, д. 40	ОДЗ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,09	0,09	0,06
2223	ТЭ1810-02978	Горького ул, д. 40 (офис) ОТОП 31,1 м2	Горького ул, д. 40	ОДЗ	0,0027	0	0	0	0,0027	6,65	0	6,65	6,65

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2224	30259т	Горького, д.45А	Горького ул, здание № 45А	ЖФ	0,0480	0	0	0	0,0480	118,66	0	118,66	118,66
2225	30004то	Гостиница "Азот", ул. Победы 40	Победы ул, вл. 40	ЖФ	0,1630	0	0,0933	0,1600	0,2563	402,95	680,27	1083,22	841,84
2226	30708то	ГОТГССО "ВООП", ул. Баныкина, 32	Баныкина ул, д. 32	ОДЗ	0,0053	0	0	0	0,0053	13,10	0	13,10	13,10
2227	32384но	ФЛ	Победы ул, двл. 27	ЖФ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,29	0,29	0,19
2228	32384но	ФЛ	Победы ул, двл. 27	ЖФ	0,0052	0	0	0	0,0052	12,76	0	12,76	12,76
2229	ГЭ1810-00458	ФЛ	Александра Кудашева ул, д. 116	ЖФ	0	0	0,0010	0,0062	0,0010	0	7,51	7,51	4,85
2230	ТЭ1810-03312	ФЛ	Александра Кудашева ул, д. 116	ЖФ	0,0110	0	0	0	0,0110	27,19	0	27,19	27,19
2231	32310но	ул. 40 лет Победы д. 19Б оф.1008 гвс	40 лет Победы ул, двл. 19Б	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0012	0,0003	0	0,70	0,70	0,42
2232	32310но	ул. 40 лет Победы д. 19Б оф.1008 отоп	40 лет Победы ул, двл. 19Б	ОДЗ	0,0117	0	0	0	0,0117	28,92	0	28,92	28,92
2233	32309но	ул. 40 лет Победы д. 19Б оф.1013 гвс	40 лет Победы ул, двл. 19Б	ОДЗ	0	0	0,0009	0,0035	0,0009	0	1,99	1,99	1,20
2234	32309но	ул. 40 лет Победы д. 19Б оф.1013 отоп	40 лет Победы ул, двл. 19Б	ОДЗ	0,0117	0	0	0	0,0117	28,92	0	28,92	28,92
2235	30979но	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 17	ЖФ	0	0	0,0002	0,0009	0,0002	0	1,60	1,60	1,03
2236	30979но	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 17	ЖФ	0,0086	0	0	0	0,0086	21,28	0	21,28	21,28
2237	30377то	ГСК "Импульс", ул. Индустриальная д. 7В	Индустриальная ул, здание № 7В	ОДЗ	0,1400	0	0	0	0,1400	346,09	0	346,09	346,09
2238	30377то	ГСК "Импульс", ул. Индустриальная д. 7В	Индустриальная ул, здание № 7В	ОДЗ	0,1400	0	0	0	0,1400	346,09	0	346,09	346,09
2239	30377то	ГСК "Импульс", ул. Индустриальная д. 7В	Индустриальная ул, здание № 7В	ОДЗ	0,1400	0	0	0	0,1400	346,09	0	346,09	346,09
2240	30377то	ГСК "Импульс", ул. Индустриальная д. 7В	Индустриальная ул, здание № 7В	ОДЗ	0,1400	0	0	0	0,1400	346,09	0	346,09	346,09
2241	30422то	ГСК "Утес-Плюс", ул. Мира д. 133А	Мира ул, здание № 133А	ОДЗ	0,1520	0	0	0	0,1520	375,76	0	375,76	375,76
2242	30430т	ГСК №36 "Нива", ул. Баныкина д. 30А	Баныкина ул, владение № 30А	ОДЗ	0,1130	0	0	0	0,1130	279,35	0	279,35	279,35
2243	30433то	ГСК №38 "Вираз", б-р 50 лет Октября д. 75А	50 лет Октября б-р, дом № 75А	ОДЗ	0,3310	0	0	0	0,3310	818,27	0	818,27	818,27
2244	30063го	ГУ МВД РФ по Самарской области, б-р 50 лет Октября 53б	б-р 50 лет Октября д.53б	ОДЗ	0,0700	0	0,0175	0,0175	0,0875	173,05	40,54	213,59	197,55
2245	30063го	ГУ МВД РФ по Самарской области, б-р 50 лет Октября 53б	б-р 50 лет Октября д.53б	ОДЗ	0,0700	0	0,0175	0,0175	0,0875	173,05	40,54	213,59	197,55

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2246	30063го	ГУ МВД РФ по Самарской области, б-р 50 лет Октября 53б	б-р 50 лет Октября д.53б	ОДЗ	0,0700	0	0,0175	0,0175	0,0875	173,05	40,54	213,59	197,55
2247	30063го	ГУ МВД РФ по Самарской области, б-р 50 лет Октября 53б	б-р 50 лет Октября д.53б	ОДЗ	0,0700	0	0,0175	0,0175	0,0875	173,05	40,54	213,59	197,55
2248	30063го	ГУ МВД РФ по Самарской области, ул. Строителей, 9	ул Строителей д.9	ОДЗ	0,1020	0	0,0035	0,0035	0,1055	252,15	8,11	260,26	257,05
2249	30063го	ГУ МВД РФ по Самарской области, ул. Строителей, 9	ул Строителей д.9	ОДЗ	0,1020	0	0,0035	0,0035	0,1055	252,15	8,11	260,26	257,05
2250	30063го	ГУ МВД РФ по Самарской области, ул. Строителей, 9	ул Строителей д.9	ОДЗ	0,1020	0	0,0035	0,0035	0,1055	252,15	8,11	260,26	257,05
2251	30063го	ГУ МВД РФ по Самарской области, ул. Строителей, 9	ул Строителей д.9	ОДЗ	0,1020	0	0,0035	0,0035	0,1055	252,15	8,11	260,26	257,05
2252	31038го/16	ГУ Управл. пенсионного Фонда РФ в Центральном р-не, ул. Комсомольская д. 167А	Комсомольская ул, владение № 167А	ОДЗ	0,1581	0,0119	0	0	0,1700	420,26	0	420,26	420,26
2253	31038го/16	ГУ Управл. пенсионного Фонда РФ в Центральном р-не, ул. Комсомольская д. 167А	Комсомольская ул, владение № 167А	ОДЗ	0,1581	0,0119	0	0	0,1700	420,26	0	420,26	420,26
2254	31038го/16	ГУ Управл. пенсионного Фонда РФ в Центральном р-не, ул. Комсомольская д. 167А	Комсомольская ул, владение № 167А	ОДЗ	0,1581	0,0119	0	0	0,1700	420,26	0	420,26	420,26
2255	31038го/16	ГУ Управл. пенсионного Фонда РФ в Центральном р-не, ул. Комсомольская д. 167А	Комсомольская ул, владение № 167А	ОДЗ	0,1581	0,0119	0	0	0,1700	420,26	0	420,26	420,26
2256	30195го	ГУ Управл. пенсионного Фонда РФ в Центральном р-не, ул.Комсомольская 167а	ул Комсомольская д.167а	ОДЗ	0,1581	0,0119	0	0	0,1700	420,26	0	420,26	420,26
2257	30195го	ГУ Управл. пенсионного Фонда РФ в Центральном р-не, ул.Комсомольская 167а	ул Комсомольская д.167а	ОДЗ	0,1581	0,0119	0	0	0,1700	420,26	0	420,26	420,26
2258	30195го	ГУ Управл. пенсионного Фонда РФ в Центральном р-не, ул.Комсомольская 167а	ул Комсомольская д.167а	ОДЗ	0,1581	0,0119	0	0	0,1700	420,26	0	420,26	420,26
2259	30195го	ГУ Управл. пенсионного Фонда РФ в Центральном р-не, ул.Комсомольская 167а	ул Комсомольская д.167а	ОДЗ	0,1581	0,0119	0	0	0,1700	420,26	0	420,26	420,26
2260	ТЭ1810-00196	ул.К.Маркса, д.60 пом.1038	Карла Маркса ул, д. 60	ОДЗ	0,0064	0	0	0	0,0064	15,82	0	15,82	15,82
2261	ТЭ1810-00196	ул.К.Маркса, д.60 пом.9-11,38-41	Карла Маркса ул, д. 60	ОДЗ	0,0066	0	0	0	0,0066	16,32	0	16,32	16,32

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2262	30835но	ФЛ	Мира ул, д. 69	ЖФ	0,0073	0	0	0	0,0073	18,15	0	18,15	18,15
2263	30475то	ФЛ	Базовая ул, д. 1, л. А4	ЖФ	0,5100	0	0	0	0,5100	1260,77	0	1260,77	1260,77
2264	31348то	ФЛ	Карбышева ул, д. 3	ЖФ	0	0	0,0001	0,0001	0,0001	0	0,50	0,50	0,32
2265	31348то	ФЛ	Карбышева ул, д. 3	ЖФ	0,0062	0	0	0	0,0062	15,33	0	15,33	15,33
2266	30738т	Магазин	ул Ленина, 39	ОДЗ	0,0380	0	0,0032	0,0032	0,0412	93,94	7,34	101,28	98,38
2267	30738т	Магазин	ул Ленина, 39	ОДЗ	0,0380	0	0,0032	0,0032	0,0412	93,94	7,34	101,28	98,38
2268	30738т	Магазин	ул Ленина, 39	ОДЗ	0,0380	0	0,0032	0,0032	0,0412	93,94	7,34	101,28	98,38
2269	30738т	Магазин	ул Ленина, 39	ОДЗ	0,0380	0	0,0032	0,0032	0,0412	93,94	7,34	101,28	98,38
2270	30738т	Магазин	ул Ленина, 39	ОДЗ	0,0380	0	0	0	0,0380	93,94	0	93,94	93,94
2271	ТЭ1810-00101	ФЛ	Комсомольская ул, д. 84	ЖФ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,73	0,73	0,47
2272	ТЭ1810-00101	ФЛ	Комсомольская ул, д. 84	ЖФ	0,0052	0	0	0	0,0052	12,85	0	12,85	12,85
2273	30503то	ФЛ	50 лет Октября б-р, дом № 9А	ЖФ	0,0409	0,0081	0	0	0,0490	121,13	0	121,13	121,13
2274	32612но	ФЛ	50 лет Октября б-р, дом № 28	ЖФ	0	0	0,0003	0,0008	0,0003	0	2,48	2,48	1,60
2275	32612но	ФЛ	50 лет Октября б-р, дом № 28	ЖФ	0,1324	0	0	0	0,1324	327,31	0	327,31	327,31
2276	32560но	ФЛ	Мира ул, д. 54	ЖФ	0	0	0,0000	0,0001	0,0000	0	0,29	0,29	0,19
2277	32560но	ФЛ	Мира ул, д. 54	ЖФ	0,0037	0	0	0	0,0037	9,25	0	9,25	9,25
2278	32560но	ФЛ	Мира ул, д. 61	ЖФ	0,0038	0	0	0	0,0038	9,47	0	9,47	9,47
2279	ГЭ1810-00011	ИП	Победы ул, д. 50	ОДЗ	0	0	0,0037	0,0037	0,0037	0	8,57	8,57	5,18
2280	ГЭ1810-00011	ИП	Победы ул, д. 50	ОДЗ	0	0	0,0037	0,0037	0,0037	0	8,57	8,57	5,18
2281	ГЭ1810-00011	ИП	Победы ул, д. 50	ОДЗ	0	0	0,0037	0,0037	0,0037	0	8,57	8,57	5,18
2282	ГЭ1810-00011	ИП	Победы ул, д. 50	ОДЗ	0	0	0,0037	0,0037	0,0037	0	8,57	8,57	5,18
2283	ГЭ1810-00061	ГЭ1810-00061 ООО "Логик" ул.Мира 104	Мира ул, д. 104	ОДЗ	0	0	0,0047	0,0094	0,0047	0	10,84	10,84	6,55
2284	ГЭ1810-00066	ФЛ	Ленинградская ул, д. 55	ЖФ	0	0	0,0002	0,0002	0,0002	0	1,46	1,46	0,94
2285	30577то	ГЭК "Лесная поляна", Торг.-офис.здание А6, ул. 40 лет Победы, 9	40 лет Победы ул, вл. 9	ОДЗ	0,0805	0,3131	0,0291	0,0291	0,4227	973,02	67,42	1040,43	1013,76

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2286	30577то	ГЭК "Лесная поляна", Торг.-офис.здание А4, А5 40 лет Победы 9	40 лет Победы ул, вл. 9	ОДЗ	0,1577	0,3378	0,0021	0,0021	0,4976	1224,93	4,91	1229,84	1227,89
2287	30417то	ГЭК "Северный", ул. Толстого д. 22А	Толстого ул, владение № 22А	ОДЗ	0,0620	0,1980	0	0	0,2600	642,75	0	642,75	642,75
2288	30417то	ГЭК "Северный", ул. Толстого д. 22А	Толстого ул, владение № 22А	ОДЗ	0,0620	0,1980	0	0	0,2600	642,75	0	642,75	642,75
2289	30417то	ГЭК "Северный", ул. Толстого д. 22А	Толстого ул, владение № 22А	ОДЗ	0,0620	0,1980	0	0	0,2600	642,75	0	642,75	642,75
2290	30417то	ГЭК "Северный", ул. Толстого д. 22А	Толстого ул, владение № 22А	ОДЗ	0,0620	0,1980	0	0	0,2600	642,75	0	642,75	642,75
2291	30432то	ГЭК №23, ул. Новозаводская д. 19Б	Новозаводская ул, владение № 19Б	ОДЗ	0,0046	0	0	0	0,0046	11,30	0	11,30	11,30
2292	30521т	ФЛ (ул.Ленина,43 часть 1 эт.)	ул Ленина, 43	ЖФ	0,0140	0	0,0029	0,0029	0,0169	34,61	21,29	55,90	48,35
2293	30521т	ФЛ (ул.Ленина,43 часть 1 эт.)	ул Ленина, 43	ЖФ	0,0140	0	0,0029	0,0029	0,0169	34,61	21,29	55,90	48,35
2294	30521т	ФЛ (ул.Ленина,43 часть 1 эт.)	ул Ленина, 43	ЖФ	0,0140	0	0,0029	0,0029	0,0169	34,61	21,29	55,90	48,35
2295	30521т	ФЛ (ул.Ленина,43 часть 1 эт.)	ул Ленина, 43	ЖФ	0,0140	0	0,0029	0,0029	0,0169	34,61	21,29	55,90	48,35
2296	32324но	ул.Мира д.86	Мира ул, д. 86	ОДЗ	0,0076	0	0	0	0,0076	18,76	0	18,76	18,76
2297	32324но	ул.Мира д.86 (87,9м2)	Мира ул, д. 86	ОДЗ	0,0076	0	0	0	0,0076	18,76	0	18,76	18,76
2298	32324но	ул. Карла Маркса д. 65	Карла Маркса ул, д. 65	ОДЗ	0,0119	0	0	0	0,0119	29,34	0	29,34	29,34
2299	31652но	ул. Карла Маркса д. 65	Карла Маркса ул, д. 65	ОДЗ	0,0119	0	0	0	0,0119	29,34	0	29,34	29,34
2300	32324нв	ул. Победы д. 78 (S=83 кв.м)	Победы ул, д. 78	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,23	0,23	0,14
2301	32324нв	ул. Победы д. 78 (S=85,7 кв.м)	Победы ул, д. 78	ОДЗ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,05	0,05	0,03
2302	32324но	ул. Победы д. 78 (S=85,7 кв.м)	Победы ул, д. 78	ОДЗ	0,0074	0	0	0	0,0074	18,29	0	18,29	18,29
2303	32324но	ул. Победы д.78 (S=83 кв.м)	Победы ул, д. 78	ОДЗ	0,0072	0	0	0	0,0072	17,72	0	17,72	17,72
2304	32003то	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 79	ЖФ	0,0027	0	0	0	0,0027	6,67	0	6,67	6,67
2305	32618но	ФЛ	Ленина ул, д. 107	ЖФ	0,0033	0	0	0	0,0033	8,26	0	8,26	8,26
2306	ТЭ1810-00296	ФЛ	Автозаводское ш, д. 37	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,36	0,36	0,24
2307	ТЭ1810-00296	ФЛ	Автозаводское ш, д. 37	ЖФ	0,0057	0	0	0	0,0057	14,09	0	14,09	14,09
2308	30857т	ФЛ, ул. Комсомольская д. 167-8 гвс	Комсомольская ул, д. 167	ЖФ	0	0	0,0006	0,0062	0,0006	0	4,37	4,37	2,82
2309	30857т	ФЛ, ул. Комсомольская д. 167-8 отоп	Комсомольская ул, д. 167	ЖФ	0,0017	0	0	0	0,0017	4,20	0	4,20	4,20
2310	ТЭ1810-00213	ФЛ	Жилина ул, дом № 54	ЖФ	0,0269	0	0	0	0,0269	66,57	0	66,57	66,57

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2311	32348но	ФЛ	Баныкина ул, вл. 16Б	ЖФ	0	0	0,0002	0,0010	0,0002	0	1,46	1,46	0,94
2312	32348но	ФЛ	Баныкина ул, вл. 16Б	ЖФ	0,0032	0	0	0	0,0032	7,91	0	7,91	7,91
2313	32552но	ФЛ	Победы ул, дом № 20	ЖФ	0	0	0,0002	0,0004	0,0002	0	1,39	1,39	0,89
2314	32552но	ФЛ	Победы ул, дом № 20	ЖФ	0,0153	0	0	0	0,0153	37,87	0	37,87	37,87
2315	30509т	ул. Ленина, 43а ч. 1 этажа гвс	Ленина ул, д. 43	ОДЗ	0	0	0,0008	0,0120	0,0008	0	1,85	1,85	1,12
2316	30509т	ул. Ленина, 43а ч. 1 этажа гвс	Ленина ул, д. 43	ОДЗ	0,0120	0	0	0	0,0120	29,67	0	29,67	29,67
2317	30546т	ул. Базовая д. 12 склад №4	Городской округ Базовая ул, вл. 12	ОДЗ	0,1430	0	0	0	0,1430	353,51	0	353,51	353,51
2318	30546т	ул. Базовая д. 12 склад №4	Городской округ Базовая ул, вл. 12	ОДЗ	0,1430	0	0	0	0,1430	353,51	0	353,51	353,51
2319	30546т	ул. Базовая д. 12 склад №4	Городской округ Базовая ул, вл. 12	ОДЗ	0,1430	0	0	0	0,1430	353,51	0	353,51	353,51
2320	30546т	ул. Базовая д. 12 склад №4	Городской округ Базовая ул, вл. 12	ОДЗ	0,1430	0	0	0	0,1430	353,51	0	353,51	353,51
2321	30546т	ул. Базовая д. 14А склад "Тройка"	Базовая ул, владение № 14А	ОДЗ	0,1570	0	0	0	0,1570	388,12	0	388,12	388,12
2322	30546т	ул. Базовая д. 14А склад "Тройка"	Базовая ул, владение № 14А	ОДЗ	0,1570	0	0	0	0,1570	388,12	0	388,12	388,12
2323	30546т	ул. Базовая д. 14А склад "Тройка"	Базовая ул, владение № 14А	ОДЗ	0,1570	0	0	0	0,1570	388,12	0	388,12	388,12
2324	30546т	ул. Базовая д. 14А склад "Тройка"	Базовая ул, владение № 14А	ОДЗ	0,1570	0	0	0	0,1570	388,12	0	388,12	388,12
2325	30977но	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 15	ЖФ	0	0	0,0001	0,0014	0,0001	0	0,73	0,73	0,47
2326	30977но	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 15	ЖФ	0,0058	0	0	0	0,0058	14,41	0	14,41	14,41
2327	30558то	Тупиковый проезд д. 30, стр. 8, 1 эт.	Тупиковый проезд, владение № 30, строение 8	ОДЗ	0,0770	0	0	0	0,0770	190,35	0	190,35	190,35
2328	30558то	Тупиковый проезд д. 30, стр. 9, покрасочная камера, Литер А9	Тупиковый проезд, владение № 30, строение 9	ОДЗ	0,0070	0	0	0	0,0070	17,30	0	17,30	17,30
2329	30750то	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 61	ЖФ	0,0032	0	0	0	0,0032	7,91	0	7,91	7,91
2330	ТЭ1810-00349	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 476	ЖФ	0	0	0,0010	0,0016	0,0010	0	6,93	6,93	4,47
2331	ТЭ1810-00349	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 476	ЖФ	0,0194	0	0	0	0,0194	47,96	0	47,96	47,96
2332	ТЭ1810-00349	ФЛ	Мира ул, дом № 152	ЖФ	0,0110	0	0	0	0,0110	27,07	0	27,07	27,07
2333	ГЭ1810-00149	ФЛ	Мира ул, дом № 152	ЖФ	0	0	0,0002	0,0003	0,0002	0	1,17	1,17	0,75
2334	ТЭ1810-	ФЛ	Мира ул, д. 45	ЖФ	0	0	0,0026	0,0154	0,0026	0	18,72	18,72	12,08

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
	00834												
2335	ТЭ1810-00834	ФЛ	Мира ул, д. 45	ЖФ	0,0600	0,0250	0	0	0,0850	210,13	0	210,13	210,13
2336	ТЭ1810-00407	ФЛ	Победы ул, д. 45	ЖФ	0	0	0,0001	0,0004	0,0001	0	1,02	1,02	0,66
2337	ТЭ1810-00407	ФЛ	Победы ул, д. 45	ЖФ	0,0062	0	0	0	0,0062	15,25	0	15,25	15,25
2338	32389но	ул. 40 лет Победы д. 15Д оф.1001 гвс	40 лет Победы ул, д. 15д, оф. 1001	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0006	0,0002	0	0,42	0,42	0,25
2339	32389но	ул. 40 лет Победы д. 15Д оф.1001 отоп	40 лет Победы ул, д. 15д, оф. 1001	ОДЗ	0,0058	0	0	0	0,0058	14,39	0	14,39	14,39
2340	30280то	ДОО инвалидов с детства им. Януша Корчака, ул.Мира 108	Мира ул, вл. 108	ОДЗ	0,1575	0	0	0	0,1575	389,36	0	389,36	389,36
2341	30280тв	ДООИсД имени Януша Корчака, ул. Мира, 108	Мира ул, вл. 108	ОДЗ	0	0	0,0014	0,0200	0,0014	0	3,22	3,22	1,94
2342	30280тв	ДООИсД имени Януша Корчака, ул. Мира, 108	Мира ул, вл. 108	ОДЗ	0	0	0,0014	0,0200	0,0014	0	3,22	3,22	1,94
2343	30280тв	ДООИсД имени Януша Корчака, ул. Мира, 108	Мира ул, вл. 108	ОДЗ	0	0	0,0014	0,0014	0,0014	0	3,22	3,22	1,94
2344	30280тв	ДООИсД имени Януша Корчака, ул. Мира, 108	Мира ул, вл. 108	ОДЗ	0	0	0,0014	0,0014	0,0014	0	3,22	3,22	1,94
2345	32172но	ФЛ	Ленина б-р, д. 21	ЖФ	0	0	0,0004	0,0020	0,0004	0	2,62	2,62	1,69
2346	32172но	ФЛ	Ленина б-р, д. 21	ЖФ	0,0095	0	0	0	0,0095	23,53	0	23,53	23,53
2347	30893но	ФЛ	Ленина ул, д. 98	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,61	0,61	0,39
2348	30893но	ФЛ	Ленина ул, д. 98	ЖФ	0,0068	0	0	0	0,0068	16,74	0	16,74	16,74
2349	ТЭ1810-00404	ФЛ, К.Маркса 53 (89,5 м2)	ул Карла Маркса, 53	ЖФ	0,0077	0	0	0	0,0077	19,11	0	19,11	19,11
2350	32522но	ФЛ	Ленина ул, д. 100	ЖФ	0	0	0,0008	0,0018	0,0008	0	5,91	5,91	3,81
2351	32522но	ФЛ	Ленина ул, д. 100	ЖФ	0,0036	0	0	0	0,0036	8,90	0	8,90	8,90
2352	32250нв	ФЛ	Мира ул, д. 100	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,36	0,36	0,24
2353	32250но	ФЛ	Мира ул, д. 100	ЖФ	0,0071	0	0	0	0,0071	17,43	0	17,43	17,43
2354	32213но	ФЛ	Банькина ул, д. 21	ЖФ	0	0	0,0002	0,0009	0,0002	0	1,75	1,75	1,13
2355	32213но	ФЛ	Банькина ул, д. 21	ЖФ	0,0228	0	0	0	0,0228	56,35	0	56,35	56,35
2356	ТЭ1810-00386	ФЛ	Индустриальная ул, владение № 1Д	ЖФ	0,0227	0	0	0	0,0227	56,12	0	56,12	56,12
2357	30847но	ФЛ	Гидростроевская ул, д. 21	ЖФ	0,0288	0	0	0	0,0288	71,25	0	71,25	71,25

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2358	32075но	ФЛ	Молодежный б-р, д. 3	ЖФ	0,0065	0	0	0	0,0065	16,07	0	16,07	16,07
2359	ТЭ1810-03210	ФЛ, ул.Мира д.86 ОТОПЛЕНИЕ 87,9 м2	Мира ул, д. 86	ЖФ	0,0076	0	0	0	0,0076	18,76	0	18,76	18,76
2360	30089го	Дума городского округа Тольятти, б-р Ленина д. 15	Ленина б-р, дом № 15	ОДЗ	0,0043	0	0	0	0,0043	10,63	0	10,63	10,63
2361	30089го	Дума городского округа Тольятти, пл. Центральная д. 4	Центральная пл, владение № 4	ОДЗ	0,1660	0	0	0	0,1660	410,37	0	410,37	410,37
2362	30089го	Дума городского округа Тольятти, пл. Центральная д. 6 (№1,2)	Центральная пл, вл. 6	ОДЗ	0,0110	0	0	0	0,0110	27,19	0	27,19	27,19
2363	30089го	Дума городского округа Тольятти, ул. Голосова д. 99	Голосова ул, владение № 99	ОДЗ	0,0184	0	0	0	0,0184	45,49	0	45,49	45,49
2364	30089гв	Дума городского округа Тольятти, ул. Голосова д. 99	Голосова ул, владение № 99	ОДЗ	0	0	0,0004	0,0089	0,0004	0	1,02	1,02	0,62
2365	30089го	Дума городского округа Тольятти, ул. Голосова д. 99 (подземный этаж)	Голосова ул, владение № 99	ОДЗ	0,0088	0	0	0	0,0088	21,75	0	21,75	21,75
2366	30089гв	Дума городского округа Тольятти, ул. Карбышева д. 25	Карбышева ул, д. 25	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0074	0,0003	0	0,70	0,70	0,42
2367	30089го	Дума городского округа Тольятти, ул. Карбышева д. 25	Карбышева ул, д. 25	ОДЗ	0,0056	0	0	0	0,0056	13,72	0	13,72	13,72
2368	30089го	Дума городского округа Тольятти, ул. Карла Маркса д. 40А	Карла Маркса ул, владение № 40А	ОДЗ	0,0275	0	0	0	0,0275	67,98	0	67,98	67,98
2369	30089го	Дума городского округа Тольятти, ул. Карла Маркса д. 43	Карла Маркса ул, владение № 43	ОДЗ	0,0034	0	0	0	0,0034	8,41	0	8,41	8,41
2370	30089го	Дума городского округа Тольятти, ул. Ленина д. 77 гвс	Ленина ул, д. 77	ОДЗ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,09	0,09	0,06
2371	30089го	Дума городского округа Тольятти, ул. Ленина д. 77 отоп.	Ленина ул, д. 77	ОДЗ	0,0069	0	0	0	0,0069	17,11	0	17,11	17,11
2372	30089го	Дума городского округа Тольятти, ул. Мира д. 73	Мира ул, д. 73	ОДЗ	0,0110	0	0	0	0,0110	27,19	0	27,19	27,19
2373	30089го	Дума городского округа Тольятти, ул. Новопромышленная д. 17	Новопромышленная ул, дом № 17	ОДЗ	0,0040	0	0	0	0,0040	9,99	0	9,99	9,99
2374	30089го	Дума городского округа Тольятти, ул. Победы д. 35 гвс	Победы ул, д. 35	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0009	0,0001	0	0,23	0,23	0,14
2375	30089го	Дума городского округа Тольятти, ул. Победы д. 35 отоп	Победы ул, д. 35	ОДЗ	0,0052	0	0	0	0,0052	12,78	0	12,78	12,78

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2376	30089го	Дума городского округа Тольятти, ул. Республиканская д. 12	Республиканская ул, д. 12	ОДЗ	0,0037	0	0	0	0,0037	9,02	0	9,02	9,02
2377	30508то	ФЛ	Горького ул, владение № 39А	ЖФ	0,0310	0,0956	0,0292	0,1400	0,1558	312,97	212,90	525,87	450,32
2378	32514но	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 19Б	ЖФ	0	0	0,0008	0,0035	0,0008	0	5,47	5,47	3,53
2379	32514но	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 19Б	ЖФ	0,0064	0	0	0	0,0064	15,90	0	15,90	15,90
2380	32066но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 45	ЖФ	0	0	0,0002	0,0007	0,0002	0	1,31	1,31	0,85
2381	32066но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 45	ЖФ	0,0129	0	0	0	0,0129	31,82	0	31,82	31,82
2382	31344то	ФЛ	Ленина ул, д. 98	ЖФ	0	0	0,0005	0,0075	0,0005	0	3,65	3,65	2,35
2383	31344то	ФЛ	Ленина ул, д. 98	ЖФ	0,0172	0	0	0	0,0172	42,52	0	42,52	42,52
2384	30828то	ФЛ	Ленина ул, д. 98	ЖФ	0	0	0,0005	0,0075	0,0005	0	3,65	3,65	2,35
2385	30828то	ФЛ	Ленина ул, д. 98	ЖФ	0,0172	0	0	0	0,0172	42,52	0	42,52	42,52
2386	32163нв	ФЛ	Мира ул, дом № 166	ЖФ	0	0	0,0002	0,0007	0,0002	0	1,31	1,31	0,85
2387	32163но	ФЛ	Мира ул, дом № 166	ЖФ	0,0079	0	0	0	0,0079	19,53	0	19,53	19,53
2388	ТЭ1810-00793	ул. 40 лет Победы д. 17А оф.1004 гвс	40 лет Победы ул, д. 17а	ОДЗ	0	0	0,0007	0,0140	0,0007	0	1,62	1,62	0,98
2389	ТЭ1810-00793	ул. 40 лет Победы д. 17А оф.1004 отоп	40 лет Победы ул, д. 17а	ОДЗ	0,0189	0	0	0	0,0189	46,72	0	46,72	46,72
2390	30976но	ФЛ	40 лет Победы ул, двл. 19Б	ЖФ	0	0	0,0002	0,0006	0,0002	0	1,09	1,09	0,71
2391	30976но	ФЛ	40 лет Победы ул, двл. 19Б	ЖФ	0,0034	0	0	0	0,0034	8,38	0	8,38	8,38
2392	32180но	ФЛ	40 лет Победы ул, двл. 17В	ЖФ	0	0	0,0002	0,0007	0,0002	0	1,31	1,31	0,85
2393	32180но	ФЛ	40 лет Победы ул, двл. 17В	ЖФ	0,0058	0	0	0	0,0058	14,21	0	14,21	14,21
2394	30593то	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 41А	ЖФ	0,0013	0	0	0	0,0013	3,21	0	3,21	3,21
2395	32060нв	ФЛ	Мира ул, д. 123	ЖФ	0	0	0,0013	0,0003	0,0013	0	9,33	9,33	6,02
2396	32060но	ФЛ	Мира ул, д. 123	ЖФ	0,0085	0	0	0	0,0085	20,91	0	20,91	20,91
2397	ТЭ1810-03303	ФЛ, ул. Белорусская д. 10 отоп (72,8)	Белорусская ул, д. 10	ЖФ	0,0063	0	0	0	0,0063	15,55	0	15,55	15,55
2398	ТЭ1810-02487	ФЛ, ул. Белорусская д. 10 отоп (72,8)	Белорусская ул, д. 10	ЖФ	0,0063	0	0	0	0,0063	15,55	0	15,55	15,55
2399	ТЭ1810-02487	ФЛ, ул. Ленинградская д. 27 (S=137,1 кв.м.)	Ленинградская ул, д. 27	ЖФ	0,0119	0	0	0	0,0119	29,29	0	29,29	29,29
2400	ТЭ1810-03303	ФЛ, ул. Ленинградская д. 27 (S=137,1 кв.м.)	Ленинградская ул, д. 27	ЖФ	0,0119	0	0	0	0,0119	29,29	0	29,29	29,29

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2401	ТЭ1810-00210	ФЛ	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0	0	0,0018	0,0026	0,0018	0	12,83	12,83	8,28
2402	ТЭ1810-00210	ФЛ	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0,0230	0	0	0	0,0230	56,78	0	56,78	56,78
2403	30591то	ФЛ	Мира ул, д. 65	ЖФ	0,0273	0	0	0	0,0273	67,36	0	67,36	67,36
2404	30591то	ул. Комсомольская д. 151 ГВС встроенное 647,4 м2	Комсомольская ул, д. 151	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0005	0,0003	0	0,79	0,79	0,48
2405	30591то	ул. Комсомольская д. 151 ОТОП встроенное 647,4 м2	Комсомольская ул, д. 151	ОДЗ	0,0559	0	0	0	0,0559	138,29	0	138,29	138,29
2406	30591то	ул. Комсомольская д. 151, встроенное НЖП (S=380,3 кв.м.)	Комсомольская ул, д. 151	ОДЗ	0,0329	0	0	0	0,0329	81,23	0	81,23	81,23
2407	ГЭ1810-00044	ул. Мира д. 138	Мира ул, д. 138	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,23	0,23	0,14
2408	30591то	ул. Мира д. 60Б	Мира ул, владение № 60Б	ОДЗ	0,0150	0	0	0	0,0150	37,08	0	37,08	37,08
2409	30591то	ул. Победы д. 8 Литера А1	Победы ул, владение № 8, литера 1	ОДЗ	0,0200	0	0	0	0,0200	49,44	0	49,44	49,44
2410	30591то	ул. Победы д. 8 стр. 3 Литера А3	Победы ул, владение № 8, строение 3	ОДЗ	0,0484	0	0	0	0,0484	119,65	0	119,65	119,65
2411	32294но	ФЛ	Мира ул, д. 82	ЖФ	0,0036	0	0	0	0,0036	8,87	0	8,87	8,87
2412	ТЭ1810-00075	ЖК "Банькина, 21", ул. Банькина 21 (гвс)	Банькина ул, д. 21	ЖФ	0	0	0,2922	0,7013	0,2922	0	2130,49	2130,49	1374,51
2413	30568к	ЖК "Банькина, 21", ул. Банькина 21 (гвс)	Банькина ул, д. 21	ЖФ	0	0	0,2922	0,7013	0,2922	0	2130,49	2130,49	1374,51
2414	ТЭ1810-00075	ЖК "Банькина, 21". ул. Банькина 21 (отопление)	Банькина ул, д. 21	ЖФ	1,0612	0,0634	0	0	1,1246	2780,13	0	2780,13	2780,13
2415	30568к	ЖК "Банькина, 21". ул. Банькина 21 (отопление)	Банькина ул, д. 21	ЖФ	1,0612	0,0634	0	0	1,1246	2780,13	0	2780,13	2780,13
2416	30029к	ЖК "ЖСК-3", б-р Молодежный д. 35 гвс	Молодежный б-р, д. 35	ЖФ	0	0	0,0791	0,1900	0,0791	0	576,73	576,73	372,09
2417	30029к	ЖК "ЖСК-3", б-р Молодежный д. 35 отоп	Молодежный б-р, д. 35	ЖФ	0,1940	0	0	0	0,1940	479,59	0	479,59	479,59
2418	30033к	ЖСК № 12, ул. Горького д. 55 гвс	Горького ул, д. 55	ЖФ	0	0	0,1292	0,3100	0,1292	0	941,80	941,80	607,62
2419	30033к	ЖСК № 12, ул. Горького д. 55 отоп	Горького ул, д. 55	ЖФ	0,3172	0	0	0	0,3172	784,15	0	784,15	784,15
2420	30047к	ЖСК № 13, ул. М. Горького д. 51 гвс	Горького ул, д. 51	ЖФ	0	0	0,1292	0,3100	0,1292	0	941,80	941,80	607,62
2421	30047к	ЖСК № 13, ул. М. Горького д. 51 отоп	Горького ул, д. 51	ЖФ	0,3172	0	0	0	0,3172	784,15	0	784,15	784,15

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2422	ГЭ1810-00067	ЖСК № 15, ул. Ушакова д. 62	Ушакова ул, д. 62	ЖФ	0	0	0,1458	0,3500	0,1458	0	1063,06	1063,06	685,84
2423	30035кв	ЖСК № 15, ул.Ушакова 62	ул Ушакова, 62	ЖФ	0	0	0,1458	0,3500	0,1458	0	1063,06	1063,06	685,84
2424	30032к	ЖСК-10 Отделение связи № 19 (Горького, 54)	ул Горького, 54	ЖФ	0,0220	0	0,0004	0,0004	0,0224	54,39	2,55	56,94	56,03
2425	30032к	ЖСК-10 Отделение связи № 19 (Горького, 54)	ул Горького, 54	ЖФ	0,0220	0	0,0004	0,0004	0,0224	54,39	2,55	56,94	56,03
2426	30032к	ЖСК-10 Отделение связи № 19 (Горького, 54)	ул Горького, 54	ЖФ	0,0220	0	0,0004	0,0004	0,0224	54,39	2,55	56,94	56,03
2427	30032к	ЖСК-10 Отделение связи № 19 (Горького, 54)	ул Горького, 54	ЖФ	0,0220	0	0,0004	0,0004	0,0224	54,39	2,55	56,94	56,03
2428	30032к	ЖСК-10 ул.Горького 54 гвс	Горького ул, д. 54	ЖФ	0	0	0,0479	0,1150	0,0479	0	349,37	349,37	225,40
2429	30032к	ЖСК-10 ул.Горького 54 отоп	ул Горького, 54	ЖФ	0,1200	0	0	0	0,1200	296,65	0	296,65	296,65
2430	30035ко	ЖСК-15, ул.Ушакова,62	Ушакова ул, д. 62	ЖФ	0,3998	0	0	0	0,3998	988,35	0	988,35	988,35
2431	31577нв	ФЛ	Голосова ул, д. 77	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,36	0,36	0,24
2432	31577но	ФЛ	Голосова ул, д. 77	ЖФ	0,0049	0	0	0	0,0049	12,11	0	12,11	12,11
2433	32237но	ФЛ	Мира ул, д. 52	ЖФ	0,0029	0	0	0	0,0029	7,17	0	7,17	7,17
2434	ТЭ1810-00216	ФЛ	Мира ул, д. 52	ЖФ	0,0029	0	0	0	0,0029	7,17	0	7,17	7,17
2435	бездоговорное	ФЛ, бездоговорное акт №393 от 03.07.2018г. гвс	Мира ул, д. 52	ЖФ	0	0	0,0005	0,0014	0,0005	0	3,50	3,50	2,26
2436	бездоговорное	ФЛ, бездоговорное акт №393 от 03.07.2018г.отопление	Мира ул, д. 52	ЖФ	0,0029	0	0	0	0,0029	7,17	0	7,17	7,17
2437	ТЭ1810-00216	ФЛ	Мира ул, д. 52	ЖФ	0	0	0,0005	0,0014	0,0005	0	3,50	3,50	2,26
2438	32237но	ФЛ	Мира ул, д. 52	ЖФ	0	0	0,0005	0,0014	0,0005	0	3,50	3,50	2,26
2439	ТЭ1810-00214	ФЛ, отопление (41,3 м2 от ОД-ПУ)	Ленинградская ул, д. 55	ЖФ	0,0031	0	0	0	0,0031	7,66	0	7,66	7,66
2440	ТЭ1810-00214	ФЛ, отопление (90,8м2 от узла Хелемской М.Я.)	Ленинградская ул, д. 55	ЖФ	0,0068	0	0	0	0,0068	16,81	0	16,81	16,81
2441	32126но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 15	ЖФ	0	0	0,0007	0,0016	0,0007	0	4,74	4,74	3,06
2442	32126но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 15	ЖФ	0,0122	0	0	0	0,0122	30,09	0	30,09	30,09
2443	30593то	гараж К.Маркса, 41А	Карла Маркса ул, д. 41А	ОДЗ	0,0026	0	0	0	0,0026	6,43	0	6,43	6,43
2444	30262тв	ЗАО "ФИА-БАНК", ул.Банькина 14	Банькина ул, д. 14	ОДЗ	0	0	0,0006	0,0006	0,0006	0	1,33	1,33	0,81
2445	30262тв	ЗАО "ФИА-БАНК", ул.Банькина 14	Банькина ул, д. 14	ОДЗ	0	0	0,0006	0,0006	0,0006	0	1,33	1,33	0,81
2446	30262тв	ЗАО "ФИА-БАНК", ул.Банькина	Банькина ул, д. 14	ОДЗ	0	0	0,0006	0,0083	0,0006	0	1,33	1,33	0,81

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		14											
2447	30262тв	ЗАО "ФИА-БАНК", ул.Банькина 14	Банькина ул, д. 14	ОДЗ	0	0	0,0006	0,0083	0,0006	0	1,33	1,33	0,81
2448	30323тв	ЗАО "Электрон", ул.Мира д.115	Мира ул, д. 115	ОДЗ	0	0	0,0067	0,0067	0,0067	0	15,45	15,45	9,33
2449	30323тв	ЗАО "Электрон", ул.Мира д.115	Мира ул, д. 115	ОДЗ	0	0	0,0067	0,0067	0,0067	0	15,45	15,45	9,33
2450	30323тв	ЗАО "Электрон", ул.Мира д.115	Мира ул, д. 115	ОДЗ	0	0	0,0067	0,0067	0,0067	0	15,45	15,45	9,33
2451	30323тв	ЗАО "Электрон", ул.Мира д.115	Мира ул, д. 115	ОДЗ	0	0	0,0067	0,0067	0,0067	0	15,45	15,45	9,33
2452	30323тв	ЗАО "Электрон", ул.Мира д.140	ул Мира д.140	ОДЗ	0	0	0,0170	0,0170	0,0170	0	39,38	39,38	23,80
2453	30323тв	ЗАО "Электрон", ул.Мира д.140	ул Мира д.140	ОДЗ	0	0	0,0028	0,0170	0,0028	0	6,56	6,56	3,97
2454	30323тв	ЗАО "Электрон", ул.Мира д.140	ул Мира д.140	ОДЗ	0	0	0,0170	0,0170	0,0170	0	39,38	39,38	23,80
2455	30323тв	ЗАО "Электрон", ул.Мира д.140	ул Мира д.140	ОДЗ	0	0	0,0028	0,0170	0,0028	0	6,56	6,56	3,97
2456	30287т	ЗАО "Юность" объект незав. строительства, ул.Радищева 43	Радищева ул, вл. 43	ОДЗ	0,1299	0,0957	0	0	0,2256	557,59	0	557,59	557,59
2457	30287т	ЗАО "Юность", ул Радищева д 43	Радищева ул, вл. 43	ОДЗ	0,4781	1,8523	0,0292	0,4200	2,3596	5761,10	67,57	5828,67	5801,93
2458	30267т	ЗАО "Айрон", 50 лет Октября, 10 (гвс)	Городской округ 50 лет Октября б-р, д. 10	ОДЗ	0	0	0,0101	0,0606	0,0101	0	23,40	23,40	14,14
2459	30267т	ЗАО "Айрон", 50 лет Октября, 10 (отопление)	Городской округ 50 лет Октября б-р, д. 10	ОДЗ	0,0491	0,0603	0	0	0,1095	270,65	0	270,65	270,65
2460	30224то	ЗАО "Арена-С" рынок	Мира ул, вл. 56	ОДЗ	0,8800	0	0,0500	0,3000	0,9300	2175,45	115,83	2291,28	2245,45
2461	30224то	ЗАО "Арена-С" склад	Мира ул, вл. 56	ОДЗ	0,0800	0	0	0	0,0800	197,77	0	197,77	197,77
2462	ТЭ1810-03201	ЗАО "БУДИНИ", ул. Горького д. 84, кв.22, ОТОП	Горького ул, д. 84	ОДЗ	0,0040	0	0	0	0,0040	9,89	0	9,89	9,89
2463	30810тв	ЗАО "Веста плюс" ул Ленинградская 49	Ленинградская ул, д. 49	ОДЗ	0	0	0,0008	0,0008	0,0008	0	1,95	1,95	1,18
2464	30810тв	ЗАО "Веста плюс" ул Ленинградская 49	Ленинградская ул, д. 49	ОДЗ	0	0	0,0008	0,0008	0,0008	0	1,95	1,95	1,18
2465	30810тв	ЗАО "Веста плюс" ул Ленинградская 49	Ленинградская ул, д. 49	ОДЗ	0	0	0,0008	0,0008	0,0008	0	1,95	1,95	1,18
2466	30810тв	ЗАО "Веста плюс" ул Ленинградская 49	Ленинградская ул, д. 49	ОДЗ	0	0	0,0008	0,0008	0,0008	0	1,95	1,95	1,18
2467	31580но	ЗАО "Волга-девелопмент", ул. Мира, 74	Мира ул, д. 74	ОДЗ	0,0040	0	0	0	0,0040	9,81	0	9,81	9,81
2468	32507но	ЗАО "Волгапроммаг" Ленинградская ул, д. 35 (5,7 кв.м.)	Ленинградская ул, д. 35	ОДЗ	0,0005	0	0	0	0,0005	1,24	0	1,24	1,24
2469	30026ко	ЗАО "ЖИЛОЙ ДОМ", б-р Ленина, д. 15А	б-р Ленина, 15А	ЖФ	0,3710	0,1610	0,0825	0,1980	0,6145	1315,16	601,52	1916,68	1703,24

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2470	30026ко	ЗАО "ЖИЛОЙ ДОМ", б-р Ленина, д. 21	Ленина б-р, д. 21	ЖФ	0,1380	0,0256	0,2982	0,7156	0,4618	404,44	2174,00	2578,43	1807,01
2471	30026ко	ЗАО "ЖИЛОЙ ДОМ", б-р Ленина, д. 21, нежилые помещения	б-р Ленина д.21	ОДЗ	0,1380	0,1216	0	0	0,2596	641,76	0	641,76	641,76
2472	30354то	ЗАО "Инфо-Телеком", ул. Голосова д. 32А	Голосова ул, владение № 32А	ОДЗ	0,1738	0,2639	0	0	0,4377	1081,92	0	1081,92	1081,92
2473	30354то	ЗАО "Инфо-Телеком", ул. Голосова д. 32А	Голосова ул, владение № 32А	ОДЗ	0,1738	0,2639	0	0	0,4377	1081,92	0	1081,92	1081,92
2474	30354то	ЗАО "Инфо-Телеком", ул. Голосова д. 32А	Голосова ул, владение № 32А	ОДЗ	0,1738	0,2639	0	0	0,4377	1081,92	0	1081,92	1081,92
2475	30354то	ЗАО "Инфо-Телеком", ул. Голосова д. 32А	Голосова ул, владение № 32А	ОДЗ	0,1738	0,2639	0	0	0,4377	1081,92	0	1081,92	1081,92
2476	30354тв	ЗАО "Инфо-Телеком", ул. Голосова д. 32А	Голосова ул, владение № 32А	ОДЗ	0	0	0,0050	0,0720	0,0050	0	11,58	11,58	7,00
2477	32578но	ЗАО "Карвел", б-р 50 лет Октября д. 59, оф.1004 (S=365,5 кв.м.)	50 лет Октября б-р, д. 59	ОДЗ	0,0316	0	0	0	0,0316	78,07	0	78,07	78,07
2478	32578но	ЗАО "Карвел", б-р 50 лет Октября д. 59, оф.1005 (S=96,85 кв.м.)	50 лет Октября б-р, д. 59	ОДЗ	0,0084	0	0	0	0,0084	20,69	0	20,69	20,69
2479	30366то	ЗАО "Каркас", Автозаводское шоссе д. 21	Автозаводское ш, владение № 21	ОДЗ	0,1500	0	0	0	0,1500	370,82	0	370,82	370,82
2480	30366то	ЗАО "Каркас", Автозаводское шоссе д. 21	Автозаводское ш, владение № 21	ОДЗ	0,1500	0	0	0	0,1500	370,82	0	370,82	370,82
2481	30366то	ЗАО "Каркас", Автозаводское шоссе д. 21	Автозаводское ш, владение № 21	ОДЗ	0,1500	0	0	0	0,1500	370,82	0	370,82	370,82
2482	30366то	ЗАО "Каркас", Автозаводское шоссе д. 21	Автозаводское ш, владение № 21	ОДЗ	0,1500	0	0	0	0,1500	370,82	0	370,82	370,82
2483	30366то	ЗАО "Каркас", ул. Индустриальная д. 4А	Индустриальная ул, владение № 4А	ОДЗ	0,3630	0	0	0	0,3630	897,37	0	897,37	897,37
2484	30366то	ЗАО "Каркас", ул. Индустриальная д. 4А	Индустриальная ул, владение № 4А	ОДЗ	0,3630	0	0	0	0,3630	897,37	0	897,37	897,37
2485	30366то	ЗАО "Каркас", ул. Индустриальная д. 4А	Индустриальная ул, владение № 4А	ОДЗ	0,3630	0	0	0	0,3630	897,37	0	897,37	897,37
2486	30366то	ЗАО "Каркас", ул. Индустриальная д. 4А	Индустриальная ул, владение № 4А	ОДЗ	0,3630	0	0	0	0,3630	897,37	0	897,37	897,37
2487	30396то	ЗАО "Новек", ул. Комсомольская д. 86	Комсомольская ул, владение № 86	ОДЗ	1,7883	1,1112	0	0	2,8995	7167,86	0	7167,86	7167,86
2488	31141т	ЗАО "ПОЛИОР", пересечение ул. Кирова и Автозаводского шоссе	Автозаводское ш, д. 24	ОДЗ	0,0214	0	0	0	0,0214	52,90	0	52,90	52,90

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2489	30620т	ЗАО "Спецстрой КГС" ул. Индустриальная, д.6	Индустриальная ул, д. 6	ОДЗ	0,2890	0,0345	0,0049	0,0700	0,3284	799,73	11,26	810,99	806,53
2490	30620т	ЗАО "Спецстрой КГС", ул. Индустриальная, 6 (складские помещения)	ул Индустриальная д.6	ОДЗ	0,1000	0	0	0	0,1000	247,21	0	247,21	247,21
2491	30620т	ЗАО "Спецстрой КГС", ул. Индустриальная, 6 (складские помещения)	ул Индустриальная д.6	ОДЗ	0,1000	0	0	0	0,1000	247,21	0	247,21	247,21
2492	30620т	ЗАО "Спецстрой КГС", ул. Индустриальная, 6 (складские помещения)	ул Индустриальная д.6	ОДЗ	0,1000	0	0	0	0,1000	247,21	0	247,21	247,21
2493	30620т	ЗАО "Спецстрой КГС", ул. Индустриальная, 6 (складские помещения)	ул Индустриальная д.6	ОДЗ	0,1000	0	0	0	0,1000	247,21	0	247,21	247,21
2494	30217то	ЗАО "Тольяттистройзаказчик" (офис), ул.Банькина 32 а	ул Банькина д.32а	ОДЗ	0,1698	0,1280	0	0	0,2978	736,19	0	736,19	736,19
2495	30217то	ЗАО "ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК" (пристрой к ж.д.) б-р Ленина, 3	Ленина б-р, д. 3	ОДЗ	0,0351	0,1594	0	0	0,1945	480,82	0	480,82	480,82
2496	30217то	ЗАО "Тольяттистройзаказчик", б-р Ленина д. 23	Ленина б-р, д. 23	ОДЗ	0,0026	0	0	0	0,0026	6,38	0	6,38	6,38
2497	30217то	ЗАО "Тольяттистройзаказчик", офис № 1, ул. Банькина, 21 гвс	Банькина ул, д. 21	ОДЗ	0	0	0,0013	0,0151	0,0013	0	3,06	3,06	1,85
2498	30217то	ЗАО "Тольяттистройзаказчик", офис № 1, ул. Банькина, 21 отоп	Банькина ул, д. 21	ОДЗ	0,0135	0,0019	0	0	0,0154	38,06	0	38,06	38,06
2499	30217тв	ЗАО "ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК" ул.Банькина 32а	ул Банькина д.32	ОДЗ	0	0	0,0124	0,0124	0,0124	0	28,73	28,73	17,36
2500	30217тв	ЗАО "ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК" ул.Банькина 32а	ул Банькина д.32	ОДЗ	0	0	0,0124	0,0124	0,0124	0	28,73	28,73	17,36
2501	30217тв	ЗАО "ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК" ул.Банькина 32а	ул Банькина д.32	ОДЗ	0	0	0,0124	0,0124	0,0124	0	28,73	28,73	17,36
2502	30217тв	ЗАО "ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК" ул.Банькина 32а	ул Банькина д.32	ОДЗ	0	0	0,0124	0,0124	0,0124	0	28,73	28,73	17,36
2503	30217тв	ЗАО "ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК", б-р Ленина 3	Ленина б-р, дом № 3	ОДЗ	0	0	0,0012	0,0170	0,0012	0	2,78	2,78	1,68
2504	30217то	ЗАО "Тольяттистройзаказчик", павильон пред. подготовки, ул.Банькина 19 (строение 1)	Банькина ул, вл. 19, стр. 1	ОДЗ	0,0200	0	0	0	0,0200	49,44	0	49,44	49,44
2505	30015т	ЗАО "Тольяттистройтранс" ул. Базовая 1	Базовая ул, владение № 1	ОДЗ	1,5526	5,9000	0,0472	0,0472	7,4998	18423,59	109,35	18532,93	18489,67

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2506	30015т	ЗАО "Тольяттистройтранс"ул. Базовая 1	Базовая ул, владение № 1	ОДЗ	1,5526	5,9000	0,0472	0,0472	7,4998	18423,59	109,35	18532,93	18489,67
2507	30015т	ЗАО "Тольяттистройтранс"ул. Базовая 1	Базовая ул, владение № 1	ОДЗ	1,5526	5,9000	0,0472	0,0472	7,4998	18423,59	109,35	18532,93	18489,67
2508	30015т	ЗАО "Тольяттистройтранс"ул. Базовая 1	Базовая ул, владение № 1	ОДЗ	1,5526	5,9000	0,0472	0,0472	7,4998	18423,59	109,35	18532,93	18489,67
2509	30826тв	ЗАО "ФАНОН", ул. Мира 100 кв 58	Мира ул, д. 100	ОДЗ	0	0	0,0023	0,0072	0,0023	0	5,33	5,33	3,22
2510	30826то	ЗАО "Фанон". ул. Мира, д. 100 кв. 58	Мира ул, д. 100	ОДЗ	0,0058	0	0	0	0,0058	14,34	0	14,34	14,34
2511	30826то	ЗАО "Фанон". ул. Мира, д. 100 кв. 58	Мира ул, д. 100	ОДЗ	0,0058	0	0	0	0,0058	14,34	0	14,34	14,34
2512	30826то	ЗАО "Фанон". ул. Мира, д. 100 кв. 58	Мира ул, д. 100	ОДЗ	0,0058	0	0	0	0,0058	14,34	0	14,34	14,34
2513	30826то	ЗАО "Фанон". ул. Мира, д. 100 кв. 58	Мира ул, д. 100	ОДЗ	0,0058	0	0	0	0,0058	14,34	0	14,34	14,34
2514	30262то	ЗАО "ФИА-БАНК", ул.Банькина 14	Банькина ул, д. 14	ОДЗ	0,0450	0	0	0	0,0450	111,24	0	111,24	111,24
2515	30242то	ЗАО "Элегия"	Ленинградская ул, вл. 53	ОДЗ	0,2835	0,9590	0	0	1,2425	3071,59	0	3071,59	3071,59
2516	30242то	ЗАО "Элегия" Ленинградская 53 стр2 ОТОП 51,9 м2	Ленинградская ул, владение № 53, строение 2	ОДЗ	0,0045	0	0	0	0,0045	11,12	0	11,12	11,12
2517	30242тв	ЗАО "Элегия" ул.Ленинградская, 53	Ленинградская ул, вл. 53	ОДЗ	0	0	0,0250	0,1500	0,0250	0	57,92	57,92	35,00
2518	30242то	ЗАО "Элегия", гараж	Ленинградская ул, вл. 53А	ОДЗ	0,0220	0	0	0	0,0220	54,39	0	54,39	54,39
2519	31140но	ЗАО "Электрон", б-р 50 лет Октября д. 1	50 лет Октября б-р, д. 1	ОДЗ	0,0078	0	0	0	0,0078	19,28	0	19,28	19,28
2520	31140но	ЗАО "Электрон", ул. Мира д. 115	Мира ул, д. 115	ОДЗ	0,2200	0	0	0	0,2200	543,86	0	543,86	543,86
2521	31140нв	ЗАО "Электрон", ул. Мира д. 115	Мира ул, д. 115	ОДЗ	0	0	0,0067	0,0400	0,0067	0	15,45	15,45	9,33
2522	31140нв	ЗАО "Электрон", ул. Мира д. 140	Мира ул, дом № 140	ОДЗ	0	0	0,0028	0,0170	0,0028	0	6,56	6,56	3,97
2523	31140но	ЗАО "Электрон", ул. Мира д. 140	Мира ул, дом № 140	ОДЗ	0,0341	0	0	0	0,0341	84,30	0	84,30	84,30
2524	30323то	ЗАО "Электрон", ул. Мира, 115	Мира ул, д. 115	ОДЗ	0,2200	0	0	0	0,2200	543,86	0	543,86	543,86
2525	30323то	ЗАО "Электрон", ул. Мира, 140	ул. Мира, 140	ОДЗ	0,0341	0	0	0	0,0341	84,30	0	84,30	84,30
2526	30278т	ЗАО "Энергетика и СС" ул. Новопромышленная, 16	Новопромышленная ул, вл. 16	ОДЗ	0,2110	0,0650	0,0045	0,0045	0,2805	682,30	10,45	692,75	688,61
2527	30278т	ЗАО "Энергетика и СС" ул. Новопромышленная, 16	Новопромышленная ул, вл. 16	ОДЗ	0,2110	0,0650	0,0045	0,0045	0,2805	682,30	10,45	692,75	688,61
2528	30278т	ЗАО "Энергетика и СС" ул. Новопромышленная, 16	Новопромышленная ул, вл. 16	ОДЗ	0,2110	0,0650	0,0045	0,0651	0,2805	682,30	10,45	692,75	688,61

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2529	30278т	ЗАО "Энергетика и СС" ул. Новопромышленная, 16	Новопромышленная ул, вл. 16	ОДЗ	0,2110	0,0650	0,0045	0,0651	0,2805	682,30	10,45	692,75	688,61
2530	30278т	ЗАО "ЭНЕРГЕТИКА И СС", Белорусская, 33	Белорусская ул, вл. 33	ОДЗ	0,1175	0	0,0019	0,0267	0,1194	290,47	4,31	294,78	293,08
2531	30278т	ЗАО "ЭНЕРГЕТИКА И СС", Белорусская, 33	Белорусская ул, вл. 33	ОДЗ	0,1175	0	0,0019	0,0267	0,1194	290,47	4,40	294,87	293,13
2532	30278т	ЗАО "ЭНЕРГЕТИКА И СС", Белорусская, 33	Белорусская ул, вл. 33	ОДЗ	0,1175	0	0,0019	0,0019	0,1194	290,47	4,31	294,78	293,08
2533	30278т	ЗАО "ЭНЕРГЕТИКА И СС", Белорусская, 33	Белорусская ул, вл. 33	ОДЗ	0,1175	0	0,0019	0,0019	0,1194	290,47	4,40	294,87	293,13
2534	30016т	ЗАО СМТ "Химэнергострой"	Базовая ул, вл. 24	ОДЗ	1,0689	0,3010	0	0	1,3699	3386,53	0	3386,53	3386,53
2535	30618т	ЗАО СТК "Реацентр", ул. Октябрьская 72	Октябрьская ул, владение № 72	ОДЗ	0,0147	0	0	0	0,0147	36,44	0	36,44	36,44
2536	30218т	ЗАО Тольяттиконсалтинг, б-р 50 лет Октября 48	50 лет Октября б-р, вл. 48	ОДЗ	0,1560	0	0,0024	0,0340	0,1584	385,65	5,56	391,21	389,01
2537	30028ко	ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", ул. 40 лет Победы, 47, торг-офис Л.4.5	ул 40 лет Победы д.47	ЖФ	0,0548	0,0155	0,0067	0,0400	0,0770	173,79	48,61	222,40	205,15
2538	30028ко	ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", ул. 40 лет Победы, 47 А, жилой дом Л.4.4 гвс	40 лет Победы ул, д. 47А	ЖФ	0	0	0,1867	0,4481	0,1867	0	1361,33	1361,33	878,27
2539	30028ко	ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", ул. 40 лет Победы, 47 А, жилой дом Л.4.4 отоп	40 лет Победы ул, д. 47А	ЖФ	0,2807	0	0	0	0,2807	693,92	0	693,92	693,92
2540	30028ко	ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", ул. 40 лет Победы, 47 А, торг-офис Л.4.4	ул 40 лет Победы д.47А	ЖФ	0,0548	0,0155	0,0067	0,0400	0,0770	173,79	48,61	222,40	205,15
2541	30028ко	ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", ул. 40 лет Победы, 47 Б, жилой дом Л.4.3 гвс	40 лет Победы ул, д. 47Б	ЖФ	0	0	0,1867	0,4481	0,1867	0	1361,33	1361,33	878,27
2542	30028ко	ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", ул. 40 лет Победы, 47 Б, жилой дом Л.4.3 отоп	40 лет Победы ул, д. 47Б	ЖФ	0,2807	0	0	0	0,2807	693,92	0	693,92	693,92
2543	30028ко	ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", ул. 40 лет Победы, 47 Б, торг-офис Л.4.3	40 лет Победы ул, дом № 47Б	ЖФ	0,0548	0,0155	0,0067	0,0400	0,0770	173,79	48,61	222,40	205,15
2544	30028ко	ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", ул. 40 лет Победы, 47, жилой дом Л.4.5 гвс	40 лет Победы ул, д. 47	ЖФ	0	0	0,1867	0,4481	0,1867	0	1361,45	1361,45	878,35

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2545	30028ко	ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", ул. 40 лет Победы, 47, жилой дом Л.4.5 отоп	40 лет Победы ул, д. 47	ЖФ	0,2807	0	0	0	0,2807	693,92	0	693,92	693,92
2546	30028ко	ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", ул. 40 лет Победы, 49 А, жилой дом Л.4.2 гвс	40 лет Победы ул, д. 49а	ЖФ	0	0	0,2622	0,6292	0,2622	0	1911,51	1911,51	1233,23
2547	30028ко	ЗАО УК "Жилстройэксплуатация", ул. 40 лет Победы, 49 А, жилой дом Л.4.2 отоп	40 лет Победы ул, д. 49а	ЖФ	0,5238	0	0	0	0,5238	1294,89	0	1294,89	1294,89
2548	30289т	ЗАО фирма "Тольятти-Бутэк", ул Новопромышленная д 18, материально-технический склад	Новопромышленная ул, вл. 18	ОДЗ	0,0809	0	0	0	0,0809	199,99	0	199,99	199,99
2549	30289т	ЗАО фирма "Тольятти-Бутэк", ул Новопромышленная д 18, строение 1, АБК	Новопромышленная ул, вл. 18, стр. 1	ОДЗ	0,0571	0	0,0024	0,0350	0,0595	141,16	5,63	146,79	144,56
2550	30289т	ЗАО фирма "Тольятти-Бутэк", ул Новопромышленная д 18, строение 2, спортивно-оздоровит. комплекс	Новопромышленная ул, вл. 18, стр. 2	ОДЗ	0,0948	0	0	0	0,0948	234,36	0	234,36	234,36
2551	30289т	ЗАО фирма "Тольятти-Бутэк", ул Новопромышленная д 18, строение 3, блок цехов	Новопромышленная ул, вл. 18, стр. 3	ОДЗ	0,2380	0	0	0	0,2380	588,36	0	588,36	588,36
2552	бездоговорное	ЗАО "Веста плюс", ул. Ленинградская, 49, по Акту бездоговорного потребления № 338 от 31.01.2018	Ленинградская ул, д. 49	ОДЗ	0,0465	0	0	0	0,0465	115,00	0	115,00	115,00
2553	30986но	ул. 40 лет Победы д. 15 оф.1002 гвс	40 лет Победы ул, д. 15, кв. 1 002	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0002	0,0002	0	0,46	0,46	0,28
2554	30986но	ул. 40 лет Победы д. 15 оф.1002 отоп	40 лет Победы ул, д. 15, кв. 1 002	ОДЗ	0,0046	0	0	0	0,0046	11,37	0	11,37	11,37
2555	ТЭ1810-03580	ул. 40 лет Победы д. 15 оф.1002 гвс	40 лет Победы ул, д. 15, кв. 1 002	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0002	0,0002	0	0,46	0,46	0,28
2556	ТЭ1810-03580	ул. 40 лет Победы д. 15 оф.1002 отоп	40 лет Победы ул, д. 15, кв. 1 002	ОДЗ	0,0046	0	0	0	0,0046	11,37	0	11,37	11,37
2557	32218но	ФЛ	Новопромышленная ул, д. 27	ЖФ	0	0	0,0001	0,0004	0,0001	0	0,73	0,73	0,47
2558	32218но	ФЛ	Новопромышленная ул, д. 27	ЖФ	0,0032	0	0	0	0,0032	7,91	0	7,91	7,91
2559	30050го	Здание главного корпуса, ул. Белорусская д. 14	Белорусская ул, владение № 14	ОДЗ	0,7670	0,2320	0,0167	0,1600	1,0157	2469,63	38,69	2508,32	2493,01

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2560	30050го	Здание лабораторного корпуса , ул. Белорусская д. 16Б	Белорусская ул, владение № 16Б	ОДЗ	0,9900	0	0,0228	0,2190	1,0128	2447,38	52,82	2500,20	2479,30
2561	30050го/1	Здание лабораторного корпуса , ул. Белорусская 16Б	ул Белорусская д.16Б	ОДЗ	0,9900	0	0,0228	0,0228	1,0128	2447,38	52,82	2500,20	2479,30
2562	30050го	Здание спортивного корпуса, ул. Белорусская д. 14А	Белорусская ул, владение № 14А	ОДЗ	0,2420	0	0,0396	0,3800	0,2816	598,25	91,74	689,99	653,69
2563	30050го	Здание столовой, лаборатории источников сейсм. сигналов, лаборатории автомобильного факультета, ул. Белорусская д. 16А, 14Е, 14Г	Белорусская ул, владение № 16А	ОДЗ	0,6850	0,5950	0,1254	0,6020	1,4054	3164,29	290,51	3454,80	3339,85
2564	30050го	Здания учебно-лаб. корпусов электротехнич. и строительного факультетов, ул. Ушакова д. 57, 59	Ушакова ул, владение № 57	ОДЗ	1,2640	1,0110	0,0101	0,0970	2,2851	5624,03	23,40	5647,43	5638,17
2565	32483но	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 17	ЖФ	0,0037	0	0	0	0,0037	9,25	0	9,25	9,25
2566	32483но	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 17	ЖФ	0	0	0,0005	0,0015	0,0005	0	3,28	3,28	2,12
2567	30555т	ул. Базовая д. 20 строение 8	Базовая ул, владение № 20, строение 8	ОДЗ	0,1930	0	0	0	0,1930	477,12	0	477,12	477,12
2568	32006но	ФЛ	Карбышева ул, д. 25	ЖФ	0,0060	0	0	0	0,0060	14,93	0	14,93	14,93
2569	32006нв	ФЛ	Карбышева ул, д. 25	ЖФ	0	0	0,0006	0,0021	0,0006	0	4,69	4,69	3,02
2570	ТЭ1810-00134	ул. Ларина, 151 здание мех. цеха (Лит А 17)	Ларина ул, дом № 151	ОДЗ	0,3752	0	0	0	0,3752	927,48	0	927,48	927,48
2571	30295то	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 47б	ЖФ	0,0194	0	0	0	0,0194	47,96	0	47,96	47,96
2572	30295то	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 47б	ЖФ	0	0	0,0010	0,0016	0,0010	0	6,93	6,93	4,47
2573	ГЭ1810-00179	ФЛ	Мира ул, д. 79	ЖФ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,80	0,80	0,52
2574	ТЭ1810-00898	ФЛ	Мира ул, дом № 79	ЖФ	0,0046	0	0	0	0,0046	11,27	0	11,27	11,27
2575	32413но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 45	ЖФ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,29	0,29	0,19
2576	32413но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 45	ЖФ	0,0066	0	0	0	0,0066	16,41	0	16,41	16,41
2577	ТЭ1810-02430	ул.40 лет Победы 43Д строение 1, отоп S= 743,9 м2 (Л1-МАГ)	40 лет Победы ул, дом № 43Д, строение 1	ОДЗ	0,0470	0	0	0	0,0470	116,19	0	116,19	116,19
2578	30249то	ФЛ	50 лет Октября б-р, дом № 75	ЖФ	0,0760	0	0	0	0,0760	187,88	0	187,88	187,88
2579	30992но	ул. 40 лет Победы д. 17 оф.1011 гвс	40 лет Победы ул, д. 17	ОДЗ	0	0	0,0012	0,0020	0,0012	0	2,76	2,76	1,67

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2580	30992но	ул. 40 лет Победы д. 17 оф.1011 отоп	40 лет Победы ул, д. 17	ОДЗ	0,0138	0	0	0	0,0138	34,12	0	34,12	34,12
2581	ТЭ1810-00844	ФЛ	Ленинградская ул, владение № 16Б	ЖФ	0,0182	0	0	0	0,0182	44,92	0	44,92	44,92
2582	ТЭ1810-00844	ФЛ	Ленинградская ул, владение № 16Б	ЖФ	0,0182	0	0	0	0,0182	44,92	0	44,92	44,92
2583	ТЭ1810-00844	ФЛ	Ленинградская ул, владение № 16Б	ЖФ	0,0182	0	0	0	0,0182	44,92	0	44,92	44,92
2584	ТЭ1810-00844	ФЛ	Ленинградская ул, владение № 16Б	ЖФ	0,0182	0	0	0	0,0182	44,92	0	44,92	44,92
2585	ТЭ1810-03331	ФЛ	Голосова ул, владение № 99	ЖФ	0,0308	0	0	0	0,0308	76,14	0	76,14	76,14
2586	32035но	ФЛ	Ленина ул, д. 81	ЖФ	0	0	0,0003	0,0001	0,0003	0	2,19	2,19	1,41
2587	32035но	ФЛ	Ленина ул, д. 81	ЖФ	0,0037	0	0	0	0,0037	9,15	0	9,15	9,15
2588	30645то	ФЛ	Ленинградская ул, д. 47	ЖФ	0,0286	0	0	0	0,0286	70,70	0	70,70	70,70
2589	ТЭ1810-00745	ФЛ	Мира ул, д. 51	ЖФ	0,0585	0	0	0	0,0585	144,54	0	144,54	144,54
2590	ТЭ1810-00020	ФЛ	Автозаводское ш, вл. 15	ЖФ	0,0180	0	0	0	0,0180	44,50	0	44,50	44,50
2591	ТЭ1810-02737	Индустриальная 7 ОТОПЛЕНИЕ встроен 478,3 м2	Индустриальная ул, вл. 7	ЖФ	0,0413	0	0	0	0,0413	102,10	0	102,10	102,10
2592	ТЭ1810-02777	Индустриальная ул, вл. 7 ОТОПЛЕНИЕ 21,1 м2	Индустриальная ул, вл. 7	ЖФ	0,0018	0	0	0	0,0018	4,50	0	4,50	4,50
2593	30685то	Индустриальная ул, вл. 7 ОТОПЛЕНИЕ встроеное 18,9 м2	Индустриальная ул, вл. 7	ЖФ	0,0016	0	0	0	0,0016	4,03	0	4,03	4,03
2594	30215то	Инженерный корпус Тольятти-азот, ул.Горького 96	Горького ул, вл. 96	ОДЗ	0,4780	0,5710	0,0243	0,3500	1,0733	2593,24	56,31	2649,54	2627,26
2595	30050го	Информационно-административный центр, ул. Белорусская д. 11	Белорусская ул, владение № 11	ОДЗ	0,2400	0	0,0160	0,1540	0,2560	593,30	37,07	630,37	615,70
2596	30816то	ИП	Лесная ул, д. 54	ОДЗ	0,0132	0	0	0	0,0132	32,63	0	32,63	32,63
2597	30816тв	ИП	Лесная ул, д. 54	ОДЗ	0	0	0,0009	0,0054	0,0009	0	2,09	2,09	1,26
2598	30816тв	ИП	Лесная ул, д. 54	ОДЗ	0	0	0,0009	0,0054	0,0009	0	2,09	2,09	1,26
2599	30816тв	ИП	Лесная ул, д. 54	ОДЗ	0	0	0,0009	0,0009	0,0009	0	2,09	2,09	1,26
2600	30816тв	ИП	Лесная ул, д. 54	ОДЗ	0	0	0,0009	0,0009	0,0009	0	2,09	2,09	1,26
2601	30442т	ИП	Базовая ул, здание № 20	ОДЗ	0,0177	0	0	0	0,0177	43,63	0	43,63	43,63
2602	30436т	ИП	ул Базовая д.20	ОДЗ	0,0565	0	0	0	0,0565	139,67	0	139,67	139,67

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2603	30924т	ИП	Молодежный б-р, дом № 17	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0004	0,0001	0	0,25	0,25	0,15
2604	30924т	ИП	Молодежный б-р, дом № 17	ОДЗ	0,0027	0	0	0	0,0027	6,70	0	6,70	6,70
2605	30924т	ИП, ул. Мира 69-18	Мира ул, д. 69	ОДЗ	0,0037	0	0	0	0,0037	9,02	0	9,02	9,02
2606	бездоговорное	ИП, ул. Горького, д.45 (магазин) акт б/п №440 от 07.12.18	Горького ул, д. 45	ОДЗ	0,0480	0	0	0	0,0480	118,66	0	118,66	118,66
2607	30376т	ИП, магазин, кафе, Автозаводское шоссе 26а	ш Автозаводское д.26а	ОДЗ	0,1165	0	0,0083	0,0083	0,1248	287,93	19,23	307,15	299,55
2608	30376т	ИП, магазин, кафе, Автозаводское шоссе 26а	ш Автозаводское д.26а	ОДЗ	0,1165	0	0,0083	0,0083	0,1248	287,93	19,23	307,15	299,55
2609	30376т	ИП, магазин, кафе, Автозаводское шоссе 26а	ш Автозаводское д.26а	ОДЗ	0,1165	0	0,0083	0,0083	0,1248	287,93	19,23	307,15	299,55
2610	30376т	ИП, магазин, кафе, Автозаводское шоссе 26а	ш Автозаводское д.26а	ОДЗ	0,1165	0	0,0083	0,0083	0,1248	287,93	19,23	307,15	299,55
2611	30259т	ИП, магазин, кафе, Автозаводское шоссе 26а	Автозаводское ш, вл. 26А	ОДЗ	0,1165	0	0,0083	0,0399	0,1248	287,93	19,23	307,15	299,55
2612	30565т	ИП	Базовая ул, вл. 32, стр. 5	ОДЗ	0,2500	0	0	0	0,2500	618,03	0	618,03	618,03
2613	30428то	ИП	Базовая ул, владение № 12Б	ОДЗ	0,0640	0	0	0	0,0640	158,21	0	158,21	158,21
2614	30435т	ИП	ул Карла Маркса д.60 кв.1	ОДЗ	0,0062	0	0	0	0,0062	15,33	0	15,33	15,33
2615	30435т	ИП	ул Карла Маркса д.60 кв.1	ОДЗ	0,0062	0	0	0	0,0062	15,33	0	15,33	15,33
2616	30435т	ИП	ул Карла Маркса д.60 кв.1	ОДЗ	0,0062	0	0	0	0,0062	15,33	0	15,33	15,33
2617	30435т	ИП	ул Карла Маркса д.60 кв.1	ОДЗ	0,0062	0	0	0	0,0062	15,33	0	15,33	15,33
2618	30428то	ИП, ул. Карла Маркса д. 60 кв. 1	Карла Маркса ул, д. 60	ОДЗ	0,0062	0	0	0	0,0062	15,33	0	15,33	15,33
2619	30428то	ИП, ул. Карла Маркса д. 60 кв. 1	Карла Маркса ул, д. 60	ОДЗ	0,0062	0	0	0	0,0062	15,33	0	15,33	15,33
2620	30428то	ИП, ул. Карла Маркса д. 60 кв. 1	Карла Маркса ул, д. 60	ОДЗ	0,0062	0	0	0	0,0062	15,33	0	15,33	15,33
2621	30428то	ИП, ул. Карла Маркса д. 60 кв. 1	Карла Маркса ул, д. 60	ОДЗ	0,0062	0	0	0	0,0062	15,33	0	15,33	15,33
2622	30868т	ИП	Горького ул, д. 60	ОДЗ	0	0	0,0027	0,0160	0,0027	0	6,16	6,16	3,72
2623	30868т	ИП	Горького ул, д. 60	ОДЗ	0,0471	0	0	0	0,0471	116,46	0	116,46	116,46
2624	32575но	ИП	Гагарина ул, д. 8	ОДЗ	0	0	0,0009	0,0022	0,0009	0	2,04	2,04	1,23
2625	ТЭ1810-03521	ИП	Гагарина ул, д. 8	ОДЗ	0	0	0,0009	0,0022	0,0009	0	2,04	2,04	1,23
2626	ТЭ1810-	ИП	Гагарина ул, д. 8	ОДЗ	0,1026	0	0	0	0,1026	253,61	0	253,61	253,61

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
	03521												
2627	32575но	ИП	Гагарина ул, д. 8	ОДЗ	0,1026	0	0	0	0,1026	253,61	0	253,61	253,61
2628	30747то	ИП, нежилое пом., ул.К.Маркса 79	Карла Маркса ул, д. 79	ОДЗ	0,0027	0	0	0	0,0027	6,63	0	6,63	6,63
2629	ТЭ1810-03286	ИП, нежилое пом., ул.К.Маркса 79	Карла Маркса ул, д. 79	ОДЗ	0,0027	0	0	0	0,0027	6,63	0	6,63	6,63
2630	32187но	ИП	Ушакова ул, д. 40	ОДЗ	0,0029	0	0	0	0,0029	7,17	0	7,17	7,17
2631	32187нв	ИП	Ушакова ул, д. 40	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0008	0,0003	0	0,59	0,59	0,36
2632	30449т	ИП	Базовая ул, владение № 6Б	ОДЗ	0,1039	0	0	0	0,1039	256,95	0	256,95	256,95
2633	32520но	ИП	Победы ул, д. 31	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,19	0,19	0,11
2634	32520но	ИП	Победы ул, д. 31	ОДЗ	0,0052	0	0	0	0,0052	12,90	0	12,90	12,90
2635	30925то	ИП, ул. Карла Маркса 49-4	Карла Маркса ул, д. 49	ОДЗ	0,0114	0	0	0	0,0114	28,18	0	28,18	28,18
2636	бездоговорное	ИП		ОДЗ	0,2720	0	0	0	0,2720	672,41	0	672,41	672,41
2637	30447т	ИП	Ларина ул, владение № 183	ОДЗ	0,2720	0	0	0	0,2720	672,41	0	672,41	672,41
2638	30300т	ИП	50 лет Октября б-р, вл. 52А	ОДЗ	0,0347	0	0	0	0,0347	85,78	0	85,78	85,78
2639	30330т	ИП, спортклуб ул.Мичурина 78в	Мичурина ул, вл. 78В	ОДЗ	0,0413	0	0	0	0,0413	102,03	0	102,03	102,03
2640	30330т	ИП	Мичурина ул, вл. 78Б	ОДЗ	0,1313	0	0	0	0,1313	324,52	0	324,52	324,52
2641	30234т	ИП	Новозаводская ул, дом № 51	ОДЗ	0,0125	0,0160	0	0	0,0285	70,45	0	70,45	70,45
2642	30407то	ИП	Октябрьская ул, владение № 72	ОДЗ	0,0140	0	0	0	0,0140	34,61	0	34,61	34,61
2643	30884т	ИП, ул. Мира, 86-33	Мира ул, д. 86	ОДЗ	0,0043	0	0	0	0,0043	10,63	0	10,63	10,63
2644	32214но	ИП, ул. Белорусская д. 13 п.10 гвс	Белорусская ул, д. 13	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0005	0,0002	0	0,42	0,42	0,25
2645	32214но	ИП, ул. Белорусская д. 13 п.10 отоп	Белорусская ул, д. 13	ОДЗ	0,0088	0	0	0	0,0088	21,63	0	21,63	21,63
2646	32214но	ИП	Мира ул, д. 65	ОДЗ	0,0273	0	0	0	0,0273	67,36	0	67,36	67,36
2647	32214но	ИП, ул. Республиканская д. 18 п.7 гвс	Республиканская ул, д. 18	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0005	0,0002	0	0,37	0,37	0,22
2648	32214но	ИП, ул. Республиканская д. 18 п.7 отоп	Республиканская ул, д. 18	ОДЗ	0,0117	0	0	0	0,0117	28,90	0	28,90	28,90
2649	32214но	ИП, ул. Республиканская д. 18 п.9 гвс	Республиканская ул, д. 18	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0005	0,0002	0	0,37	0,37	0,22
2650	32214но	ИП, ул. Республиканская д. 18	Республиканская ул, д.	ОДЗ	0,0113	0	0	0	0,0113	27,98	0	27,98	27,98

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		п.9 отоп	18										
2651	32085но	ИП	Ленинградская ул, д. 45	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,21	0,21	0,13
2652	32085но	ИП	Ленинградская ул, д. 45	ОДЗ	0,0135	0	0	0	0,0135	33,37	0	33,37	33,37
2653	32085но	ИП	Мира ул, д. 100	ОДЗ	0,0075	0	0	0	0,0075	18,54	0	18,54	18,54
2654	32085нв	ИП	Мира ул, д. 100	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,30	0,30	0,18
2655	32085но	ИП	Мира ул, д. 76	ОДЗ	0,0066	0	0	0	0,0066	16,32	0	16,32	16,32
2656	30624тв	ИП, ул. Мира 95 а	Мира ул, дом № 95	ОДЗ	0	0	0,0276	0,0276	0,0276	0	63,89	63,89	38,61
2657	30624тв	ИП, ул. Мира 95 а	Мира ул, дом № 95	ОДЗ	0	0	0,0276	0,0276	0,0276	0	63,89	63,89	38,61
2658	30624тв	ИП, ул. Мира 95 а	Мира ул, дом № 95	ОДЗ	0	0	0,0276	0,0276	0,0276	0	63,89	63,89	38,61
2659	30624тв	ИП, ул. Мира 95 а	Мира ул, дом № 95	ОДЗ	0	0	0,0276	0,0276	0,0276	0	63,89	63,89	38,61
2660	30624то	ИП, ул. Мира 95 а	Мира ул, дом № 95	ОДЗ	0,1677	0,3500	0	0	0,5177	1279,76	0	1279,76	1279,76
2661	30207то	ИП	Мира ул, вл. 77	ОДЗ	0,4960	0,3480	0,2829	0,4850	1,1269	2086,45	655,39	2741,84	2482,51
2662	30657т	ИП, неж. помещения, б-р Ленина 3а	Ленина б-р, дом № 3А	ОДЗ	0,2200	0,5370	0,0208	0,0208	0,7778	1871,38	48,19	1919,57	1900,50
2663	30657т	ИП, неж. помещения, б-р Ленина 3а	Ленина б-р, дом № 3А	ОДЗ	0,2200	0,5370	0,0208	0,0208	0,7778	1871,38	48,19	1919,57	1900,50
2664	30657т	ИП, неж. помещения, б-р Ленина 3а	Ленина б-р, дом № 3А	ОДЗ	0,2200	0,5370	0,0208	0,0208	0,7778	1871,38	48,19	1919,57	1900,50
2665	30657т	ИП, неж. помещения, б-р Ленина 3а	Ленина б-р, дом № 3А	ОДЗ	0,2200	0,5370	0,0208	0,0208	0,7778	1871,38	48,19	1919,57	1900,50
2666	30657т	ИП, неж. помещения, б-р Ленина 3а ГВС	Ленина б-р, д. 3А	ОДЗ	0	0	0,0208	0,0208	0,0208	0	48,19	48,19	29,12
2667	32137но	ИП	Мира ул, д. 122	ОДЗ	0,0489	0	0	0	0,0489	120,89	0	120,89	120,89
2668	32137нв	ИП	Мира ул, д. 122	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0005	0,0003	0	0,65	0,65	0,39
2669	ТЭ1810-00140	ИП	Белорусская ул, д. 6	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0004	0,0001	0	0,21	0,21	0,13
2670	ТЭ1810-00140	ИП	Белорусская ул, д. 6	ОДЗ	0,0035	0	0	0	0,0035	8,65	0	8,65	8,65
2671	ГЭ1810-00051	ИП	Мира ул, д. 100	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,23	0,23	0,14
2672	ТЭ1810-00140	ИП	Мира ул, д. 100	ОДЗ	0,0071	0	0	0	0,0071	17,65	0	17,65	17,65
2673	30878но	ИП	40 лет Победы ул, двл. 19Б	ОДЗ	0	0	0,0008	0,0016	0,0008	0	1,81	1,81	1,09
2674	30878но	ИП	40 лет Победы ул, двл. 19Б	ОДЗ	0,0084	0	0	0	0,0084	20,82	0	20,82	20,82
2675	32234но	ИП, б-р 50 лет Октября д. 1	50 лет Октября б-р, д. 1	ОДЗ	0,0093	0	0	0	0,0093	22,99	0	22,99	22,99

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		(107,9)											
2676	32234но	ИП, б-р 50 лет Октября д. 1 (152,7)	50 лет Октября б-р, д. 1	ОДЗ	0,0132	0	0	0	0,0132	32,63	0	32,63	32,63
2677	32234нв	ИП	Карбышева ул, д. 14	ОДЗ	0	0	0,0020	0,0282	0,0020	0	4,54	4,54	2,74
2678	32234но	ИП	Карбышева ул, д. 14	ОДЗ	0,1570	0,1200	0	0	0,2770	684,77	0	684,77	684,77
2679	32234но	ИП	Карла Маркса ул, д. 74	ОДЗ	0,0038	0	0	0	0,0038	9,39	0	9,39	9,39
2680	32216но	ИП	Ленинградская ул, д. 43	ОДЗ	0	0	0,0012	0,0012	0,0012	0	2,71	2,71	1,64
2681	32216но	ИП	Ленинградская ул, д. 43	ОДЗ	0,0114	0	0	0	0,0114	28,13	0	28,13	28,13
2682	32140но	ИП	Мира ул, дом № 106	ОДЗ	0,0028	0	0	0	0,0028	6,92	0	6,92	6,92
2683	32140нв	ИП	Мира ул, дом № 106	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0004	0,0002	0	0,38	0,38	0,23
2684	32140но	ИП	Мира ул, д. 76	ОДЗ	0,0069	0	0	0	0,0069	17,06	0	17,06	17,06
2685	30834т	ИП	Молодежный б-р, дом № 36	ОДЗ	0	0	0,0032	0,0190	0,0032	0	7,41	7,41	4,48
2686	30834т	ИП	Молодежный б-р, дом № 36	ОДЗ	0	0	0,0032	0,0190	0,0032	0	7,41	7,41	4,48
2687	30834т	ИП	Молодежный б-р, дом № 36	ОДЗ	0	0	0,0032	0,0190	0,0032	0	7,41	7,41	4,48
2688	30834т	ИП	Молодежный б-р, дом № 36	ОДЗ	0	0	0,0032	0,0190	0,0032	0	7,41	7,41	4,48
2689	30834т	ИП	Молодежный б-р, дом № 36	ОДЗ	0,0791	0	0	0	0,0791	195,47	0	195,47	195,47
2690	30834т	ИП	Молодежный б-р, дом № 36А	ОДЗ	0	0	0,0010	0,0020	0,0010	0	2,32	2,32	1,40
2691	30834т	ИП	Молодежный б-р, дом № 36А	ОДЗ	0,0064	0	0	0	0,0064	15,82	0	15,82	15,82
2692	30502т	ИП	Молодежный б-р, владение № 30А	ОДЗ	0,0025	0	0	0	0,0025	6,15	0	6,15	6,15
2693	30784то	ИП	Горького ул, д. 59	ОДЗ	0	0	0,0010	0,0060	0,0010	0	2,32	2,32	1,40
2694	30784то	ИП	ул Горького, 59	ОДЗ	0,0091	0	0	0	0,0091	22,50	0	22,50	22,50
2695	30751но	ИП	50 лет Октября б-р, д. 26	ОДЗ	0	0	0,0015	0,0046	0,0015	0	3,48	3,48	2,10
2696	30751но	ИП	50 лет Октября б-р, д. 26	ОДЗ	0,0016	0	0	0	0,0016	3,96	0	3,96	3,96
2697	30751нв	ИП	Толстого ул, двл. 5	ОДЗ	0	0	0,0004	0,0004	0,0004	0	1,01	1,01	0,61
2698	30751но	ИП	Толстого ул, двл. 5	ОДЗ	0,0014	0	0	0	0,0014	3,46	0	3,46	3,46
2699	30373то	ИП	Ларина ул, дом № 149	ОДЗ	0,3290	0	0	0	0,3290	813,32	0	813,32	813,32
2700	30653т	ИП	Ларина ул, дом № 151	ОДЗ	0,4970	0,1200	0	0	0,6170	1525,29	0	1525,29	1525,29
2701	ТЭ1810-03288	ИП	Карла Маркса ул, вл. 71	ОДЗ	0,0549	0	0	0	0,0549	135,69	0	135,69	135,69

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2702	ТЭ1810-03288	ИП	Карла Маркса ул, вл. 71	ОДЗ	0,0549	0	0	0	0,0549	135,69	0	135,69	135,69
2703	ТЭ1810-03289	ИП	Карла Маркса ул, вл. 71	ОДЗ	0,0549	0	0	0	0,0549	135,69	0	135,69	135,69
2704	ТЭ1810-03288	ИП, ул. Белорусская д. 13 (S=140,8 кв.м) гвс	Белорусская ул, д. 13	ОДЗ	0	0	0,0010	0,0020	0,0010	0	2,29	2,29	1,39
2705	ТЭ1810-03288	ИП, ул. Белорусская д. 13 (S=174,7 кв.м) отоп	Белорусская ул, д. 13	ОДЗ	0,0122	0	0	0	0,0122	30,16	0	30,16	30,16
2706	ТЭ1810-03288	ИП, ул. Белорусская д. 13 (S=140,8 кв.м) отоп	Белорусская ул, д. 13	ОДЗ	0,0122	0	0	0	0,0122	30,09	0	30,09	30,09
2707	ТЭ1810-03289	ИП	Карла Маркса ул, вл. 71	ОДЗ	0	0	0,0043	0,0093	0,0043	0	10,05	10,05	6,08
2708	ТЭ1810-03288	ИП	Карла Маркса ул, вл. 71	ОДЗ	0	0	0,0043	0,0093	0,0043	0	10,05	10,05	6,08
2709	ТЭ1810-03288	ИП	Карла Маркса ул, вл. 71	ОДЗ	0	0	0,0043	0,0093	0,0043	0	10,05	10,05	6,08
2710	30539то	ИП, б-р Ленина д. 7А (пристрой)	Ленина б-р, д. 7А	ОДЗ	0,0572	0	0	0	0,0572	141,40	0	141,40	141,40
2711	30539тв	ИП, б-р Ленина д. 7А (пристрой)	Ленина б-р, д. 7А	ОДЗ	0	0	0,0110	0,0315	0,0110	0	25,55	25,55	15,44
2712	30385то	ИП, ул. Ленина д. 76А	Ленина ул, д. 76	ОДЗ	0,0605	0,1375	0,0113	0,0113	0,2093	489,55	26,19	515,74	505,37
2713	30385то	ИП, ул. Ленина д. 76А	Ленина ул, д. 76	ОДЗ	0,0605	0,1375	0,0113	0,0113	0,2093	489,55	26,19	515,74	505,37
2714	30385то	ИП, ул. Ленина д. 76А	Ленина ул, д. 76	ОДЗ	0,0605	0,1375	0,0113	0,0113	0,2093	489,55	26,19	515,74	505,37
2715	30385то	ИП, ул. Ленина д. 76А	Ленина ул, д. 76	ОДЗ	0,0605	0,1375	0,0113	0,0113	0,2093	489,55	26,19	515,74	505,37
2716	30754то	ИП	Мира ул, д. 89	ОДЗ	0,0014	0	0	0	0,0014	3,46	0	3,46	3,46
2717	30754тв	ИП	Мира ул, д. 89	ОДЗ	0	0	0,0010	0,0030	0,0010	0	2,22	2,22	1,34
2718	ГЭ1810-00017	ИП	ул Карбышева, 9	ОДЗ	0	0	0,0023	0,0045	0,0023	0	5,21	5,21	3,15
2719	ТЭ1810-00052	ИП	Карбышева ул, д. 9	ОДЗ	0,0232	0	0	0	0,0232	57,30	0	57,30	57,30
2720	32354но	ИП	40 лет Победы ул, д. 61а	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0001	0,0003	0	0,79	0,79	0,48
2721	32354но	ИП	40 лет Победы ул, д. 61а	ОДЗ	0,0046	0	0	0	0,0046	11,37	0	11,37	11,37
2722	32366но	ИП	40 лет Победы ул, д. 11а	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,12	0,12	0,07
2723	32366но	ИП	40 лет Победы ул, д. 11а	ОДЗ	0,0085	0	0	0	0,0085	20,94	0	20,94	20,94
2724	30460т	ИП	Базовая ул, владение № 1В	ОДЗ	0,0423	0	0	0	0,0423	104,57	0	104,57	104,57
2725	30460т	ИП	Базовая ул, владение № 1В	ОДЗ	0,0423	0	0	0	0,0423	104,57	0	104,57	104,57
2726	30460т	ИП	Базовая ул, владение № 1В	ОДЗ	0,0423	0	0	0	0,0423	104,57	0	104,57	104,57

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2727	30460т	ИП	Базовая ул, владение № 1В	ОДЗ	0,0423	0	0	0	0,0423	104,57	0	104,57	104,57
2728	30702тв	ИП	Победы ул, д. 72	ОДЗ	0	0	0,0020	0,0121	0,0020	0	4,67	4,67	2,82
2729	30702тв	ИП	Победы ул, д. 72	ОДЗ	0	0	0,0020	0,0121	0,0020	0	4,67	4,67	2,82
2730	30702тв	ИП	Победы ул, д. 72	ОДЗ	0	0	0,0020	0,0020	0,0020	0	4,67	4,67	2,82
2731	30702тв	ИП	Победы ул, д. 72	ОДЗ	0	0	0,0020	0,0020	0,0020	0	4,67	4,67	2,82
2732	30702то	ИП	Победы ул, д. 72	ОДЗ	0,0356	0	0	0	0,0356	88,01	0	88,01	88,01
2733	32269но	ИП	Ленинградская ул, д. 24	ОДЗ	0	0	0,0000	0,0001	0,0000	0	0,09	0,09	0,06
2734	32269но	ИП	Ленинградская ул, д. 24	ОДЗ	0,0064	0	0	0	0,0064	15,82	0	15,82	15,82
2735	30261т	ИП (бездоговорное) по акту №320 от16.11.2017г.	Комсомольская ул, вл. 88 а	ОДЗ	0,0416	0,0329	0,0843	0,1405	0,1588	184,21	195,30	379,51	302,23
2736	бездоговорное	ИП (бездоговорное) по акту №320 от16.11.2017г.	Комсомольская ул, вл. 88 а	ОДЗ	0,0416	0,0329	0,0843	0,1405	0,1588	184,21	195,30	379,51	302,23
2737	30261т	ИП	Комсомольская ул, вл. 88	ОДЗ	0,3600	0,0329	0,0843	0,1405	0,4772	971,28	195,30	1166,57	1089,30
2738	30261т	ИП	Комсомольская ул, вл. 86	ОДЗ	0,0416	0,0329	0,0234	0,1405	0,0979	184,22	54,26	238,48	217,01
2739	ТЭ1810-00237	ИП	Банькина ул, владение № 25	ОДЗ	0,6822	0,5482	0	0	1,2304	3041,71	0	3041,71	3041,71
2740	ТЭ1810-00065	ИП, ул. Белорусская д. 13 (S=140,8 кв.м) гвс	Белорусская ул, д. 13	ОДЗ	0	0	0,0010	0,0020	0,0010	0	2,29	2,29	1,39
2741	ТЭ1810-00065	ИП, ул. Белорусская д. 13 (S=140,8 кв.м) отоп	Белорусская ул, д. 13	ОДЗ	0,0122	0	0	0	0,0122	30,09	0	30,09	30,09
2742	ТЭ1810-00065	ИП, ул. Белорусская д. 13 (S=141,2 кв.м) отоп	Белорусская ул, д. 13	ОДЗ	0,0122	0	0	0	0,0122	30,16	0	30,16	30,16
2743	ТЭ1810-00065	ИП	Карла Маркса ул, вл. 71	ОДЗ	0	0	0,0043	0,0093	0,0043	0	10,05	10,05	6,08
2744	ТЭ1810-00065	ИП	Карла Маркса ул, вл. 71	ОДЗ	0,0549	0	0	0	0,0549	135,69	0	135,69	135,69
2745	32061но	ИП	Ленинградская ул, д. 43	ОДЗ	0	0	0,0048	0,0105	0,0048	0	11,17	11,17	6,75
2746	32061но	ИП	Ленинградская ул, д. 43	ОДЗ	0,0140	0	0	0	0,0140	34,61	0	34,61	34,61
2747	30247т	ИП	Жигулевская ул, двл. 11	ОДЗ	0,0840	0	0	0	0,0840	207,66	0	207,66	207,66
2748	бездоговорное	ИП, бездоговорное потребление по акту №411 от 11.10.2018г	40 лет Победы ул	ОДЗ	0,0245	0,1291	0,0028	0,0401	0,1565	379,89	6,44	386,33	383,78
2749	30536то	ИП	40 лет Победы ул, домо-владение № 17Б	ОДЗ	0,0338	0,0413	0,0073	0,0073	0,0825	185,83	16,91	202,74	196,05
2750	30536то	ИП	40 лет Победы ул, домо-владение № 17Б	ОДЗ	0,0338	0,0413	0,0073	0,0073	0,0825	185,83	16,91	202,74	196,05

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2751	30536то	ИП	40 лет Победы ул, домо- владение № 17Б	ОДЗ	0,0338	0,0413	0,0073	0,1058	0,0825	185,83	16,91	202,74	196,05
2752	30536то	ИП	40 лет Победы ул, домо- владение № 17Б	ОДЗ	0,0338	0,0413	0,0073	0,1058	0,0825	185,83	16,91	202,74	196,05
2753	30536то	ИП	40 лет Победы ул, дом № 19А	ОДЗ	0,0245	0,1291	0,0028	0,0401	0,1565	379,89	6,44	386,33	383,78
2754	32146нв	ИП	Мира ул, д. 102	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0004	0,0001	0	0,30	0,30	0,18
2755	32146но	ИП	Мира ул, д. 102	ОДЗ	0,0037	0	0	0	0,0037	9,15	0	9,15	9,15
2756	30237то	ИП	Гагарина ул, владение № 14	ОДЗ	0,3116	0,1220	0,1820	0,3120	0,6156	1071,90	421,63	1493,54	1326,70
2757	ТЭ1810- 00114	ИП	Ларина ул, дом № 169, строение 10	ОДЗ	3,1327	2,4810	0,0417	0,0417	5,6554	13877,6 4	96,61	13974,2 4	13936,0 2
2758	ТЭ1810- 00114	ИП	Ларина ул, дом № 169, строение 10	ОДЗ	3,1327	2,4810	0,0417	0,0417	5,6554	13877,6 4	96,61	13974,2 4	13936,0 2
2759	ТЭ1810- 00114	ИП	Ларина ул, дом № 169, строение 10	ОДЗ	3,1327	2,4810	0,0417	0,6000	5,6554	13877,6 4	96,61	13974,2 4	13936,0 2
2760	ТЭ1810- 00114	ИП	Ларина ул, дом № 169, строение 10	ОДЗ	3,1327	2,4810	0,0417	0,6000	5,6554	13877,6 4	96,61	13974,2 4	13936,0 2
2761	30852тв	ИП	Лесная ул, д. 44	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0007	0,0003	0	0,58	0,58	0,35
2762	30852то	ИП	Лесная ул, д. 44	ОДЗ	0,0584	0	0	0	0,0584	144,37	0	144,37	144,37
2763	30852тв	ИП	Победы ул, д. 78	ОДЗ	0	0	0,0025	0,0025	0,0025	0	5,79	5,79	3,50
2764	30852то	ИП, ул. Победы д. 78 (1010,7 кв.м)	Победы ул, д. 78	ОДЗ	0,0710	0	0	0	0,0710	175,52	0	175,52	175,52
2765	30852то	ИП, ул. Победы д. 78 (23,9 кв.м.)	Победы ул, д. 78	ОДЗ	0,0021	0	0	0	0,0021	5,09	0	5,09	5,09
2766	ТЭ1810- 00189	ИП	Мира ул, вл. 107А	ОДЗ	0,1327	0,1120	0	0	0,2447	604,92	0	604,92	604,92
2767	ТЭ1810- 00189	ИП, ул. Мира д. 107А, расчет гвс	Мира ул, владение № 107А	ОДЗ	0	0	0,0046	0,0046	0,0046	0	10,54	10,54	6,37
2768	ТЭ1810- 00189	ИП, ул. Мира д. 107А, расчет гвс	Мира ул, владение № 107А	ОДЗ	0	0	0,0046	0,0046	0,0046	0	10,54	10,54	6,37
2769	ТЭ1810- 00189	ИП, ул. Мира д. 107А, расчет гвс	Мира ул, владение № 107А	ОДЗ	0	0	0,0046	0,0273	0,0046	0	10,54	10,54	6,37
2770	ТЭ1810- 00189	ИП, ул. Мира д. 107А, расчет гвс	Мира ул, владение № 107А	ОДЗ	0	0	0,0046	0,0273	0,0046	0	10,54	10,54	6,37
2771	30322т	ИП, нежил. помещ., ул.Индустриальная 12	Индустриальная ул, вл. 12	ОДЗ	0,1399	0	0,0083	0,0500	0,1482	345,85	19,30	365,14	357,51
2772	31305то	ИП	Ленинградская ул, д. 45	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0006	0,0002	0	0,51	0,51	0,31
2773	31305то	ИП	Ленинградская ул, д. 45	ОДЗ	0,0260	0	0	0	0,0260	64,37	0	64,37	64,37
2774	30907то	ИП	Комсомольская ул, дом	ОДЗ	0,0072	0	0	0	0,0072	17,80	0	17,80	17,80

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
			№ 143А										
2775	32359нв	ИП	Победы ул, д. 62	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,19	0,19	0,11
2776	32359но	ИП	Победы ул, д. 62	ОДЗ	0,0074	0	0	0	0,0074	18,27	0	18,27	18,27
2777	30877но	ИП	40 лет Победы ул, двл. 19Б	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0006	0,0001	0	0,21	0,21	0,13
2778	30877но	ИП	40 лет Победы ул, двл. 19Б	ОДЗ	0,0111	0	0	0	0,0111	27,44	0	27,44	27,44
2779	30877но	ИП	Ленинградская ул, д. 43	ОДЗ	0	0	0,0016	0,0031	0,0016	0	3,61	3,61	2,18
2780	30877но	ИП	Ленинградская ул, д. 43	ОДЗ	0,0087	0	0	0	0,0087	21,43	0	21,43	21,43
2781	30341тв	ИП	ул Победы, 50	ОДЗ	0	0	0,0037	0,0037	0,0037	0	8,57	8,57	5,18
2782	30341тв	ИП	ул Победы, 50	ОДЗ	0	0	0,0037	0,0037	0,0037	0	8,57	8,57	5,18
2783	30341тв	ИП	ул Победы, 50	ОДЗ	0	0	0,0037	0,0037	0,0037	0	8,57	8,57	5,18
2784	30341тв	ИП	ул Победы, 50	ОДЗ	0	0	0,0037	0,0037	0,0037	0	8,57	8,57	5,18
2785	30341то	ИП	ул Победы, 50	ОДЗ	0,0187	0,0650	0	0	0,0837	206,91	0	206,91	206,91
2786	30892но	ИП	Ленина ул, дом № 114	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0005	0,0003	0	0,73	0,73	0,44
2787	30892но	ИП	Ленина ул, дом № 114	ОДЗ	0,0053	0	0	0	0,0053	13,10	0	13,10	13,10
2788	30691то	ИП	Индустриальная ул, владение № 5А	ОДЗ	0,0140	0	0	0	0,0140	34,61	0	34,61	34,61
2789	ТЭ1810-00187	ИП	Тупиковый проезд, здание № 4	ОДЗ	1,0634	1,0320	0,0128	0,1840	2,1082	5180,04	29,61	5209,65	5197,93
2790	30452то	ИП, Торговый павильон ,ул. Мира, в районе дома 158	Мира ул, д. 158	ОДЗ	0,0074	0	0	0	0,0074	18,29	0	18,29	18,29
2791	ТЭ1810-00168	ИП	Комсомольская ул, владение № 84А	ОДЗ	0,5100	0	0,0083	0,1200	0,5183	1260,77	19,23	1280,00	1272,39
2792	30701т	ИП	Ленина ул, д. 125	ОДЗ	0,0166	0	0	0	0,0166	41,04	0	41,04	41,04
2793	ТЭ1810-00374	ИП	Победы ул, владение № 41	ОДЗ	0,0520	0	0,0214	0,0770	0,0734	128,55	49,58	178,13	158,51
2794	30831т	ИП, ул. К. Маркса, 49 -18	Карла Маркса ул, д. 49	ОДЗ	0,0038	0	0	0	0,0038	9,39	0	9,39	9,39
2795	ТЭ1810-03424	ИП, ул. Мира, 137 кв. 178	Мира ул, д. 137	ОДЗ	0,0029	0	0	0	0,0029	7,17	0	7,17	7,17
2796	30901но	ИП	Ленинградская ул, д. 43	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,25	0,25	0,15
2797	30901но	ИП	Ленинградская ул, д. 43	ОДЗ	0,0123	0	0	0	0,0123	30,33	0	30,33	30,33
2798	30493то	ИП	Базовая ул, владение № 40	ОДЗ	0,0090	0	0	0	0,0090	22,25	0	22,25	22,25
2799	30493то	ИП	Базовая ул, владение № 40	ОДЗ	0,0090	0	0	0	0,0090	22,25	0	22,25	22,25
2800	30493то	ИП	Базовая ул, владение №	ОДЗ	0,0090	0	0	0	0,0090	22,25	0	22,25	22,25

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
			40										
2801	30493то	ИП	Базовая ул, владение № 40	ОДЗ	0,0090	0	0	0	0,0090	22,25	0	22,25	22,25
2802	30782тв	ИП	Ленинградская ул, д. 55	ОДЗ	0	0	0,0167	0,0167	0,0167	0	38,69	38,69	23,38
2803	30782то	ИП, ул. Ленинградская д.55 (165,8 м2 от ОДПУ МКД)	Ленинградская ул, д. 55	ОДЗ	0,0125	0	0	0	0,0125	30,90	0	30,90	30,90
2804	30782то	ИП, ул. Ленинградская д.55 (438,7 м2 свой узел до ОДПУ)	Ленинградская ул, д. 55	ОДЗ	0,0181	0,1950	0	0	0,2131	526,80	0	526,80	526,80
2805	30989но	ИП, ул. 40 лет Победы д. 17 оф.1001 гвс	40 лет Победы ул, д. 17, кв. 1 001	ОДЗ	0	0	0,0010	0,0029	0,0010	0	2,25	2,25	1,36
2806	30989но	ИП, ул. 40 лет Победы д. 17 оф.1001 отоп	40 лет Победы ул, д. 17, кв. 1 001	ОДЗ	0,0064	0	0	0	0,0064	15,82	0	15,82	15,82
2807	30244то	ИП	проезд Тупиковый д.4	ОДЗ	1,0634	1,0320	0,0128	0,0128	2,1082	5180,04	29,61	5209,65	5197,93
2808	30572то	ИП, ул. Базовая д. 2, мастерская (Литер А)	Базовая ул, владение № 2	ОДЗ	0,0323	0	0	0	0,0323	79,92	0	79,92	79,92
2809	30572то	ИП, ул. Базовая д. 2, склад (Литер А1, А2, А3, А4)	Базовая ул, владение № 2	ОДЗ	0,0153	0	0	0	0,0153	37,75	0	37,75	37,75
2810	32242нв	ИП	Мира ул, д. 100	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0001	0,0001	0	0,16	0,16	0,10
2811	32242но	ИП	Мира ул, д. 100	ОДЗ	0,0062	0	0	0	0,0062	15,28	0	15,28	15,28
2812	30389тв	ИП	Ленинградская ул, д. 55	ОДЗ	0	0	0,0020	0,0120	0,0020	0	4,63	4,63	2,80
2813	30389то	ИП, ул. Ленинградская д. 55 (1255,7м2)	Ленинградская ул, д. 55	ОДЗ	0,0790	0	0	0	0,0790	195,30	0	195,30	195,30
2814	30389то	ИП, ул. Ленинградская д. 55 (290,4м2 от ОДПУ)	Ленинградская ул, д. 55	ОДЗ	0,0000	0	0	0	0,0000	0,00	0	0,00	0,00
2815	30389то	ИП, ул. Ленинградская д. 57 магазин	Ленинградская ул, владение № 57	ОДЗ	0,0700	0,0800	0	0	0,1500	370,82	0	370,82	370,82
2816	30389тв	ИП, ул. Ленинградская д. 57 магазин	Ленинградская ул, владение № 57	ОДЗ	0	0	0,0020	0,0120	0,0020	0	4,63	4,63	2,80
2817	30389тв	ИП, ул. Ленинградская д. 57 магазин	Ленинградская ул, владение № 57	ОДЗ	0	0	0,0020	0,0120	0,0020	0	4,63	4,63	2,80
2818	30389тв	ИП, ул. Ленинградская д. 57 магазин	Ленинградская ул, владение № 57	ОДЗ	0	0	0,0020	0,0120	0,0020	0	4,63	4,63	2,80
2819	30389тв	ИП, ул. Ленинградская д. 57 магазин	Ленинградская ул, владение № 57	ОДЗ	0	0	0,0020	0,0120	0,0020	0	4,63	4,63	2,80
2820	30552то	ИП	Базовая ул, вл. 1	ОДЗ	0,0730	0	0	0	0,0730	180,46	0	180,46	180,46
2821	30357то	ИП	ул Индустриальная д.9	ОДЗ	0,1220	0	0,0219	0,0219	0,1439	301,60	50,74	352,33	332,26
2822	30770тв	ИП	Александра Кудашева ул, д. 116	ОДЗ	0	0	0,0010	0,0062	0,0010	0	2,39	2,39	1,44

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2823	30770то	ИП	Александра Кудашева ул, д. 116	ОДЗ	0,0110	0	0	0	0,0110	27,19	0	27,19	27,19
2824	30761тв	ИП	Жилина ул, д. 34	ОДЗ	0	0	0,0012	0,0069	0,0012	0	2,66	2,66	1,61
2825	30761то	ИП	Жилина ул, д. 34	ОДЗ	0,0028	0	0	0	0,0028	6,92	0	6,92	6,92
2826	30848т	ИП	Мира ул, д. 74	ОДЗ	0,0031	0	0	0	0,0031	7,66	0	7,66	7,66
2827	30856т	ИП	Горького ул, д. 60	ОДЗ	0	0	0,0009	0,0054	0,0009	0	2,09	2,09	1,26
2828	30856т	ИП	Горького ул, д. 60	ОДЗ	0,0055	0	0	0	0,0055	13,60	0	13,60	13,60
2829	31517но	ФЛ	Горького ул, д. 59	ЖФ	0	0	0,0010	0,0060	0,0010	0	7,29	7,29	4,70
2830	31517но	ФЛ	Горького ул, д. 59	ЖФ	0	0	0,0010	0,0060	0,0010	0	7,29	7,29	4,70
2831	31517но	ФЛ	Горького ул, д. 59	ЖФ	0	0	0,0010	0,0060	0,0010	0	7,29	7,29	4,70
2832	31517но	ФЛ	Горького ул, д. 59	ЖФ	0	0	0,0010	0,0060	0,0010	0	7,29	7,29	4,70
2833	31517но	ФЛ	Горького ул, д. 59	ЖФ	0,0091	0	0	0	0,0091	22,50	0	22,50	22,50
2834	31517но	ФЛ	Ленина ул, д. 97	ЖФ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,62	0	9,62	9,62
2835	31517но	ФЛ	Советская ул, д. 78	ЖФ	0,0062	0	0	0	0,0062	15,28	0	15,28	15,28
2836	32592но	ФЛ	Жилина ул, д. 13А	ЖФ	0	0	0,0002	0,0002	0,0002	0	1,46	1,46	0,94
2837	32592но	ФЛ	Жилина ул, д. 13А	ЖФ	0,0036	0	0	0	0,0036	8,95	0	8,95	8,95
2838	ТЭ1810-00755	ул. Калмыцкая д. 37, офис 1012	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0034	0	0	0	0,0034	8,41	0	8,41	8,41
2839	ТЭ1810-00755	ул. Калмыцкая д. 37, офис 1013	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0034	0	0	0	0,0034	8,41	0	8,41	8,41
2840	ТЭ1810-00755	ул. Калмыцкая д. 37, офис 1018	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0022	0	0	0	0,0022	5,44	0	5,44	5,44
2841	32132но	ФЛ	Александра Кудашева ул, д. 106	ЖФ	0	0	0,0004	0,0007	0,0004	0	2,62	2,62	1,69
2842	32132но	ФЛ	Александра Кудашева ул, д. 106	ЖФ	0,0111	0	0	0	0,0111	27,42	0	27,42	27,42
2843	32596но	ФЛ, ул. Жилина д. 13А (НП-10) отоп	Жилина ул, вл. 13А	ЖФ	0,0121	0	0	0	0,0121	29,86	0	29,86	29,86
2844	32596но	ФЛ, ул. Жилина д.13А НП-6 отоп	Жилина ул, д. 13А	ЖФ	0,0036	0	0	0	0,0036	8,83	0	8,83	8,83
2845	32596но	ФЛ, ул. Жилина д.13А НП-7 отоп	Жилина ул, д. 13А	ЖФ	0,0056	0	0	0	0,0056	13,94	0	13,94	13,94
2846	ТЭ1810-00201	ФЛ, К.Маркса 53 (43,7 м2)	Карла Маркса ул, д. 53	ЖФ	0,0038	0	0	0	0,0038	9,39	0	9,39	9,39
2847	30829то	К.Маркса, д.47 кв4 ОТОПЛЕНИЕ встроенное 75,5 м2	Карла Маркса ул, д. 47	ЖФ	0,0065	0	0	0	0,0065	16,07	0	16,07	16,07
2848	ТЭ1810-00254	ФЛ	Автозаводское ш, вл. 15	ЖФ	0,0180	0	0	0	0,0180	44,50	0	44,50	44,50
2849	32444но	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 17	ЖФ	0	0	0,0003	0,0008	0,0003	0	2,19	2,19	1,41

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2850	32444но	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 17	ЖФ	0,0109	0	0	0	0,0109	26,92	0	26,92	26,92
2851	ТЭ1810-00332	ФЛ	Горького ул, дом № 68	ЖФ	0	0	0,0019	0,0045	0,0019	0	13,85	13,85	8,94
2852	ТЭ1810-00332	ФЛ	Горького ул, дом № 68	ЖФ	0,0037	0	0	0	0,0037	9,15	0	9,15	9,15
2853	ГЭ1810-00052	ФЛ	Победы ул, д. 78	ЖФ	0	0	0,0002	0,0006	0,0002	0	1,46	1,46	0,94
2854	ТЭ1810-00126	ФЛ, ул. Победы д. 78 (S=155,3 кв.м)	Победы ул, д. 78	ЖФ	0,0134	0	0	0	0,0134	33,18	0	33,18	33,18
2855	ТЭ1810-02408	Калмыцкая д. 36 ГВС	Калмыцкая ул, д. 36	ЖФ	0	0	0,0004	0,0017	0,0004	0	3,14	3,14	2,02
2856	ГЭ1810-00420	Калмыцкая д. 36 ГВС 64,9 м2	Калмыцкая ул, д. 36	ЖФ	0	0	0,0002	0,0017	0,0002	0	1,46	1,46	0,94
2857	ТЭ1810-02814	Калмыцкая д. 36 ОТОПЛ	Калмыцкая ул, д. 36	ЖФ	0,0056	0	0	0	0,0056	13,87	0	13,87	13,87
2858	ТЭ1810-02408	Калмыцкая д. 36 ОТОПЛ	Калмыцкая ул, д. 36	ЖФ	0,0056	0	0	0	0,0056	13,87	0	13,87	13,87
2859	ТЭ1810-02418	Калмыцкая д. 37, офис 1015	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0034	0	0	0	0,0034	8,41	0	8,41	8,41
2860	ТЭ1810-03560	Калмыцкая д. 37, офис 1015	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0034	0	0	0	0,0034	8,41	0	8,41	8,41
2861	ТЭ1810-02452	Калмыцкая д. 37, офис 1017	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0028	0	0	0	0,0028	6,92	0	6,92	6,92
2862	ТЭ1810-02417	Калмыцкая д. 37, офис 1017	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0028	0	0	0	0,0028	6,92	0	6,92	6,92
2863	ТЭ1810-00380	Калмыцкая д.29 кв. 141 ОТОПЛЕНИЕ встроенное 28,5 м2	Калмыцкая ул, д. 29	ЖФ	0,0021	0	0	0	0,0021	5,19	0	5,19	5,19
2864	30000бе	Калмыцкая ул, двл. 29 гвс (бойлер)	Калмыцкая ул, двл. 29	ЖФ	0	0	0,0683	0,1639	0,0683	0	497,99	497,99	321,28
2865	30000бе	Калмыцкая ул, двл. 29 отопление	Калмыцкая ул, двл. 29	ЖФ	0,4427	0	0	0	0,4427	1094,40	0	1094,40	1094,40
2866	бездоговорное	Калмыцкая ул, дом № 31	Калмыцкая ул, дом № 31	ЖФ	0,3110	0	0,0156	0,2250	0,3266	768,82	113,96	882,79	842,35
2867	30000бе	Калмыцкая ул, дом № 31 гвс (бойлер)	Калмыцкая ул, дом № 31	ЖФ	0	0	0,0156	0,2250	0,0156	0	113,74	113,74	73,38
2868	30000бе	Калмыцкая ул, дом № 31 отопление	Калмыцкая ул, дом № 31	ЖФ	0,3110	0	0	0	0,3110	768,82	0	768,82	768,82
2869	бездоговорное	Калмыцкая ул, дом № 33	Калмыцкая ул, дом № 33	ЖФ	0,4120	0	0,0204	0,2930	0,4324	1018,51	148,38	1166,88	1114,23
2870	30000бе	Калмыцкая ул, дом № 33 гвс	Калмыцкая ул, дом № 33	ЖФ	0	0	0,0204	0,2930	0,0204	0	148,38	148,38	95,73

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		(бойлер)											
2871	300006е	Калмыцкая ул, дом № 33 отопление	Калмыцкая ул, дом № 33	ЖФ	0,4120	0	0	0	0,4120	1018,51	0	1018,51	1018,51
2872	ТЭ1810-00188	ФЛ	Автозаводское ш, вл. 1	ЖФ	0,0410	0	0	0	0,0410	101,36	0	101,36	101,36
2873	ТЭ1810-00188	ФЛ	Автозаводское ш, вл. 1	ЖФ	0,0410	0	0	0	0,0410	101,36	0	101,36	101,36
2874	ТЭ1810-00188	ФЛ	Автозаводское ш, вл. 1	ЖФ	0,0410	0	0	0	0,0410	101,36	0	101,36	101,36
2875	ТЭ1810-00188	ФЛ	Автозаводское ш, вл. 1	ЖФ	0,0410	0	0	0	0,0410	101,36	0	101,36	101,36
2876	ГЭ1810-00055	ФЛ, ул. Победы д. 78 (S=85,7 кв.м)	Победы ул, д. 78	ЖФ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,15	0,15	0,09
2877	31652но	ФЛ, ул. Победы д. 78 (S=85,7 кв.м)	Победы ул, д. 78	ЖФ	0,0074	0	0	0	0,0074	18,29	0	18,29	18,29
2878	31652но	ФЛ, ул. Горького д. 29 (71,5 м2)	Горького ул, д. 29	ЖФ	0,0062	0	0	0	0,0062	15,33	0	15,33	15,33
2879	ГЭ1810-00055	ФЛ, ул. Ленинградская д. 55	Ленинградская ул, д. 55	ЖФ	0	0	0,0002	0,0005	0,0002	0	1,46	1,46	0,94
2880	31652но	ФЛ, ул. Ленинградская д. 55 (121,1 м2 от узла Хелемской М.Я.)	Ленинградская ул, д. 55	ЖФ	0,0091	0	0	0	0,0091	22,50	0	22,50	22,50
2881	31652но	ФЛ, ул. Ленинградская д. 55 (71,8 м2 от жил.дома)	Ленинградская ул, д. 55	ЖФ	0,0054	0	0	0	0,0054	13,35	0	13,35	13,35
2882	ГЭ1810-00055	ФЛ	Мира ул, д. 100	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,73	0,73	0,47
2883	31652но	ФЛ	Мира ул, д. 100	ЖФ	0,0055	0	0	0	0,0055	13,67	0	13,67	13,67
2884	31652но	ФЛ	Победы ул, д. 37	ЖФ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,95	0,95	0,61
2885	31652но	ФЛ	Победы ул, д. 37	ЖФ	0,0036	0	0	0	0,0036	8,90	0	8,90	8,90
2886	30339т	ФЛ	Ларина ул, вл. 173	ЖФ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,59	0	9,59	9,59
2887	ТЭ1810-00923	КАРБЫШЕВА 9	Карбышева ул, д. 9	ЖФ	0,0025	0	0	0	0,0025	6,18	0	6,18	6,18
2888	ТЭ1810-03045	Карбышева вл 2А ОТОПЛЕНИЕ 143,6 м2	Карбышева ул, владение № 2А	ЖФ	0,0110	0	0	0	0,0110	27,26	0	27,26	27,26
2889	ТЭ1810-03267	Карбышева вл 2А ОТОПЛЕНИЕ 143,6 м2	Карбышева ул, владение № 2А	ЖФ	0,0110	0	0	0	0,0110	27,26	0	27,26	27,26
2890	ГЭ1810-00431	Карла Маркса 25А ГВС закрытая 357,4 м2	Карла Маркса ул, д. 25А	ЖФ	0	0	0,0021	0,0300	0,0021	0	15,19	15,19	9,80
2891	ТЭ1810-02986	Карла Маркса 25А ОТОП закрытая 357,4 м2	Карла Маркса ул, д. 25А	ЖФ	0,0316	0	0	0	0,0316	78,12	0	78,12	78,12

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2892	30215то	Карла Маркса 44 кв24 ГВС встроенное 30,3 м2	Карла Маркса ул, д. 44	ОДЗ	0	0	0,0004	0,0010	0,0004	0	0,81	0,81	0,49
2893	30215то	Карла Маркса 44 кв24 ОТОПЛЕНИЕ встроенное 30,3 м2	Карла Маркса ул, д. 44	ОДЗ	0,0026	0	0	0	0,0026	6,43	0	6,43	6,43
2894	ТЭ1810-02479	ул. Карла Маркса д. 61 отоп	Карла Маркса ул, д. 61	ОДЗ	0,0048	0	0	0	0,0048	11,77	0	11,77	11,77
2895	ГЭ1810-00396	ул. Мира д. 100 ГВС	Мира ул, д. 100	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,19	0,19	0,11
2896	ТЭ1810-02479	ул. Мира д. 100 отопление	Мира ул, д. 100	ОДЗ	0,0041	0	0	0	0,0041	10,14	0	10,14	10,14
2897	32393но	ул. Карла Маркса д. 61 отоп	Карла Маркса ул, д. 61	ОДЗ	0,0048	0	0	0	0,0048	11,77	0	11,77	11,77
2898	32393но	ул. Мира д. 100	Мира ул, д. 100	ОДЗ	0,0041	0	0	0	0,0041	10,14	0	10,14	10,14
2899	32393нв	ул. Мира д. 100	Мира ул, д. 100	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,19	0,19	0,11
2900	32393но	ул. Мира д. 152	Мира ул, дом № 152	ОДЗ	0,0214	0	0	0	0,0214	52,90	0	52,90	52,90
2901	32393но	ул. Мира д. 152	Мира ул, дом № 152	ОДЗ	0,0214	0	0	0	0,0214	52,90	0	52,90	52,90
2902	ТГЭ1810-00442	ул. Мира д. 152	Мира ул, дом № 152	ОДЗ	0,0214	0	0	0	0,0214	52,90	0	52,90	52,90
2903	32393но	ул. Победы д. 45 гвс	Победы ул, д. 45	ОДЗ	0	0	0,0010	0,0150	0,0010	0	2,41	2,41	1,46
2904	32393но	ул. Победы д. 45 отоп	Победы ул, д. 45	ОДЗ	0,0309	0	0	0	0,0309	76,39	0	76,39	76,39
2905	ТЭ1810-00806	ул. Победы д. 45 гвс	Победы ул, д. 45	ОДЗ	0	0	0,0018	0,0043	0,0018	0	4,17	4,17	2,52
2906	ТЭ1810-00806	ул. Победы д. 45 отоп	Победы ул, д. 45	ОДЗ	0,0309	0	0	0	0,0309	76,39	0	76,39	76,39
2907	30524то	Кафе, Молодежный б-р, 23	Молодежный б-р, д. 23	ОДЗ	0,0850	0	0,0042	0,0397	0,0892	210,13	9,65	219,78	215,96
2908	30524то	Кафе, Молодежный б-р, 23	Молодежный б-р, д. 23	ОДЗ	0,0850	0	0,0083	0,0397	0,0933	210,13	19,16	229,29	221,71
2909	30524то	Кафе, Молодежный б-р, 23	Молодежный б-р, д. 23	ОДЗ	0,0850	0	0,0042	0,0042	0,0892	210,13	9,65	219,78	215,96
2910	30524то	Кафе, Молодежный б-р, 23	Молодежный б-р, д. 23	ОДЗ	0,0850	0	0,0083	0,0042	0,0933	210,13	19,16	229,29	221,71
2911	30477то	ФЛ, ул. Октябрьская д. 16А ж.д.	Октябрьская ул, двл. 16А	ЖФ	0,1946	0	0	0	0,1946	481,09	0	481,09	481,09
2912	ТЭ18100024 66-БДП	ФЛ, ул. Октябрьская д. 16А ж.д. БДП	Октябрьская ул, двл. 16А	ЖФ	0,1946	0	0	0	0,1946	481,09	0	481,09	481,09
2913	ТЭ1810-02560	ФЛ	Автозаводское ш, д. 49	ЖФ	0,0045	0	0	0	0,0045	11,12	0	11,12	11,12
2914	ГЭ1810-00406	ФЛ	Автозаводское ш, д. 49	ЖФ	0	0	0,0002	0,0004	0,0002	0	1,46	1,46	0,94
2915	32358но	ФЛ	Победы ул, д. 62	ЖФ	0,0056	0	0	0	0,0056	13,74	0	13,74	13,74
2916	32358нв	ФЛ	Победы ул, д. 62	ЖФ	0	0	0,0001	0,0004	0,0001	0	0,87	0,87	0,56
2917	32521но	ФЛ	Родины ул, д. 36	ЖФ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,29	0,29	0,19

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2918	32521но	ФЛ	Родины ул, д. 36	ЖФ	0,0204	0	0	0	0,0204	50,48	0	50,48	50,48
2919	ГЭ1810-00387	Кирова 36 ГВС	Кирова ул, вл. 3Б	ЖФ	0	0	0,0012	0,0040	0,0012	0	8,75	8,75	5,64
2920	ТЭ1810-02422	Кирова 36 ОТОП	Кирова ул, вл. 3Б	ЖФ	0,0052	0	0	0	0,0052	12,85	0	12,85	12,85
2921	ТЭ1810-03112	Кирова вл. 3Б ГВС нжп 31,8 м2	Кирова ул, вл. 3Б	ОДЗ	0	0	0,0003	0	0,0003	0	0,81	0,81	0,49
2922	ГЭ1810-00442	Кирова вл. 3Б ГВС нжп 31,8м2	Кирова ул, вл. 3Б	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0001	0,0001	0	0,12	0,12	0,07
2923	бездоговорное	ФЛ	Молодежный б-р, д. 13	ЖФ	0,0011	0	0	0	0,0011	2,72	0	2,72	2,72
2924	ТЭ1810-00074	ФЛ	Молодежный б-р, д. 13	ЖФ	0,0015	0	0	0	0,0015	3,71	0	3,71	3,71
2925	32148но	ФЛ	Мира ул, дом № 94	ЖФ	0,0060	0	0	0	0,0060	14,83	0	14,83	14,83
2926	32148нв	ФЛ	Мира ул, дом № 94	ЖФ	0	0	0,0006	0,0027	0,0006	0	4,45	4,45	2,87
2927	ТЭ1810-00818	ФЛ	Карла Маркса ул, дом № 56	ЖФ	0	0	0,0003	0,0016	0,0003	0	1,90	1,90	1,22
2928	ТЭ1810-00818	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 56	ЖФ	0,0230	0	0	0	0,0230	56,86	0	56,86	56,86
2929	ТЭ1810-02754	ул. Комсомольская д. 151, встроенное НЖП (S=380,3 кв.м.)	Комсомольская ул, д. 151	ОДЗ	0,0329	0	0	0	0,0329	81,23	0	81,23	81,23
2930	ТЭ1810-00110	ФЛ	Новозаводская ул, вл. 55	ЖФ	0	0	0,0006	0,0023	0,0006	0	4,52	4,52	2,92
2931	ТЭ1810-00110	ФЛ	Новозаводская ул, вл. 55	ЖФ	0,0045	0	0	0	0,0045	11,22	0	11,22	11,22
2932	30999но	ул. 40 лет Победы д. 17В оф.1003 гвс	40 лет Победы ул, двл. 17В	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0031	0,0002	0	0,51	0,51	0,31
2933	30999но	ул. 40 лет Победы д. 17В оф.1003 отоп	40 лет Победы ул, двл. 17В	ОДЗ	0,0114	0	0	0	0,0114	28,18	0	28,18	28,18
2934	ТЭ1810-00888	ФЛ, б-р 50 лет Октября д. 10 (185 кв.м.) гвс	Городской округ 50 лет Октября б-р, д. 10	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,51	0,51	0,33
2935	ТЭ1810-00888	ФЛ, б-р 50 лет Октября д. 10 (185 кв.м.) отоп	Городской округ 50 лет Октября б-р, д. 10	ЖФ	0,0160	0	0	0	0,0160	39,50	0	39,50	39,50
2936	ТЭ1810-00888	ФЛ, б-р 50 лет Октября д. 10 (310,9 кв.м.) гвс	Городской округ 50 лет Октября б-р, д. 10	ЖФ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,95	0,95	0,61
2937	ТЭ1810-00888	ФЛ, б-р 50 лет Октября д. 10 (310,9 кв.м.) отоп	Городской округ 50 лет Октября б-р, д. 10	ЖФ	0,0269	0	0	0	0,0269	66,40	0	66,40	66,40
2938	ТЭ1810-00953	ФЛ	Ленинградская ул, д. 15	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,51	0,51	0,33

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2939	ТЭ1810-00953	ФЛ	Ленинградская ул, д. 15	ЖФ	0,0120	0	0	0	0,0120	29,59	0	29,59	29,59
2940	ТЭ1810-00195	ФЛ	Молодежный б-р, д. 22	ЖФ	0	0	0,0023	0,0046	0,0023	0	16,70	16,70	10,77
2941	ТЭ1810-00195	ФЛ	Молодежный б-р, д. 22	ЖФ	0,0087	0	0	0	0,0087	21,43	0	21,43	21,43
2942	32623но	ФЛ	Мира ул, д. 49	ЖФ	0,0027	0	0	0	0,0027	6,67	0	6,67	6,67
2943	30656г	ФЛ	Жилина ул, вл. 29Б	ЖФ	0,0178	0,0159	0	0	0,0337	83,29	0	83,29	83,29
2944	32045но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 43	ЖФ	0	0	0,0009	0,0023	0,0009	0	6,34	6,34	4,09
2945	32045но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 43	ЖФ	0,0165	0,0407	0	0	0,0572	141,38	0	141,38	141,38
2946	32219но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 43	ЖФ	0	0	0,0045	0,0104	0,0045	0	32,81	32,81	21,17
2947	32219но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 43	ЖФ	0,0288	0	0	0	0,0288	71,20	0	71,20	71,20
2948	30880но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 82	ЖФ	0,0062	0	0	0	0,0062	15,43	0	15,43	15,43
2949	30891но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 15	ЖФ	0	0	0,0019	0,0058	0,0019	0	14,14	14,14	9,13
2950	30891но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 15	ЖФ	0,0110	0	0	0	0,0110	27,09	0	27,09	27,09
2951	32113но	ФЛ	Белорусская ул, д. 13	ЖФ	0	0	0,0002	0,0007	0,0002	0	1,24	1,24	0,80
2952	32113но	ФЛ	Белорусская ул, д. 13	ЖФ	0,0226	0	0	0	0,0226	55,97	0	55,97	55,97
2953	32113но	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 82	ЖФ	0,0048	0	0	0	0,0048	11,89	0	11,89	11,89
2954	ТЭ1810-00222	ФЛ	Ленина ул, д. 129	ЖФ	0,0059	0	0	0	0,0059	14,63	0	14,63	14,63
2955	30897г	ФЛ	Мира ул, д. 71	ЖФ	0,0036	0	0	0	0,0036	8,90	0	8,90	8,90
2956	32504но	ФЛ	Новопромышленная ул, д. 21	ЖФ	0	0	0,0005	0,0014	0,0005	0	3,28	3,28	2,12
2957	32504но	ФЛ	Новопромышленная ул, д. 21	ЖФ	0,0054	0	0	0	0,0054	13,32	0	13,32	13,32
2958	32277но	ФЛ	Горького ул, д. 92	ЖФ	0	0	0,0005	0,0011	0,0005	0	3,43	3,43	2,21
2959	32277но	ФЛ	Горького ул, д. 92	ЖФ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,69	0	9,69	9,69
2960	32452но	ФЛ	Гагарина ул, д. 10	ЖФ	0	0	0,0006	0,0011	0,0006	0	4,67	4,67	3,01
2961	32452но	ФЛ	Гагарина ул, д. 10	ЖФ	0,0072	0	0	0	0,0072	17,82	0	17,82	17,82
2962	30463то	ФЛ	Городской округ Базовая ул, вл. 12	ЖФ	0,0676	0	0	0	0,0676	167,11	0	167,11	167,11
2963	30463то	ФЛ	Городской округ Базовая ул, вл. 12	ЖФ	0,0676	0	0	0	0,0676	167,11	0	167,11	167,11
2964	30463то	ФЛ	Городской округ Базовая ул, вл. 12	ЖФ	0,0676	0	0	0	0,0676	167,11	0	167,11	167,11
2965	30463то	ФЛ	Городской округ Базовая ул, вл. 12	ЖФ	0,0676	0	0	0	0,0676	167,11	0	167,11	167,11

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2966	32127но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 15	ЖФ	0	0	0,0006	0,0021	0,0006	0	4,37	4,37	2,82
2967	32127но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 15	ЖФ	0,0042	0	0	0	0,0042	10,38	0	10,38	10,38
2968	32353нв	ФЛ, ул. Мира д. 100 кв. 58	Мира ул, д. 100	ЖФ	0	0	0,0023	0,0072	0,0023	0	16,77	16,77	10,82
2969	32353но	ФЛ, ул. Мира д. 100 кв. 58	Мира ул, д. 100	ЖФ	0,0058	0	0	0	0,0058	14,34	0	14,34	14,34
2970	32001но	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 47б	ЖФ	0	0	0,0017	0,0045	0,0017	0	12,40	12,40	8,00
2971	32001но	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 47б	ЖФ	0,0187	0	0	0	0,0187	46,20	0	46,20	46,20
2972	32271но	ФЛ	Ленина ул, д. 107	ЖФ	0,0064	0	0	0	0,0064	15,77	0	15,77	15,77
2973	ТЭ1810-00152	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 51В	ЖФ	0	0	0,0007	0,0010	0,0007	0	5,10	5,10	3,29
2974	ТЭ1810-00152	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 51В	ЖФ	0,0025	0	0	0	0,0025	6,18	0	6,18	6,18
2975	ТЭ1810-00153	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 51В	ЖФ	0	0	0,0007	0,0010	0,0007	0	5,10	5,10	3,29
2976	ТЭ1810-00153	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 51В	ЖФ	0,0025	0	0	0	0,0025	6,18	0	6,18	6,18
2977	ТЭ1810-02892	ФЛ	Комсомольская ул, д. 153	ЖФ	0	0	0,0005	0,0005	0,0005	0	3,72	3,72	2,40
2978	32518но	ФЛ	Комсомольская ул, д. 153	ЖФ	0	0	0,0005	0,0005	0,0005	0	3,72	3,72	2,40
2979	32518но	ФЛ	Комсомольская ул, д. 153	ЖФ	0,0132	0	0	0	0,0132	32,61	0	32,61	32,61
2980	ТЭ1810-02892	ул. Комсомольская д. 153, нжп отоп 152,7 м2	Комсомольская ул, д. 153	ОДЗ	0,0132	0	0	0	0,0132	32,61	0	32,61	32,61
2981	ТЭ1810-02423	Комсомольская 40 ОТОП	Комсомольская ул, дом № 40	ЖФ	0,0194	0	0	0	0,0194	47,96	0	47,96	47,96
2982	32257но	ФЛ	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,29	0,29	0,19
2983	32257но	ФЛ	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0,0091	0	0	0	0,0091	22,55	0	22,55	22,55
2984	32343но	ФЛ	Белорусская ул, д. 23	ЖФ	0	0	0,0001	0,0006	0,0001	0	0,66	0,66	0,42
2985	32343но	ФЛ	Белорусская ул, д. 23	ЖФ	0,0055	0	0	0	0,0055	13,50	0	13,50	13,50
2986	ТЭ1810-02498	ФЛ	Карла Маркса ул, д. 52	ЖФ	0,0241	0	0	0	0,0241	59,45	0	59,45	59,45
2987	30593то	гараж К.Маркса, 41А	Карла Маркса ул, д. 41А	ОДЗ	0,0013	0	0	0	0,0013	3,21	0	3,21	3,21
2988	ТЭ1810-00792	ФЛ	40 лет Победы ул, двл. 17В	ЖФ	0	0	0,0007	0,0040	0,0007	0	4,74	4,74	3,06
2989	ТЭ1810-00792	ФЛ	40 лет Победы ул, двл. 17В	ЖФ	0,0075	0	0	0	0,0075	18,54	0	18,54	18,54
2990	32130но	ФЛ	Ленина ул, д. 118	ЖФ	0	0	0,0007	0,0017	0,0007	0	5,18	5,18	3,34

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
2991	32130но	ФЛ	Ленина ул, д. 118	ЖФ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,64	0	9,64	9,64
2992	30593то	гараж К.Маркса, 41А	Карла Маркса ул, д. 41А	ОДЗ	0,0013	0	0	0	0,0013	3,21	0	3,21	3,21
2993	32511но	ФЛ	Молодежный б-р, д. 20	ЖФ	0,0091	0	0	0	0,0091	22,37	0	22,37	22,37
2994	32402но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 43	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,58	0,58	0,38
2995	32402но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 43	ЖФ	0,0066	0	0	0	0,0066	16,34	0	16,34	16,34
2996	32312но	ул. 40 лет Победы д. 7 оф.1004 отоп	40 лет Победы ул, д. 7	ОДЗ	0,0113	0	0	0	0,0113	27,93	0	27,93	27,93
2997	32312но	ул. 40 лет Победы д. 7 оф.1004 гвс	40 лет Победы ул, д. 7	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0011	0,0003	0	0,63	0,63	0,38
2998	32431но	ФЛ	Банькина ул, вл. 16Б	ЖФ	0	0	0,0002	0,0005	0,0002	0	1,24	1,24	0,80
2999	32431но	ФЛ	Банькина ул, вл. 16Б	ЖФ	0,0078	0	0	0	0,0078	19,28	0	19,28	19,28
3000	32346но	ФЛ	Банькина ул, д. 21	ЖФ	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,15	0,15	0,09
3001	32346но	ФЛ	Банькина ул, д. 21	ЖФ	0,0208	0	0	0	0,0208	51,35	0	51,35	51,35
3002	32414но	ул. 40 лет Победы д. 19Б оф.1012 гвс	40 лет Победы ул, двл. 19Б	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0004	0,0001	0	0,21	0,21	0,13
3003	32414но	ул. 40 лет Победы д. 19Б оф.1012 отоп	40 лет Победы ул, двл. 19Б	ОДЗ	0,0055	0	0	0	0,0055	13,65	0	13,65	13,65
3004	32432но	ФЛ	Белорусская ул, д. 13	ЖФ	0	0	0,0002	0,0010	0,0002	0	1,53	1,53	0,99
3005	32432но	ФЛ	Белорусская ул, д. 13	ЖФ	0,0038	0	0	0	0,0038	9,42	0	9,42	9,42
3006	32606но	ФЛ	Советская ул, д. 74А	ЖФ	0,0197	0	0	0	0,0197	48,68	0	48,68	48,68
3007	ТЭ1810-00932	Калмыцкая ул, дом № 37, офис 1008 гвс	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0	0	0,0010	0,0024	0,0010	0	2,32	2,32	1,40
3008	ТЭ1810-00932	Калмыцкая ул, дом № 37, офис 1008 отопление	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0016	0	0	0	0,0016	3,86	0	3,86	3,86
3009	32208но	ФЛ	Горького ул, д. 84	ЖФ	0,0115	0	0	0	0,0115	28,33	0	28,33	28,33
3010	32208но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 15	ЖФ	0	0	0,0003	0,0011	0,0003	0	1,97	1,97	1,27
3011	32208но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 15	ЖФ	0,0093	0	0	0	0,0093	22,97	0	22,97	22,97
3012	32108но	ФЛ	Победы ул, д. 17	ЖФ	0	0	0,0023	0,0041	0,0023	0	16,41	16,41	10,58
3013	32108но	ФЛ	Победы ул, д. 17	ЖФ	0,0107	0	0	0	0,0107	26,38	0	26,38	26,38
3014	32171но	ФЛ	Ленина б-р, д. 21	ЖФ	0	0	0,0017	0,0017	0,0017	0	12,25	12,25	7,90
3015	32171но	ФЛ	Ленина б-р, д. 21	ЖФ	0,0111	0	0	0	0,0111	27,37	0	27,37	27,37
3016	32171но	ФЛ	Ленина б-р, д. 23	ЖФ	0	0	0,0014	0,0051	0,0014	0	10,21	10,21	6,59
3017	32171но	ФЛ	Ленина б-р, д. 23	ЖФ	0,0099	0	0	0	0,0099	24,40	0	24,40	24,40
3018	30451т	нежил. помещ., ул.Базовая 1 стр.20	ул Базовая д.20	ОДЗ	0,1348	0	0	0	0,1348	333,19	0	333,19	333,19

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3019	32478но	ФЛ	Ленина б-р, д. 23	ЖФ	0	0	0,0002	0,0007	0,0002	0	1,75	1,75	1,13
3020	32478но	ФЛ	Ленина б-р, д. 23	ЖФ	0,0090	0	0	0	0,0090	22,13	0	22,13	22,13
3021	30232т	Крестильное отд.	Клавдии Вавиловой ул, вл. 2	ОДЗ	0,0700	0	0	0	0,0700	173,05	0	173,05	173,05
3022	ТЭ1810-00399	ФЛ	ул Победы, 50	ЖФ	0,0458	0	0	0	0,0458	113,32	0	113,32	113,32
3023	32643но	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 17Г	ЖФ	0	0	0,0002	0,0008	0,0002	0	1,31	1,31	0,85
3024	ТЭ1810-03613	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 17Г	ЖФ	0	0	0,0002	0,0008	0,0002	0	1,31	1,31	0,85
3025	ТЭ1810-03613	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 17Г	ЖФ	0,0066	0	0	0	0,0066	16,32	0	16,32	16,32
3026	32643но	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 17Г	ЖФ	0,0066	0	0	0	0,0066	16,32	0	16,32	16,32
3027	32264но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 43	ЖФ	0	0	0,0002	0,0008	0,0002	0	1,53	1,53	0,99
3028	32264но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 43	ЖФ	0,0106	0	0	0	0,0106	26,15	0	26,15	26,15
3029	ТЭ1810-03452	Кудашева 102 ОТОПЛЕНИЕ встроенное нежилое 7 м2	Городской округАлександра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0006	0	0	0	0,0006	1,48	0	1,48	1,48
3030	ГЭ1810-00416	Кудашева 118 кв 73 ГВС встроенное 65,2 м2	Александра Кудашева ул, д. 118	ОДЗ	0	0	0,0008	0,0019	0,0008	0	1,85	1,85	1,12
3031	32403но	ФЛ	Победы ул, дом № 38А	ЖФ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,87	0,87	0,56
3032	32403но	ФЛ	Победы ул, дом № 38А	ЖФ	0,0036	0	0	0	0,0036	8,90	0	8,90	8,90
3033	ТЭ1810-03531	ФЛ	Шлютова ул, владение № 92	ЖФ	0,0860	0	0	0	0,0860	212,60	0	212,60	212,60
3034	ТЭ1810-00821	ФЛ, Ленинградская ул, 2А (66,6кв.м.)	Ленинградская ул, д. 2А	ЖФ	0,0058	0	0	0	0,0058	14,21	0	14,21	14,21
3035	ТЭ1810-00811	ФЛ	Комсомольская ул, д. 82	ЖФ	0	0	0,0004	0,0040	0,0004	0	2,92	2,92	1,88
3036	ТЭ1810-00811	ФЛ	Комсомольская ул, д. 82	ЖФ	0,0047	0	0	0	0,0047	11,62	0	11,62	11,62
3037	ТЭ1810-00011	ФЛ	Горького ул, д. 70	ЖФ	0,0094	0	0	0	0,0094	23,34	0	23,34	23,34
3038	ТЭ1810-00146	ФЛ	Мира ул, д. 61	ЖФ	0,0018	0	0	0	0,0018	4,44	0	4,44	4,44
3039	ТЭ1810-00876	ФЛ	Ленинградская ул, д. 34	ЖФ	0	0	0,0001	0,0001	0,0001	0	0,36	0,36	0,24
3040	ТЭ1810-00876	ФЛ	Ленинградская ул, д. 34	ЖФ	0,0070	0	0	0	0,0070	17,21	0	17,21	17,21
3041	ТЭ1810-00869	ФЛ, ул. Республиканская д. 18 (п10) гвс	Республиканская ул, д. 18	ЖФ	0	0	0,0005	0,0002	0,0005	0	3,65	3,65	2,35

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3042	ТЭ1810-00869	ФЛ, ул. Республиканская д. 18 (п10) отоп	Республиканская ул, д. 18	ЖФ	0,0125	0	0	0	0,0125	30,98	0	30,98	30,98
3043	ТЭ1810-00135	КУМИ, ул. Горького, 33 гвс	Горького ул, д. 33	ОДЗ	0	0	0,0006	0,0014	0,0006	0	1,39	1,39	0,84
3044	ТЭ1810-00135	КУМИ, ул. Горького, 33 отопление	Горького ул, д. 33	ОДЗ	0,0054	0	0	0	0,0054	13,35	0	13,35	13,35
3045	31505но	ФЛ	Мира ул, д. 86	ЖФ	0,0077	0	0	0	0,0077	18,94	0	18,94	18,94
3046	31505но	ФЛ	Мира ул, д. 68	ЖФ	0,0109	0	0	0	0,0109	26,92	0	26,92	26,92
3047	32448но	ФЛ	Белорусская ул, д. 13	ЖФ	0	0	0,0002	0,0010	0,0002	0	1,53	1,53	0,99
3048	32448но	ФЛ	Белорусская ул, д. 13	ЖФ	0,0038	0	0	0	0,0038	9,42	0	9,42	9,42
3049	32436но	ФЛ	Ленина ул, д. 118	ЖФ	0,0025	0	0	0	0,0025	6,29	0	6,29	6,29
3050	30743тв	ФЛ	Ленинградская ул, д. 35	ЖФ	0	0	0,0008	0,0112	0,0008	0	5,83	5,83	3,76
3051	30743т	ФЛ	Ленинградская ул, д. 35	ЖФ	0,0118	0	0	0	0,0118	29,12	0	29,12	29,12
3052	30050го	Лабораторный корпус НИС , учебно-производственные мастерские, ул. Белорусская д. 14Б, 14В	Белорусская ул, владение № 14Б	ОДЗ	0,4890	0	0,0148	0,0400	0,5038	1208,86	34,29	1243,14	1229,58
3053	32280но	ФЛ	Ленина ул, д. 82	ЖФ	0	0	0,0001	0,0004	0,0001	0	0,95	0,95	0,61
3054	32280но	ФЛ	Ленина ул, д. 82	ЖФ	0,0053	0	0	0	0,0053	13,10	0	13,10	13,10
3055	32280но	ФЛ	Гагарина ул, д. 2	ЖФ	0,0045	0	0	0	0,0045	11,17	0	11,17	11,17
3056	32267но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 46	ЖФ	0,0035	0	0	0	0,0035	8,73	0	8,73	8,73
3057	32362но	ФЛ	Мира ул, д. 68	ЖФ	0,0017	0	0	0	0,0017	4,20	0	4,20	4,20
3058	32073но	ФЛ	Карла Маркса ул, вл. 71	ЖФ	0,0373	0	0	0	0,0373	92,21	0	92,21	92,21
3059	32073но	ФЛ	Советская ул, д. 53	ЖФ	0	0	0,0001	0,0004	0,0001	0	0,73	0,73	0,47
3060	32073но	ФЛ	Советская ул, д. 53	ЖФ	0,0077	0	0	0	0,0077	19,04	0	19,04	19,04
3061	30355то	Ларина 161 Склад №.1 ВЕНТИЛЯЦИЯ	Ларина ул, здание № 161, строение 1	ОДЗ	0	0,1547	0	0	0,1547	382,43	0	382,43	382,43
3062	30717тв	ФЛ	Ленина б-р, д. 11	ЖФ	0	0	0,0003	0,0003	0,0003	0	2,04	2,04	1,32
3063	30717тв	ФЛ	Ленина б-р, д. 11	ЖФ	0	0	0,0003	0,0003	0,0003	0	2,04	2,04	1,32
3064	30717тв	ФЛ	Ленина б-р, д. 11	ЖФ	0	0	0,0003	0,0041	0,0003	0	2,04	2,04	1,32
3065	30717тв	ФЛ	Ленина б-р, д. 11	ЖФ	0	0	0,0003	0,0041	0,0003	0	2,04	2,04	1,32
3066	30717то	ФЛ	Ленина б-р, д. 11	ЖФ	0,0026	0	0	0	0,0026	6,43	0	6,43	6,43
3067	32380но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 15	ЖФ	0	0	0,0001	0,0004	0,0001	0	0,80	0,80	0,52
3068	32380но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 15	ЖФ	0,0127	0	0	0	0,0127	31,49	0	31,49	31,49
3069	32379но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 15	ЖФ	0	0	0,0003	0,0016	0,0003	0	2,48	2,48	1,60

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3070	32379но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 15	ЖФ	0	0	0,0003	0	0,0003	0	2,48	2,48	1,60
3071	32379но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 15	ЖФ	0,0111	0	0	0	0,0111	27,47	0	27,47	27,47
3072	30593то	гараж К.Маркса, 41А	Карла Маркса ул, д. 41А	ОДЗ	0,0013	0	0	0	0,0013	3,21	0	3,21	3,21
3073	ТЭ1810-00212	ФЛ, ул. Жилина , д. 54 (S=243,2 кв.м)	Жилина ул, дом № 54	ЖФ	0,0210	0	0	0	0,0210	51,94	0	51,94	51,94
3074	32184но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 45	ЖФ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,29	0,29	0,19
3075	32184но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 45	ЖФ	0,0084	0	0	0	0,0084	20,67	0	20,67	20,67
3076	ТЭ1810-00388	ул. 40 лет Победы д. 7 оф. 1002 гвс	40 лет Победы ул, д. 7, кв. 1 002	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,21	0,21	0,13
3077	ТЭ1810-00388	ул. 40 лет Победы д. 7 оф. 1002 отоп	40 лет Победы ул, д. 7, кв. 1 002	ОДЗ	0,0074	0	0	0	0,0074	18,29	0	18,29	18,29
3078	ТЭ1810-00375	ФЛ	Ленинградская ул, владение № 16Б	ЖФ	0,0182	0	0	0	0,0182	44,92	0	44,92	44,92
3079	ТЭ1810-00375	ФЛ	Ленинградская ул, владение № 16Б	ЖФ	0,0182	0	0	0	0,0182	44,92	0	44,92	44,92
3080	ТЭ1810-00375	ФЛ	Ленинградская ул, владение № 16Б	ЖФ	0,0182	0	0	0	0,0182	44,92	0	44,92	44,92
3081	ТЭ1810-00375	ФЛ	Ленинградская ул, владение № 16Б	ЖФ	0,0182	0	0	0	0,0182	44,92	0	44,92	44,92
3082	ТЭ1810-03526	ФЛ, Ленина 107 ОТОПЛЕНИЕ 40,3 м2	Ленина ул, д. 107	ЖФ	0,0035	0	0	0	0,0035	8,65	0	8,65	8,65
3083	ТЭ1810-00199/1	Ленина 57 (гвс)	Ленина ул, дом № 57	ЖФ	0	0	0,0001	0,0000	0,0001	0	0,73	0,73	0,47
3084	ТЭ1810-00199/1	Ленина 57 (отоп)	Ленина ул, дом № 57	ЖФ	0,0000	0	0	0	0,0000	0,00	0	0,00	0,00
3085	ТЭ1810-03190	Ленина 69 ОТОПЛЕНИЕ, ГВС встроенное 44,6 м2	Ленина ул, вл. 69	ОДЗ	0,0039	0	0,0003	0,0011	0,0041	9,52	0,60	10,12	9,88
3086	ТЭ1810-02424	Ленина, д.82 (гвс)	Ленина ул, д. 82	ЖФ	0	0	0,0004	0,0004	0,0004	0	3,21	3,21	2,07
3087	ТЭ1810-02564	Ленинградская 2А ГВС встроенное 66,6 м2	Ленинградская ул, д. 2А	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,25	0,25	0,15
3088	ТЭ1810-02564	Ленинградская 2А ОТОПЛЕНИЕ встроенное 66,6 м2	Ленинградская ул, д. 2А	ОДЗ	0,0058	0	0	0	0,0058	14,21	0	14,21	14,21
3089	Бездоговорное	Ленинградская 55 (129,4 м2 от Хелемской М.Я.) Бездоговорное по акту 450 от 12.12.18	Ленинградская ул, д. 55	ЖФ	0,0071	0	0	0	0,0071	17,55	0	17,55	17,55
3090	Бездоговорное	Ленинградская 55 (2,8 м2 от ОДПУ) Бездоговорное по акту 450 от 12.12.18	Ленинградская ул, д. 55	ЖФ	0,0002	0	0	0	0,0002	0,49	0	0,49	0,49

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3091	30823но	Ленинградская д.56 кв.19	Ленинградская ул, д. 56	ЖФ	0,0037	0	0	0	0,0037	9,15	0	9,15	9,15
3092	30988но	ул. 40 лет Победы д. 19Б оф.1009 гвс	40 лет Победы ул, двл. 19Б	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0012	0,0001	0	0,32	0,32	0,20
3093	30988но	ул. 40 лет Победы д. 19Б оф.1009 отоп	40 лет Победы ул, двл. 19Б	ОДЗ	0,0070	0	0	0	0,0070	17,30	0	17,30	17,30
3094	31562но	Лесная 60 ОТОПЛЕНИЕ встроенное 43,5м2	Лесная ул, д. 60	ОДЗ	0,0038	0	0	0	0,0038	9,39	0	9,39	9,39
3095	ТЭ1810-00255	ФЛ	Победы ул, д. 51	ЖФ	0	0	0,0011	0,0026	0,0011	0	8,02	8,02	5,17
3096	ТЭ1810-00255	ФЛ	Победы ул, д. 51	ЖФ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,64	0	9,64	9,64
3097	30973нв	ФЛ	Мира ул, д. 100	ЖФ	0	0	0,0122	0,0024	0,0122	0	88,95	88,95	57,39
3098	30973но	ФЛ	Мира ул, д. 100	ЖФ	0,0033	0	0	0	0,0033	8,08	0	8,08	8,08
3099	30264то	Лит.А10 здание (склад)	Победы ул, владение № 10, строение 10	ОДЗ	0,2800	0	0	0	0,2800	692,19	0	692,19	692,19
3100	30264то	Лит.А11 здание склада	Победы ул, владение № 10, строение 11	ОДЗ	0,2700	0	0	0	0,2700	667,47	0	667,47	667,47
3101	30264то	Лит.А12 здание	Победы ул, владение № 10, строение 12	ОДЗ	0,1610	0	0	0	0,1610	398,01	0	398,01	398,01
3102	30264то	Лит.А14 здание (склад)	Победы ул, владение № 10, строение 14	ОДЗ	0,2890	0	0	0	0,2890	714,44	0	714,44	714,44
3103	30264то	Лит.А15 здание овощехранилища	Победы ул, владение № 10, строение 15	ОДЗ	0,0770	0	0	0	0,0770	190,35	0	190,35	190,35
3104	30264то	Лит.А16 здание склада	Победы ул, владение № 10, строение 16	ОДЗ	0,1080	0	0	0	0,1080	266,99	0	266,99	266,99
3105	30264то	Лит.А17 здание склада	Победы ул, владение № 10, строение 17	ОДЗ	0,1120	0	0	0	0,1120	276,88	0	276,88	276,88
3106	30264то	Лит.А22 склад	Победы ул, владение № 10, строение 22	ОДЗ	0,0120	0	0	0	0,0120	29,67	0	29,67	29,67
3107	30264то	Лит.А22 склад	Победы ул, владение № 10, строение 22	ОДЗ	0,0120	0	0	0	0,0120	29,67	0	29,67	29,67
3108	30264то	Лит.А23 здание офиса	Победы ул, владение № 10, строение 23	ОДЗ	0,0080	0	0	0	0,0080	19,78	0	19,78	19,78
3109	30264то	Лит.А24 здание (склад)	Победы ул, владение № 10, строение 24	ОДЗ	0,0290	0	0	0	0,0290	71,69	0	71,69	71,69
3110	30264то	Лит.А25 здание (склад)	Победы ул, владение № 10, строение 25	ОДЗ	0,1480	0	0	0	0,1480	365,87	0	365,87	365,87
3111	30264то	Лит.А29 здание склада	Победы ул, владение № 10, строение 29	ОДЗ	0,0140	0	0	0	0,0140	34,61	0	34,61	34,61
3112	30264то	Лит.А31 здание столлярной ма-	Победы ул, владение №	ОДЗ	0,0110	0	0	0	0,0110	27,19	0	27,19	27,19

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		стерской	10, строение 31										
3113	30264то	Лит.А32 нежилое помещение (магазин)	Победы ул, владение № 10, строение 32	ОДЗ	0,0050	0	0	0	0,0050	12,36	0	12,36	12,36
3114	30264то	Лит.А33 здание гаража	Победы ул, владение № 10, строение 33	ОДЗ	0,1270	0	0	0	0,1270	313,96	0	313,96	313,96
3115	30264то	Лит.А35 склад сельхоз.продукции	Победы ул, владение № 10, строение 35	ОДЗ	0,0060	0	0	0	0,0060	14,83	0	14,83	14,83
3116	30264то	Лит.А37 здание (склад)	Победы ул, владение № 10	ОДЗ	0,0030	0	0	0	0,0030	7,42	0	7,42	7,42
3117	30264то	Лит.А39 здание склада	Победы ул, владение № 10, строение 39	ОДЗ	0,0030	0	0	0	0,0030	7,42	0	7,42	7,42
3118	30264то	Лит.А7- здание склада	Победы ул, владение № 10, строение 7	ОДЗ	0,0080	0	0	0	0,0080	19,78	0	19,78	19,78
3119	32051но	ФЛ	Ленина ул, д. 56	ЖФ	0	0	0,0007	0	0,0007	0	5,40	5,40	3,48
3120	32051но	ФЛ	Ленина ул, д. 56	ЖФ	0,0045	0	0	0	0,0045	11,22	0	11,22	11,22
3121	30597т	неж. помещ., ул.Баныкина 60	Баныкина ул, вл. 60	ОДЗ	0,0360	0	0,0040	0,0150	0,0400	89,00	9,27	98,26	94,60
3122	32115но	ФЛ	Советская ул, д. 63	ЖФ	0	0	0,0010	0,0023	0,0010	0	7,22	7,22	4,66
3123	32115но	ФЛ	Советская ул, д. 63	ЖФ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,72	0	9,72	9,72
3124	ТЭ1810-00050	ФЛ	40 лет Победы ул, двл. 19Б	ЖФ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,29	0,29	0,19
3125	ТЭ1810-00050	ФЛ	40 лет Победы ул, двл. 19Б	ЖФ	0,0081	0	0	0	0,0081	19,93	0	19,93	19,93
3126	32471но	ФЛ	Республиканская ул, д. 18	ЖФ	0	0	0,0001	0,0040	0,0001	0	1,01	1,01	0,65
3127	32471но	ФЛ	Республиканская ул, д. 18	ЖФ	0	0	0,0014	0,0040	0,0014	0	10,06	10,06	6,49
3128	32471но	ФЛ	Республиканская ул, д. 18	ЖФ	0	0	0,0001	0,0040	0,0001	0	1,01	1,01	0,65
3129	32471но	ФЛ	Республиканская ул, д. 18	ЖФ	0	0	0,0014	0,0040	0,0014	0	10,06	10,06	6,49
3130	32471но	ФЛ	Республиканская ул, д. 18	ЖФ	0,0129	0	0	0	0,0129	31,77	0	31,77	31,77
3131	ТЭ1810-00338	ФЛ	Горького ул, д. 29	ЖФ	0,0026	0	0	0	0,0026	6,50	0	6,50	6,50
3132	32222нв	ФЛ	Лесная ул, д. 52	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,58	0,58	0,38
3133	32222но	ФЛ	Лесная ул, д. 52	ЖФ	0,0207	0	0	0	0,0207	51,17	0	51,17	51,17
3134	ТЭ1810-00781	ФЛ, ул. Карла Маркса д. 61 (S=46,3 кв.м.)	Карла Маркса ул, д. 61	ЖФ	0,0040	0	0	0	0,0040	9,89	0	9,89	9,89
3135	32419но	ФЛ, ул. Ленина д. 90 (нп. 1001)	Ленина ул, д. 90, кв. 62	ЖФ	0	0	0,0007	0,0015	0,0007	0	5,40	5,40	3,48

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		гвс											
3136	32419но	ФЛ, ул. Ленина д. 90 (нп. 1001) отоп	Ленина ул, д. 90, кв. 62	ЖФ	0,0065	0	0	0	0,0065	15,97	0	15,97	15,97
3137	30712но	ФЛ	Ленина ул, д. 81	ЖФ	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,22	0,22	0,14
3138	30712но	ФЛ	Ленина ул, д. 81	ЖФ	0,0040	0	0	0	0,0040	9,84	0	9,84	9,84
3139	30712но	ФЛ	Ленина ул, д. 90	ЖФ	0	0	0,0005	0,0010	0,0005	0	3,35	3,35	2,16
3140	30712но	ФЛ	Ленина ул, д. 90	ЖФ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,72	0	9,72	9,72
3141	32169но	ФЛ	Белорусская ул, д. 10	ЖФ	0	0	0,0009	0,0019	0,0009	0	6,34	6,34	4,09
3142	32169но	ФЛ	Белорусская ул, д. 10	ЖФ	0,0033	0	0	0	0,0033	8,26	0	8,26	8,26
3143	30740т	б-р Ленина д. 21 гвс	Ленина б-р, д. 21	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0003	0,0003	0	0,63	0,63	0,38
3144	30740т	б-р Ленина д. 21 отоп	Ленина б-р, д. 21	ОДЗ	0,0111	0	0	0	0,0111	27,37	0	27,37	27,37
3145	30740т	нежилые помещения , ул.Гидростроевская 12	Гидростроевская ул, д. 12	ОДЗ	0,0071	0	0	0	0,0071	17,55	0	17,55	17,55
3146	31589но	ФЛ	Карбышева ул, д. 3	ЖФ	0	0	0,0046	0,0187	0,0046	0	33,54	33,54	21,64
3147	31589но	ФЛ	Карбышева ул, д. 3	ЖФ	0,0062	0	0	0	0,0062	15,33	0	15,33	15,33
3148	32135но	ФЛ	Победы ул, д. 60	ЖФ	0,0106	0	0	0	0,0106	26,25	0	26,25	26,25
3149	32135нв	ФЛ	Победы ул, д. 60	ЖФ	0	0	0,0004	0,0017	0,0004	0	3,06	3,06	1,98
3150	32404нв	ФЛ	Победы ул, д. 60	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,51	0,51	0,33
3151	32404но	ФЛ	Победы ул, д. 60	ЖФ	0,0022	0	0	0	0,0022	5,41	0	5,41	5,41
3152	ТЭ1810-00145	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 51В	ЖФ	0	0	0,0154	0,0154	0,0154	0	112,28	112,28	72,44
3153	ТЭ1810-00145	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 51В	ЖФ	0,0133	0	0	0	0,0133	32,88	0	32,88	32,88
3154	30886тв	ФЛ	Кирова ул, вл. 3Б	ЖФ	0	0	0,0038	0,0225	0,0038	0	27,34	27,34	17,64
3155	30886то	ФЛ, ул. Кирова 3Б (132 м2)	Кирова ул, вл. 3Б	ЖФ	0,0104	0	0	0	0,0104	25,71	0	25,71	25,71
3156	30886то	ФЛ, ул. Кирова 3Б (25 кв. м.)	Кирова ул, вл. 3Б	ЖФ	0,0022	0	0	0	0,0022	5,34	0	5,34	5,34
3157	30735т	нежилое помещение, ул К.Маркса 23 (гвс)	Карла Маркса ул, д. 23	ОДЗ	0	0	0,0006	0,0034	0,0006	0	1,30	1,30	0,78
3158	30735т	нежилое помещение, ул К.Маркса 23 (отопление)	Карла Маркса ул, д. 23	ОДЗ	0,0040	0	0	0	0,0040	9,89	0	9,89	9,89
3159	ГЭ1810-00385	ФЛ	Калмыцкая ул, д. 36	ЖФ	0	0	0,0004	0,0017	0,0004	0	3,14	3,14	2,02
3160	30050го	Малый артиллерийский полигон, комплекс военной кафедры, гараж, ул. Мира д. 15, 17, 15Б, 15В, 15Д, 15Е	Мира ул, владение № 15	ОДЗ	0,4680	0,1130	0,0177	0,1700	0,5987	1436,29	41,01	1477,30	1461,07

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3161	30593то	Гараж	Карла Маркса ул, д. 41А	ОДЗ	0,0013	0	0	0	0,0013	3,21	0	3,21	3,21
3162	30744т	ул.Мира 61	Мира ул, д. 61	ОДЗ	0,0018	0	0	0	0,0018	4,44	0	4,44	4,44
3163	30744т	ул. Ленина 129	Ленина ул, д. 129	ОДЗ	0,0018	0	0	0	0,0018	4,33	0	4,33	4,33
3164	32037но	ул. Ленина д. 97	Ленина ул, д. 97	ОДЗ	0,0036	0	0	0	0,0036	8,90	0	8,90	8,90
3165	32037но	ФЛ, ул. Мира д. 82 кв.18	Мира ул, д. 82	ЖФ	0,0036	0	0	0	0,0036	8,90	0	8,90	8,90
3166	32037но	ФЛ, ул. Мира д. 82 кв.4	Мира ул, д. 82	ЖФ	0,0036	0	0	0	0,0036	8,90	0	8,90	8,90
3167	ТЭ1810-02526	ФЛ	Ленина ул, д. 81	ЖФ	0	0	0,0007	0,0017	0,0007	0	5,20	5,20	3,35
3168	ТЭ1810-02526	ФЛ	Ленина ул, д. 81	ЖФ	0,0037	0	0	0	0,0037	9,17	0	9,17	9,17
3169	32059но	ФЛ	Мира ул, д. 111	ЖФ	0,0013	0	0	0	0,0013	3,21	0	3,21	3,21
3170	32059нв	ФЛ	Мира ул, д. 111	ЖФ	0	0	0,0011	0,0031	0,0011	0	8,02	8,02	5,17
3171	32099но	ФЛ	Молодежный б-р, д. 7	ЖФ	0,0034	0	0	0	0,0034	8,41	0	8,41	8,41
3172	30149го	МАОУ детский сад № 27 "Лесовичок", б-р 50 лет Октября д. 21	50 лет Октября б-р, владение № 21	ОДЗ	0,2896	0,0708	0,1151	0,3604	0,4755	890,95	266,72	1157,66	1052,13
3173	30149го	МАОУ детский сад № 27 "Лесовичок", ул. Чапаева д. 35А	Чапаева ул, вл. 35А	ОДЗ	0,2214	0,0437	0,0702	0,2196	0,3353	655,35	162,51	817,87	753,56
3174	30158гв	МАОУ детский сад № 49 "Веселые нотки" ул.Карбышева,18	Карбышева ул, владение № 18	ОДЗ	0	0	0,0997	0,3120	0,0997	0	230,90	230,90	139,53
3175	30158гв	МАОУ детский сад № 49 "Веселые нотки" ул.Мира д.156	Мира ул, владение № 156	ОДЗ	0	0	0,0696	0,2180	0,0696	0	161,33	161,33	97,49
3176	30158гв	МАОУ детский сад № 49 "Веселые нотки" ул.Мира,131	Мира ул, владение № 131	ОДЗ	0	0	0,0997	0,3120	0,0997	0	230,90	230,90	139,54
3177	30158гв	МАОУ детский сад № 49 "Веселые нотки" ул.Мира,142	Мира ул, владение № 142	ОДЗ	0	0	0,0696	0,2180	0,0696	0	161,33	161,33	97,50
3178	30158го	МАОУ детский сад № 49 "Веселые нотки", ул. Карбышева,18	Карбышева ул, владение № 18	ОДЗ	0,3730	0,1020	0	0	0,4750	1174,25	0	1174,25	1174,25
3179	30158го	МАОУ детский сад № 49 "Веселые нотки", ул. Мира, 142	Мира ул, владение № 142	ОДЗ	0,2230	0	0	0	0,2230	551,28	0	551,28	551,28
3180	30158го	МАОУ детский сад № 49 "Веселые нотки", ул. Мира, 156	Мира ул, владение № 156	ОДЗ	0,2651	0	0	0	0,2651	655,35	0	655,35	655,35
3181	30158го	МАОУ детский сад № 49 "Веселые нотки", ул. Мира,131	Мира ул, владение № 131	ОДЗ	0,2428	0,1020	0	0	0,3448	852,38	0	852,38	852,38
3182	30943го	МАОУ ДПО ЦИТ, ул. Карла Маркса д. 27А	Карла Маркса ул, д. 27А	ОДЗ	0,0524	0	0	0	0,0524	129,64	0	129,64	129,64

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3183	30943гв	МАОУ ДПО ЦИТ, ул. Карла Маркса д. 27А	Карла Маркса ул, д. 27А	ОДЗ	0	0	0,0014	0,0054	0,0014	0	3,13	3,13	1,89
3184	30282т	ФЛ	Новопромышленная ул, вл. 1	ЖФ	0,2007	0,1580	0,0147	0,2117	0,3734	886,74	107,19	993,93	955,90
3185	ГЭ1810-00045	ФЛ	Лесная ул, д. 54	ЖФ	0	0	0,0000	0,0001	0,0000	0	0,15	0,15	0,09
3186	32333но	ФЛ	Ленина ул, д. 99	ЖФ	0,0061	0	0	0	0,0061	15,15	0	15,15	15,15
3187	32423но	ул. Банькина д. 16А (S= 128,7 м2) отоп	Банькина ул, д. 16А	ОДЗ	0,0111	0	0	0	0,0111	27,44	0	27,44	27,44
3188	32423но	ул. Банькина д. 16А (S= 77,1 м2) отоп	Банькина ул, д. 16А	ОДЗ	0,0067	0	0	0	0,0067	16,56	0	16,56	16,56
3189	32423но	ул. Банькина д. 16А гвс	Банькина ул, д. 16А	ОДЗ	0	0	0,0044	0,0097	0,0044	0	10,26	10,26	6,20
3190	32423но	ул. Горького д. 29А (пом.нп 4)	Горького ул, д. 29А	ОДЗ	0,0183	0	0	0	0,0183	45,24	0	45,24	45,24
3191	ТЭ1810-00370	ул. Мира д. 112	Мира ул, дом № 112	ОДЗ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,64	0	9,64	9,64
3192	ТЭ1810-00139	нежилое здание ул. Ларина, 151	Ларина ул, дом № 151	ОДЗ	0,0310	0	0	0	0,0310	76,64	0	76,64	76,64
3193	31572нв	ФЛ	Мира ул, д. 100	ЖФ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,87	0,87	0,56
3194	31572но	ФЛ	Мира ул, д. 100	ЖФ	0,0045	0	0	0	0,0045	11,12	0	11,12	11,12
3195	ТЭ1810-00840	ФЛ, ул. Жилина д. 11 (62,2кв.м.)	Жилина ул, д. 11	ЖФ	0,0054	0	0	0	0,0054	13,35	0	13,35	13,35
3196	30942го	МАУ "МФЦ" Мира ул, д. 84	Мира ул, д. 84	ОДЗ	0,0503	0	0	0	0,0503	124,27	0	124,27	124,27
3197	30184го	МАУ "МФЦ" Мира ул, д. 84	Мира ул, д. 84	ОДЗ	0,0503	0	0	0	0,0503	124,27	0	124,27	124,27
3198	30184го	МАУ "МФЦ" ул. Советская, 51А,	Советская ул, вл. 51А	ОДЗ	0,0912	0	0	0	0,0912	225,46	0	225,46	225,46
3199	30184го	МАУ "МФЦ", ул. Белорусская д. 33	Белорусская ул, вл. 33	ОДЗ	0,0141	0	0	0	0,0141	34,76	0	34,76	34,76
3200	30184гв	МАУ "МФЦ", ул. Мира д. 166 ГВС	Мира ул, дом № 166	ОДЗ	0	0	0,0004	0,0012	0,0004	0	0,88	0,88	0,53
3201	30184го	МАУ "МФЦ", ул. Мира д. 166 ОТОПЛЕНИЕ	Мира ул, дом № 166	ОДЗ	0,0117	0	0	0	0,0117	28,82	0	28,82	28,82
3202	30105го	МАУ г.о. Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова", ул. Ленинградская д. 31	Ленинградская ул, владение № 31	ОДЗ	0,4030	0,2200	0,0129	0,1850	0,6359	1540,12	29,77	1569,89	1558,11
3203	30617го	МАУ КДЦ "Буревестник", ул.К.Маркса 27	Карла Маркса ул, владение № 27	ОДЗ	0,0528	0,1879	0,0042	0,0042	0,2449	595,03	9,73	604,76	600,91
3204	30617го	МАУ КДЦ "Буревестник", ул.К.Маркса 27	Карла Маркса ул, владение № 27	ОДЗ	0,0528	0,1879	0,0042	0,0042	0,2449	595,03	9,73	604,76	600,91
3205	30617го	МАУ КДЦ "Буревестник", ул.К.Маркса 27	Карла Маркса ул, владение № 27	ОДЗ	0,0528	0,1879	0,0042	0,0042	0,2449	595,03	9,73	604,76	600,91

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3206	30617го	МАУ КДЦ "Буревестник", ул.К.Маркса 27	Карла Маркса ул, владение № 27	ОДЗ	0,0528	0,1879	0,0042	0,0042	0,2449	595,03	9,73	604,76	600,91
3207	ТЭ1810-00120	магазин, склад, ул.Комсомольская 38 ГВС	Комсомольская ул, двл. 38	ОДЗ	0	0	0,0032	0,0193	0,0032	0	7,43	7,43	4,49
3208	ТЭ1810-00120	магазин, склад, ул.Комсомольская 38 отоп	Комсомольская ул, двл. 38	ОДЗ	0,0415	0	0,0032	0,0193	0,0447	102,53	7,43	109,96	107,02
3209	32330но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 15	ЖФ	0	0	0,0003	0,0011	0,0003	0	1,90	1,90	1,22
3210	32330но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 15	ЖФ	0,0040	0	0	0	0,0040	9,94	0	9,94	9,94
3211	32282но	ФЛ	Ленина ул, д. 81	ЖФ	0	0	0,0000	0,0001	0,0000	0	0,29	0,29	0,19
3212	32282но	ФЛ	Ленина ул, д. 81	ЖФ	0,0072	0	0	0	0,0072	17,82	0	17,82	17,82
3213	32133но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 15	ЖФ	0	0	0,0023	0,0042	0,0023	0	16,41	16,41	10,58
3214	32133но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 15	ЖФ	0,0122	0	0	0	0,0122	30,21	0	30,21	30,21
3215	30171го	МБДОУ д/с № 84 "Пингвин", ул. Комсомольская, 155	Комсомольская ул, дом № 155	ОДЗ	0,2562	0	0,0700	0,0700	0,3261	633,28	162,07	795,35	731,22
3216	30171го	МБДОУ д/с № 84 "Пингвин", ул. Комсомольская, 155	Комсомольская ул, дом № 155	ОДЗ	0,2562	0	0,0700	0,0700	0,3261	633,28	162,07	795,35	731,22
3217	30171го	МБДОУ д/с № 84 "Пингвин", ул. Комсомольская, 155	Комсомольская ул, дом № 155	ОДЗ	0,2562	0	0,0700	0,2190	0,3261	633,28	162,07	795,35	731,22
3218	30171го	МБДОУ д/с № 84 "Пингвин", ул. Комсомольская, 155	Комсомольская ул, дом № 155	ОДЗ	0,2562	0	0,0700	0,2190	0,3261	633,28	162,07	795,35	731,22
3219	30165го	МБДУ детский сад № 56 "Красная гвоздика" городского округа Тольятти, ул. Ушакова 50	Ушакова ул, владение № 50	ОДЗ	0,2498	0	0,0696	0,2180	0,3194	617,43	161,33	778,76	714,93
3220	30122гв	МБОУ "Гимназия № 9", ул. Баныкина д. 22	Баныкина ул, дом № 22	ОДЗ	0	0	0,0188	0,1800	0,0188	0	43,44	43,44	26,25
3221	30122гв	МБОУ "Гимназия № 9", ул. Голосова д. 34	Голосова ул, владение № 34	ОДЗ	0	0	0,0188	0,1800	0,0188	0	43,44	43,44	26,25
3222	30122гв	МБОУ "Гимназия № 9", ул. Мира д. 91	Мира ул, вл. 91	ОДЗ	0	0	0,0997	0,3120	0,0997	0	230,90	230,90	139,53
3223	30122го	МБОУ "Гимназия №9", ул. Баныкина д. 22	Баныкина ул, дом № 22	ОДЗ	0,4584	0,4428	0	0	0,9012	2227,86	0	2227,86	2227,86
3224	30122го	МБОУ "Гимназия №9", ул. Голосова д. 34 (шк.№65)	Голосова ул, владение № 34	ОДЗ	0,3827	0,5310	0	0	0,9137	2258,76	0	2258,76	2258,76
3225	30122го	МБОУ "Гимназия №9", ул. Мира д. 91 (д/с №74 "Клубничка")	Мира ул, вл. 91	ОДЗ	0,2430	0,1020	0	0	0,3450	852,88	0	852,88	852,88
3226	30106го	МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория", Победы 46	ул Победы д.46	ОДЗ	0,2154	0	0	0	0,2154	532,49	0	532,49	532,49

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3227	30106го	МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория", ул. Комсомольская д. 151 гвс	Комсомольская ул. д. 151	ОДЗ	0	0	0,0035	0,0117	0,0035	0	8,11	8,11	4,90
3228	30106го	МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория", ул. Комсомольская д. 151 отопл.	Комсомольская ул. д. 151	ОДЗ	0,0329	0	0	0	0,0329	81,23	0	81,23	81,23
3229	30106го	МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория", ул. Мира д. 72	Мира ул, дом № 72	ОДЗ	0,0860	0	0	0	0,0860	212,60	0	212,60	212,60
3230	30106го	МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория", ул. Новопромышленная д. 15 гвс	Новопромышленная ул. д. 15	ОДЗ	0	0	0,0026	0,0250	0,0026	0	6,02	6,02	3,64
3231	30106го	МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория", ул. Новопромышленная д. 15 отопл.	Новопромышленная ул. д. 15	ОДЗ	0,0515	0	0	0	0,0515	127,31	0	127,31	127,31
3232	30106го	МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория", ул. Новопромышленная д. 17 гвс	Новопромышленная ул. дом № 17	ОДЗ	0	0	0,0051	0,0054	0,0051	0	11,72	11,72	7,08
3233	30106го	МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория", ул. Новопромышленная д. 17 отпл.	Новопромышленная ул. дом № 17	ОДЗ	0,0633	0	0	0	0,0633	156,56	0	156,56	156,56
3234	30106гв	МБОУ ВПО ТК, ул.Победы, д. 46	ул Победы д.46	ОДЗ	0	0	0,0167	0,1600	0,0167	0	38,62	38,62	23,34
3235	30175го	МБОУ д/с № 104 "Соловушка", ул. Чапаева 124	Чапаева ул, домовладение № 124	ОДЗ	0,2007	0,0223	0,0696	0,2180	0,2926	551,28	161,24	712,52	648,72
3236	30175го	МБОУ д/с № 104 "Соловушка", ул. Шлютова 130	Шлютова ул, владение № 130	ОДЗ	0,2007	0,0221	0,0702	0,2196	0,2929	550,73	162,51	713,25	648,94
3237	30182гв	МБОУ ДО ДТДМ, ул. Баныкина д.38	Баныкина ул, владение № 38	ОДЗ	0	0	0,0048	0,0048	0,0048	0	11,10	11,10	6,71
3238	30182гв	МБОУ ДО ДТДМ, ул. Баныкина д.38	Баныкина ул, владение № 38	ОДЗ	0	0	0,0061	0,0048	0,0061	0	14,13	14,13	8,54
3239	30182гв	МБОУ ДО ДТДМ, ул. Баныкина д.38	Баныкина ул, владение № 38	ОДЗ	0	0	0,0048	0,0880	0,0048	0	11,10	11,10	6,71
3240	30182гв	МБОУ ДО ДТДМ, ул. Баныкина д.38	Баныкина ул, владение № 38	ОДЗ	0	0	0,0061	0,0880	0,0061	0	14,13	14,13	8,54
3241	30818го	МБОУ ДО "Диалог" Гидростроевская ул, д. 13	Гидростроевская ул, д. 13	ОДЗ	0,0050	0	0	0	0,0050	12,29	0	12,29	12,29
3242	30941го	МБОУ ДО "Диалог" Гидростроевская ул, д. 13	Гидростроевская ул, д. 13	ОДЗ	0,0050	0	0	0	0,0050	12,29	0	12,29	12,29
3243	30182го	МБОУ ДО ДТДМ, ул. Комсомольская 78	Комсомольская ул, владение № 78	ОДЗ	0,2693	0,1804	0,0090	0,1255	0,4587	1111,70	20,83	1132,53	1124,29
3244	30182го	МБОУ ДО ДТДМ, ул. Мира д.152	ул Мира, 152	ОДЗ	0,0103	0	0	0	0,0103	25,46	0	25,46	25,46

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		отопл											
3245	30181го	МБОУ ДО ЦТТ , ул. Ларина, 66	Ларина ул, дом № 66	ОДЗ	0,2010	0	0,0063	0,0063	0,2073	496,89	14,48	511,37	505,64
3246	30168го	МБОУ ДО ЦТТ, ул.М.Горького,47	ул Горького д.47	ОДЗ	0,0577	0	0,0230	0,0230	0,0807	142,64	53,28	195,92	174,84
3247	30181го	МБОУ ДО ЦТТ, ул.М.Горького,47	ул Горького д.47	ОДЗ	0,0577	0	0,0230	0,0230	0,0807	142,64	53,28	195,92	174,84
3248	30179го	МБОУ ДОД ЦРВ "Диалог", ул.Голосова 99	Голосова ул, владение № 99	ОДЗ	0,0105	0	0	0	0,0105	25,96	0	25,96	25,96
3249	30179го	МБОУ ДОД ЦРВ "Диалог", ул.Советская 51а	Советская ул, владение № 51А	ОДЗ	0,0179	0	0	0	0,0179	44,25	0	44,25	44,25
3250	ТЭ1810-00911	МБОУДО "Центр Гранит", ул. Ларина д. 66	Ларина ул, дом № 66	ОДЗ	0,2010	0	0,0063	0,0063	0,2073	496,89	14,48	511,37	505,64
3251	31081го	МБОУДО "Центр Гранит", ул. Ларина д. 66	Ларина ул, дом № 66	ОДЗ	0,2010	0	0,0063	0,0063	0,2073	496,89	14,48	511,37	505,64
3252	30182гв	МБОУДО ДТДМ ул. Баныкина 38	ул Баныкина д.38	ОДЗ	0	0	0,0013	0,0013	0,0013	0	3,06	3,06	1,85
3253	30182гв	МБОУДО ДТДМ ул. Баныкина 38	ул Баныкина д.38	ОДЗ	0	0	0,0013	0,0013	0,0013	0	3,06	3,06	1,85
3254	30182гв	МБОУДО ДТДМ ул. Баныкина 38	ул Баныкина д.38	ОДЗ	0	0	0,0013	0,0013	0,0013	0	3,06	3,06	1,85
3255	30182гв	МБОУДО ДТДМ ул. Баныкина 38	ул Баныкина д.38	ОДЗ	0	0	0,0013	0,0013	0,0013	0	3,06	3,06	1,85
3256	30182го	МБОУДО ДТДМ, дет. клуб, ул.Баныкина 38	Баныкина ул, владение № 38	ОДЗ	0,0623	0	0	0	0,0623	154,01	0	154,01	154,01
3257	30182го	МБОУДО ДТДМ, ул.Баныкина,38 (S=217,8)	Баныкина ул, владение № 38	ОДЗ	0,0188	0	0	0	0,0188	46,48	0	46,48	46,48
3258	30180го	МБОУДОД ДМЦ, ул. Тухачевского, 6	Тухачевского ул, владение № 6	ОДЗ	0,1470	0,0223	0	0	0,1693	418,53	0	418,53	418,53
3259	30180го	МБОУДОД ДМЦ, ул. Тухачевского, 6	Тухачевского ул, владение № 6	ОДЗ	0,1470	0,0223	0	0	0,1693	418,53	0	418,53	418,53
3260	30180го	МБОУДОД ДМЦ, ул. Тухачевского, 6	Тухачевского ул, владение № 6	ОДЗ	0,1470	0,0223	0	0	0,1693	418,53	0	418,53	418,53
3261	30180го	МБОУДОД ДМЦ, ул. Тухачевского, 6	Тухачевского ул, владение № 6	ОДЗ	0,1470	0,0223	0	0	0,1693	418,53	0	418,53	418,53
3262	30112го	МБОУДОД СДЮСШОР №9 "Велотол", ул. Строителей 12а	ул Строителей д.12а	ОДЗ	0,1180	0	0,0123	0,0123	0,1303	291,71	28,48	320,18	308,92
3263	30112го	МБОУДОД СДЮСШОР №9 "Велотол", ул. Строителей 12а	ул Строителей д.12а	ОДЗ	0,1180	0	0,0123	0,0123	0,1303	291,71	28,48	320,18	308,92

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3264	30112го	МБОУДОД СДЮСШОР №9 "Велотол", ул. Строителей 12а	ул Строителей д.12а	ОДЗ	0,1180	0	0,0123	0,0123	0,1303	291,71	28,48	320,18	308,92
3265	30112го	МБОУДОД СДЮСШОР №9 "Велотол", ул. Строителей 12а	ул Строителей д.12а	ОДЗ	0,1180	0	0,0123	0,0123	0,1303	291,71	28,48	320,18	308,92
3266	30793гв	МБУ "АиГ", ул. Победа д. 52	Победы ул, д. 52	ОДЗ	0	0	0,0074	0,1060	0,0074	0	17,05	17,05	10,30
3267	30793го	МБУ "АиГ", ул. Победы д. 52	Победы ул, д. 52	ОДЗ	0,0290	0	0	0	0,0290	71,69	0	71,69	71,69
3268	ТЭ1810-00097	МБУ "Зеленстрой" ул.М.Горького,47	ул Горького д.47	ОДЗ	0,0577	0	0,0230	0,0230	0,0807	142,64	53,28	195,92	174,84
3269	30265го	МБУ "Зеленстрой", Октябрьская 6 (Админ.здание Лит АА1)	Октябрьская ул, владение № 6	ОДЗ	0,0188	0	0	0	0,0188	46,48	0	46,48	46,48
3270	30265го	МБУ "Зеленстрой", Октябрьская 6 (Бытовые помещения Лит А10)	Октябрьская ул, владение № 6	ОДЗ	0,0040	0	0	0	0,0040	9,89	0	9,89	9,89
3271	30265го	МБУ "Зеленстрой", Октябрьская 6 (Гараж Лит А3)	Октябрьская ул, владение № 6	ОДЗ	0,0235	0	0,0083	0,1200	0,0318	58,09	19,30	77,39	69,76
3272	30265го	МБУ "Зеленстрой", Октябрьская 6 (Мехмастерские Лит А4А5)	Октябрьская ул, владение № 6	ОДЗ	0,0549	0	0	0	0,0549	135,72	0	135,72	135,72
3273	30265го	МБУ "Зеленстрой", Октябрьская 6 (Проходная Лит А2)	Октябрьская ул, владение № 6	ОДЗ	0,0073	0	0	0	0,0073	18,05	0	18,05	18,05
3274	30127го	МБУ "Лицей № 19", ул. Жилина д. 32 (шк. №17)	Жилина ул, владение № 32	ОДЗ	0,3127	0	0,0125	0,1200	0,3252	773,03	28,96	801,98	790,53
3275	30127го	МБУ "Лицей № 19", ул. Карла Маркса д. 59	Карла Маркса ул, владение № 59	ОДЗ	0,4587	0,4263	0,0171	0,1646	0,9021	2187,81	39,62	2227,43	2211,75
3276	32628го	МБУ "Новости Тольятти", пл. Свободы д. 4	Свободы пл, двл. 4	ОДЗ	0,0078	0	0	0	0,0078	19,28	0	19,28	19,28
3277	30190го	МБУ "ХТС", гараж, пл.Свободы, 9	Свободы пл, домовладение № 9	ОДЗ	0,0200	0	0	0	0,0200	49,44	0	49,44	49,44
3278	30190го	МБУ "ХТС". 1 корпус, пл. Свободы 9	Свободы пл, домовладение № 9	ОДЗ	0,1440	0,0189	0	0	0,1629	402,71	0	402,71	402,71
3279	30190го	МБУ "ХТС". 1 корпус, пл. Свободы 9	Свободы пл, домовладение № 9	ОДЗ	0,1440	0,0189	0	0	0,1629	402,71	0	402,71	402,71
3280	30190го	МБУ "ХТС". 1 корпус, пл. Свободы 9	Свободы пл, домовладение № 9	ОДЗ	0,1440	0,0189	0	0	0,1629	402,71	0	402,71	402,71
3281	30190го	МБУ "ХТС". 1 корпус, пл. Свободы 9	Свободы пл, домовладение № 9	ОДЗ	0,1440	0,0189	0	0	0,1629	402,71	0	402,71	402,71
3282	30190го	МБУ "ХТС". 2 корпус, пл.Свободы 9	Свободы пл, домовладение № 9	ОДЗ	0,1440	0	0	0	0,1440	355,98	0	355,98	355,98
3283	30123го	МБУ "Школа № 10", ул. Ленинградская д. 33А	Ленинградская ул, владение № 33А	ОДЗ	0,3797	0,1800	0,0146	0,1400	0,5743	1383,64	33,82	1417,46	1404,08

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3284	30124го	МБУ "Школа № 13", б-р Молодежный д. 28	Молодежный б-р, владение № 28	ОДЗ	0,3797	0,1400	0,0150	0,1440	0,5347	1284,75	34,75	1319,50	1305,75
3285	30124го	МБУ "Школа № 13", ул. Комсомольская д. 127	Комсомольская ул, дом № 127	ОДЗ	0,2056	0	0,0227	0,2180	0,2283	508,26	52,61	560,88	540,06
3286	30124го	МБУ "Школа № 13", ул. Ленина д. 108 ГВС	Ленина ул, владение № 108	ОДЗ	0	0	0,0156	0,1500	0,0156	0	36,21	36,21	21,88
3287	30124го	МБУ "Школа № 13", ул. Ленина д. 108 Отопление	Ленина ул, владение № 108	ОДЗ	0,3797	0,1400	0,0156	0,1500	0,5353	1284,75	36,14	1320,89	1306,59
3288	30125го	МБУ "Школа № 16", ул. Баныкина д. 4	Баныкина ул, владение № 4	ОДЗ	0,3476	0,1665	0	0	0,5141	1270,91	0	1270,91	1270,91
3289	30125гв	МБУ "Школа № 16", ул. Баныкина д. 4	Баныкина ул, владение № 4	ОДЗ	0	0	0,0167	0,1600	0,0167	0	38,61	38,61	23,33
3290	30125гв	МБУ "Школа № 16", ул. Баныкина д. 66 (224,3 м2)	Баныкина ул, вл. 66	ОДЗ	0	0	0,0015	0,0035	0,0015	0	3,48	3,48	2,10
3291	30125го	МБУ "Школа № 16", ул. Баныкина д. 66 (224,3 м2)	Баныкина ул, вл. 66	ОДЗ	0,0139	0	0	0	0,0139	34,36	0	34,36	34,36
3292	30125гв	МБУ "Школа № 16", ул. Баныкина д. 66 (832,5 м2)	Баныкина ул, вл. 66	ОДЗ	0	0	0,0058	0,0561	0,0058	0	13,53	13,53	8,18
3293	30125го	МБУ "Школа № 16", ул. Баныкина д. 66 (832,5 м2)	Баныкина ул, вл. 66	ОДЗ	0,0768	0,0460	0	0	0,1228	303,57	0	303,57	303,57
3294	30125го	МБУ "Школа № 16", ул. Советская, 78	Советская ул, д. 78	ОДЗ	0,0246	0	0	0	0,0246	60,81	0	60,81	60,81
3295	30128гв	МБУ "Школа № 20 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева", ул. Голосова д. 83	Голосова ул, дом № 83	ОДЗ	0	0	0,0134	0,0134	0,0134	0	31,13	31,13	18,81
3296	30128гв	МБУ "Школа № 20 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева", ул. Голосова д. 83	Голосова ул, дом № 83	ОДЗ	0	0	0,0134	0,0134	0,0134	0	31,13	31,13	18,81
3297	30128гв	МБУ "Школа № 20 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева", ул. Голосова д. 83	Голосова ул, дом № 83	ОДЗ	0	0	0,0134	0,1290	0,0134	0	31,13	31,13	18,81
3298	30128гв	МБУ "Школа № 20 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева", ул. Голосова д. 83	Голосова ул, дом № 83	ОДЗ	0	0	0,0134	0,1290	0,0134	0	31,13	31,13	18,81
3299	30128го	МБУ "Школа № 20 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева", ул. Голосова д. 83	Голосова ул, дом № 83	ОДЗ	0,4256	0,1665	0	0	0,5921	1463,73	0	1463,73	1463,73
3300	30128гв	МБУ "Школа № 20 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева", ул. Мира д. 116	Мира ул, владение № 116	ОДЗ	0	0	0,0167	0,1600	0,0167	0	38,61	38,61	23,33

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3301	30128гв	МБУ "Школа № 20 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева", ул. Мира д. 116	Мира ул, владение № 116	ОДЗ	0	0	0,0167	0,1600	0,0167	0	38,61	38,61	23,33
3302	30128гв	МБУ "Школа № 20 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева", ул. Мира д. 116	Мира ул, владение № 116	ОДЗ	0	0	0,0167	0,0167	0,0167	0	38,61	38,61	23,33
3303	30128гв	МБУ "Школа № 20 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева", ул. Мира д. 116	Мира ул, владение № 116	ОДЗ	0	0	0,0167	0,0167	0,0167	0	38,61	38,61	23,33
3304	30128го	МБУ "Школа № 20 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева", ул. Мира д. 116 (шк. №29)	Мира ул, владение № 116	ОДЗ	0,3476	0,1665	0	0	0,5141	1270,91	0	1270,91	1270,91
3305	30129го	МБУ "Школа № 21", б-р 50 лет Октября д. 23	50 лет Октября б-р, дом № 23	ОДЗ	0,3820	0,5310	0	0	0,9130	2257,03	0	2257,03	2257,03
3306	30129гв	МБУ "Школа № 21", ул. 50 лет Октября д. 23	50 лет Октября б-р, дом № 23	ОДЗ	0	0	0,0188	0,0188	0,0188	0	43,44	43,44	26,25
3307	30129гв	МБУ "Школа № 21", ул. 50 лет Октября д. 23	50 лет Октября б-р, дом № 23	ОДЗ	0	0	0,0188	0,0188	0,0188	0	43,44	43,44	26,25
3308	30129гв	МБУ "Школа № 21", ул. 50 лет Октября д. 23	50 лет Октября б-р, дом № 23	ОДЗ	0	0	0,0188	0,1800	0,0188	0	43,44	43,44	26,25
3309	30129гв	МБУ "Школа № 21", ул. 50 лет Октября д. 23	50 лет Октября б-р, дом № 23	ОДЗ	0	0	0,0188	0,1800	0,0188	0	43,44	43,44	26,25
3310	30130го	МБУ "Школа № 23", ул. Советская д. 53А (д/с №55 "Жар-Птица")	Советская ул, домовладение № 53А	ОДЗ	0,1180	0	0,0403	0,1260	0,1583	291,71	93,36	385,07	348,13
3311	30130го	МБУ "Школа № 23", ул. Ставропольская д. 19	Ставропольская ул, владение № 19	ОДЗ	0,3397	0	0,0208	0,2000	0,3605	839,77	48,19	887,96	868,89
3312	30132го	МБУ "Школа № 26", ул. Банькина д. 12	Банькина ул, владение № 12	ОДЗ	0,4256	0,1665	0	0	0,5921	1463,73	0	1463,73	1463,73
3313	30132гв	МБУ "Школа № 26", ул. Банькина д. 12	Банькина ул, владение № 12	ОДЗ	0	0	0,0167	0,1600	0,0167	0	38,62	38,62	23,34
3314	30132гв	МБУ "Школа № 26", ул. Жилина д. 48	Жилина ул, владение № 48	ОДЗ	0	0	0,0227	0,0227	0,0227	0	52,59	52,59	31,78
3315	30132гв	МБУ "Школа № 26", ул. Жилина д. 48	Жилина ул, владение № 48	ОДЗ	0	0	0,0696	0,0227	0,0696	0	161,33	161,33	97,50
3316	30132гв	МБУ "Школа № 26", ул. Жилина д. 48	Жилина ул, владение № 48	ОДЗ	0	0	0,0227	0,2180	0,0227	0	52,59	52,59	31,78
3317	30132гв	МБУ "Школа № 26", ул. Жилина д. 48	Жилина ул, владение № 48	ОДЗ	0	0	0,0696	0,2180	0,0696	0	161,33	161,33	97,50
3318	30132го	МБУ "Школа № 26", ул. Жилина	Жилина ул, владение №	ОДЗ	0,2230	0	0	0	0,2230	551,28	0	551,28	551,28

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		д. 48 (д/с №62)	48										
3319	30132гв	МБУ "Школа № 26", ул. Жилина д. 50	Жилина ул, владение № 50	ОДЗ	0	0	0,0227	0,0227	0,0227	0	52,59	52,59	31,78
3320	30132гв	МБУ "Школа № 26", ул. Жилина д. 50	Жилина ул, владение № 50	ОДЗ	0	0	0,0696	0,0227	0,0696	0	161,33	161,33	97,50
3321	30132гв	МБУ "Школа № 26", ул. Жилина д. 50	Жилина ул, владение № 50	ОДЗ	0	0	0,0227	0,2180	0,0227	0	52,59	52,59	31,78
3322	30132гв	МБУ "Школа № 26", ул. Жилина д. 50	Жилина ул, владение № 50	ОДЗ	0	0	0,0696	0,2180	0,0696	0	161,33	161,33	97,50
3323	30132го	МБУ "Школа № 26", ул. Жилина д. 50 (д/с №61)	Жилина ул, владение № 50	ОДЗ	0,2230	0	0	0	0,2230	551,28	0	551,28	551,28
3324	30132гв	МБУ "Школа № 26", ул. Жилина д. 52	Жилина ул, владение № 52	ОДЗ	0	0	0,0229	0,0229	0,0229	0	52,99	52,99	32,03
3325	30132гв	МБУ "Школа № 26", ул. Жилина д. 52	Жилина ул, владение № 52	ОДЗ	0	0	0,0702	0,0229	0,0702	0	162,51	162,51	98,21
3326	30132гв	МБУ "Школа № 26", ул. Жилина д. 52	Жилина ул, владение № 52	ОДЗ	0	0	0,0229	0,2196	0,0229	0	52,99	52,99	32,03
3327	30132гв	МБУ "Школа № 26", ул. Жилина д. 52	Жилина ул, владение № 52	ОДЗ	0	0	0,0702	0,2196	0,0702	0	162,51	162,51	98,21
3328	30132го	МБУ "Школа № 26", ул. Жилина д. 52 (д/с №1)	Жилина ул, владение № 52	ОДЗ	0,2300	0	0	0	0,2300	568,58	0	568,58	568,58
3329	30120го	МБУ "Школа № 4", ул. Максима Горького, д.88	Горького ул, владение № 88	ОДЗ	0,2244	0	0,0125	0,0125	0,2369	554,74	28,96	583,70	572,24
3330	30120го	МБУ "Школа № 4", ул. Октябрьская д.57	Октябрьская ул, владение № 57	ОДЗ	0,1609	0	0,0090	0,0090	0,1699	397,84	20,85	418,69	410,44
3331	30121го	МБУ "Школа № 5 имени генерала-майора М.Ф. Федорова", ул. Горького д. 39	Горького ул, владение № 39	ОДЗ	0,4294	0,0310	0,0134	0,0134	0,4739	1138,33	31,13	1169,46	1157,14
3332	30121го	МБУ "Школа № 5 имени генерала-майора М.Ф. Федорова", ул. Горького д. 39	Горького ул, владение № 39	ОДЗ	0,4294	0,0310	0,0134	0,0134	0,4739	1138,33	31,13	1169,46	1157,14
3333	30121го	МБУ "Школа № 5 имени генерала-майора М.Ф. Федорова", ул. Горького д. 39	Горького ул, владение № 39	ОДЗ	0,4294	0,0310	0,0134	0,0134	0,4739	1138,33	31,13	1169,46	1157,14
3334	30121го	МБУ "Школа № 5 имени генерала-майора М.Ф. Федорова", ул. Горького д. 39	Горького ул, владение № 39	ОДЗ	0,4294	0,0310	0,0134	0,0134	0,4739	1138,33	31,13	1169,46	1157,14
3335	30137го	МБУ "Школа № 91", ул. Ленина д. 58 (шк. №27)	Ленина ул, владение № 58	ОДЗ	0,4256	0,1665	0,0134	0,1290	0,6055	1463,73	31,04	1494,78	1482,49
3336	30137го	МБУ "Школа № 91", ул. Толстого д. 26А	Толстого ул, владение № 26А	ОДЗ	0,5232	0,9848	0	0	1,5080	3728,00	0	3728,00	3728,00

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3337	30137гв	МБУ "Школа № 91", ул. Толстого д. 26А	Толстого ул, владение № 26А	ОДЗ	0	0	0,0532	0,5106	0,0532	0	123,25	123,25	74,48
3338	30137гв	МБУ "Школа № 91", ул. Толстого д. 26А	Толстого ул, владение № 26А	ОДЗ	0	0	0,0532	0,5106	0,0532	0	123,25	123,25	74,48
3339	30137гв	МБУ "Школа № 91", ул. Толстого д. 26А	Толстого ул, владение № 26А	ОДЗ	0	0	0,0532	0,0532	0,0532	0	123,25	123,25	74,48
3340	30137гв	МБУ "Школа № 91", ул. Толстого д. 26А	Толстого ул, владение № 26А	ОДЗ	0	0	0,0532	0,0532	0,0532	0	123,25	123,25	74,48
3341	30118гв	МБУ "Школа №1", ул. Баныкина д. 44	Баныкина ул, владение № 44	ОДЗ	0	0	0,0188	0,1800	0,0188	0	43,55	43,55	26,32
3342	30118го	МБУ "Школа №1", ул. Баныкина д. 44	Баныкина ул, владение № 44	ОДЗ	0,3827	0,5310	0	0	0,9137	2258,76	0	2258,76	2258,76
3343	30118гв	МБУ "Школа №1", ул. Мира д. 121	Мира ул, владение № 121	ОДЗ	0	0	0,0188	0,1800	0,0188	0	43,55	43,55	26,32
3344	30118го	МБУ "Школа №1", ул. Мира д. 121	Мира ул, владение № 121	ОДЗ	0,3827	0,5310	0	0	0,9137	2258,76	0	2258,76	2258,76
3345	30119го	МБУ "Школа №3", б-р 50 лет Октября д. 40 (д/с "Березка")	50 лет Октября б-р, дом № 40	ОДЗ	0,2230	0	0,0713	0,0713	0,2943	551,28	165,25	716,53	651,14
3346	30119го	МБУ "Школа №3", б-р 50 лет Октября д. 40 (д/с "Березка")	50 лет Октября б-р, дом № 40	ОДЗ	0,2230	0	0,0713	0,0713	0,2943	551,28	165,25	716,53	651,14
3347	30119го	МБУ "Школа №3", б-р 50 лет Октября д. 40 (д/с "Березка")	50 лет Октября б-р, дом № 40	ОДЗ	0,2230	0	0,0713	0,0713	0,2943	551,28	165,25	716,53	651,14
3348	30119го	МБУ "Школа №3", б-р 50 лет Октября д. 40 (д/с "Березка")	50 лет Октября б-р, дом № 40	ОДЗ	0,2230	0	0,0713	0,0713	0,2943	551,28	165,25	716,53	651,14
3349	30119го	МБУ "Школа №3", б-р 50 лет Октября д. 61	50 лет Октября б-р, дом № 61	ОДЗ	0,4564	0,4428	0,0406	0,0406	0,9398	2222,91	94,13	2317,04	2279,80
3350	30119го	МБУ "Школа №3", б-р 50 лет Октября д. 61	50 лет Октября б-р, дом № 61	ОДЗ	0,4564	0,4428	0,0406	0,0406	0,9398	2222,91	94,13	2317,04	2279,80
3351	30119го	МБУ "Школа №3", б-р 50 лет Октября д. 61	50 лет Октября б-р, дом № 61	ОДЗ	0,4564	0,4428	0,0406	0,0406	0,9398	2222,91	94,13	2317,04	2279,80
3352	30119го	МБУ "Школа №3", б-р 50 лет Октября д. 61	50 лет Октября б-р, дом № 61	ОДЗ	0,4564	0,4428	0,0406	0,0406	0,9398	2222,91	94,13	2317,04	2279,80
3353	30265го	МБУ г.о. Тольятти "Зеленстрой"		ОДЗ	0,2320	0	0,0083	0,1200	0,2403	573,53	19,30	592,83	585,19
3354	30174го	МБУ д/с № 100 "Островок", ул. Ставропольская 102	Ставропольская ул, владение № 102	ОДЗ	0,2228	0	0,0702	0,0702	0,2929	550,73	162,51	713,25	648,94
3355	30174го	МБУ д/с № 100 "Островок", ул. Ставропольская 102	Ставропольская ул, владение № 102	ОДЗ	0,2228	0	0,0702	0,0702	0,2929	550,73	162,51	713,25	648,94
3356	30174го	МБУ д/с № 100 "Островок", ул. Ставропольская 102	Ставропольская ул, владение № 102	ОДЗ	0,2228	0	0,0702	0,0702	0,2929	550,73	162,51	713,25	648,94

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3357	30174го	МБУ д/с № 100 "Островок", ул. Ставропольская 102	Ставропольская ул, владение № 102	ОДЗ	0,2228	0	0,0702	0,0702	0,2929	550,73	162,51	713,25	648,94
3358	30176го	МБУ д/с № 110, б-р Ленина, 17	Ленина б-р, дом № 17	ОДЗ	0,3013	0	0	0	0,3013	744,84	0	744,84	744,84
3359	30176го	МБУ д/с № 110, б-р Ленина, 17	Ленина б-р, дом № 17	ОДЗ	0,3013	0	0	0	0,3013	744,84	0	744,84	744,84
3360	30176го	МБУ д/с № 110, б-р Ленина, 17	Ленина б-р, дом № 17	ОДЗ	0,3013	0	0	0	0,3013	744,84	0	744,84	744,84
3361	30176го	МБУ д/с № 110, б-р Ленина, 17	Ленина б-р, дом № 17	ОДЗ	0,3013	0	0	0	0,3013	744,84	0	744,84	744,84
3362	30172го	МБУ д/с № 90, б-р 50 лет Октября 17	50 лет Октября б-р, здание № 17	ОДЗ	0,2149	0	0,0696	0,2180	0,2845	531,25	161,33	692,59	628,75
3363	30176гв	МБУ детский сад № 110 "Белоснежка" б-р Ленина д.17	Ленина б-р, дом № 17	ОДЗ	0	0	0,0696	0,2180	0,0696	0	161,33	161,33	97,50
3364	30176гв	МБУ детский сад № 110 "Белоснежка" б-р Ленина д.17	Ленина б-р, дом № 17	ОДЗ	0	0	0,0696	0,2180	0,0696	0	161,33	161,33	97,50
3365	30176гв	МБУ детский сад № 110 "Белоснежка" б-р Ленина д.17	Ленина б-р, дом № 17	ОДЗ	0	0	0,0696	0,0696	0,0696	0	161,33	161,33	97,50
3366	30176гв	МБУ детский сад № 110 "Белоснежка" б-р Ленина д.17	Ленина б-р, дом № 17	ОДЗ	0	0	0,0696	0,0696	0,0696	0	161,33	161,33	97,50
3367	30160го	МБУ детский сад № 51 "Чиполлино", ул. Победы, 64	Победы ул, владение № 64	ОДЗ	0,2228	0	0	0	0,2228	550,78	0	550,78	550,78
3368	30160гв/1	МБУ детский сад № 51 "Чиполлино", ул. Победы, 64	ул Победы д.64	ОДЗ	0,2228	0	0	0	0,2228	550,78	0	550,78	550,78
3369	30173гв	МБУ детский сад № 93 "Мишутка" ул.Мира д.81	Мира ул, владение № 81	ОДЗ	0	0	0,0435	0,1363	0,0435	0	100,87	100,87	60,96
3370	30145го	МБУ детский сад № 20 "Снежок", корпус 1, ул. Чуковского д. 3	Чуковского ул, владение № 3	ОДЗ	0,0750	0	0,0294	0,0920	0,1044	185,41	68,09	253,49	226,55
3371	30145го	МБУ детский сад № 20 "Снежок", корпус 2, ул. Чуковского д. 4	Чуковского ул, владение № 4	ОДЗ	0,0709	0,0221	0,0294	0,0920	0,1224	229,91	68,09	297,99	271,05
3372	30148го	МБУ детский сад № 26 "Сказка", ул. Ленинградская д. 54	Ленинградская ул, владение № 54	ОДЗ	0,1115	0	0,0493	0,1544	0,1608	275,64	114,26	389,90	344,69
3373	30150го	МБУ детский сад № 28 "Ромашка", ул. Ушакова д. 37	Ушакова ул, владение № 37	ОДЗ	0,0931	0,1350	0,0288	0,0900	0,2569	563,89	66,60	630,49	604,14
3374	30150го	МБУ детский сад № 28 "Ромашка", ул. Ленинградская д. 38	Ленинградская ул, владение № 38	ОДЗ	0,1225	0	0	0	0,1225	302,83	0	302,83	302,83
3375	30150го	МБУ детский сад № 28 "Ромашка", ул. Ленинградская д. 38 ГВС	Ленинградская ул, вл. 38	ОДЗ	0	0	0,0493	0,1544	0,0493	0	114,26	114,26	69,05

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3376	30151го	МБУ детский сад № 34 "Золотая рыбка", ул. Белорусская д. 8	Белорусская ул, дом № 8	ОДЗ	0,1643	0	0	0	0,1643	406,17	0	406,17	406,17
3377	30151го	МБУ детский сад № 34 "Золотая рыбка", ул. Белорусская д. 8	Белорусская ул, дом № 8	ОДЗ	0,1643	0	0,0698	0	0,2341	406,17	161,63	567,80	503,84
3378	30151го	МБУ детский сад № 34 "Золотая рыбка", ул. Белорусская д. 8	Белорусская ул, дом № 8	ОДЗ	0,1643	0	0	0,2184	0,1643	406,17	0	406,17	406,17
3379	30151го	МБУ детский сад № 34 "Золотая рыбка", ул. Белорусская д. 8	Белорусская ул, дом № 8	ОДЗ	0,1643	0	0,0698	0,2184	0,2341	406,17	161,63	567,80	503,84
3380	30153го	МБУ детский сад № 41 "Огонек", ул. Ленина 95	Ленина ул, владение № 95	ОДЗ	0,0940	0	0,0493	0,1544	0,1433	232,38	114,26	346,64	301,43
3381	30153го	МБУ детский сад № 41 "Огонек", ул. Ленина, 109	Ленина ул, владение № 109	ОДЗ	0,1297	0	0,0492	0,1540	0,1789	320,63	113,97	434,60	389,50
3382	30154го	МБУ детский сад № 43 "Гнездышко", Молодежный б-р 27	Молодежный б-р, вл. 27	ОДЗ	0,1080	0	0,0492	0,1540	0,1572	266,99	113,96	380,94	335,85
3383	30154го	МБУ детский сад № 43 "Гнездышко", ул. Гагарина, 12	Гагарина ул, владение № 12	ОДЗ	0,2498	0	0,0696	0,2180	0,3194	617,43	161,33	778,76	714,93
3384	30155го	МБУ детский сад № 45 "Яблонька", ул. Комсомольская 141	Комсомольская ул, дом № 141	ОДЗ	0,2731	0	0,0703	0,2200	0,3434	675,08	162,81	837,89	773,47
3385	30156го	МБУ детский сад № 46 "Игрушка", ул. Горького 49	Горького ул, владение № 49	ОДЗ	0,2498	0	0,0699	0,0699	0,3197	617,43	161,92	779,35	715,28
3386	30157го	МБУ детский сад № 48 "Дружная семейка", ул. Горького 56	Горького ул, владение № 56	ОДЗ	0,2276	0	0,0696	0,2180	0,2972	562,65	161,33	723,98	660,15
3387	30140гв	МБУ детский сад № 5 "Филиппок", ул. Мира д. 103	Мира ул, дом № 103	ОДЗ	0	0	0,0997	0,3120	0,0997	0	230,90	230,90	139,54
3388	30140го	МБУ детский сад № 5 "Филиппок", ул. Мира д. 103	Мира ул, дом № 103	ОДЗ	0,2723	0,1677	0	0	0,4400	1087,72	0	1087,72	1087,72
3389	30140гв	МБУ детский сад № 5 "Филиппок", ул. Мира д. 105	Мира ул, владение № 105	ОДЗ	0	0	0,0702	0,2196	0,0702	0	162,51	162,51	98,21
3390	30140го	МБУ детский сад № 5 "Филиппок", ул. Мира д. 105	Мира ул, владение № 105	ОДЗ	0,2555	0,1020	0	0	0,3575	883,70	0	883,70	883,70
3391	30159го	МБУ детский сад № 50 "Синяя птица." Советская 81а	Советская ул, владение № 81А	ОДЗ	0,2212	0	0,0575	0,1800	0,2787	546,78	133,21	679,99	627,28
3392	30160гв/1	МБУ детский сад № 51 "Чиполлино", ул. Победы, 64	ул Победы д.64	ОДЗ	0	0	0,0696	0,2180	0,0696	0	161,24	161,24	97,44
3393	30160гв	МБУ детский сад № 51 "Чиполлино", ул. Победы, 64	Победы ул, владение № 64	ОДЗ	0	0	0,0696	0,2180	0,0696	0	161,24	161,24	97,44
3394	30161го	МБУ детский сад № 52 "Золотой улей", ул. Победы 48	Победы ул, владение № 48	ОДЗ	0,2228	0	0	0	0,2228	550,78	0	550,78	550,78

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3395	30162го	МБУ детский сад № 53 "Чайка", ул. Мира 10	Мира ул, дом № 10	ОДЗ	0,2277	0	0,0698	0,2186	0,2975	562,85	161,77	724,62	660,61
3396	30163гв	МБУ детский сад № 54 "Аленка", ул. Голосова д 101	Голосова ул, владение № 101	ОДЗ	0	0	0,0696	0,2180	0,0696	0	161,33	161,33	97,50
3397	30163го	МБУ детский сад № 54 "Аленка", ул. Голосова 101	Голосова ул, владение № 101	ОДЗ	0,2428	0,1020	0	0	0,3448	852,38	0	852,38	852,38
3398	30169го	МБУ детский сад № 76 "Кукол-ка", ул. Победы 76	Победы ул, владение № 76	ОДЗ	0,2651	0	0	0	0,2651	655,38	0	655,38	655,38
3399	30169гв	МБУ детский сад № 76 "Кукол-ка", ул.Победы, д.76	Победы ул, владение № 76	ОДЗ	0	0	0,0696	0,0696	0,0696	0	161,33	161,33	97,50
3400	30173го	МБУ детский сад № 93 "Мишут-ка", ул. Мира 81	Мира ул, владение № 81	ОДЗ	0,2277	0	0	0	0,2277	562,85	0	562,85	562,85
3401	30173го	МБУ детский сад № 93 "Мишут-ка", ул. Мира 81	Мира ул, владение № 81	ОДЗ	0,2277	0	0	0	0,2277	562,85	0	562,85	562,85
3402	30173го	МБУ детский сад № 93 "Мишут-ка", ул. Мира 81	Мира ул, владение № 81	ОДЗ	0,2277	0	0	0	0,2277	562,85	0	562,85	562,85
3403	30173го	МБУ детский сад № 93 "Мишут-ка", ул. Мира 81	Мира ул, владение № 81	ОДЗ	0,2277	0	0	0	0,2277	562,85	0	562,85	562,85
3404	30139го	МБУ детский сад №2 "Золотая искорка", б-р 50 лет Октября д. 12	50 лет Октября б-р, дом № 12	ОДЗ	0,1372	0	0,0403	0,1260	0,1775	339,17	93,36	432,53	395,59
3405	30139го	МБУ детский сад №2 "Золотая искорка", б-р 50 лет Октября д. 12	50 лет Октября б-р, дом № 12	ОДЗ	0,1372	0	0	0,1260	0,1372	339,17	0	339,17	339,17
3406	30139го	МБУ детский сад №2 "Золотая искорка", б-р 50 лет Октября д. 12	50 лет Октября б-р, дом № 12	ОДЗ	0,1372	0	0,0403	0	0,1775	339,17	93,36	432,53	395,59
3407	30139го	МБУ детский сад №2 "Золотая искорка", б-р 50 лет Октября д. 12	50 лет Октября б-р, дом № 12	ОДЗ	0,1372	0	0	0	0,1372	339,17	0	339,17	339,17
3408	30139го	МБУ детский сад №2 "Золотая искорка", ул. Ленина д. 45	Ленина ул, владение № 45	ОДЗ	0,2230	0	0,0702	0,2196	0,2932	551,28	162,63	713,91	649,56
3409	30139го	МБУ детский сад №2 "Золотая искорка", ул. Ленина д. 45	Ленина ул, владение № 45	ОДЗ	0,2230	0	0,0702	0,2196	0,2932	551,28	162,63	713,91	649,56
3410	30139го	МБУ детский сад №2 "Золотая искорка", ул. Ленина д. 45	Ленина ул, владение № 45	ОДЗ	0,2230	0	0,0702	0,0702	0,2932	551,28	162,63	713,91	649,56
3411	30139го	МБУ детский сад №2 "Золотая искорка", ул. Ленина д. 45	Ленина ул, владение № 45	ОДЗ	0,2230	0	0,0702	0,0702	0,2932	551,28	162,63	713,91	649,56
3412	30161гв	МБУ детский сад №52 "Золотой	Победы ул, владение №	ОДЗ	0	0	0,0696	0,2180	0,0696	0	161,24	161,24	97,44

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		улей" ул. Победы д.48	48										
3413	ТЭ1810-00009	МБУ ДО "Школа искусств Центрального района", ул. Победы д. 46	Победы ул, владение № 46	ОДЗ	0,2154	0	0	0	0,2154	532,49	0	532,49	532,49
3414	30109го	МБУ ДО СШ №3, ул. Жилина д. 5	Жилина ул, дом № 5	ОДЗ	0,0700	0	0	0	0,0700	173,05	0	173,05	173,05
3415	30188гв	МБУ ММЦ "Шанс", ул. Карбышева д. 17	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0	0	0,0028	0,0400	0,0028	0	6,44	6,44	3,89
3416	30188гв	МБУ ММЦ "Шанс", ул. Карбышева д. 17	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0	0	0,0028	0,0400	0,0028	0	6,44	6,44	3,89
3417	30188гв	МБУ ММЦ "Шанс", ул. Карбышева д. 17	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0	0	0,0028	0,0400	0,0028	0	6,44	6,44	3,89
3418	30188гв	МБУ ММЦ "Шанс", ул. Карбышева д. 17	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0	0	0,0028	0,0400	0,0028	0	6,44	6,44	3,89
3419	30188го	МБУ ММЦ "Шанс", ул. Карбышева д. 17	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0417	0	0	0	0,0417	103,09	0	103,09	103,09
3420	30955го	МБУ СШ № 4 "Шахматы", ул. Мира д. 158	Мира ул, дом № 158	ОДЗ	0,0310	0	0	0	0,0310	76,64	0	76,64	76,64
3421	30955гв	МБУ СШ № 4 "Шахматы", ул. Мира д.158	Мира ул, дом № 158	ОДЗ	0	0	0,0015	0,0042	0,0015	0	3,41	3,41	2,06
3422	31402го	МБУ СШОР № 9 "Велотол", ул. Строителей д. 12А	Строителей ул, дом № 12А	ОДЗ	0,1180	0	0,0123	0,0123	0,1303	291,71	28,48	320,18	308,92
3423	31402го	МБУ СШОР № 9 "Велотол", ул. Строителей д. 12А	Строителей ул, дом № 12А	ОДЗ	0,1180	0	0,0123	0,0123	0,1303	291,71	28,48	320,18	308,92
3424	31402го	МБУ СШОР № 9 "Велотол", ул. Строителей д. 12А	Строителей ул, дом № 12А	ОДЗ	0,1180	0	0,0123	0,0123	0,1303	291,71	28,48	320,18	308,92
3425	31402го	МБУ СШОР № 9 "Велотол", ул. Строителей д. 12А	Строителей ул, дом № 12А	ОДЗ	0,1180	0	0,0123	0,0123	0,1303	291,71	28,48	320,18	308,92
3426	30110го	МБУ СШОР №13 "Волгарь", ул. Баныкина д. 9	Баныкина ул, владение № 9	ОДЗ	0,7640	0,7900	0,0690	0,2760	1,6230	3841,65	159,85	4001,50	3938,25
3427	30110го	МБУ СШОР №13 "Волгарь", ул. Баныкина д. 9	Баныкина ул, владение № 9	ОДЗ	0,7640	0,7900	0,0690	0,2760	1,6230	3841,65	159,85	4001,50	3938,25
3428	30110го	МБУ СШОР №13 "Волгарь", ул. Баныкина д. 9	Баныкина ул, владение № 9	ОДЗ	0,7640	0,7900	0,0690	0,2760	1,6230	3841,65	159,85	4001,50	3938,25
3429	30110го	МБУ СШОР №13 "Волгарь", ул. Баныкина д. 9	Баныкина ул, владение № 9	ОДЗ	0,7640	0,7900	0,0690	0,2760	1,6230	3841,65	159,85	4001,50	3938,25
3430	30110гв	МБУ СШОР №13 "Волгарь", ул. Ушакова д. 40А	Ушакова ул, д. 40А	ОДЗ	0	0	0,0031	0,0187	0,0031	0	7,23	7,23	4,37
3431	30110го	МБУ СШОР №13 "Волгарь", ул. Ушакова д. 40А	Ушакова ул, д. 40А	ОДЗ	0,0241	0	0	0	0,0241	59,58	0	59,58	59,58

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3432	30111гв	МБУ СШОР №2 "Красные Крылья", ул. Баныкина д. 22	Баныкина ул, владение № 22А	ОДЗ	0	0	0,0384	0,3690	0,0384	0	89,05	89,05	53,82
3433	30111го	МБУ СШОР №2 "Красные Крылья", ул. Баныкина д. 22А	Баныкина ул, владение № 22А	ОДЗ	0,4200	0,4100	0	0	0,8300	2051,84	0	2051,84	2051,84
3434	31500го	МБУДО СДЮСШОР № 11 "Бокс" (Лесная ул, д. 60)	Лесная ул, д. 60	ОДЗ	0,0105	0	0	0	0,0105	25,98	0	25,98	25,98
3435	31500гв	МБУДО СДЮСШОР № 11 "Бокс" (Лесная ул, д. 60)	Лесная ул, д. 60	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0013	0,0003	0	0,76	0,76	0,46
3436	30955гв	МБУДО СДЮСШОР № 4 "Шахматы", ул. Победы д. 60	Победы ул, д. 60	ОДЗ	0	0	0,0004	0,0017	0,0004	0	1,00	1,00	0,60
3437	31079го	МБУДО СШОР № 11 "Бокс", ул. Лесная д. 60	Лесная ул, д. 60	ОДЗ	0,0105	0	0	0	0,0105	25,98	0	25,98	25,98
3438	31079гв	МБУДО СШОР № 11 "Бокс", ул. Лесная д. 60	Лесная ул, д. 60	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0013	0,0003	0	0,76	0,76	0,46
3439	30185го	МБУДО СШОР № 3 "Легкая атлетика", ул. Республиканская 1	Республиканская ул, владение № 1	ОДЗ	0,3300	0,2100	0,0014	0,3150	0,5414	1334,94	3,22	1338,15	1336,88
3440	30104го	МБУИ "Тольяттинский театр кукол", пл. Свободы д. 2	Свободы пл, владение № 2	ОДЗ	0,1926	0	0	0	0,1926	476,13	0	476,13	476,13
3441	30103го	МБУИ "Тольяттинская филармония", ул. Победы д. 42	Победы ул, владение № 42	ОДЗ	0,4080	0,4477	0	0	0,8557	2115,38	0	2115,38	2115,38
3442	31065го	МБУК "Библиотеки Тольятти", б-р 50 лет Октября д. 55	50 лет Октября б-р, д. 55	ОДЗ	0,0428	0	0	0	0,0428	105,90	0	105,90	105,90
3443	31065го	МБУК "Библиотеки Тольятти", б-р Ленина д. 10	Ленина б-р, д. 10	ОДЗ	0,2239	0	0	0	0,2239	553,58	0	553,58	553,58
3444	31065гв	МБУК "Библиотеки Тольятти", б-р Ленина д. 10	Ленина б-р, д. 10	ОДЗ	0	0	0,0013	0,0039	0,0013	0	3,08	3,08	1,86
3445	31065го	МБУК "Библиотеки Тольятти", ул. Голосова д. 20	Голосова ул, д. 20	ОДЗ	0,0884	0	0	0	0,0884	218,53	0	218,53	218,53
3446	31065гв	МБУК "Библиотеки Тольятти", ул. Голосова д. 20	Голосова ул, д. 20	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0005	0,0002	0	0,37	0,37	0,22
3447	31065го	МБУК "Библиотеки Тольятти", ул. Горького д. 42 гвс	Горького ул, д. 42	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0005	0,0002	0	0,35	0,35	0,21
3448	31065го	МБУК "Библиотеки Тольятти", ул. Горького д. 42 отоп	Горького ул, д. 42	ОДЗ	0,0217	0	0	0	0,0217	53,69	0	53,69	53,69
3449	31065гв	МБУК "Библиотеки Тольятти", ул. Жилина д. 44	Жилина ул, д. 44	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0005	0,0002	0	0,35	0,35	0,21
3450	31065го	МБУК "Библиотеки Тольятти", ул. Жилина д. 44	Жилина ул, д. 44	ОДЗ	0,0994	0	0	0	0,0994	245,83	0	245,83	245,83
3451	31065гв	МБУК "Библиотеки Тольятти", ул. Жилина д. 44	Лесная ул, д. 46	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0006	0,0002	0	0,35	0,35	0,21

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		ул. Лесная д. 46											
3452	31065го	МБУК "Библиотеки Тольятти", ул. Лесная д. 46	Лесная ул, д. 46	ОДЗ	0,0177	0	0	0	0,0177	43,76	0	43,76	43,76
3453	31065го	МБУК "Библиотеки Тольятти", ул. Октябрьская д. 1	Октябрьская ул, д. 1	ОДЗ	0,0237	0	0	0	0,0237	58,66	0	58,66	58,66
3454	31065го	МБУК "Библиотеки Тольятти", ул. Толстого д. 20	Толстого ул, д. 20	ОДЗ	0,0069	0	0	0	0,0069	17,01	0	17,01	17,01
3455	31065гв	МБУК "Библиотеки Тольятти", ул. Толстого д. 20	Толстого ул, д. 20	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,19	0,19	0,11
3456	31071го	МБУК "ОДБ", б-р 50 лет Октября д. 55	50 лет Октября б-р, д. 55	ОДЗ	0,0438	0	0	0	0,0438	108,28	0	108,28	108,28
3457	31071гв	МБУК "ОДБ", ул. Баныкина д. 66	Баныкина ул, вл. 66	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0004	0,0001	0	0,23	0,23	0,14
3458	31071го	МБУК "ОДБ", ул. Баныкина д. 66	Баныкина ул, вл. 66	ОДЗ	0,0206	0	0	0	0,0206	50,93	0	50,93	50,93
3459	31071го	МБУК "ОДБ", ул. Горького 42 -4 (гвс)	Горького ул, д. 42	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0013	0,0003	0	0,76	0,76	0,46
3460	31071го	МБУК "ОДБ", ул. Горького 42 -4 (отоп)	Горького ул, д. 42	ОДЗ	0,0052	0	0	0	0,0052	12,85	0	12,85	12,85
3461	31071го	МБУК "ОДБ", ул. Горького д. 42 гвс	Горького ул, д. 42	ОДЗ	0	0	0,0004	0,0016	0,0004	0	0,95	0,95	0,57
3462	31071го	МБУК "ОДБ", ул. Горького д. 42 отоп	Горького ул, д. 42	ОДЗ	0,0217	0	0	0	0,0217	53,64	0	53,64	53,64
3463	31071го	МБУК "ОДБ", ул. Жилина д. 44	Жилина ул, д. 44	ОДЗ	0,0292	0	0	0	0,0292	72,19	0	72,19	72,19
3464	31071гв	МБУК "ОДБ", ул. Жилина д. 44	Жилина ул, д. 44	ОДЗ	0	0	0,0005	0,0020	0,0005	0	1,18	1,18	0,71
3465	31071гв	МБУК "ОДБ", ул. Карла Маркса д. 27А	Карла Маркса ул, д. 27а	ОДЗ	0	0	0,0005	0,0012	0,0005	0	1,16	1,16	0,70
3466	31071го	МБУК "ОДБ", ул. Карла Маркса д. 27А	Карла Маркса ул, д. 27А	ОДЗ	0,0192	0	0	0	0,0192	47,46	0	47,46	47,46
3467	31071го	МБУК "ОДБ", ул. Ленинградская 27	Ленинградская ул, д. 27	ОДЗ	0,0057	0	0,0001	0,0003	0,0058	14,09	0,19	14,28	14,20
3468	31071го	МБУК "ОДБ", Лесная ул, д. 46	Лесная ул, д. 46	ОДЗ	0,0095	0	0	0	0,0095	23,48	0	23,48	23,48
3469	31071гв	МБУК "ОДБ", Лесная ул, д. 46	Лесная ул, д. 46	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0006	0,0002	0	0,35	0,35	0,21
3470	ТЭ1810-00199	МБУК "Ставропольская МБ" Ленина, 57 гвс	Ленина ул, д. 57	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0004	0,0001	0	0,25	0,25	0,15
3471	ТЭ1810-00199	МБУК "Ставропольская МБ" Ленина, 57 отопление	Ленина ул, д. 57	ОДЗ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,64	0	9,64	9,64
3472	бездоговорное	МБУК "Ставропольская МБ" Ленина, 57 бездоговорное акт№397 от 14.08.2018 гвс	Ленина ул, д. 57	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0004	0,0001	0	0,25	0,25	0,15

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3473	бездоговорное	МБУК "Ставропольская МБ" Ленина, 57 бездоговорное акт№397 от 14.08.2018 отопление	Ленина ул, д. 57	ОДЗ	0,0038	0	0	0	0,0038	9,39	0	9,39	9,39
3474	31065го	МБУК "ТБК" Ленинградская ул, д. 39	Ленинградская ул, д. 39	ОДЗ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,57	0	9,57	9,57
3475	ТЭ1810-00775	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 47	ЖФ	0	0	0,0004	0,0040	0,0004	0	2,92	2,92	1,88
3476	ТЭ1810-00775	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 47	ЖФ	0,0191	0	0	0	0,0191	47,22	0	47,22	47,22
3477	30736г	нежилое помещение, ул.К.Маркса 23 (гвс)	Карла Маркса ул, д. 23	ОДЗ	0	0	0,0006	0,0034	0,0006	0	1,30	1,30	0,78
3478	30736г	нежилое помещение, ул.К.Маркса 23 (отопление)	Карла Маркса ул, д. 23	ОДЗ	0,0040	0	0	0	0,0040	9,89	0	9,89	9,89
3479	32484но	ул. Жилина д. 13А гвс НП-5	Жилина ул, д. 13А	ОДЗ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,09	0,09	0,06
3480	32484но	ул. Жилина д. 13А НП-7 отоп	Жилина ул, д. 13А	ОДЗ	0,0056	0	0	0	0,0056	13,94	0	13,94	13,94
3481	32484но	ул. Жилина д. 13А отоп НП-5	Жилина ул, д. 13А	ОДЗ	0,0051	0	0	0	0,0051	12,63	0	12,63	12,63
3482	32615но	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 51В	ЖФ	0	0	0,0010	0,0032	0,0010	0	7,29	7,29	4,70
3483	32615но	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 51В	ЖФ	0,0154	0	0	0	0,0154	38,17	0	38,17	38,17
3484	ТЭ1810-03051	Медицинский центр, ул.Октябрьская 72а	Октябрьская ул, дом № 72А	ОДЗ	0,1298	0,1553	0,0468	0,0936	0,3319	704,73	108,42	813,15	770,25
3485	30071гв	Межрайонная ИФНС № 15 по Самарской области Голосова 32а		ОДЗ	0	0	0,0063	0,0063	0,0063	0	14,48	14,48	8,75
3486	30071гв	Межрайонная ИФНС № 15 по Самарской области Голосова 32а		ОДЗ	0	0	0,0063	0,0063	0,0063	0	14,48	14,48	8,75
3487	30071гв	Межрайонная ИФНС № 15 по Самарской области Голосова 32а		ОДЗ	0	0	0,0063	0,0063	0,0063	0	14,48	14,48	8,75
3488	30071гв	Межрайонная ИФНС № 15 по Самарской области Голосова 32а		ОДЗ	0	0	0,0063	0,0063	0,0063	0	14,48	14,48	8,75
3489	30071го	Межрайонная ИФНС России № 15 по Самарской области Голосова 32 а	ул Голосова д.32А	ОДЗ	0,0700	0,0600	0	0	0,1300	321,37	0	321,37	321,37
3490	30944го	Межрайонная ИФНС России № 15 по Самарской области, ул. Ленина д. 66/б-р 50 лет Октября д. 22 гвс	50 лет Октября б-р, дом № 22	ОДЗ	0	0	0,0033	0,0480	0,0033	0	7,71	7,71	4,66

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3491	30944го	Межрайонная ИФНС России № 15 по Самарской области, ул. Ленина д. 66/б-р 50 лет Октября д. 22 отоп	50 лет Октября б-р, дом № 22	ОДЗ	0,0480	0	0	0	0,0480	118,66	0	118,66	118,66
3492	30944го	Межрайонная ИФНС России № 19 по Самарской области, ул. Ленина д. 66/б-р 50 лет Октября д. 22 гвс	50 лет Октября б-р, дом № 22	ОДЗ	0	0	0,0033	0,0480	0,0033	0	7,71	7,71	4,66
3493	30944го	Межрайонная ИФНС России № 19 по Самарской области, ул. Ленина д. 66/б-р 50 лет Октября д. 22 отоп	50 лет Октября б-р, дом № 22	ОДЗ	0,0480	0	0	0	0,0480	118,66	0	118,66	118,66
3494	30944го	Межрайонная ИФНС России № 19 по Самарской области, ул. Новопромышленная д. 20А	Новопромышленная ул, дом № 20А	ОДЗ	0,0337	0	0	0	0,0337	83,31	0	83,31	83,31
3495	32017но	ул. Голосова д. 77	Голосова ул, д. 77	ОДЗ	0,0037	0	0	0	0,0037	9,15	0	9,15	9,15
3496	32017нв	ул. Голосова д. 77	Голосова ул, д. 77	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,12	0,12	0,07
3497	32017но	ул. Ленина д. 81 гвс	Ленина ул, д. 81	ОДЗ	0	0	0,0009	0,0020	0,0009	0	2,13	2,13	1,29
3498	32017но	ул. Ленина д. 81 отоп	Ленина ул, д. 81	ОДЗ	0,0036	0	0	0	0,0036	8,90	0	8,90	8,90
3499	32017но	ул. Ленина д. 88 гвс	Ленина ул, дом № 88	ОДЗ	0	0	0,0004	0,0026	0,0004	0	1,00	1,00	0,60
3500	32017но	ул. Ленина д. 88 отоп	Ленина ул, дом № 88	ОДЗ	0,0052	0	0	0	0,0052	12,85	0	12,85	12,85
3501	31347то	ул. К.Маркса, д.52	Карла Маркса ул, д. 52	ОДЗ	0,0241	0	0	0	0,0241	59,45	0	59,45	59,45
3502	31347тв	ул. Мира д.92а магазин	Мира ул, владение № 92А	ОДЗ	0	0	0,0008	0,0050	0,0008	0	1,92	1,92	1,16
3503	31347то	ул. Мира, 92а отопление	Мира ул, владение № 92А	ОДЗ	0,0275	0	0	0	0,0275	67,98	0	67,98	67,98
3504	30525то	ул. Мира, 92а	Мира ул, вл. 92А	ОДЗ	0,0275	0	0	0	0,0275	67,98	0	67,98	67,98
3505	32502но	ФЛ	Комсомольская ул, д. 125	ЖФ	0,0022	0	0	0	0,0022	5,44	0	5,44	5,44
3506	30971нв	ФЛ	Мира ул, д. 138	ЖФ	0	0	0,0002	0,0003	0,0002	0	1,24	1,24	0,80
3507	30971но	ФЛ	Мира ул, д. 138	ЖФ	0,0248	0	0	0	0,0248	61,41	0	61,41	61,41
3508	32607нв	ФЛ	Советская ул, д. 74А	ЖФ	0	0	0,0002	0,0006	0,0002	0	1,17	1,17	0,75
3509	32607но	ФЛ	Советская ул, д. 74А	ЖФ	0,0068	0	0	0	0,0068	16,81	0	16,81	16,81
3510	30737т	нежилое помещение. ул.К.Маркса 23 (гвс)	Карла Маркса ул, д. 23	ОДЗ	0	0	0,0006	0,0034	0,0006	0	1,30	1,30	0,78
3511	30737т	нежилое помещение. ул.К.Маркса 23 (отопление)	Карла Маркса ул, д. 23	ОДЗ	0,0040	0	0	0	0,0040	9,89	0	9,89	9,89
3512	32145нв	ФЛ	Мира ул, д. 111	ЖФ	0	0	0,0009	0,0036	0,0009	0	6,56	6,56	4,23

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3513	32145но	ФЛ	Мира ул, д. 111	ЖФ	0,0029	0	0	0	0,0029	7,17	0	7,17	7,17
3514	32145нв	ФЛ	Толстого ул, д. 10	ЖФ	0	0	0,0009	0,0036	0,0009	0	6,56	6,56	4,23
3515	32145но	ФЛ	Толстого ул, д. 10	ЖФ	0,0041	0	0	0	0,0041	10,14	0	10,14	10,14
3516	бездоговорное	ФЛ, Ларина, 173 акт БП №431 от 19.11.18	Ларина ул, вл. 173	ЖФ	0,1473	0	0	0	0,1473	364,14	0	364,14	364,14
3517	ТЭ1810-00403	ФЛ	Ларина ул, дом № 173	ЖФ	0,2890	0	0	0	0,2890	714,44	0	714,44	714,44
3518	32305но	ФЛ	Мира ул, д. 122	ЖФ	0,0388	0	0	0	0,0388	95,92	0	95,92	95,92
3519	30997но	ул. 40 лет Победы д. 7 оф.1003 гвс	40 лет Победы ул, д. 7	ОДЗ	0	0	0,0008	0,0021	0,0008	0	1,83	1,83	1,11
3520	30997но	ул. 40 лет Победы д. 7 оф.1003 отоп	40 лет Победы ул, д. 7	ОДЗ	0,0034	0	0	0	0,0034	8,41	0	8,41	8,41
3521	ТЭ1810-00291	ФЛ	Жилина ул, д. 7	ЖФ	0,0103	0	0	0	0,0103	25,46	0	25,46	25,46
3522	ТЭ1810-00903	Министерство Имущественных Отношений Самарской области, ул. Ленина д. 62	Ленина ул, дом № 62	ОДЗ	0,0315	0	0	0	0,0315	77,82	0	77,82	77,82
3523	ТЭ1810-00224	Мир книги Ленинградская 55 (129,4 м2 от узла Хелемской М.Я.)	Ленинградская ул, д. 55	ОДЗ	0,0097	0	0	0	0,0097	23,98	0	23,98	23,98
3524	ТЭ1810-00224	Мир книги Ленинградская 55 (2,8 м2 от ОДПУ)	Ленинградская ул, д. 55	ОДЗ	0,0002	0	0	0	0,0002	0,49	0	0,49	0,49
3525	ТГЭ1810-00442	Мира 166 Администрация 5,7м2 (1этаж, поз.№№23,24,25,25а)	Мира ул, дом № 166	ОДЗ	0,0117	0	0	0	0,0117	28,82	0	28,82	28,82
3526	ТЭ1810-02772	Мира ул, д. 29 ОиГВС 69,9 м2	Мира ул, д. 29	ЖФ	0,0060	0	0,0002	0,0009	0,0063	14,93	1,53	16,46	15,92
3527	ТЭ1810-02769	Мира ул, д. 29 ОТОПЛЕНИЕ 124,7 м2	Мира ул, д. 29	ЖФ	0,0108	0	0	0	0,0108	26,62	0	26,62	26,62
3528	30512г	Молодежный б-р 30а	Молодежный б-р, владение № 30А	ОДЗ	0,0114	0	0	0	0,0114	28,18	0	28,18	28,18
3529	ТЭ1810-00182	ФЛ	Ленина ул, д. 79	ЖФ	0	0	0,0009	0,0131	0,0009	0	6,56	6,56	4,23
3530	ТЭ1810-00182	ФЛ	Ленина ул, д. 79	ЖФ	0,0494	0	0	0	0,0494	122,12	0	122,12	122,12
3531	32220нв	ФЛ	Лесная ул, д. 52	ЖФ	0	0	0,0001	0,0007	0,0001	0	0,95	0,95	0,61
3532	32220но	ФЛ	Лесная ул, д. 52	ЖФ	0,0033	0	0	0	0,0033	8,16	0	8,16	8,16
3533	32519но	ФЛ	Мира ул, д. 52	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,58	0,58	0,38
3534	32519но	ФЛ	Мира ул, д. 52	ЖФ	0,0091	0	0	0	0,0091	22,57	0	22,57	22,57

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3535	30802т	ФЛ	Ленина ул, д. 89	ЖФ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,57	0	9,57	9,57
3536	ТЭ1810-02554	ФЛ, ул. Белорусская д. 3 (S=113,9 кв.м) гвс	Белорусская ул, д. 3	ЖФ	0	0	0,0002	0,0009	0,0002	0	1,53	1,53	0,99
3537	ТЭ1810-02554	ФЛ, ул. Белорусская д. 3 (S=124,1 кв.м) гвс	Белорусская ул, д. 3	ЖФ	0	0	0,0002	0,0009	0,0002	0	1,53	1,53	0,99
3538	ТЭ1810-02554	ФЛ, ул. Белорусская д. 3 (S=124,1 кв.м) отоп	Белорусская ул, д. 3	ЖФ	0,0107	0	0	0	0,0107	26,50	0	26,50	26,50
3539	ТЭ1810-02554	ФЛ, ул. Белорусская д. 3 (S=113,9 кв.м) отоп	Белорусская ул, д. 3	ЖФ	0,0098	0	0	0	0,0098	24,33	0	24,33	24,33
3540	32190но	б-р Молодежный д. 4	Молодежный б-р, д. 4	ОДЗ	0,0064	0	0	0	0,0064	15,80	0	15,80	15,80
3541	32190но	ул. Горького д. 29	Горького ул, д. 29	ОДЗ	0,0038	0	0	0	0,0038	9,30	0	9,30	9,30
3542	32190но	ул. Ленина д. 107	Ленина ул, д. 107	ОДЗ	0,0038	0	0	0	0,0038	9,39	0	9,39	9,39
3543	32190но	ул. Ленина д. 118 (S=110 м2) гвс	Ленина ул, д. 118	ОДЗ	0	0	0,0013	0,0025	0,0013	0	2,94	2,94	1,77
3544	32190но	ул. Ленина д. 118 (S=110 м2) отоп	Ленина ул, д. 118	ОДЗ	0,0095	0	0	0	0,0095	23,48	0	23,48	23,48
3545	32190но	ул. Ленина д. 118 (S=41,6 м2) гвс	Ленина ул, д. 118	ОДЗ	0	0	0,0005	0,0012	0,0005	0	1,18	1,18	0,71
3546	32190но	ул. Ленина д. 118 (S=41,6 м2) отоп	Ленина ул, д. 118	ОДЗ	0,0036	0	0	0	0,0036	8,87	0	8,87	8,87
3547	32190но	ул. Ленина д. 129	Ленина ул, д. 129	ОДЗ	0,0033	0	0	0	0,0033	8,23	0	8,23	8,23
3548	30741то	ул. Карла Маркса д. 65	Карла Маркса ул, д. 65	ОДЗ	0,0066	0	0	0	0,0066	16,32	0	16,32	16,32
3549	30741то	ул. Ленинградская д. 53Б	Ленинградская ул, владение № 53Б	ОДЗ	0,0053	0	0	0	0,0053	13,07	0	13,07	13,07
3550	30741то	ул. Мира д. 37 гвс	Мира ул, д. 37	ОДЗ	0	0,0650	0,0040	0,0246	0,0690	160,69	9,27	169,95	166,29
3551	30741то	ул. Мира д. 37 отоп	Мира ул, д. 37	ОДЗ	0,0480	0	0	0	0,0480	118,66	0	118,66	118,66
3552	30741тв	ул. Победы д. 50А	Победы ул, д. 50А	ОДЗ	0	0	0,0050	0,0109	0,0050	0	11,58	11,58	7,00
3553	30741то	ул. Победы д. 50А	Победы ул, д. 50А	ОДЗ	0,0598	0	0	0	0,0598	147,78	0	147,78	147,78
3554	ГЭ1810-00138	ФЛ	Победы ул, д. 50	ЖФ	0	0	0,0037	0,0037	0,0037	0	26,98	26,98	17,40
3555	ГЭ1810-00138	ФЛ	Победы ул, д. 50	ЖФ	0	0	0,0037	0,0037	0,0037	0	26,98	26,98	17,40
3556	ГЭ1810-00138	ФЛ	Победы ул, д. 50	ЖФ	0	0	0,0037	0,0037	0,0037	0	26,98	26,98	17,40
3557	ГЭ1810-00138	ФЛ	Победы ул, д. 50	ЖФ	0	0	0,0037	0,0037	0,0037	0	26,98	26,98	17,40
3558	ТЭ1810-00794	ФЛ	Победы ул, д. 50	ЖФ	0,0248	0,0650	0	0	0,0898	221,99	0	221,99	221,99
3559	ТЭ1810-	ФЛ	Строителей ул, д. 14	ЖФ	0,0035	0	0	0	0,0035	8,65	0	8,65	8,65

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
	00121												
3560	32155но	Мичурина д. 81А встроенное ОТОПЛЕНИЕ 26,1 м2	Мичурина ул, вл. 81А	ОДЗ	0,0023	0	0	0	0,0023	5,59	0	5,59	5,59
3561	ТЭ1810-03437	Мичурина д. 81А встроенное ОТОПЛЕНИЕ 26,1 м2	Мичурина ул, вл. 81А	ОДЗ	0,0023	0	0	0	0,0023	5,59	0	5,59	5,59
3562	ТЭ1810-02734	Мичурина ул, вл. 81А ОТОПЛЕНИЕ 101,6 м2	Мичурина ул, вл. 81А	ЖФ	0,0088	0	0	0	0,0088	21,71	0	21,71	21,71
3563	ТЭ1810-02756	Мичурина ул, вл. 81А ОТОПЛЕНИЕ 124,3 м2	Мичурина ул, вл. 81А	ЖФ	0,0107	0	0	0	0,0107	26,55	0	26,55	26,55
3564	ТЭ1810000319-БДП	МКД ул. Новопромышленная д. 7, ГВС(акт бездоговорного потребления №594 от 17.05.2021г.)	Новопромышленная ул, дом № 7	ЖФ	0,0000	0	0,6687	1,6048	0,6687	0,02	4875,48	4875,50	3145,50
3565	бездоговорное	МКД, ул. Пугачевская,40	Пугачевская ул, д. 40	ЖФ	0,1950	0	0	0,3091	0,1950	482,05	0	482,05	482,05
3566	30952го	МКУ "Тольяттинский архив", б-р 50 лет Октября д. 38 гвс	50 лет Октября б-р, д. 38	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0013	0,0003	0	0,74	0,74	0,45
3567	30952го	МКУ "Тольяттинский архив", б-р 50 лет Октября д. 38 отоп	50 лет Октября б-р, д. 38	ОДЗ	0,0443	0	0	0	0,0443	109,49	0	109,49	109,49
3568	30952го	МКУ "Тольяттинский архив", ул. Карла Маркса д. 56 гвс	Карла Маркса ул, д. 56	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0004	0,0001	0	0,23	0,23	0,14
3569	30952го	МКУ "Тольяттинский архив", ул. Карла Маркса д. 56 отоп	Карла Маркса ул, д. 56	ОДЗ	0,0251	0	0	0	0,0251	62,07	0	62,07	62,07
3570	30952го	МКУ "Тольяттинский архив", ул. Ленинградская д. 49	Ленинградская ул, д. 49	ОДЗ	0,0140	0	0	0	0,0140	34,56	0	34,56	34,56
3571	30952гв	МКУ "Тольяттинский архив", ул. Ленинградская д. 49 гвс	Ленинградская ул, д. 49	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0013	0,0003	0	0,74	0,74	0,45
3572	ТЭ1810-00416	МКУ "Тольяттинское лесничество", ул. Ленина д. 44 гвс	Ленина ул, д. 44	ОДЗ	0	0	0,0004	0,0015	0,0004	0	1,00	1,00	0,60
3573	ТЭ1810-00416	МКУ "Тольяттинское лесничество", ул. Ленина д. 44 отоп	Ленина ул, д. 44	ОДЗ	0,0115	0	0	0	0,0115	28,31	0	28,31	28,31
3574	ТЭ1810-00889	МКУ "ХТС" ул. Горького, 33 гвс	Горького ул, д. 33	ОДЗ	0	0	0,0006	0,0014	0,0006	0	1,39	1,39	0,84
3575	ТЭ1810-00889	МКУ "ХТС" ул. Горького, 33 отопление	Горького ул, д. 33	ОДЗ	0,0054	0	0	0	0,0054	13,35	0	13,35	13,35
3576	30881го	МКУ "ХТС", ул. Горького, 33 гвс	Горького ул, д. 33	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0009	0,0002	0	0,49	0,49	0,29
3577	30881го	МКУ "ХТС", ул. Горького, 33	Горького ул, д. 33	ОДЗ	0,0054	0	0	0	0,0054	13,32	0	13,32	13,32

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		отопление											
3578	31080го	МКУ "ЦГЗ г.о. Тольятти" Карла Маркса ул, д. 44 (гвс)	Карла Маркса ул, д. 44	ОДЗ	0	0	0,0013	0,0132	0,0013	0	3,06	3,06	1,85
3579	31080го	МКУ "ЦГЗ г.о. Тольятти" Карла Маркса ул, д. 44 (отопление)	Карла Маркса ул, д. 44	ОДЗ	0,0347	0	0	0	0,0347	85,73	0	85,73	85,73
3580	ТЭ1810-00418	МКУ "ЦГЗ г.о. Тольятти", ул. М.Горького д. 47	Горького ул, владение № 47	ОДЗ	0,0577	0	0,0230	0,0230	0,0807	142,64	53,28	195,92	174,84
3581	31080го	МКУ "ЦГЗ г.о. Тольятти", ул. М.Горького д. 47	Горького ул, владение № 47	ОДЗ	0,0577	0	0,0230	0,0230	0,0807	142,64	53,28	195,92	174,84
3582	30748го	МКУ "ЦП общественных инициатив", б-р Ленина д. 9 (25м2)	Ленина б-р, д. 9	ОДЗ	0,0022	0	0	0	0,0022	5,44	0	5,44	5,44
3583	30748гв	МКУ "ЦП общественных инициатив", б-р Ленина д. 9 (25м2)	Ленина б-р, д. 9	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0054	0,0002	0	0,35	0,35	0,21
3584	30748гв	МКУ "ЦП общественных инициатив", б-р Ленина д. 9 (44,4м2)	Ленина б-р, д. 9	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0016	0,0002	0	0,37	0,37	0,22
3585	30748го	МКУ "ЦП общественных инициатив", б-р Ленина д. 9 (44,4м2)	Ленина б-р, д. 9	ОДЗ	0,0038	0	0	0	0,0038	9,49	0	9,49	9,49
3586	30748го	МКУ "ЦП общественных инициатив", б-р Молодежный д. 37 гвс	Молодежный б-р, д. 37	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0162	0,0002	0	0,46	0,46	0,28
3587	30748го	МКУ "ЦП общественных инициатив", б-р Молодежный д. 37 отоп	Молодежный б-р, д. 37	ОДЗ	0,0032	0	0	0	0,0032	7,91	0	7,91	7,91
3588	30748гв	МКУ "ЦП общественных инициатив", Жилина ул, дом № 1	Жилина ул, дом № 1	ОДЗ	0,0062	0	0	0	0,0062	15,23	0	15,23	15,23
3589	30748гв	МКУ "ЦП общественных инициатив", ул. Банькина д. 66	Банькина ул, вл. 66	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0014	0,0001	0	0,12	0,12	0,07
3590	30748го	МКУ "ЦП общественных инициатив", ул. Банькина д. 66	Банькина ул, вл. 66	ОДЗ	0,0020	0	0	0	0,0020	4,94	0	4,94	4,94
3591	30748гв	МКУ "ЦП общественных инициатив", ул. Голосова д. 65	Голосова ул, д. 65	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0054	0,0002	0	0,46	0,46	0,28
3592	30748го	МКУ "ЦП общественных инициатив", ул. Голосова д. 65 отоп	Голосова ул, д. 65	ОДЗ	0,0049	0	0	0	0,0049	12,11	0	12,11	12,11
3593	30748го	МКУ "ЦП общественных инициатив", ул. Жилина д. 1	Жилина ул, д. 1	ОДЗ	0,0062	0	0	0	0,0062	15,23	0	15,23	15,23
3594	30748гв	МКУ "ЦП общественных инициатив", ул. Карбышева д. 17	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0002	0,0002	0	0,46	0,46	0,28

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3595	30748гв	МКУ "ЦП общественных инициатив", ул. Карбышева д. 17	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0002	0,0002	0	0,46	0,46	0,28
3596	30748гв	МКУ "ЦП общественных инициатив", ул. Карбышева д. 17	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0002	0,0002	0	0,46	0,46	0,28
3597	30748гв	МКУ "ЦП общественных инициатив", ул. Карбышева д. 17	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0002	0,0002	0	0,46	0,46	0,28
3598	30748го	МКУ "ЦП общественных инициатив", ул. Карбышева д. 17	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0032	0	0	0	0,0032	7,91	0	7,91	7,91
3599	30748гв	МКУ "ЦП общественных инициатив", ул. Карбышева д. 17 (18,4м2)	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0	0	0,0023	0,0024	0,0023	0	5,33	5,33	3,22
3600	30748го	МКУ "ЦП общественных инициатив", ул. Карбышева д. 17 (18,4м2)	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0016	0	0	0	0,0016	3,93	0	3,93	3,93
3601	30748го	МКУ "ЦП общественных инициатив", ул. Карбышева д. 6	Карбышева ул, д. 6	ОДЗ	0,0028	0	0	0	0,0028	6,92	0	6,92	6,92
3602	30748го	МКУ "ЦП общественных инициатив", ул. Карла Маркса д. 43	Карла Маркса ул, владение № 43	ОДЗ	0,0072	0	0	0	0,0072	17,80	0	17,80	17,80
3603	30748го	МКУ "ЦП общественных инициатив", ул. Ленина д. 54 гвс	Ленина ул, д. 54	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0078	0,0001	0	0,23	0,23	0,14
3604	30748го	МКУ "ЦП общественных инициатив", ул. Ленина д. 54 отоп	Ленина ул, д. 54	ОДЗ	0,0045	0	0	0	0,0045	11,12	0	11,12	11,12
3605	30748го	МКУ "ЦП общественных инициатив", ул. Ленинградская д. 19	Ленинградская ул, д. 19	ОДЗ	0,0054	0	0	0	0,0054	13,35	0	13,35	13,35
3606	30748го	МКУ "ЦП общественных инициатив", ул. Ленинградская д. 46	Ленинградская ул, д. 46	ОДЗ	0,0098	0	0	0	0,0098	24,23	0	24,23	24,23
3607	30748го	МКУ "ЦП общественных инициатив", ул. Лесная д. 60	Лесная ул, д. 60	ОДЗ	0,0100	0	0	0	0,0100	24,72	0	24,72	24,72
3608	30748гв	МКУ "ЦП общественных инициатив", ул. Лесная д. 60	Лесная ул, д. 60	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0054	0,0002	0	0,35	0,35	0,21
3609	30748го	МКУ "ЦП общественных инициатив", ул. Мира д. 52 гвс	Мира ул, д. 52	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0039	0,0001	0	0,23	0,23	0,14
3610	30748го	МКУ "ЦП общественных инициатив", ул. Мира д. 52 отоп	Мира ул, д. 52	ОДЗ	0,0051	0	0	0	0,0051	12,61	0	12,61	12,61

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3611	30748го	МКУ "ЦП общественных инициатив", ул. Октябрьская д. 1	Октябрьская ул, д. 1	ОДЗ	0,0045	0	0	0	0,0045	11,12	0	11,12	11,12
3612	30748го	МКУ "ЦП общественных инициатив", ул. Победы д. 20 гвс	Победы ул, дом № 20	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0054	0,0002	0	0,46	0,46	0,28
3613	30748го	МКУ "ЦП общественных инициатив", ул. Победы д. 20 отоп	Победы ул, дом № 20	ОДЗ	0,0063	0	0	0	0,0063	15,57	0	15,57	15,57
3614	30748го	МКУ "ЦП общественных инициатив", ул. Ушакова д. 64 (23,6 м2)	Ушакова ул, д. 64	ОДЗ	0,0020	0	0	0	0,0020	5,04	0	5,04	5,04
3615	30085го	МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО", б-р Ленина д. 15	Ленина б-р, д. 15	ОДЗ	0,3231	0,0650	0,0000	0,0000	0,3881	959,42	0,00	959,43	959,43
3616	30085го	МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО", б-р Ленина д. 15	Ленина б-р, д. 15	ОДЗ	0,3231	0,0650	0,0000	0,0000	0,3881	959,42	0,00	959,43	959,43
3617	30085го	МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО", б-р Ленина д. 15	Ленина б-р, д. 15	ОДЗ	0,3231	0,0650	0,0000	0,0000	0,3881	959,42	0,00	959,43	959,43
3618	30085го	МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО", б-р Ленина д. 15	Ленина б-р, д. 15	ОДЗ	0,3231	0,0650	0,0000	0,0000	0,3881	959,42	0,00	959,43	959,43
3619	30085го	МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО", б-р Ленина д. 19А	Ленина б-р, дом № 19А	ОДЗ	0,0148	0	0	0	0,0148	36,59	0	36,59	36,59
3620	30085го	МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО", пл. Свободы д. 4	Свободы пл, домовладение № 4	ОДЗ	0,1622	0,2500	0,0155	0,0155	0,4277	1019,00	35,91	1054,91	1040,70
3621	30085го	МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО", пл. Свободы д. 4	Свободы пл, домовладение № 4	ОДЗ	0,1622	0,2500	0,0155	0,0155	0,4277	1019,00	35,91	1054,91	1040,70
3622	30085го	МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО", пл. Свободы д. 4	Свободы пл, домовладение № 4	ОДЗ	0,1622	0,2500	0,0155	0,2225	0,4277	1019,00	35,91	1054,91	1040,70
3623	30085го	МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО", пл. Свободы д. 4	Свободы пл, домовладение № 4	ОДЗ	0,1622	0,2500	0,0155	0,2225	0,4277	1019,00	35,91	1054,91	1040,70
3624	30085го	МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО", пл. Свободы д. 4 Лит А1	Свободы пл, домовладение № 4	ОДЗ	0,2070	0	0,0155	0,2250	0,2225	511,73	35,91	547,63	533,43
3625	30085го	МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО", пл. Свободы д. 4 Лит А2 (пристрой)	Свободы пл, домовладение № 4	ОДЗ	0,0098	0	0	0	0,0098	24,23	0	24,23	24,23
3626	30085го	МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО", ул. Белорусская д. 33	Белорусская ул, вл. 33	ОДЗ	0,7272	0,7140	0,0336	0,4833	1,4748	3562,79	77,84	3640,63	3609,83
3627	30085го	МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО", ул. Белорусская д. 33	Белорусская ул, вл. 33	ОДЗ	0,7272	0,7140	0,0336	0,4833	1,4748	3562,79	77,84	3640,63	3609,83
3628	30085го	МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО", ул. Белорусская д. 33	Белорусская ул, вл. 33	ОДЗ	0,7272	0,7140	0,0336	0,4833	1,4748	3562,79	77,84	3640,63	3609,83
3629	30085го	МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО", ул. Белорусская д. 33	Белорусская ул, вл. 33	ОДЗ	0,7272	0,7140	0,0336	0,4833	1,4748	3562,79	77,84	3640,63	3609,83

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3630	30085го	МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО", ул. Карла Маркса д.42	Карла Маркса ул, владение № 42	ОДЗ	0,1294	0	0,0039	0,0560	0,1333	319,89	9,04	328,93	325,35
3631	30085го	МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО", ул. Карла Маркса д.42	Карла Маркса ул, владение № 42	ОДЗ	0,1294	0	0,0039	0,0560	0,1333	319,89	9,04	328,93	325,35
3632	30085го	МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО", ул. Карла Маркса д.42	Карла Маркса ул, владение № 42	ОДЗ	0,1294	0	0,0039	0,0039	0,1333	319,89	9,04	328,93	325,35
3633	30085го	МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО", ул. Карла Маркса д.42	Карла Маркса ул, владение № 42	ОДЗ	0,1294	0	0,0039	0,0039	0,1333	319,89	9,04	328,93	325,35
3634	30085го	МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО", ул. Октябрьская д. 59 (S= 109,7 м2)	Октябрьская ул, д. 59	ОДЗ	0,0095	0	0	0	0,0095	23,44	0	23,44	23,44
3635	30085го	МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО", ул. Октябрьская д. 59 (S= 249.4 м2) отоп	Октябрьская ул, д. 59	ОДЗ	0,0216	0	0	0	0,0216	53,27	0	53,27	53,27
3636	30085го	МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО", ул. Октябрьская д. 59 (S= 45,1 м2)	Октябрьская ул, д. 59	ОДЗ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,64	0	9,64	9,64
3637	30085го	МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО", ул. Октябрьская д. 59 гвс	Октябрьская ул, д. 59	ОДЗ	0	0	0,0012	0,0047	0,0012	0	2,71	2,71	1,64
3638	30085го	МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО", ул. Победы д. 45 гвс	Победы ул, д. 45	ОДЗ	0	0	0,0009	0,0034	0,0009	0	1,99	1,99	1,20
3639	30085го	МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО", ул. Победы д. 45 отоп	Победы ул, д. 45	ОДЗ	0,0119	0	0	0	0,0119	29,44	0	29,44	29,44
3640	30085го	МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО", ул. Победы д. 52	Победы ул, д. 52	ОДЗ	0,0216	0	0	0	0,0216	53,40	0	53,40	53,40
3641	30085гв	МКУ г.о.Тольятти "ЦХТО", б-р Ленина д. 15	Ленина б-р, дом № 15	ОДЗ	0	0	0,0014	0,0200	0,0014	0	3,22	3,22	1,95
3642	30085гв	МКУ г.о.Тольятти "ЦХТО", ул. Победы д. 52	Победы ул, д. 52	ОДЗ	0	0	0,0020	0,0081	0,0020	0	4,70	4,70	2,84
3643	ТЭ1810-02548	Молодежный б-р 18	Молодежный б-р, д. 18	ЖФ	0,0034	0	0	0	0,0034	8,41	0	8,41	8,41
3644	ТЭ1810-02407	Молодежный б-р д.11, квартира 26 S=33,8м2	Молодежный б-р, д. 11	ЖФ	0,0029	0	0	0	0,0029	7,17	0	7,17	7,17
3645	30000бе	Молодежный б-р, д. 13 гвс	Молодежный б-р, д. 13	ЖФ	0	0	0,0883	0,2120	0,0883	0	643,81	643,81	415,36
3646	30000бе	Молодежный б-р, д. 13 отопление	Молодежный б-р, д. 13	ЖФ	0,2930	0	0	0	0,2930	724,33	0	724,33	724,33
3647	ТЭ1810-00790	ФЛ	Ленинградская ул, д. 46	ЖФ	0,0035	0	0	0	0,0035	8,73	0	8,73	8,73
3648	30531т	МОО ФСКИ "Виктория", ул. Карбышева д. 17	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0105	0	0	0	0,0105	25,96	0	25,96	25,96
3649	30531т	МОО ФСКИ "Виктория", ул. Карбышева д. 17	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0105	0	0	0	0,0105	25,96	0	25,96	25,96

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3650	30531т	МОО ФСКИ "Виктория", ул. Карбышева д. 17	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0105	0	0	0	0,0105	25,96	0	25,96	25,96
3651	30531т	МОО ФСКИ "Виктория", ул. Карбышева д. 17	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0105	0	0	0	0,0105	25,96	0	25,96	25,96
3652	30990но	ул. 40 лет Победы д. 17 оф.1002 гвс	40 лет Победы ул, д. 17	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0011	0,0002	0	0,49	0,49	0,29
3653	30990но	ул. 40 лет Победы д. 17 оф.1002 отоп	40 лет Победы ул, д. 17	ОДЗ	0,0074	0	0	0	0,0074	18,29	0	18,29	18,29
3654	30876но	б-р Молодежный д. 13 гвс	Молодежный б-р, д. 13	ОДЗ	0	0	0,0007	0,0017	0,0007	0	1,65	1,65	1,00
3655	30876но	б-р Молодежный д. 13 отоп	Молодежный б-р, д. 13	ОДЗ	0,0041	0	0	0	0,0041	10,04	0	10,04	10,04
3656	30401т	ул. Карла Маркса д. 82	Карла Маркса ул, д. 82	ОДЗ	0,0031	0	0	0	0,0031	7,64	0	7,64	7,64
3657	30401т	ул. Ленина д. 131	Ленина ул, владение № 131	ОДЗ	0,0128	0	0	0	0,0128	31,64	0	31,64	31,64
3658	30876но	ул. Ленинградская д. 15 гвс	Ленинградская ул, д. 15	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0001	0,0001	0	0,23	0,23	0,14
3659	30876но	ул. Ленинградская д. 15 отоп	Ленинградская ул, д. 15	ОДЗ	0,0137	0	0	0	0,0137	33,87	0	33,87	33,87
3660	ТЭ1810-00378	ул. 40 лет Победы д. 63А оф. 1001 гвс	40 лет Победы ул, дом № 63А	ОДЗ	0	0	0,0011	0,0028	0,0011	0	2,55	2,55	1,54
3661	ТЭ1810-00378	ул. 40 лет Победы д. 63А оф. 1001 отоп	40 лет Победы ул, дом № 63а	ОДЗ	0,0030	0	0	0	0,0030	7,42	0	7,42	7,42
3662	32583но	ФЛ	Ленина ул, д. 84	ЖФ	0,0011	0	0	0	0,0011	2,72	0	2,72	2,72
3663	30923т	ФЛ, ул. Карла Маркса 31-3	Карла Маркса ул, д. 31	ЖФ	0,0038	0	0	0	0,0038	9,39	0	9,39	9,39
3664	30116го	МОУ Спецшкола интернат № 5, ул. Лесная д. 13, Лит А	Лесная ул, владение № 13	ОДЗ	0,6192	0,4100	0,3525	0	1,3817	2544,29	816,63	3360,91	3037,79
3665	30116го	МОУ Спецшкола интернат № 5, ул. Лесная д. 13, стр 1, Лит А1А2, Хоз.блок, гараж	Лесная ул, владение № 13, строение 1	ОДЗ	0,0356	0	0,3525	0,8460	0,3881	88,01	816,63	904,63	581,51
3666	32005но	ФЛ	Мира ул, дом № 117	ЖФ	0,0170	0	0	0	0,0170	42,03	0	42,03	42,03
3667	32005нв	ФЛ	Мира ул, дом № 117	ЖФ	0	0	0,0035	0,0170	0,0035	0	25,83	25,83	16,66
3668	30763то	ФЛ	ул Ленина, 125	ЖФ	0,0099	0	0	0	0,0099	24,47	0	24,47	24,47
3669	ТЭ1810-00393	ФЛ	Советская ул, дом № 55А	ЖФ	0,0070	0	0	0	0,0070	17,30	0	17,30	17,30
3670	32239но	ФЛ	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,29	0,29	0,19
3671	32239но	ФЛ	Карбышева ул, д. 12	ЖФ	0,0014	0	0	0	0,0014	3,56	0	3,56	3,56
3672	30291но	МП "Инвентаризатор" , ул. Победы, д.45 (ГВС)	Победы ул, д. 45	ОДЗ	0	0	0,0010	0,0150	0,0010	0	2,41	2,41	1,46
3673	30291но	МП "Инвентаризатор" , ул. Победы, д.45 (отопление)	Победы ул, д. 45	ОДЗ	0,0309	0	0	0	0,0309	76,39	0	76,39	76,39

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3674	30291но	МП "Инвентаризатор", ул. К.Маркса д 25а (0)	Карла Маркса ул, д. 25А	ОДЗ	0,0316	0	0	0	0,0316	78,12	0	78,12	78,12
3675	30291нв	МП "Инвентаризатор", ул. Горького 34а	Горького ул, д. 34А	ОДЗ	0	0	0,0023	0,0300	0,0023	0	5,31	5,31	3,21
3676	30291но	МП "Инвентаризатор", ул. Горького 34а	Горького ул, д. 34А	ОДЗ	0,0660	0	0	0	0,0660	163,16	0	163,16	163,16
3677	30291но	МП "Инвентаризатор", ул. Горького 34а	Горького ул, д. 34А	ОДЗ	0,0660	0	0	0	0,0660	163,16	0	163,16	163,16
3678	30291но	МП "Инвентаризатор", ул. Горького 34а	Горького ул, д. 34А	ОДЗ	0,0660	0	0	0	0,0660	163,16	0	163,16	163,16
3679	30291но	МП "Инвентаризатор", ул. Горького 34а	Горького ул, д. 34А	ОДЗ	0,0660	0	0	0	0,0660	163,16	0	163,16	163,16
3680	30291нв	МП "Инвентаризатор", ул. К.Маркса 25а	Карла Маркса ул, д. 25А	ОДЗ	0	0	0,0021	0,0300	0,0021	0	4,83	4,83	2,92
3681	30226то	МП "ТТУ" Диспетчерская, ул. Родины 7	Родины ул, вл. 7	ОДЗ	0,0104	0	0,0014	0,0200	0,0118	25,64	3,22	28,85	27,58
3682	30226тв	МП "ТТУ" Карбышева 19 А	Карбышева ул, вл. 19А	ОДЗ	0	0	0,0014	0,0014	0,0014	0	3,22	3,22	1,95
3683	ТЭ1810-00259	МП г.о.Тольятти "АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО", ул. Победы д. 52 отоп	Победы ул, д. 52	ОДЗ	0,0043	0	0	0	0,0043	10,56	0	10,56	10,56
3684	30450то	МП Муниципального района Ставропольский "СРС" г. Тольятти, ул. Ларина д. 185	Ларина ул, владение № 185	ОДЗ	0,2848	0	0	0	0,2848	704,05	0	704,05	704,05
3685	31205то	МП ТПАТП №3 ул.Банькина, д.3 ГВС	Банькина ул, владение № 3	ОДЗ	0	0	0,0060	0,0400	0,0060	0	13,90	13,90	8,40
3686	31205то	МП ТПАТП №3 ул.Банькина, д.3 отопление	Банькина ул, владение № 3	ОДЗ	0,0620	0	0	0	0,0620	153,27	0	153,27	153,27
3687	31205то	МП ТПАТП №3 ул.Комсомольская,90	Комсомольская ул, владение № 90	ОДЗ	3,1650	0	0,0590	0,4230	3,2240	7824,20	136,68	7960,89	7906,80
3688	32229нв	МРО Старообрядческая община г.Тольятти Древлеправославной Поморской Церкви, ул. Голосова д. 113	Голосова ул, д. 113	ОДЗ	0	0	0,0009	0,0084	0,0009	0	2,18	2,18	1,32
3689	32229но	МРО Старообрядческая община г.Тольятти Древлеправославной Поморской Церкви, ул. Голосова д. 113	Голосова ул, д. 113	ОДЗ	0,0052	0	0	0	0,0052	12,88	0	12,88	12,88
3690	ГЭ1810-00397	ул. Мира д.92а ГВС S=275,16м3	Мира ул, владение № 92А	ОДЗ	0	0	0,0006	0,0040	0,0006	0	1,49	1,49	0,90
3691	ТЭ1810-02502	ул. Мира д.92а отопление S=275,16м3	Мира ул, владение № 92А	ОДЗ	0,0073	0	0	0	0,0073	18,05	0	18,05	18,05

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3692	30023ко	МУК г.о.Тольятти "Тольяттинский художественный музей" отопление	Ленина б-р, д. 22	ОДЗ	0,0500	0,1270	0	0	0,1770	437,56	0	437,56	437,56
3693	30319т	МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг" г.о. Тольятти, ул.М.Горького,47	ул Горького д.47	ОДЗ	0,0577	0	0,0230	0,0230	0,0807	142,64	53,28	195,92	174,84
3694	30319т	МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг", ул. Новозаводская, 51	Новозаводская ул, вл. 51	ОДЗ	0,1050	0	0	0	0,1050	259,57	0	259,57	259,57
3695	30346т	МУП г.Тольятти "Стадион "Труд" ,северная трибуна, пл Свободы 2а	пл Свободы д.2А	ОДЗ	0,0842	0	0	0	0,0842	208,15	0	208,15	208,15
3696	ТЭ1810-00029	Мичурина ул, двл. 27 западнее дома (павильон)	Мичурина ул, двл. 27	ОДЗ	0,0140	0	0	0	0,0140	34,61	0	34,61	34,61
3697	ТЭ1810-00892	ФЛ	Ленина б-р, д. 15А	ЖФ	0	0	0,0009	0,0031	0,0009	0	6,42	6,42	4,14
3698	ТЭ1810-00892	ФЛ	Ленина б-р, д. 15А	ЖФ	0,0249	0	0	0	0,0249	61,65	0	61,65	61,65
3699	30367то	ФЛ	Новопромышленная ул, владение № 12	ЖФ	0,0455	0	0	0	0,0455	112,48	0	112,48	112,48
3700	ТЭ1810-00430	ФЛ, К.Маркса 60 (35,2 м.кв)	Карла Маркса ул, д. 60	ЖФ	0,0030	0	0	0	0,0030	7,52	0	7,52	7,52
3701	ТЭ1810-00292	ФЛ	Жилина ул, д. 13А	ЖФ	0,0037	0	0	0	0,0037	9,05	0	9,05	9,05
3702	ТЭ1810-00292	ФЛ	Жилина ул, д. 13А	ЖФ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,29	0,29	0,19
3703	30114го/1164-дг/4.1	Мэрия городского округа Тольятти Департамент городского хозяйства ул.Комсомольская 88	ул Комсомольская д.88	ОДЗ	0,1278	0	0	0	0,1278	315,84	0	315,84	315,84
3704	32286но	ФЛ	Белорусская ул, д. 23	ЖФ	0	0	0,0001	0,0006	0,0001	0	0,66	0,66	0,42
3705	32286но	ФЛ	Белорусская ул, д. 23	ЖФ	0,0046	0	0	0	0,0046	11,47	0	11,47	11,47
3706	ТЭ1810-03435	НАРПРОД, ООО, ул. 40 лет Победы д. 43В Л.2-МАГ	40 лет Победы ул, дом № 43в	ОДЗ	0,0327	0,1027	0,0096	0,0592	0,1450	334,67	22,24	356,91	348,11
3707	30000бе (ЕРЦ)	Население г.Тольятти Центральный район		ЖФ	0,0000	0	0,0001	0,0000	0,0001	0,00	0,73	0,73	0,47
3708	30000бе	Население г.Тольятти Центральный район		ЖФ	0,0000	0	0,0001	0,0000	0,0001	0,00	0,73	0,73	0,47
3709	32599но	ул. 40 лет Победы д. 19Б оф.1011 гвс	40 лет Победы ул, двл. 19Б	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0004	0,0001	0	0,28	0,28	0,17
3710	32599но	ул. 40 лет Победы д. 19Б оф.1011 отоп	40 лет Победы ул, двл. 19Б	ОДЗ	0,0063	0	0	0	0,0063	15,57	0	15,57	15,57

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3711	30804но	ФЛ, ул. К. Маркса, 79 (S=53,1м)	Карла Маркса ул, д. 79	ЖФ	0,0028	0	0	0	0,0028	6,92	0	6,92	6,92
3712	30804но	ФЛ, ул. К. Маркса, 79 (S=31,9м)	Карла Маркса ул, д. 79	ЖФ	0,0017	0	0	0	0,0017	4,20	0	4,20	4,20
3713	30719но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 43	ЖФ	0	0	0,0000	0,0001	0,0000	0	0,29	0,29	0,19
3714	30719но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 43	ЖФ	0,0085	0	0,0000	0,0001	0,0085	21,01	0,29	21,30	21,20
3715	30050го	Нежилое здание, ул. Мира д. 7	Мира ул, владение № 7	ОДЗ	0,0650	0	0	0	0,0650	160,69	0	160,69	160,69
3716	ГЭ1810-00058	ФЛ	Банькина ул, вл. 30Б	ЖФ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,58	0,58	0,38
3717	30362то	ул. Родины д. 1Е	Родины ул, владение № 1Е	ОДЗ	0,0300	0	0	0	0,0300	74,16	0	74,16	74,16
3718	32281но	ФЛ	Ленина ул, д. 90	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,58	0,58	0,38
3719	32281но	ФЛ	Ленина ул, д. 90	ЖФ	0,0064	0	0	0	0,0064	15,70	0	15,70	15,70
3720	32095нв	ФЛ	Победы ул, д. 60	ЖФ	0	0	0,0007	0,0013	0,0007	0	4,89	4,89	3,15
3721	32095но	ФЛ	Победы ул, д. 60	ЖФ	0,0214	0	0	0	0,0214	53,00	0	53,00	53,00
3722	32162но	ФЛ	Мира ул, дом № 132	ЖФ	0,0027	0	0	0	0,0027	6,67	0	6,67	6,67
3723	32162нв	ФЛ	Мира ул, дом № 132	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,36	0,36	0,24
3724	ТЭ1810-00904	ФЛ	Ленинградская ул, д. 68	ЖФ	0	0	0,0003	0,0016	0,0003	0	1,90	1,90	1,22
3725	ТЭ1810-00904	ФЛ	Ленинградская ул, д. 68	ЖФ	0,0035	0	0	0	0,0035	8,65	0	8,65	8,65
3726	ТЭ1810-00027	Мичурина ул, вл. 27А	Мичурина ул, вл. 27А	ОДЗ	0,0430	0	0	0	0,0430	106,30	0	106,30	106,30
3727	32289но	ФЛ	Александра Кудашева ул, д. 106	ЖФ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,29	0,29	0,19
3728	32289но	ФЛ	Александра Кудашева ул, д. 106	ЖФ	0,0057	0	0	0	0,0057	14,02	0	14,02	14,02
3729	30994но	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 47б	ЖФ	0	0	0,0002	0,0007	0,0002	0	1,53	1,53	0,99
3730	30994но	ФЛ	40 лет Победы ул, д. 47б	ЖФ	0,0189	0	0	0	0,0189	46,72	0	46,72	46,72
3731	32398но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 45	ЖФ	0	0	0,0000	0,0001	0,0000	0	0,29	0,29	0,19
3732	32398но	ФЛ	Ленинградская ул, д. 45	ЖФ	0,0101	0	0	0	0,0101	25,04	0	25,04	25,04
3733	30215то	Новопромышленная 7 МКД, квартал 21	Новопромышленная ул, д. 7	ЖФ	2,0659	0	0	0	2,0659	5107,21	0	5107,21	5107,21
3734	30714т	Нотариус Аввакумова М.И., ул. Ленина, 83(гвс)	Ленина ул, д. 83	ОДЗ	0	0	0,0004	0,0057	0,0004	0	0,93	0,93	0,56
3735	30714т	Нотариус Аввакумова М.И., ул. Ленина, 83(отопление)	Ленина ул, д. 83	ОДЗ	0,0022	0	0	0	0,0022	5,44	0	5,44	5,44
3736	32134но	Нотариус Прокоданова С.М., ул. Победы д. 62	Победы ул, д. 62	ОДЗ	0,0055	0	0	0	0,0055	13,60	0	13,60	13,60

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3737	32134нв	Нотариус Прокоданова С.М., ул. Победы д. 62	Победы ул, д. 62	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0007	0,0002	0	0,39	0,39	0,24
3738	30718т	Нотариус Стребкова С.А., ул. Мира, 60 (гвс)	Мира ул, д. 60	ОДЗ	0	0	0,0006	0,0006	0,0006	0	1,39	1,39	0,84
3739	30718т	Нотариус Стребкова С.А., ул. Мира, 60 (отопление)	Мира ул, д. 60	ОДЗ	0,0030	0	0	0	0,0030	7,42	0	7,42	7,42
3740	30530то	НОУ "ТИТТИП", ул. Карбышева, 17	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0048	0	0	0	0,0048	11,94	0	11,94	11,94
3741	30786то	НОУ ТАШ ВОА, Молодежный б-р, 37 гвс	Молодежный б-р, д. 37	ОДЗ	0	0	0,0006	0,0080	0,0006	0	1,30	1,30	0,78
3742	30786то	НОУ ТАШ ВОА, Молодежный б-р, 37 отопл.	Молодежный б-р, д. 37	ОДЗ	0,0161	0	0	0	0,0161	39,90	0	39,90	39,90
3743	30530тв	НОЧУ "ТИТТИП" ул.Карбышева д.17	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0002	0,0002	0	0,35	0,35	0,21
3744	30530тв	НОЧУ "ТИТТИП" ул.Карбышева д.17	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,23	0,23	0,14
3745	30530тв	НОЧУ "ТИТТИП" ул.Карбышева д.17	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0014	0,0002	0	0,35	0,35	0,21
3746	30530тв	НОЧУ "ТИТТИП" ул.Карбышева д.17	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0014	0,0001	0	0,23	0,23	0,14
3747	ТГЭ1810-00373	НП "Навигацкая школа", (7 узел) пр-т Ленинский, 40	Ленинский пр-кт, д. 40	ОДЗ	0,0086	0	0,0012	0,0192	0,0098	21,26	2,78	24,04	22,94
3748	ТГЭ1810-00373	НП "Навигацкая школа", (8 узел) пр-т Ленинский, 40	Ленинский пр-кт, д. 40	ОДЗ	0,0086	0	0,0012	0,0192	0,0098	21,26	2,78	24,04	22,94
3749	ТЭ1810-00265	НФ РИПМ ООПО "ВСС М.Т.КАЛАШНИКОВА", ул. Мира д. 152	Мира ул, дом № 152	ОДЗ	0,0103	0	0	0	0,0103	25,46	0	25,46	25,46
3750	30269то	ОАНО ВО "ВУиТ" (ул. Советская 74-а)	Советская ул, д. 74А	ОДЗ	0,1057	0	0	0	0,1057	261,30	0	261,30	261,30
3751	30269то	ОАНО ВО "ВУиТ" (Ленинградская 16)	Ленинградская ул, владение № 16	ОДЗ	0,2342	0	0,0044	0,0420	0,2386	578,97	10,15	589,11	585,10
3752	30269то	ОАНО ВО "ВУиТ" (ул. Белорусская 6а) ГВС	Белорусская ул, владение № 6А	ОДЗ	0	0	0,0061	0,0590	0,0061	0	14,13	14,13	8,54
3753	30269то	ОАНО ВО "ВУиТ" (ул. Белорусская 6а) ОТОПЛЕНИЕ	Белорусская ул, владение № 6А	ОДЗ	0,5577	0	0	0	0,5577	1378,69	0	1378,69	1378,69
3754	30269тв	ОАНО ВО "ВУ и Т", Советская 74а	Советская ул, д. 74А	ОДЗ	0	0	0,0082	0,0082	0,0082	0	19,00	19,00	11,48
3755	30269тв	ОАНО ВО "ВУ и Т", Советская 74а	Советская ул, д. 74А	ОДЗ	0	0	0,0082	0,0082	0,0082	0	19,00	19,00	11,48
3756	30269тв	ОАНО ВО "ВУ и Т", Советская 74а	Советская ул, д. 74А	ОДЗ	0	0	0,0082	0,0082	0,0082	0	19,00	19,00	11,48

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3757	30269тв	ОАНО ВО "ВУ и Т" , Советская 74а	Советская ул, д. 74А	ОДЗ	0	0	0,0082	0,0082	0,0082	0	19,00	19,00	11,48
3758	30427т	ОАО "Декоративные культуры", ул. Ларина, 137	ул Ларина д.137	ОДЗ	3,5500	0	0,3800	0,3800	3,9300	8775,96	880,33	9656,30	9307,96
3759	30427т	ОАО "Декоративные культуры", ул. Ларина, 137	ул Ларина д.137	ОДЗ	3,5500	0	0,3800	0,3800	3,9300	8775,96	880,33	9656,30	9307,96
3760	30427т	ОАО "Декоративные культуры", ул. Ларина, 137	ул Ларина д.137	ОДЗ	3,5500	0	0,3800	0,3800	3,9300	8775,96	880,33	9656,30	9307,96
3761	30427т	ОАО "Декоративные культуры", ул. Ларина, 137	ул Ларина д.137	ОДЗ	3,5500	0	0,3800	0,3800	3,9300	8775,96	880,33	9656,30	9307,96
3762	30236т	ОАО "ДРСУ" , г Тольятти, ул Комсомольская д.94	Комсомольская ул, вл. 94	ОДЗ	1,4272	2,9760	0,1215	0,1215	4,5247	10885,16	281,54	11166,70	11055,30
3763	30318тв	ОАО "Автовазбанк" ул.Голосова д.26а	ул Голосова д.26а	ОДЗ	0	0	0,0063	0,0063	0,0063	0	14,48	14,48	8,75
3764	30318тв	ОАО "Автовазбанк" ул.Голосова д.26а	ул Голосова д.26а	ОДЗ	0	0	0,0063	0,0063	0,0063	0	14,48	14,48	8,75
3765	30318тв	ОАО "Автовазбанк" ул.Голосова д.26а	ул Голосова д.26а	ОДЗ	0	0	0,0063	0,0063	0,0063	0	14,48	14,48	8,75
3766	30318тв	ОАО "Автовазбанк" ул.Голосова д.26а	ул Голосова д.26а	ОДЗ	0	0	0,0063	0,0063	0,0063	0	14,48	14,48	8,75
3767	30318то	ОАО "АвтоВАЗбанк" ул.Голосова д.26А	Голосова ул, вл. 26А	ОДЗ	0,2074	0,1926	0	0	0,4000	988,84	0	988,84	988,84
3768	30532то	ОАО "Витафарм" (Карбышева 17)	ул Карбышева д.17	ОДЗ	0,0157	0	0	0	0,0157	38,69	0	38,69	38,69
3769	30532то	ОАО "Витафарм" (Карбышева 17)	ул Карбышева д.17	ОДЗ	0,0157	0	0	0	0,0157	38,69	0	38,69	38,69
3770	30532то	ОАО "Витафарм" (Карбышева 17)	ул Карбышева д.17	ОДЗ	0,0157	0	0	0	0,0157	38,69	0	38,69	38,69
3771	30532то	ОАО "Витафарм" (Карбышева 17)	ул Карбышева д.17	ОДЗ	0,0157	0	0	0	0,0157	38,69	0	38,69	38,69
3772	30532то	ОАО "Витафарм" (Л. Толстого, 20)	Толстого ул, д. 20	ОДЗ	0,0074	0	0	0	0,0074	18,29	0	18,29	18,29
3773	30532то	ОАО "Витафарм" (Л. Толстого, 20)	Толстого ул, д. 20	ОДЗ	0,0074	0	0	0	0,0074	18,29	0	18,29	18,29
3774	30532то	ОАО "Витафарм" (Л. Толстого, 20)	Толстого ул, д. 20	ОДЗ	0,0074	0	0	0	0,0074	18,29	0	18,29	18,29
3775	30532то	ОАО "Витафарм" (Л. Толстого, 20)	Толстого ул, д. 20	ОДЗ	0,0074	0	0	0	0,0074	18,29	0	18,29	18,29
3776	30532то	ОАО "Витафарм" , ул. 40 лет Победы ул, д. 17 (гвс)	40 лет Победы ул, д. 17	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0001	0,0001	0	0,16	0,16	0,10

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3777	30532то	ОАО "Витафарм", ул. 40 лет Победы ул, д. 17 (отопление)	40 лет Победы ул, д. 17	ОДЗ	0,0133	0	0	0	0,0133	32,83	0	32,83	32,83
3778	30532тв	ОАО "Витафарм" ул.Карбышева д.17	ул Карбышева д.17	ОДЗ	0	0	0,0011	0,0011	0,0011	0	2,57	2,57	1,55
3779	30532тв	ОАО "Витафарм" ул.Карбышева д.17	ул Карбышева д.17	ОДЗ	0	0	0,0011	0,0011	0,0011	0	2,57	2,57	1,55
3780	30532тв	ОАО "Витафарм" ул.Карбышева д.17	ул Карбышева д.17	ОДЗ	0	0	0,0011	0,0011	0,0011	0	2,57	2,57	1,55
3781	30532тв	ОАО "Витафарм" ул.Карбышева д.17	ул Карбышева д.17	ОДЗ	0	0	0,0011	0,0011	0,0011	0	2,57	2,57	1,55
3782	30532тв	ОАО "Витафарм" ул.Льва Толстого д.20	Толстого ул, д. 20	ОДЗ	0	0	0,0010	0,0010	0,0010	0	2,41	2,41	1,46
3783	30532тв	ОАО "Витафарм" ул.Льва Толстого д.20	Толстого ул, д. 20	ОДЗ	0	0	0,0010	0,0010	0,0010	0	2,41	2,41	1,46
3784	30532тв	ОАО "Витафарм" ул.Льва Толстого д.20	Толстого ул, д. 20	ОДЗ	0	0	0,0010	0,0010	0,0010	0	2,41	2,41	1,46
3785	30532тв	ОАО "Витафарм" ул.Льва Толстого д.20	Толстого ул, д. 20	ОДЗ	0	0	0,0010	0,0010	0,0010	0	2,41	2,41	1,46
3786	ТЭ1810-00026	ОАО "Витафарм", ул. 40 лет Победы д. 17 гвс	40 лет Победы ул, д. 17	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0001	0,0001	0	0,16	0,16	0,10
3787	ТЭ1810-00026	ОАО "Витафарм", ул. 40 лет Победы д. 17 отоп	40 лет Победы ул, д. 17	ОДЗ	0,0133	0	0	0	0,0133	32,83	0	32,83	32,83
3788	ГЭ1810-00008	ОАО "Витафарм", ул. Карбышева д. 17	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0	0	0,0011	0,0011	0,0011	0	2,57	2,57	1,55
3789	ГЭ1810-00008	ОАО "Витафарм", ул. Карбышева д. 17	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0	0	0,0011	0,0011	0,0011	0	2,57	2,57	1,55
3790	ГЭ1810-00008	ОАО "Витафарм", ул. Карбышева д. 17	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0	0	0,0011	0,0011	0,0011	0	2,57	2,57	1,55
3791	ГЭ1810-00008	ОАО "Витафарм", ул. Карбышева д. 17	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0	0	0,0011	0,0011	0,0011	0	2,57	2,57	1,55
3792	ТЭ1810-00026	ОАО "Витафарм", ул. Карбышева д. 17	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0157	0	0	0	0,0157	38,69	0	38,69	38,69
3793	ТЭ1810-00026	ОАО "Витафарм", ул. Карбышева д. 17	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0157	0	0	0	0,0157	38,69	0	38,69	38,69
3794	ТЭ1810-00026	ОАО "Витафарм", ул. Карбышева д. 17	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0157	0	0	0	0,0157	38,69	0	38,69	38,69
3795	ТЭ1810-00026	ОАО "Витафарм", ул. Карбышева д. 17	Карбышева ул, владение № 17	ОДЗ	0,0157	0	0	0	0,0157	38,69	0	38,69	38,69
3796	30532то	ОАО "Витафарм", ул. Ленина 57 (гвс)	Ленина ул, д. 57	ОДЗ	0	0	0,0010	0,0014	0,0010	0	2,32	2,32	1,40

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3797	30532то	ОАО "Витафарм", ул. Ленина 57 (отопление)	Ленина ул, д. 57	ОДЗ	0,0219	0	0	0	0,0219	54,16	0	54,16	54,16
3798	ТЭ1810-00026	ОАО "Витафарм", ул. Ленина д. 57 гвс	Ленина ул, д. 57	ОДЗ	0	0	0,0010	0,0014	0,0010	0	2,32	2,32	1,40
3799	ТЭ1810-00026	ОАО "Витафарм", ул. Ленина д. 57 отоп	Ленина ул, д. 57	ОДЗ	0,0219	0	0	0	0,0219	54,16	0	54,16	54,16
3800	ТЭ1810-00026	ОАО "Витафарм", ул. Ленинградская д. 15 гвс	Ленинградская ул, д. 15	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,23	0,23	0,14
3801	ТЭ1810-00026	ОАО "Витафарм", ул. Ленинградская д. 15 отоп	Ленинградская ул, д. 15	ОДЗ	0,0118	0	0	0	0,0118	29,05	0	29,05	29,05
3802	30532то	ОАО "Витафарм", ул. Ленинградская, д. 15 (гвс)	Ленинградская ул, д. 15	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,23	0,23	0,14
3803	30532то	ОАО "Витафарм", ул. Ленинградская, д. 15 (отопление)	Ленинградская ул, д. 15	ОДЗ	0,0118	0	0	0	0,0118	29,05	0	29,05	29,05
3804	30532то	ОАО "Витафарм", ул. Мира 43 (гвс)	Мира ул, д. 43	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,28	0,28	0,17
3805	30532то	ОАО "Витафарм", ул. Мира 43 (отопление)	Мира ул, д. 43	ОДЗ	0,0306	0	0	0	0,0306	75,55	0	75,55	75,55
3806	ТЭ1810-00026	ОАО "Витафарм", ул. Мира д. 43 гвс	Мира ул, д. 43	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,28	0,28	0,17
3807	ТЭ1810-00026	ОАО "Витафарм", ул. Мира д. 43 отоп	Мира ул, д. 43	ОДЗ	0,0306	0	0	0	0,0306	75,55	0	75,55	75,55
3808	ТЭ1810-00026	ОАО "Витафарм", ул. Толстого д. 20	Толстого ул, д. 20	ОДЗ	0,0074	0	0	0	0,0074	18,29	0	18,29	18,29
3809	ТЭ1810-00026	ОАО "Витафарм", ул. Толстого д. 20	Толстого ул, д. 20	ОДЗ	0,0074	0	0	0	0,0074	18,29	0	18,29	18,29
3810	ТЭ1810-00026	ОАО "Витафарм", ул. Толстого д. 20	Толстого ул, д. 20	ОДЗ	0,0074	0	0	0	0,0074	18,29	0	18,29	18,29
3811	ТЭ1810-00026	ОАО "Витафарм", ул. Толстого д. 20	Толстого ул, д. 20	ОДЗ	0,0074	0	0	0	0,0074	18,29	0	18,29	18,29
3812	ГЭ1810-00008	ОАО "Витафарм", ул. Толстого д. 20	Толстого ул, д. 20	ОДЗ	0	0	0,0010	0,0010	0,0010	0	2,41	2,41	1,46
3813	ГЭ1810-00008	ОАО "Витафарм", ул. Толстого д. 20	Толстого ул, д. 20	ОДЗ	0	0	0,0010	0,0010	0,0010	0	2,41	2,41	1,46
3814	ГЭ1810-00008	ОАО "Витафарм", ул. Толстого д. 20	Толстого ул, д. 20	ОДЗ	0	0	0,0010	0,0010	0,0010	0	2,41	2,41	1,46
3815	ГЭ1810-00008	ОАО "Витафарм", ул. Толстого д. 20	Толстого ул, д. 20	ОДЗ	0	0	0,0010	0,0010	0,0010	0	2,41	2,41	1,46
3816	30394т	ОАО "ВКБ", ул. Октябрьская д. 72	Октябрьская ул, владение № 72	ОДЗ	0,0230	0	0	0	0,0230	56,86	0	56,86	56,86
3817	30002то-	ОАО "Волгоцеммаш"	Новозаводская ул, вла-	ОДЗ	28,3611	27,9030	3,3443	16,0527	59,6084	139090,	7747,63	146838,	143772,

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
	13/320		дение № 12, строение 3							60		23	62
3818	30002то-13/320	ОАО "Волгоцеммаш", ул. Новозаводская, 55 (S=129,7) гвс	Новозаводская ул, вл. 55	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,23	0,23	0,14
3819	30002то-13/320	ОАО "Волгоцеммаш", ул. Новозаводская, 55 (S=129,7) отоп	Новозаводская ул, вл. 55	ОДЗ	0,0112	0	0	0	0,0112	27,71	0	27,71	27,71
3820	30002то-13/320	ОАО "Волгоцеммаш", ул. Новозаводская, 55 (S=78,6)	Новозаводская ул, вл. 55	ОДЗ	0,0068	0	0	0	0,0068	16,79	0	16,79	16,79
3821	30501т	ОАО "Волжский Ювелир" (ул. Победы, 40)	Победы ул, владение № 40	ОДЗ	0,0650	0	0,0108	0,0108	0,0758	160,69	25,02	185,71	175,81
3822	30501т	ОАО "Волжский Ювелир" (ул. Победы, 40)	Победы ул, владение № 40	ОДЗ	0,0650	0	0,0108	0,0108	0,0758	160,69	25,02	185,71	175,81
3823	30501т	ОАО "Волжский Ювелир" (ул. Победы, 40)	Победы ул, владение № 40	ОДЗ	0,0650	0	0,0108	0,0650	0,0758	160,69	25,02	185,71	175,81
3824	30501т	ОАО "Волжский Ювелир" (ул. Победы, 40)	Победы ул, владение № 40	ОДЗ	0,0650	0	0,0108	0,0650	0,0758	160,69	25,02	185,71	175,81
3825	30002то-13/320	ОАО "ВЦМ", здание ГО	Новозаводская ул, вл. 55А	ОДЗ	0,0080	0	0	0	0,0080	19,78	0	19,78	19,78
3826	30002то-13/320	ОАО "ВЦМ", пожарная часть	Новозаводская ул, вл. 55Б	ОДЗ	0,0742	0	0,0008	0,0033	0,0750	183,43	1,85	185,28	184,55
3827	30002то-13/320	ОАО "ВЦМ", поликлиника	Новозаводская ул, вл. 12, стр. 93	ОДЗ	0,1800	0	0	0	0,1800	444,98	0	444,98	444,98
3828	30002то-13/320	ОАО "ВЦМ", цех №20	Новозаводская ул, владение № 12, строение 1	ОДЗ	0,1380	0	0,0004	0,0004	0,1384	341,15	0,93	342,08	341,71
3829	30002то-13/320	ОАО "ВЦМ", цех №20	Новозаводская ул, владение № 12, строение 1	ОДЗ	0,1380	0	0,0004	0,0004	0,1384	341,15	0,93	342,08	341,71
3830	30002то-13/320	ОАО "ВЦМ", цех №20	Новозаводская ул, владение № 12, строение 1	ОДЗ	0,1380	0	0,0004	0,0240	0,1384	341,15	0,93	342,08	341,71
3831	30002то-13/320	ОАО "ВЦМ", цех №20	Новозаводская ул, владение № 12, строение 1	ОДЗ	0,1380	0	0,0004	0,0240	0,1384	341,15	0,93	342,08	341,71
3832	30222т	ОАО "Дворец культуры "Тольятти" имени Н.В.Абрамова, ТП-1	Ленина б-р, д. 1	ОДЗ	1,0562	0,6322	0,0417	0,2000	1,7301	4173,90	96,61	4270,50	4232,28
3833	30222т	ОАО "Дворец культуры "Тольятти" имени Н.В.Абрамова, ТП-2 (арендаторы блока В)	Ленина б-р, д. 1	ОДЗ	0,1386	0,0783	0,0746	0,3580	0,2915	536,20	172,82	709,02	640,64
3834	30004то	ОАО "КуйбышевАзот"	ул Новозаводская д.6	ОДЗ	23,6807	0	0	0	23,6807	58541,11	0	58541,11	58541,11
3835	30260т	ОАО "Лидер" г Тольятти, ул Новозаводская д.57В	Новозаводская ул, вл. 57В	ОДЗ	0,2120	0,1820	0	0	0,3940	974,01	0	974,01	974,01
3836	30220т	ОАО "СамараТИСИЗ"	ул Белорусская д.6	ОДЗ	0,0620	0	0,0035	0,0035	0,0655	153,27	8,04	161,31	158,13

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3837	30220т	ОАО "СамараТИСИЗ"	ул Белорусская д.6	ОДЗ	0,0620	0	0,0035	0,0035	0,0655	153,27	8,04	161,31	158,13
3838	30220т	ОАО "СамараТИСИЗ"	ул Белорусская д.6	ОДЗ	0,0620	0	0,0035	0,0035	0,0655	153,27	8,04	161,31	158,13
3839	30220т	ОАО "СамараТИСИЗ"	ул Белорусская д.6	ОДЗ	0,0620	0	0,0035	0,0035	0,0655	153,27	8,04	161,31	158,13
3840	30284то	ОАО "СамараТИСИЗ", ул. Белорусская, д. 6 гвс	Белорусская ул, д. 6	ОДЗ	0	0	0,0035	0,0164	0,0035	0	8,11	8,11	4,90
3841	30284то	ОАО "СамараТИСИЗ", ул. Белорусская, д. 6 отоп	Белорусская ул, д. 6	ОДЗ	0,0230	0	0,0011	0,0164	0,0241	56,86	2,64	59,50	58,45
3842	30215тв	ОАО "Тольяттиазот", ул. Мира, 135	Мира ул, владение № 135	ОДЗ	0	0	0,0278	0,4000	0,0278	0	64,35	64,35	38,89
3843	30215тв	ОАО "Тольяттиазот", ул. Толстого, 11	Толстого ул, владение № 11	ОДЗ	0	0	0,0071	0,0425	0,0071	0	16,45	16,45	9,94
3844	30215то	ОАО "Тольяттиазот", ул. Мира, 135	Мира ул, вл. 135	ОДЗ	0,4420	0	0	0	0,4420	1092,67	0	1092,67	1092,67
3845	30215то	ОАО "Тольяттиазот", ул.Толстого 11	Толстого ул, вл. 11	ОДЗ	0,0440	0	0	0	0,0440	108,77	0	108,77	108,77
3846	30011то	ОАО "Тольяттинский завод технологич. оснащения"	Индустриальная ул, владение № 9	ОДЗ	6,3300	9,4300	0,2396	1,8400	15,9996	38960,33	555,03	39515,36	39295,75
3847	30044к	ОАО "УК №5", ул. Победы 17	Победы ул, д. 17	ЖФ	0,2302	0	0,0958	0,2300	0,3260	569,08	698,50	1267,57	1019,72
3848	30233то	ОАО "Центральный рынок", ул. Жигулевская, 11	Жигулевская ул, двл. 11	ОДЗ	0,0840	0	0	0	0,0840	207,66	0	207,66	207,66
3849	30233то	ОАО "Центральный рынок", ул. Комсомольская 62 ЗДАНИЕ (ЛИТ А6) - АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС	Комсомольская ул, владение № 62	ОДЗ	0,0260	0	0	0	0,0260	64,27	0	64,27	64,27
3850	30233то	ОАО "Центральный рынок", ул. Комсомольская 62 ЗДАНИЕ (ЛИТ А8)- ГАРАЖ	Комсомольская ул, владение № 62	ОДЗ	0,0114	0	0	0	0,0114	28,18	0	28,18	28,18
3851	30233то	ОАО "Центральный рынок", ул. Комсомольская 62 МЯСНОЙ ЛАБАЗ, здание Литера А	Комсомольская ул, владение № 62	ОДЗ	0,0960	0	0	0	0,0960	237,32	0	237,32	237,32
3852	30233то	ОАО "Центральный рынок", ул. Комсомольская 62 ОВОЩНОЙ, здание Литера 5А	Комсомольская ул, владение № 62	ОДЗ	0,0714	0	0,0108	0,0650	0,0822	176,51	25,09	201,60	191,67
3853	30233то	ОАО "Центральный рынок", ул. Комсомольская 62 ПАВИЛЬОН "ПОЧТА", нежилое здание,Литер А1	Комсомольская ул, владение № 62	ОДЗ	0,0078	0	0	0	0,0078	19,28	0	19,28	19,28
3854	30233то	ОАО "Центральный рынок", ул. Комсомольская 62 ТУАЛЕТ, нежилое здание, Литера А3	Комсомольская ул, владение № 62	ОДЗ	0,0082	0	0	0	0,0082	20,27	0	20,27	20,27

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3855	30233то	ОАО "Центральный рынок", ул.Комсомольская 62 Модульный павильон с торговым залом	Комсомольская ул, владение № 62	ОДЗ	0,0102	0	0	0	0,0102	25,22	0	25,22	25,22
3856	30233то	ОАО "Центральный рынок", ул.Комсомольская 62 нежилое здание, назначение: Торговля и общественное питание (на основании техпаспорта №10619, св-ва о гос	Комсомольская ул, владение № 62	ОДЗ	0,0395	0	0	0	0,0395	97,65	0	97,65	97,65
3857	30233то	ОАО "Центральный рынок", ул.Комсомольская 62 нежилое здание, объект временного использования, назначение: Торговля и общ. питание (св-в 63-АК №044128)	Комсомольская ул, владение № 62	ОДЗ	0,0395	0	0	0	0,0395	97,65	0	97,65	97,65
3858	30233то	ОАО "Центральный рынок", ул.Комсомольская 62 нежилое помещение состоящее из комнат: 1-й этаж №№3,6,9 (здание ЛитА9А10)-павильон "Турист"	Комсомольская ул, владение № 62	ОДЗ	0,0154	0	0	0	0,0154	38,07	0	38,07	38,07
3859	30002то-13/320	ОАО ВЦМ, инженерный корпус № 1	Новозаводская ул, владение № 12, строение 2	ОДЗ	0,6853	0,0970	0	0	0,7823	1933,93	0	1933,93	1933,93
3860	30443то	ОАО ТД "Континент", ул. Базовая д. 20	Базовая ул, здание № 20	ОДЗ	0,0415	0	0	0	0,0415	102,59	0	102,59	102,59
3861	30214т	ОАО Тольят. проектно-исследовательский институт	ул Новопромышленная д.22	ОДЗ	0,5542	0	0,0208	0,0208	0,5750	1370,04	48,26	1418,30	1399,20
3862	ТЭ1810-02523	ФЛ	Ленина ул, д. 90	ЖФ	0,0064	0	0	0	0,0064	15,70	0	15,70	15,70
3863	ТЭ1810-02523	ФЛ	Ленина ул, д. 90	ЖФ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,58	0,58	0,38
3864	30050го/1	Общежитие, ул. Белорусская 31	ул Белорусская д.31	ЖФ	0,1660	0	0	0	0,1660	410,37	0	410,37	410,37
3865	30050го/1	Общежитие, ул. Белорусская 31	ул Белорусская д.31	ЖФ	0,1660	0	0	0	0,1660	410,37	0	410,37	410,37
3866	30050го/1	Общежитие, ул. Белорусская 31	ул Белорусская д.31	ЖФ	0,1660	0	0	0	0,1660	410,37	0	410,37	410,37
3867	30050го/1	Общежитие, ул. Белорусская 31	ул Белорусская д.31	ЖФ	0,1660	0	0	0	0,1660	410,37	0	410,37	410,37
3868	30050го	Общежитие, ул. Белорусская д. 29 (в т.ч. гвс ул. Белорусская д. 31)	Белорусская ул, дом № 29	ЖФ	0,2450	0	0,0592	0,1420	0,3042	605,67	431,64	1037,30	884,14
3869	30050го	Общежитие, ул. Белорусская д. 31	Белорусская ул, дом № 31	ЖФ	0,1660	0	0	0	0,1660	410,37	0	410,37	410,37
3870	32329но	ФЛ	Ленина ул, д. 67	ЖФ	0,0089	0	0	0	0,0089	22,10	0	22,10	22,10

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3871	32329но	ФЛ	Ленина ул, д. 67	ЖФ	0	0	0,0004	0,0016	0,0004	0	2,77	2,77	1,79
3872	31588но	ФЛ	Толстого ул, д. 8	ЖФ	0	0	0,0001	0,0001	0,0001	0	0,51	0,51	0,33
3873	31588но	ФЛ	Толстого ул, д. 8	ЖФ	0,0090	0	0	0	0,0090	22,25	0	22,25	22,25
3874	ТЭ1810-00786	ОД "Новый Тольятти", ул. Карбышева д. 17	Карбышева ул, вл. 17	ОДЗ	0,0031	0	0	0	0,0031	7,66	0	7,66	7,66
3875	ТЭ1810-00091	магазин, ул.Ленина 60а	Ленина ул, вл. 60А	ОДЗ	0,0169	0	0	0	0,0169	41,88	0	41,88	41,88
3876	ТЭ1810-00091	пристрой ул.Ленина 60а	Ленина ул, вл. 60А	ОДЗ	0,0029	0	0	0	0,0029	7,27	0	7,27	7,27
3877	ТЭ1810-00091	склад ул.Ленина 60А	Ленина ул, вл. 60А	ОДЗ	0,0092	0	0	0	0,0092	22,73	0	22,73	22,73
3878	30217то	Оздоровит. корпус Лит А2; Гараж Лит А3 ул.Банькина 19-а	Банькина ул, вл. 19А	ОДЗ	0,1784	0,0612	0,0127	0,1825	0,2523	592,32	29,42	621,74	610,10
3879	ТЭ1810-03507	Октябрьская 72 Макарова Н.В. административное 127,5 м2	Октябрьская ул, владение № 72	ОДЗ	0,0047	0	0	0	0,0047	11,61	0	11,61	11,61
3880	ТЭ1810-03507	Октябрьская 72 Макарова Н.В. административное 272,6 м2	Октябрьская ул, владение № 72	ОДЗ	0,0100	0	0	0	0,0100	24,83	0	24,83	24,83
3881	ТЭ1810-00743	Калмыцкая ул, дом № 37, офис 1003	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0034	0	0	0	0,0034	8,41	0	8,41	8,41
3882	ТЭ1810-00743	Калмыцкая ул, дом № 37, офис 1009	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,0034	0	0	0	0,0034	8,41	0	8,41	8,41
3883	32523но	ФЛ	Карла Маркса ул, двл. 86	ЖФ	0,0209	0	0	0	0,0209	51,62	0	51,62	51,62
3884	ТЭ1810-00123	ОО Центр "АрхиМодус", ул. Советская 51А	Советская ул, владение № 51А	ОДЗ	0,0217	0	0	0	0,0217	53,64	0	53,64	53,64
3885	30832т	ООИ"Фонд Дьячкова", ул. Лесная, д. 60	Лесная ул, д. 60	ОДЗ	0,0040	0	0	0	0,0040	9,89	0	9,89	9,89
3886	30842тв	ООО "Аптека 263" ул.Лесная д.36	ул Лесная, 36	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0044	0,0003	0	0,72	0,72	0,43
3887	30271тв	ООО "АРИАДНА", ул. Толстого д. 18А	Толстого ул, вл. 18А	ОДЗ	0	0	0,0092	0,0550	0,0092	0	21,24	21,24	12,83
3888	30271то	ООО "АРИАДНА", ул. Толстого д. 18А	Толстого ул, вл. 18А	ОДЗ	0,0498	0	0	0	0,0498	123,11	0	123,11	123,11
3889	30381то	ООО "Ассоль", ул. Ларина д. 173	Ларина ул, дом № 173	ОДЗ	0,0545	0	0	0	0,0545	134,73	0	134,73	134,73
3890	30426то	ООО "Брикс" ул. Радищева д.12	Радищева ул, вл. 12	ОДЗ	0,1640	0	0,0021	0,0300	0,1661	405,42	4,87	410,29	408,36
3891	30771тв	ООО "ВЕРТЕКС-Н" г. Тольятти, ул. Голосова, 30	Голосова ул, д. 30	ОДЗ	0	0	0,0006	0,0080	0,0006	0	1,30	1,30	0,78
3892	30245т	ООО "Призма-М", торговый	Горького ул, вл. 65	ОДЗ	0,1165	0	0,0018	0,0018	0,1183	288,00	4,15	292,15	290,51

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		центр, ул.Горького 65											
3893	30245т	ООО "Призма-М", торговый центр, ул.Горького 65	Горького ул, вл. 65	ОДЗ	0,1165	0	0,0018	0,0018	0,1183	288,00	4,15	292,15	290,51
3894	30245т	ООО "Призма-М", торговый центр, ул.Горького 65	Горького ул, вл. 65	ОДЗ	0,1165	0	0,0018	0,0258	0,1183	288,00	4,15	292,15	290,51
3895	30245т	ООО "Призма-М", торговый центр, ул.Горького 65	Горького ул, вл. 65	ОДЗ	0,1165	0	0,0018	0,0258	0,1183	288,00	4,15	292,15	290,51
3896	30235т	ООО ПМО и РТ "Феликс", Победы ул, д. 22	Победы ул, д. 22	ОДЗ	0,0810	0	0	0	0,0810	200,24	0	200,24	200,24
3897	ГЭ1810-00088	ООО УК "АТП Сервис", Автозаводское ш. 39	Автозаводское ш, д. 39	ОДЗ	0	0	0,3818	0,9162	0,3818	0	884,39	884,39	534,45
3898	ГЭ1810-00088	ООО УК "АТП Сервис", Автозаводское ш. 47	Автозаводское ш, д. 47	ОДЗ	0	0	0,2083	0,5000	0,2083	0	482,64	482,64	291,67
3899	ГЭ1810-00088	ООО УК "АТП Сервис", Автозаводское ш. 51	Автозаводское ш, д. 51	ОДЗ	0	0	0,1458	0,3500	0,1458	0	337,85	337,85	204,17
3900	31018ко	ООО УК "АТП Сервис", ул. Банькина 21 (гвс)	Банькина ул, д. 21	ОДЗ	0	0	0,2922	0,7013	0,2922	0	676,93	676,93	409,08
3901	ГЭ1810-00088	ООО УК "АТП Сервис", ул. Кудашева 118	Александра Кудашева ул, д. 118	ОДЗ	0	0	0,4166	1,0000	0,4166	0	965,12	965,12	583,24
3902	ГЭ1810-00088	ООО УК "АТП Сервис", ул. Ларина 4	Ларина ул, д. 4	ОДЗ	0	0	0,1394	0,3345	0,1394	0	322,89	322,89	195,13
3903	31018ко	ООО УК "АТП Сервис", ул. Мира д. 98	Мира ул, д. 98	ОДЗ	0,5080	0	0	0	0,5080	1255,83	0	1255,83	1255,83
3904	31018кв	ООО УК "АТП Сервис", ул. Мира д. 98	Мира ул, д. 98	ОДЗ	0	0	0,2083	0,5000	0,2083	0	482,56	482,56	291,62
3905	31018ко	ООО УК "АТП Сервис", ул. Ушакова д. 28 гвс	Ушакова ул, двл. 28	ОДЗ	0	0	0,1395	0,3348	0,1395	0	323,18	323,18	195,30
3906	31018ко	ООО УК "АТП Сервис", ул. Ушакова д. 28 отоп	Ушакова ул, двл. 28	ОДЗ	0,6744	0	0	0	0,6744	1667,19	0	1667,19	1667,19
3907	31018ко	ООО УК "АТП Сервис", ул. Банькина 21 (отопление)	Банькина ул, д. 21	ОДЗ	1,0612	0,0634	0	0	1,1246	2780,13	0	2780,13	2780,13
3908	32228но	ООО ""Риэлти Кэпитал", ул. Горького 36 отоп	Горького ул, д. 36	ОДЗ	0,0284	0	0	0	0,0284	70,08	0	70,08	70,08
3909	32228но	ООО ""Риэлти Кэпитал", ул. Горького 36 гвс	Горького ул, д. 36	ОДЗ	0	0	0,0004	0,0008	0,0004	0	0,88	0,88	0,53
3910	30270т	ООО "127", ул. Ленина 53 (гвс)	Ленина ул, д. 53	ОДЗ	0	0	0,0017	0,0017	0,0017	0	3,86	3,86	2,33
3911	30270т	ООО "127", ул. Ленина 53 (гвс)	Ленина ул, д. 53	ОДЗ	0	0	0,0017	0,0017	0,0017	0	3,86	3,86	2,33
3912	30270т	ООО "127", ул. Ленина 53 (гвс)	Ленина ул, д. 53	ОДЗ	0	0	0,0017	0,0017	0,0017	0	3,86	3,86	2,33
3913	30270т	ООО "127", ул. Ленина 53 (гвс)	Ленина ул, д. 53	ОДЗ	0	0	0,0017	0,0017	0,0017	0	3,86	3,86	2,33

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3914	30270т	ООО "127", ул. Ленина 53 (отопление)	Ленина ул, д. 53	ОДЗ	0,0149	0	0	0	0,0149	36,83	0	36,83	36,83
3915	30529тв	ООО "Авангард", ул. Мира д. 117	Мира ул, дом № 117	ОДЗ	0	0	0,0041	0	0,0041	0	9,56	9,56	5,78
3916	30529тв	ООО "Авангард", ул. Мира д. 117	Мира ул, дом № 117	ОДЗ	0	0	0,0041	0,0248	0,0041	0	9,56	9,56	5,78
3917	30529то	ООО "Авангард", ул. Мира д. 117	Мира ул, дом № 117	ОДЗ	0,0749	0,0376	0	0	0,1125	278,04	0	278,04	278,04
3918	30529то	ООО "Авангард", ул. Мира д. 123А	Мира ул, владение № 123А	ОДЗ	0,0523	0,1453	0	0	0,1976	488,39	0	488,39	488,39
3919	30529тв	ООО "Авангард", ул. Мира д. 123А	Мира ул, владение № 123А	ОДЗ	0	0	0,0029	0,0174	0,0029	0	6,72	6,72	4,06
3920	30529тв	ООО "Авангард", ул. Мира д. 123А	Мира ул, владение № 123А	ОДЗ	0	0	0,0056	0,0174	0,0056	0	12,97	12,97	7,84
3921	30529тв	ООО "Авангард", ул. Мира д. 123А	Мира ул, владение № 123А	ОДЗ	0	0	0,0029	0,0056	0,0029	0	6,72	6,72	4,06
3922	30529тв	ООО "Авангард", ул. Мира д. 123А	Мира ул, владение № 123А	ОДЗ	0	0	0,0056	0,0056	0,0056	0	12,97	12,97	7,84
3923	30499то	ООО "Аванта", ул. Мира д. 117А	Мира ул, владение № 117А	ОДЗ	0,0335	0	0	0	0,0335	82,82	0	82,82	82,82
3924	30499то	ООО "Аванта", ул. Мира д. 117А	Мира ул, владение № 117А	ОДЗ	0,0335	0	0	0	0,0335	82,82	0	82,82	82,82
3925	30499то	ООО "Аванта", ул. Мира д. 117А	Мира ул, владение № 117А	ОДЗ	0,0335	0	0	0	0,0335	82,82	0	82,82	82,82
3926	30499то	ООО "Аванта", ул. Мира д. 117А	Мира ул, владение № 117А	ОДЗ	0,0335	0	0	0	0,0335	82,82	0	82,82	82,82
3927	30803т	ООО "Авантаж", ул. Карла Маркса д. 24 (гвс)	Карла Маркса ул, д. 24	ОДЗ	0	0	0,0045	0,0648	0,0045	0	10,43	10,43	6,30
3928	30803т	ООО "Авантаж", ул. Карла Маркса д. 24 (отопление)	Карла Маркса ул, д. 24	ОДЗ	0,0615	0	0	0	0,0615	152,03	0	152,03	152,03
3929	30411т	ООО "АВБ ПРОГРЭСС", ул. Новопромышленная д. 22А	Новопромышленная ул, вл. 22А	ОДЗ	0,3680	0,1015	0	0	0,4695	1160,65	0	1160,65	1160,65
3930	30213т	ООО "АВС", ул. Родины д. 1И	Родины ул, вл. 1И	ОДЗ	0,0460	0	0,0017	0,0040	0,0477	113,72	3,86	117,58	116,05
3931	30627т	ООО "Авто Холдинг Сервис", 40 лет Победы	ул 40 лет Победы	ОДЗ	0,2419	0	0	0	0,2419	597,90	0	597,90	597,90
3932	30204кп	ООО "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ" КП	40 лет Победы ул	ОДЗ	0,0443	0	0	0	0,0443	109,51	0	109,51	109,51
3933	30494то	ООО "АвтоПлюс", здание КПП Лит А2, ул. Толстого д. 34 стр.2	Толстого ул, владение № 34, строение 2	ОДЗ	0,0189	0	0	0	0,0189	46,72	0	46,72	46,72
3934	30494то	ООО "АвтоПлюс", производственные мастерские Лит А3, ул. Ленина д. 42 стр.3	Ленина ул, владение № 42, строение 3	ОДЗ	0,3478	0	0	0	0,3478	859,80	0	859,80	859,80

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3935	30406т	ООО "Агенство Сорос", ул. Жилина д. 9	Жилина ул, владение № 9	ОДЗ	0,1285	0	0	0	0,1285	317,74	0	317,74	317,74
3936	31260тв	ООО "Агроторг", ул.Мира 160	Мира ул, д. 160	ОДЗ	0	0	0,0017	0,0250	0,0017	0	4,03	4,03	2,44
3937	31260то	ООО "Агроторг", Александра Кудашева ул, здание № 102А	Александра Кудашева ул, здание № 102А	ОДЗ	0,0300	0,0620	0,0003	0,0070	0,0923	227,43	0,70	228,13	227,85
3938	31260то	ООО "Агроторг", б-р 50 лет Октября 2 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 2	ОДЗ	0	0	0,0012	0,0072	0,0012	0	2,78	2,78	1,68
3939	31260то	ООО "Агроторг", б-р 50 лет Октября 2 (отопление)	50 лет Октября б-р, д. 2	ОДЗ	0,0600	0	0	0	0,0600	148,33	0	148,33	148,33
3940	31260то	ООО "Агроторг", ул.Мира 160	Мира ул, д. 160	ОДЗ	0,0250	0	0	0	0,0250	61,80	0	61,80	61,80
3941	31260то	ООО "Агроторг"ул.Победы 23 а (отопление)	Победы ул, д. 23	ОДЗ	0,0520	0,0650	0	0	0,1170	289,24	0	289,24	289,24
3942	30363т	ООО "Агроторг-Самара", б-р 50 лет Октября 2 (гвс)	50 лет Октября б-р, д. 2	ОДЗ	0	0	0,0012	0,0072	0,0012	0	2,78	2,78	1,68
3943	30363т	ООО "Агроторг-Самара", б-р 50 лет Октября 2 (отопление)	б-р 50 лет Октября, 2	ОДЗ	0,0600	0	0	0	0,0600	148,33	0	148,33	148,33
3944	30363т	ООО "Агроторг-Самара"ул.Победы 23 а (гвс)	Победы ул, д. 23	ОДЗ	0	0	0,0066	0,0066	0,0066	0	15,24	15,24	9,21
3945	30363т	ООО "Агроторг-Самара"ул.Победы 23 а (отопление)	Победы ул, д. 23	ОДЗ	0,0520	0,0650	0	0	0,1170	289,24	0	289,24	289,24
3946	ТЭ1810-02499	ООО "Азбука Здоровья", ул. 40 лет Победы, д. 19А, 1597,3м2	40 лет Победы ул, дом № 19А	ОДЗ	0,0245	0,1291	0,0028	0,0401	0,1565	379,89	6,44	386,33	383,78
3947	30631то	ООО "АиС", ул. Октябрьская, 55	ул Октябрьская д.55	ОДЗ	0,0775	0	0	0	0,0775	191,59	0	191,59	191,59
3948	30631то	ООО "АиС", ул. Октябрьская, 55	ул Октябрьская д.55	ОДЗ	0,0775	0	0	0	0,0775	191,59	0	191,59	191,59
3949	30631то	ООО "АиС", ул. Октябрьская, 55	ул Октябрьская д.55	ОДЗ	0,0775	0	0	0	0,0775	191,59	0	191,59	191,59
3950	30631то	ООО "АиС", ул. Октябрьская, 55	ул Октябрьская д.55	ОДЗ	0,0775	0	0	0	0,0775	191,59	0	191,59	191,59
3951	30898т	ООО "Аква", ул. Ленина, 89	Ленина ул, д. 89	ОДЗ	0,0049	0	0	0	0,0049	12,11	0	12,11	12,11
3952	30875то	ООО "АКТИВ" ул. Родины, 32	Родины ул, д. 32	ОДЗ	0,0094	0	0	0	0,0094	23,24	0	23,24	23,24
3953	30358т	ООО "АлВиКо", ул. Баныкина д. 72	Баныкина ул, владение № 72	ОДЗ	0,0300	0	0	0	0,0300	74,16	0	74,16	74,16
3954	32057нв	ООО "АЛИР", ул. Голосова д. 75	Голосова ул, д. 75	ОДЗ	0	0	0,0031	0,0047	0,0031	0	7,27	7,27	4,40
3955	32057но	ООО "АЛИР", ул. Голосова д. 75	Голосова ул, д. 75	ОДЗ	0,1577	0	0	0	0,1577	389,83	0	389,83	389,83
3956	30272т	ООО "Альфа-принт", ул. Ларина 191	Ларина ул, д. 191	ОДЗ	0,6436	0	0	0	0,6436	1590,92	0	1590,92	1590,92
3957	бездоговорное	ООО "Альянс Инвест" ул.Горького, между д.№41 и	Горького ул, д. 41	ОДЗ	0,4000	0	0	0	0,4000	988,84	0	988,84	988,84

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		№43 (поз.1)											
3958	бездоговорное	ООО "Альянс Инвест" ул.Горького, между д.№41 и №43 (поз.2)	Горького ул, д. 41	ОДЗ	0,4000	0	0	0	0,4000	988,84	0	988,84	988,84
3959	бездоговорное	ООО "Альянс Инвест" ул.Горького, между д.№41 и №43 (поз.3)	Горького ул, д. 41	ОДЗ	0,2920	0	0	0	0,2920	721,85	0	721,85	721,85
3960	бездоговорное	ООО "Альянс Инвест", ул. Горького д. 41 (поз.1)	Горького ул, дом № 41	ОДЗ	0,4000	0,0107	0,1445	0,2890	0,5552	1015,29	334,76	1350,05	1217,59
3961	бездоговорное	ООО "Альянс Инвест", ул. Горького д. 41А (поз.2)	Горького ул, дом № 41а	ОДЗ	0,4000	0,0107	0,1445	0,2890	0,5552	1015,29	334,76	1350,05	1217,59
3962	бездоговорное	ООО "Альянс Инвест", ул. Горького д. 41Б (поз.3)	Горького ул, дом № 41б	ОДЗ	0,2920	0,0107	0,0985	0,1970	0,4012	748,31	228,19	976,50	886,21
3963	30811т	ООО "АМ и КОМ", Молодежный б-р, 14	Молодежный б-р, д. 14	ОДЗ	0,0069	0	0	0	0,0069	17,06	0	17,06	17,06
3964	30693то	ООО "А-МЕГА" ул Индустриальная 1 стр.9	Индустриальная ул, вл. 1, стр. 9	ОДЗ	1,0000	1,0000	0	0	2,0000	4944,20	0	4944,20	4944,20
3965	32486но	ООО "АННА-TRADING", ул. Ленина д. 84 отоп	Ленина ул, д. 84	ОДЗ	0,0011	0	0	0	0,0011	2,72	0	2,72	2,72
3966	32486но	ООО "АННА-TRADING", ул. Победы д. 25 гвс	Победы ул, д. 25	ОДЗ	0	0	0,0000	0,0001	0,0000	0	0,09	0,09	0,06
3967	32486но	ООО "АННА-TRADING", ул. Победы д. 25 отоп	Победы ул, д. 25	ОДЗ	0,0085	0	0	0	0,0085	20,95	0	20,95	20,95
3968	32486но	ООО "АННА-TRADING", ул. Победы д. 60	Победы ул, д. 60	ОДЗ	0,0112	0	0	0	0,0112	27,76	0	27,76	27,76
3969	ТЭ1810-02636	ООО "АПТЕКА 222" 40 лет Победы ул, д. 47В (гвс)	40 лет Победы ул, д. 47В	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0001	0,0001	0	0,12	0,12	0,07
3970	ТЭ1810-02636	ООО "АПТЕКА 222" 40 лет Победы ул, д. 47В (отоп)	40 лет Победы ул, д. 47В	ОДЗ	0,0054	0	0	0	0,0054	13,37	0	13,37	13,37
3971	30842то	ООО "Аптека 263", ул. Лесная д. 36	Лесная ул, дом № 36	ОДЗ	0,0393	0	0	0	0,0393	97,23	0	97,23	97,23
3972	30842то	ООО "Аптека 263", ул. Лесная д. 36	Лесная ул, дом № 36	ОДЗ	0,0393	0	0	0	0,0393	97,23	0	97,23	97,23
3973	30842то	ООО "Аптека 263", ул. Лесная д. 36	Лесная ул, дом № 36	ОДЗ	0,0393	0	0	0	0,0393	97,23	0	97,23	97,23
3974	30842то	ООО "Аптека 263", ул. Лесная д. 36	Лесная ул, дом № 36	ОДЗ	0,0393	0	0	0	0,0393	97,23	0	97,23	97,23
3975	30842тв	ООО "Аптека 263", ул. Лесная д. 36	Лесная ул, дом № 36	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0044	0,0003	0	0,72	0,72	0,43

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3976	30749но	ООО "Ареал", ул. Жилина, 21	Жилина ул, д. 21	ОДЗ	0,0063	0	0	0	0,0063	15,52	0	15,52	15,52
3977	32308но	ООО "АрСтрой", ул. 40 лет Победы д. 61А гвс	40 лет Победы ул, д. 61а	ОДЗ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,09	0,09	0,06
3978	32308но	ООО "АрСтрой", ул. 40 лет Победы д. 61А отоп	40 лет Победы ул, д. 61а	ОДЗ	0,0040	0	0	0	0,0040	9,89	0	9,89	9,89
3979	32308но	ООО "АрСтрой", ул. 40 лет Победы д. 61А оф.1075 гвс	40 лет Победы ул, д. 61а	ОДЗ	0	0	0,0008	0,0024	0,0008	0	1,85	1,85	1,12
3980	32308но	ООО "АрСтрой", ул. 40 лет Победы д. 61А оф.1075 отоп	40 лет Победы ул, д. 61а	ОДЗ	0,0057	0	0	0	0,0057	14,09	0	14,09	14,09
3981	30527т	ООО "АРТ" ул. Советская 50	Советская ул, владение № 50	ОДЗ	0,0256	0	0	0	0,0256	63,31	0	63,31	63,31
3982	30527т	ООО "АРТ" ул. Советская 50	Советская ул, владение № 50	ОДЗ	0,0256	0	0	0	0,0256	63,31	0	63,31	63,31
3983	30527т	ООО "АРТ" ул. Советская 50	Советская ул, владение № 50	ОДЗ	0,0256	0	0	0	0,0256	63,31	0	63,31	63,31
3984	30527т	ООО "АРТ" ул. Советская 50	Советская ул, владение № 50	ОДЗ	0,0256	0	0	0	0,0256	63,31	0	63,31	63,31
3985	ГЭ1810-00082	ООО "АС "Витафарм" ул.Калмыцкая, д.36 кв.126	Калмыцкая ул, д. 36, кв. 126	ОДЗ	0	0	0,0007	0,0007	0,0007	0	1,62	1,62	0,98
3986	ТЭ1810-00250	ООО "АС "Витафарм" ул.Калмыцкая, д.36 кв.126	Калмыцкая ул, д. 36, кв. 126	ОДЗ	0,0076	0	0	0	0,0076	18,86	0	18,86	18,86
3987	30474то	ООО "АТУ", ул. Базовая д. 1	Городской округБазовая ул, вл. 1	ОДЗ	0,2800	0	0	0	0,2800	692,19	0	692,19	692,19
3988	30474то	ООО "АТУ", ул. Базовая д. 1	Городской округБазовая ул, вл. 1	ОДЗ	0,2800	0	0	0	0,2800	692,19	0	692,19	692,19
3989	30285т	ООО "Афина", б-р Молодежный 6	Молодежный б-р, д. 6	ОДЗ	0,0671	0,0886	0	0	0,1557	384,91	0	384,91	384,91
3990	30704т	ООО "Аэлита", ул. Ларина д. 64 гвс	Ларина ул, дом № 64	ОДЗ	0	0	0,0043	0,0260	0,0043	0	9,96	9,96	6,02
3991	30704т	ООО "Аэлита", ул. Ларина д. 64 отоп	Ларина ул, дом № 64	ОДЗ	0,0520	0	0	0	0,0520	128,55	0	128,55	128,55
3992	ТЭ1810-00337	ООО "АЭС", б-р 50 лет Октября д. 36А гвс	50 лет Октября б-р, дом № 36А	ОДЗ	0	0	0,0026	0,0380	0,0026	0	6,12	6,12	3,70
3993	ТЭ1810-00337	ООО "АЭС", б-р 50 лет Октября д. 36А отоп	50 лет Октября б-р, дом № 36А	ОДЗ	0,0400	0	0	0	0,0400	98,88	0	98,88	98,88
3994	ТЭ1810-00829	ООО "Базис", ул. Белорусская д. 10 отоп (72,8)	Белорусская ул, д. 10	ОДЗ	0,0063	0	0	0	0,0063	15,55	0	15,55	15,55
3995	ТЭ1810-00800	ООО "ББС ПРЕСС", ул. Базовая д. 8, здание (лит.А6) кузнечный цех	Базовая ул, вл. 8	ОДЗ	0,0574	0	0	0	0,0574	141,85	0	141,85	141,85

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
3996	ТЭ1810-00800	ООО "ББС ПРЕСС", ул. Базовая д. 8, здание (лит.А7А8)- цех МЖК, цех сборки двигателей	Базовая ул, вл. 8	ОДЗ	0,2135	0	0	0	0,2135	527,80	0	527,80	527,80
3997	30331т	ООО "Бизнес-актив", ул. Ларина, 139	Ларина ул, д. 139	ОДЗ	0,2940	0,1000	0	0	0,3940	974,01	0	974,01	974,01
3998	32470но	ООО "Бил-Тек", ул. 40 лет Победы д. 47 гвс	40 лет Победы ул, д. 47	ОДЗ	0	0	0,0007	0,0016	0,0007	0	1,53	1,53	0,92
3999	32470но	ООО "Бил-Тек", ул. 40 лет Победы д. 47 отоп	40 лет Победы ул, д. 47	ОДЗ	0,0196	0	0	0	0,0196	48,38	0	48,38	48,38
4000	30554т	ООО "Блок-Авто", Тупиковый проезд, 46	проезд Тупиковый д.46	ОДЗ	0,0880	0	0	0	0,0880	217,48	0	217,48	217,48
4001	30554т	ООО "Блок-Авто", Тупиковый проезд, 46	проезд Тупиковый д.46	ОДЗ	0,0880	0	0	0	0,0880	217,48	0	217,48	217,48
4002	30554т	ООО "Блок-Авто", Тупиковый проезд, 46	проезд Тупиковый д.46	ОДЗ	0,0880	0	0	0	0,0880	217,48	0	217,48	217,48
4003	30554т	ООО "Блок-Авто", Тупиковый проезд, 46	проезд Тупиковый д.46	ОДЗ	0,0880	0	0	0	0,0880	217,48	0	217,48	217,48
4004	30455то	ООО "Вега", ул. Базовая д. 12	Базовая ул, владение № 12	ОДЗ	0,0572	0	0	0	0,0572	141,45	0	141,45	141,45
4005	ТЭ1810-00014	ООО "ВЕКТОР" Родины ул, вл. 1Г	Родины ул, вл. 1Г	ОДЗ	0,0093	0	0	0	0,0093	22,99	0	22,99	22,99
4006	ТГЭ1810-00192	ООО "ВЕЛЕС", ул. Горького д. 45, гвс	Горького ул, д. 45	ОДЗ	0	0	0,0720	0,1800	0,0720	0	166,80	166,80	100,80
4007	ГЭ1810-00027	ООО "ВЕЛЕС", ул. Карбышева, д. 4	Карбышева ул, дом № 4	ОДЗ	0	0	0,0720	0,1800	0,0720	0	166,80	166,80	100,80
4008	ТГЭ1810-00192	ООО "ВЕЛЕС", ул. Комсомольская д. 125, гвс	Комсомольская ул, д. 125	ОДЗ	0	0	0,1000	0,2500	0,1000	0	231,67	231,67	140,00
4009	ТГЭ1810-00192	ООО "ВЕЛЕС", ул. Ленина д. 56, гвс	Ленина ул, д. 56	ОДЗ	0	0	0,0924	0,2310	0,0924	0	214,06	214,06	129,36
4010	ТГЭ1810-00192	ООО "ВЕЛЕС", ул. Новопромышленная д. 17, гвс	Новопромышленная ул, дом № 17	ОДЗ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	185,33	185,33	112,00
4011	ТГЭ1810-00192	ООО "ВЕЛЕС", ул. Новопромышленная д. 19, гвс	Новопромышленная ул, дом № 19	ОДЗ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	185,33	185,33	112,00
4012	ТГЭ1810-00192	ООО "ВЕЛЕС", ул. Победы д. 15, гвс	Победы ул, дом № 15	ОДЗ	0	0	0,0918	0,2296	0,0918	0	212,76	212,76	128,58
4013	ТГЭ1810-00192	ООО "ВЕЛЕС", ул. Победы д. 16, гвс	Победы ул, дом № 16	ОДЗ	0	0	0,0640	0,1600	0,0640	0	148,27	148,27	89,60
4014	ТГЭ1810-00192	ООО "ВЕЛЕС", ул. Победы д. 5, гвс	Победы ул, дом № 5	ОДЗ	0	0	0,1828	0,4570	0,1828	0	423,49	423,49	255,92
4015	30674то	ООО "ВентаСтрой" ул Ларина 183	ул Ларина д.183	ОДЗ	0,1659	0	0	0	0,1659	410,12	0	410,12	410,12

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4016	ТЭ1810-00410	ООО "Венчер Инвест", ул. Новозаводская д. 37	Новозаводская ул, владение № 37	ОДЗ	0,7150	0	0	0	0,7150	1767,55	0	1767,55	1767,55
4017	30771то	ООО "Вертекс-Н", ул. Голосова, 30	Голосова ул, д. 30	ОДЗ	0,0080	0	0	0	0,0080	19,78	0	19,78	19,78
4018	30352то	ООО "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА", ул. Комсомольская д. 171А здание мойки	Комсомольская ул, дом № 171, корпус А	ОДЗ	0,0020	0	0	0	0,0020	4,94	0	4,94	4,94
4019	30352то	ООО "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА", ул. Комсомольская д. 171А здание мойки	Комсомольская ул, дом № 171, корпус А	ОДЗ	0,0020	0	0	0	0,0020	4,94	0	4,94	4,94
4020	30352то	ООО "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА", ул. Комсомольская д. 171А здание мойки	Комсомольская ул, дом № 171, корпус А	ОДЗ	0,0020	0	0	0	0,0020	4,94	0	4,94	4,94
4021	30352то	ООО "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА", ул. Комсомольская д. 171А здание мойки	Комсомольская ул, дом № 171, корпус А	ОДЗ	0,0020	0	0	0	0,0020	4,94	0	4,94	4,94
4022	ТЭ1810-00749	ООО "Весна", ул. Базовая д. 12 стр. 21	Городской округ Базовая ул, вл. 12	ОДЗ	0,0572	0	0	0	0,0572	141,46	0	141,46	141,46
4023	32024но	ООО "ВИБ" ул. Мира д. 51	Мира ул, д. 51	ОДЗ	0,0585	0	0	0	0,0585	144,54	0	144,54	144,54
4024	30359то	ООО "ВИТКОМ" ул. Ленинградская д.166	ул Ленинградская д.166	ОДЗ	0,0182	0	0	0	0,0182	44,92	0	44,92	44,92
4025	30359то	ООО "ВИТКОМ" ул. Ленинградская д.166	ул Ленинградская д.166	ОДЗ	0,0182	0	0	0	0,0182	44,92	0	44,92	44,92
4026	30359то	ООО "ВИТКОМ" ул. Ленинградская д.166	ул Ленинградская д.166	ОДЗ	0,0182	0	0	0	0,0182	44,92	0	44,92	44,92
4027	30359то	ООО "ВИТКОМ" ул. Ленинградская д.166	ул Ленинградская д.166	ОДЗ	0,0182	0	0	0	0,0182	44,92	0	44,92	44,92
4028	30871т	ООО "Витязь", Молодежный б-р, д. 14	Молодежный б-р, д. 14	ОДЗ	0,0010	0	0	0	0,0010	2,35	0	2,35	2,35
4029	30668то	ООО "Волгапром" ул Базовая 8	Базовая ул, владение № 8	ОДЗ	0,3505	0	0	0	0,3505	866,55	0	866,55	866,55
4030	ТГЭ1810-00610	ООО "ВОЛЖСКИЙ КВАРТАЛ", б-р Ленина, д. 15А гвс	Ленина б-р, д. 15А	ОДЗ	0	0	0,0825	0,1980	0,0825	0	191,13	191,13	115,50
4031	ГЭ1810-00101	ООО "ВОЛЖСКИЙ КВАРТАЛ", ул. Лесная, д. 44	ул Лесная д.44	ОДЗ	0	0	0,0713	0,1783	0,0713	0	165,22	165,22	99,85
4032	ТЭ1810-00172	ООО "Воробьевы горы", ул. Баныкина д. 11Б (паркинг)	Баныкина ул, д. 11Б	ОДЗ	0	0,0925	0	0	0,0925	228,62	0	228,62	228,62
4033	ТЭ1810-00172	ООО "Воробьевы горы", ул. Баныкина д. 11Б (потери)	Баныкина ул, д. 11Б	ОДЗ	0,6985	0,0925	0,1538	0,3690	0,9448	1955,43	356,19	2311,62	2170,68
4034	ТЭ1810-00172	ООО "Воробьевы горы", ул. Баныкина д. 11Б Лит.1	Баныкина ул, д. 11Б	ОДЗ	0,1746	0	0	0	0,1746	431,70	0	431,70	431,70

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4035	ТЭ1810-00172	ООО "Воробьевы горы", ул. Баныкина д. 11Б Лит.2	Баныкина ул, д. 11Б	ОДЗ	0,1746	0	0	0	0,1746	431,70	0	431,70	431,70
4036	ТЭ1810-00172	ООО "Воробьевы горы", ул. Баныкина д. 11Б Лит.3	Баныкина ул, д. 11Б	ОДЗ	0,1746	0	0	0	0,1746	431,70	0	431,70	431,70
4037	ТЭ1810-00172	ООО "Воробьевы горы", ул. Баныкина д. 11Б Лит.4	Баныкина ул, д. 11Б	ОДЗ	0,1746	0	0	0	0,1746	431,70	0	431,70	431,70
4038	32506но	ООО "ВПК", ул. 40 лет Победы д. 47 гвс	40 лет Победы ул, д. 47	ОДЗ	0	0	0,0008	0,0031	0,0008	0	1,78	1,78	1,08
4039	32506но	ООО "ВПК", ул. 40 лет Победы д. 47 отоп	40 лет Победы ул, д. 47	ОДЗ	0,0191	0	0	0	0,0191	47,14	0	47,14	47,14
4040	30467г	ООО "Вторчермет НЛМК Поволжье", ул. Базовая д. 26	Базовая ул, владение № 26	ОДЗ	0,1460	0	0	0	0,1460	360,93	0	360,93	360,93
4041	30636то	ООО "ВЭБ.РФ Управление активами" Д.У. ЗПИФ комбинированный "Жилая недвижимость", ул. Базовая, д.4	Базовая ул, владение № 4	ОДЗ	2,6000	2,4000	0	0	5,0000	12360,5 1	0	12360,5 1	12360,5 1
4042	30636то	ООО "ВЭБ.РФ Управление активами" Д.У. ЗПИФ комбинированный "Жилая недвижимость", ул. Индустриальная, д.7	Индустриальная ул, вл. 7	ОДЗ	0,0211	0	0	0	0,0211	52,26	0	52,26	52,26
4043	30636то	ООО "ВЭБ.РФ Управление активами" Д.У. ЗПИФ комбинированный "Жилая недвижимость", ул. Новопромышленная, 15 А.	Новопромышленная ул, владение № 15А	ОДЗ	0,0886	0,0441	0,0357	0,0612	0,1684	327,97	82,71	410,68	377,95
4044	30384то	ООО "ГАММА - плюс", пл. Свободы д. 4	Свободы пл, двл. 4	ОДЗ	0,0018	0	0	0	0,0018	4,45	0	4,45	4,45
4045	30384то	ООО "ГАММА - плюс", ул. Белорусская д. 33	Белорусская ул, вл. 33	ОДЗ	0,0016	0	0	0	0,0016	3,96	0	3,96	3,96
4046	ТЭ1810-00308	ООО "Гарант", б-р Ленина, д. 11.	Ленина б-р, д. 11	ОДЗ	0,3793	0	0	0	0,3793	937,69	0	937,69	937,69
4047	ГЭ1810-00143	ООО "Гарант", б-р Ленина, д.11	Ленина б-р, д. 11	ОДЗ	0	0	0,1740	0,4176	0,1740	0	403,10	403,10	243,60
4048	ГЭ1810-00143	ООО "Гарант", б-р Ленина, д.13	Ленина б-р, д. 13	ОДЗ	0	0	0,1740	0,4176	0,1740	0	403,10	403,10	243,60
4049	ГЭ1810-00143	ООО "Гарант", б-р Ленина, д.9	Ленина б-р, д. 9	ОДЗ	0	0	0,1740	0,4176	0,1740	0	403,10	403,10	243,60
4050	ТЭ1810-00308	ООО "Гарант", б-р Ленина, д.9 .	Ленина б-р, д. 9	ОДЗ	0,3793	0	0	0	0,3793	937,69	0	937,69	937,69
4051	ТЭ1810-00308	ООО "Гарант", б-р Ленина, д13.	Ленина б-р, д. 13	ОДЗ	0,3793	0	0	0	0,3793	937,69	0	937,69	937,69
4052	ТЭ1810-	ООО "Гарант", ул. Баныкина, д.	Баныкина ул, д. 26	ОДЗ	1,1890	0	0	0	1,1890	2939,33	0	2939,33	2939,33

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
	00308	26											
4053	ТЭ1810-00308	ООО "Гарант", ул. Баныкина, д. 28	Баныкина ул, д. 28	ОДЗ	1,1840	0	0	0	1,1840	2926,97	0	2926,97	2926,97
4054	ТЭ1810-00308	ООО "Гарант", ул. Баныкина, д. 30	Баныкина ул, д. 30	ОДЗ	0,7140	0	0	0	0,7140	1765,08	0	1765,08	1765,08
4055	ГЭ1810-00143	ООО "Гарант", ул. Баныкина, д. 36	Баныкина ул, д. 36	ОДЗ	0	0	0,1545	0,3708	0,1545	0	357,93	357,93	216,30
4056	ГЭ1810-00143	ООО "Гарант", ул. Баныкина, д. 40	Баныкина ул, д. 40	ОДЗ	0	0	0,4483	1,0760	0,4483	0	1038,64	1038,64	627,67
4057	ГЭ1810-00143	ООО "Гарант", ул. Баныкина, д. 42	Баныкина ул, д. 42	ОДЗ	0	0	0,1583	0,3800	0,1583	0	366,80	366,80	221,66
4058	ГЭ1810-00143	ООО "Гарант", ул. Баныкина, д. 46	Баныкина ул, д. 46	ОДЗ	0	0	0,1542	0,3700	0,1542	0	357,15	357,15	215,83
4059	ГЭ1810-00143	ООО "Гарант", ул. Баныкина, д. 50	Баныкина ул, д. 50	ОДЗ	0	0	0,5125	1,2300	0,5125	0	1187,29	1187,29	717,50
4060	ГЭ1810-00143	ООО "Гарант", ул. Баныкина, д. 52	Баныкина ул, д. 52	ОДЗ	0	0	0,1542	0,3700	0,1542	0	357,15	357,15	215,83
4061	ГЭ1810-00143	ООО "Гарант", ул. Баныкина, д. 26	Баныкина ул, д. 26	ОДЗ	0	0	0,4166	1,0000	0,4166	0	965,12	965,12	583,24
4062	ГЭ1810-00143	ООО "Гарант", ул. Баныкина, д. 28	Баныкина ул, д. 28	ОДЗ	0	0	0,3479	0,8350	0,3479	0	805,97	805,97	487,06
4063	ГЭ1810-00143	ООО "Гарант", ул. Баныкина, д. 30	Баныкина ул, д. 30	ОДЗ	0	0	0,2750	0,6600	0,2750	0	637,08	637,08	385,00
4064	ТЭ1810-00308	ООО "Гарант", ул. Быныкина, д. 36	Баныкина ул, д. 36	ОДЗ	0,6500	0	0	0	0,6500	1606,87	0	1606,87	1606,87
4065	ТЭ1810-00308	ООО "Гарант", ул. Быныкина, д. 40	Баныкина ул, д. 40	ОДЗ	1,2360	0	0	0	1,2360	3055,52	0	3055,52	3055,52
4066	ТЭ1810-00308	ООО "Гарант", ул. Быныкина, д. 42	Баныкина ул, д. 42	ОДЗ	0,4680	0	0	0	0,4680	1156,94	0	1156,94	1156,94
4067	ТЭ1810-00308	ООО "Гарант", ул. Быныкина, д. 46	Баныкина ул, д. 46	ОДЗ	0,6500	0	0	0	0,6500	1606,87	0	1606,87	1606,87
4068	ТЭ1810-00308	ООО "Гарант", ул. Быныкина, д. 52	Баныкина ул, д. 52	ОДЗ	0,6500	0	0	0	0,6500	1606,87	0	1606,87	1606,87
4069	ГЭ1810-00143	ООО "Гарант", ул. Голосова, д. 103	Голосова ул, д. 103	ОДЗ	0	0	0,2537	0,6090	0,2537	0	587,74	587,74	355,18
4070	ГЭ1810-00143	ООО "Гарант", ул. Голосова, д. 105	Голосова ул, д. 105	ОДЗ	0	0	0,2166	0,5200	0,2166	0	501,79	501,79	303,24
4071	ГЭ1810-00143	ООО "Гарант", ул. Голосова, д. 107	Голосова ул, д. 107	ОДЗ	0	0	0,2754	0,6610	0,2754	0	638,01	638,01	385,56
4072	ГЭ1810-00143	ООО "Гарант", ул. Голосова, д. 113	Голосова ул, д. 113	ОДЗ	0	0	0,2500	0,6000	0,2500	0	579,17	579,17	350,00

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4073	ТЭ1810-00308	ООО "Гарант", ул. Голосова, д. 28	Голосова ул, д. 28	ОДЗ	0,3516	0	0	0	0,3516	869,19	0	869,19	869,19
4074	ТЭ1810-00308	ООО "Гарант", ул. Голосова, д.103	Голосова ул, д. 103	ОДЗ	0,5760	0	0	0	0,5760	1423,93	0	1423,93	1423,93
4075	ТЭ1810-00308	ООО "Гарант", ул. Голосова, д.105	Голосова ул, д. 105	ОДЗ	0,5780	0	0	0	0,5780	1428,88	0	1428,88	1428,88
4076	ТЭ1810-00308	ООО "Гарант", ул. Голосова, д.107	Голосова ул, д. 107	ОДЗ	0,6420	0	0	0	0,6420	1587,09	0	1587,09	1587,09
4077	ТЭ1810-00308	ООО "Гарант", ул. Голосова, д.113	Голосова ул, д. 113	ОДЗ	0,6400	0	0	0	0,6400	1582,15	0	1582,15	1582,15
4078	ГЭ1810-00143	ООО "Гарант", ул. Голосова, д.28	Голосова ул, д. 28	ОДЗ	0	0	0,1167	0,2800	0,1167	0	270,28	270,28	163,33
4079	ТЭ1810-00308	ООО "Гарант", ул. Голосова, д.97	Голосова ул, д. 97	ОДЗ	0,5780	0	0	0	0,5780	1428,88	0	1428,88	1428,88
4080	ГЭ1810-00143	ООО "Гарант", ул. Голосова, д.97	Голосова ул, д. 97	ОДЗ	0	0	0,2166	0,5200	0,2166	0	501,79	501,79	303,24
4081	ТЭ1810-00308	ООО "Гарант", ул. Карбышева, д. 21	Карбышева ул, д. 21	ОДЗ	0,2340	0	0	0	0,2340	578,47	0	578,47	578,47
4082	ТЭ1810-00308	ООО "Гарант", ул. Карбышева, д. 23	Карбышева ул, д. 23	ОДЗ	0,2340	0	0	0	0,2340	578,47	0	578,47	578,47
4083	ТЭ1810-00308	ООО "Гарант", ул. Карбышева, д. 25	Карбышева ул, д. 25	ОДЗ	0,3884	0	0	0	0,3884	960,16	0	960,16	960,16
4084	ТЭ1810-00308	ООО "Гарант", ул. Карбышева, д.15	Карбышева ул, д. 15	ОДЗ	0,0350	0	0	0	0,0350	86,52	0	86,52	86,52
4085	ГЭ1810-00143	ООО "Гарант", ул. Карбышева, д.15	Карбышева ул, д. 15	ОДЗ	0	0	0,1458	0,3500	0,1458	0	337,85	337,85	204,17
4086	ГЭ1810-00143	ООО "Гарант", ул. Карбышева, д.21	Карбышева ул, д. 21	ОДЗ	0	0	0,0975	0,2340	0,0975	0	225,88	225,88	136,50
4087	ГЭ1810-00143	ООО "Гарант", ул. Карбышева, д.23	Карбышева ул, д. 23	ОДЗ	0	0	0,0975	0,2340	0,0975	0	225,88	225,88	136,50
4088	ГЭ1810-00143	ООО "Гарант", ул. Карбышева, д.23	Карбышева ул, д. 23	ОДЗ	0	0	0,0975	0	0,0975	0	225,88	225,88	136,50
4089	ГЭ1810-00143	ООО "Гарант", ул. Карбышева, д.25	Карбышева ул, д. 25	ОДЗ	0	0	0,1458	0,3500	0,1458	0	337,85	337,85	204,17
4090	ТЭ1810-00308	ООО "Гарант", ул. Мира, 101	Мира ул, д. 101	ОДЗ	0,8660	0	0	0	0,8660	2140,84	0	2140,84	2140,84
4091	ТЭ1810-00308	ООО "Гарант", ул. Мира, 107	Мира ул, д. 107	ОДЗ	0,5500	0	0	0	0,5500	1359,66	0	1359,66	1359,66
4092	ТЭ1810-00308	ООО "Гарант", ул. Мира, 109	Мира ул, д. 109	ОДЗ	0,5500	0	0	0	0,5500	1359,66	0	1359,66	1359,66
4093	ТЭ1810-	ООО "Гарант", ул. Мира, 111	Мира ул, д. 111	ОДЗ	1,2306	0	0	0	1,2306	3042,17	0	3042,17	3042,17

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
	00308												
4094	ТЭ1810-00308	ООО "Гарант", ул. Мира, 95	Мира ул, вл. 95	ОДЗ	0,5230	0	0	0	0,5230	1292,91	0	1292,91	1292,91
4095	ТЭ1810-00308	ООО "Гарант", ул. Мира, 99	Мира ул, д. 99	ОДЗ	0,3510	0	0	0	0,3510	867,71	0	867,71	867,71
4096	ГЭ1810-00143	ООО "Гарант", ул. Мира, д. 79	Мира ул, д. 79	ОДЗ	0	0	0,4166	1,0000	0,4166	0	965,12	965,12	583,24
4097	ГЭ1810-00143	ООО "Гарант", ул. Мира, д.101	Мира ул, д. 101	ОДЗ	0	0	0,3608	0,8660	0,3608	0	835,93	835,93	505,17
4098	ГЭ1810-00143	ООО "Гарант", ул. Мира, д.107	Мира ул, д. 107	ОДЗ	0	0	0,1542	0,3700	0,1542	0	357,15	357,15	215,83
4099	ГЭ1810-00143	ООО "Гарант", ул. Мира, д.109	Мира ул, д. 109	ОДЗ	0	0	0,1542	0,3700	0,1542	0	357,15	357,15	215,83
4100	ГЭ1810-00143	ООО "Гарант", ул. Мира, д.111	Мира ул, д. 111	ОДЗ	0	0	0,5125	1,2300	0,5125	0	1187,29	1187,29	717,50
4101	ТЭ1810-00308	ООО "Гарант", ул. Мира, д.79	Мира ул, д. 79	ОДЗ	1,2676	0	0	0	1,2676	3133,64	0	3133,64	3133,64
4102	ГЭ1810-00405	ООО "ГАРАНТ", ул. Мира, д.89	Мира ул, д. 89	ОДЗ	0	0	0,3167	0,7600	0,3167	0	733,62	733,62	443,34
4103	ГЭ1810-00143	ООО "Гарант", ул. Мира, д.95	Мира ул, вл. 95	ОДЗ	0	0	0,1542	0,3700	0,1542	0	357,15	357,15	215,83
4104	ГЭ1810-00143	ООО "Гарант", ул. Мира, д.99	Мира ул, д. 99	ОДЗ	0	0	0,1583	0,3800	0,1583	0	366,80	366,80	221,67
4105	ТЭ1810-00308	ООО "Гарант", ул. Ставропольская д. 31	Ставропольская ул, д. 31	ОДЗ	0,1618	0	0,0660	0,1584	0,2278	399,99	152,90	552,89	492,39
4106	ТЭ1810-00308	ООО "Гарант", ул. Быныкина, д.50	Быныкина ул, д. 50	ОДЗ	1,2360	0	0	0	1,2360	3055,52	0	3055,52	3055,52
4107	ТЭ1810-00810	ООО "Гепард", ул. Базовая д. 1 стр.20	Базовая ул, владение № 1, строение 20	ОДЗ	0,1348	0	0	0	0,1348	333,19	0	333,19	333,19
4108	30313то	ООО "Гипрогор-Н", ул Индустриальная д 9	Индустриальная ул, вл. 9	ОДЗ	0,6210	0,4065	0,0052	0,0763	1,0327	2540,08	12,11	2552,20	2547,41
4109	30313то	ООО "Гипрогор-Н", ул Индустриальная д 9	Индустриальная ул, вл. 9	ОДЗ	0,6210	0,4065	0,0052	0,0763	1,0327	2540,08	12,11	2552,20	2547,41
4110	30313то	ООО "Гипрогор-Н", ул Индустриальная д 9	Индустриальная ул, вл. 9	ОДЗ	0,6210	0,4065	0,0052	0,0052	1,0327	2540,08	12,11	2552,20	2547,41
4111	30313то	ООО "Гипрогор-Н", ул Индустриальная д 9	Индустриальная ул, вл. 9	ОДЗ	0,6210	0,4065	0,0052	0,0052	1,0327	2540,08	12,11	2552,20	2547,41
4112	30283т	ООО "Глобус", ул.Мира 107а	Мира ул, вл. 107А	ОДЗ	0,1327	0,1120	0	0	0,2447	604,92	0	604,92	604,92
4113	30283т	ООО "Глобус", ул.Мира 107а, расчет гвс	ул Мира д.107а	ОДЗ	0	0	0,0046	0,0046	0,0046	0	10,54	10,54	6,37

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4114	30283т	ООО "Глобус", ул.Мира 107а, расчет гвс	ул Мира д.107а	ОДЗ	0	0	0,0046	0,0046	0,0046	0	10,54	10,54	6,37
4115	30283т	ООО "Глобус", ул.Мира 107а, расчет гвс	ул Мира д.107а	ОДЗ	0	0	0,0046	0,0273	0,0046	0	10,54	10,54	6,37
4116	30283т	ООО "Глобус", ул.Мира 107а, расчет гвс	ул Мира д.107а	ОДЗ	0	0	0,0046	0,0273	0,0046	0	10,54	10,54	6,37
4117	30353то	ООО "Глубинка", ул. Горького д. 80 магазин	Горького ул, владение № 80	ОДЗ	0,0350	0	0	0	0,0350	86,52	0	86,52	86,52
4118	30353то	ООО "Глубинка", ул. Горького д. 80 магазин	Горького ул, владение № 80	ОДЗ	0,0350	0	0	0	0,0350	86,52	0	86,52	86,52
4119	30353то	ООО "Глубинка", ул. Горького д. 80 магазин	Горького ул, владение № 80	ОДЗ	0,0350	0	0	0	0,0350	86,52	0	86,52	86,52
4120	30353то	ООО "Глубинка", ул. Горького д. 80 магазин	Горького ул, владение № 80	ОДЗ	0,0350	0	0	0	0,0350	86,52	0	86,52	86,52
4121	30492то	ООО "ГНП сеть", ул. Баныкина д.7	Баныкина ул, владение № 7	ОДЗ	0,0290	0	0	0	0,0290	71,69	0	71,69	71,69
4122	32039нв	ООО "Горилка-Инвест", ул. Мира д. 152	Мира ул, дом № 152	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0003	0,0002	0	0,37	0,37	0,22
4123	32039но	ООО "Горилка-Инвест", ул. Мира д. 152	Мира ул, д. 152	ОДЗ	0,0110	0	0	0	0,0110	27,07	0	27,07	27,07
4124	ТЭ1810-00156	ООО "Городской строитель", 40 лет Победы напротив 17 квартала поз.1 (3 этап строительства)	40 лет Победы ул, напротив 17 квартала поз.1	ОДЗ	1,0507	0	0	0	1,0507	2597,36	0	2597,36	2597,36
4125	32637но	ООО "ГражданСтройПроект" Карбышева ул, д. 12 (гвс)	Карбышева ул, д. 12	ОДЗ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,09	0,09	0,06
4126	32637но	ООО "ГражданСтройПроект" Карбышева ул, д. 12 (отопление)	Карбышева ул, д. 12	ОДЗ	0,0089	0	0	0	0,0089	22,08	0	22,08	22,08
4127	32168но	ООО "ГРАКА", ул. Комсомольская д. 125 гвс	Комсомольская ул, д. 125	ОДЗ	0	0	0,0034	0,0074	0,0034	0	7,95	7,95	4,80
4128	32168но	ООО "ГРАКА", ул. Комсомольская д. 125 отоп	Комсомольская ул, д. 125	ОДЗ	0,0100	0	0	0	0,0100	24,82	0	24,82	24,82
4129	32625но	ООО "Дежурная аптека" 40 лет Победы ул, д. 47В (гвс)	40 лет Победы ул, д. 47В	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0001	0,0001	0	0,12	0,12	0,07
4130	32625но	ООО "Дежурная аптека" 40 лет Победы ул, д. 47В (отоп)	40 лет Победы ул, д. 47В	ОДЗ	0,0054	0	0	0	0,0054	13,37	0	13,37	13,37
4131	30337тв	ООО "Дека" ул. Баныкина д.38	Баныкина ул, владение № 38	ОДЗ	0	0	0,0083	0,0500	0,0083	0	19,23	19,23	11,62
4132	30337то	ООО "Дека", ул. Баныкина 38	Баныкина ул, владение	ОДЗ	0,0495	0,1340	0	0	0,1835	453,63	0	453,63	453,63

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
			№ 38										
4133	30715то	ООО "Декоративные культуры", ул. Ларина, 137	Ларина ул, д. 137	ОДЗ	3,5500	0	0,3800	0,3800	3,9300	8775,96	880,33	9656,30	9307,96
4134	30715то	ООО "Декоративные культуры", ул. Ларина, 137	Ларина ул, д. 137	ОДЗ	3,5500	0	0,3800	0,3800	3,9300	8775,96	880,33	9656,30	9307,96
4135	30715то	ООО "Декоративные культуры", ул. Ларина, 137	Ларина ул, д. 137	ОДЗ	3,5500	0	0,3800	0,3800	3,9300	8775,96	880,33	9656,30	9307,96
4136	30715то	ООО "Декоративные культуры", ул. Ларина, 137	Ларина ул, д. 137	ОДЗ	3,5500	0	0,3800	0,3800	3,9300	8775,96	880,33	9656,30	9307,96
4137	32284но	ООО "ДЕНТ-АРТ" Ленинградская ул, д. 18	Ленинградская ул, д. 18	ОДЗ	0,0033	0	0	0	0,0033	8,16	0	8,16	8,16
4138	32297но	ООО "Дента-Сервис" Мира ул, д. 82	Мира ул, д. 82	ОДЗ	0,0060	0	0	0	0,0060	14,76	0	14,76	14,76
4139	ТГЭ1810-00606	ООО "Департамент ЖКУ и С", б-р Ленина, д. 21 гвс	Ленина б-р, д. 21	ОДЗ	0	0	0,2982	0,7156	0,2982	0	690,75	690,75	417,43
4140	бездоговорное	ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти (бездоговорное), Молодежный б-р 37 по Акту №301 13.10.2017г	Молодежный б-р, д. 37	ЖФ	0,0029	0	0	0	0,0029	7,17	0	7,17	7,17
4141	бездоговорное	ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти", ул. Чапаева 135 по акту БП №198 от 15.11.16г	ул. Чапаева 135	ЖФ	0,2000	0	0,1050	0,2520	0,3050	494,42	765,58	1260,00	988,34
4142	бездоговорное	ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти, ул. Баныкина, 66 (бездоговорное по акту № 416 от 18.10.2018г.)		ЖФ	0,0119	0	0	0	0,0119	29,52	0	29,52	29,52
4143	бездоговорное	ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти, ул. Баныкина, 66 (бездоговорное по ГВС по акту № 217 от 13.07.2017г.)	Баныкина ул, вл. 66	ЖФ	0	0	0,0040	0,0173	0,0040	0	29,46	29,46	19,00
4144	бездоговорное	ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти, ул. Победы, 41 (бездоговорное по акту № 419 от 31.10.2018г.)	ул Победы д.41	ЖФ	0,0520	0	0,0052	0,0052	0,0572	128,55	37,99	166,54	153,06
4145	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" ул. Кошеля д.69	ул Кошеля, 69	ЖФ	0,1823	0	0	0	0,1823	450,66	0	450,66	450,66
4146	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул. Баныкина, д. 56	ул Баныкина д.56	ЖФ	0	0	0,4080	1,0200	0,4080	0	2974,81	2974,81	1919,23
4147	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул. Баныкина, д. 58	ул Баныкина д.58	ЖФ	0	0	0,2400	0,6000	0,2400	0	1749,89	1749,89	1128,96

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4148	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул. Баныкина, д. 62	ул Баныкина д.62	ЖФ	0	0	0,3600	0,9000	0,3600	0	2624,83	2624,83	1693,44
4149	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул. Баныкина, д. 68	ул Баныкина, 68	ЖФ	0	0	0,2680	0,6700	0,2680	0	1954,04	1954,04	1260,67
4150	31000кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул. Баныкина, д. 68	ул Баныкина, 68	ЖФ	0	0	0,2680	0,6700	0,2680	0	1954,04	1954,04	1260,67
4151	ГЭ1810-00006	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул. Баныкина, д. 68	ул Баныкина, 68	ЖФ	0	0	0,2680	0,6700	0,2680	0	1954,04	1954,04	1260,67
4152	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул. Голосова, д. 20	Голосова ул, д. 20	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
4153	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул. Голосова, д. 24	ул Голосова, 24	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
4154	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул. Карбышева, д. 14	ул Карбышева, 14	ЖФ	0	0	0,1200	0,3000	0,1200	0	874,94	874,94	564,48
4155	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул. Карбышева, д. 14 ЧП Завидова	ул Карбышева, 14	ЖФ	0	0	0,0020	0,0282	0,0020	0	14,28	14,28	9,21
4156	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул. Карбышева, д. 16	ул Карбышева, 16	ЖФ	0	0	0,2600	0,6500	0,2600	0	1895,71	1895,71	1223,04
4157	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул. Карбышева, д. 4	ул Карбышева, 4	ЖФ	0	0	0,0720	0,1800	0,0720	0	524,97	524,97	338,69
4158	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул. Карбышева, д. 6	ул Карбышева, 6	ЖФ	0	0	0,0740	0,1850	0,0740	0	539,55	539,55	348,10
4159	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул. Карбышева, д. 6 Мэрия г.о.Тольятти	ул Карбышева, 6	ЖФ	0	0	0,0002	0,0002	0,0002	0	1,52	1,52	0,98
4160	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул. Карбышева, д. 6 Мэрия г.о.Тольятти	ул Карбышева, 6	ЖФ	0	0	0,0002	0,0002	0,0002	0	1,52	1,52	0,98
4161	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул. Карбышева, д. 6 Мэрия г.о.Тольятти	ул Карбышева, 6	ЖФ	0	0	0,0002	0,0002	0,0002	0	1,52	1,52	0,98
4162	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул. Карбышева, д. 6 Мэрия г.о.Тольятти	ул Карбышева, 6	ЖФ	0	0	0,0002	0,0002	0,0002	0	1,52	1,52	0,98

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4163	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул. Карбышева, д. 8	ул Карбышева, 8	ЖФ	0	0	0,0916	0,2290	0,0916	0	667,87	667,87	430,89
4164	ГЭ1810-00006	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул. Карбышева, д. 8	ул Карбышева, 8	ЖФ	0	0	0,0916	0,2290	0,0916	0	667,87	667,87	430,89
4165	ГЭ1810-00006	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул. Карбышева, д. 8	ул Карбышева, 8	ЖФ	0	0	0,0916	0,2290	0,0916	0	667,87	667,87	430,89
4166	31000кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул. Карбышева, д. 8	ул Карбышева, 8	ЖФ	0	0	0,0916	0,2290	0,0916	0	667,87	667,87	430,89
4167	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул. Карбышева, д. 9	ул Карбышева, 9	ЖФ	0	0	0,0820	0,2049	0,0820	0	597,59	597,59	385,54
4168	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул. Карбышева, д. 9 Неотрейд	ул Карбышева, 9	ОДЗ	0	0	0,0013	0,0013	0,0013	0	3,06	3,06	1,85
4169	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул. Карбышева, д. 9 Неотрейд	ул Карбышева, 9	ОДЗ	0	0	0,0013	0,0013	0,0013	0	3,06	3,06	1,85
4170	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул. Карбышева, д. 9 Неотрейд	ул Карбышева, 9	ОДЗ	0	0	0,0013	0,0013	0,0013	0	3,06	3,06	1,85
4171	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул. Карбышева, д. 9 Неотрейд	ул Карбышева, 9	ОДЗ	0	0	0,0013	0,0013	0,0013	0	3,06	3,06	1,85
4172	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул. Карбышева, д. 9 ГУДР "СДЮШОР"	ул Карбышева, 9	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0002	0,0002	0	0,44	0,44	0,26
4173	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул. Карбышева, д. 9 ГУДР "СДЮШОР"	ул Карбышева, 9	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0002	0,0002	0	0,44	0,44	0,26
4174	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул. Карбышева, д. 9 ГУДР "СДЮШОР"	ул Карбышева, 9	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0002	0,0002	0	0,44	0,44	0,26
4175	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул. Карбышева, д. 9 ГУДР "СДЮШОР"	ул Карбышева, 9	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0002	0,0002	0	0,44	0,44	0,26
4176	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул. Карбышева, д. 9 Центр соц. помощи семье и детям Центр р-на	ул Карбышева, 9	ОДЗ	0	0	0,0010	0,0010	0,0010	0	2,41	2,41	1,46

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4177	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул. Карбышева, д. 9 Центр соц. помощи семье и детям Центр р-на	ул Карбышева, 9	ОДЗ	0	0	0,0010	0,0010	0,0010	0	2,41	2,41	1,46
4178	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул. Карбышева, д. 9 Центр соц. помощи семье и детям Центр р-на	ул Карбышева, 9	ОДЗ	0	0	0,0010	0,0010	0,0010	0	2,41	2,41	1,46
4179	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул. Карбышева, д. 9 Центр соц. помощи семье и детям Центр р-на	ул Карбышева, 9	ОДЗ	0	0	0,0010	0,0010	0,0010	0	2,41	2,41	1,46
4180	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Карла Маркса, д. 27 "А"	Карла Маркса ул, д. 27А	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
4181	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Лесная, д. 36	ул Лесная, 36	ЖФ	0	0	0,1022	0,2554	0,1022	0	744,87	744,87	480,56
4182	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Лесная, д. 40	ул Лесная д.40	ЖФ	0	0	0,1120	0,2800	0,1120	0	816,61	816,61	526,85
4183	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Лесная, д. 42	ул Лесная д.42	ЖФ	0	0	0,0744	0,1860	0,0744	0	542,47	542,47	349,98
4184	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Лесная, д. 44	ул Лесная д.44	ЖФ	0	0	0,0713	0,1783	0,0713	0	520,01	520,01	335,49
4185	30568кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Лесная, д. 44	ул Лесная д.44	ЖФ	0	0	0,0713	0,1783	0,0713	0	520,01	520,01	335,49
4186	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Лесная, д. 48	ул Лесная д.48	ЖФ	0	0	0,1120	0,2800	0,1120	0	816,61	816,61	526,85
4187	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Лесная, д. 50	ул Лесная, 50	ЖФ	0	0	0,0744	0,1860	0,0744	0	542,47	542,47	349,98
4188	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Лесная, д. 52	ул Лесная д.52	ЖФ	0	0	0,0713	0,1783	0,0713	0	520,01	520,01	335,49
4189	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Лесная, д. 52 ЗАО "ПиК и Н"	ул Лесная д.52	ОДЗ	0	0	0,0005	0,0005	0,0005	0	1,21	1,21	0,73
4190	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Лесная, д. 52 ЗАО "ПиК и Н"	ул Лесная д.52	ОДЗ	0	0	0,0005	0,0005	0,0005	0	1,21	1,21	0,73

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4191	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул.Лесная, д. 52 ЗАО "ПиК и Н"	ул Лесная д.52	ОДЗ	0	0	0,0005	0,0005	0,0005	0	1,21	1,21	0,73
4192	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул.Лесная, д. 52 ЗАО "ПиК и Н"	ул Лесная д.52	ОДЗ	0	0	0,0005	0,0005	0,0005	0	1,21	1,21	0,73
4193	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул.Лесная, д. 52 Мэрия г.о.Тольятти	ул Лесная д.52	ОДЗ	0	0	0,0005	0,0005	0,0005	0	1,13	1,13	0,68
4194	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул.Лесная, д. 52 Мэрия г.о.Тольятти	ул Лесная д.52	ОДЗ	0	0	0,0005	0,0005	0,0005	0	1,13	1,13	0,68
4195	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул.Лесная, д. 52 Мэрия г.о.Тольятти	ул Лесная д.52	ОДЗ	0	0	0,0005	0,0005	0,0005	0	1,13	1,13	0,68
4196	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул.Лесная, д. 52 Мэрия г.о.Тольятти	ул Лесная д.52	ОДЗ	0	0	0,0005	0,0005	0,0005	0	1,13	1,13	0,68
4197	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул.Мира, д. 102 гвс	Мира ул, д. 102	ЖФ	0	0	0,2028	0,5070	0,2028	0	1478,66	1478,66	953,97
4198	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул.Мира, д. 104	Мира ул, д. 104	ЖФ	0	0	0,0812	0,2030	0,0812	0	592,05	592,05	381,96
4199	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул.Мира, д. 106 (0)	Мира ул, д. 106	ЖФ	0	0	0,0812	0,2030	0,0812	0	592,05	592,05	381,96
4200	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул.Мира, д. 110	ул Мира, 110	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
4201	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул.Мира, д. 112	ул Мира, 112	ЖФ	0	0	0,2000	0,5000	0,2000	0	1458,24	1458,24	940,80
4202	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул.Мира, д. 114	ул Мира, 114	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
4203	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул.Мира, д. 117	ул Мира, 117	ЖФ	0	0	0,1040	0,2600	0,1040	0	758,28	758,28	489,22
4204	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул.Мира, д. 118	ул Мира, 118	ЖФ	0	0	0,0800	0,2260	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
4205	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул.Мира, д. 120	ул Мира, 120	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
4206	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул.Мира, д. 120 ООО "Миндаль"	ул Мира, 120	ОДЗ	0	0	0,0044	0,0044	0,0044	0	10,14	10,14	6,13
4207	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ"	ул Мира, 122	ЖФ	0	0	0,0800	0,2028	0,0800	0	583,30	583,30	376,32

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		г.Тольятти" , ул.Мира, д. 122											
4208	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 123	Мира ул, д. 123	ЖФ	0	0	0,4000	1,0000	0,4000	0	2916,48	2916,48	1881,60
4209	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 124	ул Мира, 124	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,86	669,86	432,17
4210	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 125	ул Мира, 125	ЖФ	0	0	0,0542	1,2000	0,0542	0	394,94	394,94	254,80
4211	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 126	ул Мира, 126	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
4212	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 128	ул Мира, 128	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
4213	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 130	ул Мира, 130	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
4214	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 132	Мира ул, д. 132	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
4215	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 134	ул Мира, 134	ЖФ	0	0	0,0906	0,2266	0,0906	0	660,87	660,87	426,37
4216	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 136	ул Мира, 136	ЖФ	0	0	0,0906	0,2266	0,0906	0	660,87	660,87	426,37
4217	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 138	Мира ул, д. 138	ЖФ	0	0	0,0870	0,2176	0,0870	0	634,63	634,63	409,44
4218	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 138, ФЛ	Мира ул, д. 138	ЖФ	0	0	0,0016	0,0016	0,0016	0	11,35	11,35	7,32
4219	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 138, ФЛ	Мира ул, д. 138	ЖФ	0	0	0,0016	0,0016	0,0016	0	11,35	11,35	7,32
4220	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 138, ФЛ	Мира ул, д. 138	ЖФ	0	0	0,0016	0,0016	0,0016	0	11,35	11,35	7,32
4221	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 138, ФЛ	Мира ул, д. 138	ЖФ	0	0	0,0016	0,0016	0,0016	0	11,35	11,35	7,32
4222	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 140	ул Мира, 140	ЖФ	0	0	0,0870	0,2176	0,0870	0	634,63	634,63	409,44
4223	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 140 Сагдиев Р.Н.	ул Мира, 140	ЖФ	0	0	0,0009	0,0009	0,0009	0	6,69	6,69	4,31
4224	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 140, ФЛ	ул Мира, 140	ЖФ	0	0	0,0009	0,0009	0,0009	0	6,69	6,69	4,31
4225	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 140, ФЛ	ул Мира, 140	ЖФ	0	0	0,0009	0,0009	0,0009	0	6,69	6,69	4,31

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4226	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 140, ФЛ	ул Мира, 140	ЖФ	0	0	0,0009	0,0009	0,0009	0	6,69	6,69	4,31
4227	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 144	ул Мира, 144	ЖФ	0	0	0,0684	0,1710	0,0684	0	498,72	498,72	321,75
4228	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 146	ул Мира, 146	ЖФ	0	0	0,0684	0,1710	0,0684	0	498,72	498,72	321,75
4229	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 148	ул Мира, 148	ЖФ	0	0	0,0906	0,2266	0,0906	0	660,87	660,87	426,37
4230	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 150	Мира ул, д. 150	ЖФ	0	0	0,1964	0,4911	0,1964	0	1432,28	1432,28	924,05
4231	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 150 Врач.физкульт диспансер	Мира ул, д. 150	ОДЗ	0	0	0,0037	0,0037	0,0037	0	8,57	8,57	5,18
4232	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 150 Врач.физкульт диспансер	Мира ул, д. 150	ОДЗ	0	0	0,0037	0,0037	0,0037	0	8,57	8,57	5,18
4233	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 150 Врач.физкульт диспансер	Мира ул, д. 150	ОДЗ	0	0	0,0037	0,0037	0,0037	0	8,57	8,57	5,18
4234	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 150 Врач.физкульт диспансер	Мира ул, д. 150	ОДЗ	0	0	0,0037	0,0037	0,0037	0	8,57	8,57	5,18
4235	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 152	ул Мира, 152	ЖФ	0	0	0,1964	0,4911	0,1964	0	1432,28	1432,28	924,05
4236	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 152 ООО "Горилка-инвест"	ул Мира, 152	ОДЗ	0	0	0,0005	0,0005	0,0005	0	1,04	1,04	0,63
4237	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 152 ООО "Горилка-инвест"	ул Мира, 152	ОДЗ	0	0	0,0005	0,0005	0,0005	0	1,04	1,04	0,63
4238	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 152 ООО "Горилка-инвест"	ул Мира, 152	ОДЗ	0	0	0,0005	0,0005	0,0005	0	1,04	1,04	0,63
4239	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 152 ООО "Горилка-инвест"	ул Мира, 152	ОДЗ	0	0	0,0005	0,0005	0,0005	0	1,04	1,04	0,63
4240	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 152 Сбербанк	ул Мира, 152	ОДЗ	0	0	0,0015	0,0015	0,0015	0	3,48	3,48	2,10

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4241	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 152 Сбербанк	ул Мира, 152	ОДЗ	0	0	0,0015	0,0015	0,0015	0	3,48	3,48	2,10
4242	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 152 Сбербанк	ул Мира, 152	ОДЗ	0	0	0,0015	0,0015	0,0015	0	3,48	3,48	2,10
4243	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 152 Сбербанк	ул Мира, 152	ОДЗ	0	0	0,0015	0,0015	0,0015	0	3,48	3,48	2,10
4244	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 152 ФЛ Фролов	ул Мира, 152	ЖФ	0	0	0,0004	0,0004	0,0004	0	3,04	3,04	1,96
4245	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 152 ФЛ Фролов	ул Мира, 152	ЖФ	0	0	0,0004	0,0004	0,0004	0	3,04	3,04	1,96
4246	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 152 ФЛ Фролов	ул Мира, 152	ЖФ	0	0	0,0004	0,0004	0,0004	0	3,04	3,04	1,96
4247	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 152 ФЛ Фролов	ул Мира, 152	ЖФ	0	0	0,0004	0,0004	0,0004	0	3,04	3,04	1,96
4248	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 154	ул Мира, 154	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
4249	ГЭ1810-00006	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 154	ул Мира, 154	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
4250	31000кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 154	ул Мира, 154	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
4251	ГЭ1810-00006	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 154	ул Мира, 154	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
4252	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 158	Мира ул, д. 158	ЖФ	0	0	0,0740	0,1850	0,0740	0	539,55	539,55	348,10
4253	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 160	ул Мира, 160	ЖФ	0	0	0,0680	0,1700	0,0680	0	495,80	495,80	319,87
4254	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 160, ФЛ	ул Мира, 160	ЖФ	0	0	0,0017	0,0017	0,0017	0	12,66	12,66	8,17
4255	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 160, ФЛ	ул Мира, 160	ЖФ	0	0	0,0017	0,0017	0,0017	0	12,66	12,66	8,17
4256	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 160, ФЛ	ул Мира, 160	ЖФ	0	0	0,0017	0,0017	0,0017	0	12,66	12,66	8,17

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4257	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 160, ФЛ	ул Мира, 160	ЖФ	0	0	0,0017	0,0017	0,0017	0	12,66	12,66	8,17
4258	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 160 Сквирел керамика	ул Мира, 160	ОДЗ	0	0	0,0010	0,0010	0,0010	0	2,41	2,41	1,46
4259	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 160 Сквирел керамика	ул Мира, 160	ОДЗ	0	0	0,0010	0,0010	0,0010	0	2,41	2,41	1,46
4260	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 160 Сквирел керамика	ул Мира, 160	ОДЗ	0	0	0,0010	0,0010	0,0010	0	2,41	2,41	1,46
4261	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 160 Сквирел керамика	ул Мира, 160	ОДЗ	0	0	0,0010	0,0010	0,0010	0	2,41	2,41	1,46
4262	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 162	ул Мира, 162	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,86	669,86	432,17
4263	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 164	ул Мира, 164	ЖФ	0	0	0,0992	0,2480	0,0992	0	723,29	723,29	466,64
4264	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 166	ул Мира, 166	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
4265	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 168	ул Мира, 168	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
4266	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 170	ул Мира, 170	ЖФ	0	0	0,1120	0,2800	0,1120	0	816,61	816,61	526,85
4267	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 92	Мира ул, д. 92	ЖФ	0	0	0,1920	0,4800	0,1920	0	1399,91	1399,91	903,17
4268	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 94	Мира ул, д. 94	ЖФ	0	0	0,1920	0,4800	0,1920	0	1399,91	1399,91	903,17
4269	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Мира, д. 96	ул Мира, 96	ЖФ	0	0	0,1600	0,4000	0,1600	0	1166,59	1166,59	752,64
4270	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Победы, д. 50 "А"	ул Победы, 50А	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
4271	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Победы, д. 56	ул Победы, 56	ЖФ	0	0	0,0952	0,2380	0,0952	0	694,12	694,12	447,82
4272	30566кв	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , ул.Победы, д. 58	Победы ул, д. 58	ЖФ	0	0	0,0952	0,2380	0,0952	0	694,12	694,12	447,82
4273	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти" , б-р 50 лет Октября 1	б-р 50 лет Октября, 1	ЖФ	0,2330	0	0	0	0,2330	576,00	0	576,00	576,00

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4274	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 24 А	б-р 50 лет Октября, 24А	ЖФ	0,1717	0	0	0	0,1717	424,46	0	424,46	424,46
4275	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 24 А, гвс	б-р 50 лет Октября, 24А	ЖФ	0	0	0,0689	0,1723	0,0689	0	502,36	502,36	324,11
4276	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 24 отопление	б-р 50 лет Октября, 24	ЖФ	0,1717	0	0	0	0,1717	424,46	0	424,46	424,46
4277	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 24, гвс	б-р 50 лет Октября, 24	ЖФ	0	0	0,1377	0,3443	0,1377	0	1004,00	1004,00	647,74
4278	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 26 ,ООО " Неотрейд"	50 лет Октября б-р, д. 26	ЖФ	0,0186	0	0,0030	0,0180	0,0216	45,98	21,87	67,85	60,09
4279	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 26 ,	50 лет Октября б-р, д. 26	ЖФ	0,0036	0	0,0003	0,0003	0,0039	8,90	2,03	10,93	10,21
4280	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 26 гвс	50 лет Октября б-р, д. 26	ЖФ	0	0	0,0811	0,2028	0,0811	0	591,46	591,46	381,59
4281	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 26 отопл.	50 лет Октября б-р, д. 26	ЖФ	0,2028	0	0	0	0,2028	501,34	0	501,34	501,34
4282	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 28 гвс	50 лет Октября б-р, д. 28	ЖФ	0	0	0,0740	0,1850	0,0740	0	539,55	539,55	348,10
4283	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 28 отпл.	б-р 50 лет Октября, 28	ЖФ	0,2280	0	0	0	0,2280	563,64	0	563,64	563,64
4284	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 3	б-р 50 лет Октября, 3	ЖФ	0,2310	0	0	0	0,2310	571,06	0	571,06	571,06
4285	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 30 гвс	50 лет Октября б-р, д. 30	ЖФ	0	0	0,0740	0,1850	0,0740	0	539,55	539,55	348,10
4286	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 30 отопл.	б-р 50 лет Октября, 30	ЖФ	0,2265	0	0	0	0,2265	559,93	0	559,93	559,93
4287	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября	50 лет Октября б-р, д. 32	ЖФ	0	0	0,0919	0,0097	0,0919	0	669,84	669,84	432,16

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		32 гвс											
4288	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 32 отопл.	б-р 50 лет Октября, 32	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
4289	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 34 гвс	50 лет Октября б-р, д. 34	ЖФ	0	0	0,0918	0,2297	0,0918	0	669,33	669,33	431,83
4290	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 34 отопл.	б-р 50 лет Октября, 34	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
4291	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 36 гвс	50 лет Октября б-р, д. 36	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
4292	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 36 отопл.	б-р 50 лет Октября, 36	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
4293	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 36, ООО "АЭС"	б-р 50 лет Октября, 36	ОДЗ	0,0380	0	0,0067	0,0067	0,0447	93,94	15,45	109,39	103,28
4294	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 38 гвс	50 лет Октября б-р, д. 38	ЖФ	0	0	0,0664	0,1660	0,0664	0	484,14	484,14	312,35
4295	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 38 отопл.	50 лет Октября б-р, д. 38	ЖФ	0,2037	0	0	0	0,2037	503,56	0	503,56	503,56
4296	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 38, ФЛ	50 лет Октября б-р, д. 38	ЖФ	0,0353	0	0,0012	0,0012	0,0365	87,27	8,61	95,88	92,83
4297	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 38, Мэрия	50 лет Октября б-р, д. 38	ОДЗ	0,0600	0,2100	0,0001	0,0001	0,2701	667,47	0,32	667,79	667,66
4298	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 42 гвс	50 лет Октября б-р, д. 42	ЖФ	0	0	0,0818	0,2045	0,0818	0	596,42	596,42	384,79
4299	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 42 отпл.	б-р 50 лет Октября, 42	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
4300	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 44 гвс	50 лет Октября б-р, д. 44	ЖФ	0	0	0,0968	0,2420	0,0968	0	705,79	705,79	455,35

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4301	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 44 отопл.	б-р 50 лет Октября, 44	ЖФ	0,3240	0	0	0	0,3240	800,96	0	800,96	800,96
4302	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 5	б-р 50 лет Октября, 5	ЖФ	0,2310	0	0	0	0,2310	571,06	0	571,06	571,06
4303	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 53 А гвс	50 лет Октября б-р, д. 53А	ЖФ	0	0	0,0904	0,2260	0,0904	0	659,12	659,12	425,24
4304	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 53 А отопление	50 лет Октября б-р, д. 53А	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
4305	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 53 гвс	б-р 50 лет Октября, 53	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,92	669,92	432,20
4306	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 53 отопление	б-р 50 лет Октября, 53	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
4307	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 55	50 лет Октября б-р, д. 55 55	ЖФ	0,2030	0	0	0	0,2030	501,84	0	501,84	501,84
4308	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 55, МУК"Централь.система детских библиотек"	б-р 50 лет Октября, 55	ОДЗ	0,0438	0	0	0	0,0438	108,28	0	108,28	108,28
4309	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 57	б-р 50 лет Октября, 57	ЖФ	0,2378	0	0	0	0,2378	587,87	0	587,87	587,87
4310	31000ко	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 57	б-р 50 лет Октября, 57	ЖФ	0,2378	0	0	0	0,2378	587,87	0	587,87	587,87
4311	31000ко	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 59	50 лет Октября б-р, д. 59 59	ЖФ	0,1830	0	0	0	0,1830	452,39	0	452,39	452,39
4312	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 59	б-р 50 лет Октября, 59	ЖФ	0,1830	0	0	0	0,1830	452,39	0	452,39	452,39
4313	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 59, ООО "Карвел"		ОДЗ	0,0788	0	0	0	0,0788	194,79	0	194,79	194,79

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4314	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 63 гвс	50 лет Октября б-р, д. 63	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,92	669,92	432,20
4315	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 63 отопл.	б-р 50 лет Октября, 63	ЖФ	0,0875	0	0	0	0,0875	216,19	0	216,19	216,19
4316	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 65 А	б-р 50 лет Октября, 65А	ЖФ	0,2378	0	0	0	0,2378	587,87	0	587,87	587,87
4317	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 65 А гвс норматив	б-р 50 лет Октября, 65А	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
4318	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 65 ГВС	б-р 50лет Октября 65	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
4319	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 65 отопл.	б-р 50 лет Октября д.65	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
4320	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 67	б-р 50 лет Октября, 67	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
4321	31000ко	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 67	50 лет Октября б-р, д. 67	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
4322	31000ко	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 67 гвс норматив	50 лет Октября б-р, д. 67	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
4323	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 67 гвс норматив	50 лет Октября б-р, д. 67	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
4324	31000ко	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 69 гвс	50 лет Октября б-р, д. 69	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
4325	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 69 гвс	50 лет Октября б-р, д. 69	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
4326	31000ко	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 69 отопл.	50 лет Октября б-р, д. 69	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
4327	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября	б-р 50 лет Октября, 69	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		69 отопл.											
4328	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 71 гвс	50 лет Октября б-р, д. 71	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
4329	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 71 отопл.	б-р 50 лет Октября, 71	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
4330	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 73	б-р 50 лет Октября, 73	ЖФ	0,2710	0	0	0	0,2710	669,94	0	669,94	669,94
4331	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р 50 лет Октября 73 гвс норматив	б-р 50 лет Октября д.73	ЖФ	0	0	0,2300	0	0,2300	0	1676,98	1676,98	1081,92
4332	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 17	б-р Молодежный, 17	ЖФ	0,1650	0	0	0	0,1650	407,81	0	407,81	407,81
4333	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 17 гвс норматив	б-р Молодежный д.17	ЖФ	0	0	0,0660	0,1650	0,0660	0	481,15	481,15	310,42
4334	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 17, ООО "Каскад плюс"	б-р Молодежный, 17	ОДЗ	0,0070	0	0	0	0,0070	17,30	0	17,30	17,30
4335	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 17, ООО "Каскад плюс"	б-р Молодежный, 17	ОДЗ	0,0070	0	0	0	0,0070	17,30	0	17,30	17,30
4336	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 17, ООО "Каскад плюс"	б-р Молодежный, 17	ОДЗ	0,0070	0	0	0	0,0070	17,30	0	17,30	17,30
4337	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 17, ООО "Каскад плюс"	б-р Молодежный, 17	ОДЗ	0,0070	0	0	0	0,0070	17,30	0	17,30	17,30
4338	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 18	б-р Молодежный, 18	ЖФ	0,1360	0	0	0	0,1360	336,21	0	336,21	336,21
4339	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 19 ГВС	б-р Молодежный, 19	ЖФ	0	0	0,0938	0,2344	0,0938	0	683,62	683,62	441,05
4340	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 19 отопление	б-р Молодежный д.19	ЖФ	0,1810	0	0	0	0,1810	447,45	0	447,45	447,45

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4341	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 21	б-р Молодежный, 21	ЖФ	0,1988	0	0	0	0,1988	491,52	0	491,52	491,52
4342	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 21 гвс	Молодежный б-р, д. 21 гвс	ЖФ	0	0	0,0640	0,1600	0,0640	0	466,64	466,64	301,06
4343	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 22 ГВС	Молодежный б-р, д. 22 ГВС	ЖФ	0	0	0,1203	0,3007	0,1203	0	876,99	876,99	565,80
4344	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 22 отопление	Молодежный б-р, д. 22	ЖФ	0,4107	0	0	0	0,4107	1015,29	0	1015,29	1015,29
4345	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 24 гвс	Молодежный б-р, д. 24 гвс	ЖФ	0	0	0,1014	0,2535	0,1014	0	739,33	739,33	476,99
4346	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 24 отопл.	б-р Молодежный, 24	ЖФ	0,2532	0	0	0	0,2532	625,84	0	625,84	625,84
4347	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 25 гвс	б-р Молодежный д.25 гвс	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
4348	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 25 отопление	б-р Молодежный, 25	ЖФ	0,1980	0	0	0	0,1980	489,48	0	489,48	489,48
4349	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 26	б-р Молодежный, 26	ЖФ	0,2532	0	0,1014	0,2535	0,3546	625,84	739,33	1365,17	1102,82
4350	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 29 гвс	б-р Молодежный д.29 гвс	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
4351	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 29 отопление	б-р Молодежный, 29	ЖФ	0,2164	0	0	0	0,2164	534,89	0	534,89	534,89
4352	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 3	б-р Молодежный, 3	ЖФ	0,1806	0	0	0	0,1806	446,51	0	446,51	446,51
4353	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 31 ГВС	б-р Молодежный, 31	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
4354	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 31 отопление	б-р Молодежный, 31	ЖФ	0,1942	0	0	0	0,1942	480,14	0	480,14	480,14

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4355	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 32	Молодежный б-р, д. 32	ЖФ	0,2520	0	0	0	0,2520	622,97	0	622,97	622,97
4356	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 32 гвс	Молодежный б-р, д. 32	ЖФ	0	0	0,1013	0,2533	0,1013	0	738,60	738,60	476,52
4357	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 33 ГВС	Молодежный б-р, д. 33	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
4358	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 33 отопление	б-р Молодежный, 33	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
4359	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 34	б-р Молодежный, 34	ЖФ	0,2532	0	0,1012	0,2530	0,3544	625,84	737,87	1363,71	1101,88
4360	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 36	б-р Молодежный, 36	ЖФ	0,2056	0	0	0	0,2056	508,26	0	508,26	508,26
4361	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 36 гвс	Молодежный б-р, д. 36	ЖФ	0	0	0,0811	0,2028	0,0811	0	591,46	591,46	381,59
4362	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 37	б-р Молодежный, 37	ЖФ	0,2000	0	0	0	0,2000	494,42	0	494,42	494,42
4363	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 37 гвс	Молодежный б-р, д. 37	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
4364	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 38	б-р Молодежный, 38	ЖФ	0,2007	0	0	0	0,2007	496,15	0	496,15	496,15
4365	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 38 гвс	Молодежный б-р, д. 38	ЖФ	0	0	0,0760	0,1900	0,0760	0	554,13	554,13	357,50
4366	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 4	Молодежный б-р, д. 4	ЖФ	0,2020	0	0	0	0,2020	499,36	0	499,36	499,36
4367	31000ко	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 4	Молодежный б-р, д. 4	ЖФ	0,2020	0	0	0	0,2020	499,36	0	499,36	499,36
4368	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", б-р Молодежный 7	Молодежный б-р, д. 7	ЖФ	0,1762	0	0	0	0,1762	435,55	0	435,55	435,55
4369	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Баныкина 56	ул Баныкина, 56	ЖФ	1,2730	0	0	0	1,2730	3146,99	0	3146,99	3146,99

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4370	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Баныкина 58	ул Баныкина, 58	ЖФ	0,6500	0	0	0	0,6500	1606,87	0	1606,87	1606,87
4371	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Баныкина 62	ул Баныкина, 62	ЖФ	1,2000	0	0	0	1,2000	2966,52	0	2966,52	2966,52
4372	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Баныкина 68	ул Баныкина, 68	ЖФ	0,7000	0	0	0	0,7000	1730,47	0	1730,47	1730,47
4373	31000ко	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Баныкина 68	Баныкина ул, д. 68	ЖФ	0,7000	0	0	0	0,7000	1730,47	0	1730,47	1730,47
4374	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Гагарина 10 гвс	Гагарина ул, д. 10	ЖФ	0	0	0,0713	0,1784	0,0713	0	520,15	520,15	335,58
4375	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Гагарина 10 отопл.	Гагарина ул, д. 10	ЖФ	0,2206	0	0	0	0,2206	545,46	0	545,46	545,46
4376	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Гагарина 10,ФЛ (отопление)	Гагарина ул, д. 10	ЖФ	0,2206	0	0	0	0,2206	545,46	0	545,46	545,46
4377	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Гагарина 8 гвс	Гагарина ул, д. 8	ЖФ	0	0	0,0010	0,0138	0,0010	0	7,00	7,00	4,52
4378	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Гагарина 8 отопл.	ул Гагарина, 8	ЖФ	0,2090	0	0	0	0,2090	516,67	0	516,67	516,67
4379	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Голосова 20	Голосова ул, д. 20	ЖФ	0,3661	0	0	0	0,3661	905,04	0	905,04	905,04
4380	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Голосова 24	ул Голосова, 24	ЖФ	0,2260	0	0	0	0,2260	558,70	0	558,70	558,70
4381	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Горького 45 гвс	Горького ул, д. 45	ЖФ	0	0	0,0720	0,1800	0,0720	0	524,97	524,97	338,69
4382	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Горького 45 отопл.	ул Горького, 45	ЖФ	0,1790	0	0	0	0,1790	442,51	0	442,51	442,51
4383	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Горького 48	ул Горького, 48	ЖФ	0,1500	0	0	0	0,1500	370,82	0	370,82	370,82
4384	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Горького 48 гвс норматив	ул Горького, 48	ЖФ	0	0	0,0400	0,1000	0,0400	0	291,65	291,65	188,16
4385	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Горького 48, ФГУП "Самарское ПРОП"	ул Горького, 48	ОДЗ	0,0063	0	0,0002	0,0002	0,0065	15,57	0,49	16,06	15,87

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4386	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Горького 48, ФГУП "Самарское ПРОП"	ул Горького, 48	ОДЗ	0,0063	0	0,0002	0,0002	0,0065	15,57	0,49	16,06	15,87
4387	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Горького 48, ФГУП "Самарское ПРОП"	ул Горького, 48	ОДЗ	0,0063	0	0,0002	0,0002	0,0065	15,57	0,49	16,06	15,87
4388	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Горького 48, ФГУП "Самарское ПРОП"	ул Горького, 48	ОДЗ	0,0063	0	0,0002	0,0002	0,0065	15,57	0,49	16,06	15,87
4389	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Горького 57 гвс	Горького ул, д. 57	ЖФ	0	0	0,1568	0,3920	0,1568	0	1143,26	1143,26	737,59
4390	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Горького 57 отопл.	ул Горького, 57	ЖФ	0,3950	0	0	0	0,3950	976,48	0	976,48	976,48
4391	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Горького 68 гвс	Горького ул, д. 68	ЖФ	0	0	0,1000	0,2500	0,1000	0	729,12	729,12	470,40
4392	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Горького 68 отопл.	ул Горького, 68	ЖФ	0,2532	0	0	0	0,2532	625,84	0	625,84	625,84
4393	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Горького 92	Горького ул, д. 92	ЖФ	0,6760	0	0	0	0,6760	1671,14	0	1671,14	1671,14
4394	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Горького 92 гвс	Горького ул, д. 92	ЖФ	0	0	0,2938	0,7344	0,2938	0	2141,86	2141,86	1381,85
4395	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Жилина 7	ул Жилина, 7	ЖФ	0,0525	0	0	0	0,0525	129,66	0	129,66	129,66
4396	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. К. Маркса 27 А	Карла Маркса ул, д. 27А	ЖФ	0,2300	0	0	0	0,2300	568,58	0	568,58	568,58
4397	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. К. Маркса 29	Карла Маркса ул, д. 29	ЖФ	0,0901	0	0	0	0,0901	222,78	0	222,78	222,78
4398	31000ко	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. К. Маркса 29	Карла Маркса ул, д. 29	ЖФ	0,0901	0	0	0	0,0901	222,78	0	222,78	222,78
4399	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. К. Маркса 72	ул Карла Маркса, 72	ЖФ	0,1365	0	0	0	0,1365	337,44	0	337,44	337,44
4400	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Карбышева 14	ул Карбышева, 14	ЖФ	0,3281	0	0	0	0,3281	811,10	0	811,10	811,10
4401	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Карбышева 16	ул Карбышева, 16	ЖФ	0,7140	0	0	0	0,7140	1765,08	0	1765,08	1765,08

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4402	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Карбышева 4	ул Карбышева, 4	ЖФ	0,1830	0	0	0	0,1830	452,39	0	452,39	452,39
4403	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Карбышева 5	ул Карбышева, 5	ЖФ	0,1850	0	0	0	0,1850	457,34	0	457,34	457,34
4404	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Карбышева 5 гвс норматив	ул Карбышева, 5	ЖФ	0	0	0,0640	0,1600	0,0640	0	466,64	466,64	301,06
4405	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Карбышева 6	ул Карбышева, 6	ЖФ	0,1758	0	0	0	0,1758	434,60	0	434,60	434,60
4406	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Карбышева 6, Мэрия г.о. Тольятти	ул Карбышева, 6	ОДЗ	0,0027	0	0	0	0,0027	6,67	0	6,67	6,67
4407	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Карбышева 6, Мэрия г.о. Тольятти	ул Карбышева, 6	ОДЗ	0,0027	0	0	0	0,0027	6,67	0	6,67	6,67
4408	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Карбышева 6, Мэрия г.о. Тольятти	ул Карбышева, 6	ОДЗ	0,0027	0	0	0	0,0027	6,67	0	6,67	6,67
4409	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Карбышева 6, Мэрия г.о. Тольятти	ул Карбышева, 6	ОДЗ	0,0027	0	0	0	0,0027	6,67	0	6,67	6,67
4410	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Карбышева 7	ул Карбышева, 7	ЖФ	0,1855	0	0	0	0,1855	458,57	0	458,57	458,57
4411	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Карбышева 7 гвс норматив	ул Карбышева, 7	ЖФ	0	0	0,0742	0,1855	0,0742	0	541,01	541,01	349,04
4412	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Карбышева 8	ул Карбышева, 8	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
4413	31000ко	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Карбышева 8	Карбышева ул, д. 8	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
4414	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Карбышева 9	ул Карбышева, 9	ЖФ	0,2049	0	0	0	0,2049	506,53	0	506,53	506,53
4415	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Карбышева 9, ГУДР "СДЮШОР"	ул Карбышева, 9	ОДЗ	0,0054	0	0	0	0,0054	13,39	0	13,39	13,39
4416	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Карбышева 9, МУ"Центр соц.помощи семье и	ул Карбышева, 9	ОДЗ	0,0323	0	0	0	0,0323	79,80	0	79,80	79,80

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		детям Центр.р-на"											
4417	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Карбышева 9, Неотрейд	ул Карбышева, 9	ОДЗ	0,0197	0	0	0	0,0197	48,63	0	48,63	48,63
4418	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Карбышева 9, ОАО "Самарские лотереи"	ул Карбышева, 9	ОДЗ	0,0016	0	0,0001	0,0001	0,0017	3,96	0,32	4,28	4,15
4419	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Карбышева 9, ОАО "Самарские лотереи"	ул Карбышева, 9	ОДЗ	0,0016	0	0,0001	0,0001	0,0017	3,96	0,32	4,28	4,15
4420	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Карбышева 9, ОАО "Самарские лотереи"	ул Карбышева, 9	ОДЗ	0,0016	0	0,0001	0,0001	0,0017	3,96	0,32	4,28	4,15
4421	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Карбышева 9, ОАО "Самарские лотереи"	ул Карбышева, 9	ОДЗ	0,0016	0	0,0001	0,0001	0,0017	3,96	0,32	4,28	4,15
4422	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Комсомольская 125 гвс)	Комсомольская ул, д. 125	ЖФ	0	0	0,1000	0,2500	0,1000	0	729,12	729,12	470,40
4423	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Комсомольская 125 отпл.	ул Комсомольская, 125	ЖФ	0,1680	0	0	0	0,1680	415,31	0	415,31	415,31
4424	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Комсомольская 133 гвс	Комсомольская ул, д. 133	ЖФ	0	0	0,1000	0,2500	0,1000	0	729,12	729,12	470,40
4425	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Комсомольская 133 отпл.	ул Комсомольская, 133	ЖФ	0,1680	0	0	0	0,1680	415,31	0	415,31	415,31
4426	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Комсомольская 135 гвс	Комсомольская ул, д. 135	ЖФ	0	0	0,0916	0,2290	0,0916	0	667,87	667,87	430,89
4427	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Комсомольская 135 отпл.	ул Комсомольская, 135	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
4428	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Комсомольская 137 гвс	Комсомольская ул, д. 137	ЖФ	0	0	0,0916	0,2290	0,0916	0	667,87	667,87	430,89
4429	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Комсомольская 137 отпл.	ул Комсомольская, 137	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4430	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Комсомольская 139 гвс	Комсомольская ул, д. 139	ЖФ	0	0	0,0640	0,1600	0,0640	0	466,64	466,64	301,06
4431	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Комсомольская 139 отопл.	ул Комсомольская, 139	ЖФ	0,2268	0	0	0	0,2268	560,67	0	560,67	560,67
4432	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Комсомольская 143 гвс	Комсомольская ул, д. 143	ЖФ	0	0	0,0920	0,2300	0,0920	0	670,79	670,79	432,77
4433	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Комсомольская 143 отопл.	ул Комсомольская, 143	ЖФ	0,1982	0	0	0	0,1982	490,08	0	490,08	490,08
4434	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Комсомольская 145	ул Комсомольская, 145	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
4435	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Комсомольская 145 ГВС	ул Комсомольская, 145	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
4436	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Комсомольская 151 гвс	Комсомольская ул, д. 151	ЖФ	0	0	0,0740	0,1850	0,0740	0	539,55	539,55	348,10
4437	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Комсомольская 151 отопл.	ул Комсомольская, 151	ЖФ	0,2045	0	0	0	0,2045	505,54	0	505,54	505,54
4438	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Комсомольская 153 гвс	Комсомольская ул, д. 153	ЖФ	0	0	0,0400	0,1000	0,0400	0	291,65	291,65	188,16
4439	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Комсомольская 153 отопл.	Комсомольская ул, д. 153	ЖФ	0,2123	0	0	0	0,2123	524,83	0	524,83	524,83
4440	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Комсомольская 167 гвс	Комсомольская ул, д. 167	ЖФ	0	0	0,1912	0,4780	0,1912	0	1394,08	1394,08	899,40
4441	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Комсомольская 167 отопл.	ул Комсомольская, 167	ЖФ	0,4150	0	0	0	0,4150	1025,92	0	1025,92	1025,92
4442	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Комсомольская 171 гвс	Комсомольская ул, д. 171	ЖФ	0	0	0,1912	0,4780	0,1912	0	1394,08	1394,08	899,40
4443	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Комсомольская	ул Комсомольская, 171	ЖФ	0,4150	0	0	0	0,4150	1025,92	0	1025,92	1025,92

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		171 отопл.											
4444	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Кошеля 81	ул Кошеля, 81	ЖФ	0,1014	0	0	0	0,1014	250,67	0	250,67	250,67
4445	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ларина 64 гвс	Ларина ул, д. 64	ЖФ	0	0	0,0811	0,2028	0,0811	0	591,46	591,46	381,59
4446	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ларина 64 отопл.	ул Ларина, 64	ЖФ	0,1860	0	0	0	0,1860	459,81	0	459,81	459,81
4447	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 100 гвс	Ленина ул, д. 100	ЖФ	0	0	0,0760	0,1900	0,0760	0	554,13	554,13	357,50
4448	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 100 Отопление	Ленина ул, д. 100	ЖФ	0,1900	0	0	0	0,1900	469,70	0	469,70	469,70
4449	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 102 гвс	ул Ленина, 102	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
4450	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 102 отопление	ул Ленина, 102	ЖФ	0,1982	0	0	0	0,1982	490,08	0	490,08	490,08
4451	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 104 гвс	ул Ленина, 104	ЖФ	0	0	0,0680	0,1700	0,0680	0	495,80	495,80	319,87
4452	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 104 отопление	ул Ленина, 104	ЖФ	0,1680	0	0	0	0,1680	415,31	0	415,31	415,31
4453	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 106 гвс	ул Ленина, 106	ЖФ	0	0	0,1900	0,1900	0,1900	0	1385,33	1385,33	893,76
4454	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 106 отопление	ул Ленина, 106	ЖФ	0,1900	0	0	0	0,1900	469,70	0	469,70	469,70
4455	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 110 гвс	ул Ленина, 110	ЖФ	0	0	0,0760	0,1900	0,0760	0	554,13	554,13	357,50
4456	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 110 отопление	ул Ленина, 110	ЖФ	0,1900	0	0	0	0,1900	469,70	0	469,70	469,70
4457	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 112	ул Ленина, 112	ЖФ	0,1900	0	0,0840	0,2100	0,2740	469,70	612,46	1082,16	864,84

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4458	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 114 гвс	ул Ленина, 114	ЖФ	0	0	0,0314	0,0786	0,0314	0	229,24	229,24	147,89
4459	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 114 отопление	ул Ленина, 114	ЖФ	0,0786	0	0	0	0,0786	194,31	0	194,31	194,31
4460	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 114, ОАО АК Сбербанк РФ Филиал	ул Ленина д.114	ОДЗ	0,0165	0	0,0010	0,0010	0,0175	40,79	2,41	43,20	42,25
4461	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 114, ОАО АК Сбербанк РФ Филиал	ул Ленина д.114	ОДЗ	0,0165	0	0,0010	0,0010	0,0175	40,79	2,41	43,20	42,25
4462	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 114, ОАО АК Сбербанк РФ Филиал	ул Ленина д.114	ОДЗ	0,0165	0	0,0010	0,0010	0,0175	40,79	2,41	43,20	42,25
4463	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 114, ОАО АК Сбербанк РФ Филиал	ул Ленина д.114	ОДЗ	0,0165	0	0,0010	0,0010	0,0175	40,79	2,41	43,20	42,25
4464	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 114, ООО Худ галерея "Палитра-Плюс"	ул Ленина д.114	ОДЗ	0,0060	0	0	0	0,0060	14,83	0	14,83	14,83
4465	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 114, ООО Худ галерея "Палитра-Плюс"	ул Ленина д.114	ОДЗ	0,0060	0	0	0	0,0060	14,83	0	14,83	14,83
4466	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 114, ООО Худ галерея "Палитра-Плюс"	ул Ленина д.114	ОДЗ	0,0060	0	0	0	0,0060	14,83	0	14,83	14,83
4467	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 114, ООО Худ галерея "Палитра-Плюс"	ул Ленина д.114	ОДЗ	0,0060	0	0	0	0,0060	14,83	0	14,83	14,83
4468	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 114, Статистика, ОАО "Волгателеком" Филиал	ул Ленина д.114	ОДЗ	0,0059	0	0	0	0,0059	14,59	0	14,59	14,59
4469	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 114, Статистика, ОАО "Волгателеком" Филиал	ул Ленина д.114	ОДЗ	0,0059	0	0	0	0,0059	14,59	0	14,59	14,59

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4470	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 114, Статистика, ОАО "Волгателеком" Филиал	ул Ленина д.114	ОДЗ	0,0059	0	0	0	0,0059	14,59	0	14,59	14,59
4471	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 114, Статистика, ОАО "Волгателеком" Филиал	ул Ленина д.114	ОДЗ	0,0059	0	0	0	0,0059	14,59	0	14,59	14,59
4472	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 114, ФГУП "Почта России" Филиал	ул Ленина д.114	ОДЗ	0,0141	0	0	0	0,0141	34,86	0	34,86	34,86
4473	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 114, ФГУП "Почта России" Филиал	ул Ленина д.114	ОДЗ	0,0141	0	0	0	0,0141	34,86	0	34,86	34,86
4474	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 114, ФГУП "Почта России" Филиал	ул Ленина д.114	ОДЗ	0,0141	0	0	0	0,0141	34,86	0	34,86	34,86
4475	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 114, ФГУП "Почта России" Филиал	ул Ленина д.114	ОДЗ	0,0141	0	0	0	0,0141	34,86	0	34,86	34,86
4476	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 116	ул Ленина, 116	ЖФ	0,1900	0	0,0840	0,2100	0,2740	469,70	612,46	1082,16	864,84
4477	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 118 гвс	Ленина ул, д. 118	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
4478	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 118 отопление	Ленина ул, д. 118	ЖФ	0,1880	0	0	0	0,1880	464,76	0	464,76	464,76
4479	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 48 гвс	Ленина ул, д. 48	ЖФ	0	0	0,0924	0,2310	0,0924	0	673,71	673,71	434,65
4480	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 48 отопл.	ул Ленина, 48	ЖФ	0,2302	0	0	0	0,2302	569,08	0	569,08	569,08
4481	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 54 гвс	Ленина ул, д. 54	ЖФ	0	0	0,0924	0,2310	0,0924	0	673,71	673,71	434,65
4482	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 54 отопл.	ул Ленина, 54	ЖФ	0,2302	0	0	0	0,2302	569,08	0	569,08	569,08
4483	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 56 гвс	Ленина ул, д. 56	ЖФ	0	0	0,0924	0,2310	0,0924	0	673,71	673,71	434,65

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4484	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 56 отопл.	Ленина ул, д. 56	ЖФ	0,2302	0	0	0	0,2302	569,08	0	569,08	569,08
4485	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 60 гвс	Ленина ул, д. 60	ЖФ	0	0	0,0811	0,2028	0,0811	0	591,46	591,46	381,59
4486	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 60 отопл.	ул Ленина, 60	ЖФ	0,2040	0	0	0	0,2040	504,31	0	504,31	504,31
4487	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 60, паспортный стол	ул Ленина, 60	ОДЗ	0,0530	0	0,0017	0,0017	0,0547	131,02	4,03	135,05	133,46
4488	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 60, паспортный стол	ул Ленина, 60	ОДЗ	0,0530	0	0,0811	0,0017	0,1341	131,02	187,93	318,95	244,59
4489	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 60, паспортный стол	ул Ленина, 60	ОДЗ	0,0530	0	0,0017	0,2028	0,0547	131,02	4,03	135,05	133,46
4490	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 60, паспортный стол	ул Ленина, 60	ОДЗ	0,0530	0	0,0811	0,2028	0,1341	131,02	187,93	318,95	244,59
4491	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 62 гвс	Ленина ул, д. 62	ЖФ	0	0	0,0811	0,2028	0,0811	0	591,46	591,46	381,59
4492	31000ко	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 62 гвс	Ленина ул, д. 62	ЖФ	0	0	0,0811	0,2028	0,0811	0	591,46	591,46	381,59
4493	31000ко	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 62 отопл.	Ленина ул, д. 62	ЖФ	0,2040	0	0	0	0,2040	504,31	0	504,31	504,31
4494	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 62 отопл.	Ленина ул, д. 62	ЖФ	0,2040	0	0	0	0,2040	504,31	0	504,31	504,31
4495	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 62, ОПМ	Ленина ул, д. 62	ОДЗ	0,0036	0	0,0002	0,0002	0,0038	8,90	0,39	9,29	9,14
4496	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 62, ОПМ	Ленина ул, д. 62	ОДЗ	0,0036	0	0,0002	0,0002	0,0038	8,90	0,39	9,29	9,14
4497	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 62, ОПМ	Ленина ул, д. 62	ОДЗ	0,0036	0	0,0002	0,0002	0,0038	8,90	0,39	9,29	9,14
4498	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 62, ОПМ	Ленина ул, д. 62	ОДЗ	0,0036	0	0,0002	0,0002	0,0038	8,90	0,39	9,29	9,14

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4499	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 64 гвс	Ленина ул, д. 64	ЖФ	0	0	0,1568	0,3920	0,1568	0	1143,26	1143,26	737,59
4500	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 64 отопл.	ул Ленина, 64	ЖФ	0,4045	0	0	0	0,4045	999,97	0	999,97	999,97
4501	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 66/22 гвс	Ленина ул, д. 66	ЖФ	0	0	0,0811	0,2028	0,0811	0	591,46	591,46	381,59
4502	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 66/22 отопл.	Ленина ул, д. 66	ЖФ	0,1937	0	0	0	0,1937	478,85	0	478,85	478,85
4503	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 78	Ленина ул, д. 78	ЖФ	0,2378	0	0	0	0,2378	587,87	0	587,87	587,87
4504	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 78 гвс	Ленина ул, д. 78	ЖФ	0	0	0,0952	0,2380	0,0952	0	694,12	694,12	447,82
4505	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 80 гвс	Ленина ул, д. 80	ЖФ	0	0	0,0984	0,2460	0,0984	0	717,45	717,45	462,87
4506	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 80 отопл.	ул Ленина, 80	ЖФ	0,2378	0	0	0	0,2378	587,87	0	587,87	587,87
4507	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 81 гвс	Ленина ул, д. 81	ЖФ	0	0	0,1000	0,2500	0,1000	0	729,12	729,12	470,40
4508	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 81 отопл.	Ленина ул, д. 81	ЖФ	0,2532	0	0	0	0,2532	625,84	0	625,84	625,84
4509	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 84 отопл.	Ленина ул, д. 84	ЖФ	0,2062	0	0	0	0,2062	509,85	0	509,85	509,85
4510	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 84, гвс	Ленина ул, д. 84	ЖФ	0	0	0,0811	0,2028	0,0811	0	591,46	591,46	381,59
4511	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 84, с/т "АПК-Лада"	Ленина ул, д. 84	ОДЗ	0,0022	0	0,0001	0,0001	0,0022	5,36	0,16	5,53	5,46
4512	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 84, с/т "АПК-Лада"	Ленина ул, д. 84	ОДЗ	0,0022	0	0,0001	0,0001	0,0022	5,36	0,16	5,53	5,46
4513	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 84, с/т "АПК-Лада"	Ленина ул, д. 84	ОДЗ	0,0022	0	0,0001	0,0001	0,0022	5,36	0,16	5,53	5,46

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4514	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 84, с/т "АПК-Лада"	Ленина ул, д. 84	ОДЗ	0,0022	0	0,0001	0,0001	0,0022	5,36	0,16	5,53	5,46
4515	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 84, СНТ "Лопатино"	Ленина ул, д. 84	ЖФ	0,0015	0	0,0001	0,0001	0,0016	3,78	0,51	4,29	4,11
4516	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 84, СНТ "Лопатино"	Ленина ул, д. 84	ЖФ	0,0015	0	0,0001	0,0001	0,0016	3,78	0,51	4,29	4,11
4517	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 84, СНТ "Лопатино"	Ленина ул, д. 84	ЖФ	0,0015	0	0,0001	0,0001	0,0016	3,78	0,51	4,29	4,11
4518	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 84, СНТ "Лопатино"	Ленина ул, д. 84	ЖФ	0,0015	0	0,0001	0,0001	0,0016	3,78	0,51	4,29	4,11
4519	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 86	ул Ленина, 86	ЖФ	0,2378	0	0,0952	0,2380	0,3330	587,87	694,12	1281,99	1035,69
4520	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 88 гвс	Ленина ул, д. 88	ЖФ	0	0	0,0952	0,2380	0,0952	0	694,12	694,12	447,82
4521	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 88 гвс	Ленина ул, д. 88	ЖФ	0	0	0,0952	0,2380	0,0952	0	694,12	694,12	447,82
4522	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 88 отопл.	ул Ленина, 88	ЖФ	0,2223	0	0	0	0,2223	549,61	0	549,61	549,61
4523	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 90 гвс	Ленина ул, д. 90	ЖФ	0	0	0,1000	0,2500	0,1000	0	729,12	729,12	470,40
4524	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 90 отопл.	Ленина ул, д. 90	ЖФ	0,2474	0	0	0	0,2474	611,60	0	611,60	611,60
4525	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 94 отопл.	ул Ленина, 94	ЖФ	0,1929	0	0	0	0,1929	476,74	0	476,74	476,74
4526	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 94, гвс	ул Ленина, 94	ЖФ	0	0	0,0813	0,2033	0,0813	0	592,92	592,92	382,53
4527	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 96 гвс	Ленина ул, д. 96	ЖФ	0	0	0,1102	0,2755	0,1102	0	803,49	803,49	518,38
4528	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 96 отопл.	Ленина ул, д. 96	ЖФ	0,2532	0	0	0	0,2532	625,84	0	625,84	625,84

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4529	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 97	Ленина ул, д. 97	ЖФ	0,1100	0	0	0	0,1100	271,93	0	271,93	271,93
4530	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 98 гвс	Ленина ул, д. 98	ЖФ	0	0	0,0811	0,2028	0,0811	0	591,46	591,46	381,59
4531	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ленина 98 отопл.	Ленина ул, д. 98	ЖФ	0,2737	0	0	0	0,2737	676,61	0	676,61	676,61
4532	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Лесная 36	ул Лесная, 36	ЖФ	0,2441	0	0	0	0,2441	603,44	0	603,44	603,44
4533	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Лесная 40	ул Лесная, 40	ЖФ	0,3384	0	0	0	0,3384	836,56	0	836,56	836,56
4534	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Лесная 42	ул Лесная, 42	ЖФ	0,2340	0	0	0	0,2340	578,47	0	578,47	578,47
4535	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Лесная 44	ул Лесная, 44	ЖФ	0,1796	0	0	0	0,1796	443,99	0	443,99	443,99
4536	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Лесная 48	ул Лесная, 48	ЖФ	0,3384	0	0	0	0,3384	836,56	0	836,56	836,56
4537	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Лесная 50	ул Лесная, 50	ЖФ	0,2340	0	0	0	0,2340	578,47	0	578,47	578,47
4538	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Лесная 52	ул Лесная, 52	ЖФ	0,2012	0	0	0	0,2012	497,39	0	497,39	497,39
4539	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Лесная 52, ЗАО "Пик и Н"	ул Лесная, 52	ОДЗ	0,0151	0	0	0	0,0151	37,25	0	37,25	37,25
4540	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Лесная 52, Мэрия г.о. Тольятти	ул Лесная, 52	ОДЗ	0,0068	0	0	0	0,0068	16,81	0	16,81	16,81
4541	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 102 (1)	ул Мира д.102	ЖФ	117,499 2	0	0,5070	0	118,006 2	290470, 02	3696,64	294166, 66	292854, 95
4542	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 102 (1)	ул Мира д.102	ЖФ	117,499 2	0	0	0	117,499 2	290470, 02	0	290470, 02	290470, 02
4543	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 102 (1)	ул Мира д.102	ЖФ	117,499 2	0	0,5070	0,5070	118,006 2	290470, 02	3696,64	294166, 66	292854, 95
4544	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 102 (1)	ул Мира д.102	ЖФ	117,499 2	0	0	0,5070	117,499 2	290470, 02	0	290470, 02	290470, 02
4545	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 102 отопление		ЖФ	0,5070	0	0	0	0,5070	1253,36	0	1253,36	1253,36
4546	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 104	Мира ул, д. 104	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4547	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 104 (в т.ч. Толстоусова, ОАО АК Сбербанк) (2)	ул Мира д.104	ОДЗ	0,0712	0	0,2419	0,2419	0,3131	176,01	560,40	736,42	514,67
4548	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 104 (в т.ч. ФЛ, ОАО АК Сбербанк) (2)	ул Мира д.104	ЖФ	0,0712	0	0,1226	0,2419	0,1938	176,01	893,76	1069,77	752,63
4549	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 104 (в т.ч. ФЛ, ОАО АК Сбербанк) (2)	ул Мира д.104	ЖФ	0,0712	0	0,2419	0,1226	0,3131	176,01	1763,74	1939,75	1313,91
4550	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 104 (в т.ч. ФЛ, ОАО АК Сбербанк) (2)	ул Мира д.104	ЖФ	0,0712	0	0,1226	0,1226	0,1938	176,01	893,76	1069,77	752,63
4551	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 104 (в т.ч. ФЛ, ООО Жозелин, ОАО АК Сбербанк) (3)	ул Мира д.104	ЖФ	0,0712	0	0,2419	0,2419	0,3131	176,01	1763,74	1939,75	1313,91
4552	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 104 (в т.ч. ФЛ, ООО Жозелин, ОАО АК Сбербанк) (3)	ул Мира д.104	ЖФ	0,0712	0	0,1226	0,2419	0,1938	176,01	893,76	1069,77	752,63
4553	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 104 (в т.ч. ФЛ, ООО Жозелин, ОАО АК Сбербанк) (3)	ул Мира д.104	ЖФ	0,0712	0	0,2419	0,1226	0,3131	176,01	1763,74	1939,75	1313,91
4554	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 104 (в т.ч. ФЛ, ООО Жозелин, ОАО АК Сбербанк) (3)	ул Мира д.104	ЖФ	0,0712	0	0,1226	0,1226	0,1938	176,01	893,76	1069,77	752,63
4555	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 104 Ком.партия РФ	Мира ул, д. 104	ОДЗ	0,0712	0	0,2419	0,1226	0,3131	176,01	560,40	736,42	514,67
4556	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 104 Ком.партия РФ	Мира ул, д. 104	ОДЗ	0,0712	0	0,1226	0,1226	0,1938	176,01	283,98	459,99	347,63
4557	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 104 Ком.партия РФ	Мира ул, д. 104	ОДЗ	0,0712	0	0,2419	0,2419	0,3131	176,01	560,40	736,42	514,67
4558	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 104 Ком.партия РФ	Мира ул, д. 104	ОДЗ	0,0712	0	0,1226	0,2419	0,1938	176,01	283,98	459,99	347,63

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4559	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 106	Мира ул, д. 106	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
4560	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 106 (в т.ч. ФГУП Почта России, Объед. детс. библ., Петухова) (1)	ул Мира д.106	ОДЗ	0,0740	0	0,2173	0,2173	0,2913	182,96	503,41	686,37	487,18
4561	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 106 (в т.ч. ФГУП Почта России, Объед. детс. библ., Петухова) (1)	ул Мира д.106	ОДЗ	0,0740	0	0	0,2173	0,0740	182,96	0	182,96	182,96
4562	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 106 (в т.ч. ФГУП Почта России, Объед. детс. библ., Петухова) (1)	ул Мира д.106	ОДЗ	0,0740	0	0,2173	0	0,2913	182,96	503,41	686,37	487,18
4563	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 106 (в т.ч. ФГУП Почта России, Объед. детс. библ., Петухова) (1)	ул Мира д.106	ОДЗ	0,0740	0	0	0	0,0740	182,96	0	182,96	182,96
4564	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 110	ул Мира, 110	ЖФ	0,2260	0	0	0	0,2260	558,70	0	558,70	558,70
4565	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 112	ул Мира, 112	ЖФ	0,5070	0	0	0	0,5070	1253,36	0	1253,36	1253,36
4566	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 112, ООО "Макс"	ул Мира, 112	ЖФ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,67	0	9,67	9,67
4567	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 114	ул Мира, 114	ЖФ	0,2260	0	0	0	0,2260	558,70	0	558,70	558,70
4568	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 117	ул Мира, 117	ЖФ	0,3500	0	0	0	0,3500	865,24	0	865,24	865,24
4569	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 117, Мохов Д.В.	ул Мира, 117	ЖФ	0,0170	0	0	0	0,0170	42,03	0	42,03	42,03
4570	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 118	ул Мира, 118	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
4571	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 120	ул Мира, 120	ЖФ	0,2800	0	0	0	0,2800	692,19	0	692,19	692,19
4572	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 120, ООО "Миндаль"	ул Мира, 120	ЖФ	0,0633	0	0	0	0,0633	156,48	0	156,48	156,48
4573	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 122	ул Мира, 122	ЖФ	0,2028	0	0	0	0,2028	501,34	0	501,34	501,34

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4574	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 123	Мира ул, д. 123	ЖФ	1,1220	0	0	0	1,1220	2773,70	0	2773,70	2773,70
4575	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 124	ул Мира, 124	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
4576	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 125	ул Мира, 125	ЖФ	1,2000	0	0	0	1,2000	2966,52	0	2966,52	2966,52
4577	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 126	ул Мира, 126	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
4578	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 128	ул Мира, 128	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
4579	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 130	ул Мира, 130	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
4580	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 132	Мира ул, д. 132	ЖФ	0,5070	0	0	0	0,5070	1253,36	0	1253,36	1253,36
4581	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 134	ул Мира, 134	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
4582	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 136	ул Мира, 136	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
4583	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 138	Мира ул, д. 138	ЖФ	0,2176	0	0	0	0,2176	537,93	0	537,93	537,93
4584	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 138, фл	Мира ул, д. 138	ЖФ	0,0450	0	0	0	0,0450	111,17	0	111,17	111,17
4585	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 140	ул Мира, 140	ЖФ	0,2176	0	0	0	0,2176	537,93	0	537,93	537,93
4586	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 140,	ул Мира, 140	ЖФ	0,0207	0	0	0	0,0207	51,17	0	51,17	51,17
4587	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 144	ул Мира, 144	ЖФ	0,1710	0	0	0	0,1710	422,73	0	422,73	422,73
4588	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 146	ул Мира, 146	ЖФ	0,1710	0	0	0	0,1710	422,73	0	422,73	422,73
4589	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 148	ул Мира, 148	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
4590	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 150	Мира ул, д. 150	ЖФ	0,4911	0	0	0	0,4911	1214,05	0	1214,05	1214,05
4591	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 150, МУЗ Город.врач.физкультур.диспансер	ул Мира, 150	ОДЗ	0,0533	0	0	0	0,0533	131,76	0	131,76	131,76
4592	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 152	ул Мира, 152	ЖФ	0,4911	0	0	0	0,4911	1214,05	0	1214,05	1214,05

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4593	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 152, нежил. пом., Сбербанк России Автозаводское отделение №8213 отопление	ул Мира, 152	ОДЗ	0,0206	0	0	0	0,0206	50,93	0	50,93	50,93
4594	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 152, нежил. пом., Сбербанк России Автозаводское отделение №8213 отопление	ул Мира, 152	ОДЗ	0,0206	0	0	0	0,0206	50,93	0	50,93	50,93
4595	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 152, нежил. пом., Сбербанк России Автозаводское отделение №8213 отопление	ул Мира, 152	ОДЗ	0,0206	0	0	0	0,0206	50,93	0	50,93	50,93
4596	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 152, нежил. пом., Сбербанк России Автозаводское отделение №8213 отопление	ул Мира, 152	ОДЗ	0,0206	0	0	0	0,0206	50,93	0	50,93	50,93
4597	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 152, ООО "Горилка-инвест"	ул Мира, 152	ОДЗ	0,0108	0	0	0	0,0108	26,70	0	26,70	26,70
4598	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 152, ФЛ Фролов	ул Мира, 152	ЖФ	0,0059	0	0	0	0,0059	14,59	0	14,59	14,59
4599	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 154	ул Мира, 154	ЖФ	0,2378	0	0	0	0,2378	587,87	0	587,87	587,87
4600	31000ко	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 154	Мира ул, д. 154	ЖФ	0,2378	0	0	0	0,2378	587,87	0	587,87	587,87
4601	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 158	Мира ул, д. 158	ЖФ	0,1758	0	0	0	0,1758	434,60	0	434,60	434,60
4602	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 160	ул Мира, 160	ЖФ	0,4911	0	0	0	0,4911	1214,05	0	1214,05	1214,05
4603	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 160, ФЛ	ул Мира, 160	ЖФ	0,0250	0	0	0	0,0250	61,80	0	61,80	61,80
4604	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 160, ООО"Сквирел Имола Керамика	ул Мира, 160	ОДЗ	0,0320	0	0	0	0,0320	79,11	0	79,11	79,11
4605	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 162	ул Мира, 162	ЖФ	0,2045	0	0	0	0,2045	505,54	0	505,54	505,54

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4606	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 164	ул Мира, 164	ЖФ	0,2045	0	0	0	0,2045	505,54	0	505,54	505,54
4607	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 166	ул Мира, 166	ЖФ	0,2290	0	0	0	0,2290	566,11	0	566,11	566,11
4608	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 168	ул Мира, 168	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
4609	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 170	ул Мира, 170	ЖФ	0,3268	0	0	0	0,3268	807,88	0	807,88	807,88
4610	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 170, ОАО Тандер отопление	ул Мира, 170	ОДЗ	0,0180	0	0	0	0,0180	44,50	0	44,50	44,50
4611	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 170, ОАО Тандер отопление	ул Мира, 170	ОДЗ	0,0180	0	0	0	0,0180	44,50	0	44,50	44,50
4612	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 170, ОАО Тандер отопление	ул Мира, 170	ОДЗ	0,0180	0	0	0	0,0180	44,50	0	44,50	44,50
4613	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 170, ОАО Тандер отопление	ул Мира, 170	ОДЗ	0,0180	0	0	0	0,0180	44,50	0	44,50	44,50
4614	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 2	ул Мира, 2	ЖФ	0,0291	0	0	0	0,0291	71,94	0	71,94	71,94
4615	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 92	Мира ул, д. 92	ЖФ	0,5070	0	0	0	0,5070	1253,36	0	1253,36	1253,36
4616	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 94	Мира ул, д. 94	ЖФ	0,5070	0	0	0	0,5070	1253,36	0	1253,36	1253,36
4617	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Мира 96	ул Мира, 96	ЖФ	0,5070	0	0	0	0,5070	1253,36	0	1253,36	1253,36
4618	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Новопромышленная 17	ул Новопромышленная, 17	ЖФ	0,2720	0	0	0	0,2720	672,41	0	672,41	672,41
4619	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Новопромышленная 17 гвс норматив	ул Новопромышленная д.17	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
4620	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Новопромышленная 17, МОУ ВПО "Тольяттинский институт искусств"	ул Новопромышленная, 17	ОДЗ	0,0282	0	0,0014	0,0014	0,0296	69,71	3,24	72,96	71,67

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4621	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Новопромышленная 17, МОУ ВПО "Тольяттинский институт искусств"	ул Новопромышленная, 17	ОДЗ	0,0282	0	0,0014	0,0014	0,0296	69,71	3,24	72,96	71,67
4622	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Новопромышленная 17, МОУ ВПО "Тольяттинский институт искусств"	ул Новопромышленная, 17	ОДЗ	0,0282	0	0,0014	0,0014	0,0296	69,71	3,24	72,96	71,67
4623	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Новопромышленная 17, МОУ ВПО "Тольяттинский институт искусств"	ул Новопромышленная, 17	ОДЗ	0,0282	0	0,0014	0,0014	0,0296	69,71	3,24	72,96	71,67
4624	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Новопромышленная 19	ул Новопромышленная, 19	ЖФ	0,2720	0	0	0	0,2720	672,41	0	672,41	672,41
4625	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Новопромышленная 19 гвс норматив	ул Новопромышленная д.19	ЖФ	0	0	0,0800	0,2000	0,0800	0	583,30	583,30	376,32
4626	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Новопромышленная 23	ул Новопромышленная, 23	ЖФ	0,1860	0	0	0	0,1860	459,81	0	459,81	459,81
4627	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Новопромышленная 23 ГВС	ул.Новопромышленная 23	ЖФ	0	0	0,1092	0,2730	0,1092	0	796,20	796,20	513,68
4628	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Новопромышленная 25	ул Новопромышленная, 25	ЖФ	0,3720	0	0	0	0,3720	919,62	0	919,62	919,62
4629	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Новопромышленная 25 ГВС	ул Новопромышленная, 25	ЖФ	0	0	0,1488	0,3720	0,1488	0	1084,93	1084,93	699,96
4630	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Новопромышленная 9	ул Новопромышленная, 9	ЖФ	0,2453	0	0,0532	0,1330	0,2985	606,41	387,89	994,30	856,66
4631	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Октябрьская 1	Октябрьская ул, д. 1	ЖФ	0,2020	0	0	0	0,2020	499,36	0	499,36	499,36
4632	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Октябрьская 1, ФГУП "Почта России" № 7	Октябрьская ул, д. 1	ОДЗ	0,0176	0	0	0	0,0176	43,51	0	43,51	43,51
4633	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Октябрьская 1, ФГУП "Почта России" № 7	Октябрьская ул, д. 1	ОДЗ	0,0176	0	0	0	0,0176	43,51	0	43,51	43,51

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4634	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Октябрьская 1, ФГУП "Почта России" № 7	Октябрьская ул, д. 1	ОДЗ	0,0176	0	0	0	0,0176	43,51	0	43,51	43,51
4635	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Октябрьская 1, ФГУП "Почта России" № 7	Октябрьская ул, д. 1	ОДЗ	0,0176	0	0	0	0,0176	43,51	0	43,51	43,51
4636	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Октябрьская 59	Октябрьская ул, д. 59	ЖФ	0,2390	0	0	0	0,2390	590,83	0	590,83	590,83
4637	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Октябрьская 59 гвс	Октябрьская ул, д. 59	ЖФ	0	0	0,0740	0,1850	0,0740	0	539,55	539,55	348,10
4638	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Октябрьская 66	ул Октябрьская, 66	ЖФ	0,0695	0	0	0	0,0695	171,74	0	171,74	171,74
4639	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Октябрьская 76	ул Октябрьская, 76	ЖФ	0,1717	0	0,0689	0,1723	0,2406	424,46	502,36	926,82	748,57
4640	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Октябрьская 78	ул Октябрьская, 78	ЖФ	0,1717	0	0,0689	0,1723	0,2406	424,46	502,36	926,82	748,57
4641	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 11	ул Победы, 11	ЖФ	0,2140	0	0,0856	0,2140	0,2996	529,03	624,13	1153,16	931,69
4642	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 15	ул Победы, 15	ЖФ	0,2266	0	0,0918	0,2296	0,3184	560,18	669,62	1229,80	992,19
4643	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 16	ул Победы, 16	ЖФ	0,1980	0	0,0640	0,1600	0,2620	489,48	466,64	956,11	790,53
4644	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 20	ул Победы, 20	ЖФ	0,1340	0	0	0	0,1340	331,26	0	331,26	331,26
4645	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 20 гвс норматив	ул Победы д.20	ЖФ	0	0	0,0520	0,1300	0,0520	0	379,14	379,14	244,61
4646	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 20,	ул Победы, 20	ЖФ	0,0218	0	0,0014	0,0014	0,0232	53,97	10,13	64,10	60,50
4647	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 20, ФГУП "Почта России" отд. № 9	ул Победы, 20	ОДЗ	0,0153	0	0	0	0,0153	37,82	0	37,82	37,82
4648	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 20, ФГУП "Почта России" отд. № 9	ул Победы, 20	ОДЗ	0,0153	0	0	0	0,0153	37,82	0	37,82	37,82
4649	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 20, ФГУП "Почта России" отд. № 9	ул Победы, 20	ОДЗ	0,0153	0	0	0	0,0153	37,82	0	37,82	37,82

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4650	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 20, ФГУП "Почта России" отд. № 9	ул Победы, 20	ОДЗ	0,0153	0	0	0	0,0153	37,82	0	37,82	37,82
4651	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 33	ул Победы, 33	ЖФ	0,2266	0	0,0915	0,2287	0,3181	560,18	666,93	1227,10	990,45
4652	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 35	Победы ул, д. 35	ЖФ	0,1265	0	0	0	0,1265	312,72	0	312,72	312,72
4653	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 35 гвс	Победы ул, д. 35	ЖФ	0	0	0,0885	0,2212	0,0885	0	645,13	645,13	416,21
4654	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 37	Победы ул, д. 37	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
4655	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 37 А	ул Победы, 37А	ЖФ	0,2266	0	0,0919	0,2297	0,3185	560,18	669,84	1230,02	992,33
4656	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 37 гвс	Победы ул, д. 37	ЖФ	0	0	0,0919	0,2297	0,0919	0	669,84	669,84	432,16
4657	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 38	ул Победы, 38	ЖФ	0,1717	0	0,0811	0,2028	0,2528	424,46	591,46	1015,92	806,05
4658	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 39 (гвс)	Победы ул, д. 39	ЖФ	0	0	0,0792	0,1980	0,0792	0	577,46	577,46	372,56
4659	31000ко	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 39 (гвс)	Победы ул, д. 39	ЖФ	0	0	0,0792	0,1980	0,0792	0	577,46	577,46	372,56
4660	31000ко	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 39 (отопление)	Победы ул, д. 39	ЖФ	0,1980	0	0	0	0,1980	489,48	0	489,48	489,48
4661	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 39 (отопление)	Победы ул, д. 39	ЖФ	0,1980	0	0	0	0,1980	489,48	0	489,48	489,48
4662	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 43 ГВС	ул Победы, 43	ЖФ	0	0	0,0793	0	0,0793	0	578,19	578,19	373,03
4663	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 43 отоп	ул Победы, 43	ЖФ	0,1982	0	0	0	0,1982	490,08	0	490,08	490,08
4664	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 45 гвс	Победы ул, д. 45	ЖФ	0	0	0,0932	0	0,0932	0	679,54	679,54	438,41
4665	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 45 отоп	Победы ул, д. 45	ЖФ	0,1812	0	0	0	0,1812	447,94	0	447,94	447,94

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4666	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 45, ООО "Ламберт"	Победы ул, д. 45	ЖФ	0,0062	0	0,0004	0,0060	0,0066	15,33	3,06	18,39	17,30
4667	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 45, ОГМ	Победы ул, д. 45	ЖФ	0,0095	0	0,0002	0,0030	0,0097	23,48	1,53	25,02	24,47
4668	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 47	ул Победы, 47	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
4669	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 47 гвс норматив	ул Победы д.47	ЖФ	0	0	0,0932	0,2330	0,0932	0	679,54	679,54	438,41
4670	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 49	ул Победы д.49	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
4671	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 49 гвс норматив	ул Победы д.49	ЖФ	0	0	0,0932	0,2330	0,0932	0	679,54	679,54	438,41
4672	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 5	ул Победы, 5	ЖФ	0,3530	0	0	0	0,3530	872,65	0	872,65	872,65
4673	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 5 гвс	Победы ул, д. 5	ЖФ	0	0	0,1828	0,4570	0,1828	0	1332,83	1332,83	859,89
4674	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 50 А	ул Победы, 50А	ЖФ	0,2045	0	0	0	0,2045	505,54	0	505,54	505,54
4675	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 51 гвс	Победы ул, д. 51	ЖФ	0	0	0,0640	0,1600	0,0640	0	466,64	466,64	301,06
4676	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 51 отоп	Победы ул, д. 51	ЖФ	0,1910	0	0	0	0,1910	472,17	0	472,17	472,17
4677	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 53	ул Победы д.53	ЖФ	0,1900	0	0	0	0,1900	469,70	0	469,70	469,70
4678	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 53 гвс норматив	ул Победы д.53	ЖФ	0	0	0,0640	0,1600	0,0640	0	466,64	466,64	301,06
4679	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 56	ул Победы, 56	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
4680	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Победы 58	Победы ул, д. 58	ЖФ	0,2380	0	0	0	0,2380	588,36	0	588,36	588,36
4681	30580то	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Радищева 49	ул Радищева д.49	ЖФ	0,1400	0	0,0071	0,0071	0,1471	346,09	51,64	397,74	379,41
4682	30580то	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Радищева 49	ул Радищева д.49	ЖФ	0,1400	0	0,0071	0,0071	0,1471	346,09	51,65	397,74	379,41

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4683	30580то	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Радищева 49	ул Радищева д.49	ЖФ	0,1400	0	0,0071	0,0071	0,1471	346,09	51,64	397,74	379,41
4684	30580то	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Радищева 49	ул Радищева д.49	ЖФ	0,1400	0	0,0071	0,0071	0,1471	346,09	51,65	397,74	379,41
4685	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Советская 55 гвс	ул Советская, 55	ЖФ	0	0	0,0600	0	0,0600	0	437,47	437,47	282,24
4686	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Советская 55 отоп	ул Советская, 55	ЖФ	0,1800	0	0	0	0,1800	444,98	0	444,98	444,98
4687	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Советская 82	ул Советская, 82	ЖФ	0,1355	0	0	0	0,1355	334,93	0	334,93	334,93
4688	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Ставропольская 43	ул Ставропольская, 43	ЖФ	0,1610	0	0	0	0,1610	398,01	0	398,01	398,01
4689	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Чапаева 129	ул Чапаева, 129	ЖФ	0,0572	0	0	0	0,0572	141,50	0	141,50	141,50
4690	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Чапаева 131	ул Чапаева, 131	ЖФ	0,0744	0	0	0	0,0744	183,85	0	183,85	183,85
4691	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Чапаева 141	ул Чапаева, 141	ЖФ	0,0765	0	0	0	0,0765	189,14	0	189,14	189,14
4692	30566к	ООО "Департамент ЖКХ г.Тольятти", ул. Чапаева 145	ул Чапаева, 145	ЖФ	0,2140	0	0,0640	0,1600	0,2780	529,03	466,64	995,67	830,09
4693	бездоговорное	ООО "ДЖКХ", б-р Молодежный д. 37 гвс (бездоговорное по акту №477 17.04.2019г)	Молодежный б-р, д. 37	ЖФ	0	0	0,0003	0,0014	0,0003	0	2,48	2,48	1,60
4694	бездоговорное	ООО "ДЖКХ", б-р Молодежный д. 37 отоп (бездоговорное по акту №477 17.04.2019г)	Молодежный б-р, д. 37	ЖФ	0,0029	0	0	0	0,0029	7,17	0	7,17	7,17
4695	бездоговорное	ООО "ДЖКХ", ул. Баныкина, 66 (бездоговорное по акту № 416 от 18.10.2018г.)	Баныкина ул, вл. 66	ЖФ	0,0119	0	0	0	0,0119	29,52	0	29,52	29,52
4696	бездоговорное	ООО "ДЖКХ", ул. Баныкина, 66 (бездоговорное по ГВС по акту № 217 от 13.07.2017г.)	Баныкина ул, вл. 66	ЖФ	0	0	0,0040	0,0173	0,0040	0	29,46	29,46	19,00
4697	бездоговорное	ООО "ДЖКХ", ул. Победы, 41 (бездоговорное по акту № 419 от 31.10.2018г.)	ул Победы д.41	ЖФ	0,0599	0	0,0011	0,0021	0,0610	148,08	8,02	156,10	153,25
4698	бездоговорное	ООО "ДЖКХ", ул. Радищева, 49 (бездоговорное по акту № 460	Радищева ул, вл. 49	ЖФ	0,3130	0	0,0000	0,0006	0,3130	773,77	0,31	774,07	773,97

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		от 30.01.2019г.)											
4699	бездоговорное	ООО "ДЖКХ", ул. Чапаева д. 135	Чапаева ул, д. 135	ЖФ	0,2000	0	0,1050	0,2520	0,3050	494,42	765,58	1260,00	988,34
4700	бездоговорное	ООО "ДЖКХ", ул. Чапаева д. 135 (одн)	Чапаева ул, д. 135	ЖФ	0	0	0,1050	0,2520	0,1050	0	765,58	765,58	493,92
4701	ТЭ1810-00320	ООО "ДИВА", ул. Лесная д. 3Б (Мавританский дворик)	Лесная ул, владение № 3Б	ОДЗ	0,0540	0,0210	0,0556	0,2668	0,1306	185,41	128,74	314,14	263,21
4702	30900тв	ООО "ДИЛИЖАНС" г. Тольятти, ул. Мира, 170	ул Мира, 170	ОДЗ	0	0	0,0020	0,0120	0,0020	0	4,63	4,63	2,80
4703	30900то	ООО "Дилижанс", ул. Мира, 170 S=(682,5м2)	Мира ул, д. 170	ОДЗ	0,0386	0	0	0	0,0386	95,42	0	95,42	95,42
4704	ТЭ1810-00203	ООО "ДОМРЕК", ул. Толстого д. 30 гостиница	Толстого ул, дом № 30	ОДЗ	0,1510	0	0,1050	0,1800	0,2560	373,29	243,25	616,54	520,29
4705	31632но	ООО "ДОМ-СЕРВИС" Горького ул, д. 66 (гвс)	Горького ул, д. 66	ОДЗ	0	0	0,0000	0,0002	0,0000	0	0,09	0,09	0,06
4706	31632но	ООО "ДОМ-СЕРВИС" Горького ул, д. 66 (отопление)565,1 м2	Горького ул, д. 66	ОДЗ	0,0488	0	0	0	0,0488	120,69	0	120,69	120,69
4707	31632но	ООО "ДОМ-СЕРВИС" Горького ул, д. 66 поз. 13 отопление 176,4м2	Горького ул, д. 66	ОДЗ	0,0152	0	0	0	0,0152	37,67	0	37,67	37,67
4708	31632но	ООО "ДОМ-СЕРВИС" Горького ул, д. 66 поз. 14а,14б,15,24,25,26,28,29 гвс	Горького ул, д. 66	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,32	0,32	0,20
4709	31632но	ООО "ДОМ-СЕРВИС" Горького ул, д. 66 поз. 14а,14б,15,24,25,26,28,29 отопление 246,8м2	Горького ул, д. 66	ОДЗ	0,0213	0	0	0	0,0213	52,71	0	52,71	52,71
4710	31632но	ООО "ДОМ-СЕРВИС" Горького ул, д. 59 гвс	Горького ул, д. 59	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,28	0,28	0,17
4711	31632но	ООО "ДОМ-СЕРВИС" Горького ул, д. 59 отопление	Горького ул, д. 59	ОДЗ	0,0172	0	0	0	0,0172	42,42	0	42,42	42,42
4712	31161то	ООО "Драла", ул. Белорусская, д.13 (гвс)	Белорусская ул, д. 13	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0008	0,0002	0	0,51	0,51	0,31
4713	31161то	ООО "Драла", ул. Белорусская, д.13 (отопление)	Белорусская ул, д. 13	ОДЗ	0,0199	0	0	0	0,0199	49,19	0	49,19	49,19
4714	30647т	ООО "Дублер", ул. Ларина, 151	Ларина ул, дом № 151	ОДЗ	0,7950	0	0	0	0,7950	1965,32	0	1965,32	1965,32
4715	30476то	ООО "ДЭМ", ул. Карбышева д. 2А	Карбышева ул, владение № 2А	ОДЗ	0,0620	0	0	0	0,0620	153,27	0	153,27	153,27

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4716	бездоговорное	ООО "Единение" , ул. Ленинградская, д.68, бездоговорное потребление по акту № 281 от 14.06.2017г.	Ленинградская ул, д. 68	ОДЗ	0	0	0,2943	0,7062	0,2943	0	681,68	681,68	411,95
4717	бездоговорное	ООО "Единение" мкр.3 "Северный", поз.37	мкр.3 "Северный", поз.37	ОДЗ	1,7606	0,5838	0,5481	1,3154	2,8925	5795,60	1269,72	7065,31	6562,91
4718	30610т	ООО "Единение", ул. Кудашева , д.108 (мкр.3 Северный)	Александра Кудашева ул, д. 108	ОДЗ	1,7000	0	0,0902	0,2165	1,7902	4202,57	208,94	4411,51	4328,84
4719	31242то	ООО "Елисейский-магазины" ул.Мира 51	Мира ул, д. 51	ОДЗ	0,0585	0	0	0	0,0585	144,54	0	144,54	144,54
4720	31242то	ООО "Елисейский-магазины" ул.Советская 73А	Советская ул, д. 73А	ОДЗ	0,0250	0	0	0	0,0250	61,80	0	61,80	61,80
4721	31242тв	ООО "Елисейский-магазины" ул.Советская 73А	Советская ул, д. 73А	ОДЗ	0	0	0,0042	0,0042	0,0042	0	9,65	9,65	5,83
4722	30721тв	ООО "Елисейский-магазины" ул.Советская 73А	Советская ул, д. 73А	ОДЗ	0	0	0,0042	0,0042	0,0042	0	9,65	9,65	5,83
4723	30721то	ООО "Елисейский-магазины" ул.Советская 73А	Советская ул, д. 73А	ОДЗ	0,0250	0	0	0	0,0250	61,80	0	61,80	61,80
4724	30312то	ООО "ЕС" ул.Ленинградская 47 (отопление)	ул Ленинградская д.47	ОДЗ	0,2710	0	0	0	0,2710	669,94	0	669,94	669,94
4725	30312то	ООО "ЕС" ул.Ленинградская 47 ГВС	Ленинградская ул, д. 47	ОДЗ	0	0	0,0009	0,0055	0,0009	0	2,13	2,13	1,29
4726	30312то	ООО "ЕС", склады ул.Ларина 139	Ларина ул, дом № 139	ОДЗ	0,2460	0	0	0	0,2460	608,14	0	608,14	608,14
4727	ТГЭ1810-00226	ООО "ЖИЛОЙ ДОМ", б-р Ленина, д. 15А гвс	Ленина б-р, д. 15А	ЖФ	0	0	0,0825	0,1980	0,0825	0	601,52	601,52	388,08
4728	30480ко	ООО "ЖИЛОЙ ДОМ", б-р Ленина, д. 15А гвс	Ленина б-р, д. 15А	ЖФ	0	0	0,0825	0,1980	0,0825	0	601,52	601,52	388,08
4729	30480ко	ООО "ЖИЛОЙ ДОМ", б-р Ленина, д. 15А отоп	Ленина б-р, д. 15А	ЖФ	0,3710	0,1610	0,0825	0,1980	0,6145	1315,16	601,52	1916,68	1703,24
4730	30480ко	ООО "ЖИЛОЙ ДОМ", б-р Ленина, д. 21 гвс	Ленина б-р, д. 21	ЖФ	0	0	0,2982	0,7156	0,2982	0	2174,00	2174,00	1402,58
4731	ТГЭ1810-00226	ООО "ЖИЛОЙ ДОМ", б-р Ленина, д. 21 гвс	Ленина б-р, д. 21	ЖФ	0	0	0,2982	0,7156	0,2982	0	2174,00	2174,00	1402,58
4732	30480ко	ООО "ЖИЛОЙ ДОМ", б-р Ленина, д. 21 отоп	Ленина б-р, д. 21	ЖФ	0,1380	0,0256	0,2982	0,7156	0,4618	404,44	2174,00	2578,43	1807,01
4733	30480ко	ООО "ЖИЛОЙ ДОМ", б-р Ленина, д. 21, нежилые помещения	б-р Ленина д.21	ОДЗ	0,1380	0,1216	0	0	0,2596	641,76	0	641,76	641,76
4734	30480ко	ООО "ЖИЛОЙ ДОМ", ул.Тимирязева, д. 81 гвс	Тимирязева ул, д. 81	ЖФ	0	0	0,0104	0,0250	0,0104	0	75,95	75,95	49,00

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4735	ТГЭ1810-00226	ООО "ЖИЛОЙ ДОМ", ул.Тимирязева, д. 81 гвс	Тимирязева ул, д. 81	ЖФ	0	0	0,0104	0,0250	0,0104	0	75,95	75,95	49,00
4736	30480ко	ООО "ЖИЛОЙ ДОМ", ул.Тимирязева, д. 81 отопление	Тимирязева ул, д. 81	ЖФ	0,0270	0	0	0	0,0270	66,75	0	66,75	66,75
4737	30480ко	ООО "ЖИЛОЙ ДОМ", ул.Тимирязева, д. 83 гвс	Тимирязева ул, д. 83	ЖФ	0	0	0,0104	0,0250	0,0104	0	75,95	75,95	49,00
4738	ТГЭ1810-00226	ООО "ЖИЛОЙ ДОМ", ул.Тимирязева, д. 83 гвс	Тимирязева ул, двл. 83	ЖФ	0	0	0,0104	0,0250	0,0104	0	75,95	75,95	49,00
4739	30480ко	ООО "ЖИЛОЙ ДОМ", ул.Тимирязева, д. 83 отопление	Тимирязева ул, д. 83	ЖФ	0,0270	0	0	0	0,0270	66,75	0	66,75	66,75
4740	ТЭ1810-00406	ООО "ЖК Весна", ул. 40 лет Победы д. 43Д ж.д. поз. Л.1.1	40 лет Победы ул, дом № 43Д, литера 1.1	ЖФ	0,6697	0	0,2125	0,5270	0,8822	1655,57	1549,38	3204,95	2655,17
4741	ТГЭ1810-00262	ООО "ЖК г. Тольятти", ул. Баныкина д. 70 гвс	Баныкина ул, д. 70	ЖФ	0	0	0,3568	0,8564	0,3568	0	2601,50	2601,50	1678,39
4742	ТГЭ1810-00262	ООО "ЖК г. Тольятти", ул. Баныкина д. 8, стр. 6 гвс	Баныкина ул, вл. 8, стр. 6	ЖФ	0	0	0,0415	0,0996	0,0415	0	302,58	302,58	195,22
4743	ТГЭ1810-00262	ООО "ЖК г. Тольятти", ул. Ленинградская д. 23 гвс	Ленинградская ул, д. 23	ЖФ	0	0	0,0001	0	0,0001	0	0,73	0,73	0,47
4744	ТГЭ1810-00262	ООО "ЖК г. Тольятти", ул. Новопромышленная д.15 гвс	Новопромышленная ул, дом № 15	ЖФ	0	0	0,1500	0,3600	0,1500	0	1093,68	1093,68	705,60
4745	ТГЭ1810-00262	ООО "ЖК г. Тольятти", ул. Победы д. 12 гвс	Победы ул, д. 12	ЖФ	0	0	0,0833	0,1760	0,0833	0	607,36	607,36	391,84
4746	ТГЭ1810-00262	ООО "ЖК г. Тольятти", ул. Победы д. 23 гвс	Победы ул, д. 23	ЖФ	0	0	0,0667	0,1600	0,0667	0	486,32	486,32	313,76
4747	ТГЭ1810-00262	ООО "ЖК г. Тольятти", ул. Суворова д. 41 А	Суворова проезд, д. 41А	ЖФ	0	0	0,1008	0,2420	0,1008	0	734,95	734,95	474,16
4748	ГЭ1810-00073	ООО "ЖК г.Тольятти", ул. Лесная 62	Лесная ул, д. 62	ЖФ	0	0	0,0958	0,2300	0,0958	0	698,74	698,74	450,80
4749	ГЭ1810-00047	ООО "ЖК г.Тольятти", ул. Мира, д. 137, гвс	Мира ул, д. 137	ЖФ	0	0	0,4400	1,0560	0,4400	0	3208,13	3208,13	2069,76
4750	ТГЭ1810-00598	ООО "ЖЭК 71-го квартала", ул. Ленина д. 83 гвс	Ленина ул, д. 83	ЖФ	0	0	0,1625	0,3900	0,1625	0	1184,82	1184,82	764,40
4751	ТГЭ1810-00598	ООО "ЖЭК 71-го квартала", ул.Новозаводская 55 (гвс)	Новозаводская ул, вл. 55	ЖФ	0	0	0,0612	0,1470	0,0612	0	446,22	446,22	287,88
4752	30587кв	ООО "ЖЭУ 158-го квартала", б-р Ленина, д.3	Ленина б-р, д. 3	ЖФ	0	0	0,2000	0,4801	0,2000	0	1458,24	1458,24	940,80
4753	30587кв	ООО "ЖЭУ 158-го квартала", б-р Ленина, д.5	Ленина б-р, д. 5	ЖФ	0	0	0,0858	0,2060	0,0858	0	625,58	625,58	403,60
4754	30587кв	ООО "ЖЭУ 158-го квартала", б-р	Ленина б-р, д. 7А	ЖФ	0	0	0,2454	0,5890	0,2454	0	1789,26	1789,26	1154,36

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		Ленина, д.7а											
4755	30587кв	ООО "ЖЭУ 158-го квартала", ул. Кудашева, д.120	Александра Кудашева ул, д. 120	ЖФ	0	0	0,1435	0,3445	0,1435	0	1046,29	1046,29	675,02
4756	30587кв	ООО "ЖЭУ 158-го квартала", ул. Мира, д.83	Мира ул, д. 83	ЖФ	0	0	0,0858	0,2060	0,0858	0	625,58	625,58	403,60
4757	30587кв	ООО "ЖЭУ 158-го квартала", ул. Толстого, д.18.	Толстого ул, д. 18	ЖФ	0	0	0,0833	0,2000	0,0833	0	607,58	607,58	391,98
4758	30587кв	ООО "ЖЭУ 158-го квартала", ул. Толстого, д.20	Толстого ул, д. 20	ЖФ	0	0	0,4167	1,0000	0,4167	0	3038,00	3038,00	1960,00
4759	30587кв	ООО "ЖЭУ 158-го квартала", ул. Толстого, д.22	Толстого ул, д. 22	ЖФ	0	0	0,0833	0,2000	0,0833	0	607,58	607,58	391,98
4760	30587кв	ООО "ЖЭУ 158-го квартала", ул. Толстого, д.24	Толстого ул, д. 24	ЖФ	0	0	0,3333	0,8000	0,3333	0	2430,16	2430,16	1567,84
4761	30587кв	ООО "ЖЭУ 158-го квартала", ул. Толстого, д.26	Толстого ул, д. 26	ЖФ	0	0	0,0833	0,2000	0,0833	0	607,58	607,58	391,98
4762	30587кв	ООО "ЖЭУ 158-го квартала", ул. Толстого, д.28	Толстого ул, д. 28	ЖФ	0	0	0,5833	1,4000	0,5833	0	4252,96	4252,96	2743,84
4763	30587кв	ООО "ЖЭУ 158-го квартала", ул. Толстого, д.5	Толстого ул, двл. 5	ЖФ	0	0	0,3333	0,8000	0,3333	0	2430,16	2430,16	1567,84
4764	30588ко	ООО "ЖЭУ 26-го квартала" ул.Голосова д. 71	Голосова ул, д. 71	ЖФ	0,2427	0	0	0	0,2427	599,98	0	599,98	599,98
4765	30588кв	ООО "ЖЭУ 26-го квартала", ул.Мира, д. 104	Мира ул, д. 104	ЖФ	0	0	0,0812	0,2030	0,0812	0	592,05	592,05	381,96
4766	30588ко	ООО "ЖЭУ 26-го квартала", ул. Мира 104	Мира ул, д. 104	ЖФ	0,2266	0	0	0	0,2266	560,18	0	560,18	560,18
4767	30579ко	ООО "ЖЭУ 71-го квартала", б-р Ленина, д. 11.	Ленина б-р, д. 11	ЖФ	0,3793	0	0	0	0,3793	937,69	0	937,69	937,69
4768	30579ко	ООО "ЖЭУ 71-го квартала", б-р Ленина, д.9 .	Ленина б-р, д. 9	ЖФ	0,3793	0	0	0	0,3793	937,69	0	937,69	937,69
4769	30579ко	ООО "ЖЭУ 71-го квартала", б-р Ленина, д13.	Ленина б-р, д. 13	ЖФ	0,3793	0	0	0	0,3793	937,69	0	937,69	937,69
4770	30579ко	ООО "ЖЭУ 71-го квартала", ул. Баныкина, д. 26	Баныкина ул, д. 26	ЖФ	1,1890	0	0	0	1,1890	2939,33	0	2939,33	2939,33
4771	30579ко	ООО "ЖЭУ 71-го квартала", ул. Баныкина, д. 28	Баныкина ул, д. 28	ЖФ	1,1840	0	0	0	1,1840	2926,97	0	2926,97	2926,97
4772	30579ко	ООО "ЖЭУ 71-го квартала", ул. Баныкина, д. 30	Баныкина ул, д. 30	ЖФ	0,7140	0	0	0	0,7140	1765,08	0	1765,08	1765,08
4773	30579ко	ООО "ЖЭУ 71-го квартала", ул. Голосова, д.103	Голосова ул, д. 103	ЖФ	0,5760	0	0	0	0,5760	1423,93	0	1423,93	1423,93
4774	30579ко	ООО "ЖЭУ 71-го квартала", ул. Голосова, д.105	Голосова ул, д. 105	ЖФ	0,5780	0	0	0	0,5780	1428,88	0	1428,88	1428,88

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4775	30579ко	ООО "ЖЭУ 71-го квартала", ул. Голосова, д.107	Голосова ул, д. 107	ЖФ	0,6420	0	0	0	0,6420	1587,09	0	1587,09	1587,09
4776	30579ко	ООО "ЖЭУ 71-го квартала", ул. Голосова, д.113	Голосова ул, д. 113	ЖФ	0,6400	0	0	0	0,6400	1582,15	0	1582,15	1582,15
4777	30579ко	ООО "ЖЭУ 71-го квартала", ул. Голосова, д.97	Голосова ул, д. 97	ЖФ	0,5780	0	0	0	0,5780	1428,88	0	1428,88	1428,88
4778	30579ко	ООО "ЖЭУ 71-го квартала", ул. Мира, д.79	Мира ул, д. 79	ЖФ	1,2676	0	0	0	1,2676	3133,64	0	3133,64	3133,64
4779	30583кв	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Баныкина, д. 36	Баныкина ул, д. 36	ЖФ	0	0	0,1545	0,3708	0,1545	0	1126,49	1126,49	726,77
4780	30583кв	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Баныкина, д. 40	Баныкина ул, д. 40	ЖФ	0	0	0,4483	1,0760	0,4483	0	3268,89	3268,89	2108,96
4781	30583кв	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Баныкина, д. 42	Баныкина ул, д. 42	ЖФ	0	0	0,1583	0,3800	0,1583	0	1154,42	1154,42	744,78
4782	30583кв	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Баныкина, д. 46	Баныкина ул, д. 46	ЖФ	0	0	0,1542	0,3700	0,1542	0	1124,06	1124,06	725,20
4783	30583кв	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Баныкина, д. 50	Баныкина ул, д. 50	ЖФ	0	0	0,5125	1,2300	0,5125	0	3736,74	3736,74	2410,80
4784	30583кв	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Баныкина, д. 52	Баныкина ул, д. 52	ЖФ	0	0	0,1542	0,3700	0,1542	0	1124,06	1124,06	725,20
4785	30583ко	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Быныкина, д.36	Баныкина ул, д. 36	ЖФ	0,6500	0	0	0	0,6500	1606,87	0	1606,87	1606,87
4786	30583ко	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Баныкина, д.40	Баныкина ул, д. 40	ЖФ	1,2360	0	0	0	1,2360	3055,52	0	3055,52	3055,52
4787	30583ко	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Быныкина, д.42	Баныкина ул, д. 42	ЖФ	0,4680	0	0	0	0,4680	1156,94	0	1156,94	1156,94
4788	30583ко	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Быныкина, д.46	Баныкина ул, д. 46	ЖФ	0,6500	0	0	0	0,6500	1606,87	0	1606,87	1606,87
4789	30583ко	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Быныкина, д.50	Баныкина ул, д. 50	ЖФ	1,2360	0	0	0	1,2360	3055,52	0	3055,52	3055,52
4790	30583ко	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Быныкина, д.52	Баныкина ул, д. 52	ЖФ	0,6500	0	0	0	0,6500	1606,87	0	1606,87	1606,87
4791	30583ко	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Голосова, д. 28	Голосова ул, д. 28	ЖФ	0,3516	0	0	0	0,3516	869,19	0	869,19	869,19
4792	30583кв	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Голосова, д.28	Голосова ул, д. 28	ЖФ	0	0	0,1167	0,2800	0,1167	0	850,64	850,64	548,80
4793	30583ко	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Карбышева, д. 21	Карбышева ул, д. 21	ЖФ	0,2340	0	0	0	0,2340	578,47	0	578,47	578,47
4794	30583ко	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Карбышева, д. 23	Карбышева ул, д. 23	ЖФ	0,2340	0	0	0	0,2340	578,47	0	578,47	578,47
4795	30583ко	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Карбышева, д. 25	Карбышева ул, д. 25	ЖФ	0,3884	0	0	0	0,3884	960,16	0	960,16	960,16

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		Карбышева, д. 25											
4796	30583ко	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Карбышева, д.15	Карбышева ул, д. 15	ЖФ	0,0350	0	0	0	0,0350	86,52	0	86,52	86,52
4797	30583кв	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Карбышева, д.15	Карбышева ул, д. 15	ЖФ	0	0	0,1458	0,3500	0,1458	0	1063,30	1063,30	686,00
4798	30583кв	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Карбышева, д.21	Карбышева ул, д. 21	ЖФ	0	0	0,0975	0,2340	0,0975	0	710,89	710,89	458,64
4799	30583кв	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Карбышева, д.23	Карбышева ул, д. 23	ЖФ	0	0	0,0975	0,2340	0,0975	0	710,89	710,89	458,64
4800	30583кв	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Карбышева, д.23	Карбышева ул, д. 23	ЖФ	0	0	0,0975	0	0,0975	0	710,89	710,89	458,64
4801	30583кв	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Карбышева, д.25	Карбышева ул, д. 25	ЖФ	0	0	0,1458	0,3500	0,1458	0	1063,30	1063,30	686,00
4802	30583ко	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Мира, 101	Мира ул, д. 101	ЖФ	0,8660	0	0	0	0,8660	2140,84	0	2140,84	2140,84
4803	30583ко	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Мира, 107	Мира ул, д. 107	ЖФ	0,5500	0	0	0	0,5500	1359,66	0	1359,66	1359,66
4804	30583ко	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Мира, 109	Мира ул, д. 109	ЖФ	0,5500	0	0	0	0,5500	1359,66	0	1359,66	1359,66
4805	30583ко	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Мира, 111	Мира ул, д. 111	ЖФ	1,2306	0	0	0	1,2306	3042,17	0	3042,17	3042,17
4806	30583ко	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Мира, 89	Мира ул, д. 89	ЖФ	0,8830	0	0	0	0,8830	2182,87	0	2182,87	2182,87
4807	30583ко	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Мира, 95	Мира ул, вл. 95	ЖФ	0,5230	0	0	0	0,5230	1292,91	0	1292,91	1292,91
4808	30583ко	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Мира, 99	Мира ул, д. 99	ЖФ	0,3510	0	0	0	0,3510	867,71	0	867,71	867,71
4809	30583кв	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Мира, д.101	Мира ул, д. 101	ЖФ	0	0	0,3608	0,8660	0,3608	0	2630,91	2630,91	1697,36
4810	30583кв	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Мира, д.107	Мира ул, д. 107	ЖФ	0	0	0,1542	0,3700	0,1542	0	1124,06	1124,06	725,20
4811	30583кв	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Мира, д.109	Мира ул, д. 109	ЖФ	0	0	0,1542	0,3700	0,1542	0	1124,06	1124,06	725,20
4812	30583кв	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Мира, д.111	Мира ул, д. 111	ЖФ	0	0	0,5125	1,2300	0,5125	0	3736,74	3736,74	2410,80
4813	30583кв	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Мира, д.89	Мира ул, д. 89	ЖФ	0	0	0,3167	0,7600	0,3167	0	2308,90	2308,90	1489,62
4814	ГЭ1810-00147	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Мира, д.89	Мира ул, д. 89	ЖФ	0	0	0,3167	0,7600	0,3167	0	2308,90	2308,90	1489,62
4815	30583кв	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Мира, д.95	Мира ул, вл. 95	ЖФ	0	0	0,1542	0,3700	0,1542	0	1124,06	1124,06	725,20

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4816	30583кв	ООО "ЖЭУ 72-го квартала", ул. Мира, д.99	Мира ул, д. 99	ЖФ	0	0	0,1583	0,3800	0,1583	0	1154,44	1154,44	744,80
4817	30462т	ООО "Завод Консиб-Тольятти", Туликовский проезд 30	проезд Туликовский д.30	ОДЗ	0,4910	0	0	0	0,4910	1213,80	0	1213,80	1213,80
4818	30397т	ООО "ЗВЕНТА" павильон, Мичурина 27	ул Мичурина д.27а	ОДЗ	0,0140	0	0	0	0,0140	34,61	0	34,61	34,61
4819	ТЭ1810-00031	ООО "Звента" ул.Ленина 67 отопл.	Ленина ул, д. 67	ОДЗ	0,0069	0	0	0	0,0069	17,06	0	17,06	17,06
4820	30397т	ООО "ЗВЕНТА". Мичурина 27 а	ул Мичурина д.27а	ОДЗ	0,0430	0	0	0	0,0430	106,30	0	106,30	106,30
4821	ТЭ1810-00031	ООО "Звента". ул.Ленина 67гвс	Ленина ул, д. 67	ОДЗ	0	0	0,0000	0,0001	0,0000	0	0,09	0,09	0,06
4822	30351то	ООО "Земский банк", ул. Советская д. 74	Советская ул, д. 74	ОДЗ	0,1018	0	0	0	0,1018	251,66	0	251,66	251,66
4823	30351то	ООО "Земский банк", ул. Советская д. 74	Советская ул, д. 74	ОДЗ	0,1018	0	0	0	0,1018	251,66	0	251,66	251,66
4824	30351то	ООО "Земский банк", ул. Советская д. 74	Советская ул, д. 74	ОДЗ	0,1018	0	0	0	0,1018	251,66	0	251,66	251,66
4825	30351то	ООО "Земский банк", ул. Советская д. 74	Советская ул, д. 74	ОДЗ	0,1018	0	0	0	0,1018	251,66	0	251,66	251,66
4826	30351тв	ООО "Земский банк", ул. Советская д. 74	Советская ул, д. 74	ОДЗ	0	0	0,0019	0,0280	0,0019	0	4,50	4,50	2,72
4827	31712но	ООО "Зенит" ул. Радищева 49	ул Радищева д.49	ОДЗ	0,1400	0	0,0071	0,1020	0,1471	346,09	16,41	362,50	356,01
4828	31712но	ООО "Зенит" ул. Радищева 49	ул Радищева д.49	ОДЗ	0,1400	0	0,0071	0,1020	0,1471	346,09	16,41	362,50	356,01
4829	31712но	ООО "Зенит" ул. Радищева 49	ул Радищева д.49	ОДЗ	0,1400	0	0,0071	0,0071	0,1471	346,09	16,41	362,50	356,01
4830	31712но	ООО "Зенит" ул. Радищева 49	ул Радищева д.49	ОДЗ	0,1400	0	0,0071	0,0071	0,1471	346,09	16,41	362,50	356,01
4831	31712но	ООО "Зенит", б-р Ленина д. 21 гвс	Ленина б-р, д. 21	ОДЗ	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,07	0,07	0,04
4832	31712но	ООО "Зенит", б-р Ленина д. 21 отоп	Ленина б-р, д. 21	ОДЗ	0,0029	0	0	0	0,0029	7,27	0	7,27	7,27
4833	ГЭ1810-00122	ООО "Зенит", ул. Калмыцкая д. 36	Калмыцкая ул, д. 36	ОДЗ	0	0	0,0004	0,0017	0,0004	0	1,00	1,00	0,60
4834	31712но	ООО "Зенит", ул. Калмыцкая д. 36	Калмыцкая ул, д. 36	ОДЗ	0,0056	0	0	0	0,0056	13,87	0	13,87	13,87
4835	31712но	ООО "Зенит", ул. Победы д. 35 гвс	Победы ул, д. 35	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0005	0,0002	0	0,35	0,35	0,21
4836	31712но	ООО "Зенит", ул. Победы д. 35 отоп	Победы ул, д. 35	ОДЗ	0,0100	0	0	0	0,0100	24,72	0	24,72	24,72
4837	ТЭ1810-00070	ООО "Зенит", ул. Радищева д. 49	Радищева ул, владение № 49	ОДЗ	0,1379	0	0,0071	0,1020	0,1450	340,90	16,41	357,31	350,82

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4838	30019то	ООО "ЗСК"	Толстого ул, владение № 33	ОДЗ	1,0345	1,3460	0,0378	0,5450	2,4183	5884,84	87,57	5972,41	5937,76
4839	30019то	ООО "ЗСК"	Толстого ул, владение № 33	ОДЗ	1,0345	1,3460	0,0378	0,5450	2,4183	5884,84	87,57	5972,41	5937,76
4840	30019то	ООО "ЗСК"	Толстого ул, владение № 33	ОДЗ	1,0345	1,3460	0,0378	0,0378	2,4183	5884,84	87,57	5972,41	5937,76
4841	30019то	ООО "ЗСК"	Толстого ул, владение № 33	ОДЗ	1,0345	1,3460	0,0378	0,0378	2,4183	5884,84	87,57	5972,41	5937,76
4842	32166но	ООО "Империя", б-р Молодежный д. 17 гвс	Молодежный б-р, дом № 17	ОДЗ	0	0	0,0018	0,0060	0,0018	0	4,05	4,05	2,45
4843	32166но	ООО "Империя", б-р Молодежный д. 17 отоп	Молодежный б-р, дом № 17	ОДЗ	0,0066	0	0	0	0,0066	16,29	0	16,29	16,29
4844	32546но	ООО "ИМПУЛЬС", ул. Ленинградская д. 15 (S=116,1 м2) отоп	Ленинградская ул, д. 15	ОДЗ	0,0100	0	0	0	0,0100	24,80	0	24,80	24,80
4845	32546но	ООО "ИМПУЛЬС", ул. Ленинградская д. 15 (S=95,1 м2) отоп	Ленинградская ул, д. 15	ОДЗ	0,0082	0	0	0	0,0082	20,32	0	20,32	20,32
4846	30553т	ООО "Инвестсервис", ул. Базовая д. 1	Городской округ Базовая ул, вл. 1	ОДЗ	0,0747	0	0	0	0,0747	184,69	0	184,69	184,69
4847	30553т	ООО "Инвестсервис", ул. Базовая д. 1	Городской округ Базовая ул, вл. 1	ОДЗ	0,0747	0	0	0	0,0747	184,69	0	184,69	184,69
4848	30553т	ООО "Инвестсервис", ул. Базовая д. 1	Городской округ Базовая ул, вл. 1	ОДЗ	0,0747	0	0	0	0,0747	184,69	0	184,69	184,69
4849	30553т	ООО "Инвестсервис", ул. Базовая д. 1	Городской округ Базовая ул, вл. 1	ОДЗ	0,0747	0	0	0	0,0747	184,69	0	184,69	184,69
4850	30212то	ООО "Индустриальная, 6"	ул Индустриальная д.6	ОДЗ	0,2890	0,0345	0,0049	0,0049	0,3284	799,73	11,26	810,98	806,53
4851	30212то	ООО "Индустриальная, 6"	ул Индустриальная д.6	ОДЗ	0,2890	0,0345	0,0049	0,0049	0,3284	799,73	11,26	810,98	806,53
4852	30212то	ООО "Индустриальная, 6"	ул Индустриальная д.6	ОДЗ	0,2890	0,0345	0,0049	0,0049	0,3284	799,73	11,26	810,98	806,53
4853	30212то	ООО "Индустриальная, 6"	ул Индустриальная д.6	ОДЗ	0,2890	0,0345	0,0049	0,0049	0,3284	799,73	11,26	810,98	806,53
4854	30410то	ООО "Индустрия Поволжья", ул. Базовая д. 6	Базовая ул, владение № 6	ОДЗ	0,1901	0	0	0	0,1901	470,04	0	470,04	470,04
4855	30410то	ООО "Индустрия Поволжья", ул. Базовая д. 6 Лит.А1	Базовая ул, владение № 6	ОДЗ	0,0400	0	0	0	0,0400	98,88	0	98,88	98,88
4856	32010но	ООО "ИНСАЮР МЕДИКАЛ-ДЕНТА", ул. Ленинградская д. 45 гвс	Ленинградская ул, д. 45	ОДЗ	0	0	0,0009	0,0023	0,0009	0	2,02	2,02	1,22
4857	32010но	ООО "ИНСАЮР МЕДИКАЛ-ДЕНТА", ул. Ленинградская д. 45 гвс	Ленинградская ул, д. 45	ОДЗ	0	0	0,0009	0	0,0009	0	2,02	2,02	1,22

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4858	32010но	ООО "ИНСАЮР МЕДИКАЛ-ДЕНТА", ул. Ленинградская д. 45 отоп	Ленинградская ул, д. 45	ОДЗ	0,0724	0	0	0	0,0724	179,05	0	179,05	179,05
4859	30328т	ООО "Интерьер", ул Ленина д 43 (гвс)	Ленина ул, д. 43	ОДЗ	0	0	0,0006	0,0090	0,0006	0	1,45	1,45	0,88
4860	30328т	ООО "Интерьер", ул Ленина д 43 (отопление)	Ленина ул, д. 43	ОДЗ	0,0090	0	0	0	0,0090	22,25	0	22,25	22,25
4861	30453т	ООО "ИнформСервис-Авто", ул.Базовая 8 стр. 1	ул Базовая д.8 кор.1	ОДЗ	0,1750	0	0	0	0,1750	432,62	0	432,62	432,62
4862	30666тв	ООО "Информцентр" ул.Карбышева д.2	Карбышева ул, владение № 2	ОДЗ	0	0	0,0104	0,1500	0,0104	0	24,09	24,09	14,56
4863	30666то	ООО "Информцентр", ул.Карбышева, д 2	Карбышева ул, владение № 2	ОДЗ	0,2900	0,2500	0	0	0,5400	1334,94	0	1334,94	1334,94
4864	30490т	ООО "ИПИК", ул. Шлютова, 92	Шлютова ул, владение № 92	ОДЗ	0,0860	0	0	0	0,0860	212,60	0	212,60	212,60
4865	30273то	ООО "ИСТОК" ул.Тупиковый д.12	Тупиковый проезд, вл. 12	ОДЗ	0,3300	0,0210	0,0058	0,0058	0,3568	867,71	13,44	881,14	875,83
4866	30607то	ООО "ИХЛЯС", ул. Новозаводская, 53А	Новозаводская ул, дом № 53А	ОДЗ	0,3700	0	0,0333	0,0333	0,4033	914,68	77,15	991,82	961,30
4867	30607то	ООО "ИХЛЯС", ул. Новозаводская, 53А	Новозаводская ул, дом № 53А	ОДЗ	0,3700	0	0,0333	0,0333	0,4033	914,68	77,15	991,82	961,30
4868	30607то	ООО "ИХЛЯС", ул. Новозаводская, 53А	Новозаводская ул, дом № 53А	ОДЗ	0,3700	0	0,0333	0,0333	0,4033	914,68	77,15	991,82	961,30
4869	30607то	ООО "ИХЛЯС", ул. Новозаводская, 53А	Новозаводская ул, дом № 53А	ОДЗ	0,3700	0	0,0333	0,0333	0,4033	914,68	77,15	991,82	961,30
4870	30012то	ООО "Капитал Н" ул.Индустриальная д.4	Индустриальная ул, владение № 4	ОДЗ	1,0121	0,2686	0,0138	0,0138	1,2945	3166,02	31,99	3198,01	3185,36
4871	30012то	ООО "Капитал Н", ул. Советская, 59 гвс	Советская ул, д. 59	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,25	0,25	0,15
4872	30012то	ООО "Капитал Н", ул. Советская, 59 отоп	Советская ул, д. 59	ОДЗ	0,0038	0	0	0	0,0038	9,30	0	9,30	9,30
4873	30268то	ООО "Карат", ул. Ленинградская д. 15 гвс	Ленинградская ул, д. 15	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,12	0,12	0,07
4874	30268то	ООО "Карат", ул. Ленинградская д. 15 отоп	Ленинградская ул, д. 15	ОДЗ	0,0108	0	0	0	0,0108	26,70	0	26,70	26,70
4875	30268то	ООО "Карат", ул. Мира, 94 а	Мира ул, вл. 94А	ОДЗ	0,0558	0	0	0	0,0558	137,94	0	137,94	137,94
4876	30268тв	ООО "Карат", ул.Мира 94а	Мира ул, владение № 94А	ОДЗ	0	0	0,0009	0,0132	0,0009	0	2,09	2,09	1,26
4877	32293но	ООО "Кассандра" Индустриальная ул, вл. 7	Индустриальная ул, вл. 7	ОДЗ	0,0130	0	0	0	0,0130	32,11	0	32,11	32,11

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4878	30392т	ООО "Квартет Б", ул. Комсомольская д. 131	Комсомольская ул, дом № 131	ОДЗ	0,0520	0	0	0	0,0520	128,55	0	128,55	128,55
4879	30392т	ООО "Квартет Б", ул. Комсомольская д. 131 расчет ГВС	Комсомольская ул, дом № 131	ОДЗ	0	0	0,0104	0,0500	0,0104	0	24,12	24,12	14,57
4880	32002но	ООО "КЕРНЕЛ", ул. 40 лет Победы д. 17 гвс	40 лет Победы ул, д. 17	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0013	0,0003	0	0,74	0,74	0,45
4881	32002но	ООО "КЕРНЕЛ", ул. 40 лет Победы д. 17 отоп	40 лет Победы ул, д. 17	ОДЗ	0,0183	0	0	0	0,0183	45,31	0	45,31	45,31
4882	30652т	ООО "КиК", склад запчастей ул. Ларина, 151	ул Ларина д.151	ОДЗ	0,1420	0	0	0	0,1420	351,04	0	351,04	351,04
4883	30209т	ООО "Колибри и К"	Ленинградская ул, вл. 16	ОДЗ	0,0068	0	0	0	0,0068	16,81	0	16,81	16,81
4884	30398то	ООО "Комбинат питания", ул. Новозаводская д. 10	Новозаводская ул, здание № 10	ОДЗ	0,2068	0,2917	0,1030	0,4943	0,6015	1232,34	238,62	1470,96	1376,54
4885	ТЭ1810-00785	ООО "Компания "Невский", ул. Ленинградская д. 45 гвс	Ленинградская ул, д. 45	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0006	0,0002	0	0,46	0,46	0,28
4886	ТЭ1810-00785	ООО "Компания "Невский", ул. Ленинградская д. 45 отоп	Ленинградская ул, д. 45	ОДЗ	0,0137	0	0	0	0,0137	33,89	0	33,89	33,89
4887	30473то	ООО "КОМПРОМИСС", ул. Советская, 78	Советская ул, д. 78	ОДЗ	0,0374	0	0	0	0,0374	92,46	0	92,46	92,46
4888	30308то	ООО "КомТраст-Авто", ул. Ленина 44	ул Ленина д.44	ОДЗ	1,7690	0,4910	0,0410	0,2505	2,3010	5586,95	94,98	5681,93	5644,35
4889	30308то	ООО "КомТраст-Авто", ул. Ленина 44 (ГВС)	Ленина ул, д. 44	ОДЗ	0	0	0,0220	0,1320	0,0220	0	50,97	50,97	30,80
4890	30616ко	ООО "Комфорт Прогресс" ул. Горького 43 гвс	Горького ул, д. 43	ЖФ	0	0	0,1496	0,3590	0,1496	0	1090,62	1090,62	703,62
4891	30616ко	ООО "Комфорт Прогресс" ул. Горького 43 отоп	Горького ул, д. 43	ЖФ	0,6430	0	0	0	0,6430	1589,56	0	1589,56	1589,56
4892	30616ко	ООО "Комфорт Прогресс" ул. Калмыцкая 44	Калмыцкая ул, д. 44	ЖФ	0,3400	0	0,2083	0,5000	0,5483	840,51	1518,76	2359,27	1820,36
4893	30616ко	ООО "Комфорт Прогресс" ул. Калмыцкая 46	Калмыцкая ул, д. 46	ЖФ	0,4700	0	0,2200	0,5400	0,6900	1161,89	1604,06	2765,95	2196,77
4894	30616ко	ООО "Комфорт Прогресс" ул. Калмыцкая 48	Калмыцкая ул, д. 48	ЖФ	0,3400	0	0,2083	0,5000	0,5483	840,51	1518,76	2359,27	1820,36
4895	30616ко	ООО "Комфорт Прогресс", ул. Ленина, д.27	Ленина ул, д. 27	ЖФ	0,4070	0	0,1070	0,2567	0,5140	1006,15	779,87	1786,01	1509,29
4896	30616ко	ООО "Комфорт Прогресс" ул.Кудашева 100	Александра Кудашева ул, д. 100	ЖФ	0,3420	0	0,2058	0,4940	0,5478	845,46	1500,53	2345,99	1813,54
4897	ТЭ1810-00942	ООО "Комфорт", ул. К. Маркса 16 а	Карла Маркса ул, владение № 16А	ОДЗ	0,1360	0	0,0076	0,0076	0,1436	336,21	17,68	353,88	346,89

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4898	ТЭ1810-00942	ООО "Комфорт" , ул. К. Маркса 16 а	Карла Маркса ул, владение № 16А	ОДЗ	0,1360	0	0,0076	0,0076	0,1436	336,21	17,68	353,88	346,89
4899	ТЭ1810-00942	ООО "Комфорт" , ул. К. Маркса 16 а	Карла Маркса ул, владение № 16А	ОДЗ	0,1360	0	0,0076	0,1100	0,1436	336,21	17,68	353,88	346,89
4900	ТЭ1810-00942	ООО "Комфорт" , ул. К. Маркса 16 а	Карла Маркса ул, владение № 16А	ОДЗ	0,1360	0	0,0076	0,1100	0,1436	336,21	17,68	353,88	346,89
4901	30794но	ООО "КОНЛИЗ" б-р Молодежный 14	Молодежный б-р, д. 14	ОДЗ	0,0051	0	0	0	0,0051	12,61	0	12,61	12,61
4902	ТЭ1810-00835	ООО "Консиб", Тупиковый проезд, владение № 30	Тупиковый проезд, владение № 30	ОДЗ	0,4510	0	0	0	0,4510	1114,92	0	1114,92	1114,92
4903	ТЭ1810-00835	ООО "Консиб", Тупиковый проезд, владение № 30, строение 2	Тупиковый проезд, владение № 30, строение 2	ОДЗ	0,0350	0	0	0	0,0350	86,52	0	86,52	86,52
4904	30540т	ООО "Конструкторское бюро "Автодизайн", ул. Ленинградская 16	Ленинградская ул, владение № 16	ОДЗ	0,0486	0	0	0	0,0486	120,09	0	120,09	120,09
4905	30690то	ООО "КОНТАКТ ПЛЮС" ул Индустриальная 2-Б	Индустриальная ул, владение № 2Б	ОДЗ	0,4500	0	0	0	0,4500	1112,45	0	1112,45	1112,45
4906	30338т	ООО "Космос-Арт", ул. Карла Маркса д. 57	Карла Маркса ул, вл. 57	ОДЗ	0,2405	0,6955	0,0470	0,2822	0,9830	2313,89	108,96	2422,85	2379,73
4907	30564то	ООО "Котельщик", ул. Новозаводская д. 8А, арендатор ТоТЭЦ	Новозаводская ул, владение № 8А	ОДЗ	0,0079	0	0,0004	0,0060	0,0083	19,53	0,97	20,50	20,12
4908	30564то	ООО "Котельщик", ул. Новозаводская д. 8А, арендатор ТоТЭЦ	Новозаводская ул, владение № 8А	ОДЗ	0,0079	0	0,0004	0,0060	0,0083	19,53	0,97	20,50	20,12
4909	30564то	ООО "Котельщик", ул. Новозаводская д. 8А, арендатор ТоТЭЦ	Новозаводская ул, владение № 8А	ОДЗ	0,0079	0	0,0004	0,0060	0,0083	19,53	0,97	20,50	20,12
4910	30564то	ООО "Котельщик", ул. Новозаводская д. 8А, арендатор ТоТЭЦ	Новозаводская ул, владение № 8А	ОДЗ	0,0079	0	0,0004	0,0060	0,0083	19,53	0,97	20,50	20,12
4911	30564то	ООО "Котельщик", ул. Новозаводская д. 8А, арендатор ТоТЭЦ (Ремонт-Сервис")	Новозаводская ул, владение № 8А	ОДЗ	0,0970	0	0	0	0,0970	239,79	0	239,79	239,79
4912	30564то	ООО "Котельщик", ул. Новозаводская д. 8А, арендатор ТоТЭЦ (Ремонт-Сервис")	Новозаводская ул, владение № 8А	ОДЗ	0,0970	0	0	0	0,0970	239,79	0	239,79	239,79
4913	30564то	ООО "Котельщик", ул. Новозаводская д. 8А, арендатор ТоТЭЦ (Ремонт-Сервис")	Новозаводская ул, владение № 8А	ОДЗ	0,0970	0	0	0	0,0970	239,79	0	239,79	239,79
4914	30564то	ООО "Котельщик", ул. Новозаводская д. 8А, арендатор ТоТЭЦ (Ремонт-Сервис")	Новозаводская ул, владение № 8А	ОДЗ	0,0970	0	0	0	0,0970	239,79	0	239,79	239,79

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4915	30889то	ООО "КРАСНАЯ РОЗА", ул. Карла Маркса д. 65	Карла Маркса ул, д. 65	ОДЗ	0,0083	0	0	0	0,0083	20,62	0	20,62	20,62
4916	30889то	ООО "КРАСНАЯ РОЗА", ул. Мира д. 158	Мира ул, дом № 158	ОДЗ	0,0250	0	0	0	0,0250	61,80	0	61,80	61,80
4917	30889тв	ООО "КРАСНАЯ РОЗА", ул. Мира д. 158	Мира ул, дом № 158	ОДЗ	0	0	0,0020	0,0063	0,0020	0	4,66	4,66	2,82
4918	ТЭ1810-00028	ООО "КРАСС", ул. Победы д. 72 (1 этаж жилого дома)	Победы ул, д. 72	ОДЗ	0,0213	0,0224	0	0	0,0437	108,03	0	108,03	108,03
4919	ГЭ1810-00009	ООО "КРАСС", ул. Победы д. 72 (подвал и пристрой жилого дома)	Победы ул, д. 72	ОДЗ	0	0	0,0029	0,0029	0,0029	0	6,72	6,72	4,06
4920	ТЭ1810-00028	ООО "КРАСС", ул. Победы д. 72 (подвал и пристрой жилого дома)	Победы ул, д. 72	ОДЗ	0,0347	0,0366	0	0	0,0713	176,26	0	176,26	176,26
4921	ТЭ1810-00846	ООО "Лада Фуд Технолджи", ул. Баныкина д. 13	Баныкина ул, вл. 13	ОДЗ	0,0560	0	0	0	0,0560	138,44	0	138,44	138,44
4922	ТЭ1810-00863	ООО "ЛАДАВЕНТ", ул. Новозаводская 10а	Новозаводская ул, владение № 10А, строение 1	ОДЗ	0,1990	0	0	0	0,1990	491,95	0	491,95	491,95
4923	ТЭ1810-00083	ООО "ЛАДА-ТРАНЗИТ", ул. Базовая д. 14	Базовая ул, вл. 14	ОДЗ	0,0480	0	0	0	0,0480	118,66	0	118,66	118,66
4924	32360но	ООО "ЛАМБЕРТ", Автозаводское ш. д. 43 лит. А (пристрой) отоп	Автозаводское ш, д. 43, л. А	ОДЗ	0,0325	0	0	0	0,0325	80,29	0	80,29	80,29
4925	32360но	ООО "ЛАМБЕРТ", ул. Победы д. 45 гвс	Победы ул, д. 45	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0001	0,0001	0	0,19	0,19	0,11
4926	32360но	ООО "ЛАМБЕРТ", ул. Победы д. 45 отоп	Победы ул, д. 45	ОДЗ	0,0062	0	0	0	0,0062	15,33	0	15,33	15,33
4927	30257т	ООО "Лашман", Новозаводская ул., 51А	Новозаводская ул, владение № 51А	ОДЗ	0,1660	0,0900	0,0035	0,0035	0,2595	632,86	8,04	640,90	637,72
4928	31371ко	ООО "ЛДВ" Комсомольское шоссе д.13	Комсомольское ш, д. 13	ОДЗ	0,0365	0	0	0	0,0365	90,23	0	90,23	90,23
4929	30187ко	ООО "ЛДВ", ул. Кошеля д. 71	Кошеля ул, д. 71	ОДЗ	0,1014	0	0	0	0,1014	250,67	0	250,67	250,67
4930	30000бе	ООО "ЛДВ", ул. Ленинградская д. 2А гвс	Ленинградская ул, д. 2А	ОДЗ	0	0	0,0833	0,2000	0,0833	0	192,98	192,98	116,62
4931	30189ко	ООО "ЛДВ", ул. Ленинградская д. 2А гвс	Ленинградская ул, д. 2А	ОДЗ	0	0	0,0833	0,2000	0,0833	0	192,98	192,98	116,62
4932	30000бе	ООО "ЛДВ", ул. Ленинградская д. 2А отоп	Ленинградская ул, д. 2А	ОДЗ	0,2450	0	0	0	0,2450	605,67	0	605,67	605,67
4933	30189ко	ООО "ЛДВ", ул. Ленинградская д. 2А отоп	Ленинградская ул, д. 2А	ОДЗ	0,2450	0	0	0	0,2450	605,67	0	605,67	605,67

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4934	ТГЭ1810-00497	ООО "ЛДВ", ул. Победы д. 14 гвс	Победы ул, д. 14	ОДЗ	0	0	0,0833	0,2000	0,0833	0	193,05	193,05	116,67
4935	ТГЭ1810-00497	ООО "ЛДВ", ул. Победы д. 18 гвс	Победы ул, дом № 18	ОДЗ	0	0	0,0833	0,2000	0,0833	0	192,98	192,98	116,62
4936	ТГЭ1810-00497	ООО "ЛДВ", ул. Победы д. 25 гвс	Победы ул, д. 25	ОДЗ	0	0	0,0667	0,1600	0,0667	0	154,52	154,52	93,38
4937	30189ко	ООО "ЛДВ", ул.Новозаводская 55 (отопление)	Новозаводская ул, д. 55	ОДЗ	0,0268	0	0	0	0,0268	66,20	0	66,20	66,20
4938	30189ко	ООО "ЛДВ", ул.Новозаводская 55 (гвс)	Новозаводская ул, д. 55	ОДЗ	0	0	0,0612	0,1470	0,0612	0	141,78	141,78	85,68
4939	ТГЭ1810-00497	ООО "ЛДВ", ул.Новозаводская 55 (гвс)	Новозаводская ул, вл. 55	ОДЗ	0	0	0,0612	0,1470	0,0612	0	141,78	141,78	85,68
4940	30360то	ООО "ЛДЦ", ул. Карла Маркса д. 46А	Карла Маркса ул, владение № 46А	ОДЗ	0,0370	0	0	0	0,0370	91,47	0	91,47	91,47
4941	30846т	ООО "Лебедь", ул. Мира, д.35	Мира ул, д. 35	ОДЗ	0,0350	0,0370	0	0	0,0720	177,99	0	177,99	177,99
4942	30846т	ООО "Лебедь", ул. Мира, д.35	Мира ул, д. 35	ОДЗ	0,0350	0,0370	0	0	0,0720	177,99	0	177,99	177,99
4943	30846т	ООО "Лебедь", ул. Мира, д.35	Мира ул, д. 35	ОДЗ	0,0350	0,0370	0	0	0,0720	177,99	0	177,99	177,99
4944	30846т	ООО "Лебедь", ул. Мира, д.35	Мира ул, д. 35	ОДЗ	0,0350	0,0370	0	0	0,0720	177,99	0	177,99	177,99
4945	30846т	ООО "Лебедь", ул. Мира, д.35 гвс	Мира ул, д. 35	ОДЗ	0	0	0,0025	0,0150	0,0025	0	5,79	5,79	3,50
4946	30629то	ООО "ЛЕКСИ", ФОК ул. Л.Толстого, 22а	Толстого ул, вл. 22А	ОДЗ	0,2130	0,1950	0,0466	0,2235	0,4546	1008,62	107,96	1116,57	1073,86
4947	30629то	ООО "ЛЕКСИ", ФОК ул. Л.Толстого, 22а	Толстого ул, вл. 22А	ОДЗ	0,2130	0,1950	0,0466	0,2235	0,4546	1008,62	107,96	1116,57	1073,86
4948	30629то	ООО "ЛЕКСИ", ФОК ул. Л.Толстого, 22а	Толстого ул, вл. 22А	ОДЗ	0,2130	0,1950	0,0466	0,0466	0,4546	1008,62	107,96	1116,57	1073,86
4949	30629то	ООО "ЛЕКСИ", ФОК ул. Л.Толстого, 22а	Толстого ул, вл. 22А	ОДЗ	0,2130	0,1950	0,0466	0,0466	0,4546	1008,62	107,96	1116,57	1073,86
4950	32090но	ООО "ЛИМПИА", ул. Победы д. 44	Победы ул, д. 44	ОДЗ	0,0210	0	0	0	0,0210	51,91	0	51,91	51,91
4951	32090нв	ООО "ЛИМПИА", ул. Победы д. 44	Победы ул, д. 44	ОДЗ	0	0	0,0013	0,0052	0,0013	0	3,01	3,01	1,82
4952	30372т	ООО "Линия движения", Автозаводское ш. 1	Автозаводское ш, вл. 1	ОДЗ	0,0410	0	0	0	0,0410	101,36	0	101,36	101,36
4953	30372т	ООО "Линия движения", Автозаводское ш. 1	Автозаводское ш, вл. 1	ОДЗ	0,0410	0	0	0	0,0410	101,36	0	101,36	101,36
4954	30372т	ООО "Линия движения", Автозаводское ш. 1	Автозаводское ш, вл. 1	ОДЗ	0,0410	0	0	0	0,0410	101,36	0	101,36	101,36
4955	30372т	ООО "Линия движения", Автозаводское ш. 1	Автозаводское ш, вл. 1	ОДЗ	0,0410	0	0	0	0,0410	101,36	0	101,36	101,36

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4956	ТЭ1810-00186	ООО "Логик" ул. Ушакова д. 48	Ушакова ул, д. 48	ОДЗ	0,0222	0	0	0	0,0222	54,93	0	54,93	54,93
4957	ГЭ1810-00061	ООО "Логик" ул.Ушакова, 48	Ушакова ул, д. 48	ОДЗ	0	0	0,0044	0,0097	0,0044	0	10,26	10,26	6,20
4958	ТЭ1810-00186	ООО "Логик", ул. Мира д. 104	Мира ул, д. 104	ОДЗ	0,0193	0	0	0	0,0193	47,71	0	47,71	47,71
4959	ТЭ1810-00191	ООО "ЛОТОС", ул. Кудашева д. 110	Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,0522	0	0	0	0,0522	129,02	0	129,02	129,02
4960	30819тв	ООО "Магазин № 47 Ставрополь" ул Победы 72	ул Победы, 72	ОДЗ	0	0	0,0029	0,0029	0,0029	0	6,72	6,72	4,06
4961	30246то	ООО "Магазин СЭМ" ул. Комсомольская, 153а	ул Комсомольская д.153а	ОДЗ	0,0261	0	0	0	0,0261	64,52	0	64,52	64,52
4962	30375т	ООО "МАГВА", ул. Новозаводская д. 10А	Новозаводская ул, владение № 10А	ОДЗ	0,0750	0,2250	0	0	0,3000	741,63	0	741,63	741,63
4963	32081но	ООО "МАГРАС", б-р Ленина д. 23 гвс	Ленина б-р, д. 23	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,28	0,28	0,17
4964	32081но	ООО "МАГРАС", б-р Ленина д. 23 отоп	Ленина б-р, д. 23	ОДЗ	0,0349	0	0	0	0,0349	86,28	0	86,28	86,28
4965	30676т	ООО "Май", ул.Ларина 151 (стр.2)	Ларина ул, дом № 151	ОДЗ	0,0540	0	0	0	0,0540	133,49	0	133,49	133,49
4966	30434то	ООО "МАЛАХИТ" ул.Кудашева, 110	ул Александра Кудашева д.110	ОДЗ	0,8929	0	0	0	0,8929	2207,46	0	2207,46	2207,46
4967	бездоговорное	ООО "МАЛАХИТ" ул.Кудашева, 110 гвс	Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0	0	0,2190	0,5256	0,2190	0	507,35	507,35	306,60
4968	30670то	ООО "МАНГ" ул Базовая 8	Базовая ул, вл. 8	ОДЗ	0,3540	0	0	0	0,3540	875,12	0	875,12	875,12
4969	30670то	ООО "МАНГ" ул Ларина 191 Лит А3	Ларина ул, дом № 191	ОДЗ	0,2430	0	0	0	0,2430	600,72	0	600,72	600,72
4970	30670то	ООО "МАНГ" ул Ларина 191 Лит А4	Ларина ул, дом № 191	ОДЗ	0,0452	0	0	0	0,0452	111,74	0	111,74	111,74
4971	ТЭ1810-02448	ООО "МАНГ-Бетон" ул. Баныкина, д. 21А, кв. 70 гвс	Баныкина ул, д. 21А	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,23	0,23	0,14
4972	ТЭ1810-02448	ООО "МАНГ-Бетон" ул. Баныкина, д. 21А, кв. 70 отопление	Баныкина ул, д. 21А	ОДЗ	0,0062	0	0	0	0,0062	15,35	0	15,35	15,35
4973	ТЭ1810-00874	ООО "МАНГ-Бетон", ул. Баныкина, д. 21А, кв. 53 гвс	Баныкина ул, д. 21А	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,23	0,23	0,14
4974	ТЭ1810-00874	ООО "МАНГ-Бетон", ул. Баныкина, д. 21А, кв. 53 отопление	Баныкина ул, д. 21А	ОДЗ	0,0062	0	0	0	0,0062	15,30	0	15,30	15,30
4975	ТЭ1810-00874	ООО "МАНГ-Бетон", ул. Баныкина, д. 21А, кв. 73 гвс	Баныкина ул, д. 21А	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,23	0,23	0,14

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4976	ТЭ1810-00874	ООО "МАНГ-Бетон", ул. Банькина, д. 21А, кв. 73 отопление	Банькина ул, д. 21А	ОДЗ	0,0062	0	0	0	0,0062	15,28	0	15,28	15,28
4977	30938т	ООО "МАПИ", ул. Карла Маркса 39	Карла Маркса ул, д. 39	ОДЗ	0,0084	0	0	0	0,0084	20,77	0	20,77	20,77
4978	30938т	ООО "МАПИ", ул. Карла Маркса 39	Карла Маркса ул, д. 39	ОДЗ	0,0084	0	0	0	0,0084	20,77	0	20,77	20,77
4979	30938т	ООО "МАПИ", ул. Карла Маркса 39	Карла Маркса ул, д. 39	ОДЗ	0,0084	0	0	0	0,0084	20,77	0	20,77	20,77
4980	30938т	ООО "МАПИ", ул. Карла Маркса 39	Карла Маркса ул, д. 39	ОДЗ	0,0084	0	0	0	0,0084	20,77	0	20,77	20,77
4981	30642то	ООО "МАСИС Тольятти", б-р Ленина, д. 9А Литер А	Ленина б-р, д. 9А, Литер А	ОДЗ	0,0170	0	0	0	0,0170	42,03	0	42,03	42,03
4982	ТЭ1810-03290	ООО "МАСТЕР КЛИНИК", ул. Мира д. 100	Мира ул, д. 100	ОДЗ	0,0046	0	0	0	0,0046	11,37	0	11,37	11,37
4983	ГЭ1810-00456	ООО "МАСТЕР КЛИНИК", ул. Мира д. 100	Мира ул, д. 100	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0007	0,0002	0	0,56	0,56	0,34
4984	ТЭ1810-00010	ООО "МГ-Групп", ул. Новопромышленная д.22	Новопромышленная ул, владение № 22	ОДЗ	0,5542	0	0,0208	0,0208	0,5750	1370,04	48,26	1418,30	1399,20
4985	ТЭ1810-00010	ООО "МГ-Групп", ул. Новопромышленная д. 22А	Новопромышленная ул, вл. 22А	ОДЗ	0,3680	0,1015	0	0	0,4695	1160,65	0	1160,65	1160,65
4986	30205то	ООО "МД-ТОЛЬЯТТИ", тор-разв. центр "Парк-хаус"	Автозаводское ш, владение № 6	ОДЗ	0,7600	7,2420	0,1882	1,1290	8,1902	19781,76	435,93	20217,69	20045,20
4987	30387т	ООО "Мегаинвестстрой", ул. Толстого д. 34	Толстого ул, владение № 34	ОДЗ	1,0020	0	0	0	1,0020	2477,05	0	2477,05	2477,05
4988	30446т	ООО "Мелкооптовый рынок", ул. Базовая д. 12 подсобный хоз. блок (Лит.А36)	Городской округ Базовая ул, вл. 12	ОДЗ	0,1150	0	0	0	0,1150	284,29	0	284,29	284,29
4989	30446т	ООО "Мелкооптовый рынок", ул. Базовая д. 12 склад №6 (Лит А12А54)	Городской округ Базовая ул, вл. 12	ОДЗ	0,1050	0	0	0	0,1050	259,57	0	259,57	259,57
4990	30446т	ООО "Мелкооптовый рынок", ул. Базовая д. 12 строение 27 (Лит А27-33)	Базовая ул, владение № 12, строение 27	ОДЗ	0,7160	0,2160	0	0	0,9320	2304,00	0	2304,00	2304,00
4991	30446т	ООО "Мелкооптовый рынок", ул. Базовая д. 20 стр. 8 помещ.1002	Базовая ул, владение № 20, строение 8	ОДЗ	0,0199	0	0	0	0,0199	49,19	0	49,19	49,19
4992	ГЭ1810-00153	ООО "Мелкооптовый рынок", ул.Банькина 14	Банькина ул, д. 14	ОДЗ	0	0	0,0006	0,0006	0,0006	0	1,33	1,33	0,81
4993	ГЭ1810-00153	ООО "Мелкооптовый рынок", ул.Банькина 14	Банькина ул, д. 14	ОДЗ	0	0	0,0006	0,0006	0,0006	0	1,33	1,33	0,81

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
4994	ГЭ1810-00153	ООО "Мелкооптовый рынок", ул.Банькина 14	Банькина ул, д. 14	ОДЗ	0	0	0,0006	0,0083	0,0006	0	1,33	1,33	0,81
4995	ГЭ1810-00153	ООО "Мелкооптовый рынок", ул.Банькина 14	Банькина ул, д. 14	ОДЗ	0	0	0,0006	0,0083	0,0006	0	1,33	1,33	0,81
4996	30446т	ООО "Мелкооптовый рынок", ул.Банькина 14 (1030,5 м2)	Банькина ул, д. 14	ОДЗ	0,0890	0	0	0	0,0890	220,12	0	220,12	220,12
4997	ТЭ1810-00333	ООО "МетЛомПром", ул. Гагарина д. 6	Гагарина ул, владение № 6	ОДЗ	0,3170	0,1000	0,0069	0,0069	0,4239	1030,87	16,03	1046,90	1040,55
4998	ТЭ1810-00333	ООО "МетЛомПром", ул. Гагарина д. 6	Гагарина ул, владение № 6	ОДЗ	0,3170	0,1000	0,0069	0,0069	0,4239	1030,87	16,03	1046,90	1040,55
4999	ТЭ1810-00333	ООО "МетЛомПром", ул. Гагарина д. 6	Гагарина ул, владение № 6	ОДЗ	0,3170	0,1000	0,0069	0,1000	0,4239	1030,87	16,03	1046,90	1040,55
5000	ТЭ1810-00333	ООО "МетЛомПром", ул. Гагарина д. 6	Гагарина ул, владение № 6	ОДЗ	0,3170	0,1000	0,0069	0,1000	0,4239	1030,87	16,03	1046,90	1040,55
5001	30374то	ООО "МЕХАНИКА" здание Лит А, ул Ларина 149	ул Ларина д.149	ОДЗ	0,0250	0	0	0	0,0250	61,80	0	61,80	61,80
5002	30374то	ООО "МЕХАНИКА" здание Лит Г, ул Ларина 149	ул Ларина д.149	ОДЗ	0,0669	0	0	0	0,0669	165,50	0	165,50	165,50
5003	32156но	ООО "МИЛА", ул. Ленина д. 84	Ленина ул, д. 84	ОДЗ	0,0027	0	0	0	0,0027	6,67	0	6,67	6,67
5004	31586но	ООО "Миндаль", ул. Мира д. 120	Мира ул, дом № 120	ОДЗ	0,1210	0	0	0	0,1210	299,12	0	299,12	299,12
5005	31586нв	ООО "Миндаль", ул. Мира д. 120	Мира ул, дом № 120	ОДЗ	0	0	0,0077	0,0154	0,0077	0	17,84	17,84	10,78
5006	ТЭ1810-00803	ООО "Млада-Сервис", ул. Новозаводская д. 49 здание Литера А - Баня № 10	Новозаводская ул, владение № 49	ОДЗ	0,0691	0,1648	0,1819	0,3118	0,4158	578,22	421,36	999,59	832,86
5007	бездоговорное	ООО "Молодежный квартал" Ленина,55 (Акты №№501,502 от 18.02.20)	Ленина ул, здание № 55	ЖФ	0,0664	0	0	0	0,0664	164,10	0	164,10	164,10
5008	ТЭ1810-00940	ООО "Молодежный квартал", ул. Ленина д. 55	Ленина ул, здание № 55	ЖФ	0,0664	0,2058	0	0	0,2722	672,89	0	672,89	672,89
5009	ТЭ1810-00856	ООО "Молодежный квартал", ул. Ленина д. 55	Ленина ул, здание № 55	ЖФ	0,0664	0,2058	0	0	0,2722	672,89	0	672,89	672,89
5010	30836тв	ООО "МОС" ул. Ушакова 40	Ушакова ул, д. 40	ОДЗ	0	0	0,0025	0,0150	0,0025	0	5,79	5,79	3,50
5011	30836то	ООО "МОС" ул. Ушакова 40	Ушакова ул, д. 40	ОДЗ	0,0283	0	0	0	0,0283	69,96	0	69,96	69,96
5012	30552т	ООО "МС", ул. Базовая 1 Б	ул Базовая д.1Б	ОДЗ	0,0730	0	0	0	0,0730	180,46	0	180,46	180,46
5013	30552т	ООО "МС", ул. Базовая 1 Б	ул Базовая д.1Б	ОДЗ	0,0730	0	0	0	0,0730	180,46	0	180,46	180,46
5014	30552т	ООО "МС", ул. Базовая 1 Б	ул Базовая д.1Б	ОДЗ	0,0730	0	0	0	0,0730	180,46	0	180,46	180,46
5015	30552т	ООО "МС", ул. Базовая 1 Б	ул Базовая д.1Б	ОДЗ	0,0730	0	0	0	0,0730	180,46	0	180,46	180,46
5016	30253то	ООО "МСТ" ул.Ларина 141	ул Ларина д.141	ОДЗ	2,0210	2,4370	0,0076	0,0076	4,4656	11020,6	17,56	11038,1	11031,2

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
										3		9	4
5017	30253то	ООО "МСТ" ул.Ларина 141	ул Ларина д.141	ОДЗ	2,0210	2,4370	0,0076	0,0076	4,4656	11020,63	17,56	11038,19	11031,24
5018	30253то	ООО "МСТ" ул.Ларина 141	ул Ларина д.141	ОДЗ	2,0210	2,4370	0,0076	0,0076	4,4656	11020,63	17,56	11038,19	11031,24
5019	30253то	ООО "МСТ" ул.Ларина 141	ул Ларина д.141	ОДЗ	2,0210	2,4370	0,0076	0,0076	4,4656	11020,63	17,56	11038,19	11031,24
5020	30638ко	ООО "МУП ЖКХ" ул.Белорусская 7 гвс	Белорусская ул, д. 7	ЖФ	0	0	0,1375	0,3300	0,1375	0	1002,54	1002,54	646,80
5021	30485ко	ООО "МУП ЖКХ" ул.Белорусская 7 гвс	Белорусская ул, д. 7	ЖФ	0	0	0,1375	0,3300	0,1375	0	1002,54	1002,54	646,80
5022	30638ко	ООО "МУП ЖКХ" ул.Белорусская 7 отоп	Белорусская ул, д. 7	ЖФ	0,2400	0	0	0	0,2400	593,30	0	593,30	593,30
5023	30485ко	ООО "МУП ЖКХ" ул.Белорусская 7 отоп	Белорусская ул, д. 7	ЖФ	0,2400	0	0	0	0,2400	593,30	0	593,30	593,30
5024	30487ко	ООО "МУП ЖКХ" К.Маркса д.24	ул Карла Маркса, 24	ЖФ	0,2572	0	0	0	0,2572	635,73	0	635,73	635,73
5025	30638ко	ООО "МУП ЖКХ" К.Маркса д.24	ул Карла Маркса, 24	ЖФ	0,2572	0	0	0	0,2572	635,73	0	635,73	635,73
5026	30638ко	ООО "МУП ЖКХ" К.Маркса д.24 гвс	Карла Маркса ул, д. 24	ЖФ	0	0	0,0139	0,0332	0,0139	0	100,99	100,99	65,16
5027	30487ко	ООО "МУП ЖКХ" К.Маркса д.24 гвс	Карла Маркса ул, д. 24	ЖФ	0	0	0,0139	0,0332	0,0139	0	100,99	100,99	65,16
5028	30626кв	ООО "МУП ЖКХ" (ул. Гидростроевская,26)	ул Гидростроевская, 26	ЖФ	0	0	0,1250	0,3000	0,1250	0	911,40	911,40	588,00
5029	30626ко	ООО "МУП ЖКХ" (ул. Гидростроевская,26)	ул Гидростроевская, 26	ЖФ	0,4443	0	0	0	0,4443	1098,35	0	1098,35	1098,35
5030	30638кв	ООО "МУП ЖКХ" (ул. Гидростроевская,26)	ул Гидростроевская, 26	ЖФ	0	0	0,1250	0,3000	0,1250	0	911,40	911,40	588,00
5031	30638ко	ООО "МУП ЖКХ" , ул. Мира,76	Мира ул, д. 76	ЖФ	0,1020	0	0	0	0,1020	252,15	0	252,15	252,15
5032	30662ко	ООО "МУП ЖКХ" , ул. Мира,76	Мира ул, д. 76	ЖФ	0,1020	0	0	0	0,1020	252,15	0	252,15	252,15
5033	30638ко	ООО "МУП ЖКХ" ул. Ленина, д. 52	ул Ленина, 52	ЖФ	0,2302	0	0,0963	0,2310	0,3265	569,08	701,78	1270,86	1021,84
5034	30491ко	ООО "МУП ЖКХ" ул. Ленина, д. 52	ул Ленина, 52	ЖФ	0,2302	0	0,0963	0,2310	0,3265	569,08	701,78	1270,86	1021,84
5035	30638ко	ООО "МУП ЖКХ", б-р 50 лет Октября 73 А гвс	б-р 50 лет Октября, 73А	ЖФ	0	0	0,2210	0,5304	0,2210	0	1611,36	1611,36	1039,58
5036	30638ко	ООО "МУП ЖКХ", б-р 50 лет Октября 73 А отоп	б-р 50 лет Октября, 73А	ЖФ	0,1912	0	0,2210	0,5304	0,4122	472,69	1611,36	2084,05	1512,27
5037	ТГЭ1810-00216	ООО "МУП ЖКХ", б-р 50 лет Октября д. 73 А гвс	50 лет Октября б-р, дом № 73А	ЖФ	0	0	0,2210	0,5304	0,2210	0	1611,36	1611,36	1039,58

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
5038	ТГЭ1810-00216	ООО "МУП ЖКХ", ул. Белорусская д. 7 гвс	Белорусская ул, д. 7	ЖФ	0	0	0,1375	0,3300	0,1375	0	1002,54	1002,54	646,80
5039	ГЭ1810-00036	ООО "МУП ЖКХ", ул. Гидростроевская,26	Гидростроевская ул, д. 26	ЖФ	0	0	0,1250	0,3000	0,1250	0	911,40	911,40	588,00
5040	30638ко	ООО "МУП ЖКХ", ул. Гидростроевская,26	ул Гидростроевская, 26	ЖФ	0,4443	0	0	0	0,4443	1098,35	0	1098,35	1098,35
5041	ТГЭ1810-00216	ООО "МУП ЖКХ", ул. Карла Маркса д.24 гвс	Карла Маркса ул, д. 24	ЖФ	0	0	0,0139	0,0332	0,0139	0	100,99	100,99	65,16
5042	ТГЭ1810-00216	ООО "МУП ЖКХ", ул. Комсомольская, д. 133 гвс	Комсомольская ул, д. 133	ЖФ	0	0	0,1000	0,2500	0,1000	0	729,12	729,12	470,40
5043	ТГЭ1810-00216	ООО "МУП ЖКХ", ул. Ленина д. 44 гвс	Ленина ул, д. 44	ЖФ	0	0	0,1446	0,3470	0,1446	0	1054,31	1054,31	680,20
5044	ТГЭ1810-00216	ООО "МУП ЖКХ", ул. Ленина д. 52 гвс	Ленина ул, д. 52	ЖФ	0,2302	0	0,0963	0,2310	0,3265	569,08	701,78	1270,86	1021,84
5045	30638ко	ООО "МУП ЖКХ", ул. Ленинградская 34 (гвс)	Ленинградская ул, д. 34	ЖФ	0	0	0,0833	0	0,0833	0	607,58	607,58	391,98
5046	30638ко	ООО "МУП ЖКХ", ул. Ленинградская 34 (отопление)	Ленинградская ул, д. 34	ЖФ	0,2740	0	0	0	0,2740	677,36	0	677,36	677,36
5047	ТГЭ1810-00216	ООО "МУП ЖКХ", ул. Ленинградская д.27 гвс	Ленинградская ул, д. 27	ЖФ	0	0	0,0667	0,1600	0,0667	0	486,32	486,32	313,76
5048	30638ко	ООО "МУП ЖКХ", ул. Ленинградская, д.27 отопление	ул Ленинградская, 27	ЖФ	0,1680	0	0	0	0,1680	415,31	0	415,31	415,31
5049	30638ко	ООО "МУП ЖКХ", ул. Ленинградская, д.27 гвс	ул Ленинградская, 27	ЖФ	0	0	0,0667	0,1600	0,0667	0	486,32	486,32	313,76
5050	ТГЭ1810-00216	ООО "МУП ЖКХ", ул. Мира, д. 50 гвс	Мира ул, д. 50	ЖФ	0	0	0,0958	0,2300	0,0958	0	698,74	698,74	450,80
5051	ТГЭ1810-00216	ООО "МУП ЖКХ", ул. Новопромышленная д. 13 гвс	Новопромышленная ул, д. 13	ЖФ	0	0	0,0554	0,1330	0,0554	0	403,93	403,93	260,60
5052	ТГЭ1810-00216	ООО "МУП ЖКХ", ул. Победы д. 17 гвс	Победы ул, д. 17	ЖФ	0	0	0,0958	0,2300	0,0958	0	698,50	698,50	450,64
5053	ТГЭ1810-00216	ООО "МУП ЖКХ", ул. Победы д. 17 гвс	Победы ул, д. 17	ЖФ	0	0	0,0958	0,2300	0,0958	0	698,50	698,50	450,64
5054	31222тв	ООО "Неотрейд" , ул. Карбышева, д. 9	ул Карбышева, 9	ОДЗ	0	0	0,0023	0,0045	0,0023	0	5,21	5,21	3,15
5055	30911тв	ООО "Неотрейд" , ул. Карбышева, д. 9	ул Карбышева, 9	ОДЗ	0	0	0,0023	0,0045	0,0023	0	5,21	5,21	3,15
5056	31222тв	ООО "Неотрейд" ул.Жилина д. 54	Жилина ул, дом № 54	ОДЗ	0	0	0,0030	0,0030	0,0030	0	6,95	6,95	4,20
5057	30911тв	ООО "Неотрейд" ул.Жилина д. 54	Жилина ул, д. 54	ОДЗ	0	0	0,0030	0,0030	0,0030	0	6,95	6,95	4,20
5058	31222тв	ООО "НЕОТРЕЙД" ул.Советская	Советская ул, д. 73А	ОДЗ	0	0	0,0042	0,0042	0,0042	0	9,65	9,65	5,83

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		73А											
5059	30911то	ООО "Неотрейд", Автозаводское шоссе, д. 47 а	Автозаводское ш, д. 47а	ОДЗ	0,0228	0,0270	0	0	0,0497	122,97	0	122,97	122,97
5060	31222то	ООО "Неотрейд", Автозаводское шоссе д. 47А	Автозаводское ш, д. 47а	ОДЗ	0,0228	0,0270	0	0	0,0497	122,97	0	122,97	122,97
5061	30911то	ООО "Неотрейд", б-р 50 лет Октября , д.38 (ГВС)	50 лет Октября б-р, д. 38	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0005	0,0002	0	0,49	0,49	0,29
5062	30911то	ООО "Неотрейд", б-р 50 лет Октября , д.38 (Отопление)	50 лет Октября б-р, д. 38	ОДЗ	0,0353	0	0	0	0,0353	87,27	0	87,27	87,27
5063	31222то	ООО "Неотрейд", б-р 50 лет Октября д. 26 гвс	50 лет Октября б-р, д. 26	ОДЗ	0	0	0,0022	0,0043	0,0022	0	5,00	5,00	3,02
5064	31222то	ООО "Неотрейд", б-р 50 лет Октября д. 26 отоп	50 лет Октября б-р, д. 26	ОДЗ	0,0180	0	0	0	0,0180	44,52	0	44,52	44,52
5065	31222то	ООО "Неотрейд", б-р 50 лет Октября д. 38 гвс	50 лет Октября б-р, д. 38	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0005	0,0002	0	0,49	0,49	0,29
5066	31222то	ООО "Неотрейд", б-р 50 лет Октября д. 38 отоп	50 лет Октября б-р, д. 38	ОДЗ	0,0353	0	0	0	0,0353	87,27	0	87,27	87,27
5067	30911то	ООО "Неотрейд", б-р 50 лет Октября, 26 гвс	50 лет Октября б-р, д. 26	ОДЗ	0	0	0,0022	0,0043	0,0022	0	5,00	5,00	3,02
5068	30911то	ООО "Неотрейд", б-р 50 лет Октября, 26 отоп	50 лет Октября б-р, д. 26	ОДЗ	0,0180	0	0	0	0,0180	44,52	0	44,52	44,52
5069	30911то	ООО "Неотрейд", ул. Баныкина 60	ул Баныкина д.60	ОДЗ	0,0381	0	0	0	0,0381	94,19	0	94,19	94,19
5070	31222то	ООО "Неотрейд", ул. Баныкина д. 60	Баныкина ул, владение № 60	ОДЗ	0,0381	0	0	0	0,0381	94,19	0	94,19	94,19
5071	30911то	ООО "Неотрейд", ул. Горького 31	ул Горького, 31	ОДЗ	0,0150	0	0	0	0,0150	37,08	0	37,08	37,08
5072	31222то	ООО "Неотрейд", ул. Горького д. 29А	Горького ул, д. 29А	ОДЗ	0,0303	0	0	0	0,0303	74,88	0	74,88	74,88
5073	31222то	ООО "Неотрейд", ул. Горького д. 31	Горького ул, д. 31	ОДЗ	0,0150	0	0	0	0,0150	37,08	0	37,08	37,08
5074	31222тв	ООО "Неотрейд", ул. Горького, д.29А	Горького ул, д. 29А	ОДЗ	0	0	0,0024	0,0044	0,0024	0	5,54	5,54	3,35
5075	30911тв	ООО "Неотрейд", ул. Горького, д.29А	Горького ул, д. 29А	ОДЗ	0	0	0,0024	0,0044	0,0024	0	5,54	5,54	3,35
5076	30911то	ООО "Неотрейд", ул. Горького, д.29А	Горького ул, д. 29А	ОДЗ	0,0303	0	0	0	0,0303	74,88	0	74,88	74,88
5077	31222то	ООО "Неотрейд", ул. Жилина д. 54	Жилина ул, дом № 54	ОДЗ	0,0268	0	0	0	0,0268	66,25	0	66,25	66,25
5078	30911то	ООО "Неотрейд", ул. Жилина	Жилина ул, д. 54	ОДЗ	0,0268	0	0	0	0,0268	66,25	0	66,25	66,25

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		д.54											
5079	31222то	ООО "Неотрейд", ул. Карбышева, д. 9	Карбышева ул, д. 9	ОДЗ	0,0232	0	0	0	0,0232	57,30	0	57,30	57,30
5080	30911то	ООО "Неотрейд", ул. Карбышева, д. 9	Карбышева ул, д. 9	ОДЗ	0,0232	0	0	0	0,0232	57,30	0	57,30	57,30
5081	31222то	ООО "Неотрейд", ул. Карбышева, д.12 (гвс)	Карбышева ул, д. 12	ОДЗ	0	0	0,0018	0,0026	0,0018	0	4,08	4,08	2,46
5082	30911то	ООО "Неотрейд", ул. Карбышева, д.12 (гвс)	Карбышева ул, д. 12	ОДЗ	0	0	0,0018	0,0026	0,0018	0	4,08	4,08	2,46
5083	30911то	ООО "Неотрейд", ул. Карбышева, д.12 (отопление)	Карбышева ул, д. 12	ОДЗ	0,0230	0	0	0	0,0230	56,78	0	56,78	56,78
5084	31222то	ООО "Неотрейд", ул. Карбышева, д.12 (отопление)	Карбышева ул, д. 12	ОДЗ	0,0230	0	0	0	0,0230	56,78	0	56,78	56,78
5085	31222то	ООО "Неотрейд", ул. Комсомольская д. 107	Комсомольская ул, дом № 107	ОДЗ	0,0500	0	0	0	0,0500	123,58	0	123,58	123,58
5086	30911то	ООО "Неотрейд", ул. Комсомольская д. 107	ул Комсомольская д.107	ОДЗ	0,0500	0	0	0	0,0500	123,58	0	123,58	123,58
5087	30911то	ООО "Неотрейд", ул. Ленина 114 гвс	Ленина ул, д. 114	ОДЗ	0	0	0,0017	0,0033	0,0017	0	3,87	3,87	2,34
5088	30911то	ООО "Неотрейд", ул. Ленина 114 отоп	Ленина ул, д. 114	ОДЗ	0,0146	0	0	0	0,0146	35,99	0	35,99	35,99
5089	31222то	ООО "Неотрейд", ул. Ленина д. 114 гвс	Ленина ул, дом № 114	ОДЗ	0	0	0,0017	0,0033	0,0017	0	3,87	3,87	2,34
5090	31222то	ООО "Неотрейд", ул. Ленина д. 114 отоп	Ленина ул, дом № 114	ОДЗ	0,0146	0	0	0	0,0146	35,99	0	35,99	35,99
5091	31222то	ООО "Неотрейд", ул. Ленина д. 43А (часть 1 эт.) гвс	Ленина ул, д. 43	ОДЗ	0	0	0,0088	0,0140	0,0088	0	20,39	20,39	12,32
5092	31222то	ООО "Неотрейд", ул. Ленина д. 43А (часть 1 эт.) отоп	Ленина ул, д. 43	ОДЗ	0,0140	0	0	0	0,0140	34,61	0	34,61	34,61
5093	31222то	ООО "Неотрейд", ул. Советская д. 73А	Советская ул, д. 73А	ОДЗ	0,0250	0	0	0	0,0250	61,80	0	61,80	61,80
5094	31222то	ООО "Неотрейд", ул. Ушакова д. 40	Ушакова ул, д. 40	ОДЗ	0,0313	0	0	0	0,0313	77,35	0	77,35	77,35
5095	31222тв	ООО "Неотрейд", ул.Ушакова, 40	Ушакова ул, д. 40	ОДЗ	0	0	0,0017	0,0033	0,0017	0	3,87	3,87	2,34
5096	30911тв	ООО "Неотрейд", ул.Ушакова, 40	Ушакова ул, д. 40	ОДЗ	0	0	0,0017	0,0033	0,0017	0	3,87	3,87	2,34
5097	30911то	ООО "Неотрейд", ул.Ушакова, 40	Ушакова ул, д. 40	ОДЗ	0,0313	0	0	0	0,0313	77,35	0	77,35	77,35
5098	31222то	ООО "Неотрейд", ул.Ушакова, 48	Ушакова ул, д. 48	ОДЗ	0,0222	0	0	0	0,0222	54,93	0	54,93	54,93

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
5099	31222тв	ООО "Неотрейд", ул.Ушакова, 48	Ушакова ул, д. 48	ОДЗ	0	0	0,0044	0,0097	0,0044	0	10,26	10,26	6,20
5100	ТЭ1810-03515	ООО "НЕФТЯНОЙ ПРОДУКТ", ул. Ленина д. 94 гвс	Ленина ул, дом № 94	ОДЗ	0	0	0,0007	0,0021	0,0007	0	1,67	1,67	1,01
5101	ТЭ1810-03515	ООО "НЕФТЯНОЙ ПРОДУКТ", ул. Ленина д. 94 отоп	Ленина ул, дом № 94	ОДЗ	0,1029	0	0	0	0,1029	254,38	0	254,38	254,38
5102	30639ко	ООО "Нива-Сервис" ул.Калмыцкая 37 отопл.	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0,9340	0	0,2296	0,5510	1,1636	2308,94	531,91	2840,85	2630,38
5103	ТГЭ1810-00360	ООО "Нива-Сервис", ул. Калмыцкая д. 37	Калмыцкая ул, д. 37	ОДЗ	0	0	0,2296	0,5510	0,2296	0	531,91	531,91	321,44
5104	32540но	ООО "НИКОСТ", ул. 40 лет Победы д. 49А (S=196,4 м2)	40 лет Победы ул, д. 49а	ОДЗ	0,0170	0	0	0	0,0170	42,03	0	42,03	42,03
5105	32540но	ООО "НИКОСТ", ул. 40 лет Победы д. 49А (S=201 м2)	40 лет Победы ул, д. 49а	ОДЗ	0,0174	0	0	0	0,0174	43,01	0	43,01	43,01
5106	ТЭ1810-02562	ООО "НМТ", ул. Ленинградская д. 43 гвс	Ленинградская ул, д. 43	ОДЗ	0	0	0,0006	0,0002	0,0006	0	1,39	1,39	0,84
5107	ТЭ1810-02562	ООО "НМТ", ул. Ленинградская д. 43 отоп	Ленинградская ул, д. 43	ОДЗ	0,0204	0	0	0	0,0204	50,41	0	50,41	50,41
5108	30881т	ООО "НС", ул. Жилина, 16 кв. 3	ул Жилина, 16	ОДЗ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,54	0	9,54	9,54
5109	30881т	ООО "НС", ул. Жилина, 16 кв. 3	ул Жилина, 16	ОДЗ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,54	0	9,54	9,54
5110	30881т	ООО "НС", ул. Жилина, 16 кв. 3	ул Жилина, 16	ОДЗ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,54	0	9,54	9,54
5111	30881т	ООО "НС", ул. Жилина, 16 кв. 3	ул Жилина, 16	ОДЗ	0,0039	0	0	0	0,0039	9,54	0	9,54	9,54
5112	ТЭ1810-00044	ООО "НТЦ ЕВРОВЕНТ", Ларина 139	Ларина ул, дом № 139	ОДЗ	0,2760	0,7320	0	0	1,0080	2491,88	0	2491,88	2491,88
5113	ТЭ1810-00044	ООО "НТЦ ЕВРОВЕНТ", ул. Ларина, 139 строение 9	Ларина ул, д. 139, стр. 9	ОДЗ	0,0600	0	0	0	0,0600	148,33	0	148,33	148,33
5114	30800т	ООО "Образ", ул. Ленина, 57 (гвс)	Ленина ул, д. 57	ОДЗ	0	0	0,0038	0	0,0038	0	8,87	8,87	5,36
5115	30800т	ООО "Образ", ул. Ленина, 57 (отопление)	Ленина ул, д. 57	ОДЗ	0,0118	0	0,0038	0,0038	0,0156	29,17	8,87	38,04	34,53
5116	30800т	ООО "Образ", ул. Ленина, 57 (отопление)	Ленина ул, д. 57	ОДЗ	0,0118	0	0,0038	0,0038	0,0156	29,17	8,87	38,04	34,53
5117	30800т	ООО "Образ", ул. Ленина, 57 (отопление)	Ленина ул, д. 57	ОДЗ	0,0118	0	0,0038	0,0120	0,0156	29,17	8,87	38,04	34,53
5118	30800т	ООО "Образ", ул. Ленина, 57 (отопление)	Ленина ул, д. 57	ОДЗ	0,0118	0	0,0038	0,0120	0,0156	29,17	8,87	38,04	34,53
5119	30767тв	ООО "Октябрь", ул. Советская, 73а	Советская ул, д. 73А	ОДЗ	0	0	0,0009	0,0009	0,0009	0	2,09	2,09	1,26
5120	30767тв	ООО "Октябрь", ул. Советская,	Советская ул, д. 73А	ОДЗ	0	0	0,0009	0,0009	0,0009	0	2,09	2,09	1,26

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		73а											
5121	30767ТВ	ООО "Октябрь", ул. Советская, 73а	Советская ул, д. 73А	ОДЗ	0	0	0,0009	0,0009	0,0009	0	2,09	2,09	1,26
5122	30767ТВ	ООО "Октябрь", ул. Советская, 73а	Советская ул, д. 73А	ОДЗ	0	0	0,0009	0,0009	0,0009	0	2,09	2,09	1,26
5123	ТЭ1810-00024	ООО "Ольга", ул. Ленина, 57 (гвс)	Ленина ул, д. 57	ОДЗ	0	0	0,0038	0,0120	0,0038	0	8,87	8,87	5,36
5124	ТЭ1810-00024	ООО "Ольга", ул. Ленина, 57 (отопление)	Ленина ул, д. 57	ОДЗ	0,0118	0	0,0038	0,0120	0,0156	29,17	8,87	38,04	34,53
5125	ТЭ1810-00024	ООО "Ольга", ул. Ленина, 57 (отопление)	Ленина ул, д. 57	ОДЗ	0,0118	0	0,0038	0,0120	0,0156	29,17	8,87	38,04	34,53
5126	ТЭ1810-00024	ООО "Ольга", ул. Ленина, 57 (отопление)	Ленина ул, д. 57	ОДЗ	0,0118	0	0,0038	0,0038	0,0156	29,17	8,87	38,04	34,53
5127	ТЭ1810-00024	ООО "Ольга", ул. Ленина, 57 (отопление)	Ленина ул, д. 57	ОДЗ	0,0118	0	0,0038	0,0038	0,0156	29,17	8,87	38,04	34,53
5128	32383но	ООО "ОПС", ул. Ленинградская д. 45 гвс	Ленинградская ул, д. 45	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0007	0,0002	0	0,39	0,39	0,24
5129	32383но	ООО "ОПС", ул. Ленинградская д. 45 отоп	Ленинградская ул, д. 45	ОДЗ	0,0092	0	0	0	0,0092	22,77	0	22,77	22,77
5130	ТЭ1810-00197	ООО "ОРИОН", ул. Ларина д. 187, Лит. АА1 - столярный цех	Ларина ул, владение № 187	ОДЗ	0,0299	0	0	0	0,0299	73,82	0	73,82	73,82
5131	ТЭ1810-00197	ООО "ОРИОН", ул. Ларина д. 187, строение 2, Лит. А2,А3 лесопильный цех с администр. помещениями	Ларина ул, владение № 187, строение 2	ОДЗ	0,0639	0,0021	0	0	0,0659	163,00	0	163,00	163,00
5132	ТЭ1810-00113	ООО "Ортомедтехника", ул. Баныкина д. 16Б гвс	Баныкина ул, вл. 16Б	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0006	0,0002	0	0,39	0,39	0,24
5133	ТЭ1810-00113	ООО "Ортомедтехника", ул. Баныкина д. 16Б отоп	Баныкина ул, д. 16Б	ОДЗ	0,0097	0	0	0	0,0097	23,95	0	23,95	23,95
5134	30981но	ООО "ОРТОНИКА", ул. 40 лет Победы д. 11Б гвс	40 лет Победы ул, двл. 11Б	ОДЗ	0	0	0,0004	0,0012	0,0004	0	0,86	0,86	0,52
5135	30981но	ООО "ОРТОНИКА", ул. 40 лет Победы д. 11Б отоп	40 лет Победы ул, двл. 11Б	ОДЗ	0,0085	0	0	0	0,0085	21,01	0	21,01	21,01
5136	30505г	ООО "Панорама" (гараж 3 авт + АБК ул.Базовая, 40а)	ул Базовая д.40а	ОДЗ	0,0318	0	0	0	0,0318	78,61	0	78,61	78,61
5137	ТГЭ1810-00442	ООО "Панорама", б-р 50 лет Октября д. 10 (185 кв.м.) гвс	50 лет Октября б-р, дом № 10	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,16	0,16	0,10
5138	30505г	ООО "Панорама", б-р 50 лет Октября д. 10 (185 кв.м.) гвс	Городской округу 50 лет Октября б-р, д. 10	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0002	0,0001	0	0,16	0,16	0,10

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
5139	ТГЭ1810-00442	ООО "Панорама", б-р 50 лет Октября д. 10 (185 кв.м.) отоп	50 лет Октября б-р, дом № 10	ОДЗ	0,0160	0	0	0	0,0160	39,50	0	39,50	39,50
5140	30505т	ООО "Панорама", б-р 50 лет Октября д. 10 (185 кв.м.) отоп	50 лет Октября б-р, д. 10	ОДЗ	0,0160	0	0	0	0,0160	39,50	0	39,50	39,50
5141	ТГЭ1810-00442	ООО "Панорама", б-р 50 лет Октября д. 10 (310,9 кв.м.) гвс	50 лет Октября б-р, дом № 10	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,30	0,30	0,18
5142	30505т	ООО "Панорама", б-р 50 лет Октября д. 10 (310,9 кв.м.) гвс	Городской округ 50 лет Октября б-р, д. 10	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0003	0,0001	0	0,30	0,30	0,18
5143	30505т	ООО "Панорама", б-р 50 лет Октября д. 10 (310,9 кв.м.) отоп	Городской округ 50 лет Октября б-р, д. 10	ОДЗ	0,0269	0	0	0	0,0269	66,40	0	66,40	66,40
5144	ТГЭ1810-00442	ООО "Панорама", б-р 50 лет Октября д. 10 (310,9 кв.м.) отоп	50 лет Октября б-р, дом № 10	ОДЗ	0,0269	0	0	0	0,0269	66,40	0	66,40	66,40
5145	30505т	ООО "Панорама", ул. Комсомольская д. 151 гвс	Комсомольская ул, д. 151	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0005	0,0003	0	0,79	0,79	0,48
5146	30505т	ООО "Панорама", ул. Комсомольская д. 151 отоп	Комсомольская ул, д. 151	ОДЗ	0,0463	0	0	0	0,0463	114,51	0	114,51	114,51
5147	30505т	ООО "Панорама", ул. Ленина д. 73 гвс	Ленина ул, д. 73	ОДЗ	0	0	0,0008	0,0021	0,0008	0	1,74	1,74	1,05
5148	30505т	ООО "Панорама", ул. Ленина д. 73 отоп	Ленина ул, д. 73	ОДЗ	0,0995	0	0	0	0,0995	246,07	0	246,07	246,07
5149	30505т	ООО "Панорама", ул. Новозаводская д. 10Г АБК	Новозаводская ул, вл. 10Г	ОДЗ	0,0424	0	0	0	0,0424	104,89	0	104,89	104,89
5150	30505т	ООО "Панорама", ул. Новозаводская д. 10Г ангар	Новозаводская ул, вл. 10Г	ОДЗ	0,0563	0	0	0	0,0563	139,15	0	139,15	139,15
5151	ТЭ1810-00830	ООО "Патриот К", Калмыцкая ул, дом № 31	Калмыцкая ул, дом № 31	ОДЗ	0,0095	0	0	0	0,0095	23,48	0	23,48	23,48
5152	ТЭ1810-00830	ООО "Патриот К", Калмыцкая ул, дом № 33	Калмыцкая ул, дом № 33	ОДЗ	0,0095	0	0	0	0,0095	23,48	0	23,48	23,48
5153	ТЭ1810-00380	ООО "Патриот К", нжп Калмыцкая ул, дом № 29	Калмыцкая ул, двл. 29	ОДЗ	0,0083	0	0	0	0,0083	20,52	0	20,52	20,52
5154	30479ко	ООО "ПГУК", ул.Ленина, д. 44 гвс	ул Ленина д.44	ОДЗ	0	0	0,1446	0,3470	0,1446	0	334,99	334,99	202,44
5155	30479кв	ООО "ПГУК", ул. Мира, д. 137, гвс	Мира ул, д. 137	ОДЗ	0	0	0,4400	1,0560	0,4400	0	1019,33	1019,33	616,00
5156	30479ко	ООО "ПГУК", ул. Победы 17	Победы ул, д. 17	ОДЗ	0,2302	0	0,0958	0,2300	0,3260	569,08	221,94	791,01	703,20
5157	30479ко	ООО "ПГУК", ул.Ленина, д. 44 отопление	Ленина ул, д. 44	ОДЗ	0,2555	0	0	0	0,2555	631,62	0	631,62	631,62
5158	30917то	ООО "ПГЭС", Тупиковый пр-д	Тупиковый проезд, вл.	ОДЗ	0,0358	0	0	0	0,0358	88,42	0	88,42	88,42

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		46Б	46Б, стр. 1										
5159	30917то	ООО "ПГЭС", ул. Карбышева д. 25	Карбышева ул, д. 25	ОДЗ	0,0386	0	0	0	0,0386	95,42	0	95,42	95,42
5160	30917тв	ООО "ПГЭС", ул. Карбышева д. 25	Карбышева ул, д. 25	ОДЗ	0	0	0,0021	0,0300	0,0021	0	4,82	4,82	2,91
5161	30917тв	ООО "ПГЭС", ул. Карбышева д. 25	Карбышева ул, д. 25	ОДЗ	0	0	0,0021	0,0300	0,0021	0	4,82	4,82	2,91
5162	30917тв	ООО "ПГЭС", ул. Карбышева д. 25	Карбышева ул, д. 25	ОДЗ	0	0	0,0021	0,0300	0,0021	0	4,82	4,82	2,91
5163	30917тв	ООО "ПГЭС", ул. Карбышева д. 25	Карбышева ул, д. 25	ОДЗ	0	0	0,0021	0,0300	0,0021	0	4,82	4,82	2,91
5164	ТЭ1810-00228	ООО "ПГЭС", ул. Ленина д. 48 кв. 11 (S=31,8 м2) гвс	Ленина ул, дом № 48	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0001	0,0001	0	0,23	0,23	0,14
5165	ТЭ1810-00228	ООО "ПГЭС", ул. Ленина д. 48 кв. 11 (S=31,8 м2) отоп	Ленина ул, дом № 48	ОДЗ	0,0023	0	0	0	0,0023	5,66	0	5,66	5,66
5166	ТЭ1810-00235	ООО "Первая инвестиционная", б-р Молодежный д. 25 отоп	Молодежный б-р, дом № 25	ОДЗ	0,0217	0	0	0	0,0217	53,64	0	53,64	53,64
5167	30301т	ООО "Перспектива-С", ул.Мира 60 Б	Мира ул, вл. 60Б	ОДЗ	0,0972	0	0,0011	0,0160	0,0983	240,40	2,55	242,95	241,94
5168	30301т	ООО "Перспектива-С", ул.Мира 62 (Административное здание)	Мира ул, вл. 62	ОДЗ	0,7759	0	0,0143	0,0700	0,7902	1918,10	33,13	1951,23	1938,12
5169	30301т	ООО "Перспектива-С", ул.Мира 62 (Административное здание)	Мира ул, вл. 62	ОДЗ	0,7759	0	0,0143	0,0700	0,7902	1918,10	33,13	1951,23	1938,12
5170	30301т	ООО "Перспектива-С", ул.Мира 62 (Административное здание)	Мира ул, вл. 62	ОДЗ	0,7759	0	0,0143	0,0143	0,7902	1918,10	33,13	1951,23	1938,12
5171	30301т	ООО "Перспектива-С", ул.Мира 62 (Административное здание)	Мира ул, вл. 62	ОДЗ	0,7759	0	0,0143	0,0143	0,7902	1918,10	33,13	1951,23	1938,12
5172	30301т	ООО "Перспектива-С", ул.Мира 62 (маг. Баумаркет)	Мира ул, вл. 62	ОДЗ	0,5540	0,3060	0,0765	0,4590	0,9365	2126,01	177,23	2303,23	2233,11
5173	ТЭ1810-00125	ООО "ПИ ДЖЕЙ ПОВОЛЖЬЕ", ул. Ленинградская д. 45 гвс	Ленинградская ул, д. 45	ОДЗ	0	0	0,0014	0,0027	0,0014	0	3,17	3,17	1,92
5174	ТЭ1810-00125	ООО "ПИ ДЖЕЙ ПОВОЛЖЬЕ", ул. Ленинградская д. 45 отоп	Ленинградская ул, д. 45	ОДЗ	0,0136	0	0	0	0,0136	33,60	0	33,60	33,60
5175	32645но	ООО "ПИК Лизинг", ул. Жилина д. 13А (НП-10) отоп	Жилина ул, вл. 13А	ОДЗ	0,0121	0	0	0	0,0121	29,86	0	29,86	29,86
5176	бездоговорное	ООО "ПИК" Индустриальная, 6 Домик водителей	Индустриальная ул, вл. 6	ОДЗ	0,0034	0	0	0	0,0034	8,41	0	8,41	8,41

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
5177	бездоговорное	ООО "ПИК" Индустриальная, 6 Домик водителей	Индустриальная ул, вл. 6	ОДЗ	0,0034	0	0	0	0,0034	8,41	0	8,41	8,41
5178	бездоговорное	ООО "ПИК" ул. Индустриальная, 6 Сторожка	Индустриальная ул, вл. 6	ОДЗ	0,0007	0	0	0	0,0007	1,73	0	1,73	1,73
5179	30340то	ООО "ПИК", ул. Индустриальная, 6	Индустриальная ул, вл. 6	ОДЗ	0,1813	0,1162	0,0067	0,0960	0,3042	735,45	15,45	750,90	744,78
5180	30399то	ООО "ПК Фабрика качества", Тупиковый проезд д. 30	Тупиковый проезд, владение № 30	ОДЗ	0,2510	0,1010	0,0242	0,0580	0,3762	870,18	56,06	926,24	904,06
5181	30399то	ООО "ПК Фабрика качества", Тупиковый проезд д. 42 АБК	Тупиковый проезд, владение № 42	ОДЗ	0,3280	0,0420	0,0960	0,3440	0,4660	914,68	222,40	1137,08	1049,08
5182	30399то	ООО "ПК Фабрика качества", Тупиковый проезд д. 42 АБК	Тупиковый проезд, владение № 42	ОДЗ	0,3280	0,0420	0,0239	0,3440	0,3939	914,68	55,37	970,05	948,14
5183	30399то	ООО "ПК Фабрика качества", Тупиковый проезд д. 42 АБК	Тупиковый проезд, владение № 42	ОДЗ	0,3280	0,0420	0,0960	0,0960	0,4660	914,68	222,40	1137,08	1049,08
5184	30399то	ООО "ПК Фабрика качества", Тупиковый проезд д. 42 АБК	Тупиковый проезд, владение № 42	ОДЗ	0,3280	0,0420	0,0239	0,0960	0,3939	914,68	55,37	970,05	948,14
5185	30399то	ООО "ПК Фабрика качества", Тупиковый проезд д. 42 произв. цех	Тупиковый проезд, владение № 42	ОДЗ	0,3220	1,0000	0,6000	0,6000	1,9220	3268,12	1390,00	4658,12	4108,12
5186	30399то	ООО "ПК Фабрика качества", Тупиковый проезд д. 42 произв. цех	Тупиковый проезд, владение № 42	ОДЗ	0,3220	1,0000	0,3180	0,6000	1,6400	3268,12	736,70	4004,82	3713,32
5187	30399то	ООО "ПК Фабрика качества", Тупиковый проезд д. 42 произв. цех	Тупиковый проезд, владение № 42	ОДЗ	0,3220	1,0000	0,6000	0,7530	1,9220	3268,12	1390,00	4658,12	4108,12
5188	30399то	ООО "ПК Фабрика качества", Тупиковый проезд д. 42 произв. цех	Тупиковый проезд, владение № 42	ОДЗ	0,3220	1,0000	0,3180	0,7530	1,6400	3268,12	736,70	4004,82	3713,32
5189	30399то	ООО "ПК Фабрика качества", ул. Ленина д. 98	Ленина ул, д. 98	ОДЗ	0,0113	0	0	0	0,0113	28,01	0	28,01	28,01
5190	32093но	ООО "ПК ФАБРИКА ХЛЕБА", ул. Республиканская д. 18 гвс	Республиканская ул, д. 18	ОДЗ	0	0	0,0078	0,0213	0,0078	0	18,07	18,07	10,92
5191	32093но	ООО "ПК ФАБРИКА ХЛЕБА", ул. Республиканская д. 18 отоп	Республиканская ул, д. 18	ОДЗ	0,0285	0	0	0	0,0285	70,48	0	70,48	70,48
5192	ТГЭ1810-00380	ООО "ПКХ", ул. Кудашева д. 110 гвс	Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0001	0,0001	0	0,23	0,23	0,14
5193	30543ко	ООО "ПКХ", ул.Кудашева, 110	Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0,8929	0	0	0	0,8929	2207,46	0	2207,46	2207,46

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
5194	30543ко	ООО "ПКХ", ул.Кудашева, 110 гвс	Александра Кудашева ул, д. 110	ОДЗ	0	0	0,2190	0,5256	0,2190	0	507,35	507,35	306,60
5195	30464т	ООО "Платформа", ул.Базовая 20	Базовая ул, здание № 20	ОДЗ	0,0079	0	0	0	0,0079	19,63	0	19,63	19,63
5196	30202то	ООО "ПО "Евровент" Ларина 139	ул Ларина д.139	ОДЗ	0,2760	0,7320	0	0	1,0080	2491,88	0	2491,88	2491,88
5197	30239т	ООО "ПО Вектор" ул. Ларина д.147	Ларина ул, вл. 147	ОДЗ	1,5150	0,6670	0,0085	0,1220	2,1905	5394,13	19,62	5413,75	5405,98
5198	ТГЭ1810-00379	ООО "Победа", ул. Мира, д. 50 гвс	Мира ул, д. 50	ОДЗ	0	0	0,0958	0,2300	0,0958	0	222,01	222,01	134,17
5199	ТГЭ1810-00379	ООО "Победа", ул. Новопромышленная д.11 гвс	Новопромышленная ул, д. 11	ОДЗ	0	0	0,0554	0,1330	0,0554	0	128,34	128,34	77,56
5200	ТГЭ1810-00379	ООО "Победа", ул. Новопромышленная д.15 гвс	Новопромышленная ул, дом № 15	ОДЗ	0	0	0,1500	0,3600	0,1500	0	347,50	347,50	210,00
5201	ТГЭ1810-00379	ООО "Победа", ул. Победы д. 14 гвс	Победы ул, д. 14	ОДЗ	0	0	0,0833	0,2000	0,0833	0	193,05	193,05	116,67
5202	ТГЭ1810-00379	ООО "Победа", ул. Победы д. 18 гвс	Победы ул, д. 18	ОДЗ	0	0	0,0833	0,2000	0,0833	0	192,98	192,98	116,62
5203	ТГЭ1810-00379	ООО "Победа", ул. Победы д. 25 гвс	Победы ул, д. 25	ОДЗ	0	0	0,0667	0,1600	0,0667	0	154,52	154,52	93,38
5204	30678то	ООО "Полад", ул.Индустриальная,3В		ОДЗ	0,5000	0	0	0	0,5000	1236,05	0	1236,05	1236,05
5205	30678то	ООО "Полад", ул.Индустриальная,3В по ПУ с дог. 30694 Техноком		ОДЗ	0,0100	0	0	0	0,0100	24,72	0	24,72	24,72
5206	30595т	ООО "ПОЛИКОН", 50 лет Октября, 52	50 лет Октября б-р, д. 52	ОДЗ	0,1562	0	0,0019	0,0273	0,1581	386,14	4,40	390,54	388,80
5207	ТЭ1810-00895	ООО "ПРАВОВАЯ ПЛАТФОРМА", ул. Комсомольская д. 46Б	Комсомольская ул, владение № 46Б	ОДЗ	0,0380	0	0	0	0,0380	93,94	0	93,94	93,94
5208	30646то	ООО "Прага" ул.Новозаводская 10А	Новозаводская ул, д. 10А	ОДЗ	0,1105	0	0	0	0,1105	273,12	0	273,12	273,12
5209	30221т	ООО "Премьера", ул. Новозаводская д. 14А	Новозаводская ул, вл. 14А	ОДЗ	0,2187	0,2550	0,0049	0,0049	0,4786	1171,03	11,26	1182,30	1177,84
5210	30845но	ООО "ПРЕСТИЖ", ул. Гидростроевская, 9	Гидростроевская ул, д. 9	ОДЗ	0,0062	0	0	0	0,0062	15,20	0	15,20	15,20
5211	ТЭ1810-00131	ООО "Престиж-С" (офис), ул.Банькина 32 а	Банькина ул, владение № 32А	ОДЗ	0,2551	0,1846	0	0	0,4397	1086,98	0	1086,98	1086,98
5212	ГЭ1810-00050	ООО "Престиж-С", ул.Банькина 32а	Банькина ул, владение № 32А	ОДЗ	0	0	0,0168	0,2418	0,0168	0	38,90	38,90	23,51
5213	30245тв	ООО "Призма-М", ул. Мира д.	Мира ул, д. 100	ОДЗ	0	0	0,0002	0,0003	0,0002	0	0,39	0,39	0,24

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		100											
5214	30245т	ООО "Призма-М", ул. Мира д. 100	Мира ул, д. 100	ОДЗ	0,0059	0	0	0	0,0059	14,54	0	14,54	14,54
5215	30408то	ООО "Прогресс", Новопромышленная 14	ул Новопромышленная д.14	ОДЗ	0,0504	0	0,0016	0,0016	0,0520	124,59	3,73	128,33	126,85
5216	30408то	ООО "Прогресс", Новопромышленная 14	ул Новопромышленная д.14	ОДЗ	0,0504	0	0,0016	0,0016	0,0520	124,59	3,73	128,33	126,85
5217	30408то	ООО "Прогресс", Новопромышленная 14	ул Новопромышленная д.14	ОДЗ	0,0504	0	0,0016	0,0016	0,0520	124,59	3,73	128,33	126,85
5218	30408то	ООО "Прогресс", Новопромышленная 14	ул Новопромышленная д.14	ОДЗ	0,0504	0	0,0016	0,0016	0,0520	124,59	3,73	128,33	126,85
5219	30516т	ООО "ПРОДО" ул.Лесная, д.3Б	ул Лесная д.3Б	ОДЗ	0,0540	0,0210	0,0556	0,0556	0,1306	185,41	128,74	314,14	263,21
5220	30383т	ООО "Промжилстрой" (Индустриальная 8а)	ул Индустриальная д.8а	ОДЗ	0,2900	0	0	0	0,2900	716,91	0	716,91	716,91
5221	30383т	ООО "Промжилстрой" (Индустриальная 8а)	ул Индустриальная д.8а	ОДЗ	0,2900	0	0	0	0,2900	716,91	0	716,91	716,91
5222	30383т	ООО "Промжилстрой" (Индустриальная 8а)	ул Индустриальная д.8а	ОДЗ	0,2900	0	0	0	0,2900	716,91	0	716,91	716,91
5223	30383т	ООО "Промжилстрой" (Индустриальная 8а)	ул Индустриальная д.8а	ОДЗ	0,2900	0	0	0	0,2900	716,91	0	716,91	716,91
5224	ГЭ1810-00117	ООО "Промоклуб", ул.Мира 160	Мира ул, дом № 160	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0100	0,0001	0	0,23	0,23	0,14
5225	ТЭ1810-00387	ООО "Промоклуб", ул. Мира д. 160	Мира ул, дом № 160	ОДЗ	0,0250	0	0	0	0,0250	61,80	0	61,80	61,80
5226	32598нв	ООО "Промсервис", ул. Победы д. 60	Победы ул, д. 60	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0004	0,0001	0	0,28	0,28	0,17
5227	32598но	ООО "Промсервис", ул. Победы д. 60	Победы ул, д. 60	ОДЗ	0,0092	0	0	0	0,0092	22,79	0	22,79	22,79
5228	ТЭ1810-00871	ООО "ПРОМ-ТОРГ", ул. Горького д. 70 кв.12	Горького ул, дом № 70	ОДЗ	0,0050	0	0	0	0,0050	12,36	0	12,36	12,36
5229	30910тв	ООО "ПРОСТ" ул. Карбышева 6	ул Карбышева, 6	ОДЗ	0	0	0,0098	0,0098	0,0098	0	22,59	22,59	13,65
5230	30910тв	ООО "ПРОСТ" ул. Карбышева 6	ул Карбышева, 6	ОДЗ	0	0	0,0098	0,0098	0,0098	0	22,59	22,59	13,65
5231	30910тв	ООО "ПРОСТ" ул. Карбышева 6	ул Карбышева, 6	ОДЗ	0	0	0,0098	0,0098	0,0098	0	22,59	22,59	13,65
5232	30910тв	ООО "ПРОСТ" ул. Карбышева 6	ул Карбышева, 6	ОДЗ	0	0	0,0098	0,0098	0,0098	0	22,59	22,59	13,65
5233	30910то	ООО "Прост", ул. Карбышева 6	Карбышева ул, д. 6	ОДЗ	0,0647	0	0	0	0,0647	159,95	0	159,95	159,95
5234	30768то	ООО "ПРТ № 141" ул Советская 73 а	Советская ул, д. 73А	ОДЗ	0,0206	0	0	0	0,0206	50,93	0	50,93	50,93
5235	30768тв	ООО "ПРТ № 141" ул Советская 73 а	Советская ул, д. 73А	ОДЗ	0	0	0,0026	0,0026	0,0026	0	6,02	6,02	3,64

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
5236	30286тв	ООО "ПРТ № 152", ул. Толстого д. 12	Толстого ул, вл. 12	ОДЗ	0	0	0,0053	0,0320	0,0053	0	12,35	12,35	7,46
5237	30286то	ООО "ПРТ № 152", ул. Толстого д. 12	Толстого ул, д. 18	ОДЗ	0,0633	0	0	0	0,0633	156,48	0	156,48	156,48
5238	30264то	ООО "ПСБ", ул. Победы 10 Лит А контора	Победы ул, владение № 10	ОДЗ	0,0570	0,0920	0,0029	0,0410	0,1519	368,34	6,60	374,95	372,33
5239	30264то	ООО "ПСБ", ул. Победы 10 Лит А контора	Победы ул, владение № 10	ОДЗ	0,0570	0,0920	0,0029	0,0410	0,1519	368,34	6,60	374,95	372,33
5240	30264то	ООО "ПСБ", ул. Победы 10 Лит А контора	Победы ул, владение № 10	ОДЗ	0,0570	0,0920	0,0029	0,0029	0,1519	368,34	6,60	374,95	372,33
5241	30264то	ООО "ПСБ", ул. Победы 10 Лит А контора	Победы ул, владение № 10	ОДЗ	0,0570	0,0920	0,0029	0,0029	0,1519	368,34	6,60	374,95	372,33
5242	30264то	ООО "ПСБ", ул. Победы 10 Лит.А1- сторожка	Победы ул, владение № 10, строение 1	ОДЗ	0,0060	0	0	0	0,0060	14,83	0	14,83	14,83
5243	30264то	ООО "ПСБ", ул. Победы 10 Лит.А13 контора	Победы ул, владение № 10, строение 13	ОДЗ	0,0240	0	0	0	0,0240	59,33	0	59,33	59,33
5244	30264то	ООО "ПСБ", ул. Победы 10 Лит.А18 здание (конд цех)	Победы ул, владение № 10, строение 18	ОДЗ	0,0670	0	0	0	0,0670	165,63	0	165,63	165,63
5245	30264то	ООО "ПСБ", ул. Победы 10 Лит.А19 здание гаража и мастерских	Победы ул, владение № 10, строение 19	ОДЗ	0,0450	0	0	0	0,0450	111,24	0	111,24	111,24
5246	30264то	ООО "ПСБ", ул. Победы 10 Лит.А34 здание столовой	Победы ул, владение № 10, строение 34	ОДЗ	0,0070	0	0	0	0,0070	17,30	0	17,30	17,30
5247	30264то	ООО "ПСБ", ул. Победы 10 Лит.А36 здание колбасного цеха с пристроем	Победы ул, владение № 10	ОДЗ	0,0420	0	0	0	0,0420	103,83	0	103,83	103,83
5248	30264то	ООО "ПСБ", ул. Победы 10 Лит.А38 здание магазина	Победы ул, владение № 10, строение 38	ОДЗ	0,0040	0	0	0	0,0040	9,89	0	9,89	9,89
5249	ТЭ1810-00047	ООО "ПСК", ул. Белорусская, д. 6 гвс	Белорусская ул, д. 6	ОДЗ	0	0	0,0030	0,0143	0,0030	0	6,95	6,95	4,20
5250	ТЭ1810-00047	ООО "ПСК", ул. Белорусская, д. 6 отоп	Белорусская ул, д. 6	ОДЗ	0,0170	0	0	0	0,0170	42,03	0	42,03	42,03
5251	ТЭ1810-00804	ООО "ПЭТВОЛГА ПЛЮС", ул. Карбышева д. 12 гвс	Карбышева ул, д. 12	ОДЗ	0	0	0,0017	0,0031	0,0017	0	3,82	3,82	2,31
5252	ТЭ1810-00804	ООО "ПЭТВОЛГА ПЛЮС", ул. Карбышева д. 12 отопление	Карбышева ул, д. 12	ОДЗ	0,0129	0	0	0	0,0129	31,82	0	31,82	31,82
5253	30644т	ООО "Раф и Ко", ул. Ларина, 151	Ларина ул, дом № 151	ОДЗ	0,0863	0,1054	0	0	0,1917	473,90	0	473,90	473,90
5254	30644т	ООО "Раф и Ко", ул. Ларина, 151	Ларина ул, дом № 151	ОДЗ	0,0863	0,1054	0	0	0,1917	473,90	0	473,90	473,90
5255	30644т	ООО "Раф и Ко", ул. Ларина, 151	Ларина ул, дом № 151	ОДЗ	0,0863	0,1054	0	0	0,1917	473,90	0	473,90	473,90

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
5256	30644т	ООО "Раф и Ко", ул. Ларина, 151	Ларина ул, дом № 151	ОДЗ	0,0863	0,1054	0	0	0,1917	473,90	0	473,90	473,90
5257	ГЭ1810-00102	ООО "РБ", ул. Советская д. 74а	Советская ул, д. 74А	ОДЗ	0	0	0,0082	0,0789	0,0082	0	19,00	19,00	11,48
5258	ТЭ1810-00314	ООО "РБ", ул. Советская д. 74А	Советская ул, д. 74А	ОДЗ	0,1057	0	0	0	0,1057	261,30	0	261,30	261,30
5259	ТЭ1810-00071	ООО "РГС Недвижимость", ул. Совесткая д. 74А	Советская ул, д. 74А	ОДЗ	0,0223	0	0	0	0,0223	55,13	0	55,13	55,13
5260	ГЭ1810-00020	ООО "РГС Недвижимость", ул. Советская, 74а	Советская ул, д. 74А	ОДЗ	0	0	0,0005	0,0005	0,0005	0	1,06	1,06	0,64
5261	30223т	ООО "РДЦ", здание АБК, ул.Новозаводская 10а	Новозаводская ул, владение № 10а, строение 6	ОДЗ	0,1800	0	0	0	0,1800	444,98	0	444,98	444,98
5262	30223т	ООО "РДЦ", здание АЗС, ул.Новозаводская 10а	Новозаводская ул, владение № 10а, строение 6	ОДЗ	0,0130	0	0	0	0,0130	32,14	0	32,14	32,14
5263	30223т	ООО "РДЦ", здание "Терминал", ул.Новозаводская 10а	Новозаводская ул, владение № 10а, строение 6	ОДЗ	0,2280	0	0	0	0,2280	563,64	0	563,64	563,64
5264	30223т	ООО "РДЦ", здание склада, ул.Новозаводская 10а	Новозаводская ул, владение № 10а, строение 6	ОДЗ	0,2640	0	0	0	0,2640	652,63	0	652,63	652,63
5265	ГЭ1810-00165	ООО "РегБТИ", Жилина 56	Жилина ул, дом № 56	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0010	0,0003	0	0,63	0,63	0,38
5266	ТЭ1810-00893	ООО "РегБТИ", ул. Жилина д. 56	Жилина ул, д. 56	ОДЗ	0,0057	0	0	0	0,0057	14,09	0	14,09	14,09
5267	ТЭ1810-00098	ООО "Региональный центр образования и развития" Лесная ул, д. 46	Лесная ул, д. 46	ОДЗ	0,0095	0	0	0	0,0095	23,48	0	23,48	23,48
5268	30252то	ООО "Река", гостиница, ул.Толстого 30	ул Толстого д.30	ОДЗ	0,1350	0	0,1050	0,1800	0,2400	333,73	243,25	576,98	480,73
5269	30421т	ООО "Ремонт-Сервис", ул. Победы д. 2	Победы ул, владение № 2	ОДЗ	0,2000	0	0	0	0,2000	494,42	0	494,42	494,42
5270	30630то	ООО "РЕМСтрой", ул Новозаводская 10а	Новозаводская ул, владение № 10А, строение 1	ОДЗ	0,1990	0	0	0	0,1990	491,95	0	491,95	491,95
5271	32136но	ООО "Реном", ул. Мира д. 140	Мира ул, дом № 140	ОДЗ	0,0451	0	0	0	0,0451	111,49	0	111,49	111,49
5272	32136нв	ООО "Реном", ул. Мира д. 140	Мира ул, дом № 140	ОДЗ	0	0	0,0004	0,0015	0,0004	0	0,83	0,83	0,50
5273	30905то	ООО "Рент", ул. Горького д. 29	Горького ул, д. 29	ОДЗ	0,0077	0	0	0	0,0077	19,04	0	19,04	19,04
5274	30905то	ООО "Рент", ул. Ленина д. 78 гвс	Ленина ул, д. 78	ОДЗ	0	0	0,0011	0,0066	0,0011	0	2,55	2,55	1,54
5275	30905то	ООО "Рент", ул. Ленина д. 78 отоп	Ленина ул, д. 78	ОДЗ	0,0098	0	0	0	0,0098	24,23	0	24,23	24,23
5276	30905то	ООО "Рент", ул. Победы д. 74	Победы ул, д. 74	ОДЗ	0,0246	0	0	0	0,0246	60,81	0	60,81	60,81
5277	30905тв	ООО "Рент", ул. Победы д. 74	Победы ул, д. 74	ОДЗ	0	0	0,0013	0,0013	0,0013	0	3,08	3,08	1,86
5278	30905тв	ООО "Рент", ул. Победы д. 74	Победы ул, д. 74	ОДЗ	0	0	0,0013	0,0013	0,0013	0	3,08	3,08	1,86

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
5279	30905тв	ООО "Рент", ул. Победы д. 74	Победы ул, д. 74	ОДЗ	0	0	0,0013	0,0013	0,0013	0	3,08	3,08	1,86
5280	30905тв	ООО "Рент", ул. Победы д. 74	Победы ул, д. 74	ОДЗ	0	0	0,0013	0,0013	0,0013	0	3,08	3,08	1,86
5281	ТЭ1810-00764	ООО "Рент-Сервис", Тупиковый пр-д д. 60	Тупиковый проезд, владение № 60	ОДЗ	0,1024	0	0	0	0,1024	253,14	0	253,14	253,14
5282	ТЭ1810-00764	ООО "Рент-Сервис", Тупиковый пр-д д. 64	Тупиковый проезд, владение № 64	ОДЗ	0,2989	0	0	0	0,2989	738,91	0	738,91	738,91
5283	30248тв	ООО "Ресторан Прилесье" ул.Банькина, 54	Банькина ул, вл. 54	ОДЗ	0	0	0,0194	0,0194	0,0194	0	44,94	44,94	27,16
5284	30248тв	ООО "Ресторан Прилесье" ул.Банькина, 54	Банькина ул, вл. 54	ОДЗ	0	0	0,0194	0,0194	0,0194	0	44,94	44,94	27,16
5285	30248тв	ООО "Ресторан Прилесье" ул.Банькина, 54	Банькина ул, вл. 54	ОДЗ	0	0	0,0194	0,0933	0,0194	0	44,94	44,94	27,16
5286	30248тв	ООО "Ресторан Прилесье" ул.Банькина, 54	Банькина ул, вл. 54	ОДЗ	0	0	0,0194	0,0933	0,0194	0	44,94	44,94	27,16
5287	30327т	ООО "Рифт", ул. Мира, 48 (гвс)	Мира ул, д. 48	ОДЗ	0	0	0,0167	0,0167	0,0167	0	38,69	38,69	23,38
5288	30327т	ООО "Рифт", ул. Мира, 48 (отопление)	Мира ул, д. 48	ОДЗ	0,0697	0	0	0	0,0697	172,31	0	172,31	172,31
5289	30216т	ООО "Розовая пантера", павильон возле дома Ленинградская 55	ул Ленинградская д.55	ОДЗ	0,0080	0	0	0	0,0080	19,78	0	19,78	19,78
5290	30216т	ООО "Розовая пантера", павильон возле дома Ленинградская 55	ул Ленинградская д.55	ОДЗ	0,0080	0	0	0	0,0080	19,78	0	19,78	19,78
5291	30216т	ООО "Розовая пантера", павильон возле дома Ленинградская 55	ул Ленинградская д.55	ОДЗ	0,0080	0	0	0	0,0080	19,78	0	19,78	19,78
5292	30216т	ООО "Розовая пантера", павильон возле дома Ленинградская 55	ул Ленинградская д.55	ОДЗ	0,0080	0	0	0	0,0080	19,78	0	19,78	19,78
5293	30409т	ООО "Роллинк", ул. Ленинградская д. 39А	Ленинградская ул, владение № 39А	ОДЗ	0,0473	0	0	0	0,0473	116,93	0	116,93	116,93
5294	30409т	ООО "Роллинк", ул. Ленинградская д. 39А	Ленинградская ул, владение № 39А	ОДЗ	0,0473	0	0	0	0,0473	116,93	0	116,93	116,93
5295	30409т	ООО "Роллинк", ул. Ленинградская д. 39А	Ленинградская ул, владение № 39А	ОДЗ	0,0473	0	0	0	0,0473	116,93	0	116,93	116,93
5296	30409т	ООО "Роллинк", ул. Ленинградская д. 39А	Ленинградская ул, владение № 39А	ОДЗ	0,0473	0	0	0	0,0473	116,93	0	116,93	116,93
5297	30725т	ООО "Рона", ул. Горького д. 92 гвс	Горького ул, д. 92	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0044	0,0003	0	0,70	0,70	0,42
5298	30725т	ООО "Рона", ул. Горького д. 92	Горького ул, д. 92	ОДЗ	0,0167	0	0	0	0,0167	41,28	0	41,28	41,28

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		отоп											
5299	30380т	ООО "РосАвтоПласт", ул. Базовая д. 40	Базовая ул, владение № 40	ОДЗ	0,3760	0,4000	0,0050	0,1200	0,7810	1918,35	11,58	1929,93	1925,35
5300	30219т	ООО "РОСВЭН", ул. Ларина, 181	Ларина ул, вл. 181	ОДЗ	0,1980	0	0,0179	0,1290	0,2159	489,48	41,47	530,94	514,54
5301	30219т	ООО "Росвэн", ул. Новозаводская д. 14А	Новозаводская ул, вл. 14А	ОДЗ	0,2187	0,2550	0,0049	0,0049	0,4786	1171,03	11,26	1182,30	1177,84
5302	32167но	ООО "РОСПРОЕКТ", б-р Молодежный д. 13 гвс	Молодежный б-р, д. 13	ОДЗ	0	0	0,0003	0,0011	0,0003	0	0,63	0,63	0,38
5303	32167но	ООО "РОСПРОЕКТ", б-р Молодежный д. 13 отоп	Молодежный б-р, д. 13	ОДЗ	0,0061	0	0	0	0,0061	15,08	0	15,08	15,08
5304	30199то	ООО "РОТОР" (ул. Ларина, 173)	Ларина ул, вл. 173	ОДЗ	0,0050	0	0	0	0,0050	12,36	0	12,36	12,36
5305	30504т	ООО "Рубикон", нежилое помещ., ул.Победы 44а	ул Победы д.44а	ОДЗ	0,0640	0	0,0011	0,0011	0,0651	158,21	2,57	160,79	159,77
5306	30504т	ООО "Рубикон", нежилое помещ., ул.Победы 44а	ул Победы д.44а	ОДЗ	0,0640	0	0,0011	0,0011	0,0651	158,21	2,57	160,79	159,77
5307	30504т	ООО "Рубикон", нежилое помещ., ул.Победы 44а	ул Победы д.44а	ОДЗ	0,0640	0	0,0011	0,0011	0,0651	158,21	2,57	160,79	159,77
5308	30504т	ООО "Рубикон", нежилое помещ., ул.Победы 44а	ул Победы д.44а	ОДЗ	0,0640	0	0,0011	0,0011	0,0651	158,21	2,57	160,79	159,77
5309	ГЭ1810-00154	ООО "Русская Катанка", ул. Мира д. 92 кв. 44	Мира ул, д. 92	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0001	0,0001	0	0,21	0,21	0,13
5310	ТЭ1810-00879	ООО "Русская Катанка", ул. Мира д. 92 кв. 44	Мира ул, д. 92	ОДЗ	0,0064	0	0	0	0,0064	15,87	0	15,87	15,87
5311	ГЭ1810-00154	ООО "Русская Катанка", ул. Советская д. 74 кв. 42	Советская ул, д. 74	ОДЗ	0	0	0,0001	0,0001	0,0001	0	0,21	0,21	0,13
5312	ТЭ1810-00879	ООО "Русская Катанка", ул. Советская д. 74 кв. 42	Советская ул, д. 74	ОДЗ	0,0042	0	0	0	0,0042	10,43	0	10,43	10,43
5313	30692то	ООО "РЭНДОМ", ул. Индустриальная, д.5	Индустриальная ул, вл. 5	ОДЗ	0,1650	0	0	0	0,1650	407,90	0	407,90	407,90
5314	ТЭ1810-00081	ООО "СБ Строитель", ул. А.Кудашева д. 102 , поз. 38 потери т/с	Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,2210	0	0,1400	0,3360	0,3610	546,33	324,33	870,67	742,33
5315	ТЭ1810-00081	ООО "СБ Строитель", ул. А.Кудашева д. 102 оф. 1001 отоп	Городской округуАлександра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0091	0	0	0	0,0091	22,57	0	22,57	22,57
5316	ТЭ1810-00081	ООО "СБ Строитель", ул. А.Кудашева д. 102 оф. 1002 отоп	Городской округуАлександра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0045	0	0	0	0,0045	11,08	0	11,08	11,08
5317	ТЭ1810-00081	ООО "СБ Строитель", ул. А.Кудашева д. 102 оф. 1003	Городской округуАлександра Кудашева ул, вл.	ОДЗ	0,0132	0	0	0	0,0132	32,51	0	32,51	32,51

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		отоп	102										
5318	ТЭ1810-00081	ООО "СБ Строитель", ул. А.Кудашева д. 102 оф. 1004 отоп	Городской округу Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0037	0	0	0	0,0037	9,12	0	9,12	9,12
5319	ТЭ1810-00081	ООО "СБ Строитель", ул. А.Кудашева д. 102 оф. 1005 отоп	Городской округу Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0046	0	0	0	0,0046	11,42	0	11,42	11,42
5320	ТЭ1810-00081	ООО "СБ Строитель", ул. А.Кудашева д. 102 оф. 1006 отоп	Городской округу Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0002	0	0	0	0,0002	0,40	0	0,40	0,40
5321	ТЭ1810-00081	ООО "СБ Строитель", ул. А.Кудашева д. 102 оф. 1007 отоп	Городской округу Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0089	0	0	0	0,0089	21,95	0	21,95	21,95
5322	ТЭ1810-00081	ООО "СБ Строитель", ул. А.Кудашева д. 102 оф. 1008 отоп	Городской округу Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0075	0	0	0	0,0075	18,42	0	18,42	18,42
5323	ТЭ1810-00081	ООО "СБ Строитель", ул. А.Кудашева д. 102 оф. 1009 отоп	Городской округу Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0006	0	0	0	0,0006	1,43	0	1,43	1,43
5324	ТЭ1810-00081	ООО "СБ Строитель", ул. А.Кудашева д. 102 оф. 1010 отоп	Городской округу Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0006	0	0	0	0,0006	1,48	0	1,48	1,48
5325	ТЭ1810-00081	ООО "СБ Строитель", ул. А.Кудашева д. 102 оф. 1011 отоп	Городской округу Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0006	0	0	0	0,0006	1,48	0	1,48	1,48
5326	ТЭ1810-00081	ООО "СБ Строитель", ул. А.Кудашева д. 102 оф. 1012 отоп	Городской округу Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0006	0	0	0	0,0006	1,51	0	1,51	1,51
5327	ТЭ1810-00081	ООО "СБ Строитель", ул. А.Кудашева д. 102 оф. 1013 отоп	Городской округу Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0006	0	0	0	0,0006	1,48	0	1,48	1,48
5328	ТЭ1810-00081	ООО "СБ Строитель", ул. А.Кудашева д. 102 оф. 1014 отоп	Городской округу Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0006	0	0	0	0,0006	1,48	0	1,48	1,48
5329	ТЭ1810-00081	ООО "СБ Строитель", ул. А.Кудашева д. 102 оф. 1015 отоп	Городской округу Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0006	0	0	0	0,0006	1,48	0	1,48	1,48
5330	ТЭ1810-00081	ООО "СБ Строитель", ул. А.Кудашева д. 102 оф. 1016 отоп	Городской округу Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0006	0	0	0	0,0006	1,48	0	1,48	1,48

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
5331	ТЭ1810-00081	ООО "СБ Строитель", ул. А.Кудашева д. 102 оф. 1017 отоп	Городской округу Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0006	0	0	0	0,0006	1,48	0	1,48	1,48
5332	ТЭ1810-00081	ООО "СБ Строитель", ул. А.Кудашева д. 102 оф. 1019 отоп	Городской округу Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0006	0	0	0	0,0006	1,48	0	1,48	1,48
5333	ТЭ1810-00081	ООО "СБ Строитель", ул. А.Кудашева д. 102 оф. 1020 отоп	Городской округу Александра Кудашева ул, вл. 102	ОДЗ	0,0014	0	0	0	0,0014	3,51	0	3,51	3,51
5334	ТЭ1810-00081	ООО "СБ Строитель", ул. А.Кудашева д. 102А здание магазина	Александра Кудашева ул, здание № 102А	ОДЗ	0,0300	0,0620	0,0011	0,0070	0,0931	227,43	2,55	229,98	228,97
5335	30256т	ООО "Света" ул. Л.Толстого, 27	Толстого ул, вл. 27	ОДЗ	0,1090	0,0825	0,0208	0,3000	0,2123	473,41	48,26	521,66	502,57
5336	30256т	ООО "Света" ул. Мира, 37 (гвс)	Мира ул, д. 37	ОДЗ	0,0480	0,0650	0,0017	0,0017	0,1147	279,35	3,85	283,19	281,67
5337	30256т	ООО "Света" ул. Мира, 37 (гвс)	Мира ул, д. 37	ОДЗ	0,0480	0,0650	0,0017	0,0017	0,1147	279,35	3,85	283,19	281,67
5338	30256т	ООО "Света" ул. Мира, 37 (гвс)	Мира ул, д. 37	ОДЗ	0,0480	0,0650	0,0017	0,0017	0,1147	279,35	3,85	283,19	281,67
5339	30256т	ООО "Света" ул. Мира, 37 (гвс)	Мира ул, д. 37	ОДЗ	0,0480	0,0650	0,0017	0,0017	0,1147	279,35	3,85	283,19	281,67
5340	30256т	ООО "Света" ул. Мира, 37 (отопление)	Мира ул, д. 37	ОДЗ	0,0480	0	0	0	0,0480	118,66	0	118,66	118,66
5341	30457т	ООО "СВСК", ул. Базовая д. 20	Базовая ул, здание № 20	ОДЗ	0,1361	0	0	0	0,1361	336,55	0	336,55	336,55
5342	ГЭ1810-00438	ООО "Сервис-коттедж" Ушакова 62 ГВС закрытая 44,3 м2	Ушакова ул, дом № 62, квартира 76	ОДЗ	0	0	0,0008	0,0019	0,0008	0	1,85	1,85	1,12
5343	ТЭ1810-03156	ООО "Сервис-коттедж" Ушакова 62 ОТОП закрытая 44,3 м2	Ушакова ул, дом № 62, квартира 76	ОДЗ	0,0032	0	0	0	0,0032	7,91	0	7,91	7,91
5344	30599то	ООО "Сигма", К.Маркса, 1	Карла Маркса ул, владение № 1	ОДЗ	0,1368	0	0	0	0,1368	338,28	0	338,28	338,28
5345	30599то	ООО "Сигма", К.Маркса, 1	Карла Маркса ул, владение № 1	ОДЗ	0,1368	0	0	0	0,1368	338,28	0	338,28	338,28
5346	30599то	ООО "Сигма", К.Маркса, 1	Карла Маркса ул, владение № 1	ОДЗ	0,1368	0	0	0	0,1368	338,28	0	338,28	338,28
5347	30599то	ООО "Сигма", К.Маркса, 1	Карла Маркса ул, владение № 1	ОДЗ	0,1368	0	0	0	0,1368	338,28	0	338,28	338,28
5348	30305то	ООО "СК Эдельвейс-1", ул. Карбышева, 2а	Карбышева ул, владение № 2А	ОДЗ	0,0212	0	0	0	0,0212	52,47	0	52,47	52,47
5349	30471то	ООО "СКАД тех Инжиниринг", ул. Базовая, д.28	Базовая ул, владение № 28	ОДЗ	0,6000	0	0	0	0,6000	1483,26	0	1483,26	1483,26
5350	32088но	ООО "Сквирел Имола Керамика-Самара", ул. Мира д. 160	Мира ул, дом № 160	ОДЗ	0,0320	0	0	0	0,0320	79,11	0	79,11	79,11

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
5351	32088нв	ООО "Сквирел Имола Керамика-Самара", ул. Мира д. 160	Мира ул, дом № 160	ОДЗ	0	0	0,0004	0,0007	0,0004	0	0,86	0,86	0,52
5352	30231то	ООО "Созидание", ул. Голосова, 75а	Голосова ул, вл. 75А	ОДЗ	0,0535	0	0	0	0,0535	132,26	0	132,26	132,26
5353	30404т	ООО "Соцкультбыт-АВТОВАЗ", ул. Гагарина 6	ул Гагарина д.6	ОДЗ	0,3170	0,1000	0,0069	0,0069	0,4239	1030,87	16,03	1046,90	1040,55
5354	30404т	ООО "Соцкультбыт-АВТОВАЗ", ул. Гагарина 6	ул Гагарина д.6	ОДЗ	0,3170	0,1000	0,0069	0,0069	0,4239	1030,87	16,03	1046,90	1040,55
5355	30404т	ООО "Соцкультбыт-АВТОВАЗ", ул. Гагарина 6	ул Гагарина д.6	ОДЗ	0,3170	0,1000	0,0069	0,1000	0,4239	1030,87	16,03	1046,90	1040,55
5356	30404т	ООО "Соцкультбыт-АВТОВАЗ", ул. Гагарина 6	ул Гагарина д.6	ОДЗ	0,3170	0,1000	0,0069	0,1000	0,4239	1030,87	16,03	1046,90	1040,55
5357	ТЭ1810-00316	ООО "Союз пенсионеров России", ул. Карбышева д. 3 (67,3 кв.м.)	Карбышева ул, д. 3	ОДЗ	0,0058	0	0	0	0,0058	14,36	0	14,36	14,36
5358	30413то	ООО "Союз-Премьера", б-р 50 лет Октября д. 58	50 лет Октября б-р, дом № 58	ОДЗ	0,2090	0,0510	0,0029	0,0410	0,2629	642,75	6,60	649,35	646,74
5359	30413то	ООО "Союз-Премьера", б-р 50 лет Октября д. 58	50 лет Октября б-р, дом № 58	ОДЗ	0,2090	0,0510	0,0029	0,0410	0,2629	642,75	6,60	649,35	646,74
5360	30413то	ООО "Союз-Премьера", б-р 50 лет Октября д. 58	50 лет Октября б-р, дом № 58	ОДЗ	0,2090	0,0510	0,0029	0,0029	0,2629	642,75	6,60	649,35	646,74
5361	30413то	ООО "Союз-Премьера", б-р 50 лет Октября д. 58	50 лет Октября б-р, дом № 58	ОДЗ	0,2090	0,0510	0,0029	0,0029	0,2629	642,75	6,60	649,35	646,74
5362	30307то	ООО "СП ЛФТ", ул.Банькина 13	Банькина ул, вл. 13	ОДЗ	0,0560	0	0	0	0,0560	138,44	0	138,44	138,44
5363	30200кп	ООО "Спецавтоматика" ул Индустриальная 1 до ПКУ	Городской округИндустриальная ул, вл. 1, стр. 61	ОДЗ	0,3256	0	0	0	0,3256	804,92	0	804,92	804,92
5364	30200кп	ООО "Спецавтоматика" ул Индустриальная 1 после ПКУ	Городской округИндустриальная ул, вл. 1, стр. 61	ОДЗ	0,3256	0	0	0	0,3256	804,92	0	804,92	804,92
5365	ТЭ1810-00119	ООО "Спецстрой КГС" ул. Индустриальная, д.6	Индустриальная ул, владение № 6, строение 1	ОДЗ	0,2025	0,0345	0,0049	0,0700	0,2418	585,80	11,26	597,07	592,61
5366	ТЭ1810-00119	ООО "Спецстрой КГС", ул. Индустриальная, 6 (складские помещения)	Индустриальная ул, владение № 6, строение 1	ОДЗ	0,1000	0	0	0	0,1000	247,21	0	247,21	247,21
5367	ТЭ1810-00119	ООО "Спецстрой КГС", ул. Индустриальная, 6 (складские помещения)	Индустриальная ул, владение № 6, строение 1	ОДЗ	0,1000	0	0	0	0,1000	247,21	0	247,21	247,21
5368	ТЭ1810-00119	ООО "Спецстрой КГС", ул. Индустриальная, 6 (складские поме-	Индустриальная ул, владение № 6, строение 1	ОДЗ	0,1000	0	0	0	0,1000	247,21	0	247,21	247,21

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Договор	Наименование потребителя	Адрес объекта	Назначение	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Нагрузка вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс., Гкал/ч	Всего, Гкал/ч	Годовое потребление От и В, Гкал	Годовое потребление ГВС, Гкал	Годовое потребление всего, Гкал	Потр. ТЭ в ОП, Гкал
		щения)											
5369	ТЭ1810-00119	ООО "Спецстрой КГС", ул. Индустриальная, 6 (складские помещения)	Индустриальная ул, владение № 6, строение 1	ОДЗ	0,1000	0	0	0	0,1000	247,21	0	247,21	247,21
5370	30440то	ООО "СПК Теплосервис", ул. Базовая д. 32	Базовая ул, вл. 32, стр. 1	ОДЗ	0,1500	0	0	0	0,1500	370,82	0	370,82	370,82