Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тольяттинский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»)

Научно-аналитический центр физико-химических и экологических исследований (НАЦ) 445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 146, тел. (8482) 44-94-21, email: office@tltsu.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в Национальной системе аккредитации RA.RU.21HE86

моственный университельной выполний объектор нац.

Т.В. Зимина

дата (дд.мм.гггг)

ПРОТОКОЛ № 257.22 от 12.10.202

1. Информация об испытании

Наименование образца испытаний: (объект, дополнительная информация)	Атмосферный воздух. Основание: Неблагоприятное (восточное) направление ветра		
Информация о заказчике: (для юр. лица: наименование, адрес (юридический и фактический), ИНН; для физ. лиц: ФИО почтовый адрес)	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти. Юридический адрес: 445011, г. Тольятти, ул. К. Маркса, 42; Фактический адрес: 445011, г. Тольятти, ул. К. Маркса, 42; ИНН 6320001741; Муниципальный контракт № 0842300004021000517 259977 от 11.01.2022 г.		
Дата (период) проведения испытаний:	11.12.2022 (13:37 - 14:07)		
Информация об отборе проб (прямых измерениях): (место, дата (период) отбора, № плана, метод(ы) отбора образцов, № акт, дата получения образца(ов))	Место отбора образцов (прямых измерений): г. Тольятти, ул. Свердлова, 78; Отбор образцов не производился, метод прямых измерений. План отбора № 20		
Место осуществления лабораторной деятельности:	Передвижной экологический пост, по адресу заказчика		
Сведения об оборудовании: (наименование оборудования, заводской номер)	Пост экологический передвижной – ПЭП-1-1М, Зав. № 138		
Дополнения, отклонения или исключения из метода:	Отсутствуют		
Дополнительная информация: (в том числе предоставленная заказчиком)	Отсутствуют		

2. Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателя	Результат	Ед. изм.	Нормативная документация
1.	Углерода оксид	1,2	MΓ/M ³	Пост экологический передвижной (ПЭП-1-1М) Руководство по эксплуатации УФКВ 413.000.006 РЭ
2.	Азота оксид	0,020	MΓ/M ³	
3.	Азота диоксид	0,017	MΓ/M ³	
4.	Аммиак	0,027	MΓ/M ³	
5.	Сера диоксид	0,010	MI/M3	
6.	Сероводород	0,003	MI/M3	
7.	Взвешенные частицы	0,02	MΓ/M ³	
8.	Взвешенные частицы РМ1	0,01	MΓ/M ³	
9.	Взвешенные частицы РМ2.5	0,01	$M\Gamma/M^3$	
10.	Взвешенные частицы РМ4	0,02	$M\Gamma/M^3$	
11.	Взвешенные частицы РМ10	0,02	$M\Gamma/M^3$	
12.	Фенол	Менее 0,005	MΓ/M ³	
13.	Бензол	Менее 0,005	MΓ/M ³	
14.	Толуол	0,305	MΓ/M ³	
15.	Этилбензол	0,017	MΓ/M ³	
16.	М.п-ксилолы	Менее 0,005	MT/M ³	
17.	О-ксилол	Менее 0,005	MΓ/M ³	
18.	Стирол	0,017	MΓ/M ³	
19.	Формальдегид	Менее 0,01	Mr/m ³	
20.	Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12	Менее 4,5	ML/M3	
21.	Смесь предельных углеводородов С ₆ H ₁₄ -С ₁₀ H ₂₂	Менее 1,5	ML/M3	
22.	Бутанол	Менее 0,025	мг/м³	
23.	Ацетон	0,080	мг/м³	
24.	Метанол	Менее 0,05	мг/м³	
25.	Изопропанол	0,061	мг/м³	
26.	Альфаметилстирол	Менее 0,005	MΓ/M ³	

3. Заявление об ответственности

- Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
- Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения НАЦ.
- В случае если НАЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов (образец был предоставлен заказчиком), полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
- НАЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком.

Окончание протокола

Д.М. Гусев