

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»)

Научно-аналитический центр физико-химических и экологических исследований (НАЦ)

445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 146, тел. (8482) 44-94-21, email: office@tlttsu.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в Национальной системе аккредитации RA.RU.21HE86



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по качеству

 Ю.А. Кувавин

08.10.2024

дата (дд.мм.гггг)

ПРОТОКОЛ № 471.24 от 08.10.2024

1. Информация об испытании

Наименование образца испытаний: (объект, дополнительная информация)	Атмосферный воздух. Основание: Возгорание мусора
Информация о заказчике: (для юр. лица: наименование, адрес (юридический и фактический), ИНН; для физ. лиц: ФИО почтовый адрес)	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти, Юридический адрес: 445011, г. Тольятти, ул. К. Маркса, 42; Фактический адрес: 445011, г. Тольятти, ул. К. Маркса, 42; ИНН 6320001741; Муниципальный контракт № 0842300004023000532 от 26.12.2023 г. Тел/факс (8482) 544-634 д. 5266
Дата (период) проведения испытаний:	08.10.2024 (12:00 – 12:30)
Информация об отборе проб (прямых измерениях): (место, дата (период) отбора, № плана, метод(ы) отбора образцов, № акт, дата получения образца(ов))	Место отбора образцов (прямых измерений): г. Тольятти, Южное шоссе, 59 Отбор образцов не производился, метод прямых измерений. План отбора № 76
Место осуществления лабораторной деятельности:	Передвижной экологический пост, по адресу заказчика
Сведения об оборудовании: (наименование оборудования, заводской номер)	Пост экологический передвижной – ПЭП-1-1М, Зав. № 138
Дополнения, отклонения или исключения из метода:	Отсутствуют
Дополнительная информация: (в том числе предоставленная заказчиком)	Отсутствуют

2. Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателя	Результат	Ед. изм.	Нормативная документация
1.	Углерода оксид	4,5	мг/м ³	Пост экологический передвижной (ПЭП-1-1М) Руководство по эксплуатации УФКВ 413.000.006 РЭ
2.	Азота оксид	0,023	мг/м ³	
3.	Азота диоксид	0,034	мг/м ³	
4.	Аммиак	0,040	мг/м ³	
5.	Диоксид серы	0,018	мг/м ³	
6.	Сероводород	0,002	мг/м ³	
7.	Взвешенные вещества	0,02	мг/м ³	
8.	Взвешенные аэрозольные частицы РМ 1,0	0,02	мг/м ³	
9.	Взвешенные аэрозольные частицы РМ 2,5	0,02	мг/м ³	
10.	Взвешенные аэрозольные частицы РМ 4,0	0,02	мг/м ³	
11.	Взвешенные аэрозольные частицы РМ 10	0,02	мг/м ³	
12.	Фенол	Менее 0,005	мг/м ³	
13.	Бензол	0,035	мг/м ³	
14.	Толуол	0,214	мг/м ³	
15.	Этилбензол	Менее 0,005	мг/м ³	
16.	Массовая концентрация м,п-Ксилола	0,123	мг/м ³	
17.	о-Ксилол	0,040	мг/м ³	
18.	Стирол	0,008	мг/м ³	
19.	Массовая концентрация предельных углеводородов C ₁ -C ₅	Менее 4,5	мг/м ³	
20.	Массовая концентрация предельных углеводородов C ₆ -C ₁₀	Менее 1,5	мг/м ³	
21.	н-Бутанол	Менее 0,025	мг/м ³	
22.	Ацетон	Менее 0,05	мг/м ³	
23.	Метанол	Менее 0,05	мг/м ³	
24.	Изопропанол	Менее 0,05	мг/м ³	
25.	Альфа-метилстирол	Менее 0,005	мг/м ³	

3. Заявление об ответственности

- Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
- Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения НАЦ.
- В случае если НАЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов (образец был предоставлен заказчиком), полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
- НАЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком.

Инженер НИЛ ЭКООС


Окончание протокола

В.А. Шашенко