

ООО «Полевой»

Заказчик: ЗАО «ФОСФОХИМ»

Объект: Цех по производству медных анодов

Адрес: 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 2Д

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 12 «Иная документация»

Часть 4 «Мероприятия по противодействию террористическим актам»

524_20-МПТА

Том 12.4

Тольятти, 2020

ООО «Полевой»

Заказчик: ЗАО «ФОСФОХИМ»

Объект: Цех по производству медных анодов

Адрес: 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 2Д

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 12 «Иная документация»

Часть 4 «Мероприятия по противодействию террористическим актам»

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

524_20-МПТА

Том 12.4

Главный инженер проекта

Технический директор

Трофимова Е.В.

Муллин И. А.

Тольятти, 2020



СОДЕРЖАНИЕ

№п/п	Наименование	Стр.
	Содержание	2
	Нормативные документы	3
1	Характеристика объекта. Класс объекта по значимости.	4
2	Средства инженерной защиты	6
3	Инженерно-технические средства охраны	8
4	Режимные и организационные мероприятия	9
	Приложения:	
	Приложение 1. Письмо №2118-3-2-5 от 26.02.2016 МЧС. Паспорт антитеррористической защищенности	
	Приложение 2. Договор №19 об охране объекта ЗАО «Фосфохим»	

Нормативные документы:

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 07.03.2017);
2. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 (ред от 12.11.2016, с изм. от 28.01.2017) «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».
3. СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования
4. Р 78.36.032-2013 Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов, квартир и МХИГ, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны. Часть 1. Методические рекомендации.

1. Характеристика объекта. Класс объекта по значимости.

Проектируемый объект «Цех по производству медных анодов» расположен на территории предприятия ЗАО «Фосфохим».

Для территории ЗАО «Фосфохим» согласно письму №2118-3-2-5 от 26.02.2016 МЧС России разработан и утвержден «ПАСПОРТ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ», см. Приложение 1.

Паспорт антитеррористической защищенности будет скорректирован ввиду проектирования и строительства объекта «Цех по производству медных анодов», см. Приложение.

Территория ЗАО «Фосфохим» круглосуточно охраняется, см. Приложение.

Территория предприятия огорожена по периметру. Ограждение железобетонное, глухое, с металлической колючей сеткой по верхнему поясу, обеспечивающие необходимое противодействие несанкционированному проникновению в охраняемую зону, взлому и другим преступным посягательствам.

Для прохода на территорию предприятия предусмотрена существующая проходная персонала и посетителей. Проходная оборудована СКУД, стационарным металлодетектором. На территории предприятия установлена система наружного видеонаблюдения.

В соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме ЗАО «Фосфохим» на предприятии действует пропускной режим. Вход-выход осуществляется при помощи установленной системы контроля пропускных документов.

В результате многокритериальной оценки возможного ущерба всех видов и масштабов проектируемый объект «Цех по производству медных анодов» отнесен к 3 классу значимости.

На основании технического задания при проектировании объекта «Цех по производству медных анодов» для обеспечения несанкционированного прохода - проезда на территорию предприятия и согласно таблице 1, СП 132.13330.2011 необходимо предусмотреть КПП, СКУД, СрВД.

Таблица 1

Общая площадь объекта,	Класс объекта по значимости	Ограждение периметра и КПП по периметру	КПП в здании	ДРК	СКУД	СрВД
1500 и менее	1	+	-		+	+
	2	-	-	-	+	+
	3	-	-	-	+	+
Более 1500	1	+	+	+	+	+
	2	+	+	+	+	+
	3	-	-	-	-	-

2. Средства инженерной защиты.

2.1. Ограждение

Основное ограждение по периметру территории ЗАО «ФОСФОХИМ» – железобетонное, глухое, высотой более 2,5м. Предусмотрено верхнее дополнительное ограждение – противоперелазное заграждение из армированной колючей ленты в виде спирали по всему периметру.

Места входа и въезда на территорию оборудованы воротами и калитками.

Ворота и калитки ограждения существующие, металлические распашные, оснащены замками - закрывающими изнутри территории.

Ограждение проходит вокруг территории ЗАО «ФОСФОХИМ» на которой расположен проектируемый объект «Цех по производству медных анодов»

Окна здания «Цех по производству медных анодов», расположены от уровня земли на высоте около 4,0м

По периметру ограждения, ЗАО «ФОСФОХИМ» предусмотрено видеонаблюдение и освещение территории.

Технологический процесс объекта «Цех по производству медных анодов» предполагает круглосуточное рабочее время.

Основное местонахождение рабочих в рабочее время – помещение персонала с диспетчерскими. Вход в здании цеха только с внутренней территории предприятия через наружные двери. Ворота цеха оборудованы подъемно - поворотным механизмом.

2.2. Существующая КПП ЗАО «ФОСФОХИМ»

На территории ЗАО «ФОСФОХИМ» на которой расположен проектируемый объект, предусмотрен контрольно- пропускной режим через КПП. Здание КПП одноэтажное, пристроено к зданию АБК «Цех по производству медных анодов».

КПП – одноэтажный пристрой к зданию АБК. Коробка здания состоит из наружных и внутренних стен и односкатного покрытия с организованным водостоком.

Согласно методическим рекомендациям по инженерно-технической укрепленности Р78.36.032 здание КПП относится к категории А3.

Наружные стены КПП – несущие, из керамического кирпича толщиной 380мм, утеплитель «ТЕХНО ФАС» толщиной 80мм, фасадная штукатурка по системе типа «ЛАЭС». Внутренняя стена - кладка из керамического кирпича толщиной 250мм. Класс защиты стен – 2 по Р 78.36.032.

Кровля – несущие стропила, сплошная обрешетка и подшивка снизу из досок. Материал древесина II сорта по ГОСТ 8486-86. Утепление кровли - минераловатная плита (НГ). Класс защиты кровли – 1 по Р 78.36.032.

Окна КПП - двухкамерный стеклопакет из обычного стекла, в ПВХ-профиле по ГОСТ 30674-99, защищенные металлической решеткой из $\varnothing 6$ А400 ГОСТ 5781-82, ячейка 150x150мм.

Двери наружные КПП –металлические утепленные, с запирающим устройством – врезным механическим замком 3 класса по ГОСТ 5089-11 и класса устойчивости U3 по ГОСТ Р 52582-06

Двери внутренние КПП – деревянные по ГОСТ 6629-88, с запирающим устройством – врезным механическим замком 1 класса по ГОСТ 5089-11 и класса устойчивости U1 по ГОСТ Р 52582-06.

КПП оборудован:

- техническими средствами наблюдения- видеонаблюдение.
- средствами связи;
- средствами контроля и управления доступом;
- системами обеспечения (электропитания, освещения);
- досмотровое оборудование - фонарь, досмотровое зеркало.

3. Инженерно-технические средства охраны

В качестве мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи является применение в проекте сертифицированного установленным порядком оборудования и кабельных линий, защита кабельных линий от внешнего воздействия, содержанием резервных блоков и запасных частей оборудования связи. Обслуживание сетей связи предусматривается подготовленным персоналом.

При проектировании внутренних линий связи предусмотрены методы прокладки:

- В металлических лотках;
- Одиночные кабели - в гофрированных и жестких трубах ПВХ по строительным конструкциям и основаниям с креплением скобами.

С целью исключения помех и наводок все слаботочные сети прокладываются в индивидуальном лотке (при групповой прокладке) и на расстоянии не менее 0,5м от электросетей при одиночной прокладке по строительным конструкциям. Проходы через перекрытия и стены выполнены в патрубках с последующей герметизацией пустот легко пробиваемым негорючим материалом.

Вся кабельная продукция и оборудование имеет необходимые сертификаты.

Электропитание элементов систем СС производится по I категории надежности.

3.1 Видеонаблюдение

Система охранного телевидения является составной частью комплексной системы безопасности и предназначена для дистанционного наблюдения за участками периметра объекта, подступами к охраняемым зонам и другими областями пространства с целью оценки текущей обстановки, наблюдения за действием и продвижением нарушителей, координации действий персонала охраны, а также архивирования визуальной информации,

4. Режимные и организационные мероприятия направленных на предотвращение совершения террористического акта и (или) минимизацию его последствий:

- организация дежурств руководящего и обслуживающего персонала объекта;
- разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае угрозы совершения террористического акта, информационных плакатов;
- проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными;
- поддержание оперативного взаимодействия с правоохранительными органами;
- проведение ежемесячных и ежеквартальных тренировок по эвакуации по планам ГОЧС и правоохранительных органов;
- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него;
- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов;
- обеспечение контроля за освещенностью территории объекта в темное время суток.

«СОГЛАСОВАНО»

Помощник начальника Управления
ФСБ России по Самарской области –
руководитель аппарата оперативного
штаба в Самарской области

А.А. Головатенко

«17» 01 2013 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО «ФОСФОХИМ»

В.В. Васин



«24» 2013 г.

ПАСПОРТ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ

ЗАЩИЩЁННОСТИ

ЗАО «ФОСФОХИМ»

по адресу:

Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 2д

Разработан «16» декабря 2013 г.

Уточнен «» _____ 20г

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИР ВАСИН ВВ
ГЛУХ НАУМКИНА НВ



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Самарской области)

ул. Галактионовская 193, г. Самара, 443100
тел. 338-96-06, факс 337-05-72 (код 846)
E-mail: gu_mchs@global63.ru
Инtranet-mail: gu-samara@prytc.mchs.ru
26.02.2016 № 21-18-3.2.5

Генеральному директору
ЗАО «ФОСФОХИМ»

В.В. Васину

ул. Новозаводская, д. 2 Д, а/я 240,
г. Тольятти, 445007

Уважаемый Владимир Викторович!

На Ваш исходящий от 12.01.2016 № 5 сообщая, что паспорт безопасности опасного объекта ЗАО «ФОСФОХИМ» (далее - Паспорт) рассмотрен.

На основании представленных материалов Паспорт согласовывается.

После утверждения Паспорта 2-й экземпляр прошу направить в Главное управление МЧС России по Самарской области.

Приложение: Паспорт на 120 л. в 2 экз.

Начальник Главного управления
полковник внутренней службы

О.В. Бойко

И.Б. Каленик
(846) 338-96-69

ДОГОВОР № 19
об охране объекта ЗАО «Фосфохим»
Цех электролитического рафинирования меди

г. Самара

«06» июля 2016г.

Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация «РОССКАТ-Титан» (ООО ЧОО «РОССКАТ-Титан»), именуемое далее «Охрана», в лице директора Вдовиченко Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, Лицензии ЧО № 002628 и № 273 от 03 августа 2015 года, сроком действия до 03 августа 2020 года, с одной Стороны, и

Закрытое акционерное общество «Фосфохим» (ЗАО «Фосфохим»), именуемое далее «Заказчик», в лице генерального директора Васина Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с другой Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Заказчик передает, а Охрана принимает на себя обязательства оказывать Заказчику следующие услуги:

1.1.1. осуществлять охрану Объекта Заказчика согласно прилагаемому Перечню (**Приложение 1**), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора;

1.1.2. осуществлять охрану товарно-материальных ценностей Заказчика;

1.1.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья сотрудников Заказчика в период исполнения ими своих служебных обязанностей;

1.1.4. осуществлять соблюдение требований Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме;

1.2. Объект, передаваемый под охрану, должен отвечать следующим требованиям:

1.2.1. территория по периметру охраняемого Объекта и подступы к нему, охраняемые помещения, с наступлением темноты должны быть обеспечены наружным освещением. Складирование каких-либо материалов внутри охраняемого Объекта может производиться не ближе 3-х м от ограждения;

1.2.2. стены, крыши, потолки, чердачные, слуховые, люки и двери помещений, в которых хранятся товарно-материальные ценности, не должны иметь явных конструктивных повреждений.

1.2.3. охраняемый Объект подлежит оборудованию техническими средствами охраны, а именно: видеонаблюдением, наружным освещением, запирающими устройствами, средствами связи, приборами охранно-пожарной сигнализации, средствами пожаротушения согласно нормам. К установленным приборам охранно-пожарной сигнализации и средствам пожаротушения, обеспечивается свободный доступ сотрудников Охраны.

1.2.4. Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на охраняемом объекте (**приложение 5**) разрабатывается Заказчиком. Осуществление и контроль над обеспечением этого режима производится Охраной.

1.2.5. Охрана Объекта осуществляется круглосуточно. Система охраны и дислокация постов определяется совместно Охраной и Заказчиком. (**Приложение 2**)

1.2.6. Оборудование Объекта техническими средствами охраны и ремонт этих средств производится за счет Заказчика, за исключением случаев выхода их из строя, по вине Охраны;

1.2.7. Рекомендации Охраны, по соблюдению установленного и согласованного с Заказчиком режима охраны, внедрению и содержанию технических средств охраны в соответствии с требованиями действующих инструкций, наставлений и других нормативных документов государственных органов, являются обязательными для исполнения Заказчиком.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОХРАНЫ.

2.1. Охрана обязана:

2.1.1. организовать и обеспечить охрану товарно-материальных ценностей, документов Заказчика, принятых надлежащим образом под охрану в соответствии с Инструкцией (**приложение 3**), не допускать проникновения посторонних лиц на охраняемый Объект;

2.1.2. осуществлять на Объекте пропускной и внутриобъектовый режим, контролировать ввоз и вывоз (внос и вынос) товарно-материальных ценностей на территорию охраняемого объекта в соответствии с установленными Заказчиком образцами сопроводительных документов (товарно-транспортным накладным, материальным пропуском и другим документам установленной формы).

2.1.3. не допускать, осуществлять профилактические и иные мероприятия по профилактике хищений материальных ценностей Заказчика;

2.1.4. совместно с Заказчиком осуществлять эксплуатацию приборов видеонаблюдения, охранной сигнализации и связи, при обнаружении поломок или сбоев - незамедлительно сообщать об этом Заказчику, бережно относиться к техническим средствам, предоставленным Охране Заказчиком;

2.1.5. обеспечивать соблюдение установленных на охраняемой территории Правил пожарной безопасности, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации, действовать в соответствии с Планом действий при возникновении ЧС (**приложение 4**)

2.1.6. На основании Инструкции по приёму и сдачи помещений под охрану, разработанную Охраной и согласованную с Заказчиком (**приложение 3**) - принимать надлежащим образом от Заказчика и передавать их в аналогичном состоянии при снятии объекта с охраны

2.2. Охрана имеет право:

2.2.1. давать Заказчику рекомендации, в том числе и письменные по изменению системы охраны и внедрению дополнительных технических средств;

2.2.2. для решения оперативных вопросов направленных на улучшение качества охраны Объекта и по согласованию с Заказчиком - использовать собственные технические средства не запрещенные действующим законодательством.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. осуществлять определенные Договором мероприятия по оборудованию Объекта техническими средствами охраны, создавать надлежащие условия для обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей и содействовать Охране в выполнении своих задач.

3.1.2. разработать и передать в Охрану для организации исполнения Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме (**приложение 5**), в котором определить круг должностных лиц, имеющих право посещать Объект в нерабочее время, право подписи разовых пропусков для посетителей и других сопроводительных ТМЦ документов, а также документов на право вывоза (выноса) материальных ценностей, предоставлять Охране образцы документов и подписей этих должностных лиц, своевременно вносить в них изменения;

3.1.3. обеспечить свой персонал постоянными пропусками, дающими право прохода на охраняемый Объект, своевременно изымать пропуска у лиц, уволенных с предприятия;

3.1.4. рассмотреть и согласовать (при отсутствии разногласий) Инструкцию по приёму-сдаче отдельных помещений под охрану (**приложение 3**). Перед сдачей помещений под охрану, совместно с представителями Охраны проверять передаваемые под охрану помещения на предмет отключения электро и газоприборов, а также других источников огня, отсутствие в помещениях посторонних лиц. Закрывать на замки и пломбировать наружные двери складов, производственных и служебных помещений. Запирать снаружи на замки, помимо внутренних запоров, двери запасных выходов, за исключением эвакуационных;

3.1.5. денежные средства хранить в сейфах или металлических ящиках, прикрепленных к стене и к полу, в обособленных помещениях, с соблюдением соответствующих Правил хранения и защиты, разработанных Заказчиком;

3.1.6. знакомить сотрудников Охраны с существующими на охраняемом Объекте Правилами по технике безопасности в части, касающейся осуществления ими своих служебных обязанностей и проводить необходимые мероприятия по охране труда;

3.1.7. предоставлять Охране служебное и подсобные помещения, в том числе для принятия пищи и кратковременного отдыха, средства связи, а также оказывать коммунальные услуги в отведенных Охране помещениях (водоснабжение и канализация, освещение, отопление, уборка и ремонт помещений);

3.1.8. в зимнее время, оборудовать наружные посты охраны приборами обогрева и приспособлениями для укрытия от атмосферных осадков;

3.1.9. своевременно проводить техническое обслуживание системы охранного телевидения, а при возникновении поломок – обеспечить за свой счет их исправность.

3.1.10. на основании выставленного счёта и подписанного акта сдачи-приёма выполненных работ, своевременно и в полном объёме оплачивать услуги, оказанные Охраной.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОХРАНЫ.

4.1. Охрана несёт ответственность за ущерб:

4.1.1. причиненный Объекту кражами, принятыми, надлежащим образом Охраной под охрану, совершенными посредством взлома, запоров, замков, окон, или вследствие невыполнения Охраной установленного на Объекте порядка вывоза (выноса) товарно-материальных ценностей;

4.1.2. нанесенный уничтожением или повреждением имущества (в том числе, путем поджога) посторонними лицами, проникшими на охраняемый Объект

4.1.3. причиненный пожарами, возникшими по вине сотрудников Охраны;

4.1.4. причиненный ущерб в силу других причин по вине сотрудников Охраны.

Факты кражи, хищения, грабежа, а также факты уничтожения или повреждения имущества, в том числе методом поджога посторонними лицами, проникшими на охраняемый Объект, и размер причиненного ущерба устанавливаются сотрудниками правоохранительных и следственных органов.

4.2. О факте нарушения целостности охраняемых помещений или причинения ущерба повреждением имущества, Охрана сообщает в дежурную часть органов внутренних дел и Заказчику. До прибытия представителей органов внутренних дел или следствия, Охрана обеспечивает охрану места происшествия.

Снятие остатков товарно-материальных ценностей и денежных сумм должно быть произведено немедленно по прибытии Сторон на место происшествия.

4.3. Возмещение Заказчику ущерба, причиненного по вине Охраны, производится на основании Акта (другого юридического документа) из правоохранительных органов. Размер ущерба должен быть подтвержден соответствующими документами и расчетом стоимости похищенных или поврежденных товарно-материальных ценностей, составленных с участием Сторон.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

5.1. Стоимость круглосуточных услуг «Охраны», тремя постами физической охраны, согласно условиям настоящего Договора указана в **Приложении 1** к Договору.

5.2. Оплата за услуги производится ежемесячно платежным поручением Заказчика, сданным в учреждение банка до 05 числа месяца, следующего за отчетным, на основании счета и акта выполненных работ Охраной.

5.3. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Охраны.

5.4. В случае расторжения Договора, до истечения календарного месяца, Стороны обязаны произвести взаиморасчет с учетом фактически выполненных Охраной и принятых Заказчиком работ.

5.5. В случае просрочки оплаты за оказанные услуги по вине Заказчика, Охрана имеет право начислить Заказчику неустойку в размере 0,5% от суммы платежа за каждый день просрочки.

5.6. Все предложения по изменению видов, объемов и стоимости услуг по настоящему Договору направляются Сторонами в адрес друг друга не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала предлагаемого срока изменений.

5.7. Стоимость услуг пересматривается в соответствии с официальным уровнем инфляции по итогам года и оформляется дополнительным соглашением между Сторонами.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с «07» июля 2016г. и действует до 31 декабря 2016года.

6.2. По истечении срока, установленного п. 6.1. Договора, настоящий Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не изъявила желания о прекращении его действия и письменно не уведомила об этом другую Сторону, в порядке, предусмотренном п. 6.3. настоящего Договора.

6.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, при этом Договор считается расторгнутым после завершения всех взаиморасчетов Сторон.

6.4. Все изменения и дополнения существенных условий настоящего Договора действительны только при условии их составления в письменной форме и подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

7.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством;

7.2. До обращения в арбитражный суд по вопросам связанным с отказом в предоставлении услуг, несвоевременным или ненадлежащим исполнением обязательств по договору, Сторона, чьи права нарушены, предъявляет письменную претензию. Претензия предъявляется в течении 20 (двадцати) дней с момента обнаружения нарушения договорных обязательств, в письменной

форме с приложениями обоснования его требований и иных, имеющих отношение к делу документов. Предъявленная претензия рассматривается в течении 20 (двадцати) дней со дня её поступления.

7.3. Споры и разногласия между Заказчиком и Охраной, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются события, за возникновение которых Стороны не отвечают и оказывать влияние на которые не имеют возможности, в том числе: стихийные бедствия, военные действия, акты государственных органов нормативного характера, делающие невозможным для Сторон исполнение обязательств по договору и т.д.

8.2. Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.

8.3. Настоящий Договор с приложениями составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр находится у Охраны, а другой – у Заказчика.

8.4. К настоящему Договору прилагаются:

Приложение №1 – Перечень, адрес и стоимость услуг охраны;

Приложение №2 – Единая дислокация;

Приложение №3 – Инструкция по приему помещений под охрану;

Приложение №4 – План действий сотрудников Охраны при ЧС;

Приложение №5 – Положение о пропускном и внутри объектовом режиме.

9. АДРЕСА, РЕКВЕЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

**«Охрана»
ООО ЧОО «РОССКАТ-Титан»**

Юридический адрес: 443013, Самарская область, г. Самара, ул. Московское шоссе 17, помещ. 51

ИНН 631615215 ? 6316151215

КПП 631501001

ОГРН 1106316000119

р/с 40702810600880000920 в ПАО Банк АБФ

БИК 043678700

к/с 30101810400000000700

ОКВЭД 75.24 - основной

ОКПО 64926350

тел./факс (846) 267-33-08.

E-mail: rosskat-titan@mail.ru

Директор ООО ЧОО «РОССКАТ-Титан»

Вдовиченко С.И.



**«Заказчик»
ЗАО «Фосфохим»**

Юридический адрес: 445007, РФ Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 2д.

Почтовый адрес: РФ Самарская обл., 445007, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 2д, а/я 240

Тел. (8482)51-84-78, 51-84-85 ; тел/факс 63-81-

16; 51-84-85 E-mail: fosfohim@mail.ru

ИНН 6320006429, КПП 632401001

ОГРН 1036300994245

р/с 40702810103000017605

Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк»

Кор/счет 30101810700000000803

БИК 042202803

Генеральный директор

Васин В.В.

