



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2025 № *919-п/1*

г. Тольятти, Самарской области



О внесении
изменений в постановление администрации
городского округа Тольятти от 09.11.2022 № 2810-п/1
«Об утверждении нормативов состава сточных вод
для объектов абонентов всех организаций,
осуществляющих водоотведение с использованием
конкретной технологической зоны водоотведения
централизованных систем водоотведения
городского округа Тольятти № 1.1, № 1.2, № 2,
а также централизованной системы
водоотведения № 6 (ливневой)
городского округа Тольятти»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», Уставом городского округа Тольятти,
администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Тольятти
от 09.11.2022 № 2810-п/1 «Об утверждении нормативов состава сточных вод
для объектов абонентов всех организаций, осуществляющих водоотведение
с использованием конкретной технологической зоны водоотведения
централизованных систем водоотведения городского округа Тольятти № 1.1,

№ 1.2, № 2, а также централизованной системы водоотведения № 6 (ливневой) городского округа Тольятти» (далее - Постановление) (газета «Городские ведомости», 2022, 15 ноября; 2023, 10 февраля, 15 сентября; 2024, 30 августа, 10 декабря) следующие изменения:

1.1. В подпунктах 3.1, 4.1, 5.1 Постановления слова «ПАО «ТОАЗ»» заменить словами «АО «ТОАЗ»».

1.2. В пункте 8 Постановления слова «(Власов В.А.)» исключить.

1.3. В пункте 10 Постановления слова «первого заместителя главы городского округа Дроботова А.А.» заменить словами «заместителя главы городского округа по городскому хозяйству».

1.4. Приложение № 2 к Постановлению изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 3 к Постановлению изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 4 к Постановлению изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 5 к Постановлению изложить в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Организационному управлению администрации городского округа Тольятти опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа по городскому хозяйству.

Глава городского округа



И.Г.Сухих

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Тольятти
от 21.05.2025 № 919-п/1

Приложение № 2
к постановлению администрации городского
округа Тольятти от 09.11.2022 № 2810-п/1

**2.1. НОРМАТИВЫ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АБОНЕНТОВ
ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВОДООТВЕДЕНИЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ №
1.2 ЛИВНЕВОЙ (ЦСВ N 1.2) АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ**

№ п/п	Наименование загрязняющих веществ в соответствии с НДС	Нормативы состава сточных вод, мг/дм ³
1	Аммоний-ион	2,238
2	Фенол (гидроксибензол)	0,001
3	Сульфат-анион (сульфаты)	146,736
4	Алюминий <*>	0,0984
5	Железо <*>	0,244
6	Медь <*>	0,001
7	Цинк <*>	0,0325
8	АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества)	0,334

Примечание: <*> все растворимые в воде формы.

**2.2. НОРМАТИВЫ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД В ОТНОШЕНИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ НОРМИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ СБРОСЕ СТОЧНЫХ
ВОД В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ 1.2 ЛИВНЕВОЙ (ЦСВ N 1.2) АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ**

№ п/п	Наименование технологически нормируемого вещества	Единица измерения	Значение норматива состава сточных вод <*>
1	Взвешенные вещества	мг/дм ³	300
2	ХПК	мг/дм ³	100

Сек. Дир. Сиг

3	БПК ₅	мг/дм ³	30
4	Фосфор фосфатов	мг/дм ³	1,5
5	Нефтепродукты	мг/дм ³	8

Примечание: <*> Значения нормативов состава сточных вод установлены согласно приложению №7 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.

Общ. разл. Сигл

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Тольятти
от 22.05.2025 № 919-п/1

Приложение № 3
к постановлению администрации городского
округа Тольятти от 09.11.2022 № 2810-п/1

**3.1. НОРМАТИВЫ
СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АБОНЕНТОВ ВСЕХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВОДООТВЕДЕНИЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ N 2.1
КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ № 2**

N п/п	Наименование загрязняющих веществ в соответствии с НДС	Нормативы состава сточных вод, мг/дм ³
1	АСПАВ	0,657
2	Железо общее <*>	4,096
3	Сульфат-анион	198,7
4	Хлорид-анион	300,0
5	Нефтепродукты	5,6225
6	Метанол	1,7469
7	Кальций <*>	180,0
8	Магний <*>	40
9	Свинец <*>	0,025
10	Медь <*>	0,0039
11	Цинк <*>	0,1476
12	Хром (6+) <*>	0,0500
13	Никель <*>	0,0194

Ольга Сергеевна Сидорова

14	Фторид-анион	0,9684
15	Алюминий <*>	0,4228
16	Формальдегид (метаналь, муравьиный альдегид)	0,28
17	Бензол и его гомологи (бензол)	0,001
18	Титан <*>	0,24
19	Карбамид (мочевина)	160,0
20	Фенол (гидроксибензол)	0,011
21	Сухой остаток	2158,0

Примечание: <*> все растворимые в воде формы.

**3.2. НОРМАТИВЫ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД В ОТНОШЕНИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ НОРМИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ СБРОСЕ СТОЧНЫХ ВОД
В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ № 2.1 КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДООТВЕДЕНИЯ № 2**

№ п/п	Наименование технологически нормируемого вещества	Единица измерения	Значение норматива состава сточных вод <*>
1	Взвешенные вещества	мг/дм ³	300
2	БПК ₅	мг/дм ³	500
3	ХПК	мг/дм ³	700
4	Аммоний-ион	мг/дм ³	25
5	Фосфор фосфатов	мг/дм ³	12

Примечание: <*> Значения нормативов состава сточных вод установлены согласно приложению N 7 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 644.

О.В. Дегтярев

Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Тольятти
от 21.05.2025 № 919-п/1

Приложение № 4
к постановлению администрации городского
округа Тольятти от 09.11.2022 № 2810-п/1

**4.1. НОРМАТИВЫ
СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АБОНЕНТОВ ВСЕХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ N 2.2 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДООТВЕДЕНИЯ N 2**

N п/п	Наименование загрязняющих веществ в соответствии с НДС	Нормативы состава сточных вод, мг/дм ³
1	Сульфат-ион	238
2	Железо	1,53
3	Нефтепродукты (нефть, углеводороды нефти) <*>	3,87
4	АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества)	5,2
5	Цинк	0,095
6	НСПАВ (неионогенные синтетические поверхностно-активные вещества)	0,593
7	Хлорид-анион	154,4
8	Метанол	7,77
9	Кальций	90
10	Магний	20
11	Свинец	0,0056
12	Медь	0,0044
13	Хром (+6)	0,05
14	Никель	0,0101

Общ. деп. Сиг

15	Фторид-анион	1,155
16	Алюминий	0,481
17	Формальдегид (метаналь, муравьиный альдегид)	0,05
18	Бензол и его гомологи (бензол)	0,0005
19	Титан	0,25
20	Карбамид (мочевина)	54
21	Фенол	0,0036
22	Сухой остаток	1134

Примечание: <*> Нефтепродукты допускаются к сбросу в систему канализации только в растворенном и эмульгированном состоянии.

**4.2. НОРМАТИВЫ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД В ОТНОШЕНИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ НОРМИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ СБРОСЕ СТОЧНЫХ ВОД
В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ N 2.2 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДООТВЕДЕНИЯ N 2**

№ п/п	Наименование технологически нормируемого вещества	Единица измерения	Значение норматива состава сточных вод <*>
1	Взвешенные вещества	мг/дм ³	300
2	БПК ₅	мг/дм ³	500
3	ХПК	мг/дм ³	700
4	Аммоний-ион	мг/дм ³	25
5	Фосфор фосфатов	мг/дм ³	12

Примечание: <*> Значения нормативов состава сточных вод установлены согласно приложению N 7 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 644.

С.В. Рогов С.И.С.

Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Тольятти
от 21.05.2025 № 919-п/1

Приложение № 5
к постановлению администрации городского
округа Тольятти от 09.11.2022 № 2810-п/1

**5.1. НОРМАТИВЫ
СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АБОНЕНТОВ ВСЕХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ N 2.3 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДООТВЕДЕНИЯ N 2**

№ п/п	Наименование загрязняющих веществ в соответствии с НДС	Нормативы состава сточных вод, мг/дм ³
1	АСПАВ	0,169
2	Железо общее	0,805
3	Сульфат-анион	198,7
4	Хлорид-ион	300,0
5	Нефтепродукты	0,5012
6	Метанол	0,2262
7	Кальций	180,0
8	Магний	40,0
9	Свинец	0,006
10	Медь	0,001
11	Цинк	0,0884
12	Хром (6+)	0,0299
13	Никель	0,0156
14	Фторид-анион	0,4784
15	Алюминий	0,3029
16	Формальдегид	0,05
17	Бензол и его гомологи	0,001
18	Титан	0,06
19	Карбамид (мочевина)	80,0
20	Фенол	0,001
21	Сухой остаток	2158,0

Примечание:

1. Нормативы допустимых сбросов веществ в водный объект для объекта централизованной системы водоотведения поселений или городских округов установлены согласно КЭР для Акционерного общества «Тольяттиазот» (АО «ТОАЗ») от 20.12.2024, выпуск АО «ТОАЗ» в Саратовское водохранилище, в связи с отсутствием показателей эффективности удаления загрязняющего вещества очистными сооружениями ПАО «КуйбышевАзот» и ООО «Тольяттикаучук». Срок действия КЭР АО «ТОАЗ» до 19.12.2031.

2. Нефтепродукты допускаются к сбросу в систему канализации только в растворенном и эмульгированном состоянии.

С.В. Давыдов

**5.2. НОРМАТИВЫ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД В ОТНОШЕНИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ НОРМИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ СБРОСЕ СТОЧНЫХ ВОД
В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ N 2.3 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДООТВЕДЕНИЯ N 2**

№ п/п	Наименование технологически нормируемого вещества	Единица измерения	Значение норматива состава сточных вод <*>
1	Взвешенные вещества	мг/дм ³	300
2	ХПК	мг/дм ³	100
3	БПК ₅	мг/дм ³	30
4	Фосфор фосфатов	мг/дм ³	1,5
5	Нефтепродукты	мг/дм ³	8

Примечание: <*> Значения нормативов состава сточных вод установлены согласно приложению N 7 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 644.

Общ. Дел. Сиг