



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
АЗОТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ПРОДУКТОВ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА» (ОАО «ГИАП»)

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая организация «Совет проектировщиков»
Регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-011-16072009
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация «СРО «Совет проектировщиков»

ПАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ»

**КОМПЛЕКС ПО ПРОИЗВОДСТВУ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ, РАСТВОРА
НИТРАТА АММОНИЯ И УСТАНОВКА ГРАНУЛИРОВАНИЯ НИТРАТА
АММОНИЯ. 2 ЭТАП – КОМПЛЕКС ПО ПРОИЗВОДСТВУ АЗОТНОЙ
КИСЛОТЫ И РАСТВОРА НИТРАТА АММОНИЯ**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды

**Часть 2. Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению
возможного негативного воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду и рациональному использо-
ванию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации
объекта капитального строительства**

**Книга 1.2 Перечень мероприятий по охране окружающей среды на пе-
риод эксплуатации объекта. Карты-схемы и сводные таблицы с ре-
зультатами расчётов загрязнения атмосферы**

33770.25.05/03-ООС2.1.2

Том 8.2.1.2

Главный инженер проекта

А.С. Стрекаловских

2026 г.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, является конфиденциальной и не может использоваться и передаваться
третьему лицу без письменного разрешения ОАО «ГИАП»

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	620158-Д

Обозначение	Наименование	Примечание
33770.25.05/03-ООС2.1.2-С	Содержание тома 8.2.1.2	2 л.
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	Перечень мероприятий по охране окружающей среды на период эксплуатации. Карты-схемы и сводные таблицы с результатами расчётов загрязнения атмосферы	286 л.

Общее количество листов документов, включённых в том: 289

Согласовано:		

Взам. инв. №	
--------------	--

Подп. и дата	
--------------	--

Инв. №подл.	
-------------	--

						33770.25.05/03-ООС2.1.2-С		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Содержание тома 8.2.1.2		
Разраб.	Каташина			<i>Каташина</i>	06.03.26			
Проверил	Кударева			<i>Кударева</i>	06.03.26			
Рук.отдела	Кударева			<i>Кударева</i>	06.03.26			
Н.контр.	Гагарина			<i>Гагарина</i>	06.03.26			
ГИП	Стрекаловских			<i>Стрекаловских</i>	06.03.26			
						Стадия	Лист	Листов
						П	1	2
								

Таблица регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-OOC2.1.2-C

Лист

2

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	2
1 Результаты расчётов рассеивания ЗВ от действующих ИЗА предприятия, выбрасывающих загрязняющие вещества, аналогичные проектируемым и обладающие с ними эффектом комбинированного воздействия на существующее положение (1 вариант)	4
1.1 Расчёт максимальных разовых концентраций без учёта фоновых концентраций	4
Параметры источников выбросов	6
Выбросы источников по веществам	147
Результаты расчёта и вклады по веществам (расчётные точки)	175
Карты-схемы с изолиниями приземных концентраций	243
1.2 Расчёт максимальных разовых приземных концентраций с учётом фоновых концентраций	267
Метеорологические параметры	267
Результаты расчёта и вклады по веществам (расчётные точки)	267
Карты-схемы с изолиниями приземных концентраций	281
Таблица регистрации изменений	286

Согласовано:										
Взам. инв. №										
Подп. и дата										
Инв. № подл.							33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ			
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Карты-схемы и сводные таблицы с результатами расчётов загрязнения атмосферы			
	Разраб.	Каташина			<i>Каташина</i>	06.03.26				
	Проверил	Кударева			<i>Кударева</i>	06.03.26				
	Рук.отдела	Кударева			<i>Кударева</i>	06.03.26				
	Н.контр.	Гагарина			<i>Гагарина</i>	06.03.26	ГИАП			
	ГИП	Стрекаловских			<i>Стрекаловских</i>	06.03.26				

ВВЕДЕНИЕ

Данный том является неотъемлемой частью раздела 8 «Мероприятия по охране окружающей среды».

В рамках оценки воздействия на атмосферный воздух проектируемого объекта выполнены расчёты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по следующим вариантам:

1 вариант – от действующих ИЗА предприятия, выбрасывающих ЗВ аналогичные проектируемым и обладающие с ними эффектом комбинированного воздействия (существующее положение 2025 год):

- 1.1 расчёт максимальных разовых концентраций без учёта фоновых концентраций;
- 1.2 расчёт максимальных разовых концентраций с учётом фоновых концентраций;
- 1.3 расчёт максимальных разовых концентраций групп суммации без учёта фоновых концентраций на существующее положение;
- 1.4 расчёт максимальных разовых концентраций групп суммации с учётом фоновых концентраций на существующее положение;
- 1.5 расчёт среднесуточных концентраций без учёта фоновых концентраций;
- 1.6 расчёт среднесуточных концентраций без учёта фоновых концентраций;
- 1.7 расчёт средних концентраций с учётом фоновых концентраций;
- 1.8 расчёт средних концентраций с учётом фоновых концентраций;

2 вариант – от действующих ИЗАВ предприятия, выбрасывающих ЗВ аналогичные проектируемым и обладающие с ними эффектом комбинированного воздействия, с учётом ввода в эксплуатацию проектируемого объекта, а также мероприятий, планируемых к реализации на предприятии до ввода в эксплуатацию проектируемого объекта (перспектива):

- 2.1 расчёт максимальных разовых концентраций без учёта фоновых концентраций;
- 2.2 расчёт максимальных разовых концентраций с учётом фоновых концентраций;
- 2.3 расчёт максимальных разовых концентраций групп суммации без учёта фоновых концентраций;
- 2.4 расчёт среднесуточных концентраций без учёта фоновых концентраций;
- 2.5 расчёт среднесуточных концентраций с учётом фоновых концентраций;
- 2.6 расчёт средних концентраций без учёта фоновых концентраций;
- 2.7 расчёт средних концентраций с учётом фоновых концентраций;

3 вариант – от ИЗАВ проектируемого объекта для определения его вклада в общий уровень загрязнения атмосферы в районе проектирования и установления зон влияния выбросов:

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		Лист
											2

- 3.1 расчёт максимальных разовых концентраций без учёта фоновых концентраций;
- 3.2 расчёт среднесуточных концентраций без учёта фоновых концентраций;
- 3.3 расчёт средних концентраций без учёта фоновых концентраций.

4 вариант – от действующих ИЗАВ предприятия, выбрасывающих ЗВ аналогичные проектируемым и обладающие с ними эффектом комбинированного воздействия на перспективу ввода проектируемого объекта, с учётом мероприятий по 3 режиму неблагоприятных метеорологических условий для обоснования их достаточности. Расчёт максимальных разовых концентраций аммиака с учётом фоновых концентраций.

В данном томе приведены карты-схемы и сводные таблицы с результатами расчётов загрязнения атмосферного воздуха выбросами ПАО «КуйбышевАзот» (существующее положение) – варианты 1.1 и 1.2 расчётов рассеивания.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ				3

1 Результаты расчётов рассеивания ЗВ от действующих ИЗА предприятия, выбрасывающих загрязняющие вещества, аналогичные проектируемым и обладающие с ними эффектом комбинированного воздействия на существующее положение (1 вариант)

1.1 Расчёт максимальных разовых концентраций без учёта фоновых концентраций

УПРЗА «ЭКОЛОГ»
Copyright © 1990-2024 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ОАО "ГИАП"
Регистрационный номер: 02170235

Предприятие: 14, Куйбышевазот
Город: 8, Тольятти
Район: 1, Новый район
ВИД: 8, Существующее положение (КПР2024)
ВР: 1, Существующее положение без фона
Расчетные константы: S=999999,99
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C:	-15
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °C:	27,2
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	160
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	7
Плотность атмосферного воздуха, кг/м3:	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Структура предприятия (площадки, цеха)

1 - Основная площадка	
3 - Цех аммиачной селитры	
4 - Цех карбамида	
5 - Цех слабой азотной кислоты	
7 - Ремонтно-механический цех	
8 - Цех электроснабжения	
9 - Пароводоцех	
11 - Цех пр-ва аммиака мощностью 450 тыс.т	
13 - Цех очистки и разделения природного газа	
15 - Железнодорожный цех	
16 - Автотранспортный цех	
17 - Центральная лаборатория	
19 - Ремонтно-строительный цех	
20 - Цех по ремонту и эксплуатации	
22 - Цех циклогексанона пр-ва капролактама	
23 - Цех гидроксиламинсульфата	
24 - Цех лактама	
25 - Цех сульфата аммония	
28 - Цех ремонтно-механич. пр-во	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	Лист 4

29 - Уч-к ремонта и обслуживания
30 - Цех централизованного ремонта электрообор
35 - Цех циклогексанона 2-ой очереди пр-ва
37 - Цех капролактама 2-ой очереди пр-ва
38 - Цех гидроксиломинсульфата 2 очереди пр-в
39 - цех переработки органич.и неорганич.
40 - Котельный цех
41 - Общехозяйственный цех
42 - Военизированный газоспасательный отряд
43 - Отдел технического контроля
47 - Участок регенерации масла
50 - Центральный складской комплекс
56 - Участок механизации
64 - ВПЧ
66 - Цех по переработке пластмасс пр-ва полиами
75 - Цех производства полиамида
77 - Цех корда производства полиамида
78 - Цех корда производства полиамида
79 - Типография
80 - Столовые
81 -

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Лист

5

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
6	Лист	

Параметры источников выбросов

Учет:
"%" - источник учитывается с исключением из фона;
"+" - источник учитывается без исключения из фона;
"- " - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметок источник не учитывается.

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной;
13 - Передвижной (неорганизованный).

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°C)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Кэфф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
№ пл.: 1, № цеха: 3																		
%	75	труба	1	1	70	0,60	2,97	10,49	1,29	110,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)						1,33035850	41,6744900	1	0,060	394,13	0,99	0,000	000,0	0,00			
0302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)						3,19283140	98,7566450	1	0,072	394,13	0,99	0,000	000,0	0,00			
0303	Аммиак (Азота гидрид)						0,34865470	10,7752700	1	0,016	394,13	0,99	0,000	000,0	0,00			
0305	Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)						3,31327570	100,8224050	1	0,000	394,13	0,99	0,000	000,0	0,00			
%	77	труба	1	1	70	0,70	2,62	6,80	1,29	92,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)						0,06553740	2,0482790	1	0,002	341,59	0,87	0,000	000,0	0,00			
0303	Аммиак (Азота гидрид)						0,30979310	9,7696340	1	0,018	341,59	0,87	0,000	000,0	0,00			
0305	Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)						0,87477900	27,5870310	1	0,000	341,59	0,87	0,000	000,0	0,00			
%	78	труба	1	1	63	4,50	85,84	5,40	1,29	82,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0303	Аммиак (Азота гидрид)						0,46868500	13,1150480	1	0,005	901,74	2,99	0,000	000,0	0,00			
0305	Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)						4,55482640	126,9869760	1	0,000	901,74	2,99	0,000	000,0	0,00			
%	81	труба (В-1)	1	1	24	0,49	2,28	12,10	1,29	36,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0305	Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)						0,05288890	0,9676800	1	0,000	121,20	0,61	0,000	000,0	0,00			
%	527	труба	1	1	15	0,50	0,00	0,02	1,29	25,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
3167	Магний карбонат основной гидрат						0,00037400	0,0005700	1	0,002	85,50	0,50	0,000	000,0	0,00			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	
7	Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	548	труба	1	1	15	0,10	0,12	15,66	1,29	50,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,00000010	0,0000040	1	Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um
										0,000	50,32	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	549	труба	1	1	15	0,15	0,01	0,28	1,29	100,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00390500	0,0000360	1	Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um
										0,024	37,55	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	550	труба	1	1	5	0,10	0,23	29,03	1,29	110,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00282030	0,0000500	1	Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um
										0,021	49,15	1,01	0,000	000,0	0,00			
%	551	труба	1	1	5	0,10	0,23	29,03	1,29	110,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00282030	0,0000500	1	Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um
										0,021	49,15	1,01	0,000	000,0	0,00			
%	552	труба	1	1	5	0,10	0,20	25,82	1,29	110,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00282030	0,0000500	1	Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um
										0,024	45,52	0,97	0,000	000,0	0,00			
%	553	труба	1	1	20	0,30	0,01	0,13	1,29	80,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00001100	0,0003540	1	Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um
										0,000	49,93	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	554	труба	1	1	20	0,30	0,01	0,13	1,29	80,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00001100	0,0003540	1	Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um
										0,000	49,93	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	623	труба (В-2)	1	1	16	0,36	1,57	15,42	1,29	25,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)					0,15948860	3,5175800	1	Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um
										0,000	91,20	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	829	дыхательный патрубков	1	1	9	0,10	0,01	0,89	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00000270	0,0000030	1	Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um
		Диамид угольной кислоты					0,06242270	0,0837490	1	Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um
										0,000	23,07	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	830	дыхательный патрубков	1	1	3	0,08	0,00	0,04	1,29	90,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
2735		Масло минеральное нефтяное					0,00003420	0,0000670	1	Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um
										0,036	7,47	0,50	0,000	000,0	0,00			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
8	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	873	дыхательный патрубков	1	1	3	0,15	0,01	0,40	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима					
									Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)				0,00000010	0,0000010	1	0,000	7,94	0,50	0,000	000,0	0,00				
1532		Диамид угольной кислоты				0,11433400	0,0079910	1	0,000	7,94	0,50	0,000	000,0	0,00				
%	950	труба	1	1	16	0,05	0,00	0,00	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима					
									Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)				0,00011890	2,6200000E-08	1	0,000	91,20	0,50	0,000	000,0	0,00				
%	951	труба	1	1	16	0,05	0,00	0,00	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима					
									Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um				
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)				0,00000010	0,0000040	1	0,000	91,20	0,50	0,000	000,0	0,00				
%	1024	труба	1	1	9,5	0,25	1,46	29,78	1,29	29,50	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима					
									Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)				0,00000600	0,0001890	1	0,000	110,33	1,02	0,000	000,0	0,00				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)				0,00004560	0,0014400	1	0,000	110,33	1,02	0,000	000,0	0,00				
0410		Метан				0,00003640	0,0011480	1	0,000	110,33	1,02	0,000	000,0	0,00				
%	1066	труба	1	1	24	0,15	0,44	25,01	1,29	100,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима					
									Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)				0,01585350	0,1475110	1	0,010	116,21	0,72	0,000	000,0	0,00				
1532		Диамид угольной кислоты				2,54108260	24,6096990	1	0,000	116,21	0,72	0,000	000,0	0,00				
%	1068	труба	1	1	24	0,10	0,16	19,99	1,29	100,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима					
									Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um				
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)				0,00000030	0,0000090	1	0,000	76,84	0,51	0,000	000,0	0,00				
%	1069	труба	1	1	24	0,10	0,03	3,18	1,29	100,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима					
									Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um				
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)				0,00003830	0,0012080	1	0,000	62,18	0,50	0,000	000,0	0,00				
%	1070	труба	1	1	24	0,50	0,25	1,27	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима					
									Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)				0,04970550	1,5675140	1	0,022	136,80	0,50	0,000	000,0	0,00				
%	1111	труба	1	1	50	1,20	65,56	57,97	1,29	83,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима					
									Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)				0,35175970	10,3007310	1	0,003	1072,93	4,47	0,000	000,0	0,00				
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)				3,11558630	85,5753070	1	0,000	1072,93	4,47	0,000	000,0	0,00				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	
9	Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	1112	труба	1	1	70	0,70	2,54	6,60	1,29	92,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества		Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F	Лето				Зима					
									Cм/ПДК	Xm	Um	Cм/ПДК	Xm	Um				
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)		0,07784470		2,4118420		1	0,002	337,43	0,86	0,000	000,0	0,00				
0303		Аммиак (Азота гидрид)		0,31219560		9,8454000		1	0,018	337,43	0,86	0,000	000,0	0,00				
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)		0,85455000		26,9490880		1	0,000	337,43	0,86	0,000	000,0	0,00				
%	1152	труба	1	1	76	1,40	29,85	19,39	1,29	41,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества		Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F	Лето				Зима					
									Cм/ПДК	Xm	Um	Cм/ПДК	Xm	Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)		0,43599360		12,5661600		1	0,007	652,04	1,13	0,000	000,0	0,00				
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)		1,48704960		42,5678280		1	0,000	652,04	1,13	0,000	000,0	0,00				
%	1153	труба	1	1	76	1,40	29,54	19,19	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества		Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F	Лето				Зима					
									Cм/ПДК	Xm	Um	Cм/ПДК	Xm	Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)		0,43544540		12,5356430		1	0,008	637,48	1,10	0,000	000,0	0,00				
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)		1,47123860		42,3716720		1	0,000	637,48	1,10	0,000	000,0	0,00				
%	1154	труба	1	1	76	1,40	29,85	19,39	1,29	41,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества		Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F	Лето				Зима					
									Cм/ПДК	Xm	Um	Cм/ПДК	Xm	Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)		0,43599360		12,5566160		1	0,007	652,04	1,13	0,000	000,0	0,00				
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)		1,47666880		42,5280610		1	0,000	652,04	1,13	0,000	000,0	0,00				
%	1155	труба	1	1	76	1,40	29,54	19,19	1,29	41,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества		Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F	Лето				Зима					
									Cм/ПДК	Xm	Um	Cм/ПДК	Xm	Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)		0,42378600		11,1370860		1	0,007	648,24	1,13	0,000	000,0	0,00				
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)		1,44857760		41,7190340		1	0,000	648,24	1,13	0,000	000,0	0,00				
%	1156	труба	1	1	76	1,40	29,70	19,29	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества		Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F	Лето				Зима					
									Cм/ПДК	Xm	Um	Cм/ПДК	Xm	Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)		0,43771000		12,6060480		1	0,008	639,36	1,10	0,000	000,0	0,00				
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)		1,48148000		42,6666240		1	0,000	639,36	1,10	0,000	000,0	0,00				
%	1157	труба	1	1	76	1,40	29,54	19,19	1,29	41,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества		Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F	Лето				Зима					
									Cм/ПДК	Xm	Um	Cм/ПДК	Xm	Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)		0,41351240		11,9091560		1	0,007	648,24	1,13	0,000	000,0	0,00				
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)		1,45628280		41,9409500		1	0,000	648,24	1,13	0,000	000,0	0,00				
%	1158	труба (В1 1/2)	1	1	8	0,20	0,33	10,50	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества		Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F	Лето				Зима					
									Cм/ПДК	Xm	Um	Cм/ПДК	Xm	Um				
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)		0,00002250		0,0001480		1	0,000	45,60	0,50	0,000	000,0	0,00				
%	1159	свеча	1	1	5	0,25	0,00	0,04	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества		Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F	Лето				Зима					
									Cм/ПДК	Xm	Um	Cм/ПДК	Xm	Um				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	
10	Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°C)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
2735		Масло минеральное нефтяное					0,00004280	0,0000600	1	0,003		28,50		0,50	0,000		000,0	0,00
%	1185	труба	1	1	24	0,10	0,16	19,99	1,29	100,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето			Зима			
												См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,00000010	0,00000040	1	0,000		76,84		0,51	0,000	000,0	0,00	
%	1186	труба	1	1	63	4,50	84,29	5,30	1,29	83,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето			Зима			
												См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,45548320	14,2826180	1	0,005		898,54		2,98	0,000	000,0	0,00	
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)					4,45792020	124,2852660	1	0,000		898,54		2,98	0,000	000,0	0,00	
%	1187	труба	1	1	63	4,50	84,29	5,30	1,29	82,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето			Зима			
												См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,46462570	14,4410020	1	0,005		896,84		2,96	0,000	000,0	0,00	
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)					4,57921180	142,5071080	1	0,000		896,84		2,96	0,000	954,55	3,52	
%	1188	труба	1	1	63	4,50	82,70	5,20	1,29	82,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето			Зима			
												См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,45218200	14,0726550	1	0,005		891,86		2,94	0,000	000,0	0,00	
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)					4,56142760	141,9756020	1	0,000		891,86		2,94	0,000	949,58	3,49	
%	1189	труба	1	1	63	4,50	82,70	5,20	1,29	82,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето			Зима			
												См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,43610090	13,5695060	1	0,005		891,86		2,94	0,000	000,0	0,00	
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)					4,34808740	135,0838220	1	0,000		891,86		2,94	0,000	000,0	0,00	
%	1190	труба	1	1	60	1,60	115,81	57,60	1,29	83,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето			Зима			
												См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,63352330	19,5578000	1	0,003		1354,49		5,00	0,000	000,0	0,00	
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)					5,47214670	169,7636090	1	0,000		1354,49		5,00	0,000	000,0	0,00	
%	1191	труба	1	1	60	1,60	115,61	57,50	1,29	82,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето			Зима			
												См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,62195620	19,2211690	1	0,003		1353,02		4,98	0,000	000,0	0,00	
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)					5,41875990	167,5188010	1	0,000		1353,02		4,98	0,000	000,0	0,00	
%	1192	труба	1	1	29,5	0,25	0,38	7,74	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето			Зима			
												См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)					0,01737170	0,3531570	1	0,000		89,38		0,50	0,000	000,0	0,00	
%	6065	окно	1	3	2	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето			Зима			
												См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0123		Железа оксид					0,00580000	0,0020880	1	0,000		11,40		0,50	0,000	000,0	0,00	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	
11	Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		Х1 (м)	У1 (м)	Х2 (м)	У2 (м)
2868		Эмульсол					0,00000070	0,0000060	1	0,000		11,40		0,50	0,000		000,0	0,00
2930		Пыль абразивная					0,00380000	0,0013680	1	2,714		11,40		0,50	0,000		000,0	0,00
%	6086	ворота	1	3	3	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето			Зима			
												См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00039060	0,0002370	1	0,022		17,10		0,50	0,000	000,0	0,00	
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00006350	0,0000390	1	0,002		17,10		0,50	0,000	000,0	0,00	
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,00006720	0,0000410	1	0,005		17,10		0,50	0,000	000,0	0,00	
0330		Сера диоксид					0,00009710	0,0000590	1	0,002		17,10		0,50	0,000	000,0	0,00	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00235810	0,0014340	1	0,005		17,10		0,50	0,000	000,0	0,00	
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,00030090	0,0001820	1	0,003		17,10		0,50	0,000	000,0	0,00	
%	6129	погрузочная рампа	1	3	2	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето			Зима			
												См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)					0,02720000	0,0434400	1	0,000		11,40		0,50	0,000	000,0	0,00	
%	6131	окно	1	3	4	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето			Зима			
												См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,05581300	1,7602040	1	1,582		22,80		0,50	0,000	000,0	0,00	
%	6132	окно	1	3	4	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето			Зима			
												См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,05581300	1,7602040	1	1,582		22,80		0,50	0,000	000,0	0,00	
%	6190	трубопровод	1	3	7,5	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето			Зима			
												См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,08478460	2,6737670	1	0,554		42,75		0,50	0,000	000,0	0,00	
%	6202	наружная установка	1	3	6	0,00			1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето			Зима			
												См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00620700	0,1957480	1	0,068		34,20		0,50	0,000	000,0	0,00	
%	6253	окно	1	3	2	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето			Зима			
												См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0123		Железа оксид					0,00580000	0,0004180	1	0,000		11,40		0,50	0,000	000,0	0,00	
0146		Медь оксид (в пересчете на медь) (Медь окись; тенорит)					0,00005600	0,0000160	1	0,000		11,40		0,50	0,000	000,0	0,00	
0207		Цинк оксид (в пересчете на цинк)					0,00002400	0,0000070	1	0,000		11,40		0,50	0,000	000,0	0,00	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	
12	Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
2930		Пыль абразивная					0,00380000	0,0002740	1	2,714		11,40		0,50	0,000		000,0	0,00
%	6254	окно	1	3	2	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0123		Железа оксид					0,06554200	0,2152440	1	0,000	11,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00023400	0,0007870	1	0,669	11,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,00001000	0,0000360	1	0,000	11,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00356110	0,0076920	1	0,509	11,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00057870	0,0012500	1	0,041	11,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00440280	0,0095100	1	0,025	11,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
0342		Фториды газообразные					0,00006670	0,0003250	1	0,095	11,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
2930		Пыль абразивная					0,00325000	0,0070200	1	2,322	11,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	6255	окно	1	3	12	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0123		Железа оксид					0,00525000	0,0037800	1	0,000	68,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
2930		Пыль абразивная					0,00325000	0,0023400	1	0,035	68,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	6256	окно	1	3	2	0,00		0,000	000,0	0,00	0,000	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um			0,000	000,0	0,00	
0146		Медь оксид (в пересчете на медь) (Медь окись; тенорит)					0,00007000	0,0000450	1	0,000	11,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
0207		Цинк оксид (в пересчете на цинк)					0,00003000	0,0000190	1	0,000	11,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
2902		Взвешенные вещества					0,00525000	0,0022680	1	0,300	11,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
2930		Пыль абразивная					0,00325000	0,0014040	1	2,322	11,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	6328	люк	1	3	12	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0138		Магний оксид (Окись магния)					0,00009070	0,0000040	1	0,000	68,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	6337	окно	1	3	7,5	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00016630	0,0052450	1	0,001	42,75	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	6364	люк сборника	1	3	3	0,00			1,29	-	0,50	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,01811820	0,1475110	1	1,005	17,10	0,50			0,000	000,0	0,00	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	Лист
13	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
1532		Диамид угольной кислоты					2,74038320	27,0436250	1	0,000	17,10		0,50	0,000		000,0		0,00
%	6365	люк сборника	1	3	3	0,00			1,29	-	0,50	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00048850	0,0000020	1	См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00000110	0,0000100	1	0,027		17,10	0,50	0,000		000,0	0,00	
%	6366	окно	1	3	6	0,00			1,29	-	0,50	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00000110	0,0000100	1	См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00000110	0,0000100	1	0,000		34,20	0,50	0,000		000,0	0,00	
1532		Диамид угольной кислоты					0,74408090	3,6644630	1	0,000		34,20	0,50	0,000		000,0	0,00	
%	6380	погрузочная рампа	1	3	2	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)					0,02538670	0,0379910	1	См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)					0,02538670	0,0379910	1	0,000		11,40	0,50	0,000		000,0	0,00	
№ пл.: 1, № цеха: 4																		
%	82	труба	1	1	35	0,25	0,10	2,00	1,29	33,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00449790	0,1418460	1	См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00449790	0,1418460	1	0,003		90,99	0,50	0,000		000,0	0,00	
%	83	венттруба (В-4/1)	1	1	16	0,61	13,17	45,08	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,22602280	7,0209390	1	См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,22602280	7,0209390	1	0,026		382,66	4,92	0,000		000,0	0,00	
%	89	венттруба (В-2, В5, В6, В7, В8, В-19)	1	1	28	0,53	2,63	11,92	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,04408240	1,1584850	1	См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,04408240	1,1584850	1	0,013		159,60	0,50	0,000		000,0	0,00	
1325		Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксо-метан, метилоксид)					0,00269390	0,0772320	1	0,003		159,60	0,50	0,000		000,0	0,00	
1325		Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксо-метан, метилоксид)					0,00269390	0,0772320	1	0,003		159,60	0,50	0,000		000,0	0,00	
1532		Диамид угольной кислоты					0,02473510	0,7723240	1	0,000		159,60	0,50	0,000		000,0	0,00	
%	125	труба	1	1	77	5,60	10,10	0,41	1,29	21,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,41517960	13,0931040	1	См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,41517960	13,0931040	1	0,012		438,90	0,50	0,000		000,0	0,00	
1532		Диамид угольной кислоты					0,31958520	10,0784390	1	0,000		438,90	0,50	0,000		000,0	0,00	
%	313	венттруба (В-2/1,2, В-22/1,2, В-23)	1	1	21	0,50	3,00	15,30	1,29	31,00	0,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
14	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
од в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,04071620	1,2670190	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
							0,025	117,24	0,52	0,000	000,0	000,0	0,00					
%	496	вентруба (В-25)	1	1	2,5	0,31	0,85	11,30	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
0123		Железа оксид					0,00122170	0,0009090	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00009100	0,0000770	1	0,020	51,91	1,82	0,000	000,0	0,00			
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,00001270	0,0000140	1	0,000	51,91	1,82	0,000	000,0	0,00			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00028560	0,0001850	1	0,003	51,91	1,82	0,000	000,0	0,00			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00004640	0,0000300	1	0,000	51,91	1,82	0,000	000,0	0,00			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00175860	0,0011400	1	0,001	51,91	1,82	0,000	000,0	0,00			
0342		Фториды газообразные					0,00027240	0,0003140	1	0,030	51,91	1,82	0,000	000,0	0,00			
0344		Фториды плохо растворимые					0,00005290	0,0000340	1	0,001	51,91	1,82	0,000	000,0	0,00			
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,00005290	0,0000340	1	0,000	51,91	1,82	0,000	000,0	0,00			
%	625	венттруба (В-1, В-2, В-3/1, В-3/2, В-3/3, В-3/4, В-3/5, В-3/6, В	1	1	12	0,55	3,52	14,80	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,04879080	1,5283400	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
							0,002	120,63	0,88	0,000	000,0	0,00						
%	758	труба (В-18)	1	1	3	0,30	0,96	13,61	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
2735		Масло минеральное нефтяное					0,00000450	0,0001790	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
							0,000	60,51	1,77	0,000	000,0	0,00						
%	993	венттруба (В-4/1,2, В-6, В-8, В-9)	1	1	16	0,53	2,54	11,50	1,29	41,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,04487090	1,4011750	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
							0,036	117,01	0,84	0,000	000,0	0,00						
%	994	венттруба (В-24)	1	1	16	0,46	3,07	18,50	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,06213150	1,9232610	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
							0,044	126,12	0,69	0,000	000,0	0,00						
%	1160	труба (В-6)	1	1	16	0,61	13,26	45,38	1,29	41,00	0,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	
15	Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		Х1 (м)	У1 (м)	Х2 (м)	У2 (м)
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,23520600	7,1629350	1	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
%	1161	труба (В-8)	1	1	16	0,61	13,20	45,18	1,29	41,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,23187400	7,0951800	1	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
%	1162	труба (В-10)	1	1	16	0,61	13,17	45,08	1,29	41,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,22792500	6,9711240	1	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
%	1163	труба (В-11)	1	1	16	0,61	13,23	45,28	1,29	41,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,22663490	6,9657280	1	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
%	1164	труба (В-5)	1	1	28	0,53	2,62	11,89	1,29	21,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,04264040	1,2755530	1	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
1325		Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксо-метан, метиленоксид)					0,00258280	0,0791460	1	0,003	159,60	0,50	0,000	000,0	0,00	0,000	000,0	0,00
1532		Диамид угольной кислоты					0,02564060	0,5086840	1	0,000	159,60	0,50	0,000	000,0	0,00	0,000	000,0	0,00
%	1165	труба (В-6)	1	1	28	0,53	2,60	11,79	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,04291130	1,2691500	1	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
1325		Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксо-метан, метиленоксид)					0,00244860	0,0764550	1	0,003	159,60	0,50	0,000	000,0	0,00	0,000	000,0	0,00
1532		Диамид угольной кислоты					0,02419520	0,7538450	1	0,000	159,60	0,50	0,000	000,0	0,00	0,000	000,0	0,00
%	1166	труба (В-7)	1	1	28	0,53	2,67	12,09	1,29	21,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,04509140	1,3438700	1	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
325		Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксо-метан, метиленоксид)					0,00267580	0,0812570	1	0,003	159,60	0,50	0,000	000,0	0,00	0,000	000,0	0,00
1532		Диамид угольной кислоты					0,02551870	0,7813200	1	0,000	159,60	0,50	0,000	000,0	0,00	0,000	000,0	0,00
%	1167	труба (В-8)	1	1	28	0,53	2,62	11,89	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,04180800	1,2644850	1	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
16	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
1325		Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксо-метан, метиленоксид)					0,00266500	0,0794160	1	0,003		159,60		0,50	0,000	000,0		0,00
1532		Диамид угольной кислоты					0,02437580	0,7586910	1	0,000		159,60		0,50	0,000	000,0		0,00
%	1168	труба (В-9)	1	1	28	0,53	2,65	11,99	1,29	21,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,04422730	1,3482610	1	0,013	159,60		0,50		0,000	000,0		0,00
1325		Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксо-метан, метиленоксид)					0,00262910	0,0798110	1	0,003	159,60		0,50		0,000	000,0		0,00
1532		Диамид угольной кислоты					0,02457070	0,7702130	1	0,000	159,60		0,50		0,000	000,0		0,00
%	1169	труба (В-22/1,2)	1	1	21	0,50	3,06	15,59	1,29	34,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,04056440	1,2363110	1	0,022	131,16		0,64		0,000	000,0		0,00
%	1170	труба (В-23)	1	1	21	0,50	3,04	15,49	1,29	34,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,04003380	1,2198550	1	0,021	130,60		0,64		0,000	000,0		0,00
%	1171	труба(В-6)	1	1	16	0,53	2,56	11,59	1,29	41,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,04470010	1,3886220	1	0,036	117,59		0,84		0,000	000,0		0,00
%	1172	труба (В-8)	1	1	16	0,53	2,56	11,59	1,29	41,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,04514490	1,3675830	1	0,036	117,59		0,84		0,000	000,0		0,00
	1173	труба (В-9)	1	1	16	0,53	2,58	11,69	1,29	41,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,04530970	1,3935200	1	0,036	118,22		0,84		0,000	000,0		0,00
%	6118	неорганизован-ный погрузоч-ная рампа	1	3	3	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
1532		Диамид угольной кислоты					0,01705670	0,1839600	1	0,000	17,10		0,50		0,000	000,0		0,00
%	6191	трубопровод	1	3	6	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,01283250	0,4046860	1	0,141	34,20		0,50		0,000	000,0		0,00

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
17	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	6197	неорганизован- ный сливо- наливная эста- када	1	3	3	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
1325		Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксо- метан, метиленоксид)					0,00136600	0,0001280	1	0,303	17,10	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6203	неорганизован- ный наружная установка	1	3	7	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,01763720	0,5562040	1	0,135	39,90	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6237	неорганизован- ный ворота	1	3	3	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
1532		Диамид угольной кислоты					0,02984920	0,6438600	1	0,000	17,10	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6241	неорганизованный	1	3	28	0,00			1,29	-	10,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
1532		Диамид угольной кислоты					0,01705670	0,1839600	1	0,000	159,60	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6242	неорганизованный	1	3	3	0,00			1,29	-	5,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00215700	0,0122860	1	0,120	17,10	0,50		0,000	000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00035050	0,0019970	1	0,010	17,10	0,50		0,000	000,0	0,00		
0330		Сера диоксид					0,00050240	0,0025270	1	0,011	17,10	0,50		0,000	000,0	0,00		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно- окись; угарный газ)					0,06239810	0,3305140	1	0,138	17,10	0,50		0,000	000,0	0,00		
0410		Метан					0,01347130	0,0704780	1	0,003	17,10	0,50		0,000	000,0	0,00		
№ пл.: 1, № цеха: 5																		
%	72	труба	1	1	100	1,95	91,98	30,80	1,29	152,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					6,03551330	187,5423660	1	0,018	1641,02	3,62		0,000	000,0	0,00		
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,01116160	0,3389540	1	0,000	1641,02	3,62		0,000	000,0	0,00		
0303		Аммиак (Азота гидрид)					11,85251970	373,4085840	1	0,036	1641,02	3,62		0,000	000,0	0,00		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	
18	Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					8,89972460	280,4754750	1	0,013		1641,02		3,62	0,000		000,0	0,00
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					2,07286220	64,6248270	1	0,000		1641,02		3,62	0,000		000,0	0,00
%	73	труба (В-1,2)	1	1	35	1,40	19,24	12,50	1,29	35,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,30343640	9,5691700	1	0,026		326,04		1,04	0,000		000,0	0,00
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,07347250	2,3170290	1	0,003		326,04		1,04	0,000		000,0	0,00
%	74	азрационный фонарь	1	2	20,2		1,18	0,55	1,29	36,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,27080650	8,5398700	1	0,643		56,84		0,50	0,000		0,00	0,00
%	638	труба (В-6)	1	1	3	0,24	0,87	19,16	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0123		Железа оксид					0,00230680	0,0004990	1	0,000		68,15		1,99	0,000		000,0	0,00
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00040850	0,0000610	1	0,052		68,15		1,99	0,000		000,0	0,00
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,00004010	0,0000060	1	0,000		68,15		1,99	0,000		000,0	0,00
0342		Фториды газообразные					0,00026680	0,0000420	1	0,017		68,15		1,99	0,000		000,0	0,00
%	639	труба (В-5)	1	1	3	0,24	1,02	22,57	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0123		Железа оксид					0,00230680	0,0008320	1	0,000		73,54		5,16	0,000		000,0	0,00
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00040850	0,0001010	1	0,044		73,54		5,16	0,000		000,0	0,00
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,00004010	0,0000100	1	0,000		73,54		5,16	0,000		000,0	0,00
0342		Фториды газообразные					0,00026680	0,0000700	1	0,014		73,54		5,16	0,000		000,0	0,00
%	759	труба	1	1	5	0,70	0,02	0,04	1,29	31,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,00355610	0,0139990	1	0,137		12,63		0,50	0,000		000,0	0,00
%	850	труба	1	1	5	0,70	0,01	0,03	1,29	33,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,00355610	0,0139990	1	0,138		12,58		0,50	0,000		000,0	0,00
%	851	труба	1	1	5	0,70	0,01	0,03	1,29	32,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	Лист
19	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,00355610	0,0139990	1	0,138		12,58		0,50	0,000		000,0	0,00
%	852	труба	1	1	5	0,70	0,02	0,04	1,29	34,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00355560	0,0139990	1	0,274		12,63	0,50	0,000		000,0	0,00	
%	953	аэрационный фонарь	1	2	22,1		32,17	1,00	1,29	28,60	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00704800	0,2222670	1	0,010		71,06	0,50	0,000		0,00	0,00	
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00087810	0,0276930	1	0,001		71,06	0,50	0,000		0,00	0,00	
%	954	дефлектор	1	1	22,3	0,82	0,26	0,50	1,29	24,60	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,00184040	0,0466100	1	0,000		127,11	0,50	0,000		000,0	0,00	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00062980	0,0202550	1	0,000		127,11	0,50	0,000		000,0	0,00	
%	957	дефлектор	1	1	22,3	0,82	0,26	0,50	1,29	24,60	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00000350	0,0000600	1	0,000		127,11	0,50	0,000		000,0	0,00	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00070710	0,0227200	1	0,000		127,11	0,50	0,000		000,0	0,00	
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00027050	0,0045110	1	0,000		127,11	0,50	0,000		000,0	0,00	
%	1034	аэрационный фонарь	1	2	21		0,66	1,02	1,29	34,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00812450	0,2562100	1	0,018		58,73	0,50	0,000		0,00	0,00	
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00088000	0,0277500	1	0,001		58,73	0,50	0,000		0,00	0,00	
%	1035	дефлектор	1	1	21	1,00	1,10	1,40	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,00184040	0,0466100	1	0,002		63,81	0,50	0,000		000,0	0,00	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00375000	0,0974220	1	0,007		63,81	0,50	0,000		000,0	0,00	
0410		Метан					0,00790500	0,2492930	1	0,000		63,81	0,50	0,000		000,0	0,00	
%	1174	труба (В-11)	1	1	35	1,40	19,55	12,70	1,29	35,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,31868320	9,8315160	1	0,027		329,33	1,05	0,000		000,0	0,00	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	
20	Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°C)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направ. вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
азота)																		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,07603370	2,3322540	1	0,003	329,33		1,05	0,000		000,0		0,00
%	1175	труба (В-12)	1	1	35	1,40	19,70	12,80	1,29	35,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,32817500	9,6873100	1	0,028	330,96		1,05	0,000		000,0		0,00
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,07698150	2,3836480	1	0,003	330,96		1,05	0,000		000,0		0,00
%	6085	ворота	1	3	3	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0123		Железа оксид					0,00168000	0,0000480	1	0,000	17,10		0,50	0,000		000,0		0,00
0146		Медь оксид (в пересчете на медь) (Медь окись; тенорит)					0,00046880	0,0006560	1	0,000	17,10		0,50	0,000		000,0		0,00
0163		Никель и его соединения					0,00003130	0,0000130	1	0,000	17,10		0,50	0,000		000,0		0,00
0168		Олово (II) оксид					0,00054380	0,0001580	1	0,000	17,10		0,50	0,000		000,0		0,00
0184		Свинец и его соединения					0,00003130	0,0000320	1	0,347	17,10		0,50	0,000		000,0		0,00
0190		Сурьма (III) оксид					0,00004380	0,0000100	1	0,000	17,10		0,50	0,000		000,0		0,00
0207		Цинк оксид (в пересчете на цинк)					0,00019380	0,0001110	1	0,000	17,10		0,50	0,000		000,0		0,00
2868		Эмульсол					0,00000500	0,0000030	1	0,001	17,10		0,50	0,000		000,0		0,00
2902		Взвешенные вещества					0,00006250	0,0000650	1	0,001	17,10		0,50	0,000		000,0		0,00
2930		Пыль абразивная					0,00104000	0,0000300	1	0,288	17,10		0,50	0,000		000,0		0,00
%	6119	ворота	1	3	2	0,00			1,29	-	4,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,05565660	0,0007120	1	3,976	11,40		0,50	0,000		000,0		0,00
%	6192	трубопровод	1	3	6	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,06376700	2,0109560	1	0,702	34,20		0,50	0,000		000,0		0,00
%	6193	трубопровод	1	3	6	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,06547520	2,0648260	1	0,721	34,20		0,50	0,000		000,0		0,00
%	6217	наружная установка	1	3	5	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00025340	0,0079920	1	0,004	28,50		0,50	0,000		000,0		0,00
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00692770	0,2227980	1	0,117	28,50		0,50	0,000		000,0		0,00
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00156900	0,0494800	1	0,013	28,50		0,50	0,000		000,0		0,00

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	Лист
21	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°C)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напр. вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	6250	наружная установка	1	3	5	0,00			1,29	-	6,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)		F	Лето		Зима						
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)				0,00141010	0,0444690		1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
%	6331	ворота	1	3	3	0,00			1,29	-	12,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)		F	Лето		Зима						
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)				0,01281970	0,0006900		1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
%	6376	наружная установка	1	3	6	0,00			1,29	-	6,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)		F	Лето		Зима						
0303		Аммиак (Азота гидрид)				0,06899050	2,1756890		1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
№ пл.: 1, № цеха: 7																		
%	329	венттруба (В-12)	1	1	5,5	0,36	1,01	9,97	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)		F	Лето		Зима						
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)				0,00025710	0,0000740		1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)				0,00012000	0,0000350		1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0348		Ортофосфорная кислота (Фосфорная кислота)				0,00120000	0,0003460		1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
%	330	венттруба (В-6)	1	1	11	0,35	2,79	29,00	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)		F	Лето		Зима						
0184		Свинец и его соединения				0,00002700	0,0001560		1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,00029500	0,0016600		1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,00004600	0,0002600		1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,00080300	0,0044200		1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0703		Бенз/а/пирен				1,38000000E-13	1,0000000E-12		1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
%	331	венттруба (В-15)	1	1	4	0,31	0,62	8,23	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)		F	Лето		Зима						
0123		Железа оксид				0,00240000	0,0082940		1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
2868		Эмульсол				0,00000250	0,0000090		1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
2930		Пыль абразивная				0,00160000	0,0055300		1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
%	497	венттруба (В-28)	1	1	3,5	0,26	1,14	21,47	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)		F	Лето		Зима						
0123		Железа оксид				0,00295890	0,0116020		1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на				0,00010160	0,0003590		1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты				
												Угол	Напра вл.		Х1 (м)	У1 (м)	Х2 (м)	У2 (м)	
		марганец (IV) оксид)																	
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,00000900	0,0000070	1	0,000		80,64		4,56		0,000		000,0	0,00
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00798270	0,0342410	1	0,034		80,64		4,56		0,000		000,0	0,00
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00129720	0,0055640	1	0,003		80,64		4,56		0,000		000,0	0,00
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00273540	0,0103100	1	0,000		80,64		4,56		0,000		000,0	0,00
0342		Фториды газообразные					0,00009340	0,0000740	1	0,004		80,64		4,56		0,000		000,0	0,00
0344		Фториды плохо растворимые					0,00001280	0,0000100	1	0,000		80,64		4,56		0,000		000,0	0,00
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,00001280	0,0000100	1	0,000		80,64		4,56		0,000		000,0	0,00
%	508	вентруба (В-20)	1	1	2,5	0,14	1,10	71,46	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима				
										См/ПДК	Хм	Um			См/ПДК	Хм	Um		
0123		Железа оксид					0,00205400	0,0116990	1	0,000	91,23	11,45			0,000	000,0	0,00		
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00007320	0,0003650	1	0,005	91,23	11,45			0,000	000,0	0,00		
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,00000810	0,0000100	1	0,000	91,23	11,45			0,000	000,0	0,00		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00533680	0,0342590	1	0,020	91,23	11,45			0,000	000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00086720	0,0055670	1	0,002	91,23	11,45			0,000	000,0	0,00		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00191570	0,0104200	1	0,000	91,23	11,45			0,000	000,0	0,00		
0342		Фториды газообразные					0,00008520	0,0001010	1	0,003	91,23	11,45			0,000	000,0	0,00		
0344		Фториды плохо растворимые					0,00001130	0,0000130	1	0,000	91,23	11,45			0,000	000,0	0,00		
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,00001130	0,0000130	1	0,000	91,23	11,45			0,000	000,0	0,00		
%	652	вентруба (В-16)	1	1	4	0,50	1,39	7,09	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима				
										См/ПДК	Хм	Um			См/ПДК	Хм	Um		
0118		Титан диоксид (Титан пероксид; титан (IV) оксид)					0,00000170	0,0000030	1	0,000	52,54	1,15			0,000	000,0	0,00		
0123		Железа оксид					0,00042290	0,0007610	1	0,000	52,54	1,15			0,000	000,0	0,00		
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00005170	0,0000930	1	0,008	52,54	1,15			0,000	000,0	0,00		
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,00004820	0,0000870	1	0,000	52,54	1,15			0,000	000,0	0,00		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00011220	0,0002020	1	0,001	52,54	1,15			0,000	000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00001820	0,0000330	1	0,000	52,54	1,15			0,000	000,0	0,00		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00048170	0,0008670	1	0,000	52,54	1,15			0,000	000,0	0,00		
0342		Фториды газообразные					0,00020540	0,0003700	1	0,016	52,54	1,15			0,000	000,0	0,00		
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,00004080	0,0000730	1	0,000	52,54	1,15			0,000	000,0	0,00		
%	653	вентруба (В-23)	1	1	4	0,31	1,51	20,01	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима				
										См/ПДК	Хм	Um			См/ПДК	Хм	Um		
0123		Железа оксид					0,00159830	0,0018990	1	0,000	90,87	4,44			0,000	000,0	0,00		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
23	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коефф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		Х1 (м)	У1 (м)	Х2 (м)	У2 (м)
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00010770	0,0001280	1	0,007		90,87		4,44	0,000	000,0		0,00
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,00004360	0,0000520	1	0,000		90,87		4,44	0,000	000,0		0,00
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00034430	0,0004090	1	0,001		90,87		4,44	0,000	000,0		0,00
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00005590	0,0000660	1	0,000		90,87		4,44	0,000	000,0		0,00
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,00211970	0,0025180	1	0,000		90,87		4,44	0,000	000,0		0,00
0342		Фториды газообразные					0,00044430	0,0005280	1	0,014		90,87		4,44	0,000	000,0		0,00
0344		Фториды плохо растворимые					0,00006380	0,0000760	1	0,000		90,87		4,44	0,000	000,0		0,00
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,00006380	0,0000760	1	0,000		90,87		4,44	0,000	000,0		0,00
%	655	венттруба (В-5)	1	1	1,5	0,30	0,72	10,19	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
2868		Эмульсол					0,00000080	0,0000040	1	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um			
%	658	венттруба (В-2)	1	1	15	1,00	5,02	6,39	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
2868		Эмульсол					0,00000030	0,0000010	1	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um			
%	681	венттруба (В-33)	1	1	8,5	0,38	0,77	6,79	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
2936		Пыль древесная					0,06211110	0,2146560	1	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um			
%	772	венттруба (В-25)	1	1	16,5	0,32	0,93	11,56	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,00050000	0,0007200	1	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00004920	0,0000710	1	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um			
0316		Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)					0,00013200	0,0001900	1	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um			
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00002670	0,0000380	1	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um			
%	941	венттруба (В-16)	1	1	5	0,24	0,86	19,01	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
0118		Титан диоксид (Титан пероксид; титан (IV) оксид)					0,00000270	0,0000010	1	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um			
0123		Железа оксид					0,00086510	0,0003190	1	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um			
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00015320	0,0000470	1	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um			
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,00007530	0,0000180	1	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00008770	0,0000210	1	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,00030100	0,0000730	1	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um			
0342		Фториды газообразные					0,00011950	0,0000380	1	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	
24	Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,00006380	0,0000150	1	0,000		67,61		1,19	0,000		000,0	0,00
%	1072	вентруба (В-31)	1	1	4	0,38	0,58	5,11	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето			Зима			
												См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0123		Железа оксид					0,00040000	0,0055300	1	0,000		28,78		0,63	0,000	000,0	0,00	
2868		Эмульсол					0,00000040	0,0000030	1	0,000		28,78		0,63	0,000	000,0	0,00	
2930		Пыль абразивная					0,00026000	0,0035940	1	0,027		28,78		0,63	0,000	000,0	0,00	
%	1122	труба	1	1	15	0,63	1,84	5,90	1,29	60,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето			Зима			
												См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00716670	0,0247680	1	0,007		107,41		1,03	0,000	000,0	0,00	
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00116460	0,0040250	1	0,001		107,41		1,03	0,000	000,0	0,00	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,03731250	0,1289520	1	0,002		107,41		1,03	0,000	000,0	0,00	
%	6033	неорганизован-ный (ворота)	1	3	3	0,00			1,29	-	4,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето			Зима			
												См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00157360	0,0007780	1	0,087		17,10		0,50	0,000	000,0	0,00	
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00025570	0,0001270	1	0,007		17,10		0,50	0,000	000,0	0,00	
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,00017980	0,0000800	1	0,013		17,10		0,50	0,000	000,0	0,00	
0330		Сера диоксид					0,00034390	0,0001630	1	0,008		17,10		0,50	0,000	000,0	0,00	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00822180	0,0037790	1	0,018		17,10		0,50	0,000	000,0	0,00	
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,00111360	0,0005270	1	0,010		17,10		0,50	0,000	000,0	0,00	
%	6260	неорганизован-ный (площадка хранения)	1	3	5	0,00			1,29	-	5,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето			Зима			
												См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0123		Железа оксид					0,00029430	0,0082900	1	0,000		28,50		0,50	0,000	000,0	0,00	
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00000550	0,0001260	1	0,002		28,50		0,50	0,000	000,0	0,00	
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,00000000	0,0000000	1	0,000		28,50		0,50	0,000	000,0	0,00	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00028490	0,0082050	1	0,005		28,50		0,50	0,000	000,0	0,00	
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00004630	0,0013330	1	0,000		28,50		0,50	0,000	000,0	0,00	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00035220	0,0101440	1	0,000		28,50		0,50	0,000	000,0	0,00	
0342		Фториды газообразные					0,00000080	0,0000040	1	0,000		28,50		0,50	0,000	000,0	0,00	
%	6359	неорганизованный	1	3	15	0,00			1,29	-	5,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс,	Выброс, (т/г)	F			Лето			Зима			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
25	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
							(г/с)			1	См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um
	2868	Эмульсол					0,00000590		0,0000280		-	5,00	85,50	0,50		0,000	000,0	0,00
%	6360	неорганизованный	1	3	15	0,00			1,29	-	5,00	-	-	1				
							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
Код в-ва											См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um	
0123							Железа оксид	0,00560000	0,0165680	1	0,000	85,50	0,50		0,000	000,0	0,00	
0146							Медь оксид (в пересчете на медь) (Медь окись; тенорит)	0,00096900	0,0025940	1	0,000	85,50	0,50		0,000	000,0	0,00	
0168							Олово (II) оксид	0,00005700	0,0000980	1	0,000	85,50	0,50		0,000	000,0	0,00	
0184							Свинец и его соединения	0,00005700	0,0000980	1	0,015	85,50	0,50		0,000	000,0	0,00	
0207							Цинк оксид (в пересчете на цинк)	0,00022800	0,0004920	1	0,000	85,50	0,50		0,000	000,0	0,00	
2868							Эмульсол	0,00003700	0,0003120	1	0,000	85,50	0,50		0,000	000,0	0,00	
2902							Взвешенные вещества	0,00044000	0,0022810	1	0,000	85,50	0,50		0,000	000,0	0,00	
2930							Пыль абразивная	0,00392000	0,0123240	1	0,025	85,50	0,50		0,000	000,0	0,00	
%	6361	неорганизованный	1	3	12	0,00			1,29	-	5,00	-	-	1				
							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
Код в-ва											См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um	
0123							Железа оксид	0,00105000	0,0012100	1	0,000	68,40	0,50		0,000	000,0	0,00	
0146							Медь оксид (в пересчете на медь) (Медь окись; тенорит)	0,00012400	0,0001070	1	0,000	68,40	0,50		0,000	000,0	0,00	
0168							Олово (II) оксид	0,00000400	0,0000030	1	0,000	68,40	0,50		0,000	000,0	0,00	
0184							Свинец и его соединения	0,00000400	0,0000030	1	0,002	68,40	0,50		0,000	000,0	0,00	
0207							Цинк оксид (в пересчете на цинк)	0,00002800	0,0000240	1	0,000	68,40	0,50		0,000	000,0	0,00	
2868							Эмульсол	0,00000540	0,0000090	1	0,000	68,40	0,50		0,000	000,0	0,00	
%	6362	неорганизованный	1	3	15	0,00			1,29	-	5,00	-	-	1				
							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
Код в-ва											См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um	
2868							Эмульсол	0,00000210	0,0000060	1	0,000	85,50	0,50		0,000	000,0	0,00	
%	6363	неорганизованный	1	3	13,6	0,00			1,29	-	5,00	-	-	1				
							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
Код в-ва											См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um	
0123							Железа оксид	0,00600000	0,0051840	1	0,000	77,52	0,50		0,000	000,0	0,00	
2868							Эмульсол	0,00000150	0,0000040	1	0,000	77,52	0,50		0,000	000,0	0,00	
2930							Пыль абразивная	0,00400000	0,0034560	1	0,033	77,52	0,50		0,000	000,0	0,00	
%	6368	неорганизованный	1	3	13	0,00			1,29	-	5,00	-	-	1				
							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
Код в-ва											См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um	
0123							Железа оксид	0,00312000	0,0161740	1	0,000	74,10	0,50		0,000	000,0	0,00	
2868							Эмульсол	0,00002560	0,0000960	1	0,000	74,10	0,50		0,000	000,0	0,00	
2930							Пыль абразивная	0,00208000	0,0107830	1	0,019	74,10	0,50		0,000	000,0	0,00	
№ пл.: 1, № цеха: 8																		
%	661	труба (В-1)	1	1	2	0,44	0,51	3,32	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
Код в-ва											См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
26	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		Х1 (м)	У1 (м)	Х2 (м)	У2 (м)
0123		Железа оксид					0,00164100	0,0012070	1	0,000		21,65		0,95	0,000		000,0	0,00
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00020420	0,0001440	1	0,224		21,65		0,95	0,000		000,0	0,00
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00025500	0,0001100	1	0,014		21,65		0,95	0,000		000,0	0,00
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00004140	0,0000180	1	0,001		21,65		0,95	0,000		000,0	0,00
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00157010	0,0006780	1	0,003		21,65		0,95	0,000		000,0	0,00
0342		Фториды газообразные					0,00010980	0,0000680	1	0,060		21,65		0,95	0,000		000,0	0,00
0344		Фториды плохо растворимые					0,00011810	0,0000510	1	0,006		21,65		0,95	0,000		000,0	0,00
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,00011810	0,0000510	1	0,004		21,65		0,95	0,000		000,0	0,00
%	662	труба (В-2)	1	1	2	0,44	0,44	2,92	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Хм	Um			См/ПДК	Хм	Um	
0123		Железа оксид					0,00164100	0,0012070	1	0,000		19,04		0,84	0,000		000,0	0,00
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00020420	0,0001440	1	0,277		19,04		0,84	0,000		000,0	0,00
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00025500	0,0001100	1	0,017		19,04		0,84	0,000		000,0	0,00
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00004140	0,0000180	1	0,001		19,04		0,84	0,000		000,0	0,00
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00157010	0,0006780	1	0,004		19,04		0,84	0,000		000,0	0,00
0342		Фториды газообразные					0,00010980	0,0000680	1	0,074		19,04		0,84	0,000		000,0	0,00
0344		Фториды плохо растворимые					0,00011810	0,0000510	1	0,008		19,04		0,84	0,000		000,0	0,00
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,00011810	0,0000510	1	0,005		19,04		0,84	0,000		000,0	0,00
%	797	труба (В-5)	1	1	4	0,50	2,69	13,69	1,29	23,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Хм	Um			См/ПДК	Хм	Um	
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00583000	0,0011970	1	0,011		95,46		4,89	0,000		000,0	0,00
%	799	труба (В-6)	1	1	3,5	0,30	0,69	9,80	1,29	23,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Хм	Um			См/ПДК	Хм	Um	
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00168700	0,0003050	1	0,013		43,57		1,09	0,000		000,0	0,00
%	800	труба (В-1)	1	1	3	0,40	1,42	11,29	1,29	23,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Хм	Um			См/ПДК	Хм	Um	
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00368400	0,0006870	1	0,016		66,93		1,96	0,000		000,0	0,00
%	801	труба (В-5)	1	1	4	0,40	1,34	10,70	1,29	23,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Хм	Um			См/ПДК	Хм	Um	
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00355000	0,0006570	1	0,013		63,43		1,39	0,000		000,0	0,00
%	802	труба (В-10/2)	1	1	4	0,30	0,29	4,10	1,29	23,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Хм	Um			См/ПДК	Хм	Um	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	
27	Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00154800	0,0002310	1	0,029		22,80		0,50	0,000		000,0	0,00
%	803	труба (В-20/4)	1	1	3	0,30	0,47	6,59	1,29	24,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00186940	0,0003120	1	0,031	29,30	0,86	0,000		000,0		000,0	0,00
%	804	труба (В-30/1)	1	1	3	0,58	0,28	1,07	1,29	24,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00208900	0,0003170	1	0,077	17,10	0,50	0,000		000,0		000,0	0,00
%	805	труба (В-1/1,2, В-2 1/2)	1	1	3,5	0,30	0,30	4,20	1,29	24,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00155800	0,0002790	1	0,040	19,95	0,50	0,000		000,0		000,0	0,00
%	806	труба (В-7)	1	1	3	0,20	0,38	12,00	1,29	23,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00226500	0,0003470	1	0,028	35,57	1,04	0,000		000,0		000,0	0,00
%	1071	труба	1	1	3	0,25	0,36	7,39	1,29	24,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00138000	0,0002390	1	0,026	27,38	0,80	0,000		000,0		000,0	0,00
%	6034	ворота	1	3	3,5	0,00			1,29	-	3,50	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00022490	0,0001440	1	0,009	19,95	0,50	0,000		000,0		000,0	0,00
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00003650	0,0000230	1	0,001	19,95	0,50	0,000		000,0		000,0	0,00
0330		Сера диоксид					0,00002700	0,0000170	1	0,000	19,95	0,50	0,000		000,0		000,0	0,00
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,01093140	0,0053810	1	0,017	19,95	0,50	0,000		000,0		000,0	0,00
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,00138690	0,0007480	1	0,002	19,95	0,50	0,000		000,0		000,0	0,00
%	6067	ворота	1	3	2	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0123		Железа оксид					0,01050000	0,0037800	1	0,000	11,40	0,50	0,000		000,0		000,0	0,00
2868		Эмульсол					0,00000420	0,0000050	1	0,002	11,40	0,50	0,000		000,0		000,0	0,00
2930		Пыль абразивная					0,00650000	0,0023400	1	4,643	11,40	0,50	0,000		000,0		000,0	0,00
%	6068	ворота	1	3	2	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0123		Железа оксид					0,00420000	0,0007560	1	0,000	11,40	0,50	0,000		000,0		000,0	0,00
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00011640	0,0001130	1	0,017	11,40	0,50	0,000		000,0		000,0	0,00

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
азота)																		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00001890	0,0000180	1	0,001		11,40		0,50	0,000	000,0		0,00
0330		Сера диоксид					0,00003420	0,0000330	1	0,002		11,40		0,50	0,000	000,0		0,00
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,00921800	0,0072360	1	0,053		11,40		0,50	0,000	000,0		0,00
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,00070310	0,0004170	1	0,000		11,40		0,50	0,000	000,0		0,00
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,00055220	0,0005600	1	0,003		11,40		0,50	0,000	000,0		0,00
2868		Эмульсол					0,00000150	0,0000020	1	0,001		11,40		0,50	0,000	000,0		0,00
2930		Пыль абразивная					0,00260000	0,0004680	1	1,857		11,40		0,50	0,000	000,0		0,00
%	6138	ворота	1	3	3,5	0,00			1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00023940	0,0001610	1	0,009		19,95		0,50	0,000	000,0		0,00
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00003890	0,0000260	1	0,001		19,95		0,50	0,000	000,0		0,00
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,00000510	0,0000040	1	0,000		19,95		0,50	0,000	000,0		0,00
0330		Сера диоксид					0,00008690	0,0000580	1	0,001		19,95		0,50	0,000	000,0		0,00
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,01126940	0,0071200	1	0,017		19,95		0,50	0,000	000,0		0,00
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,00070690	0,0004200	1	0,000		19,95		0,50	0,000	000,0		0,00
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,00070690	0,0004200	1	0,001		19,95		0,50	0,000	000,0		0,00
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,00012280	0,0000800	1	0,001		19,95		0,50	0,000	000,0		0,00
2868		Эмульсол					0,00000040	0,0000001	1	0,000		19,95		0,50	0,000	000,0		0,00
№ пл.: 1, № цеха: 9																		
%	1120	венттруба	1	1	6	0,22	0,83	21,91	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0123		Железа оксид					0,00072660	0,0080090	1	0,000		71,44		1,04	0,000	000,0		0,00
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00004700	0,0005750	1	0,003		71,44		1,04	0,000	000,0		0,00
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,00000100	0,0000110	1	0,000		71,44		1,04	0,000	000,0		0,00
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00050400	0,0039050	1	0,002		71,44		1,04	0,000	000,0		0,00
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00008190	0,0006350	1	0,000		71,44		1,04	0,000	000,0		0,00
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,00130340	0,0131760	1	0,000		71,44		1,04	0,000	000,0		0,00
0342		Фториды газообразные					0,00008470	0,0009840	1	0,003		71,44		1,04	0,000	000,0		0,00
0344		Фториды плохо растворимые					0,00002670	0,0002880	1	0,000		71,44		1,04	0,000	000,0		0,00
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,00002670	0,0002880	1	0,000		71,44		1,04	0,000	000,0		0,00
%	1121	венттруба	1	1	3,5	0,35	1,58	16,46	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс,	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°C)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0123		Железа оксид					(г/с)				См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um	
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00003840	0,0003680	1	0,003		81,92	4,71		0,000	000,0	0,00	
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,00000140	0,0000050	1	0,000		81,92	4,71		0,000	000,0	0,00	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00055810	0,0032770	1	0,002		81,92	4,71		0,000	000,0	0,00	
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00009070	0,0005320	1	0,000		81,92	4,71		0,000	000,0	0,00	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,00073330	0,0070190	1	0,000		81,92	4,71		0,000	000,0	0,00	
0342		Фториды газообразные					0,00005590	0,0004380	1	0,002		81,92	4,71		0,000	000,0	0,00	
0344		Фториды плохо растворимые					0,00000950	0,0001030	1	0,000		81,92	4,71		0,000	000,0	0,00	
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,00000950	0,0001030	1	0,000		81,92	4,71		0,000	000,0	0,00	
%	1132	насосная	1	1	2,6	0,70	2,42	6,29	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00003390	0,0010700	1	0,000		61,72	4,84		0,000	000,0	0,00	
0349		Хлор					0,00021200	0,0066800	1	0,003		61,72	4,84		0,000	000,0	0,00	
%	6035	Ворота	1	3	3,2	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00346050	0,0028610	1	0,165		18,24	0,50		0,000	000,0	0,00	
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00056230	0,0004650	1	0,013		18,24	0,50		0,000	000,0	0,00	
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,00034790	0,0003600	1	0,022		18,24	0,50		0,000	000,0	0,00	
0330		Сера диоксид					0,00063840	0,0005810	1	0,012		18,24	0,50		0,000	000,0	0,00	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,01553630	0,0153690	1	0,030		18,24	0,50		0,000	000,0	0,00	
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,00083000	0,0002810	1	0,002		18,24	0,50		0,000	000,0	0,00	
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,00206730	0,0018020	1	0,016		18,24	0,50		0,000	000,0	0,00	
%	6069	Ворота	1	3	2,3	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
0123		Железа оксид					0,00600000	0,0039310	1	0,000		13,11	0,50		0,000	000,0	0,00	
2868		Эмульсол					0,00000370	0,0000150	1	0,002		13,11	0,50		0,000	000,0	0,00	
2930		Пыль абразивная					0,00400000	0,0026210	1	2,062		13,11	0,50		0,000	000,0	0,00	
%	6108	неорганизованный (зеркало чаши)	1	3	2	0,00			1,29	-	90,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00000090	0,0000280	1	0,000		11,40	0,50		0,000	000,0	0,00	
%	6109	дверь	1	3	2,1	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс,	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	
30	Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0303		Аммиак (Азота гидрид)					(г/с)				См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um	
							0,00000490	0,0001600	1		0,001	11,97	0,50		0,000	000,0	0,00	
%	6125	дверь	1	3	2	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F		См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00000610	0,0001900	1		0,001	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00	
%	6160	неорганизован- ный (площадка складирования)	1	3	6	0,00			1,29	-	6,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F		См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um	
0214		Кальций дигидрооксид (Кальций гидрат; каль- ций гидрат окиси)					0,01726370	0,5220230	1		1,267	34,20	0,50		0,000	000,0	0,00	
%	6165	Ворота	1	3	3,1	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F		См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um	
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,000005090	0,0016060	1		0,002	17,67	0,50		0,000	000,0	0,00	
0349		Хлор					0,00031800	0,0100400	1		0,033	17,67	0,50		0,000	000,0	0,00	
%	6166	Ворота	1	3	3	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F		См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um	
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00000050	0,0000150	1		0,000	17,10	0,50		0,000	000,0	0,00	
0349		Хлор					0,00000260	0,0000830	1		0,000	17,10	0,50		0,000	000,0	0,00	
%	6345	Ворота	1	3	3	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F		См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um	
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00002920	0,0009220	1		0,001	17,10	0,50		0,000	000,0	0,00	
0349		Хлор					0,00018300	0,0057600	1		0,020	17,10	0,50		0,000	000,0	0,00	
№ пл.: 1, № цеха: 11																		
%	20	труба	1	1	40	4,00	109,33	8,70	1,29	220,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F		См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					5,07675940	152,2220380	1		0,083	819,97	5,87		0,000	000,0	0,00	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,34005420	10,0068480	1		0,006	819,97	5,87		0,000	000,0	0,00	
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,88949180	25,2474810	1		0,007	819,97	5,87		0,000	000,0	0,00	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно- окись; угарный газ)					5,08886130	153,5120550	1		0,003	819,97	5,87		0,000	000,0	0,00	
%	23	труба	1	1	60	0,80	2,96	5,90	1,29	63,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F		См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно- окись; угарный газ)					0,04605640	1,4026940	1		0,000	272,04	0,78		0,000	000,0	0,00	
0410		Метан					0,06092690	1,8555890	1		0,000	272,04	0,78		0,000	000,0	0,00	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
31	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВП (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	25	венттруба (В-1, В-2, В3)	1	1	20	0,58	2,21	8,36	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,01392730	0,4392120	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
										0,009	114,00	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	26	венттруба (В-1, В-2)	1	1	22	0,77	7,63	16,39	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,02796500	0,8517010	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
										0,008	187,03	0,75	0,000	000,0	0,00			
%	28	труба	1	1	60,8	2,50	8,07	1,64	1,29	160,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,10948110	33,3169730	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
										0,003	542,85	1,69	0,000	000,0	0,00			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,01779070	5,4140080	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
										0,000	542,85	1,69	0,000	000,0	0,00			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,08601090	26,1955170	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
										0,000	542,85	1,69	0,000	000,0	0,00			
0703		Бенз/а/пирен					0,00000010	0,0000002	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
										0,000	542,85	1,69	0,000	000,0	0,00			
%	302	венттруба (В-1)	1	1	9	0,28	0,74	12,08	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,04003600	1,2625900	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
										0,114	51,30	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	304	Факел	1	1	45	1,20	0,01	0,01	1,29	1229,60	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,01224000	0,3727810	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
										0,006	111,70	0,50	0,000	000,0	0,00			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00198900	0,0605770	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
										0,000	111,70	0,50	0,000	000,0	0,00			
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,01020000	0,3106510	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
										0,006	111,70	0,50	0,000	000,0	0,00			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,10200000	3,1065120	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
										0,002	111,70	0,50	0,000	000,0	0,00			
0410		Метан					0,00255000	0,0776630	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
										0,000	111,70	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	499	венттруба	1	1	7,6	0,25	0,25	5,09	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
0118		Титан диоксид (Титан пероксид; титан (IV) оксид)					0,00000030	0,0000010	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
										0,000	43,32	0,50	0,000	000,0	0,00			
0123		Железа оксид					0,00176850	0,0017610	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
										0,000	43,32	0,50	0,000	000,0	0,00			
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00004490	0,0001330	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
										0,006	43,32	0,50	0,000	000,0	0,00			
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,00001590	0,0000820	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
										0,000	43,32	0,50	0,000	000,0	0,00			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00152790	0,0005810	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
										0,010	43,32	0,50	0,000	000,0	0,00			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00024820	0,0000950	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
										0,001	43,32	0,50	0,000	000,0	0,00			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод					0,00236800	0,0031850	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
										0,001	43,32	0,50	0,000	000,0	0,00			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	
32	Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
		моноокись; угарный газ)																
0342		Фториды газообразные					0,00012530	0,0006490	1	0,008		43,32		0,50		0,000	000,0	0,00
0344		Фториды плохо растворимые					0,00004680	0,0002420	1	0,000		43,32		0,50		0,000	000,0	0,00
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,00002660	0,0001380	1	0,000		43,32		0,50		0,000	000,0	0,00
%	503	труба	1	1	22,3	1,07	0,49	0,55	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um			Cм/ПДК	Xм	Um	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,04852270	0,0083850	1	0,025	127,11	0,50			0,000	000,0	0,00	
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00788490	0,0013630	1	0,002	127,11	0,50			0,000	000,0	0,00	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,19010000	0,0328490	1	0,004	127,11	0,50			0,000	000,0	0,00	
0703		Бенз/а/пирен					0,00000001	1,8000000E-09	1	0,000	127,11	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	506	венттруба (В-1, В-2, В-3)	1	1	21,5	0,63	6,35	20,37	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um			Cм/ПДК	Xм	Um	
0410		Метан					0,00345240	0,1088740	1	0,000	190,19	0,78			0,000	000,0	0,00	
%	520	труба	1	1	56	5,95	0,42	0,02	1,29	1230,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um			Cм/ПДК	Xм	Um	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,01836000	0,5591720	1	0,001	376,63	1,36			0,000	000,0	0,00	
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00298350	0,0908650	1	0,000	376,63	1,36			0,000	000,0	0,00	
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,01530000	0,4659770	1	0,001	376,63	1,36			0,000	000,0	0,00	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,15300000	4,6597680	1	0,000	376,63	1,36			0,000	000,0	0,00	
0410		Метан					0,00382500	0,1164940	1	0,000	376,63	1,36			0,000	000,0	0,00	
%	603	труба	1	1	22,3	1,07	1,27	1,41	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um			Cм/ПДК	Xм	Um	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,04852270	0,0083850	1	0,025	127,11	0,50			0,000	000,0	0,00	
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00788490	0,0013630	1	0,002	127,11	0,50			0,000	000,0	0,00	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,19010000	0,0328490	1	0,004	127,11	0,50			0,000	000,0	0,00	
0703		Бенз/а/пирен					0,00000001	1,8000000E-09	1	0,000	127,11	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	659	венттруба (В-3)	1	1	2	0,31	0,49	6,52	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um			Cм/ПДК	Xм	Um	
0123		Железа оксид					0,00348000	0,0031320	1	0,000	29,95	1,31			0,000	000,0	0,00	
0146		Медь оксид (в пересчете на медь) (Медь окись; тенорит)					0,00020090	0,0010850	1	0,000	29,95	1,31			0,000	000,0	0,00	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	
33	Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
2930		Пыль абразивная					0,00228000	0,0020520	1	0,356		29,95		1,31	0,000		000,0	0,00
%	745	свеча	1	1	40	0,10	0,21	26,10	1,29	113,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00975230	0,2970160	1	0,004	121,07	0,50			0,000	000,0	0,00	
1052		Метиловый спирт					0,00331510	0,1009630	1	0,000	121,07	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	872	труба	1	1	30	0,15	0,19	10,92	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00067640	0,0206010	1	0,000	171,00	0,50			0,000	000,0	0,00	
0410		Метан					0,00093600	0,0285030	1	0,000	171,00	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	965	труба	1	1	7	0,35	1,18	12,26	1,29	23,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00769630	0,2343950	1	0,030	63,59	0,80			0,000	000,0	0,00	
%	6008	неорганизованный наружная установка	1	3	15	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00047030	0,0143240	1	0,001	85,50	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	6028	неорганизованный наружная установка	1	3	18	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			0,000	000,0	0,00	
3007		Перлит					0,00110160	0,0000620	1	0,004	102,60	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	6045	Ворота	1	3	3,7	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00041650	0,0002610	1	0,014	21,09	0,50			0,000	000,0	0,00	
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00006770	0,0000420	1	0,001	21,09	0,50			0,000	000,0	0,00	
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,00007090	0,0000440	1	0,003	21,09	0,50			0,000	000,0	0,00	
0330		Сера диоксид					0,00009970	0,0000610	1	0,001	21,09	0,50			0,000	000,0	0,00	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00237480	0,0014490	1	0,003	21,09	0,50			0,000	000,0	0,00	
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,00030650	0,0001870	1	0,002	21,09	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	6070	неорганизованный (трубопровод)	1	3	6	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00275000	0,0867200	1	0,030	34,20	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	6091	неорганизованный	1	3	6	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	
34	Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направ. вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
		(трубопровод)																
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
0410		Метан					0,00006510	0,0020520	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
%	6111	неорганизованный трубопровод	1	3	9	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
0402		Бутан					0,00028670	0,0090410	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0405		Пентан					0,00005210	0,0016400	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0410		Метан					0,12513100	3,9461400	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,00088600	0,0279400	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0417		Этан (Диметил, метилметан)					0,00277570	0,0875330	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
%	6122	неорганизованный трубопровод	1	3	6	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00281030	0,0886260	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
%	6123	неорганизованный (трубопровод)	1	3	9	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00341650	0,1077430	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
%	6124	неорганизованный (трубопровод)	1	3	9	0,00			1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
0410		Метан					0,00027300	0,0086090	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
%	6205	неорганизован- ный (наружная установка)	1	3	15	0,00			1,29	-	21,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,06337950	1,1558580	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
%	6206	неорганизован- ный (наружная установка)	1	3	15	0,00			1,29	-	18,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
0410		Метан					0,00075360	0,0237670	1	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
%	6207	неорганизован- ный (наружная установка)	1	3	15	0,00			1,29	-	18,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс,	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	Лист
35	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
							(г/с)				См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00131400	0,0400300	1	0,000		85,50	0,50		0,000		000,0	0,00
0410		Метан					0,00255540	0,0778250	1	0,000		85,50	0,50		0,000		000,0	0,00
%	6208	неорганизованный (наружная установка)	1	3	4	0,00			1,29	-	10,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,13196390	4,0190950	1	3,741	22,80	0,50		0,000		000,0	0,00	
%	6209	неорганизованный (наружная установка)	1	3	15	0,00			1,29	-	16,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00003940	0,0012010	1	0,000	85,50	0,50		0,000		000,0	0,00	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00027900	0,0084970	1	0,000	85,50	0,50		0,000		000,0	0,00	
0410		Метан					0,00047740	0,0145400	1	0,000	85,50	0,50		0,000		000,0	0,00	
%	6251	неплотности оборудования сливная эстакада	1	3	5	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,03429500	0,0037040	1	0,578	28,50	0,50		0,000		000,0	0,00	
%	6330	неорганизованный люк	1	3	2	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
2735		Масло минеральное нефтяное					0,00009000	0,0001190	1	0,051	11,40	0,50		0,000		000,0	0,00	
№ пл.: 1, № цеха: 13																		
%	16	венттруба (В-3)	1	1	1	0,30	0,90	12,70	1,29	22,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,03806140	0,2474810	1	0,505	50,36	5,45		0,000		000,0	0,00	
%	327	дефлектор	1	1	8,2	1,00	0,36	0,45	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00113960	0,0359400	1	0,000	46,74	0,50		0,000		000,0	0,00	
0410		Метан					0,00010560	0,0033310	1	0,000	46,74	0,50		0,000		000,0	0,00	
%	420	дефлектор	1	1	8,2	1,00	0,36	0,45	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод					0,00142300	0,0448750	1	0,000	46,74	0,50		0,000		000,0	0,00	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
36	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°C)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
моноокись; угарный газ)																		
0410		Метан					0,00012590	0,0039700	1	0,000		46,74	0,50	0,000		000,0		0,00
%	437	Факел	1	1	29,1	0,82	0,00	0,01	1,29	1230,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xm	Um		Cм/ПДК	Xm	Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00681600	0,2149490	1	0,009	72,24	0,50		0,000	000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00110760	0,0349290	1	0,001	72,24	0,50		0,000	000,0	0,00		
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,00568000	0,1791240	1	0,010	72,24	0,50		0,000	000,0	0,00		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,05680000	1,7912450	1	0,003	72,24	0,50		0,000	000,0	0,00		
0410		Метан					0,00142000	0,0447810	1	0,000	72,24	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	601	венттруба (В-8)	1	1	7	0,30	1,82	25,71	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xm	Um		Cм/ПДК	Xm	Um		
0616		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)					0,00573800	0,0434290	1	0,008	114,31	1,43		0,000	000,0	0,00		
0621		Метилбензол (Фенилметан)					0,01750000	0,0813400	1	0,008	114,31	1,43		0,000	000,0	0,00		
1042		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)					0,00525000	0,0352970	1	0,015	114,31	1,43		0,000	000,0	0,00		
1061		Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)					0,00350000	0,0162680	1	0,000	114,31	1,43		0,000	000,0	0,00		
1119		Этиловый эфир этиленгликоля					0,00280000	0,0130140	1	0,001	114,31	1,43		0,000	000,0	0,00		
1210		Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)					0,00350000	0,0162680	1	0,010	114,31	1,43		0,000	000,0	0,00		
1401		Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)					0,00245000	0,0113880	1	0,002	114,31	1,43		0,000	000,0	0,00		
2752		Уайт-спирит					0,00562500	0,0287600	1	0,002	114,31	1,43		0,000	000,0	0,00		
%	816	венттруба (В-1, 1р)	1	1	11	0,77	5,03	10,80	1,29	23,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xm	Um		Cм/ПДК	Xm	Um		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,04269780	1,3377460	1	0,002	123,24	0,98		0,000	000,0	0,00		
%	869	труба	1	1	6	0,40	0,02	0,14	1,29	25,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xm	Um		Cм/ПДК	Xm	Um		
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00000030	0,0000060	1	0,000	34,20	0,50		0,000	000,0	0,00		
1532		Диамид угольной кислоты					0,38043790	0,0074050	1	0,000	34,20	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	1025	труба	1	1	22,5	0,05	0,02	8,20	1,29	60,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xm	Um		Cм/ПДК	Xm	Um		
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00629800	0,1986090	1	0,013	59,24	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	1073	венттруба (В-4)	1	1	5,6	0,35	0,15	1,58	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xm	Um		Cм/ПДК	Xm	Um		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00050960	0,0002230	1	0,000	31,92	0,50		0,000	000,0	0,00		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	
37	Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направ. вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0410		Метан					0,00001500	0,0000070	1	0,000	31,92		0,50	0,000		000,0	0,00	
%	6013	неорганизованный (дверь)	1	3	2	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0123		Железа оксид					0,00086640	0,0049720	1	0,000	11,40	0,50	0,000	000,0	0,00			
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00008780	0,0004660	1	0,251	11,40	0,50	0,000	000,0	0,00			
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,00001110	0,0000640	1	0,000	11,40	0,50	0,000	000,0	0,00			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00043330	0,0017160	1	0,062	11,40	0,50	0,000	000,0	0,00			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00007040	0,0002790	1	0,005	11,40	0,50	0,000	000,0	0,00			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,00068750	0,0027230	1	0,004	11,40	0,50	0,000	000,0	0,00			
0342		Фториды газообразные					0,00005810	0,0007130	1	0,083	11,40	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	6162	неорганизованный (наружная установка)	1	3	17	0,00			1,29	-	18,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,00512480	0,1616160	1	0,000	96,90	0,50	0,000	000,0	0,00			
0410		Метан					0,00011000	0,0034690	1	0,000	96,90	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	6198	неорганизованный (сливоналивная эстакада)	1	3	6,5	0,00			1,29	-	6,20	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,09888890	0,1068010	1	0,903	37,05	0,50	0,000	000,0	0,00			
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)					0,05849100	0,0111600	1	0,000	37,05	0,50	0,000	000,0	0,00			
1532		Диамид угольной кислоты					0,03861200	0,0073670	1	0,000	37,05	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	6211	неорганизованный (трубопровод)	1	3	7	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0402		Бутан					0,00019500	0,0061480	1	0,000	39,90	0,50	0,000	000,0	0,00			
0405		Пентан					0,00003580	0,0011290	1	0,000	39,90	0,50	0,000	000,0	0,00			
0410		Метан					0,03735020	1,1778760	1	0,001	39,90	0,50	0,000	000,0	0,00			
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,00050930	0,0160610	1	0,000	39,90	0,50	0,000	000,0	0,00			
0417		Этан (Диметил, метилметан)					0,00108230	0,0341300	1	0,000	39,90	0,50	0,000	39,90	0,50			
%	6212	неорганизованный (трубопровод)	1	3	9	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	
38	Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00071540	0,0225610	1	0,000	51,30		0,50	0,000		000,0		0,00
0410		Метан					0,00027000	0,0085150	1	0,000	51,30		0,50	0,000		000,0		0,00
%	6332	неорганизованный (наружная установка)	1	3	6	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00925340	0,2918160	1	0,102	34,20	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	6369	неорганизованный (трубопровод)	1	3	6	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0402		Бутан					0,00021170	0,0066760	1	0,000	34,20	0,50	0,000	000,0	0,00			
0405		Пентан					0,00003890	0,0012260	1	0,000	34,20	0,50	0,000	000,0	0,00			
0410		Метан					0,04055710	1,2790100	1	0,002	34,20	0,50	0,000	000,0	0,00			
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,00055300	0,0174400	1	0,000	34,20	0,50	0,000	000,0	0,00			
0417		Этан (Диметил, метилметан)					0,00117520	0,0370610	1	0,000	34,20	0,50	0,000	000,0	0,00			
№ пл.: 1, № цеха: 15																		
%	427	вентруба (В-5,6)	1	1	10	0,61	4,35	14,88	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0621		Метилбензол (Фенилметан)					0,44000000	4,6949760	1	0,130	134,52	1,18	0,000	000,0	0,00			
1042		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)					0,15000000	1,6005600	1	0,265	134,52	1,18	0,000	000,0	0,00			
1061		Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)					0,16666660	1,7784000	1	0,006	134,52	1,18	0,000	000,0	0,00			
1119		Этиловый эфир этиленгликоля					0,08000000	0,8536320	1	0,020	134,52	1,18	0,000	000,0	0,00			
1210		Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)					0,08666660	0,9247680	1	0,153	134,52	1,18	0,000	000,0	0,00			
1401		Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)					0,07666660	0,8180640	1	0,039	134,52	1,18	0,000	000,0	0,00			
2902		Взвешенные вещества					0,02666670	0,2134080	1	0,009	134,52	1,18	0,000	000,0	0,00			
%	649	труба	1	1	5	0,20	0,14	4,42	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0123		Железа оксид					0,00046140	0,0002130	1	0,000	28,50	0,50	0,000	000,0	0,00			
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00008170	0,0000330	1	0,028	28,50	0,50	0,000	000,0	0,00			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00007650	0,0000180	1	0,001	28,50	0,50	0,000	000,0	0,00			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00001240	0,0000030	1	0,000	28,50	0,50	0,000	000,0	0,00			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00047100	0,0001130	1	0,000	28,50	0,50	0,000	000,0	0,00			
0342		Фториды газообразные					0,00004720	0,0000250	1	0,008	28,50	0,50	0,000	000,0	0,00			
0344		Фториды плохо растворимые					0,00001420	0,0000030	1	0,000	28,50	0,50	0,000	000,0	0,00			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	
39	Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плот- ность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°C)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф · рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2						0,00001420	0,0000030	1	0,000	28,50	0,50	0,000	000,0	0,00		
%	676	дефлектор	1	1	7,5	1,00	0,36	0,45	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима			
											См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0123		Железа оксид						0,00420000	0,0018900	1	0,000	42,75	0,50	0,000	000,0	0,00		
2930		Пыль абразивная						0,00260000	0,0011700	1	0,085	42,75	0,50	0,000	000,0	0,00		
%	970	дефлектор	1	1	7,5	1,00	0,36	0,45	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима			
											См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0303		Аммиак (Азота гидрид)						0,06666700	0,4445100	1	0,436	42,75	0,50	0,000	000,0	0,00		
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)						0,06666700	0,4445100	1	0,291	42,75	0,50	0,000	000,0	0,00		
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)						0,30000000	2,1604500	1	1,308	42,75	0,50	0,000	000,0	0,00		
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле						0,06666700	0,1625060	1	0,022	42,75	0,50	0,000	000,0	0,00		
2735		Масло минеральное нефтяное						0,50000000	1,9112340	1	13,078	42,75	0,50	0,000	000,0	0,00		
%	995	дефлектор	1	1	7,5	1,00	0,36	0,45	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима			
											См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0303		Аммиак (Азота гидрид)						0,06666700	0,4445100	1	0,436	42,75	0,50	0,000	000,0	0,00		
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)						0,06666700	0,4445100	1	0,291	42,75	0,50	0,000	000,0	0,00		
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)						0,30000000	2,1604500	1	1,308	42,75	0,50	0,000	000,0	0,00		
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле						0,06666700	0,1625060	1	0,022	42,75	0,50	0,000	000,0	0,00		
2735		Масло минеральное нефтяное						0,50000000	1,9112340	1	13,078	42,75	0,50	0,000	000,0	0,00		
%	1074	дефлектор	1	1	6	1,00	0,36	0,45	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима			
											См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0303		Аммиак (Азота гидрид)						0,00819780	0,2585260	1	0,090	34,20	0,50	0,000	000,0	0,00		
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)						0,00087800	0,0277000	1	0,006	34,20	0,50	0,000	000,0	0,00		
602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)						0,00614800	0,1938900	1	0,045	34,20	0,50	0,000	000,0	0,00		
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле						0,00336110	0,1059950	1	0,002	34,20	0,50	0,000	000,0	0,00		
2735		Масло минеральное нефтяное						0,00204900	0,0646300	1	0,090	34,20	0,50	0,000	000,0	0,00		
%	6014	неорганизованный	1	3	8	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима			
											См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0123		Железа оксид						0,00338450	0,0040430	1	0,000	45,60	0,50	0,000	000,0	0,00		
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)						0,00003270	0,0002060	1	0,004	45,60	0,50	0,000	000,0	0,00		
0342		Фториды газообразные						0,00001890	0,0001190	1	0,001	45,60	0,50	0,000	000,0	0,00		
%	6037	Ворота	1	3	2	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима			
											См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0123		Железа оксид						0,00323050	0,0029070	1	0,000	11,40	0,50	0,000	000,0	0,00		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
40	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты				
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)	
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00014710	0,0001320	1	0,420		11,40		0,50		0,000	000,0		0,00
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00140840	0,0019510	1	0,201		11,40		0,50		0,000	000,0		0,00
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00022890	0,0003170	1	0,016		11,40		0,50		0,000	000,0		0,00
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,00014630	0,0001860	1	0,028		11,40		0,50		0,000	000,0		0,00
0330		Сера диоксид					0,00029150	0,0003840	1	0,017		11,40		0,50		0,000	000,0		0,00
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,01500170	0,0148410	1	0,086		11,40		0,50		0,000	000,0		0,00
0342		Фториды газообразные					0,00008500	0,0000770	1	0,121		11,40		0,50		0,000	000,0		0,00
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пере-счете на углерод)					0,00139150	0,0007520	1	0,008		11,40		0,50		0,000	000,0		0,00
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,00098420	0,0012240	1	0,023		11,40		0,50		0,000	000,0		0,00
2930		Пыль абразивная					0,00160000	0,0014400	1	1,143		11,40		0,50		0,000	000,0		0,00
%	6055	Ворота	1	3	5	0,00				1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F		Лето				Зима				
											См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00064710	0,0001320	1	0,011	28,50	0,50			0,000	000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00010520	0,0000210	1	0,001	28,50	0,50			0,000	000,0	0,00		
0330		Сера диоксид					0,00017580	0,0000360	1	0,001	28,50	0,50			0,000	000,0	0,00		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,08304720	0,0153860	1	0,056	28,50	0,50			0,000	000,0	0,00		
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пере-счете на углерод)					0,01021940	0,0019050	1	0,007	28,50	0,50			0,000	000,0	0,00		
%	6092	неорганизован-ный (площадка)	1	3	5	0,00				1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F		Лето				Зима				
											См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,06666700	0,4445100	1	1,123	28,50	0,50			0,000	000,0	0,00		
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,06666700	0,4445100	1	0,749	28,50	0,50			0,000	000,0	0,00		
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,30000000	2,1604500	1	3,368	28,50	0,50			0,000	000,0	0,00		
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,06666700	0,1625060	1	0,056	28,50	0,50			0,000	000,0	0,00		
2735		Масло минеральное нефтяное					0,50000000	1,9112340	1	33,685	28,50	0,50			0,000	000,0	0,00		
%	6102	неорганизованный	1	3	5	0,00				1,29	-	10,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F		Лето				Зима				
											См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00000000	34,1233130	1	0,000	28,50	0,50			0,000	000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00000000	5,5450380	1	0,000	28,50	0,50			0,000	000,0	0,00		
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,00914660	0,5215800	1	0,205	28,50	0,50			0,000	000,0	0,00		
0330		Сера диоксид					0,04000000	2,7336720	1	0,269	28,50	0,50			0,000	000,0	0,00		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,16693830	13,5992740	1	0,112	28,50	0,50			0,000	000,0	0,00		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	
41	Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					4,43000000	13,6683610	1	12,435		28,50		0,50	0,000	000,0	0,00	
%	6103	неорганизованный	1	3	5	0,00			1,29	-	10,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,00000000		40,7381810	1	0,000	28,50	0,50		0,000	000,0		0,00	
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,00000000		6,6199540	1	0,000	28,50	0,50		0,000	000,0		0,00	
0328		Углерод (Пигмент черный)				0,01092700		0,3115510	1	0,245	28,50	0,50		0,000	000,0		0,00	
0330		Сера диоксид				0,09410000		2,3556500	1	0,634	28,50	0,50		0,000	000,0		0,00	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)				0,23089770		9,4047780	1	0,156	28,50	0,50		0,000	000,0		0,00	
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,20700000		11,7782500	1	0,581	28,50	0,50		0,000	000,0		0,00	
%	6104	неорганизованный	1	3	5	0,00			1,29	-	10,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,00000000		81,4763630	1	0,000	28,50	0,50		0,000	000,0		0,00	
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,00000000		13,2399090	1	0,000	28,50	0,50		0,000	000,0		0,00	
0328		Углерод (Пигмент черный)				0,02185400		0,6231010	1	0,491	28,50	0,50		0,000	000,0		0,00	
0330		Сера диоксид				0,09410000		5,4867000	1	0,634	28,50	0,50		0,000	000,0		0,00	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)				0,23089730		13,1666890	1	0,156	28,50	0,50		0,000	000,0		0,00	
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,20700000		27,4185040	1	0,581	28,50	0,50		0,000	000,0		0,00	
%	6105	неорганизованный	1	3	5	0,00			1,29	-	10,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				1,77181600		82,4024860	1	29,842	28,50	0,50		0,000	000,0		0,00	
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,28792020		13,3904040	1	2,425	28,50	0,50		0,000	000,0		0,00	
0328		Углерод (Пигмент черный)				0,01872570		0,3326070	1	0,421	28,50	0,50		0,000	000,0		0,00	
0330		Сера диоксид				0,11949150		7,6786710	1	0,805	28,50	0,50		0,000	000,0		0,00	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)				0,37661350		13,5601230	1	0,254	28,50	0,50		0,000	000,0		0,00	
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				2,99956100		24,5535920	1	8,420	28,50	0,50		0,000	000,0		0,00	
	6116	неорганизованный	1	3	4	0,00			1,29	-	10,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0303		Аммиак (Азота гидрид)				0,06666700		0,4445100	1	1,890	22,80	0,50		0,000	000,0		0,00	
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)				0,06666700		0,4445100	1	1,260	22,80	0,50		0,000	000,0		0,00	
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)				0,30000000		2,1604500	1	5,670	22,80	0,50		0,000	000,0		0,00	
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен;				0,06666700		0,1625060	1	0,094	22,80	0,50		0,000	000,0		0,00	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
42	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
этилентрихлорид; ацетиле																		
2735		Масло минеральное нефтяное					0,50000000	1,9112340	1	56,696	22,80	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	6235	неорганизованный	1	3	5	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0123		Железа оксид					0,00018450	0,0004150	1	0,000	28,50	0,50	0,000	000,0	0,00			
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00003270	0,0000740	1	0,011	28,50	0,50	0,000	000,0	0,00			
0342		Фториды газообразные					0,00001890	0,0000430	1	0,003	28,50	0,50	0,000	000,0	0,00			
№ пл.: 1, № цеха: 16																		
%	379	труба	1	1	8	0,40	0,80	6,37	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0123		Железа оксид					0,00240000	0,0001730	1	0,000	45,60	0,50	0,000	000,0	0,00			
2868		Эмульсол					0,00000220	0,0000090	1	0,000	45,60	0,50	0,000	000,0	0,00			
2930		Пыль абразивная					0,00160000	0,0001150	1	0,045	45,60	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	380	вентруба (В-3, В-4)	1	1	6	0,47	2,10	12,09	1,29	25,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00011250	0,0001210	1	0,000	84,21	1,23	0,000	000,0	0,00			
%	6038	Ворота	1	3	5	0,00			1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00013440	0,0001970	1	0,002	28,50	0,50	0,000	000,0	0,00			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00002180	0,0000320	1	0,000	28,50	0,50	0,000	000,0	0,00			
0330		Сера диоксид					0,00008050	0,0001580	1	0,001	28,50	0,50	0,000	000,0	0,00			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,01450890	0,0165150	1	0,010	28,50	0,50	0,000	000,0	0,00			
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,00100370	0,0013650	1	0,001	28,50	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	6054	Ворота	1	3	5	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00138000	0,0040010	1	0,023	28,50	0,50	0,000	000,0	0,00			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00022430	0,0006500	1	0,002	28,50	0,50	0,000	000,0	0,00			
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,00007000	0,0002040	1	0,002	28,50	0,50	0,000	000,0	0,00			
0330		Сера диоксид					0,00024500	0,0007090	1	0,002	28,50	0,50	0,000	000,0	0,00			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00708500	0,0203510	1	0,005	28,50	0,50	0,000	000,0	0,00			
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,00091500	0,0025110	1	0,003	28,50	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	6071	окно	1	3	5	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объём ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Кэфф. рел.	Координаты			
												Угол	Направ. вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xm	Um		Cм/ПДК	Xm	Um		
0123		Железа оксид					0,00720000	0,0005190	1	0,000	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
2930		Пыль абразивная					0,00480000	0,0003450	1	0,404	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6112	неорганизованный	1	3	2	0,00			1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xm	Um		Cм/ПДК	Xm	Um		
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)					0,00001450	0,0009740	1	0,052	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
2754		Алканы C12-C19 (в пересчете на C)					0,00515220	0,3469420	1	0,147	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6238	дверь	1	3	2,5	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xm	Um		Cм/ПДК	Xm	Um		
0123		Железа оксид					0,00192000	0,0000690	1	0,000	14,25	0,50		0,000	000,0	0,00		
0330		Сера диоксид					0,00019040	1,0800000E-08	1	0,006	14,25	0,50		0,000	000,0	0,00		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,07202030	3,6000000E-09	1	0,245	14,25	0,50		0,000	000,0	0,00		
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,12500000	0,0018000	1	0,424	14,25	0,50		0,000	000,0	0,00		
2930		Пыль абразивная					0,00128000	0,0000460	1	0,543	14,25	0,50		0,000	000,0	0,00		
2978		Пыль резинового вулканизата					0,02260000	0,0087630	1	3,837	14,25	0,50		0,000	000,0	0,00		
№ пл.: 1, № цеха: 17																		
%	660	труба (В-207, 208)	1	1	23,4	0,19	0,42	14,74	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xm	Um		Cм/ПДК	Xm	Um		
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,00003340	0,0004830	1	0,000	133,38	0,50		0,000	000,0	0,00		
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00088800	0,0128350	1	0,000	133,38	0,50		0,000	000,0	0,00		
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00000280	0,0000400	1	0,000	133,38	0,50		0,000	000,0	0,00		
0898		Трихлорметан					0,00102800	0,0148590	1	0,001	133,38	0,50		0,000	000,0	0,00		
0906		Углерод тетрахлорид					0,00102800	0,0148590	1	0,000	133,38	0,50		0,000	000,0	0,00		
1041		Бензиловый спирт					0,00073400	0,0106090	1	0,000	133,38	0,50		0,000	000,0	0,00		
1061		Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)					0,00035200	0,0050880	1	0,000	133,38	0,50		0,000	000,0	0,00		
1555		Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)					0,00017560	0,0025380	1	0,000	133,38	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	713	труба (В-100, 101, 103, 104, 106, 200, 201, 202, 203, 209, 307,	1	1	14,4	0,28	0,86	13,98	1,29	20,00	0,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Кэф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										Cм/ПДК	Xm	Um	Cм/ПДК	Xm	Um			
	0302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,00010020	0,0004510	1	0,000	82,08	0,50	0,000	000,0	0,00			
	0303	Аммиак (Азота гидрид)					0,00266400	0,0119880	1	0,004	82,08	0,50	0,000	000,0	0,00			
	0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)					0,00021660	0,0009750	1	0,000	82,08	0,50	0,000	000,0	0,00			
	0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00000830	0,0000380	1	0,000	82,08	0,50	0,000	000,0	0,00			
	0348	Ортофосфорная кислота (Фосфорная кислота)					0,00355000	0,0160000	1	0,051	82,08	0,50	0,000	000,0	0,00			
	0408	Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,00888000	0,0400000	1	0,002	82,08	0,50	0,000	000,0	0,00			
	0898	Трихлорметан					0,00971000	0,0437000	1	0,028	82,08	0,50	0,000	000,0	0,00			
	0906	Углерод тетрахлорид					0,00308400	0,0138780	1	0,000	82,08	0,50	0,000	000,0	0,00			
	1052	Метиловый спирт					0,00306000	0,0138000	1	0,001	82,08	0,50	0,000	000,0	0,00			
	1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)					0,00105600	0,0047520	1	0,000	82,08	0,50	0,000	000,0	0,00			
	1411	Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,01115000	0,0502000	1	0,080	82,08	0,50	0,000	000,0	0,00			
	1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)					0,00052680	0,0023710	1	0,001	82,08	0,50	0,000	000,0	0,00			
	2002	Нет в справочнике веществ					0,00088000	0,0040000	1	0,000	82,08	0,50	0,000	000,0	0,00			
	2418	Пиридин (Азабензол, азин)					0,00666000	0,0300000	1	0,024	82,08	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	714	труба (В-206, 300, 301, 302, 304, 305)	1	1	23,4	0,23	0,55	13,33	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										Cм/ПДК	Xm	Um	Cм/ПДК	Xm	Um			
	0302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,00011690	0,0005260	1	0,000	133,38	0,50	0,000	000,0	0,00			
	0303	Аммиак (Азота гидрид)					0,00310800	0,0139860	1	0,001	133,38	0,50	0,000	000,0	0,00			
	0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)					0,00025270	0,0011370	1	0,000	133,38	0,50	0,000	000,0	0,00			
	0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00000970	0,0000440	1	0,000	133,38	0,50	0,000	000,0	0,00			
	0348	Ортофосфорная кислота (Фосфорная кислота)					0,02666600	0,1200000	1	0,123	133,38	0,50	0,000	000,0	0,00			
	0408	Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,00466000	0,0210000	1	0,000	133,38	0,50	0,000	000,0	0,00			
	0621	Метилбензол (Фенилметан)					0,00095900	0,0043150	1	0,000	133,38	0,50	0,000	000,0	0,00			
	0898	Трихлорметан					0,00160000	0,0072000	1	0,001	133,38	0,50	0,000	000,0	0,00			
	0906	Углерод тетрахлорид					0,00359800	0,0161910	1	0,000	133,38	0,50	0,000	000,0	0,00			
	1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)					0,00123200	0,0055440	1	0,000	133,38	0,50	0,000	000,0	0,00			
	1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)					0,00256900	0,0115600	1	0,001	133,38	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	717	труба (В-309)	1	1	24,5	0,19	0,68	24,02	1,29	20,00	0,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
45	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xm	Um		Cм/ПДК	Xm	Um		
0316		Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)					0,00003610	0,0001300	1	0,000	139,65	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	718	труба (В-308)	1	1	24,5	0,19	0,62	21,87	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xm	Um		Cм/ПДК	Xm	Um		
1061		Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)					0,00017600	0,0006340	1	0,000	139,65	0,50		0,000	000,0	0,00		
1537		Метановая кислота					0,00555560	0,0200000	1	0,002	139,65	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	1124	труба (В-102)	1	1	16,6	0,18	0,23	9,20	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xm	Um		Cм/ПДК	Xm	Um		
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,00005010	0,0000010	1	0,000	94,62	0,50		0,000	000,0	0,00		
0316		Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)					0,00010830	0,0000020	1	0,000	94,62	0,50		0,000	000,0	0,00		
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00000420	7,5100000E-08	1	0,000	94,62	0,50		0,000	000,0	0,00		
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,00081900	0,0000150	1	0,001	94,62	0,50		0,000	000,0	0,00		
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00088000	0,0011000	1	0,003	94,62	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	1125	труба (В-205)	1	1	12,4	0,28	0,58	9,44	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xm	Um		Cм/ПДК	Xm	Um		
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,00001670	0,0000003	1	0,000	70,68	0,50		0,000	000,0	0,00		
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00044400	0,0000080	1	0,001	70,68	0,50		0,000	000,0	0,00		
0316		Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)					0,00003610	0,0000010	1	0,000	70,68	0,50		0,000	000,0	0,00		
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00000140	2,5000000E-08	1	0,000	70,68	0,50		0,000	000,0	0,00		
0898		Трихлорметан					0,00040000	0,0050000	1	0,002	70,68	0,50		0,000	000,0	0,00		
0906		Углерод тетрахлорид					0,00051400	0,0000090	1	0,000	70,68	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	1126	труба (В-303)	1	1	8,2	0,22	0,36	9,47	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xm	Um		Cм/ПДК	Xm	Um		
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,00003340	0,0000005	1	0,000	46,74	0,50		0,000	000,0	0,00		
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00088800	0,0000130	1	0,005	46,74	0,50		0,000	000,0	0,00		
0316		Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)					0,00007220	0,0000010	1	0,000	46,74	0,50		0,000	000,0	0,00		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
46	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0906		Углерод тетрахлорид					0,00102800	0,0000150	1	0,000		46,74		0,50	0,000	000,0	0,00	
1061		Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)					0,00035200	0,0000050	1	0,000		46,74		0,50	0,000	000,0	0,00	
%	1127	труба (В-407)	1	1	4	0,21	3,06	88,35	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,00003340	0,0000010	1	0,000		157,16		13,27	0,000	000,0	0,00	
0316		Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)					0,00007220	0,0000010	1	0,000		157,16		13,27	0,000	000,0	0,00	
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00000280	5,0000000E-08	1	0,000		157,16		13,27	0,000	000,0	0,00	
%	6007	окно	1	3	2	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0123		Железа оксид					0,00200000	0,0000580	1	0,000		11,40		0,50	0,000	000,0	0,00	
2868		Эмульсол					0,00000150	0,0000001	1	0,001		11,40		0,50	0,000	000,0	0,00	
2930		Пыль абразивная					0,00150000	0,0000430	1	1,071		11,40		0,50	0,000	000,0	0,00	
№ пл.: 1, № цеха: 19																		
%	407	труба (В-1)	1	1	10	0,47	2,81	16,20	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
2936		Пыль древесная					0,05291110	0,7954890	1	0,025		112,84		0,99	0,000	000,0	0,00	
%	618	дефлектор	1	1	10	1,00	0,36	0,45	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0616		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)					0,00053550	0,0005330	1	0,002		57,00		0,50	0,000	000,0	0,00	
0621		Метилбензол (Фенилметан)					0,00029170	0,0001890	1	0,000		57,00		0,50	0,000	000,0	0,00	
1042		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)					0,00012030	0,0001310	1	0,001		57,00		0,50	0,000	000,0	0,00	
1061		Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)					0,00008750	0,0000570	1	0,000		57,00		0,50	0,000	000,0	0,00	
1119		Этиловый эфир этиленгликоля					0,00004670	0,0000300	1	0,000		57,00		0,50	0,000	000,0	0,00	
1210		Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)					0,00005830	0,0000380	1	0,000		57,00		0,50	0,000	000,0	0,00	
1401		Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)					0,00004080	0,0000260	1	0,000		57,00		0,50	0,000	000,0	0,00	
2752		Уайт-спирит					0,00004760	0,0000240	1	0,000		57,00		0,50	0,000	000,0	0,00	
%	6039	ворота	1	3	3	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс,	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ОСС2.1.2-ТЧ

47

Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
							(г/с)				См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00130890	0,0006980	1	0,073		17,10	0,50		0,000	000,0	0,00	
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00021270	0,0001130	1	0,006		17,10	0,50		0,000	000,0	0,00	
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,00008570	0,0000540	1	0,006		17,10	0,50		0,000	000,0	0,00	
0330		Сера диоксид					0,00020380	0,0001240	1	0,005		17,10	0,50		0,000	000,0	0,00	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,02231640	0,0115890	1	0,050		17,10	0,50		0,000	000,0	0,00	
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,00209750	0,0017600	1	0,005		17,10	0,50		0,000	000,0	0,00	
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,00219300	0,0003610	1	0,020		17,10	0,50		0,000	000,0	0,00	
№ пл.: 1, № цеха: 20																		
%	641	труба (В-5)	1	1	2	0,38	1,02	9,04	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0123		Железа оксид					0,00230680	0,0007840	1	0,000	47,82	4,91		0,000	000,0	0,00		
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00040850	0,0001300	1	0,120	47,82	4,91		0,000	000,0	0,00		
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,00000800	0,0000010	1	0,000	47,82	4,91		0,000	000,0	0,00		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00195560	0,0017460	1	0,029	47,82	4,91		0,000	000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00031780	0,0002840	1	0,002	47,82	4,91		0,000	000,0	0,00		
0342		Фториды газообразные					0,00009440	0,0000390	1	0,014	47,82	4,91		0,000	000,0	0,00		
%	663	дефлектор	1	1	11	1,00	0,36	0,45	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0123		Железа оксид					0,00725000	0,0208800	1	0,000	62,70	0,50		0,000	000,0	0,00		
2930		Пыль абразивная					0,00475000	0,0136800	1	0,064	62,70	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	664	труба (В-6)	1	1	2	0,13	0,13	9,72	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0101		диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий)					0,00015840	0,0000670	1	0,000	18,73	0,82		0,000	000,0	0,00		
0123		Железа оксид					0,00007920	0,0000340	1	0,000	18,73	0,82		0,000	000,0	0,00		
0146		Медь оксид (в пересчете на медь) (Медь окись; тенорит)					0,00174240	0,0007350	1	0,000	18,73	0,82		0,000	000,0	0,00		
2868		Эмульсол					0,00001460	0,0000250	1	0,004	18,73	0,82		0,000	000,0	0,00		
2930		Пыль абразивная					0,00120000	0,0002160	1	0,417	18,73	0,82		0,000	000,0	0,00		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	
48	Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
												-	-					
%	665	дефлектор	1	1	11	1,00	0,45	0,58	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК		Xм	Um		
0123		Железа оксид					0,00084000	0,0012100	1	0,000	62,70	0,50	0,000		000,0	0,00		
2930		Пыль абразивная					0,00052000	0,0007490	1	0,007	62,70	0,50	0,000		000,0	0,00		
%	722	труба (В-18)	1	1	15	0,24	1,23	27,14	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК		Xм	Um		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00659720	0,0028500	1	0,000	96,53	0,56	0,000		000,0	0,00		
0410		Метан					0,00277780	0,0004200	1	0,000	96,53	0,56	0,000		000,0	0,00		
%	760	труба (В-1)	1	1	3	0,44	1,45	9,55	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК		Xм	Um		
0616		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)					0,01171880	0,0388130	1	0,083	62,27	1,82	0,000		000,0	0,00		
0621		Метилбензол (Фенилметан)					0,02854720	0,0783720	1	0,068	62,27	1,82	0,000		000,0	0,00		
1042		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)					0,00687500	0,0272250	1	0,098	62,27	1,82	0,000		000,0	0,00		
1061		Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)					0,00916670	0,0322500	1	0,003	62,27	1,82	0,000		000,0	0,00		
1119		Этиловый эфир этиленгликоля					0,00366670	0,0145200	1	0,007	62,27	1,82	0,000		000,0	0,00		
1210		Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)					0,00558330	0,0153900	1	0,079	62,27	1,82	0,000		000,0	0,00		
1401		Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)					0,01209720	0,0142460	1	0,049	62,27	1,82	0,000		000,0	0,00		
2752		Уайт-спирит					0,06944440	0,0395630	1	0,099	62,27	1,82	0,000		000,0	0,00		
2902		Взвешенные вещества					0,02750000	0,0146970	1	0,078	62,27	1,82	0,000		000,0	0,00		
%	790	труба (В-17 1/2)	1	1	3	0,23	0,66	15,91	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК		Xм	Um		
0316		Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)					0,00007220	0,0003880	1	0,001	54,23	1,59	0,000		000,0	0,00		
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00000280	0,0000150	1	0,000	54,23	1,59	0,000		000,0	0,00		
1061		Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)					0,00035200	0,0018930	1	0,000	54,23	1,59	0,000		000,0	0,00		
1555		Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)					0,00017560	0,0009440	1	0,002	54,23	1,59	0,000		000,0	0,00		
%	6040	ворота	1	3	3	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК		Xм	Um		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	Лист
49	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Кэф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра. вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00003380	0,0000430	1	0,002		17,10		0,50	0,000		000,0	0,00
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00000550	0,0000070	1	0,000		17,10		0,50	0,000		000,0	0,00
0330		Сера диоксид					0,00001400	0,0000180	1	0,000		17,10		0,50	0,000		000,0	0,00
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,00530850	0,0066080	1	0,012		17,10		0,50	0,000		000,0	0,00
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,00048640	0,0005950	1	0,001		17,10		0,50	0,000		000,0	0,00
%	6262	окно	1	3	11	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0859		Дифторхлорметан (Хлордифторметан)					0,46666700	0,0358400	1	0,002	62,70	0,50			0,000		000,0	0,00
0938		Нет в справочнике веществ					0,41666700	0,0150000	1	0,000	62,70	0,50			0,000		000,0	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 22																		
%	30	венттруба В-1/1,2	1	1	11	1,00	11,15	14,20	1,29	24,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					1,20663850	37,8271990	1	0,067	210,44	1,68			0,000		000,0	0,00
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,11535550	3,5090760	1	0,030	210,44	1,68			0,000		000,0	0,00
1071		Гидроксibenзол					0,02858370	0,8660010	1	0,221	210,44	1,68			0,000		000,0	0,00
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,28991990	8,8853670	1	0,560	210,44	1,68			0,000		000,0	0,00
%	32	венттруба (В-1/2, В-2/1,2)	1	1	16	0,80	9,50	18,90	1,29	22,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,53865730	16,4328680	1	0,021	224,08	1,23			0,000		000,0	0,00
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,11687020	3,5747720	1	0,107	224,08	1,23			0,000		000,0	0,00
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,11687020	3,5193490	1	0,161	224,08	1,23			0,000		000,0	0,00
%	34	труба (В-труба (В-1/1,2)	1	1	11,5	0,46	3,21	19,30	1,29	25,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
1039		Амиловый спирт					0,01503690	0,4612380	1	0,254	131,57	1,00			0,000		000,0	0,00
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,03612390	1,1021550	1	0,102	131,57	1,00			0,000		000,0	0,00

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
50	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Кэф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		Х1 (м)	У1 (м)	Х2 (м)	У2 (м)
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон)					0,03583020	1,0836310	1	0,151		131,57		1,00	0,000	000,0	0,00	
%	35	вентруба (В-3,4)	1	1	16	0,61	5,58	19,10	1,29	23,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um		
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,58556610	17,8660090	1	0,036	172,67	0,95		0,000	000,0	0,00		
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,11114430	3,4563670	1	0,160	172,67	0,95		0,000	000,0	0,00		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон)					0,11268800	3,4239130	1	0,243	172,67	0,95		0,000	000,0	0,00		
%	93	вентруба (В-2/1,2, В-3/1,2 В-16)	1	1	16,6	0,57	3,98	15,60	1,29	21,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um		
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,97535610	29,9432550	1	0,090	131,78	0,70		0,000	000,0	0,00		
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,03879260	1,1884090	1	0,083	131,78	0,70		0,000	000,0	0,00		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон)					0,09864400	2,9943260	1	0,318	131,78	0,70		0,000	000,0	0,00		
%	94	вентруба (В-4/1,2)	1	1	18,5	0,61	3,77	12,90	1,29	19,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um		
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,38469940	11,6874880	1	0,038	116,62	0,55		0,000	000,0	0,00		
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,08631080	2,6219080	1	0,201	116,62	0,55		0,000	000,0	0,00		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон)					0,09053820	2,7330060	1	0,317	116,62	0,55		0,000	000,0	0,00		
%	96	вентруба (В-1/2,2)	1	1	20,4	0,61	3,74	12,80	1,29	22,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um		
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,75428660	23,0233750	1	0,068	116,28	0,50		0,000	000,0	0,00		
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,14739730	4,4955600	1	0,311	116,28	0,50		0,000	000,0	0,00		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон)					0,14808930	4,4519130	1	0,469	116,28	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	97	вентруба (В-1/1,2)	1	1	9	0,46	2,78	16,70	1,29	21,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
51	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плот- ность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф · рел.	Координаты				
												Угол	Напра вл.		Х1 (м)	У1 (м)	Х2 (м)	У2 (м)	
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробен- зол; бензолгексагидрид)					0,14965570	4,5245870	1	0,027		113,85		1,11	0,000	000,0	0,00		
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,03039480	0,9341610	1	0,128		113,85		1,11	0,000	000,0	0,00		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогекса- метилен; пиметинкетон					0,03503130	1,0722540	1	0,220		113,85		1,11	0,000	000,0	0,00		
%	99	венттруба	1	1	11,8	0,33	0,76	8,90	1,29	27,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима				
											См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um		
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробен- зол; бензолгексагидрид)					0,05013040	1,5464980	1	0,016		67,26		0,50	0,000	000,0	0,00		
1071		Гидроксibenзол					0,00007840	0,0023010	1	0,004		67,26		0,50	0,000	000,0	0,00		
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00493800	0,1540050	1	0,037		67,26		0,50	0,000	000,0	0,00		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогекса- метилен; пиметинкетон					0,00238030	0,0733460	1	0,027		67,26		0,50	0,000	000,0	0,00		
%	159	труба	1	1	15	0,82	8,50	16,10	1,29	250,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима				
											См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно- окись; угарный газ)					4,38921270	138,4182130	1	0,035		275,52		4,07	0,000	000,0	0,00		
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробен- зол; бензолгексагидрид)					1,63688400	51,6207700	1	0,047		275,52		4,07	0,000	000,0	0,00		
%	315	азрационный фонарь	1	2	10		4,50	0,50	1,29	30,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима				
											См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um		
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробен- зол; бензолгексагидрид)					0,27083760	8,1319790	1	0,500		27,42		0,50	0,000	0,00	0,00		
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,04216630	1,3041850	1	0,363		27,42		0,50	0,000	0,00	0,00		
%	320	венттруба (В-2)	1	1	9	0,46	1,63	9,80	1,29	18,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима				
											См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um		
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробен- зол; бензолгексагидрид)					0,53908320	16,6152450	1	0,229		66,81		0,65	0,000	000,0	0,00		
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,12766960	3,8961550	1	1,264		66,81		0,65	0,000	000,0	0,00		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогекса- метилен; пиметинкетон					0,10720580	3,2652570	1	1,592		66,81		0,65	0,000	000,0	0,00		
%	321	труба	1	1	15	0,20	0,01	0,29	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима				
											См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	
52	Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,00035820	0,0112970	1	0,000		85,50		0,50	0,000	000,0		0,00
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,00008830	0,0027840	1	0,000		85,50		0,50	0,000	000,0		0,00
%	322	венттруба	1	1	11	0,23	0,35	8,50	1,29	22,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00457310	0,1390670	1	0,041		62,70		0,50	0,000	000,0		0,00
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00450780	0,1380370	1	0,060		62,70		0,50	0,000	000,0		0,00
%	396	свеча	1	1	2	0,10	0,20	25,46	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,00000230	0,0000004	1	0,000		37,73		1,65	0,000	000,0		0,00
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,00000240	0,0000004	1	0,000		37,73		1,65	0,000	000,0		0,00
1071		Гидроксibenзол					0,00000220	0,0000004	1	0,001		37,73		1,65	0,000	000,0		0,00
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00000210	0,0000004	1	0,000		37,73		1,65	0,000	000,0		0,00
%	397	вентруба ВВ-1/1	1	1	12,7	0,20	0,47	14,90	1,29	25,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,15834470	4,9935580	1	0,043		72,39		0,50	0,000	000,0		0,00
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,07500360	2,3653120	1	0,096		72,39		0,50	0,000	000,0		0,00
%	400	вентруба (В-10/1,2)	1	1	14,5	0,15	0,41	23,30	1,29	24,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,02258340	0,6775940	1	0,005		82,65		0,50	0,000	000,0		0,00
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00510680	0,1538900	1	0,024		82,65		0,50	0,000	000,0		0,00
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00522030	0,1598550	1	0,037		82,65		0,50	0,000	000,0		0,00
%	440	труба	1	1	150	0,81	4,12	8,00	1,29	26,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,00174750	0,0551100	1	0,000		855,00		0,50	0,000	000,0		0,00
0408		Циклогексан (Гексаметилен;					0,02270090	0,7158960	1	0,000		855,00		0,50	0,000	000,0		0,00

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
53	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Кэфф. рел.	Координаты			
												Угол	Направ. вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
гексагидробензол; бензолгексагидрид)																		
%	441	труба	1	1	17	0,05	0,01	3,06	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0408	Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)						0,05214920	1,6445760	1	0,007	96,90	0,50		0,000	000,0	0,00		
1077	Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о						0,00056600	0,0178510	1	0,002	96,90	0,50		0,000	000,0	0,00		
1411	Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон						0,00029090	0,0091750	1	0,001	96,90	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	442	труба	1	1	16,5	0,20	0,01	0,29	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0408	Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)						0,04054800	1,2787820	1	0,006	94,05	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	443	труба	1	1	15,5	0,20	0,01	0,29	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
1411	Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон						0,00048060	0,0151560	1	0,003	88,35	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	569	труба	1	1	16	0,25	0,03	0,51	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0408	Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)						0,00014290	0,0045080	1	0,000	91,20	0,50		0,000	000,0	0,00		
1077	Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о						0,00000070	0,0000210	1	0,000	91,20	0,50		0,000	000,0	0,00		
1411	Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон						0,00000020	0,0000080	1	0,000	91,20	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	604	вентруба (В-8/1,2)	1	1	17,5	0,48	1,88	10,40	1,29	22,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0408	Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)						0,19478530	0,4990180	1	0,025	99,75	0,50		0,000	000,0	0,00		
1077	Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о						0,03812150	1,1637740	1	0,115	99,75	0,50		0,000	000,0	0,00		
1411	Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон						0,03742520	1,1308370	1	0,169	99,75	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	619	труба	1	1	6	0,33	1,01	11,77	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс,	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°C)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Козф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
							(г/с)			См/ПДК		Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um	
0123		Железа оксид					0,00254880	0,0022940	1	0,000		57,56	0,84		0,000	000,0	0,00	
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00033220	0,0002990	1	0,034		57,56	0,84		0,000	000,0	0,00	
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,00001110	0,0000100	1	0,000		57,56	0,84		0,000	000,0	0,00	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00138580	0,0008070	1	0,007		57,56	0,84		0,000	000,0	0,00	
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00022520	0,0001320	1	0,001		57,56	0,84		0,000	000,0	0,00	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00251220	0,0022610	1	0,001		57,56	0,84		0,000	000,0	0,00	
0342		Фториды газообразные					0,00037540	0,0003380	1	0,019		57,56	0,84		0,000	000,0	0,00	
0344		Фториды плохо растворимые					0,00007560	0,0000680	1	0,000		57,56	0,84		0,000	000,0	0,00	
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,00007560	0,0000680	1	0,000		57,56	0,84		0,000	000,0	0,00	

%	620	труба	1	1	20	0,20	0,14	4,58	1,29	27,00	0,00	-	-	1				
---	-----	-------	---	---	----	------	------	------	------	-------	------	---	---	---	--	--	--	--

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um
0408	Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)	0,00159760	0,0503810	1	0,000	114,00	0,50	0,000	000,0	0,00

%	621	труба (В-3/1,2)	1	1	11,2	0,20	0,55	17,60	1,29	22,00	0,00	-	-	1				
---	-----	-----------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	------	---	---	---	--	--	--	--

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0408	Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)	0,02930470	0,9080250	1	0,011	63,84	0,50	0,000	000,0	0,00
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	0,00275150	0,0845120	1	0,005	63,84	0,50	0,000	000,0	0,00
1071	Гидроксibenзол	0,00056770	0,0169350	1	0,029	63,84	0,50	0,000	000,0	0,00
1077	Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о	0,00516540	0,1601540	1	0,044	63,84	0,50	0,000	000,0	0,00
1411	Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон	0,00557450	0,1653150	1	0,072	63,84	0,50	0,000	000,0	0,00

%	637	труба	1	1	11	0,20	0,02	0,51	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
---	-----	-------	---	---	----	------	------	------	------	-------	------	---	---	---	--	--	--	--

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cм/ПДК	Xm	Um	Cм/ПДК	Xm	Um
1077	Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о	0,00000070	0,0000210	1	0,000	62,70	0,50	0,000	000,0	0,00
1411	Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогекса-метилен; пиметинкетон	0,00000020	0,0000080	1	0,000	62,70	0,50	0,000	28,13	0,50

%	642	венттруба В-1	1	1	2,8	0,38	0,11	0,93	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
---	-----	---------------	---	---	-----	------	------	------	------	-------	------	---	---	---	--	--	--	--

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um
0123	Железа оксид	0,00406210	0,0023160	1	0,000	15,96	0,50	0,000	000,0	0,00

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

55Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00030510	0,0001760	1	0,398		15,96		0,50	0,000	000,0	0,00	
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,00001670	0,0000100	1	0,000		15,96		0,50	0,000	000,0	0,00	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00130390	0,0003420	1	0,085		15,96		0,50	0,000	000,0	0,00	
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00021180	0,0000560	1	0,007		15,96		0,50	0,000	000,0	0,00	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,00323680	0,0009750	1	0,008		15,96		0,50	0,000	000,0	0,00	
0342		Фториды газообразные					0,00032910	0,0001970	1	0,214		15,96		0,50	0,000	000,0	0,00	
0344		Фториды плохо растворимые					0,00004720	0,0000280	1	0,003		15,96		0,50	0,000	000,0	0,00	
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,00004720	0,0000280	1	0,002		15,96		0,50	0,000	000,0	0,00	
2930		Пыль абразивная					0,00064000	0,0005760	1	0,209		15,96		0,50	0,000	000,0	0,00	
%	670	труба	1	1	15	0,20	0,01	0,29	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,03531470	1,1136860	1	0,007		85,50		0,50	0,000	000,0	0,00	
%	682	труба	1	1	14	0,07	0,01	2,50	1,29	26,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0150		Натрий гидроксид (Натр едкий)					0,00141420	0,0445970	1	0,043		79,80		0,50	0,000	000,0	0,00	
%	687	труба	1	1	10	0,25	0,15	3,00	1,29	25,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,00138110	0,0000020	1	0,001		57,00		0,50	0,000	000,0	0,00	
%	688	труба	1	1	15	0,05	0,00	0,51	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					3,62000000Е-10	1,14000000Е-08	1	0,000		85,50		0,50	0,000	000,0	0,00	
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					1,00000000Е-10	3,20000000Е-09	1	0,000		85,50		0,50	0,000	000,0	0,00	
%	689	труба	1	1	14,5	0,10	0,00	0,51	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,00012770	0,0040300	1	0,000		82,65		0,50	0,000	000,0	0,00	
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин;					0,00000060	0,0000190	1	0,000		82,65		0,50	0,000	000,0	0,00	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
56	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
гидроксициклогексан; о																		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00000020	0,0000070	1	0,000	82,65	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	690	труба	1	1	13	0,15	0,02	0,91	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um			
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					3,64000000 Е-09	0,0000001	1	0,000	74,10	0,50	0,000	000,0	0,00			
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00000510	0,0001610	1	0,000	74,10	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	691	труба	1	1	16	0,20	0,01	0,20	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um			
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,00106350	0,0335390	1	0,000	91,20	0,50	0,000	000,0	0,00			
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00000290	0,0000920	1	0,000	91,20	0,50	0,000	000,0	0,00			
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00040040	0,0126290	1	0,002	91,20	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	692	труба	1	1	13	0,25	0,01	0,18	1,29	340,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,13705470	2,1651000	1	1,152	32,62	0,50	0,000	000,0	0,00			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,02227140	0,3518290	1	0,094	32,62	0,50	0,000	000,0	0,00			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,31632640	4,9958280	1	0,106	32,62	0,50	0,000	000,0	0,00			
0703		Бенз/а/пирен					0,00000002	0,0000004	1	0,000	32,62	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	693	труба	1	1	13	0,15	0,01	0,80	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um			
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00002100	0,0006420	1	0,000	74,10	0,50	0,000	000,0	0,00			
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00003090	0,0009750	1	0,000	74,10	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	695	труба	1	1	15	0,15	0,14	7,81	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um			
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,00113680	0,0358490	1	0,000	85,50	0,50	0,000	000,0	0,00			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	Лист
57	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
												-	-					
%	696	свеча	1	1	4	0,10	0,15	19,10	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um		
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,00000100	0,0000330	1	0,000	28,31	0,62		0,000	000,0	0,00		
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,00000100	0,0000320	1	0,000	28,31	0,62		0,000	000,0	0,00		
%	761	труба (В-11)	1	1	14,6	0,24	0,47	10,40	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um		
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,02475530	0,7654850	1	0,005	83,22	0,50		0,000	000,0	0,00		
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00490730	0,1478460	1	0,023	83,22	0,50		0,000	000,0	0,00		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00573970	0,1782450	1	0,040	83,22	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	838	труба	1	1	14,5	0,05	0,00	1,07	1,29	80,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um		
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,00000001	0,0000004	1	0,000	36,41	0,50		0,000	000,0	0,00		
1071		Гидроксibenзол					6,24000000E-10	1,96000000E-08	1	0,000	36,41	0,50		0,000	000,0	0,00		
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00000001	0,0000003	1	0,000	36,41	0,50		0,000	000,0	0,00		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00000001	0,0000004	1	0,000	36,41	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	840	труба	1	1	9	0,13	0,00	0,24	1,29	60,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um		
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					3,72000000E-09	0,0000001	1	0,000	22,58	0,50		0,000	000,0	0,00		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					8,49000000E-09	0,0000003	1	0,000	22,58	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	841	труба	1	1	8	0,05	0,00	1,22	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um		
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,00001060	0,0003350	1	0,000	20,35	0,50		0,000	000,0	0,00		
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00000030	0,0000110	1	0,000	20,35	0,50		0,000	000,0	0,00		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00000010	0,0000200	1	0,000	20,35	0,50		0,000	000,0	0,00		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
58	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	842	труба	1	1	8,7	0,07	0,00	1,10	1,29	60,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um		
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,00017240	0,0054390	1	0,001	22,22	0,50		0,000	000,0	0,00		
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00021100	0,0066500	1	0,015	22,22	0,50		0,000	000,0	0,00		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00015990	0,0050420	1	0,017	22,22	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	845	труба	1	1	8,9	0,07	0,01	1,60	1,29	50,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00016930	0,0053410	1	0,016	23,01	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	846	труба	1	1	8,9	0,10	0,00	0,22	1,29	60,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um		
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,00062880	0,0198320	1	0,002	22,26	0,50		0,000	000,0	0,00		
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00002920	0,0009230	1	0,002	22,26	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	848	труба	1	1	9	0,07	0,05	13,77	1,29	60,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um		
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,00000020	0,0000060	1	0,000	30,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
1039		Амиловый спирт					0,00000080	0,0000250	1	0,000	30,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
1042		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)					0,00000060	0,0000190	1	0,000	30,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
1051		Изопропиловый спирт					0,00000140	0,0000430	1	0,000	30,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
1054		Пропиловый спирт					0,00000070	0,0000220	1	0,000	30,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00000340	0,0001100	1	0,000	30,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00001290	0,0000400	1	0,001	30,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	1064	труба	1	1	16	0,20	0,00	0,13	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um		
1039		Амиловый спирт					0,00012640	0,0035520	1	0,003	91,20	0,50		0,000	000,0	0,00		
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00000840	0,0002660	1	0,000	91,20	0,50		0,000	000,0	0,00		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
59	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Кэфф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00000310	0,0000990	1	0,000		91,20		0,50	0,000	000,0	0,00	
%	1075	вентруба (В-7/1,2)	1	1	17,9	0,69	3,81	10,20	1,29	21,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,23398330	7,1109790	1	0,028	104,30	0,51			0,000	000,0	0,00	
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,12849610	3,9071310	1	0,361	104,30	0,51			0,000	000,0	0,00	
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,06867280	2,0651980	1	0,289	104,30	0,51			0,000	000,0	0,00	
%	1076	вентруба (В-1/1,2)	1	1	17,9	0,61	2,51	8,60	1,29	22,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,07485560	2,2506780	1	0,009	102,03	0,50			0,000	000,0	0,00	
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00348720	0,1070360	1	0,010	102,03	0,50			0,000	000,0	0,00	
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,01039510	0,3479540	1	0,045	102,03	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	1176	венттруба (В-5)	1	1	11	1,00	11,15	14,20	1,29	24,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					1,23024060	38,5674940	1	0,068	210,44	1,68			0,000	000,0	0,00	
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,11373320	3,4574390	1	0,029	210,44	1,68			0,000	000,0	0,00	
1071		Гидроксibenзол					0,02817710	0,8530500	1	0,218	210,44	1,68			0,000	000,0	0,00	
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,29816540	9,1121300	1	0,384	210,44	1,68			0,000	000,0	0,00	
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,28894380	8,9182550	1	0,558	210,44	1,68			0,000	000,0	0,00	
%	1177	венттруба (В-6)	1	1	11	1,00	11,15	14,20	1,29	24,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					1,21653810	38,1695040	1	0,067	210,44	1,68			0,000	000,0	0,00	
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,11680700	3,4897520	1	0,030	210,44	1,68			0,000	000,0	0,00	
1071		Гидроксibenзол					0,02838210	0,8595130	1	0,219	210,44	1,68			0,000	000,0	0,00	
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,29816540	8,8213170	1	0,384	210,44	1,68			0,000	000,0	0,00	
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,29304220	8,9505680	1	0,566	210,44	1,68			0,000	000,0	0,00	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
60	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	1193	вентруба (В-1/1,2)	1	1	17,9	0,61	2,51	8,60	1,29	22,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xm	Um		Cм/ПДК	Xm	Um		
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,07462310	2,2433470	1	0,009	102,03	0,50		0,000	000,0	0,00		
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00353450	0,1063020	1	0,010	102,03	0,50		0,000	000,0	0,00		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,01039510	0,3475220	1	0,045	102,03	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	1194	вентруба (В-18)	1	1	17,9	0,61	2,51	8,60	1,29	22,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xm	Um		Cм/ПДК	Xm	Um		
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,07508810	2,2580090	1	0,009	102,03	0,50		0,000	000,0	0,00		
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00353450	0,1077680	1	0,010	102,03	0,50		0,000	000,0	0,00		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,01044160	0,3486880	1	0,045	102,03	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6010	Ворота	1	3	0	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xm	Um		Cм/ПДК	Xm	Um		
0123		Железа оксид					0,00480000	0,0129600	1	0,000	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
2868		Эмульсол					0,00000040	0,0000010	1	0,000	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
2930		Пыль абразивная					0,00320000	0,0086400	1	2,286	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6015	неорганизованный наружная установка	1	3	10	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xm	Um		Cм/ПДК	Xm	Um		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,00002980	0,0007070	1	0,000	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,01910900	0,6026490	1	0,009	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,03163640	0,9976860	1	0,070	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
1071		Гидроксibenзол					0,00000005	0,0000010	1	0,000	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00000060	0,0000150	1	0,000	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					9,80000000Е-11	3,1000000Е-09	1	0,000	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6027	неорганизованный наружная установка	1	3	10	0,00			1,29	-	4,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
61	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Кэф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		Х1 (м)	У1 (м)	Х2 (м)	У2 (м)
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК		Хм		Um	
	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00295590	0,0908860	1	0,000	57,00	0,50	0,000		000,0		0,00	
	0408	Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробен-зол; бензолгексагидрид)					0,24521340	7,7201400	1	0,117	57,00	0,50	0,000		000,0		0,00	
	1077	Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00340900	0,1075120	1	0,038	57,00	0,50	0,000		000,0		0,00	
	1411	Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогекса-метилен; пиметинкетон					0,00538650	0,1698720	1	0,090	57,00	0,50	0,000		000,0		0,00	
%	6030	неорганизован-ный наружная установка	1	3	10	0,00			1,29	-	4,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК		Хм		Um	
	0408	Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробен-зол; бензолгексагидрид)					0,01980780	0,6246640	1	0,009	57,00	0,50	0,000		000,0		0,00	
	0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,03161410	0,9969830	1	0,070	57,00	0,50	0,000		000,0		0,00	
%	6113	неорганизован-ный трубопро-вод	1	3	10	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК		Хм		Um	
	0402	Бутан					0,00011490	0,0036220	1	0,000	57,00	0,50	0,000		000,0		0,00	
	0405	Пентан					0,00001770	0,0005600	1	0,000	57,00	0,50	0,000		000,0		0,00	
	0410	Метан					0,08647500	2,7270600	1	0,001	57,00	0,50	0,000		000,0		0,00	
	0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,00042400	0,0133700	1	0,000	57,00	0,50	0,000		000,0		0,00	
	0417	Этан (Диметил, метилметан)					0,00132530	0,0417960	1	0,000	57,00	0,50	0,000		000,0		0,00	
%	6121	неорганизован-ный сливона-ливная эста-када	1	3	3	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК		Хм		Um	
	0408	Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробен-зол; бензолгексагидрид)					0,62154500	0,1085600	1	4,925	17,10	0,50	0,000		000,0		0,00	
	0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22					0,00364900	0,0006840	1	0,001	17,10	0,50	0,000		000,0		0,00	
	1411	Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогекса-метилен; пиметинкетон					0,00527300	0,0039350	1	1,462	17,10	0,50	0,000		000,0		0,00	
%	6152	неорганизован-ный	1	3	10	0,00			1,29	-	3,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
62	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
		трубопровод																
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um			
0402		Бутан					0,00005800	0,0018480	1	0,000	57,00	0,50	0,000	000,0	0,00			
0405		Пентан					0,00000900	0,0002800	1	0,000	57,00	0,50	0,000	000,0	0,00			
0410		Метан					0,04411300	1,3911400	1	0,001	57,00	0,50	0,000	000,0	0,00			
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,00021600	0,0068200	1	0,000	57,00	0,50	0,000	000,0	0,00			
0417		Этан (Диметил, метилметан)					0,00067610	0,0213210	1	0,000	57,00	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	6213	неорганизованный наружная установка	1	3	10	0,00			1,29	-	10,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um			
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,02346910	0,7413680	1	0,011	57,00	0,50	0,000	000,0	0,00			
1039		Амиловый спирт					0,04688090	1,4784800	1	3,133	57,00	0,50	0,000	000,0	0,00			
1042		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)					0,00515720	0,1626400	1	0,034	57,00	0,50	0,000	000,0	0,00			
1051		Изопропиловый спирт					0,00002450	0,0009690	1	0,000	57,00	0,50	0,000	000,0	0,00			
1054		Пропиловый спирт					0,00008180	0,0025780	1	0,000	57,00	0,50	0,000	000,0	0,00			
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,04483100	1,4138020	1	0,499	57,00	0,50	0,000	000,0	0,00			
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,05261680	1,6593250	1	0,879	57,00	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	6342	неорганизованный наружная установка	1	3	10	0,00			1,29	-	16,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um			
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00198700	0,0601970	1	0,022	57,00	0,50	0,000	000,0	0,00			
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00187130	0,0562970	1	0,031	57,00	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	6343	неорганизованный наружная установка	1	3	10	0,00			1,29	-	6,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um			
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,00003410	0,0010770	1	0,000	57,00	0,50	0,000	000,0	0,00			
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00003130	0,0009870	1	0,000	57,00	0,50	0,000	000,0	0,00			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00003170	0,0009990	1	0,001		57,00		0,50		0,000	000,0	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 23																		
%	65	труба (В-1/1,2, В-2)	1	1	6,7	0,77	7,31	15,69	1,29	17,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0150		Натрий гидроксид (Натр едкий)					0,00997430	0,2971960	1	0,166	164,13	5,16		0,000	000,0	0,00		
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,04952770	1,4003650	1	0,006	164,13	5,16		0,000	000,0	0,00		
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,08804920	2,4248750	1	0,049	164,13	5,16		0,000	000,0	0,00		
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,04904620	1,3498470	1	0,002	164,13	5,16		0,000	000,0	0,00		
1071		Гидроксibenзол					0,02552050	0,7193800	1	0,426	164,13	5,16		0,000	000,0	0,00		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,04883980	1,3377230	1	0,204	164,13	5,16		0,000	000,0	0,00		
%	67	труба (В-3, В-4, В-6/1, В-6/2, В-6/3, В-7, В-8, В-9, В-11, В13-1	1	1	11,4	0,60	4,24	14,99	1,29	9,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,10505500	3,2353670	1	0,012	133,29	1,03		0,000	000,0	0,00		
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,38000380	10,4879080	1	0,210	133,29	1,03		0,000	000,0	0,00		
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,20108190	5,4488900	1	0,008	133,29	1,03		0,000	000,0	0,00		
1071		Гидроксibenзол					0,00373440	0,1094600	1	0,062	133,29	1,03		0,000	000,0	0,00		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,10710690	3,0860970	1	0,445	133,29	1,03		0,000	000,0	0,00		
%	95	труба	1	1	6	0,42	2,50	18,04	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0303		Аммиак (Азота гидрид)					2,75000000Е-09	8,67000000Е-08	1	0,000	112,29	1,64		0,000	000,0	0,00		
%	168	труба	1	1	55	1,40	14,78	9,60	1,29	89,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0155		Натрия карбонат					1,44808610	26,9934840	1	0,053	562,45	1,66		0,000	000,0	0,00		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					1,12059590	20,8265110	1	0,031	562,45	1,66		0,000	000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,17377030	3,1146330	1	0,002	562,45	1,66		0,000	000,0	0,00		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
64	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Кэфф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		Х1 (м)	У1 (м)	Х2 (м)	У2 (м)
0330		Сера диоксид				0,11473300	2,0764220	1	0,001		562,45		1,66		0,000		000,0	0,00
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				4,23286710	78,9040280	1	0,005		562,45		1,66		0,000		000,0	0,00
0703		Бенз/а/пирен				0,00000050	0,0000100	1	0,000		562,45		1,66		0,000		000,0	0,00
%	268	труба	1	1	55	1,40	14,78	9,60	1,29	90,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Хм	Um			См/ПДК	Хм	Um	
0155		Натрия карбонат					1,38855470	30,2477200	1	0,051		564,88		1,66	0,000		000,0	0,00
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					1,11861970	24,1981760	1	0,031		564,88		1,66	0,000		000,0	0,00
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,17218080	3,6297260	1	0,002		564,88		1,66	0,000		000,0	0,00
0330		Сера диоксид					0,12552530	2,6134030	1	0,001		564,88		1,66	0,000		000,0	0,00
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					4,19898940	91,4691060	1	0,005		564,88		1,66	0,000		000,0	0,00
0703		Бенз/а/пирен					0,00000050	0,0000120	1	0,000		564,88		1,66	0,000		000,0	0,00
%	307	труба (В-8)	1	1	9	0,77	5,21	11,19	1,29	37,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Хм	Um			См/ПДК	Хм	Um	
408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,00369250	0,1610960	1	0,001		127,69		1,24	0,000		000,0	0,00
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00230780	0,1006850	1	0,008		127,69		1,24	0,000		000,0	0,00
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00369250	0,1610960	1	0,019		127,69		1,24	0,000		000,0	0,00
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00230780	0,1006850	1	0,008		127,69		1,24	0,000		000,0	0,00
%	377	труба (В-1/1, 2,3,4)	1	1	9	0,45	2,04	12,84	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Хм	Um			См/ПДК	Хм	Um	
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,19531600	6,1594850	1	0,264		85,63		0,83	0,000		000,0	0,00
%	417	труба (В-2 1/2, В-1, В-16, В25-32)	1	1	10,1	0,47	1,15	6,63	1,29	28,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Хм	Um			См/ПДК	Хм	Um	
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,04205900	1,3263800	1	0,020		57,57		0,50	0,000		000,0	0,00
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,09196900	2,9003520	1	0,200		57,57		0,50	0,000		000,0	0,00
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,01757100	0,5541320	1	0,003		57,57		0,50	0,000		000,0	0,00
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон;					0,03532900	1,1141590	1	0,577		57,57		0,50	0,000		000,0	0,00

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
66	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Кэф. рел.	Координаты				
												Угол	Напра вл.		Х1 (м)	У1 (м)	Х2 (м)	У2 (м)	
							(г/с)				См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК		Хм	Um		
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00000130	0,0000380	1	0,000		20,73		0,50		0,000		000,0	0,00
%	542	труба	1	1	10	0,40	0,03	0,26	1,29	42,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима					
										См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um				
	0303	Аммиак (Азота гидрид)					0,00181440	0,0001160	1	0,027		25,67		0,50		0,000		000,0	0,00
	0351	диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,00230180	0,0001830	1	0,034		25,67		0,50		0,000		000,0	0,00
	0408	Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,00236960	0,0103450	1	0,005		25,67		0,50		0,000		000,0	0,00
	1077	Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00333210	0,0044220	1	0,164		25,67		0,50		0,000		000,0	0,00
	1411	Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00196160	0,0036930	1	0,145		25,67		0,50		0,000		000,0	0,00
%	543	труба	1	1	10	0,40	0,04	0,28	1,29	42,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима					
										См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um				
	0303	Аммиак (Азота гидрид)					0,00181440	0,0001160	1	0,027		25,74		0,50		0,000		000,0	0,00
	0351	диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,00230180	0,0001830	1	0,034		25,74		0,50		0,000		000,0	0,00
	0408	Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,00239920	0,0110610	1	0,005		25,74		0,50		0,000		000,0	0,00
	1077	Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00334020	0,0046770	1	0,164		25,74		0,50		0,000		000,0	0,00
	1411	Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00196890	0,0039100	1	0,145		25,74		0,50		0,000		000,0	0,00
%	544	труба	1	1	10	0,40	0,04	0,30	1,29	43,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима					
										См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um				
	0303	Аммиак (Азота гидрид)					0,00181440	0,0001160	1	0,027		25,81		0,50		0,000		000,0	0,00
	0351	диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,00230180	0,0001830	1	0,034		25,81		0,50		0,000		000,0	0,00
	0408	Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,00244140	0,0122340	1	0,005		25,81		0,50		0,000		000,0	0,00
	1077	Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00333590	0,0045690	1	0,163		25,81		0,50		0,000		000,0	0,00
	1411	Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00200630	0,0051830	1	0,147		25,81		0,50		0,000		000,0	0,00
%	545	труба	1	1	10	0,40	0,04	0,28	1,29	42,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима					
										См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um				
0303	Аммиак (Азота гидрид)					0,00181440	0,0001160	1	0,027		25,74		0,50		0,000		000,0		0,00

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты				
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)	
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,00230180	0,0001830	1	0,034		25,74		0,50		0,000	000,0		0,00
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,00237380	0,0102610	1	0,005		25,74		0,50		0,000	000,0		0,00
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00334560	0,0048830	1	0,164		25,74		0,50		0,000	000,0		0,00
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00198790	0,0046630	1	0,146		25,74		0,50		0,000	000,0		0,00
%	546	труба	1	1	10	0,40	0,04	0,32	1,29	43,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима				
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um		
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00181440	0,0001160	1	0,026	25,87	0,50			0,000	000,0		0,00	
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,00230180	0,0001830	1	0,034	25,87	0,50			0,000	000,0		0,00	
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,00203100	0,0001210	1	0,004	25,87	0,50			0,000	000,0		0,00	
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00319540	0,0002240	1	0,155	25,87	0,50			0,000	000,0		0,00	
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00184140	0,0001190	1	0,134	25,87	0,50			0,000	000,0		0,00	
%	568	труба	1	1	60	1,50	10,60	6,00	1,29	132,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима				
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um		
0155		Натрия карбонат					0,05714800	1,0389510	1	0,002	585,08	1,72			0,000	000,0		0,00	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,72863700	12,7790930	1	0,018	585,08	1,72			0,000	000,0		0,00	
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,11429600	1,9999800	1	0,001	585,08	1,72			0,000	000,0		0,00	
0330		Сера диоксид					0,04314670	0,7844080	1	0,000	585,08	1,72			0,000	000,0		0,00	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,87150700	15,8439970	1	0,001	585,08	1,72			0,000	000,0		0,00	
0703		Бенз/а/пирен					0,00000060	0,0000100	1	0,000	585,08	1,72			0,000	000,0		0,00	
%	602	труба	1	1	8	0,15	0,02	1,08	1,29	40,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима				
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um		
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,01472760	0,0169560	1	0,344	21,20	0,50			0,000	000,0		0,00	
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,00267480	0,0021430	1	0,003	21,20	0,50			0,000	000,0		0,00	
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00223140	0,0044250	1	0,174	21,20	0,50			0,000	000,0		0,00	
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00535980	0,0391400	1	0,626	21,20	0,50			0,000	000,0		0,00	
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,01951280	0,0194350	1	1,519	21,20	0,50			0,000	000,0		0,00	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
68	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		Х1 (м)	У1 (м)	Х2 (м)	У2 (м)
%	635	труба (В-1)	1	1	3	0,39	1,14	9,54	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um		
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00876000	0,2764320	1	0,249	55,14	1,61		0,000	000,0	0,00		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогекса-метилен; пиметинкетон					0,00219000	0,0691080	1	0,093	55,14	1,61		0,000	000,0	0,00		
%	643	труба	1	1	3	5,00	1,72	0,09	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um		
0123		Железа оксид					0,00419090	0,0065840	1	0,000	17,10	0,50		0,000	000,0	0,00		
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00025000	0,0004830	1	0,277	17,10	0,50		0,000	000,0	0,00		
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,00003480	0,0000780	1	0,000	17,10	0,50		0,000	000,0	0,00		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00130000	0,0015600	1	0,072	17,10	0,50		0,000	000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00021130	0,0002540	1	0,006	17,10	0,50		0,000	000,0	0,00		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00206250	0,0024750	1	0,005	17,10	0,50		0,000	000,0	0,00		
0342		Фториды газообразные					0,00007260	0,0003180	1	0,040	17,10	0,50		0,019	29,97	1,77		
%	666	труба	1	1	2,5	0,15	0,16	8,77	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um		
0123		Железа оксид					0,00800000	0,0034560	1	0,000	19,50	0,68		0,000	000,0	0,00		
2930		Пыль абразивная					0,00550000	0,0023760	1	1,508	19,50	0,68		0,000	000,0	0,00		
%	768	труба	1	1	60	1,50	12,37	7,00	1,29	66,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um		
0155		Натрия карбонат					0,15122490	3,0895900	1	0,007	472,37	1,30		0,000	000,0	0,00		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					1,45130220	33,0420760	1	0,051	472,37	1,30		0,000	000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,21544210	4,4354650	1	0,004	472,37	1,30		0,000	000,0	0,00		
0330		Сера диоксид					0,09285570	1,8856210	1	0,001	472,37	1,30		0,000	000,0	0,00		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					1,69296470	35,8676620	1	0,002	472,37	1,30		0,000	000,0	0,00		
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					1,96814080	37,5000010	1	0,046	472,37	1,30		0,000	000,0	0,00		
0703		Бенз/а/пирен					0,00003880	0,0009180	1	0,000	472,37	1,30		0,000	000,0	0,00		
%	870	свеча	1	1	9	0,20	0,02	0,57	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ОСС2.1.2-ТЧ		
69	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Кэф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,00385870	0,1611230	1	0,010		23,28		0,50	0,000	000,0		0,00
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,04384820	0,3188290	1	0,545		23,28		0,50	0,000	000,0		0,00
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,02434250	0,0119130	1	0,023		23,28		0,50	0,000	000,0		0,00
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00414900	0,0286770	1	0,387		23,28		0,50	0,000	000,0		0,00
%	1178	труба (В-2)	1	1	6,7	0,77	7,26	15,59	1,29	19,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0150		Натрий гидроксид (Натр едкий)					0,01011440	0,2932800	1	0,170	163,61	5,12			0,000	000,0		0,00
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,04873940	1,4963710	1	0,006	163,61	5,12			0,000	000,0		0,00
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,08892560	2,6330990	1	0,050	163,61	5,12			0,000	000,0		0,00
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,04880730	1,5177780	1	0,002	163,61	5,12			0,000	000,0		0,00
1071		Гидроксibenзол					0,02538790	1,0254100	1	0,426	163,61	5,12			0,000	000,0		0,00
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,04846780	1,5070750	1	0,203	163,61	5,12			0,000	000,0		0,00
%	1179	труба (В-4, В-6/1, В-6/2, В-6/3, В-7, В-8, В-9, В-11)	1	1	11,4	0,60	4,21	14,90	1,29	10,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,10479830	3,1640130	1	0,013	132,49	1,02			0,000	000,0		0,00
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,37410570	10,8942680	1	0,209	132,49	1,02			0,000	000,0		0,00
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,19781700	5,7991400	1	0,008	132,49	1,02			0,000	000,0		0,00
1071		Гидроксibenзол					0,00368830	0,0718330	1	0,062	132,49	1,02			0,000	000,0		0,00
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,10520450	2,9353670	1	0,441	132,49	1,02			0,000	000,0		0,00
%	6001	сливо-наливная эстакада	1	3	3	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,40094810	0,0005880	1	3,177	17,10	0,50			0,000	000,0		0,00
1039		Амиловый спирт					0,32596570	0,0004190	1	361,619	17,10	0,50			0,000	000,0		0,00
1042		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)					0,07987720	0,0001040	1	8,861	17,10	0,50			0,000	000,0		0,00
1051		Изопропиловый спирт					0,00184110	0,0000030	1	0,034	17,10	0,50			0,000	000,0		0,00
1054		Пропиловый спирт					0,00321900	0,0000040	1	0,119	17,10	0,50			0,000	000,0		0,00
1071		Гидроксibenзол					0,02581750	0,2218490	1	28,641	17,10	0,50			0,000	000,0		0,00

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

70

Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направ. вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00023420	0,00000003	1	0,043		17,10		0,50	0,000	000,0		0,00
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогекса-метилен; пиметинкетон					0,00574890	0,0005760	1	1,594		17,10		0,50	0,000	000,0		0,00
%	6003	зеркало чаши	1	3	2	0,00			1,29	-	22,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето			Зима			
												См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00375100	0,00000080	1	0,536		11,40		0,50	0,000	000,0		0,00
%	6004	трубопровод	1	3	10	0,00			1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето			Зима			
												См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0402		Бутан					0,00024400	0,0076200	1	0,000		57,00		0,50	0,000	000,0		0,00
0405		Пентан					0,00003500	0,0010900	1	0,000		57,00		0,50	0,000	000,0		0,00
0410		Метан					0,16901400	5,2815700	1	0,002		57,00		0,50	0,000	000,0		0,00
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,00083600	0,0261400	1	0,000		57,00		0,50	0,000	000,0		0,00
0417		Этан (Диметил, метилметан)					0,00261400	0,0816900	1	0,000		57,00		0,50	0,000	000,0		0,00
%	6005	трубопровод	1	3	10	0,00			1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето			Зима			
												См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0402		Бутан					0,00017800	0,0056300	1	0,000		57,00		0,50	0,000	000,0		0,00
0405		Пентан					0,00002600	0,0008050	1	0,000		57,00		0,50	0,000	000,0		0,00
0410		Метан					0,12372600	3,9018100	1	0,002		57,00		0,50	0,000	000,0		0,00
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,00061200	0,0193100	1	0,000		57,00		0,50	0,000	000,0		0,00
0417		Этан (Диметил, метилметан)					0,00191300	0,0603400	1	0,000		57,00		0,50	0,000	000,0		0,00
%	6006	сливо-наливная эстакада	1	3	3,5	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето			Зима			
												См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,08081620	0,4447670	1	2,086		19,95		0,50	0,000	000,0		0,00
%	6016	дверь	1	3	2	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето			Зима			
												См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0123		Железа оксид					0,00115340	0,0041600	1	0,000		11,40		0,50	0,000	000,0		0,00
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00020420	0,0004540	1	0,583		11,40		0,50	0,000	000,0		0,00
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,00003480	0,0000880	1	0,000		11,40		0,50	0,000	000,0		0,00
0342		Фториды газообразные					0,00013340	0,0004260	1	0,191		11,40		0,50	0,000	000,0		0,00

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

71

Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	6043	ворота	1	3	6	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1	1328827,50	427289,50	1328826,50	427288,50
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00731110	0,0557620	1	0,080	34,20	0,50		0,000	000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00118810	0,0090610	1	0,007	34,20	0,50		0,000	000,0	0,00		
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,00055300	0,0034360	1	0,008	34,20	0,50		0,000	000,0	0,00		
0330		Сера диоксид					0,00188340	0,0126630	1	0,008	34,20	0,50		0,000	000,0	0,00		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,13274440	0,9402160	1	0,058	34,20	0,50		0,000	000,0	0,00		
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,02271390	0,1602440	1	0,010	34,20	0,50		0,000	000,0	0,00		
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,00393220	0,0149920	1	0,007	34,20	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6072	ворота	1	3	2	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0123		Железа оксид					0,00027500	0,0003960	1	0,000	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6117	сливо-наливная эстакада	1	3	12	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,03293270	0,0034730	1	0,240	68,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,07179430	0,0353590	1	0,784	68,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6170	зеркало чаши	1	3	2	0,00			1,29	-	5,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,000000290	1,0000000E-08	1	0,000	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6334	ворота	1	3	12	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0155		Натрия карбонат					0,06769780	0,4497410	1	0,197	68,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6374	зеркало чаши	1	3	9,1	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,000000080	0,0000260	1	0,000	51,87	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6375	зеркало чаши	1	3	9,1	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
72	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00000080	0,0000260	1	0,000		51,87	0,50	0,000		000,0	0,00	
№ пл.: 1, № цеха: 24																		
%	50	труба	1	1	23	0,30	0,91	12,80	1,29	50,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,03821660	1,2051990	1	0,100		102,98	0,62	0,000		000,0	0,00	
%	56	труба	1	1	17	0,05	0,01	4,07	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,00242400	0,0764330	1	0,001		43,87	0,50	0,000		000,0	0,00	
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00030200	0,0095100	1	0,004		43,87	0,50	0,000		000,0	0,00	
%	58	труба	1	1	48	0,20	0,03	0,92	1,29	31,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,00031500	0,0099300	1	0,000		120,58	0,50	0,000		000,0	0,00	
%	310	труба (В-7 1/2)	1	1	19,7	0,56	3,40	13,79	1,29	25,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,02421400	0,7636100	1	0,055		114,45	0,51	0,000		000,0	0,00	
%	311	труба (В-1)	1	1	24,5	1,20	7,58	6,70	1,29	17,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,10837150	3,3726360	1	0,045		139,65	0,50	0,000		000,0	0,00	
%	383	труба (В-6-1/2)	1	1	24,5	0,40	0,69	5,50	1,29	10,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,01439400	0,4392190	1	0,006		139,65	0,50	0,000		000,0	0,00	
%	384	труба (В-7 1/2)	1	1	24,5	0,30	0,57	8,10	1,29	17,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,01287540	0,3992420	1	0,005		139,65	0,50	0,000		000,0	0,00	
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00597980	0,1817830	1	0,012		139,65	0,50	0,000		000,0	0,00	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	
73	Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	421	труба (В-5)	1	1	24,5	0,77	6,19	13,30	1,29	23,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,09762700	3,0067460	1	0,036	151,77	0,54			0,000	000,0	0,00	
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,04538800	1,4097500	1	0,084	151,77	0,54			0,000	000,0	0,00	
%	422	труба (В-2)	1	1	24,5	1,00	13,43	17,10	1,29	22,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,14410010	4,3876400	1	0,025	253,42	0,91			0,000	000,0	0,00	
%	423	труба (В-3)	1	1	24,5	1,25	7,73	6,30	1,29	19,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,09102920	2,7795630	1	0,038	139,65	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	446	труба	1	1	25,2	0,20	0,13	4,20	1,29	18,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,01059660	0,3341740	1	0,004	143,64	0,50			0,000	000,0	0,00	
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,02070800	0,6530470	1	0,005	143,64	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	529	труба	1	1	29	0,40	0,14	1,11	1,29	60,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,00194600	0,0613720	1	0,000	75,64	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	530	труба	1	1	29	0,40	0,50	3,98	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,00204850	0,0646020	1	0,000	165,30	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	667	труба	1	1	3	0,20	0,50	15,92	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0123		Железа оксид					0,00750000	0,0025600	1	0,000	47,19	1,38			0,000	000,0	0,00	
2930		Пыль абразивная					0,00500000	0,0014580	1	0,278	47,19	1,38			0,000	000,0	0,00	
%	697	труба	1	1	20	0,05	0,00	0,51	1,29	29,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс,	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
74	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
							(г/с)				См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um	
	0351	диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,00424000	0,1337970	1	0,013		49,81	0,50		0,000	000,0	0,00	
	1412	Нет в справочнике веществ					0,00273000	0,0971110	1	0,000		49,81	0,50		0,000	000,0	0,00	
%	752	труба	1	1	25	0,16	0,03	1,64	1,29	110,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
	0351	диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,02433500	0,7674690	1	0,042		64,20	0,50		0,000	000,0	0,00	
	1411	Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00162400	0,0511690	1	0,014		64,20	0,50		0,000	000,0	0,00	
	1412	Нет в справочнике веществ					0,00653500	0,2805400	1	0,000		64,20	0,50		0,000	000,0	0,00	
	3462	Гидроксиламин сульфат кристаллический					0,02478100	0,7834640	1	0,029		64,20	0,50		0,000	000,0	0,00	
%	773	труба (в-4)	1	1	24,5	1,00	10,74	13,68	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
	0351	диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,17224800	5,4320420	1	0,042		202,74	0,73		0,000	000,0	0,00	
	1411	Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00150700	0,0477380	1	0,002		202,74	0,73		0,000	000,0	0,00	
	1412	Нет в справочнике веществ					0,11084800	3,4962130	1	0,000		202,74	0,73		0,000	000,0	0,00	
	3462	Гидроксиламин сульфат кристаллический					0,01633100	0,5153980	1	0,003		202,74	0,73		0,000	000,0	0,00	
%	774	дефлектор	1	1	10,5	0,80	0,25	0,50	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
	1530	Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,06450940	1,8686400	1	0,641		59,85	0,50		0,000	000,0	0,00	
%	882	аэрационный фонарь	1	1	40	3,24	4,11	0,50	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
	1530	Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,17912220	6,2486350	1	0,079		228,00	0,50		0,000	000,0	0,00	
%	1077	труба	1	1	12,5	0,05	0,00	0,51	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
	1530	Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00000004	0,0000010	1	0,000		31,21	0,50		0,000	000,0	0,00	
%	1079	воздушная свеча из емкости поз. 1114/1	1	1	10	0,10	0,00	0,51	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	Лист
75	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00000100	0,0000030	1	0,000	25,23	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	1080	воздушная свеча из емко-сти поз. 1114/2	1	1	10	0,10	0,00	0,05	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00000100	0,0000030	1	0,000	24,84	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	1081	труба	1	1	10	0,05	0,01	6,11	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					6,79000000E-10	2,1400000E-08	1	0,000	27,36	0,50	0,000	000,0	0,00			
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					2,69000000E-09	8,4900000E-08	1	0,000	27,36	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	1082	труба	1	1	12,5	0,08	0,00	0,60	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,000000020	0,0000070	1	0,000	31,40	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	1084	труба	1	1	24,5	0,20	0,02	0,51	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,000000050	0,0000150	1	0,000	61,61	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	1085	труба	1	1	15,5	0,05	0,00	0,51	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,000000020	0,0000070	1	0,000	38,65	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	1086	труба	1	1	8,5	0,10	0,00	0,51	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,000000020	0,0000070	1	0,000	21,51	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	1087	труба	1	1	8,5	0,10	0,00	0,51	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,000000020	0,0000070	1	0,000	21,51	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	1088	труба	1	1	26	0,05	0,00	0,51	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,000000050	0,0000150	1	0,000	64,69	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	1089	труба	1	1	12,5	0,05	0,00	0,51	1,29	40,00	0,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	Лист
77	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
азота)																		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00035210	0,0017020	1	0,003		28,50		0,50	0,000		000,0	0,00
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,00343750	0,0206690	1	0,002		28,50		0,50	0,000		000,0	0,00
0342		Фториды газообразные					0,00022310	0,0020080	1	0,038		28,50		0,50	0,000		000,0	0,00
0344		Фториды плохо растворимые					0,00005900	0,0002550	1	0,001		28,50		0,50	0,000		000,0	0,00
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,00011900	0,0007690	1	0,001		28,50		0,50	0,000		000,0	0,00
%	6140	трубопровод	1	3	6	0,00			1,29	-	5,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00172600	0,0544310	1	0,019		34,20		0,50	0,000		000,0	0,00
%	6216	наружная установка	1	3	24	0,00			1,29	-	5,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um			
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,01411900	0,4131800	1	0,000		136,80		0,50	0,000		000,0	0,00
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00002050	0,0006490	1	0,000		136,80		0,50	0,000		000,0	0,00
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00000630	0,0003240	1	0,000		136,80		0,50	0,000		000,0	0,00
%	6263	окно	1	3	2,5	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um			
0616		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)					0,00937500	0,0650700	1	0,796		14,25		0,50	0,000		000,0	0,00
0621		Метилбензол (Фенилметан)					0,01928890	0,0867650	1	0,546		14,25		0,50	0,000		000,0	0,00
1042		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)					0,00480000	0,0168890	1	0,815		14,25		0,50	0,000		000,0	0,00
1061		Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)					0,00640000	0,0225190	1	0,022		14,25		0,50	0,000		000,0	0,00
1119		Этиловый эфир этиленгликоля					0,00256000	0,0090080	1	0,062		14,25		0,50	0,000		000,0	0,00
1210		Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)					0,00373330	0,0168670	1	0,634		14,25		0,50	0,000		000,0	0,00
1401		Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)					0,00808890	0,0260340	1	0,392		14,25		0,50	0,000		000,0	0,00
2752		Уайт-спирит					0,00937500	0,0650700	1	0,159		14,25		0,50	0,000		000,0	0,00
%	6370	наружная установка	1	3	10	0,00			1,29	-	5,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um			
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,08793190	2,9523920	1	0,015		57,00		0,50	0,000		000,0	0,00
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,02731510	0,8628880	1	0,304		57,00		0,50	0,000		000,0	0,00
%	6371	наружная	1	3	24,2	0,00			1,29	-	5,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
78	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
		установка																
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00011580	0,0049870	1	0,000	137,94	0,50	0,000	000,0	0,00			
№ пл.: 1, № цеха: 25																		
%	70	труба	1	1	40	0,75	1,99	4,50	1,29	61,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,02484920	0,7734000	1	0,006	180,59	0,77	0,000	000,0	0,00			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,02533600	0,7734000	1	0,006	180,59	0,77	0,000	000,0	0,00			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00815300	0,2484100	1	0,001	180,59	0,77	0,000	000,0	0,00			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,02484900	0,7682790	1	0,000	180,59	0,77	0,000	000,0	0,00			
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,16743440	5,2802110	1	0,039	180,59	0,77	0,000	000,0	0,00			
0410		Метан					0,05668200	1,7619190	1	0,000	180,59	0,77	0,000	000,0	0,00			
%	388	труба (В-2)	1	1	5	0,48	1,95	10,80	1,29	26,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,02158000	0,6580510	1	0,076	76,83	1,35	0,000	000,0	0,00			
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,02051000	0,6299300	1	0,072	76,83	1,35	0,000	000,0	0,00			
%	644	труба	1	1	5	0,30	1,68	23,77	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0123		Железа оксид					0,00656390	0,0040130	1	0,000	105,68	1,85	0,000	000,0	0,00			
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00081690	0,0004140	1	0,034	105,68	1,85	0,000	000,0	0,00			
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,00027860	0,0000710	1	0,000	105,68	1,85	0,000	000,0	0,00			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00102000	0,0001840	1	0,002	105,68	1,85	0,000	000,0	0,00			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00016580	0,0000300	1	0,000	105,68	1,85	0,000	000,0	0,00			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,00628060	0,0011310	1	0,001	105,68	1,85	0,000	000,0	0,00			
0342		Фториды газообразные					0,00075560	0,0003910	1	0,016	105,68	1,85	0,000	000,0	0,00			
0344		Фториды плохо растворимые					0,00047220	0,0000850	1	0,001	105,68	1,85	0,000	000,0	0,00			
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,00047220	0,0000850	1	0,001	105,68	1,85	0,000	000,0	0,00			
%	886	труба	1	1	41,8	0,80	6,43	12,80	1,29	81,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс,	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	Лист
79	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
							(г/с)				См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um	
	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,17456680	4,9989580	1	0,012	356,71	1,31			0,000	000,0	0,00	
	0303	Аммиак (Азота гидрид)					0,05008900	1,3140120	1	0,004	356,71	1,31			0,000	000,0	0,00	
	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,05157700	1,4568390	1	0,002	356,71	1,31			0,000	000,0	0,00	
	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,02494500	0,7084240	1	0,000	356,71	1,31			0,000	000,0	0,00	
	0351	диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,99200000	28,2798210	1	0,069	356,71	1,31			0,000	000,0	0,00	
%	887	труба	1	1	5	0,05	0,00	0,51	1,29	31,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
	2735	Масло минеральное нефтяное					0,00246240	0,0001090	1	0,761	12,61	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	888	труба	1	1	14	0,05	0,00	0,51	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
	2735	Масло минеральное нефтяное					0,00246240	0,0001090	1	0,070	34,93	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	1131	венттруба	1	1	4,8	0,30	0,00	0,02	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
	2735	Масло минеральное нефтяное					0,00004500	0,0001260	1	0,003	27,36	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	1180	труба	1	1	40	0,75	1,99	4,50	1,29	61,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,02517400	0,7836440	1	0,006	180,59	0,77			0,000	000,0	0,00	
	0303	Аммиак (Азота гидрид)					0,02517400	0,7785220	1	0,006	180,59	0,77			0,000	000,0	0,00	
	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00820200	0,2555810	1	0,001	180,59	0,77			0,000	000,0	0,00	
	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,02484900	0,7734000	1	0,000	180,59	0,77			0,000	000,0	0,00	
	0351	диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,16694720	5,2648470	1	0,039	180,59	0,77			0,000	000,0	0,00	
	0410	Метан					0,05700700	1,7875280	1	0,000	180,59	0,77			0,000	000,0	0,00	
%	1181	труба	1	1	40	0,75	1,99	4,50	1,29	61,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,02452240	0,7631570	1	0,006	180,59	0,77			0,000	000,0	0,00	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
80	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°C)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,02533600	0,7734000	1	0,006		180,59		0,77	0,000	000,0		0,00
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00812100	0,2545560	1	0,001		180,59		0,77	0,000	000,0		0,00
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,02452400	0,7631570	1	0,000		180,59		0,77	0,000	000,0		0,00
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,16759680	5,2853330	1	0,039		180,59		0,77	0,000	000,0		0,00
0410		Метан					0,05635700	1,7670410	1	0,000		180,59		0,77	0,000	000,0		0,00
%	1182	труба	1	1	40	0,75	1,98	4,48	1,29	61,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xм	Um			Cм/ПДК	Xм	Um	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,02484920	0,7734000	1	0,006		180,20		0,77	0,000	000,0		0,00
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,02501200	0,7682790	1	0,006		180,20		0,77	0,000	000,0		0,00
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00813700	0,0254040	1	0,001		180,20		0,77	0,000	000,0		0,00
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,02452400	0,7734000	1	0,000		180,20		0,77	0,000	000,0		0,00
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,16808400	5,3006970	1	0,040		180,20		0,77	0,000	000,0		0,00
0410		Метан					0,05684500	1,7824060	1	0,000		180,20		0,77	0,000	000,0		0,00
%	6019	дверь	1	3	7,2	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xм	Um			Cм/ПДК	Xм	Um	
0123		Железа оксид					0,00622880	0,0028880	1	0,000		41,04		0,50	0,000	000,0		0,00
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00040850	0,0002370	1	0,059		41,04		0,50	0,000	000,0		0,00
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,00005670	0,0000080	1	0,000		41,04		0,50	0,000	000,0		0,00
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00034000	0,0001530	1	0,002		41,04		0,50	0,000	000,0		0,00
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00005530	0,0000250	1	0,000		41,04		0,50	0,000	000,0		0,00
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,00376830	0,0016960	1	0,001		41,04		0,50	0,000	000,0		0,00
0342		Фториды газообразные					0,00037780	0,0001790	1	0,027		41,04		0,50	0,000	000,0		0,00
0344		Фториды плохо растворимые					0,00093500	0,0004210	1	0,007		41,04		0,50	0,000	000,0		0,00
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,00039670	0,0001790	1	0,002		41,04		0,50	0,000	000,0		0,00
2930		Пыль абразивная					0,00220000	0,0004120	1	0,079		41,04		0,50	0,000	000,0		0,00
%	6047	ворота	1	3	4,5	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xм	Um			Cм/ПДК	Xм	Um	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00060130	0,0003030	1	0,013		25,65		0,50	0,000	000,0		0,00

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	
81	Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		Х1 (м)	У1 (м)	Х2 (м)	У2 (м)
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00009770	0,0000490	1	0,001		25,65	0,50		0,000	000,0	0,00	
0330		Сера диоксид					0,00010450	0,0000560	1	0,001		25,65	0,50		0,000	000,0	0,00	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,03968690	0,0183330	1	0,034		25,65	0,50		0,000	000,0	0,00	
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,00559480	0,0028170	1	0,005		25,65	0,50		0,000	000,0	0,00	
%	6088	окно	1	3	1,5	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Хм	Um			См/ПДК	Хм	Um	
0146		Медь оксид (в пересчете на медь) (Медь окись; тенорит)					0,00053130	0,0000130	1	0,000		11,40	0,50		0,000	000,0	0,00	
0164		Никель оксид					0,00003130	0,0000010	1	0,000		11,40	0,50		0,000	000,0	0,00	
0168		Олово (II) оксид					0,00003130	0,0000010	1	0,000		11,40	0,50		0,000	000,0	0,00	
0184		Свинец и его соединения					0,00003130	0,0000010	1	0,894		11,40	0,50		0,000	000,0	0,00	
0207		Цинк оксид (в пересчете на цинк)					0,00019380	0,0000030	1	0,000		11,40	0,50		0,000	000,0	0,00	
%	6089	окно	1	3	1,5	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Хм	Um			См/ПДК	Хм	Um	
0123		Железа оксид					0,00725000	0,0031320	1	0,000		11,40	0,50		0,000	000,0	0,00	
2930		Пыль абразивная					0,00475000	0,0020520	1	3,393		11,40	0,50		0,000	000,0	0,00	
%	6126	ворота	1	3	2	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Хм	Um			См/ПДК	Хм	Um	
2735		Масло минеральное нефтяное					0,00110500	0,0031800	1	0,631		11,40	0,50		0,000	000,0	0,00	
%	6145	трубопровод	1	3	20	0,00			1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Хм	Um			См/ПДК	Хм	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00453550	0,1430330	1	0,003		114,00	0,50		0,000	000,0	0,00	
%	6153	трубопровод	1	3	5	0,00			1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Хм	Um			См/ПДК	Хм	Um	
0402		Бутан					0,00005500	0,0017330	1	0,000		28,50	0,50		0,000	000,0	0,00	
0405		Пентан					0,00000800	0,0002470	1	0,000		28,50	0,50		0,000	000,0	0,00	
0410		Метан					0,03805800	1,2001960	1	0,003		28,50	0,50		0,000	000,0	0,00	
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,00018800	0,0059420	1	0,000		28,50	0,50		0,000	000,0	0,00	
0417		Этан (Диметил, метилметан)					0,00058800	0,0185670	1	0,000		28,50	0,50		0,000	000,0	0,00	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
82	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	6161	погрузочная рампа	1	3	4	0,00			1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xm	Um		Cм/ПДК	Xm	Um		
0351 диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)							0,02644440	0,2373310	1	0,750	22,80	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6214	наружная установка	1	3	3,5	0,00			1,29	-	6,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xm	Um		Cм/ПДК	Xm	Um		
0303 Аммиак (Азота гидрид)							0,00688220	0,2170390	1	0,266	19,95	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6372	окно	1	3	1,5	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xm	Um		Cм/ПДК	Xm	Um		
0351 диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)							0,77461980	9,8870710	1	110,667	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6373	ворота	1	3	2	0,00			1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xm	Um		Cм/ПДК	Xm	Um		
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)							0,00515410	0,0052900	1	0,736	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)							0,00083750	0,0008600	1	0,060	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
0328 Углерод (Пигмент черный)							0,00055740	0,0004480	1	0,106	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
0330 Сера диоксид							0,00133120	0,0012740	1	0,076	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)							0,01036570	0,0104140	1	0,059	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
0351 диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)							0,44200000	9,8409220	1	63,147	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)							0,00210560	0,0024590	1	0,050	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
№ пл.: 1, № цеха: 28																		
%	645	венттруба (в-1)	1	1	4	0,20	0,80	25,46	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xm	Um		Cм/ПДК	Xm	Um		
0123 Железа оксид							0,00186540	0,0065810	1	0,000	75,46	1,65		0,000	000,0	0,00		
0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)							0,00019690	0,0006950	1	0,016	75,46	1,65		0,000	000,0	0,00		
0203 Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)							0,00001590	0,0000560	1	0,000	75,46	1,65		0,000	000,0	0,00		
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)							0,00230600	0,0039600	1	0,010	75,46	1,65		0,000	000,0	0,00		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

83

Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Кэфф. рел.	Координаты			
												Угол	Направ. вл.		Х1 (м)	У1 (м)	Х2 (м)	У2 (м)
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00004970	0,0001750	1	0,000		75,46		1,65	0,000		000,0	0,00
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,00220920	0,0071150	1	0,000		75,46		1,65	0,000		000,0	0,00
0342		Фториды газообразные					0,00038860	0,0013710	1	0,016		75,46		1,65	0,000		000,0	0,00
0344		Фториды плохо растворимые					0,00005670	0,0002000	1	0,000		75,46		1,65	0,000		000,0	0,00
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,00005670	0,0002000	1	0,000		75,46		1,65	0,000		000,0	0,00
%	671	дефлектор	1	1	9	0,80	0,40	0,80	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um		
0123		Железа оксид					0,00088000	0,0121970	1	0,000		51,30		0,50	0,000		000,0	0,00
0146		Медь оксид (в пересчете на медь) (Медь окись; тенорит)					0,00193800	0,0020930	1	0,000		51,30		0,50	0,000		000,0	0,00
0168		Олово (II) оксид					0,00011400	0,0001230	1	0,000		51,30		0,50	0,000		000,0	0,00
0184		Свинец и его соединения					0,00011400	0,0001230	1	0,097		51,30		0,50	0,000		000,0	0,00
0207		Цинк оксид (в пересчете на цинк)					0,00011400	0,0001230	1	0,000		51,30		0,50	0,000		000,0	0,00
2868		Эмульсол					0,00001400	0,0001310	1	0,000		51,30		0,50	0,000		000,0	0,00
2930		Пыль абразивная					0,00056000	0,0077620	1	0,012		51,30		0,50	0,000		000,0	0,00
%	683	вентруба В-2, В-4)	1	1	9	0,25	1,05	21,31	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um		
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,00040000	0,0000480	1	0,001		78,95		0,77	0,000		000,0	0,00
%	811	венттруба(В-1)	1	1	11	0,42	2,63	18,95	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um		
0118		Титан диоксид (Титан пероксид; титан (IV) оксид)					0,00000140	0,0000010	1	0,000		117,95		0,94	0,000		000,0	0,00
0123		Железа оксид					0,00086040	0,0008420	1	0,000		117,95		0,94	0,000		000,0	0,00
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00012940	0,0001270	1	0,003		117,95		0,94	0,000		000,0	0,00
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,00005150	0,0000500	1	0,000		117,95		0,94	0,000		000,0	0,00
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00009350	0,0000920	1	0,000		117,95		0,94	0,000		000,0	0,00
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00001520	0,0000150	1	0,000		117,95		0,94	0,000		000,0	0,00
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,00040140	0,0003930	1	0,000		117,95		0,94	0,000		000,0	0,00
0342		Фториды газообразные					0,00039550	0,0003870	1	0,004		117,95		0,94	0,000		000,0	0,00
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,00003400	0,0000330	1	0,000		117,95		0,94	0,000		000,0	0,00
%	6048	ворота	1	3	4	0,00			1,29	-	5,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направ. вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um		
	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00064780	0,0001350	1	0,018	22,80	0,50		0,000	000,0	0,00		
	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00010530	0,0000220	1	0,001	22,80	0,50		0,000	000,0	0,00		
	0330	Сера диоксид					0,00017600	0,0000370	1	0,002	22,80	0,50		0,000	000,0	0,00		
	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,08308680	0,0155450	1	0,094	22,80	0,50		0,000	000,0	0,00		
	0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,01022430	0,0019240	1	0,000	22,80	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6073	Дверь	1	3	2	0,00			1,29	-	5,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um		
	0123	Железа оксид					0,00048000	0,0006220	1	0,000	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
	2868	Эмульсол					0,00000370	0,0000240	1	0,002	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
	2930	Пыль абразивная					0,00032000	0,0004150	1	0,229	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6143	Ворота	1	3	3,5	0,00			1,29	-	5,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um		
	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00009790	0,0000400	1	0,004	19,95	0,50		0,000	000,0	0,00		
	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00001590	0,0000070	1	0,000	19,95	0,50		0,000	000,0	0,00		
	0330	Сера диоксид					0,00002770	0,0000110	1	0,000	19,95	0,50		0,000	000,0	0,00		
	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00869050	0,0035640	1	0,013	19,95	0,50		0,000	000,0	0,00		
	2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,00111640	0,0004320	1	0,002	19,95	0,50		0,000	000,0	0,00		
№ пл.: 1, № цеха: 29																		
%	6074	дверь	1	3	2	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um		
	0123	Железа оксид					0,00400000	0,0006910	1	0,000	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
	2930	Пыль абразивная					0,00275000	0,0004750	1	1,964	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6075	дверь	1	3	2	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um		
	0123	Железа оксид					0,00013000	0,0000940	1	0,000	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
	2930	Пыль абразивная					0,00008000	0,0000580	1	0,057	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

85

Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	6077	дверь	1	3	2	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xм	Um		См/ПДК	Xм	Um		
0123		Железа оксид					0,00525000	0,0052920	1	0,000	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
2930		Пыль абразивная					0,00325000	0,0032760	1	2,322	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6078	дверь	1	3	2	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xм	Um		См/ПДК	Xм	Um		
0123		Железа оксид					0,00525000	0,0006050	1	0,000	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
2930		Пыль абразивная					0,00325000	0,0003740	1	2,322	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6137	ворота	1	3	3,5	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xм	Um		См/ПДК	Xм	Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00028040	0,0000610	1	0,011	19,95	0,50		0,000	000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00004560	0,0000100	1	0,001	19,95	0,50		0,000	000,0	0,00		
0330		Сера диоксид					0,00011400	0,0000250	1	0,002	19,95	0,50		0,000	000,0	0,00		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,06114960	0,0118340	1	0,095	19,95	0,50		0,000	000,0	0,00		
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,00517110	0,0010190	1	0,000	19,95	0,50		0,000	000,0	0,00		
№ пл.: 1, № цеха: 30																		
%	429	труба	1	1	15	0,25	0,01	0,20	1,29	150,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xм	Um		См/ПДК	Xм	Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00355000	0,0102400	1	0,021	37,62	0,50		0,000	000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00058000	0,0016640	1	0,002	37,62	0,50		0,000	000,0	0,00		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,02700000	0,0800000	1	0,007	37,62	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	646	труба (В-5)	1	1	12	0,35	0,54	5,57	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xм	Um		См/ПДК	Xм	Um		
0123		Железа оксид					0,00164100	0,0026190	1	0,000	68,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00012870	0,0002420	1	0,006	68,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00121330	0,0022290	1	0,003	68,40	0,50		0,000	000,0	0,00		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		Х1 (м)	У1 (м)	Х2 (м)	У2 (м)
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00019720	0,0003620	1	0,000		68,40		0,50	0,000	000,0		0,00
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,00157010	0,0021480	1	0,000		68,40		0,50	0,000	000,0		0,00
0342		Фториды газообразные					0,00010980	0,0001650	1	0,002		68,40		0,50	0,000	000,0		0,00
0344		Фториды плохо растворимые					0,00011810	0,0001620	1	0,000		68,40		0,50	0,000	000,0		0,00
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,00011810	0,0001620	1	0,000		68,40		0,50	0,000	000,0		0,00
%	673	крышной вентилятор	1	1	9	0,75	2,52	5,70	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0101		диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий)					0,00010000	0,0009760	1	0,000		63,36		0,62	0,000	000,0		0,00
0123		Железа оксид					0,01050000	0,0969290	1	0,000		63,36		0,62	0,000	000,0		0,00
0146		Медь оксид (в пересчете на медь) (Медь окись; тенорит)					0,00110000	0,0178470	1	0,000		63,36		0,62	0,000	000,0		0,00
0150		Натрий гидроксид (Натр едкий)					0,00042000	0,0000090	1	0,027		63,36		0,62	0,000	000,0		0,00
0184		Свинец и его соединения					0,00001810	0,0001700	1	0,012		63,36		0,62	0,000	000,0		0,00
0207		Цинк оксид (в пересчете на цинк)					0,00050000	0,0048430	1	0,000		63,36		0,62	0,000	000,0		0,00
2930		Пыль абразивная					0,00650000	0,0202500	1	0,104		63,36		0,62	0,000	000,0		0,00
%	684	труба (В-7)	1	1	12	0,53	4,77	21,62	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0616		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)					0,02812500	0,1512000	1	0,015		169,82		1,24	0,000	000,0		0,00
0621		Метилбензол (Фенилметан)					0,02733330	0,2204160	1	0,005		169,82		1,24	0,000	000,0		0,00
1042		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)					0,01000000	0,0806400	1	0,011		169,82		1,24	0,000	000,0		0,00
1061		Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)					0,01333330	0,1075200	1	0,000		169,82		1,24	0,000	000,0		0,00
1119		Этиловый эфир этиленгликоля					0,00533330	0,0430080	1	0,001		169,82		1,24	0,000	000,0		0,00
1210		Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)					0,00533330	0,0430080	1	0,006		169,82		1,24	0,000	000,0		0,00
401		Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)					0,00533330	0,0430080	1	0,002		169,82		1,24	0,000	000,0		0,00
2752		Уайт-спирит					0,02812500	0,1562000	1	0,003		169,82		1,24	0,000	000,0		0,00
2902		Взвешенные вещества					0,00110000	0,0034560	1	0,000		169,82		1,24	0,000	000,0		0,00
%	989	труба (В-4)	1	1	12	0,40	1,37	10,89	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0155		Натрия карбонат					0,00177600	0,0063200	1	0,005		68,40		0,50	0,000	000,0		0,00
%	990	труба (В-1, В-	1	1	12	0,49	3,42	18,14	1,29	20,00	0,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
87	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		Х1 (м)	У1 (м)	Х2 (м)	У2 (м)
		16)																
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um		
0616		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)					0,00684000	0,0408690	1	0,006	131,73	0,96		0,000	000,0	0,00		
1042		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)					0,00171000	0,0102170	1	0,003	131,73	0,96		0,000	000,0	0,00		
1048		Изобутиловый спирт					0,00171000	0,0102170	1	0,003	131,73	0,96		0,000	000,0	0,00		
2752		Уайт-спирит					0,00684000	0,0408690	1	0,001	131,73	0,96		0,000	000,0	0,00		
%	6201	ворота	1	3	4	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00024880	0,0001540	1	0,007	22,80	0,50		0,000	000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00004040	0,0000240	1	0,001	22,80	0,50		0,000	000,0	0,00		
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,00003440	0,0000220	1	0,001	22,80	0,50		0,000	000,0	0,00		
0330		Сера диоксид					0,00003040	0,0000190	1	0,000	22,80	0,50		0,000	000,0	0,00		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00161680	0,0009620	1	0,002	22,80	0,50		0,000	000,0	0,00		
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,00020180	0,0001220	1	0,001	22,80	0,50		0,000	000,0	0,00		
№ пл.: 1, № цеха: 35																		
%	325	труба (В-3)	1	1	10	0,56	2,19	8,90	1,29	22,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um		
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,12469570	3,5386810	1	0,042	73,86	0,65		0,000	000,0	0,00		
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,02656100	0,7240870	1	0,207	73,86	0,65		0,000	000,0	0,00		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,02554700	0,6832110	1	0,299	73,86	0,65		0,000	000,0	0,00		
%	364	труба (В-1)	1	1	9,6	0,56	2,49	10,10	1,29	22,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um		
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,13920800	3,9561660	1	0,040	83,82	0,77		0,000	000,0	0,00		
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,03037300	0,8349700	1	0,202	83,82	0,77		0,000	000,0	0,00		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,02991200	0,8150900	1	0,299	83,82	0,77		0,000	000,0	0,00		
%	366	труба (В-1)	1	1	16,5	0,77	5,08	10,90	1,29	15,00	0,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	Лист
88	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		Х1 (м)	У1 (м)	Х2 (м)	У2 (м)
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um		
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,03414300	1,0357980	1	0,024	124,38	0,66		0,000	000,0	0,00		
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,01740800	0,5262400	1	0,041	124,38	0,66		0,000	000,0	0,00		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,01683100	0,5095580	1	0,059	124,38	0,66		0,000	000,0	0,00		
%	367	труба	1	1	19,5	0,10	0,01	0,81	1,29	15,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um		
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00235700	0,0666570	1	0,002	111,15	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	390	труба (В-1/1)	1	1	15,6	0,61	2,95	10,10	1,29	26,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um		
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,05538200	1,5593040	1	0,009	91,31	0,51		0,000	000,0	0,00		
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,01470700	0,3979720	1	0,057	91,31	0,51		0,000	000,0	0,00		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,01398000	0,3878860	1	0,081	91,31	0,51		0,000	000,0	0,00		
%	447	труба	1	1	10	0,10	0,00	0,51	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um		
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					5,95000000Е-11	1,7100000Е-09	1	0,000	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					2,13000000Е-11	6,1200000Е-09	1	0,000	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					1,79000000Е-11	5,1500000Е-09	1	0,000	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	488	труба	1	1	10	0,10	0,00	0,51	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um		
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					5,95000000Е-11	1,7100000Е-10	1	0,000	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
1039		Амиловый спирт					1,98000000Е-11	5,7200000Е-10	1	0,000	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
1042		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)					4,30000000Е-11	1,2400000Е-10	1	0,000	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					6,79000000Е-11	1,9500000Е-10	1	0,000	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					1,79000000Е-11	5,1500000Е-10	1	0,000	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	
89	Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Кэфф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	489	труба	1	1	10	0,10	0,00	0,51	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xm	Um		Cм/ПДК	Xm	Um		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					6,55000000E-11	1,88000000E-09	1	0,000	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	490	труба	1	1	10	0,10	0,00	0,51	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xm	Um		Cм/ПДК	Xm	Um		
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					8,71000000E-09	2,51000000E-08	1	0,000	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	491	труба	1	1	10	0,10	0,00	0,51	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xm	Um		Cм/ПДК	Xm	Um		
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					3,65000000E-09	1,05000000E-08	1	0,000	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	492	труба	1	1	10	0,10	0,00	0,51	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xm	Um		Cм/ПДК	Xm	Um		
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					2,44000000E-09	7,40000000E-08	1	0,000	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
1039		Амиловый спирт					1,98000000E-10	5,72000000E-09	1	0,000	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					3,82000000E-09	1,01000000E-08	1	0,000	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					1,43000000E-09	4,12000000E-08	1	0,000	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	493	труба	1	1	10	0,10	0,00	0,51	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xm	Um		Cм/ПДК	Xm	Um		
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					7,93000000E-10	2,28000000E-08	1	0,000	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
1039		Амиловый спирт					3,98000000E-10	1,15000000E-08	1	0,000	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
1042		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)					8,15000000E-09	2,35000000E-08	1	0,000	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
1051		Изопропиловый спирт					0,00000003	0,0000010	1	0,000	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
1054		Пропиловый спирт					0,00000003	0,0000080	1	0,000	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					2,55000000E-10	7,34000000E-08	1	0,000	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					9,44000000E-10	2,72000000E-10	1	0,000	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	494	гидрозатвор	1	1	10	0,10	0,00	0,51	1,29	20,00	0,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
90	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		Х1 (м)	У1 (м)	Х2 (м)	У2 (м)
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето				Зима		
												См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,00000003	0,0000010	1	0,000		57,00	0,50		0,000	000,0		0,00
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					1,33000000Е-09	3,79000000Е-08	1	0,000		57,00	0,50		0,000	000,0		0,00
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					4,79000000Е-09	1,38000000Е-08	1	0,000		57,00	0,50		0,000	000,0		0,00
%	495	труба	1	1	10	0,10	0,00	0,51	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето				Зима		
												См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					2,00000000Е-10	5,75000000Е-09	1	0,000		57,00	0,50		0,000	000,0		0,00
%	519	свеча	1	1	19,5	0,05	0,00	0,51	1,29	36,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето				Зима		
												См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00850000	0,0045900	1	0,028		48,57	0,50		0,000	000,0		0,00
%	694	труба	1	1	16	0,10	0,02	2,16	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето				Зима		
												См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um
1042		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)					8,15000000Е-09	2,35000000Е-08	1	0,000		91,20	0,50		0,000	000,0		0,00
%	822	труба	1	1	16	0,10	0,01	0,89	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето				Зима		
												См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,00000010	2,30000000Е-08	1	0,000		91,20	0,50		0,000	000,0		0,00
%	823	труба	1	1	12,5	0,30	0,01	0,13	1,29	35,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето				Зима		
												См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,06323690	1,9862740	1	0,584		31,33	0,50		0,000	000,0		0,00
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,01027600	0,3227690	1	0,047		31,33	0,50		0,000	000,0		0,00
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,16781490	5,2253760	1	0,062		31,33	0,50		0,000	000,0		0,00
0703		Бенз/а/пирен					3,75000000Е-09	0,0000001	1	0,000		31,33	0,50		0,000	000,0		0,00
%	825	труба	1	1	15	0,05	0,00	0,51	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето				Зима		
												См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

91

Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					6,00000000Е-09	0,00000002	1	0,000		85,50		0,50	0,000	000,0		0,00
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					1,69000000Е-09	4,89000000Е-09	1	0,000		85,50		0,50	0,000	000,0		0,00
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					2,33000000Е-09	6,70000000Е-09	1	0,000		85,50		0,50	0,000	000,0		0,00
%	826	труба (В-6)	1	1	8	0,31	0,82	10,80	1,29	33,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xм	Um			См/ПДК	Xм	Um	
2735		Масло минеральное нефтяное					0,01184140	0,3734300	1	0,240		49,62		0,54	0,000	000,0		0,00
%	831	труба	1	1	15	0,05	0,00	0,73	1,29	6,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xм	Um			См/ПДК	Xм	Um	
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,00001300	0,00000040	1	0,000		85,50		0,50	0,000	000,0		0,00
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,000000910	0,0000260	1	0,000		85,50		0,50	0,000	000,0		0,00
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					6,44000000Е-09	0,00000002	1	0,000		85,50		0,50	0,000	000,0		0,00
%	835	труба	1	1	15	1,10	0,48	0,50	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xм	Um			См/ПДК	Xм	Um	
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,000000020	0,00000050	1	0,000		85,50		0,50	0,000	000,0		0,00
%	837	труба	1	1	15	1,10	0,48	0,50	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xм	Um			См/ПДК	Xм	Um	
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,000000010	0,00000002	1	0,000		85,50		0,50	0,000	000,0		0,00
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					1,89000000Е-09	0,00000010	1	0,000		85,50		0,50	0,000	000,0		0,00
%	871	труба	1	1	18	0,10	0,02	2,32	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xм	Um			См/ПДК	Xм	Um	
1039		Амиловый спирт					0,00029470	0,1388400	1	0,005		102,60		0,50	0,000	000,0		0,00
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00002360	0,0006790	1	0,000		102,60		0,50	0,000	000,0		0,00
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00045970	0,0131660	1	0,002		102,60		0,50	0,000	000,0		0,00
%	876	труба	1	1	8	0,05	0,00	0,51	1,29	35,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс,	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
92	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
							(г/с)			См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
2735		Масло минеральное нефтяное					0,00039000	0,0004870	1	0,041		20,05		0,50		0,000	000,0	0,00
%	916	труба (В-3/1,2)	1	1	16,3	0,56	3,92	15,90	1,29	15,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0408	Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)	0,07754600	2,3401820	1	0,007		131,96		0,71		0,000	000,0	0,00					
1077	Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о	0,01599200	0,4984590	1	0,035		131,96		0,71		0,000	000,0	0,00					
1411	Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон	0,02385700	0,7406680	1	0,078		131,96		0,71		0,000	000,0	0,00					
%	917	труба (В-3/1,2)	1	1	16,1	0,70	1,85	4,80	1,29	16,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0135	Кобальт сульфат	0,00024600	0,0074250	1	0,054		91,77		0,50		0,000	000,0	0,00					
0408	Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)	0,10429700	3,2341170	1	0,016		91,77		0,50		0,000	000,0	0,00					
1077	Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о	0,00387200	0,1182540	1	0,014		91,77		0,50		0,000	000,0	0,00					
1411	Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон	0,00765700	0,2497090	1	0,042		91,77		0,50		0,000	000,0	0,00					
%	918	труба	1	1	23	0,80	6,33	12,59	1,29	152,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,00472000	0,1359000	1	0,001		315,41		2,46		0,000	000,0	0,00					
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,00590000	0,0169900	1	0,000		315,41		2,46		0,000	000,0	0,00					
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,51000000	43,4880000	1	0,008		315,41		2,46		0,000	000,0	0,00					
0408	Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)	0,01400000	0,4032000	1	0,000		315,41		2,46		0,000	000,0	0,00					
1077	Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о	0,01700000	0,4896000	1	0,008		315,41		2,46		0,000	000,0	0,00					
1411	Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон	0,26400000	7,6032000	1	0,175		315,41		2,46		0,000	000,0	0,00					
%	919	труба	1	1	120	0,92	0,08	0,10	1,29	900,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,00195360	0,0617620	1	0,000		321,58		0,54		0,000	000,0	0,00					
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,00031750	0,0100360	1	0,000		321,58		0,54		0,000	000,0	0,00					
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,00767730	0,2420760	1	0,000		321,58		0,54		0,000	000,0	0,00					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
93	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты				
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)	
0703		Бенз/а/пирен					2,70000000Е-10	8,1300000Е-09	1	0,000		321,58		0,54	0,000		000,0		0,00
%	952	труба	1	1	4,4	0,15	0,01	0,60	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима					
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um		
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,00000480	0,0000150	1	0,000	25,08	0,50			0,000	000,0	0,00		
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					5,00000000Е-09	4,0000000Е-08	1	0,000	25,08	0,50			0,000	000,0	0,00		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00000002	0,0000002	1	0,000	25,08	0,50			0,000	000,0	0,00		
%	961	труба	1	1	18	0,10	0,01	1,01	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима					
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um		
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,00094000	0,0273000	1	0,000	102,60	0,50			0,000	000,0	0,00		
1039		Амиловый спирт					0,00063000	0,0181900	1	0,011	102,60	0,50			0,000	000,0	0,00		
1042		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)					0,00071000	0,0250100	1	0,001	102,60	0,50			0,000	000,0	0,00		
1051		Изопропиловый спирт					0,00034000	0,0090300	1	0,000	102,60	0,50			0,000	000,0	0,00		
1054		Пропиловый спирт					0,00034000	0,0090300	1	0,000	102,60	0,50			0,000	000,0	0,00		
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00001360	0,0003920	1	0,000	102,60	0,50			0,000	000,0	0,00		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00001370	0,0003950	1	0,000	102,60	0,50			0,000	000,0	0,00		
%	971	труба	1	1	16	0,10	0,00	0,11	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима					
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um		
1042		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)					0,00000003	0,0000080	1	0,000	91,20	0,50			0,000	000,0	0,00		
%	972	труба	1	1	18	0,10	0,02	2,86	1,29	18,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима					
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um		
1039		Амиловый спирт					0,00010070	0,0067510	1	0,002	102,60	0,50			0,000	000,0	0,00		
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00001760	0,0005070	1	0,000	102,60	0,50			0,000	000,0	0,00		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00023370	0,0131660	1	0,001	102,60	0,50			0,000	000,0	0,00		
%	974	труба	1	1	10,5	0,10	0,01	0,64	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима					
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um		
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00000010	0,0000002	1	0,000	59,85	0,50			0,000	000,0	0,00		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
94	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					2,32000000Е-09	0,0000010	1	0,000		59,85		0,50	0,000	000,0	0,00	
%	975	труба (свеча)	1	1	18,5	0,05	0,01	5,09	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xм	Um			Cм/ПДК	Xм	Um	
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,00000900	0,0002830	1	0,000	48,01	0,50			0,000	000,0	0,00	
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00000970	0,0003090	1	0,000	48,01	0,50			0,000	000,0	0,00	
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00000960	0,0002830	1	0,000	48,01	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	1004	труба (В-1)	1	1	16,4	0,80	3,57	7,10	1,29	12,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xм	Um			Cм/ПДК	Xм	Um	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,01780200	0,5549320	1	0,001	93,48	0,50			0,000	000,0	0,00	
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,00451000	0,1368470	1	0,001	93,48	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	1195	труба (В-2)	1	1	16,5	0,77	5,08	10,90	1,29	15,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xм	Um			Cм/ПДК	Xм	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,03409500	1,0373150	1	0,024	124,38	0,66			0,000	000,0	0,00	
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,01750400	0,5247230	1	0,041	124,38	0,66			0,000	000,0	0,00	
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,01678300	0,5110750	1	0,059	124,38	0,66			0,000	000,0	0,00	
%	1196	труба (В-3)	1	1	16,5	0,77	5,08	10,90	1,29	15,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xм	Um			Cм/ПДК	Xм	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,03419100	1,0357980	1	0,024	124,38	0,66			0,000	000,0	0,00	
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,01750400	0,5262400	1	0,041	124,38	0,66			0,000	000,0	0,00	
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,01470700	0,3979720	1	0,052	124,38	0,66			0,000	000,0	0,00	
%	1197	труба (В-2)	1	1	15,6	0,61	2,95	10,10	1,29	26,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xм	Um			Cм/ПДК	Xм	Um	
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,05532800	1,5748190	1	0,009	91,31	0,51			0,000	000,0	0,00	
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,01465300	0,4010750	1	0,056	91,31	0,51			0,000	000,0	0,00	
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,01403400	0,4034020	1	0,081	91,31	0,51			0,000	000,0	0,00	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
95	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Кэф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	6026	трубопровод	1	3	6	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00010100	0,0031840	1	0,001	34,20	0,50		0,000	000,0	0,00		
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон)					0,00000003	0,0000010	1	0,000	34,20	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6029	наружная установка	1	3	12	0,00			1,29	-	16,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,02142560	0,6122660	1	0,047	68,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6044	ворота	1	3	5	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0118		Титан диоксид (Титан пероксид; титан (IV) оксид)					0,00000350	0,0000100	1	0,000	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0123		Железа оксид					0,00369090	0,0128980	1	0,000	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00065360	0,0020680	1	0,220	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,00010030	0,0002890	1	0,000	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00011220	0,0004530	1	0,002	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00001820	0,0000740	1	0,000	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,00069090	0,0015950	1	0,000	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0342		Фториды газообразные					0,00015940	0,0009080	1	0,027	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0344		Фториды плохо растворимые					0,00005190	0,0000150	1	0,001	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,00008500	0,0002600	1	0,001	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6079	ворота	1	3	5	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0123		Железа оксид					0,01450000	0,0020880	1	0,000	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
2930		Пыль абразивная					0,00950000	0,0013680	1	0,800	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6154	трубопровод	1	3	6	0,00			1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0402		Бутан					0,00007000	0,0022100	1	0,000	34,20	0,50		0,000	000,0	0,00		
0405		Пентан					0,00001000	0,0003200	1	0,000	34,20	0,50		0,000	000,0	0,00		
0410		Метан					0,04854700	1,5295700	1	0,002	34,20	0,50		0,000	000,0	0,00		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	
96	Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,00024000	0,0075800	1	0,000		34,20		0,50	0,000	000,0	0,00	
0417		Этан (Диметил, метилметан)					0,00075000	0,0236700	1	0,000		34,20		0,50	0,000	000,0	0,00	
%	6155	трубопровод	1	3	5	0,00			1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Летом Зимой																		
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um																		
0402		Бутан					0,00002000	0,0006800	1	0,000		28,50		0,50	0,000	000,0	0,00	
0405		Пентан					0,00000300	0,0000900	1	0,000		28,50		0,50	0,000	000,0	0,00	
0410		Метан					0,01501000	0,4733900	1	0,001		28,50		0,50	0,000	000,0	0,00	
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,00007400	0,0023400	1	0,000		28,50		0,50	0,000	000,0	0,00	
0417		Этан (Диметил, метилметан)					0,00023000	0,0073200	1	0,000		28,50		0,50	0,000	000,0	0,00	
%	6348	наружная установка	1	3	15	0,00			1,29	-	20,00	-	-	1				
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Летом Зимой																		
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um																		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,00180160	0,0518870	1	0,000		85,50		0,50	0,000	000,0	0,00	
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,18930360	5,7387010	1	0,035		85,50		0,50	0,000	000,0	0,00	
1039		Амиловый спирт					0,00008660	0,1535330	1	0,002		85,50		0,50	0,000	000,0	0,00	
1042		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)					0,00056730	0,0163370	1	0,001		85,50		0,50	0,000	000,0	0,00	
1051		Изопропиловый спирт					0,00002970	0,0008550	1	0,000		85,50		0,50	0,000	000,0	0,00	
1054		Пропиловый спирт					0,00000820	0,0002350	1	0,000		85,50		0,50	0,000	000,0	0,00	
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,09251130	2,6643210	1	0,400		85,50		0,50	0,000	000,0	0,00	
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,13436090	3,8696150	1	0,872		85,50		0,50	0,000	000,0	0,00	
3327		Адипиновая кислота					0,00019290	0,0059170	1	0,001		85,50		0,50	0,000	000,0	0,00	
%	6349	наружная установка	1	3	15	0,00			1,29	-	20,00	-	-	1				
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Летом Зимой																		
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um																		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,00131340	0,0378600	1	0,000		85,50		0,50	0,000	000,0	0,00	
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,20306750	5,8917430	1	0,038		85,50		0,50	0,000	000,0	0,00	
1039		Амиловый спирт					0,05377490	1,5487570	1	1,395		85,50		0,50	0,000	000,0	0,00	
1042		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)					0,00560240	0,1613850	1	0,015		85,50		0,50	0,000	000,0	0,00	
1051		Изопропиловый спирт					0,00001990	0,0005980	1	0,000		85,50		0,50	0,000	000,0	0,00	
1054		Пропиловый спирт					0,00008400	0,0024180	1	0,000		85,50		0,50	0,000	000,0	0,00	
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,01583590	0,4560900	1	0,068		85,50		0,50	0,000	000,0	0,00	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	
97	Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плот- ность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф- ф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра- вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогекса- метилен; пиметинкетон					0,01874560	0,5351290	1	0,122		85,50		0,50		0,000	000,0	0,00
%	6350	наружная уста- новка	1	3	2	0,00			1,29	-	12,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробен- зол; бензолгексагидрид)					0,00005630	0,0016220	1	0,001	11,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00003980	0,0011590	1	0,019	11,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогекса- метилен; пиметинкетон					0,00003980	0,0011490	1	0,028	11,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	6351	трубопровод	1	3	5	0,00			1,29	-	5,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0402		Бутан					0,00000730	0,0002290	1	0,000	28,50	0,50			0,000	000,0	0,00	
0410		Метан					0,00094090	0,0296740	1	0,000	28,50	0,50			0,000	000,0	0,00	
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4- C5H12					0,00001660	0,0005250	1	0,000	28,50	0,50			0,000	000,0	0,00	
0417		Этан (Диметил, метилметан)					0,00006590	0,0020800	1	0,000	28,50	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	6352	трубопровод	1	3	5	0,00			1,29	-	5,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0402		Бутан					0,00000080	0,0000250	1	0,000	28,50	0,50			0,000	000,0	0,00	
0410		Метан					0,00010100	0,0031860	1	0,000	28,50	0,50			0,000	000,0	0,00	
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4- C5H12					0,00000180	0,0000560	1	0,000	28,50	0,50			0,000	000,0	0,00	
0417		Этан (Диметил, метилметан)					0,00000710	0,0002230	1	0,000	28,50	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	6353	трубопровод	1	3	5	0,00			1,29	-	5,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0402		Бутан					0,00000010	0,0000030	1	0,000	28,50	0,50			0,000	000,0	0,00	
0410		Метан					0,00001200	0,0003820	1	0,000	28,50	0,50			0,000	000,0	0,00	
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4- C5H12					0,00000020	0,0000070	1	0,000	28,50	0,50			0,000	000,0	0,00	
0417		Этан (Диметил, метилметан)					0,00000090	0,0000270	1	0,000	28,50	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	6354	трубопровод	1	3	2	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0402		Бутан					0,00000330	0,0001050	1	0,000	11,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
0410		Метан					0,00043100	0,0135930	1	0,000	11,40	0,50			0,000	000,0	0,00	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
98	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,00000760	0,0002400	1	0,000		11,40		0,50		0,000	000,0	0,00
0417		Этан (Диметил, метилметан)					0,00003000	0,0009510	1	0,000		11,40		0,50		0,000	000,0	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 37																		
%	227	труба	1	1	65	1,60	17,29	8,60	1,29	66,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,63048540	19,8829880	1	0,015	568,55	1,41			0,000	000,0		0,00
%	337	труба (В-12/1,2)	1	1	30	0,20	0,29	9,30	1,29	23,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00651800	0,1995990	1	0,002	171,00	0,50			0,000	000,0		0,00
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон)					0,00272020	0,0845960	1	0,004	171,00	0,50			0,000	000,0		0,00
%	338	труба (В5,7-11)	1	1	6	0,55	0,57	2,40	1,29	22,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,05580000	1,7314270	1	0,614	34,20	0,50			0,000	000,0		0,00
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон)					0,01893400	0,5738160	1	1,042	34,20	0,50			0,000	000,0		0,00
%	339	дефлектор	1	1	7,8	1,00	0,36	0,45	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00651900	0,2055800	1	0,039	44,46	0,50			0,000	000,0		0,00
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00032600	0,0102790	1	0,001	44,46	0,50			0,000	000,0		0,00
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,01303810	0,4111690	1	0,078	44,46	0,50			0,000	000,0		0,00
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,00325950	0,1027920	1	0,001	44,46	0,50			0,000	000,0		0,00
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон)					0,00977860	0,3083770	1	0,292	44,46	0,50			0,000	000,0		0,00
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00326000	0,1027900	1	0,065	44,46	0,50			0,000	000,0		0,00
%	349	труба	1	1	30	0,25	0,03	0,69	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,00000010	0,0000020	1	0,000	171,00	0,50			0,000	000,0		0,00
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00004510	0,0014230	1	0,000	171,00	0,50			0,000	000,0		0,00
%	350	труба	1	1	30	0,50	0,03	0,17	1,29	20,00	0,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
99	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направ. вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,00000010	0,0000020	1	0,000	171,00	0,50	0,000	000,0	0,00			
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00004510	0,0014230	1	0,000	171,00	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	351	труба	1	1	30	0,40	0,03	0,27	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,00000010	0,0000020	1	0,000	171,00	0,50	0,000	000,0	0,00			
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00004510	0,0014230	1	0,000	171,00	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	352	труба	1	1	30	0,20	0,03	1,08	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00000280	0,0000870	1	0,000	171,00	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	354	труба	1	1	30	0,10	0,01	1,40	1,29	22,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00094000	0,0291270	1	0,000	171,00	0,50	0,000	000,0	0,00			
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00073900	0,0228730	1	0,000	171,00	0,50	0,000	000,0	0,00			
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00005250	0,0016560	1	0,000	171,00	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	484	азрационный фонарь	1	2	50		1,81	1,01	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0150		Натрий гидроксид (Натр едкий)					0,00090500	0,0285410	1	0,001	285,00	0,50	0,000	000,0	0,00			
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,05430000	1,7124050	1	0,000	285,00	0,50	0,000	000,0	0,00			
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,01810000	0,5708020	1	0,005	285,00	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	498	труба	1	1	15	0,15	0,04	2,38	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00332660	0,1049100	1	0,004	85,50	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	501	труба	1	1	9,2	0,20	0,51	16,11	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0123		Железа оксид					0,01122250	0,0498430	1	0,000	52,44	0,50	0,000	000,0	0,00			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

100

Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коефф. рел.	Координаты				
												Угол	Напра вл.		Х1 (м)	У1 (м)	Х2 (м)	У2 (м)	
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00018570	0,0010540	1	0,015		52,44		0,50		0,000	000,0		0,00
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,00000510	0,0000200	1	0,000		52,44		0,50		0,000	000,0		0,00
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00591110	0,0255360	1	0,024		52,44		0,50		0,000	000,0		0,00
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00096060	0,0041500	1	0,002		52,44		0,50		0,000	000,0		0,00
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00902780	0,0390000	1	0,001		52,44		0,50		0,000	000,0		0,00
0342		Фториды газообразные					0,00008540	0,0004880	1	0,003		52,44		0,50		0,000	000,0		0,00
%	724	труба	1	1	50	0,05	0,01	6,37	1,29	95,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима					
										См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um			
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					5,30000000Е-10	1,67000000Е-08	1	0,000		126,67		0,50		0,000	000,0		0,00
%	725	труба	1	1	45	0,10	0,02	2,50	1,29	152,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима					
										См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00009510	0,0300000	1	0,000		113,70		0,50		0,000	000,0		0,00
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,00006340	0,0200000	1	0,000		113,70		0,50		0,000	000,0		0,00
%	727	труба	1	1	20	0,15	0,17	9,45	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима					
										См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um			
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00439120	0,1384790	1	0,010		114,00		0,50		0,000	000,0		0,00
%	728	труба	1	1	20	0,05	0,00	1,02	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима					
										См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um			
1412		Нет в справочнике веществ					0,00000480	0,0001500	1	0,000		114,00		0,50		0,000	000,0		0,00
%	729	труба	1	1	35	0,15	0,14	8,20	1,29	22,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима					
										См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00365820	0,1153640	1	0,001		199,50		0,50		0,000	000,0		0,00
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00962120	0,3034140	1	0,001		199,50		0,50		0,000	000,0		0,00
%	732	свеча	1	1	15	0,10	0,01	0,76	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима					
										См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00000010	0,0000020	1	0,000		85,50		0,50		0,000	000,0		0,00
%	733	труба (В-15,16)	1	1	14	0,34	1,45	15,96	1,29	20,00	0,00	-	-	1					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
101	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето			Зима			
												Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00065200	0,0205600	1	0,001		80,42	0,50		0,000	000,0		0,00
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00651900	0,2055800	1	0,010		80,42	0,50		0,000	000,0		0,00
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00032600	0,0102790	1	0,000		80,42	0,50		0,000	000,0		0,00
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00977860	0,3083770	1	0,075		80,42	0,50		0,000	000,0		0,00
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00326000	0,1027900	1	0,017		80,42	0,50		0,000	000,0		0,00
%	734	труба (В-1-4)	1	1	30	0,59	10,41	38,08	1,29	35,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето			Зима			
												Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um	
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,05847770	1,8441530	1	0,004		332,96	0,97		0,000	000,0		0,00
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,04425170	1,3955230	1	0,014		332,96	0,97		0,000	000,0		0,00
%	735	труба	1	1	10	0,50	0,01	0,04	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето			Зима			
												Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um	
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					3,53000000 Е-09	0,0000001	1	0,000		57,00	0,50		0,000	000,0		0,00
%	737	труба	1	1	15	0,15	0,04	2,38	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето			Зима			
												Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00332660	0,1049090	1	0,004		85,50	0,50		0,000	000,0		0,00
%	738	труба	1	1	50	0,05	0,01	4,07	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето			Зима			
												Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00002500	0,0007890	1	0,000		285,00	0,50		0,000	000,0		0,00
%	739	труба	1	1	55	0,30	0,22	3,10	1,29	319,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето			Зима			
												Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um	
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,00110610	0,0348810	1	0,000		193,74	0,68		0,000	000,0		0,00
%	740	дефлектор	1	1	55	1,00	0,36	0,45	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето			Зима			
												Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um	
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,00003930	0,0012380	1	0,000		313,50	0,50		0,000	000,0		0,00
%	793	труба	1	1	10	0,50	0,01	0,04	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс,	Выброс, (т/г)	F			Лето			Зима			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
102	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°C)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
							(г/с)				Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um	
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					3,53000000 Е-09	0,0000001	1	0,000		57,00	0,50		0,000	000,0	0,00	
%	796	труба	1	1	10	0,50	0,01	0,04	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
											Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um	
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					3,53000000 Е-09	0,0000001	1	0,000		57,00	0,50		0,000	000,0	0,00	
%	861	труба	1	1	6	0,05	0,01	6,37	1,29	110,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
											Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um	
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00000930	0,0002920	1	0,001		17,55	0,50		0,000	000,0	0,00	
%	868	труба	1	1	15	0,15	0,04	2,38	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
											Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00665330	0,2098190	1	0,009		85,50	0,50		0,000	000,0	0,00	
%	976	труба	1	1	24,6	0,45	1,97	12,41	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
											Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um	
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)					0,01583000	0,4993200	1	0,000		125,65	0,65		0,000	000,0	0,00	
%	977	труба	1	1	39,2	2,20	43,72	11,50	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
											Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,04350000	1,2528000	1	0,002		513,84	1,56		0,000	000,0	0,00	
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)					2,17500000	62,6400000	1	0,000		513,84	1,56		0,000	000,0	0,00	
%	978	труба	1	1	7,5	0,08	0,03	5,00	1,29	50,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
											Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,07142840	0,0213530	1	1,578		21,95	0,50		0,000	000,0	0,00	
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,05286640	0,0157840	1	1,168		21,95	0,50		0,000	000,0	0,00	
%	979	труба	1	1	7,5	0,08	0,02	4,90	1,29	50,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
											Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00186850	0,0380840	1	0,042		21,89	0,50		0,000	000,0	0,00	
%	980	труба	1	1	19,5	0,80	4,98	9,90	1,29	63,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
											Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
103	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°C)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты				
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)	
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,09950000	2,8656000	1	0,030		196,62		1,36	0,000		000,0		0,00
%	985	венттруба В9/1	1	1	38,7	1,10	8,93	9,40	1,29	21,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,04128800	1,2706940	1	0,006		220,59		0,50	0,000		000,0		0,00
%	1009	венттруба В9/2	1	1	38,7	1,10	8,93	9,40	1,29	22,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,04007400	1,2325120	1	0,006		220,59		0,50	0,000		000,0		0,00
%	1055	труба	1	1	10	0,15	0,04	2,38	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00001220	0,0003870	1	0,000		57,00		0,50	0,000		000,0		0,00
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,00239130	0,0754120	1	0,008		57,00		0,50	0,000		000,0		0,00
%	1056	труба	1	1	15	0,15	0,03	1,70	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um				
0150		Натрий гидроксид (Натр едкий)					0,00076860	0,7609300	1	0,020		85,50		0,50	0,000		000,0		0,00
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,01223570	0,7825260	1	0,008		85,50		0,50	0,000		000,0		0,00
	1101	труба	1	1	13	0,15	0,01	0,79	1,29	40,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00033440	0,0002380	1	0,003		33,23		0,50	0,000		000,0		0,00
%	1102	труба	1	1	13	0,15	0,01	0,79	1,29	40,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00033440	0,0002380	1	0,003		33,23		0,50	0,000		000,0		0,00
%	1104	труба	1	1	26,3	0,40	1,74	13,82	1,29	40,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um				
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,09562500	0,0059400	1	0,048		125,33		0,61	0,000		000,0		0,00
%	1113	труба	1	1	17,5	0,90	0,64	1,00	1,29	35,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	
104	Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
2909		Пыль неорганическая: до 20% SiO2					0,01000000	0,0262800	1	0,012		50,94	0,50	0,000		000,0	0,00	
%	1114	труба	1	1	17,5	0,90	0,45	0,70	1,29	34,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
2909		Пыль неорганическая: до 20% SiO2					0,01000000	0,3153600	1	0,014		48,68	0,50	0,000		000,0	0,00	
%	1183	труба	1	1	65	1,60	17,48	8,70	1,29	66,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,64064000	20,2032230	1	0,015		571,56	1,42	0,000		000,0	0,00	
%	6106	дверь	1	3	2,2	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0123		Железа оксид					0,00428000	0,0001540	1	0,000		12,54	0,50	0,000		000,0	0,00	
2868		Эмульсол					0,00000340	0,0000001	1	0,002		12,54	0,50	0,000		000,0	0,00	
2930		Пыль абразивная					0,00276000	0,0000990	1	1,578		12,54	0,50	0,000		000,0	0,00	
%	6187	люки минераловозов	1	3	5	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,01554930	0,1448910	1	0,262		28,50	0,50	0,000		000,0	0,00	
%	6194	неорганизованный (трубопровод)	1	3	6	0,00			1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00239000	0,0754500	1	0,026		34,20	0,50	0,000		000,0	0,00	
%	6215	Люки ж/д цистерн	1	3	5	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00259870	0,0029300	1	0,146		28,50	0,50	0,000		000,0	0,00	
%	6228	неорганизованный (наружная установка)	1	3	7	0,00			1,29	-	20,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,00118030	0,0372300	1	0,009		39,90	0,50	0,000		000,0	0,00	
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен;					0,00575290	0,1814810	1	0,002		39,90	0,50	0,000		000,0	0,00	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
105	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
этилентрихлорид; ацетиле																		
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00000840	0,0002640	1	0,000	39,90		0,50	0,000		000,0		0,00
№ пл.: 1, № цеха: 38																		
%	341	вентруба (В-1 1/2)	1	1	22	0,62	12,98	43,00	1,29	27,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима				
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,05974660	1,8506570	1	0,005	395,10	1,58	0,000	000,0	0,00				
0303	Аммиак (Азота гидрид)					0,05974700	1,8543800	1	0,005	395,10	1,58	0,000	000,0	0,00				
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,01322500	0,4133260	1	0,001	395,10	1,58	0,000	000,0	0,00				
%	343	труба	1	1	22	0,49	11,26	59,70	1,29	28,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима				
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,09011420	2,8386220	1	0,007	433,53	1,73	0,000	000,0	0,00				
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,02245200	0,6983910	1	0,001	433,53	1,73	0,000	000,0	0,00				
%	347	Факел	1	1	36	0,22	0,01	0,10	1,29	1590,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима				
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00278400	0,0877960	1	0,002	92,11	0,52	0,000	000,0	0,00				
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00045240	0,0142670	1	0,000	92,11	0,52	0,000	000,0	0,00				
0328	Углерод (Пигмент черный)					0,00232000	0,0731640	1	0,002	92,11	0,52	0,000	000,0	0,00				
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,02320000	0,7316350	1	0,001	92,11	0,52	0,000	000,0	0,00				
0410	Метан					0,00058000	0,0182910	1	0,000	92,11	0,52	0,000	000,0	0,00				
%	355	труба	1	1	25	0,03	0,00	0,42	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима				
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,08942110	0,0077260	1	0,167	62,11	0,50	0,000	000,0	0,00				
0303	Аммиак (Азота гидрид)					0,10506980	0,0090780	1	0,196	62,11	0,50	0,000	000,0	0,00				
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,01341320	0,0011590	1	0,012	62,11	0,50	0,000	000,0	0,00				
%	358	труба	1	1	25	0,03	0,00	0,71	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима				
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,07473500	0,0627770	1	0,139	62,18	0,50	0,000	000,0	0,00				
%	402	труба	1	1	25	0,20	0,19	6,05	1,29	93,00	0,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,00004960	0,0000080	1	0,000	73,81	0,52		0,000	000,0	0,00		
0316		Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)					0,00000001	1,8000000E-09	1	0,000	73,81	0,52		0,000	000,0	0,00		
1537		Метановая кислота					0,00160320	0,0002460	1	0,002	73,81	0,52		0,000	000,0	0,00		
%	483	Факел	1	1	36	0,25	0,32	6,58	1,29	1590,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,01919980	0,0069120	1	0,002	292,94	1,57		0,000	000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00312000	0,0011230	1	0,000	292,94	1,57		0,000	000,0	0,00		
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,01599980	0,0057600	1	0,002	292,94	1,57		0,000	000,0	0,00		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,15999840	0,0575990	1	0,001	292,94	1,57		0,000	000,0	0,00		
0410		Метан					0,00400000	0,0014400	1	0,000	292,94	1,57		0,000	000,0	0,00		
%	487	труба (В-9 1/2)	1	1	25	0,70	5,73	14,90	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,05553670	1,6840450	1	0,010	154,57	0,54		0,000	000,0	0,00		
0316		Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)					0,02771500	0,8352860	1	0,010	154,57	0,54		0,000	000,0	0,00		
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,03609900	1,0979970	1	0,017	154,57	0,54		0,000	000,0	0,00		
%	502	труба	1	1	8	0,30	0,58	8,15	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0118		Титан диоксид (Титан пероксид; титан (IV) оксид)					0,00000280	0,0000010	1	0,000	45,60	0,50		0,000	000,0	0,00		
0123		Железа оксид					0,00146110	0,0013420	1	0,000	45,60	0,50		0,000	000,0	0,00		
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00020870	0,0001000	1	0,023	45,60	0,50		0,000	000,0	0,00		
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,00008030	0,0000490	1	0,000	45,60	0,50		0,000	000,0	0,00		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00018700	0,0000670	1	0,001	45,60	0,50		0,000	000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00003040	0,0000110	1	0,000	45,60	0,50		0,000	000,0	0,00		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,00080280	0,0003320	1	0,000	45,60	0,50		0,000	000,0	0,00		
0342		Фториды газообразные					0,00041320	0,0003210	1	0,023	45,60	0,50		0,000	000,0	0,00		
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,00006800	0,0000240	1	0,000	45,60	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	674	дефлектор	1	3	25	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс,	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

107

Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
							(г/с)				См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um	
2868							Эмульсол	0,00000110	0,0000020	1	0,000	142,50	0,50		0,000		000,0	0,00
%	775	труба	1	1	25	0,08	0,01	1,37	1,29	45,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима			
0302							Азотная кислота (по молекуле HNO3)	0,00021500	0,0000510	1	0,000	62,92	0,50		0,000		000,0	0,00
%	776	труба	1	1	258	0,03	0,01	9,76	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима			
0322							Серная кислота (по молекуле H2SO4)	7,00000000E-09	1,7000000E-09	1	0,000	642,29	0,50		0,000		000,0	0,00
%	777	труба	1	1	25	0,08	0,01	1,93	1,29	45,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима			
0302							Азотная кислота (по молекуле HNO3)	0,00010750	0,0000250	1	0,000	63,29	0,50		0,000		000,0	0,00
%	778	труба	1	1	10	0,05	0,02	7,79	1,29	45,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима			
0322							Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,00000140	0,0000030	1	0,000	28,06	0,50		0,000		000,0	0,00
%	779	вентруба (В-4, В-5)	1	1	3	0,81	2,77	5,37	1,29	28,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима			
0302							Азотная кислота (по молекуле HNO3)	0,00790860	0,2494070	1	0,027	64,46	1,88		0,000		000,0	0,00
0322							Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,00790860	0,2494070	1	0,036	64,46	1,88		0,000		000,0	0,00
3462							Гидроксиламин сульфат кристаллический	0,00790860	0,2494070	1	0,036	64,46	1,88		0,000		000,0	0,00
%	780	труба	1	1	8	0,05	0,01	2,85	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима			
0302							Азотная кислота (по молекуле HNO3)	0,00001240	0,0000010	1	0,000	21,03	0,50		0,000		000,0	0,00
0316							Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	3,00000000E-09	3,0000000E-10	1	0,000	21,03	0,50		0,000		000,0	0,00
1537							Метановая кислота	0,00040080	0,0000460	1	0,010	21,03	0,50		0,000		000,0	0,00
%	814	труба	1	1	25	0,05	0,02	7,79	1,29	45,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима			
0322							Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,00000060	1,5300000E-	1	0,000	65,26	0,50		0,000		000,0	0,00

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
108	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
08																		
%	815	труба	1	1	25	0,03	0,01	9,76	1,29	35,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					7,00000000Е-09	1,70000000Е-09	1	0,000	64,45	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	827	труба (В-27 1/2)	1	1	8	0,24	0,84	18,57	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0402		Бутан					0,00001480	0,0004670	1	0,000	66,05	0,72	0,000	000,0	0,00			
0405		Пентан					0,00000210	0,0000670	1	0,000	66,05	0,72	0,000	000,0	0,00			
0410		Метан					0,01026000	0,3235700	1	0,000	66,05	0,72	0,000	000,0	0,00			
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,00005000	0,0016000	1	0,000	66,05	0,72	0,000	000,0	0,00			
0417		Этан (Диметил, метилметан)					0,00015870	0,0050040	1	0,000	66,05	0,72	0,000	000,0	0,00			
%	863	труба	1	1	25	0,05	0,02	7,79	1,29	45,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,000000060	0,00000004	1	0,000	65,26	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	864	труба	1	1	10	0,05	0,01	3,51	1,29	55,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,00054710	0,0000790	1	0,004	26,27	0,50	0,000	000,0	0,00			
0316		Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)					0,000000003	3,70000000Е-09	1	0,000	26,27	0,50	0,000	000,0	0,00			
1537		Метановая кислота					0,00235930	0,0003410	1	0,033	26,27	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	865	труба	1	1	8	0,05	0,01	3,10	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,00003040	0,0009470	1	0,000	21,14	0,50	0,000	000,0	0,00			
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,000000030	0,00000090	1	0,000	21,14	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	890	дефлектор	1	1	24	1,25	0,42	0,34	1,29	24,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00730300	0,2303070	1	0,003	136,80	0,50	0,000	000,0	0,00			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00146950	0,0463420	1	0,000	136,80	0,50	0,000	000,0	0,00			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
109	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	896	труба	1	1	20,8	0,80	6,32	12,57	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xм	Um		См/ПДК	Xм	Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00256050	0,0807480	1	0,001	149,03	0,63		0,000	000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00051520	0,0162480	1	0,000	149,03	0,63		0,000	000,0	0,00		
%	897	труба	1	1	20,8	1,00	0,32	0,40	1,29	27,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xм	Um		См/ПДК	Xм	Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00256050	0,0807480	1	0,002	118,56	0,50		0,000	000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00051520	0,0162480	1	0,000	118,56	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	898	труба	1	1	16,6	0,63	3,18	10,20	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xм	Um		См/ПДК	Xм	Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,01445980	0,4469750	1	0,014	95,20	0,51		0,000	000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00224500	0,0702520	1	0,001	95,20	0,51		0,000	000,0	0,00		
%	899	труба	1	1	20,9	0,63	3,18	10,20	1,29	32,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xм	Um		См/ПДК	Xм	Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00173230	0,0536440	1	0,001	112,68	0,57		0,000	000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00028200	0,0088810	1	0,000	112,68	0,57		0,000	000,0	0,00		
%	902	труба В-3	1	1	22	0,44	2,20	14,50	1,29	24,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xм	Um		См/ПДК	Xм	Um		
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00011100	0,0034490	1	0,000	125,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	903	труба	1	1	22	0,32	1,61	19,98	1,29	24,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xм	Um		См/ПДК	Xм	Um		
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00040890	0,0128940	1	0,000	125,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	904	труба	1	1	22	0,32	0,94	11,70	1,29	23,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xм	Um		См/ПДК	Xм	Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00010500	0,0032550	1	0,000	125,40	0,50		0,000	000,0	0,00		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
110	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направ. вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00006600	0,0020240	1	0,000	125,40	0,50	0,000	000,0		0,00		
%	905	труба	1	1	11	0,08	0,00	0,22	1,29	43,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00000010	0,0000004	1	0,000	27,43	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	906	труба	1	1	11	0,08	0,00	0,22	1,29	43,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00000010	0,0000004	1	0,000	27,43	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	907	труба	1	1	11	0,08	0,00	0,22	1,29	43,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00000010	0,0000004	1	0,000	27,43	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	998	труба	1	1	8	0,05	0,00	0,56	1,29	55,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,00007170	0,0003280	1	0,001	20,07	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	1006	труба	1	1	11	0,08	0,00	0,22	1,29	43,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00000010	0,0000004	1	0,000	27,43	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	1198	вентруба (В-2 1/2)	1	1	22	0,62	12,98	43,00	1,29	27,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,06080930	1,8692750	1	0,005	395,10	1,58	0,000	000,0	0,00			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,06045500	1,8655510	1	0,005	395,10	1,58	0,000	000,0	0,00			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,01275200	0,3984310	1	0,001	395,10	1,58	0,000	000,0	0,00			
%	6144	неорганизован- ный хранилище	1	3	40	0,00			1,29	-	1,50	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00006050	0,0019070	1	0,000	228,00	0,50	0,000	000,0	0,00			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00000980	0,0003100	1	0,000	228,00	0,50	0,000	000,0	0,00			
0410		Метан					0,00000840	0,0002600	1	0,000	228,00	0,50	0,000	000,0	0,00			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
111	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		Х1 (м)	У1 (м)	Х2 (м)	У2 (м)
%	6189	неорганизованный наружная установка	1	3	24,5	0,00			1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества		Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F		Лето		Зима						
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)		0,00130500		0,0254000		1		0,001		139,65	0,50	0,000		000,0	0,00	
%	6195	неорганизованный (трубопровод)	1	3	6	0,00			1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества		Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F		Лето		Зима						
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,00000520		0,0001630		1		0,000		34,20	0,50	0,000		000,0	0,00	
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,00000080		0,0000270		1		0,000		34,20	0,50	0,000		000,0	0,00	
№ пл.: 1, № цеха: 39																		
%	605	труба (В-1/1,2, В-2/1,2)	1	1	8,5	0,70	5,81	15,09	1,29	33,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества		Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F		Лето		Зима						
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)		0,02095000		0,6605700		1		0,016		156,54	1,62	0,000		000,0	0,00	
0348		Ортофосфорная кислота (Фосфорная кислота)		0,01781000		0,5616700		1		0,133		156,54	1,62	0,000		000,0	0,00	
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о		0,01424000		0,4493400		1		0,036		156,54	1,62	0,000		000,0	0,00	
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты		0,01054000		0,4867800		1		0,026		156,54	1,62	0,000		000,0	0,00	
%	606	труба (В-1)	1	1	8	0,50	3,22	16,39	1,29	32,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества		Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F		Лето		Зима						
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0348		Ортофосфорная кислота (Фосфорная кислота)		0,05356580		0,0031830		1		0,643		121,45	1,33	0,000		000,0	0,00	
%	647	труба (В-5)	1	1	8	0,25	0,23	4,75	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества		Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F		Лето		Зима						
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
0123		Железа оксид		0,00288350		0,0033300		1		0,000		45,60	0,50	0,000		000,0	0,00	
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)		0,00051060		0,0003530		1		0,057		45,60	0,50	0,000		000,0	0,00	
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)		0,00005670		0,0000420		1		0,000		45,60	0,50	0,000		000,0	0,00	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,00078670		0,0003400		1		0,004		45,60	0,50	0,000		000,0	0,00	
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,00012780		0,0000550		1		0,000		45,60	0,50	0,000		000,0	0,00	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

112

Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°C)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направ. вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00125000	0,0005400	1	0,000		45,60		0,50		0,000	000,0	0,00
0342		Фториды газообразные					0,00037780	0,0003290	1	0,021		45,60		0,50		0,000	000,0	0,00
%	1093	труба В-6	1	1	3,6	0,15	0,20	11,32	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00000001	0,0000004	1	0,000		25,16		0,61	0,000	000,0		0,00
%	1115	труба (В-2)	1	1	3,6	0,15	0,20	11,32	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0123		Железа оксид					0,00400000	0,0011520	1	0,000		25,16		0,61	0,000	000,0		0,00
2930		Пыль абразивная					0,00275000	0,0007920	1	0,378		25,16		0,61	0,000	000,0		0,00
%	6051	ворота	1	3	4	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00139790	0,0009730	1	0,040		22,80		0,50	0,000	000,0		0,00
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00022720	0,0001580	1	0,003		22,80		0,50	0,000	000,0		0,00
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,00010250	0,0000840	1	0,004		22,80		0,50	0,000	000,0		0,00
0330		Сера диоксид					0,00017100	0,0001340	1	0,002		22,80		0,50	0,000	000,0		0,00
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,02296160	0,0146200	1	0,026		22,80		0,50	0,000	000,0		0,00
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,00161110	0,0029230	1	0,002		22,80		0,50	0,000	000,0		0,00
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,00367610	0,0003680	1	0,017		22,80		0,50	0,000	000,0		0,00
%	6177	зеркало чаши	1	3	2	0,00			1,29	-	40,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,05458400	0,8606800	1	7,798		11,40		0,50	0,000	000,0		0,00
%	6178	зеркало чаши	1	3	2	0,00			1,29	-	40,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00573900	0,0181000	1	0,820		11,40		0,50	0,000	000,0		0,00
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00000220	0,0000710	1	0,001		11,40		0,50	0,000	000,0		0,00
%	6179	зеркало чаши	1	3	2	0,00			1,29	-	34,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс,	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
113	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коефф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
							(г/с)			См/ПДК	Xм	Um		См/ПДК	Xм	Um		
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00494000	0,0778940	1	0,706		11,40		0,50		0,000	000,0	0,00
%	6180	зеркало чаши	1	3	2	0,00			1,29	-	10,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xм	Um		См/ПДК	Xм	Um		
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00004120	0,0006490	1	0,006		11,40		0,50		0,000	000,0	0,00
%	6181	зеркало чаши	1	3	2	0,00			1,29	-	36,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xм	Um		См/ПДК	Xм	Um		
0303		Аммиак (Азота гидрид)					1,060000000E-12	1,20000000E-10	1	0,000		11,40		0,50		0,000	000,0	0,00
%	6182	зеркало чаши	1	3	2	0,00			1,29	-	40,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xм	Um		См/ПДК	Xм	Um		
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00001930	0,0003040	1	0,003		11,40		0,50		0,000	000,0	0,00
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00006330	0,0009980	1	0,030		11,40		0,50		0,000	000,0	0,00
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00013130	0,0020700	1	0,094		11,40		0,50		0,000	000,0	0,00
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00012900	0,0020340	1	0,061		11,40		0,50		0,000	000,0	0,00
%	6183	зеркало чаши	1	3	2	0,00			1,29	-	52,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xм	Um		См/ПДК	Xм	Um		
0303		Аммиак (Азота гидрид)					4,800000000E-13	1,20000000E-11	1	0,000		11,40		0,50		0,000	000,0	0,00
%	6184	зеркало чаши	1	3	2	0,00			1,29	-	80,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xм	Um		См/ПДК	Xм	Um		
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00003290	0,0005190	1	0,005		11,40		0,50		0,000	000,0	0,00
%	6185	зеркало чаши	1	3	2	0,00			1,29	-	50,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xм	Um		См/ПДК	Xм	Um		
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00064300	0,0101390	1	0,092		11,40		0,50		0,000	000,0	0,00
%	6186	зеркало чаши	1	3	2	0,00			1,29	-	5,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xм	Um		См/ПДК	Xм	Um		
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00304400	0,0479980	1	0,435		11,40		0,50		0,000	000,0	0,00

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
114	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направ. вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00000150	0,0000240	1	0,001		11,40		0,50	0,000	000,0		0,00
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00000500	0,0000790	1	0,004		11,40		0,50	0,000	000,0		0,00
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00000310	0,0000490	1	0,001		11,40		0,50	0,000	000,0		0,00
%	6218	зеркало чаши	1	3	2	0,00			1,29	-	36,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00001470	0,0002320	1	0,002	11,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	6219	зеркало чаши	1	3	2	0,00			1,29	-	20,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00000970	0,0001530	1	0,001	11,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00005400	0,0008500	1	0,026	11,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00011600	0,0018300	1	0,083	11,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00002180	0,0003440	1	0,010	11,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	6220	зеркало чаши	1	3	2	0,00			1,29	-	24,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00000430	0,0000670	1	0,001	11,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00003690	0,0005820	1	0,018	11,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00007810	0,0012320	1	0,056	11,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00001500	0,0002360	1	0,007	11,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	6221	зеркало чаши	1	3	2	0,00			1,29	-	12,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00000050	0,0000080	1	0,000	11,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	6222	зеркало чаши	1	3	2	0,00			1,29	-	8,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00000010	0,0000020	1	0,000	11,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,00000120	0,0000180	1	0,001	11,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,00000240	0,0000380	1	0,002	11,40	0,50			0,000	000,0	0,00	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
116	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	121	труба	1	1	120	5,40	165,40	7,22	1,29	135,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um			Cм/ПДК	Xм	Um	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					14,88538660	144,8936910	1	0,035	1804,97	3,62			0,000	000,0	0,00	
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					2,41887530	23,5452250	1	0,003	1804,97	3,62			0,000	000,0	0,00	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					5,77736540	35,0441610	1	0,001	1804,97	3,62			0,000	000,0	0,00	
0703		Бенз/а/пирен					0,00000290	0,0000010	1	0,000	1804,97	3,62			0,000	000,0	0,00	
	121	труба	2	1	120	5,40	165,40	7,22	1,29	135,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um			Cм/ПДК	Xм	Um	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					3,76902200	29,4771370	1	0,009	1804,97	3,62			0,000	000,0	0,00	
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,61246610	4,7900350	1	0,001	1804,97	3,62			0,000	000,0	0,00	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					1,54976230	12,2821400	1	0,000	1804,97	3,62			0,000	000,0	0,00	
0703		Бенз/а/пирен					0,00000210	0,0000020	1	0,000	1804,97	3,62			0,000	000,0	0,00	
%	335	дефлектор	1	1	18	1,00	0,36	0,45	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um			Cм/ПДК	Xм	Um	
0150		Натрий гидроксид (Натр едкий)					0,00008050	0,0025400	1	0,001	102,60	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	648	труба	1	1	5	0,25	0,56	11,33	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um			Cм/ПДК	Xм	Um	
0118		Титан диоксид (Титан пероксид; титан (IV) оксид)					0,00000090	0,0000010	1	0,000	41,98	0,74			0,000	000,0	0,00	
0123		Железа оксид					0,00338610	0,0045730	1	0,000	41,98	0,74			0,000	000,0	0,00	
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00024080	0,0004160	1	0,047	41,98	0,74			0,000	000,0	0,00	
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,00002410	0,0000660	1	0,000	41,98	0,74			0,000	000,0	0,00	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00087760	0,0006590	1	0,009	41,98	0,74			0,000	000,0	0,00	
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00014260	0,0001070	1	0,001	41,98	0,74			0,000	000,0	0,00	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,00195370	0,0023430	1	0,001	41,98	0,74			0,000	000,0	0,00	
0342		Фториды газообразные					0,00008670	0,0003140	1	0,008	41,98	0,74			0,000	000,0	0,00	
0344		Фториды плохо растворимые					0,00005670	0,0001220	1	0,001	41,98	0,74			0,000	000,0	0,00	
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,00005670	0,0001520	1	0,000	41,98	0,74			0,000	000,0	0,00	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	Лист
117	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
												-	-					
%	741	труба	1	1	15	0,50	0,10	0,51	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК		Xм	Um		
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00056410	0,0177920	1	0,002	39,34	0,50	0,000		000,0	0,00		
%	771	дефлектор	1	1	22	1,00	0,36	0,45	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК		Xм	Um		
0402		Бутан					0,00065300	0,0205940	1	0,000	125,40	0,50	0,000		000,0	0,00		
0405		Пентан					0,00009330	0,0002940	1	0,000	125,40	0,50	0,000		000,0	0,00		
0410		Метан					0,45237900	14,2662000	1	0,001	125,40	0,50	0,000		000,0	0,00		
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,00223900	0,0706100	1	0,000	125,40	0,50	0,000		000,0	0,00		
0417		Этан (Диметил, метилметан)					0,00699660	0,2206460	1	0,000	125,40	0,50	0,000		000,0	0,00		
%	812	дефлектор	1	1	6	1,00	0,36	0,45	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК		Xм	Um		
0402		Бутан					0,00011450	0,0036100	1	0,000	34,20	0,50	0,000		000,0	0,00		
0405		Пентан					0,00001640	0,0005200	1	0,000	34,20	0,50	0,000		000,0	0,00		
0410		Метан					0,07929500	2,5006600	1	0,003	34,20	0,50	0,000		000,0	0,00		
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,00039200	0,0123800	1	0,000	34,20	0,50	0,000		000,0	0,00		
0417		Этан (Диметил, метилметан)					0,00122640	0,0386760	1	0,000	34,20	0,50	0,000		000,0	0,00		
%	813	труба	1	1	20	0,03	0,00	1,41	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК		Xм	Um		
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00001570	0,0004960	1	0,000	49,95	0,50	0,000		000,0	0,00		
%	878	труба	1	1	15,4	1,40	0,89	0,58	1,29	150,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК		Xм	Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,03821600	0,4519400	1	0,046	101,92	1,25	0,000		000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00621000	0,0734400	1	0,004	101,92	1,25	0,000		000,0	0,00		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,01600000	0,1896000	1	0,001	101,92	1,25	0,000		000,0	0,00		
0410		Метан					0,00097700	0,0160000	1	0,000	101,92	1,25	0,000		000,0	0,00		
%	879	труба	1	1	15,4	1,40	0,89	0,58	1,29	150,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс,	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

118

Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
							(г/с)				См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,05275500	0,6238450	1	0,063		101,93	1,25		0,000	000,0	0,00	
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00857300	0,1013700	1	0,005		101,93	1,25		0,000	000,0	0,00	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,02213000	0,2617300	1	0,001		101,93	1,25		0,000	000,0	0,00	
0410		Метан					0,00221300	0,0261730	1	0,000		101,93	1,25		0,000	000,0	0,00	
%	880	труба	1	1	15,4	1,40	0,89	0,58	1,29	150,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,02135900	0,2525840	1	0,025		101,93	1,25		0,000	000,0	0,00	
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00347000	0,0410450	1	0,002		101,93	1,25		0,000	000,0	0,00	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,00977500	0,1155900	1	0,000		101,93	1,25		0,000	000,0	0,00	
0410		Метан					0,00097700	0,0115600	1	0,000		101,93	1,25		0,000	000,0	0,00	
%	881	труба	1	1	15,4	1,40	0,89	0,58	1,29	150,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,02135900	0,2528400	1	0,025		101,93	1,25		0,000	000,0	0,00	
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00347000	0,0410450	1	0,002		101,93	1,25		0,000	000,0	0,00	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,00977500	0,1155900	1	0,000		101,93	1,25		0,000	000,0	0,00	
0410		Метан					0,00097700	0,0115600	1	0,000		101,93	1,25		0,000	000,0	0,00	
%	6081	Окно	1	3	4,4	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0123		Железа оксид					0,00320000	0,0000120	1	0,000		25,08	0,50		0,000	000,0	0,00	
2930		Пыль абразивная					0,00220000	0,0000080	1	0,250		25,08	0,50		0,000	000,0	0,00	
%	6082	Дверь	1	3	2	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0123		Железа оксид					0,00160000	0,0000290	1	0,000		11,40	0,50		0,000	000,0	0,00	
2930		Пыль абразивная					0,00120000	0,0000220	1	0,857		11,40	0,50		0,000	000,0	0,00	
%	6157	неорганизованный (трубопровод)	1	3	8	0,00			1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс,	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

119

Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
							(г/с)				См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um	
	0402			Бутан			0,00014210	0,0044810	1	0,000		45,60	0,50		0,000	000,0	0,00	
	0405			Пентан			0,00002030	0,0006400	1	0,000		45,60	0,50		0,000	000,0	0,00	
	0410			Метан			0,09843100	3,1041300	1	0,002		45,60	0,50		0,000	000,0	0,00	
	0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,00048700	0,0153600	1	0,000		45,60	0,50		0,000	000,0	0,00	
	0417	Этан (Диметил, метилметан)					0,00152240	0,0480090	1	0,000		45,60	0,50		0,000	000,0	0,00	
%	6188	неорганизованный люк	1	3	3	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
2735		Масло минеральное нефтяное					0,00213750	0,0001190	1	0,474	17,10	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6196	неорганизованный (трубопровод)	1	3	10	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0402		Бутан					0,00007750	0,0024430	1	0,000	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
0405		Пентан					0,00001110	0,0003500	1	0,000	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
0410		Метан					0,05366000	1,6922100	1	0,001	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,00026600	0,0083800	1	0,000	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
0417		Этан (Диметил, метилметан)					0,00082990	0,2617200	1	0,000	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
№ пл.: 1, № цеха: 41																		
%	685	труба (В-1)	1	1	4,5	0,36	1,86	18,27	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,58591200	0,4350000	1	0,077	97,47	1,90		0,000	000,0	0,00		
%	960	труба (В-4)	1	1	11,5	0,40	0,47	3,74	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
2917		Пыль хлопковая					0,00085750	0,0035040	1	0,002	65,55	0,50		0,000	000,0	0,00		
2989		Пыль полиамида					0,00089260	0,0036470	1	0,001	65,55	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	1123	труба (В-1)	1	1	4,5	0,44	1,57	10,33	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0155		Натрия карбонат					8,80000000 Е-13	0,0000030	1	0,000	67,36	1,31		0,000	000,0	0,00		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

120

Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
2881		Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд"					4,73000000 Е-12	0,0000150	1	0,000	67,36	1,31	0,000	000,0	0,00			
%	6021	сварочная площадка	1	3	5	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um			
0123		Железа оксид					0,00308330	0,0055300	1	0,000	28,50	0,50	0,000	000,0	0,00			
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00004230	0,0006160	1	0,014	28,50	0,50	0,000	000,0	0,00			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00122220	0,0010460	1	0,021	28,50	0,50	0,000	000,0	0,00			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00019860	0,0001700	1	0,002	28,50	0,50	0,000	000,0	0,00			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,00151390	0,0010900	1	0,001	28,50	0,50	0,000	000,0	0,00			
0342		Фториды газообразные					0,00000980	0,0001360	1	0,002	28,50	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	6053	ворота	1	3	4,5	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00560560	0,0074340	1	0,121	25,65	0,50	0,000	000,0	0,00			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00091090	0,0012080	1	0,010	25,65	0,50	0,000	000,0	0,00			
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,00034830	0,0005440	1	0,010	25,65	0,50	0,000	000,0	0,00			
0330		Сера диоксид					0,00068490	0,0010200	1	0,006	25,65	0,50	0,000	000,0	0,00			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,07297470	0,0903550	1	0,063	25,65	0,50	0,000	000,0	0,00			
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,00673790	0,0124480	1	0,006	25,65	0,50	0,000	000,0	0,00			
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,00456000	0,0030770	1	0,016	25,65	0,50	0,000	000,0	0,00			
%	6083	окно	1	3	5	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um			
2868		Эмульсол					0,00000510	0,0000005	1	0,000	28,50	0,50	0,000	000,0	0,00			
№ пл.: 1, № цеха: 42																		
%	6063	ворота	1	3	3	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00022260	0,0001410	1	0,012	17,10	0,50	0,000	000,0	0,00			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00003620	0,0000230	1	0,001	17,10	0,50	0,000	000,0	0,00			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	
122	Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		Х1 (м)	Y1 (м)	Х2 (м)	Y2 (м)
%	6093	Ворота	1	3	2	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00183740	0,0007240	1	0,263	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00029860	0,0001180	1	0,021	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,00009170	0,0000340	1	0,017	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
0330		Сера диоксид					0,00063890	0,0002670	1	0,037	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,00541920	0,0020300	1	0,031	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,00175710	0,0007110	1	0,042	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
№ пл.: 1, № цеха: 56																		
%	650	труба	1	1	8	0,30	0,42	5,90	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um		
0123		Железа оксид					0,00361840	0,0166730	1	0,000	45,60	0,50		0,000	000,0	0,00		
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00068140	0,0031400	1	0,077	45,60	0,50		0,000	000,0	0,00		
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,00000800	0,0000370	1	0,000	45,60	0,50		0,000	000,0	0,00		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00005100	0,0002350	1	0,000	45,60	0,50		0,000	000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00000830	0,0000380	1	0,000	45,60	0,50		0,000	000,0	0,00		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,00031400	0,0014470	1	0,000	45,60	0,50		0,000	000,0	0,00		
0342		Фториды газообразные					0,00012250	0,0005650	1	0,007	45,60	0,50		0,000	000,0	0,00		
0344		Фториды плохо растворимые					0,00002360	0,0001090	1	0,000	45,60	0,50		0,000	000,0	0,00		
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,00011900	0,0005490	1	0,000	45,60	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	677	дефлектор	1	1	6	1,00	0,36	0,45	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um		
2868		Эмульсол					0,00000110	0,0000001	1	0,000	34,20	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	795	венттруба (В-4)	1	1	10	0,19	0,41	14,43	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um		
0616		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)					0,00843750	0,0614250	1	0,028	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
0621		Метилбензол (Фенилметан)					0,08333330	0,1215350	1	0,093	57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
123	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направ.вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
1042		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)					0,02500000	0,00300000	1	0,167		57,00		0,50	0,000	000,0	0,00	
1061		Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)					0,01666670	0,00200000	1	0,002		57,00		0,50	0,000	000,0	0,00	
1119		Этиловый эфир этиленгликоля					0,01333330	0,00160000	1	0,013		57,00		0,50	0,000	000,0	0,00	
1210		Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)					0,01666670	0,0235870	1	0,111		57,00		0,50	0,000	000,0	0,00	
1401		Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)					0,01959750	0,0481730	1	0,037		57,00		0,50	0,000	000,0	0,00	
2752		Уайт-спирит					0,00843750	0,0614250	1	0,006		57,00		0,50	0,000	000,0	0,00	
2902		Взвешенные вещества					0,01100000	0,0080400	1	0,015		57,00		0,50	0,000	000,0	0,00	
%	6064	Окно	1	3	21	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0123		Железа оксид					0,00480000	0,0005180	1	0,000	119,70	0,50		0,000	000,0	0,00		
2868		Эмульсол					0,00000180	0,0000080	1	0,000	119,70	0,50		0,000	000,0	0,00		
2930		Пыль абразивная					0,00320000	0,0003460	1	0,009	119,70	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6084	Окно	1	3	3	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0123		Железа оксид					0,00480000	0,0021600	1	0,000	17,10	0,50		0,000	000,0	0,00		
2868		Эмульсол					0,00000180	0,0000010	1	0,000	17,10	0,50		0,000	000,0	0,00		
2930		Пыль абразивная					0,00320000	0,0014400	1	0,888	17,10	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6150	Окно	1	3	2	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,00002920	0,0000330	1	0,000	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
0416		Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22					0,00001080	0,0000120	1	0,000	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
0501		Амилены					0,00000110	0,0000010	1	0,000	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,00000100	0,0000010	1	0,000	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
0616		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)					0,00000010	0,0000001	1	0,000	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
0621		Метилбензол (Фенилметан)					0,00000090	0,0000010	1	0,000	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
0627		Этилбензол (Фенилэтан)					3,00000000E-09	3,00000000E-08	1	0,000	11,40	0,50		0,000	000,0	0,00		
№ пл.: 1, № цеха: 64																		
%	1098	венттруба	1	1	8,5	0,15	0,12	6,73	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс,	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

124

Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты				
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)	
						(г/с)				См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00120440	0,0017890	1	0,006		48,45	0,50		0,000	000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00019570	0,0002910	1	0,000		48,45	0,50		0,000	000,0	0,00		
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,00005320	0,0000640	1	0,000		48,45	0,50		0,000	000,0	0,00		
0330		Сера диоксид					0,00015800	0,0002620	1	0,000		48,45	0,50		0,000	000,0	0,00		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,01539960	0,0361970	1	0,003		48,45	0,50		0,000	000,0	0,00		
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,00213540	0,0045890	1	0,000		48,45	0,50		0,000	000,0	0,00		
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,00055420	0,0006790	1	0,000		48,45	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	1099	венттруба	1	1	2,5	0,25	0,12	2,42	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва							Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
											См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00001500	0,0000130	1	0,001		14,25	0,50		0,000	000,0	0,00		
№ пл.: 1, № цеха: 66																			
%	373	труба (В-3)	1	1	10	0,43	1,28	8,82	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва							Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
											См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00195100	0,0615160	1	0,000		57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
1317		Ацетальдегид (Уксусный альдегид)					0,00131300	0,0414210	1	0,088		57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
1325		Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксо-метан, метиленоксид)					0,00183400	0,0578250	1	0,025		57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
1555		Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)					0,00140400	0,0442920	1	0,005		57,00	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	678	труба (В-30)	1	1	6	0,21	0,69	20,01	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва							Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
											См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0123		Железа оксид					0,00032000	0,0022580	1	0,000		62,28	0,91		0,000	000,0	0,00		
2868		Эмульсол					0,00000090	0,0000060	1	0,000		62,28	0,91		0,000	000,0	0,00		
2930		Пыль абразивная					0,00020000	0,0014110	1	0,005		62,28	0,91		0,000	000,0	0,00		
%	762	труба (В-28)	1	1	10,8	0,66	6,94	20,27	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва							Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
											См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0258		Кальций стеарат					0,00000130	0,0000030	1	0,000		198,26	1,61		0,000	000,0	0,00		
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,18888900	6,0000000	1	0,081		198,26	1,61		0,000	000,0	0,00		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,09444400	3,0000000	1	0,002		198,26	1,61		0,000	000,0	0,00		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
125	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Кэф. рел.	Координаты			
												Угол	Направ.вл.		Х1 (м)	У1 (м)	Х2 (м)	У2 (м)
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00046440	0,0000190	1	0,001		198,26		1,61	0,000		000,0	0,00
2989		Пыль полиамида					0,09444400	3,0000000	1	0,016		198,26		1,61	0,000		000,0	0,00
%	792	труба (В-26)	1	1	12	0,48	1,50	8,30	1,29	21,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Хм	Um			См/ПДК	Хм	Um	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,03540620	1,0989860	1	0,077	68,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00708100	0,2184780	1	0,008	68,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,03596400	1,1209660	1	0,003	68,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
2989		Пыль полиамида					0,00848900	0,2663940	1	0,007	68,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	889	труба (В-25)	1	1	12	0,60	1,47	5,20	1,29	21,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Хм	Um			См/ПДК	Хм	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00641300	0,1953680	1	0,014	68,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00717800	0,2194660	1	0,001	68,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
2989		Пыль полиамида					0,00682300	0,1988110	1	0,006	68,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	947	труба (В-24)	1	1	12	0,28	0,31	5,00	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Хм	Um			См/ПДК	Хм	Um	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00307360	0,0919560	1	0,007	68,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00451600	0,1349860	1	0,005	68,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00772290	0,2162960	1	0,001	68,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
2989		Пыль полиамида					0,00865300	0,2681110	1	0,008	68,40	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	948	труба (В-20)	1	1	2,4	0,25	0,38	7,78	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Хм	Um			См/ПДК	Хм	Um	
0406		Полиэтен (Политен; полиэтилен пиролизат)					0,00388880	0,1008000	1	0,234	28,82	1,05			0,000	000,0	0,00	
%	949	труба (В-23)	1	1	12	0,44	1,81	11,90	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Хм	Um			См/ПДК	Хм	Um	
2902		Взвешенные вещества					0,02401200	0,7444950	1	0,018	77,60	0,57			0,000	000,0	0,00	
%	962	труба (В-18)	1	1	12,3	5,47	2,17	0,09	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Хм	Um			См/ПДК	Хм	Um	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	Лист
126	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плот- ность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф- ф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра- вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
2989		Пыль полиамида						0,10013890	3,2200000	1	0,083	70,11	0,50	0,000		000,0	0,00	
%	1094	труба (В-18)	1	1	2,5	0,32	0,64	7,98	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима			
											См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um	
2868		Эмульсол						0,00000110	0,0000020	1	0,000	37,84	1,33	0,000		000,0	0,00	
%	1133	труба (в-6)	1	1	12,3	0,63	0,15	0,49	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима			
											См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)						0,01111100	0,3200000	1	0,001	70,11	0,50	0,000		000,0	0,00	
1555		Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)						0,00555600	0,1600000	1	0,011	70,11	0,50	0,000		000,0	0,00	
%	1134	труба	1	1	9	0,20	0,26	8,28	1,29	26,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима			
											См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um	
1537		Метановая кислота						0,00000002	0,0000001	1	0,000	51,30	0,50	0,000		000,0	0,00	
%	1135	труба	1	1	9	0,50	1,04	5,30	1,29	32,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима			
											См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um	
2902		Взвешенные вещества						0,01182400	0,3669990	1	0,025	45,32	0,52	0,000		000,0	0,00	
%	1136	труба	1	1	9	0,50	1,04	5,30	1,29	32,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима			
											См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)						0,05278000	1,0482000	1	0,276	45,32	0,52	0,000		000,0	0,00	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)						0,13194000	2,6206000	1	0,028	45,32	0,52	0,000		000,0	0,00	
2902		Взвешенные вещества						0,26389000	5,2411600	1	0,552	45,32	0,52	0,000		000,0	0,00	
%	1137	труба	1	1	9	0,35	0,19	2,00	1,29	33,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима			
											См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um	
2902		Взвешенные вещества						0,00204170	0,0592700	1	0,010	28,19	0,50	0,000		000,0	0,00	
%	1138	труба	1	1	9	0,32	0,89	11,10	1,29	39,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима			
											См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um	
2902		Взвешенные вещества						0,01061800	0,3274600	1	0,015	59,78	0,68	0,000		000,0	0,00	
%	1139	труба	1	1	9	0,32	0,60	7,40	1,29	43,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс,	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
127	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты					
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)		
							(г/с)			См/ПДК		Xм		Um		См/ПДК		Xм		Um
	0303	Аммиак (Азота гидрид)					0,06944000	1,2096000	1	0,345		48,88		0,66		0,000		000,0		0,00
	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,17360000	3,0240000	1	0,034		48,88		0,66		0,000		000,0		0,00
	2902	Взвешенные вещества					0,34722000	6,0480000	1	0,689		48,88		0,66		0,000		000,0		0,00
%	1140	труба	1	1	9	0,35	0,72	7,50	1,29	30,00	0,00	-	-	1						
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима					
										См/ПДК		Xм		Um		См/ПДК		Xм		Um
	2902	Взвешенные вещества					0,00415630	0,1292760	1	0,009		44,32		0,50		0,000		000,0		0,00
%	1141	труба	1	1	9	0,48	2,15	11,90	1,29	20,00	0,00	-	-	1						
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима					
										См/ПДК		Xм		Um		См/ПДК		Xм		Um
	2989	Пыль полиамида					0,02857600	0,8860100	1	0,024		84,65		0,83		0,000		000,0		0,00
%	1142	труба	1	1	9	0,50	1,06	5,40	1,29	35,00	0,00	-	-	1						
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима					
										См/ПДК		Xм		Um		См/ПДК		Xм		Um
	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,13190000	3,6960000	1	0,024		50,23		0,62		0,000		000,0		0,00
	2902	Взвешенные вещества					0,26389000	7,3920000	1	0,490		50,23		0,62		0,000		000,0		0,00
%	1143	труба	1	1	9	0,65	1,10	3,30	1,29	36,00	0,00	-	-	1						
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима					
										См/ПДК		Xм		Um		См/ПДК		Xм		Um
	2902	Взвешенные вещества					0,02108000	0,6556310	1	0,045		47,11		0,66		0,000		000,0		0,00
%	1144	труба	1	1	9	0,32	0,31	3,90	1,29	36,00	0,00	-	-	1						
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима					
										См/ПДК		Xм		Um		См/ПДК		Xм		Um
	2902	Взвешенные вещества					0,00689700	0,2078840	1	0,026		32,78		0,50		0,000		000,0		0,00
%	1146	труба	1	1	9	0,20	0,23	7,40	1,29	35,00	0,00	-	-	1						
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима					
										См/ПДК		Xм		Um		См/ПДК		Xм		Um
	0303	Аммиак (Азота гидрид)					0,00006900	0,0017100	1	0,001		34,72		0,50		0,000		000,0		0,00
	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00003470	0,0008580	1	0,000		34,72		0,50		0,000		000,0		0,00
%	1147	труба	1	1	2,5	0,40	0,33	2,60	1,29	31,00	0,00	-	-	1						
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима					
										См/ПДК		Xм		Um		См/ПДК		Xм		Um
	0303	Аммиак (Азота гидрид)					0,00006900	0,0002920	1	0,005		15,41		0,54		0,000		000,0		0,00

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	Лист
128	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направ. вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00003470	0,0001460	1	0,000		15,41		0,54	0,000	000,0		0,00
%	1148	труба	1	1	3	0,15	0,10	5,90	1,29	33,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xm	Um			Cм/ПДК	Xm	Um	
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,01736000	0,0005040	1	0,963		17,10		0,50	0,000	000,0		0,00
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,01040000	0,0003020	1	0,023		17,10		0,50	0,000	000,0		0,00
%	1149	труба (В-1)	1	1	9,8	0,85	1,94	3,42	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xm	Um			Cм/ПДК	Xm	Um	
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00005400	0,0008050	1	0,000		55,86		0,50	0,000	000,0		0,00
%	1150	труба (ВЧ-5,ВЧ-4)	1	1	17,4	0,56	1,21	4,90	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xm	Um			Cм/ПДК	Xm	Um	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00416700	0,0750000	1	0,000		99,18		0,50	0,000	000,0		0,00
1555		Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)					0,00972200	0,1750000	1	0,009		99,18		0,50	0,000	000,0		0,00
%	1151	труба (В-27)	1	1	2,6	0,50	0,94	4,80	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xm	Um			Cм/ПДК	Xm	Um	
2902		Взвешенные вещества					0,01199800	0,1855030	1	0,095		35,57		1,20	0,000	000,0		0,00
%	6022	неорганизованный	1	3	5	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xm	Um			Cм/ПДК	Xm	Um	
0123		Железа оксид					0,00043040	0,0007130	1	0,000		28,50		0,50	0,000	000,0		0,00
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00005380	0,0000890	1	0,018		28,50		0,50	0,000	000,0		0,00
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,00000160	0,0000030	1	0,000		28,50		0,50	0,000	000,0		0,00
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00005100	0,0000840	1	0,001		28,50		0,50	0,000	000,0		0,00
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00000830	0,0000140	1	0,000		28,50		0,50	0,000	000,0		0,00
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00031400	0,0005200	1	0,000		28,50		0,50	0,000	000,0		0,00
342		Фториды газообразные					0,00007040	0,0001170	1	0,012		28,50		0,50	0,000	000,0		0,00
0344		Фториды плохо растворимые					0,00000940	0,0000160	1	0,000		28,50		0,50	0,000	000,0		0,00
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,00000940	0,0000160	1	0,000		28,50		0,50	0,000	000,0		0,00
%	6377	неорганизованный	1	3	5	0,00			1,29	-	18,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
129	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Кэф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00413390	0,0005450	1	0,070	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00067180	0,0000890	1	0,006	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0330		Сера диоксид					0,00039850	0,0000540	1	0,003	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,24268250	0,0289220	1	0,163	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0410		Метан					0,03750340	0,0044100	1	0,003	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6378	зона сырья и мехмастерская	1	3	5	0,00			1,29	-	13,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0123		Железа оксид					0,00349350	0,0007510	1	0,000	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00001040	0,0000020	1	0,004	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00413390	0,0005450	1	0,070	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00067180	0,0000890	1	0,006	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0330		Сера диоксид					0,00039850	0,0000540	1	0,003	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,24268250	0,0289220	1	0,163	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0342		Фториды газообразные					0,00000380	0,0000010	1	0,001	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0410		Метан					0,03750340	0,0044100	1	0,003	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
2930		Пыль абразивная					0,00140000	0,0003020	1	0,118	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6379	неорганизованный (работа погрузчика на рампе)	1	3	5	0,00			1,29	-	5,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00215700	0,0025020	1	0,036	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00035050	0,0004060	1	0,003	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0330		Сера диоксид					0,00050490	0,0004690	1	0,003	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,06528700	0,0827690	1	0,044	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0410		Метан					0,01374910	0,0157460	1	0,001	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6389	неорганизованный	1	3	5	0,00			1,29	-	5,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00413390	0,0005450	1	0,070	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
130	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направ. вл.		Х1 (м)	У1 (м)	Х2 (м)	У2 (м)
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00067180	0,0000890	1	0,006		28,50	0,50		0,000	000,0	0,00	
0330		Сера диоксид					0,00039850	0,0000540	1	0,003		28,50	0,50		0,000	000,0	0,00	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,24268250	0,0289220	1	0,163		28,50	0,50		0,000	000,0	0,00	
0410		Метан					0,03750340	0,0044100	1	0,003		28,50	0,50		0,000	000,0	0,00	
№ пл.: 1, № цеха: 75																		
%	448	труба	1	1	41	0,07	0,00	1,04	1,29	80,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Хм	Um			См/ПДК	Хм	Um	
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00000030	0,0000090	1	0,000	102,29	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	449	труба	1	1	41	0,05	0,00	0,05	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Хм	Um			См/ПДК	Хм	Um	
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00000010	0,0000030	1	0,000	101,70	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	450	труба	1	1	41	0,10	0,03	3,82	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Хм	Um			См/ПДК	Хм	Um	
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00016600	0,0003960	1	0,000	104,88	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	452	труба	1	1	41	0,05	0,00	0,05	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Хм	Um			См/ПДК	Хм	Um	
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00000003	0,0000010	1	0,000	101,70	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	453	труба	1	1	41	0,05	0,00	0,10	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Хм	Um			См/ПДК	Хм	Um	
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00000003	0,0000010	1	0,000	101,72	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	454	труба	1	1	43	0,05	0,00	0,10	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Хм	Um			См/ПДК	Хм	Um	
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00000010	0,0000002	1	0,000	106,68	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	455	труба	1	1	43	0,05	0,00	0,02	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Хм	Um			См/ПДК	Хм	Um	
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00000010	0,0000002	1	0,000	106,65	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	456	труба	1	1	43	0,38	0,28	2,50	1,29	39,00	0,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	Лист
131	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,01169820	0,0132040	1	0,005	114,60	0,50		0,000	000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00190100	0,0021460	1	0,000	114,60	0,50		0,000	000,0	0,00		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,03273520	0,0430200	1	0,001	114,60	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	457	труба	1	1	43	0,10	0,02	2,55	1,29	324,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um		
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-окси-дибензолом - 75%					0,00000490	0,0001550	1	0,000	108,78	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	459	труба (В-1 1/2)	1	1	39	0,63	8,20	26,30	1,29	29,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um		
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-окси-дибензолом - 75%					0,08053300	2,3985830	1	0,198	245,55	0,55		0,000	000,0	0,00		
%	463	труба (В-5 1/2)	1	1	36,5	0,59	0,55	2,00	1,29	29,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um		
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-окси-дибензолом - 75%					0,00463900	0,1444260	1	0,058	100,41	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	465	труба(В-7 1/2)	1	1	39	0,89	4,67	7,50	1,29	29,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um		
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-окси-дибензолом - 75%					0,02150000	0,6514320	1	0,114	152,66	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	467	труба (F-9 1/2)	1	1	38	0,20	0,61	19,45	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um		
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-окси-дибензолом - 75%					0,03470000	1,0961000	1	0,266	126,84	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	469	труба (В-10 1/2)	1	1	38	0,20	0,58	18,46	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um		
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00844000	0,2660850	1	0,011	125,18	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	472	труб (В-14 1/2)	1	1	38	0,15	0,53	29,90	1,29	29,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	
132	Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00997760	0,3026090	1	0,004		131,82		0,50	0,000	000,0		0,00
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00180900	0,0540480	1	0,000		131,82		0,50	0,000	000,0		0,00
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00286000	0,0880280	1	0,000		131,82		0,50	0,000	000,0		0,00
%	476	труба (В-1 1/2)	1	1	4,6	0,32	1,74	21,68	1,29	32,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксибензолом - 75%					0,00382270	0,1613380	1	0,183		102,82		1,96	0,000	000,0		0,00
%	511	труба	1	1	5	0,10	0,06	7,60	1,29	29,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
2989		Пыль полиамида					0,00026900	0,0037200	1	0,002		28,50		0,50	0,000	000,0		0,00
%	513	свеча	1	1	22	0,80	0,01	0,02	1,29	170,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00000030	0,0000020	1	0,000		54,69		0,50	0,000	000,0		0,00
%	517	труба (В-2)	1	1	25,5	0,48	3,33	18,40	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксибензолом - 75%					0,01646100	0,5058830	1	0,134		137,25		0,50	0,000	000,0		0,00
2754		Алканы C12-C19 (в пересчете на С)					0,08335600	2,5246890	1	0,007		137,25		0,50	0,000	000,0		0,00
%	524	труба	1	1	24	0,50	3,35	17,05	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00537500	0,0847530	1	0,002		136,80		0,50	0,000	000,0		0,00
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00597220	0,0941700	1	0,000		136,80		0,50	0,000	000,0		0,00
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксибензолом - 75%					0,00238880	0,0376680	1	0,021		136,80		0,50	0,000	000,0		0,00
1325		Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксо-метан, метилоксид)					0,00597220	0,0941700	1	0,010		136,80		0,50	0,000	000,0		0,00
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,01194440	0,1883400	1	0,017		136,80		0,50	0,000	000,0		0,00
%	651	труба	1	1	4	0,40	1,03	8,20	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0123		Железа оксид					0,00046140	0,0004150	1	0,000		48,61		1,07	0,000	000,0		0,00

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
134	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
												-	-					
%	525	труба (шахта)	1	1	13	2,45	8,01	1,70	1,29	23,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето Зима																		
2989 Пыль полиамида 0,24055000 6,0559380 1 Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um																		
%	959	труба	1	1	39	1,20	4,75	4,20	1,29	47,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето Зима																		
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,02515670 0,6346730 1 0,005 209,31 0,87 0,000 000,0 0,00																		
0303 Аммиак (Азота гидрид) 0,04415590 1,1140000 1 0,008 209,31 0,87 0,000 000,0 0,00																		
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,00425360 0,1073130 1 0,000 209,31 0,87 0,000 000,0 0,00																		
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,00477940 0,1134260 1 0,001 209,31 0,87 0,000 000,0 0,00																		
0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ) 0,13325700 3,2392910 1 0,001 209,31 0,87 0,000 000,0 0,00																		
1071 Гидроксibenзол 0,00316300 0,0788870 1 0,012 209,31 0,87 0,000 000,0 0,00																		
1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксо-метан, метиленоксид) 0,00482000 0,1147550 1 0,004 209,31 0,87 0,000 000,0 0,00																		
%	968	труба	1	1	39	0,45	4,56	28,70	1,29	32,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето Зима																		
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,27931580 6,9437790 1 0,043 208,69 0,52 0,000 000,0 0,00																		
0303 Аммиак (Азота гидрид) 0,05472000 1,3290020 1 0,008 208,69 0,52 0,000 000,0 0,00																		
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,04369400 1,0405370 1 0,003 208,69 0,52 0,000 000,0 0,00																		
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,00494110 0,1195070 1 0,001 208,69 0,52 0,000 000,0 0,00																		
337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ) 0,01625300 0,3935490 1 0,000 208,69 0,52 0,000 000,0 0,00																		
1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксо-метан, метиленоксид) 0,00362600 0,0903520 1 0,002 208,69 0,52 0,000 000,0 0,00																		
%	969	труба	1	1	39	0,50	1,26	6,40	1,29	24,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето Зима																		
0150 Натрий гидроксид (Натр едкий) 0,00235520 0,0567970 1 0,007 222,30 0,50 0,000 000,0 0,00																		
0303 Аммиак (Азота гидрид) 0,01146400 0,2857340 1 0,002 222,30 0,50 0,000 000,0 0,00																		
0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ) 0,03567400 0,8592400 1 0,000 222,30 0,50 0,000 000,0 0,00																		
0410 Метан 0,03590500 0,8621530 1 0,000 222,30 0,50 0,000 000,0 0,00																		
1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксо-метан, метиленоксид) 0,00115100 0,0286900 1 0,001 222,30 0,50 0,000 000,0 0,00																		
№ пл.: 1, № цеха: 78																		
%	570	труба (В1-6)	1	1	37	0,63	18,05	57,90	1,29	30,00	0,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
135	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xm	Um			Cм/ПДК	Xm	Um	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,52083300	0,1649800	1	0,001	540,59	1,28			0,000	000,0	0,00	
%	571	труба	1	1	9	0,05	0,03	16,81	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xm	Um			Cм/ПДК	Xm	Um	
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00033900	0,0101380	1	0,013	29,36	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	572	труба	1	1	35	0,03	0,01	19,81	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xm	Um			Cм/ПДК	Xm	Um	
1555		Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)					0,00233640	0,0736820	1	0,002	91,78	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	573	труба	1	1	28	0,20	0,47	15,02	1,29	45,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xm	Um			Cм/ПДК	Xm	Um	
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00000190	0,0000590	1	0,000	94,61	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	574	труба	1	1	17	0,20	0,47	15,02	1,29	45,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xm	Um			Cм/ПДК	Xm	Um	
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,03472200	1,0950000	1	0,206	67,97	0,51			0,000	000,0	0,00	
%	575	труба	1	1	9	0,03	0,01	19,81	1,29	45,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xm	Um			Cм/ПДК	Xm	Um	
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00000190	0,0000590	1	0,000	27,30	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	576	труба	1	1	38	0,63	4,18	13,40	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xm	Um			Cм/ПДК	Xm	Um	
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом - 75%					0,00887700	0,0087650	1	0,041	164,98	0,50			0,000	000,0	0,00	
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,01918400	0,0184320	1	0,015	164,98	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	577	труба (В-8)	1	1	38	0,32	0,77	9,60	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xm	Um			Cм/ПДК	Xm	Um	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,00200200	0,0631480	1	0,000	119,98	0,50			0,000	000,0	0,00	
0410		Метан					0,00677200	0,2135630	1	0,000	119,98	0,50			0,000	000,0	0,00	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
136	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	579	венттруба (В-2 1/2)	1	1	11	0,20	0,20	6,40	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
0322							Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,00006250	0,0002290	1	0,000	38,01	0,50	0,000	000,0	0,00		
%	580	труба	1	1	21	0,10	0,01	1,02	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
1103							Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидабензолом - 75%	0,01475050	0,4651730	1	0,802	52,93	0,50	0,000	000,0	0,00		
%	581	труба	1	1	41	0,60	0,71	2,50	1,29	31,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
0301							Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,04206400	1,3185400	1	0,020	114,25	0,50	0,000	000,0	0,00		
0304							Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,00678900	0,1986810	1	0,002	114,25	0,50	0,000	000,0	0,00		
0337							Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)	0,02214300	0,6762770	1	0,000	114,25	0,50	0,000	000,0	0,00		
0703							Бенз/а/пирен	0,00000002	0,0000010	1	0,000	114,25	0,50	0,000	000,0	0,00		
%	607	труба	1	1	41	0,05	0,00	0,51	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
од в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
1530							Лактам 6-аминокапроновой кислоты	0,00000090	0,0000010	1	0,000	101,89	0,50	0,000	000,0	0,00		
%	608	труба	1	1	41	0,08	0,00	0,60	1,29	90,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
1530							Лактам 6-аминокапроновой кислоты	0,00033470	0,0001960	1	0,001	102,08	0,50	0,000	000,0	0,00		
%	609	труба	1	1	18,3	0,07	0,00	0,52	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
1530							Лактам 6-аминокапроновой кислоты	0,00000500	0,0000040	1	0,000	45,69	0,50	0,000	000,0	0,00		
%	610	труба	1	1	18,3	0,03	0,00	1,41	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
1530							Лактам 6-аминокапроновой кислоты	0,00000030	0,0000090	1	0,000	45,74	0,50	0,000	000,0	0,00		
%	611	труба	1	1	11	0,03	0,00	4,24	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
1530							Лактам 6-аминокапроновой кислоты	0,00007180	0,0022660	1	0,003	28,35	0,50	0,000	000,0	0,00		
1551							Терефталевая кислота	0,00005650	0,0017830	1	0,013	28,35	0,50	0,000	000,0	0,00		
%	612	труба В-1	1	1	6,5	0,39	1,26	10,52	1,29	20,00	0,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
137	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xм	Um			Cм/ПДК	Xм	Um	
	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,00004000	0,0000600	1	0,000	60,80	0,82			0,000	000,0	0,00	
	1317	Ацетальдегид (Укусный альдегид)					0,00000260	0,0000400	1	0,000	60,80	0,82			0,000	000,0	0,00	
	1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксо-метан, метиленоксид)					0,00000360	0,0000560	1	0,000	60,80	0,82			0,000	000,0	0,00	
	1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)					0,00000280	0,0000430	1	0,000	60,80	0,82			0,000	000,0	0,00	
	2989	Пыль полиамида					0,00406000	0,1280000	1	0,007	60,80	0,82			0,000	000,0	0,00	
%	613	труба	1	1	33	0,50	0,10	0,50	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xм	Um			Cм/ПДК	Xм	Um	
	0724	Нет в справочнике веществ					0,00130640	0,0000730	1	0,000	188,10	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	615	труба	1	1	39	0,62	3,44	11,38	1,29	25,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xм	Um			Cм/ПДК	Xм	Um	
	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,00000380	0,0000600	1	0,000	222,30	0,50			0,000	000,0	0,00	
	1317	Ацетальдегид (Укусный альдегид)					0,00000260	0,0000400	1	0,000	222,30	0,50			0,000	000,0	0,00	
	1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксо-метан, метиленоксид)					0,00000360	0,0000560	1	0,000	222,30	0,50			0,000	000,0	0,00	
	1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)					0,00000280	0,0000430	1	0,000	222,30	0,50			0,000	000,0	0,00	
	2989	Пыль полиамида					0,00406000	0,1280000	1	0,000	222,30	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	624	труба (В-12)	1	1	39	0,62	3,44	11,38	1,29	25,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xм	Um			Cм/ПДК	Xм	Um	
	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,52276000	0,2258620	1	0,003	222,30	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	629	труба	1	1	45,9	0,40	1,42	11,30	1,29	24,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xм	Um			Cм/ПДК	Xм	Um	
	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,04213800	1,3124160	1	0,004	261,63	0,50			0,000	000,0	0,00	
	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00683600	0,2143480	1	0,000	261,63	0,50			0,000	000,0	0,00	
	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,02217800	0,6870640	1	0,000	261,63	0,50			0,000	000,0	0,00	
	0703	Бенз/а/пирен					0,00000002	0,0000010	1	0,000	261,63	0,50			0,000	000,0	0,00	
%	631	труба	1	1	26	0,08	0,00	0,60	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										Cм/ПДК	Xм	Um			Cм/ПДК	Xм	Um	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
138	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00006920	0,0021810	1	0,000		64,88		0,50	0,000		000,0	0,00
%	632	труба	1	1	8	0,05	0,00	1,02	1,29	90,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00013940	0,0016520	1	0,012		20,27		0,50	0,000		000,0	0,00
%	633	труба (В-2)	1	1	6	0,48	1,33	7,36	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)						0,00000380	0,0000600	1	0,000		52,36		0,77	0,000		000,0	0,00
1317	Ацетальдегид (Уксусный альдегид)						0,00000260	0,0000400	1	0,000		52,36		0,77	0,000		000,0	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксо-метан, метиленоксид)						0,00000360	0,0000060	1	0,000		52,36		0,77	0,000		000,0	0,00
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)						0,00000280	0,0000430	1	0,000		52,36		0,77	0,000		000,0	0,00
2989	Пыль полиамида						0,00406000	0,1280000	1	0,010		52,36		0,77	0,000		000,0	0,00
%	634	труба	1	1	12,6	0,25	0,03	0,51	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
1551		Терефталевая кислота					0,00289570	0,0913190	1	0,113		71,82		0,50	0,000		000,0	0,00
%	636	труба	1	1	9,3	0,63	0,20	0,64	1,29	25,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0724		Нет в справочнике веществ					0,00071320	0,0224920	1	0,000		53,01		0,50	0,000		000,0	0,00
%	680	труба (В-20)	1	1	3	0,32	0,27	3,38	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0123	Железа оксид						0,00320000	0,0021200	1	0,000		17,10		0,50	0,000		000,0	0,00
2868	Эмульсол						0,00000110	0,0000010	1	0,000		17,10		0,50	0,000		000,0	0,00
2930	Пыль абразивная						0,00220000	0,0014570	1	0,610		17,10		0,50	0,000		000,0	0,00
%	781	труба (В-1)	1	1	12	0,35	1,55	16,09	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)						0,00000190	0,0000300	1	0,000		83,46		0,61	0,000		000,0	0,00
1317	Ацетальдегид (Уксусный альдегид)						0,00000130	0,0000200	1	0,000		83,46		0,61	0,000		000,0	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксо-метан, метиленоксид)						0,00000180	0,0000280	1	0,000		83,46		0,61	0,000		000,0	0,00
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)						0,00000140	0,0000210	1	0,000		83,46		0,61	0,000		000,0	0,00
2989	Пыль полиамида						0,00406000	0,1280000	1	0,003		83,46		0,61	0,000		000,0	0,00

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	
139	Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Козф . рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	782	труба	1	1	3	0,10	0,11	13,75	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00000190	0,0000300	1	0,000	20,38	0,60		0,000	000,0	0,00		
1317		Ацетальдегид (Укусный альдегид)					0,00000130	0,0000200	1	0,001	20,38	0,60		0,000	000,0	0,00		
1325		Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксо-метан, метиленоксид)					0,00000180	0,0000280	1	0,000	20,38	0,60		0,000	000,0	0,00		
1555		Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)					0,00000140	0,0000210	1	0,000	20,38	0,60		0,000	000,0	0,00		
2989		Пыль полиамида					0,00406000	0,1280000	1	0,071	20,38	0,60		0,000	000,0	0,00		
%	783	труба	1	1	3	0,03	0,01	19,81	1,29	45,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um		
0724		Нет в справочнике веществ					0,02101950	0,6628710	1	0,000	12,42	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	784	труба	1	1	41	0,08	0,03	6,57	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um		
0724		Нет в справочнике веществ					0,00000020	0,0000060	1	0,000	106,08	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	786	труба	1	1	5	0,05	0,03	16,81	1,29	45,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um		
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00000040	0,0000120	1	0,000	19,44	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	788	труба	1	1	39	0,43	1,64	11,30	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um		
0724		Нет в справочнике веществ					0,04886090	1,5408790	1	0,000	137,44	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	922	труба	1	1	4,5	0,07	0,00	0,90	1,29	50,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um		
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00000150	0,0000470	1	0,000	11,69	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	923	труба	1	1	45	0,45	0,55	3,48	1,29	340,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										Cм/ПДК	Xм	Um		Cм/ПДК	Xм	Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,01372700	0,4297680	1	0,002	239,75	1,02		0,000	000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00220500	0,0625120	1	0,000	239,75	1,02		0,000	000,0	0,00		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,01523800	0,4766520	1	0,000	239,75	1,02		0,000	000,0	0,00		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	Лист
140	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0703		Бенз/а/пирен					1,74000000	5,47000000	Е-08	1	0,000	239,75		1,02	0,000	000,0		0,00
%	924	труба	1	1	34,6	0,05	0,00	0,56	1,29	60,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00007200	0,0003410	1	См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
										0,000	86,04	0,50			0,000	000,0		0,00
%	925	труба (В-32-1/2)	1	1	38,7	0,80	4,72	9,40	1,29	27,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксибензолом - 75%					0,02441000	0,7697930	1	См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
1555		Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)					0,04856200	1,5314540	1	0,007	220,59	0,50			0,000	000,0		0,00
%	926	труба	1	1	38,7	0,80	4,32	8,60	1,29	27,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксибензолом - 75%					0,02418000	0,7625550	1	См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
1555		Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)					0,04836100	1,5251100	1	0,007	220,59	0,50			0,000	000,0		0,00
%	927	труба (В-34-1/2)	1	1	38,7	0,80	4,32	8,60	1,29	25,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксибензолом - 75%					0,02335300	0,7364670	1	См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
1555		Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)					0,04670600	1,4729330	1	0,007	220,59	0,50			0,000	000,0		0,00
%	928	труба (В-35-1/2)	1	1	38,7	0,80	4,52	9,00	1,29	26,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксибензолом - 75%					0,04789000	1,5102480	1	См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
1555		Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)					0,00046200	0,0145820	1	0,000	220,59	0,50			0,000	000,0		0,00
%	929	труба (В-36-1/2)	1	1	36	0,80	4,78	9,50	1,29	25,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксибензолом - 75%					0,04678500	1,4754010	1	См/ПДК	Xm	Um			См/ПДК	Xm	Um	
1555		Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)					0,00045900	0,0144780	1	0,000	205,20	0,50			0,000	000,0		0,00
%	930	труба (В- 40-41)	1	1	38,7	0,50	3,85	19,60	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс,	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	Лист
141	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
							(г/с)			См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксибензолом - 75%					0,03881500	1,2240820	1	0,156		178,10	0,50		0,000	000,0	0,00	
%	931	труба	1	1	38,7	0,40	0,80	6,40	1,29	27,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксибензолом - 75%					0,00385500	0,1215710	1	0,011		220,59	0,50		0,000	000,0	0,00	
%	932	труба (В 38-39)	1	1	38,7	0,40	3,83	30,50	1,29	26,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксибензолом - 75%					0,01948200	0,6143880	1	0,055		220,59	0,50		0,000	000,0	0,00	
%	938	труба	1	1	38	0,13	0,67	50,25	1,29	300,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0402		Бутан					0,00003890	0,0012260	1	0,000		260,30	1,10	0,000	000,0	0,00		
0405		Пентан					0,00000560	0,0001800	1	0,000		260,30	1,10	0,000	000,0	0,00		
0410		Метан					0,02692300	0,8490400	1	0,000		260,30	1,10	0,000	000,0	0,00		
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,00013320	0,0042000	1	0,000		260,30	1,10	0,000	000,0	0,00		
0417		Этан (Диметил, метилметан)					0,00041640	0,1313200	1	0,000		260,30	1,10	0,000	000,0	0,00		
%	939	труба	1	1	38	0,39	2,00	16,74	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,00496980	0,1567260	1	0,002		216,60	0,50	0,000	000,0	0,00		
%	940	труба	1	1	9,3	0,63	0,21	0,66	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,00400200	0,1262050	1	0,002		26,55	0,50	0,000	000,0	0,00		
0410		Метан					0,00181200	0,0571430	1	0,000		26,55	0,50	0,000	000,0	0,00		
%	1017	труба (В-31-1/2)	1	1	38,7	0,80	4,72	9,40	1,29	25,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксибензолом - 75%					0,04860300	1,5327330	1	0,138		220,59	0,50	0,000	000,0	0,00		
1555		Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)					0,02434600	0,7677600	1	0,003		220,59	0,50	0,000	000,0	0,00		
%	1018	труба (в-1-1/2)	1	1	12	0,60	2,50	8,84	1,29	25,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс,	Выброс, (т/г)	F	Лето					Зима			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

142

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Напра вл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
							(г/с)			См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um	
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксибисбензолом - 75%					0,00270130	0,0851890	1	0,098		78,61		0,57	0,000	000,0	0,00	
%	1019	труба	1	1	29,3	0,05	0,00	0,31	1,29	50,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
1530	Лактам 6-аминокапроновой кислоты						0,00006340	0,0001900	1	0,000	72,79		0,50	0,000	000,0	0,00		
%	1020	труба	1	1	29,3	0,05	0,00	1,12	1,29	60,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
1530	Лактам 6-аминокапроновой кислоты						0,00007200	0,0003410	1	0,000	73,13		0,50	0,000	000,0	0,00		
%	1021	труба	1	1	34,6	0,05	0,00	1,12	1,29	60,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
1530	Лактам 6-аминокапроновой кислоты						0,00007200	0,0003410	1	0,000	86,28		0,50	0,000	000,0	0,00		
%	1023	труба	1	1	12,4	0,10	0,00	0,11	1,29	50,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
1103	Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксибисбензолом - 75%						0,00029180	0,0092010	1	0,056	30,84		0,50	0,000	000,0	0,00		
%	6159	неорганизованный (трубопровод)	1	3	9	0,00			1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
0402	Бутан						0,00006050	0,0019060	1	0,000	51,30		0,50	0,000	000,0	0,00		
0405	Пентан						0,00000860	0,0002720	1	0,000	51,30		0,50	0,000	000,0	0,00		
0410	Метан						0,04187970	1,3207190	1	0,001	51,30		0,50	0,000	000,0	0,00		
0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12						0,00020730	0,0065370	1	0,000	51,30		0,50	0,000	000,0	0,00		
0417	Этан (Диметил, метилметан)						0,00064770	0,0204270	1	0,000	51,30		0,50	0,000	000,0	0,00		
№ пл.: 1, № цеха: 79																		
%	6264	Окно	1	3	2	0,00			1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)						0,00001300	0,0000003	1	0,000	11,40		0,50	0,000	000,0	0,00		
1213	Винилацетат						0,00016870	0,0001500	1	0,032	11,40		0,50	0,000	000,0	0,00		
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)						0,00000290	0,0000010	1	0,000	11,40		0,50	0,000	000,0	0,00		
2735	Масло минеральное нефтяное						0,00349000	0,0022000	1	1,994	11,40		0,50	0,000	000,0	0,00		
2962	Пыль бумаги						0,00000020	3,0000000E-08	1	0,000	11,40		0,50	0,000	000,0	0,00		
№ пл.: 1, № цеха: 80																		
%	378	труба	1	1	5	0,15	0,14	8,19	1,29	66,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс,	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

144

Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Кэфф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
							(г/с)											
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00244340	0,0047660	1	0,041		28,50	0,50		0,000	000,0		0,00
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00039710	0,0007740	1	0,003		28,50	0,50		0,000	000,0		0,00
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,00002790	0,0000510	1	0,001		28,50	0,50		0,000	000,0		0,00
0330		Сера диоксид					0,00160600	0,0038010	1	0,011		28,50	0,50		0,000	000,0		0,00
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,21938980	0,2809910	1	0,148		28,50	0,50		0,000	000,0		0,00
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,00194250	0,0035220	1	0,000		28,50	0,50		0,000	000,0		0,00
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,01916960	0,0263710	1	0,013		28,50	0,50		0,000	000,0		0,00
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,00041630	0,0007280	1	0,001		28,50	0,50		0,000	000,0		0,00
%	6382	автостоянка корпус 169 (северная сторона)	1	3	5	0,00			1,29	-	15,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00019700	0,0006360	1	0,003	28,50	0,50		0,000	000,0		0,00	
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00003200	0,0001030	1	0,000	28,50	0,50		0,000	000,0		0,00	
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,00000800	0,0000140	1	0,000	28,50	0,50		0,000	000,0		0,00	
0330		Сера диоксид					0,00012570	0,0004380	1	0,001	28,50	0,50		0,000	000,0		0,00	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,01790960	0,0305480	1	0,012	28,50	0,50		0,000	000,0		0,00	
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,00062250	0,0010160	1	0,000	28,50	0,50		0,000	000,0		0,00	
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,00153100	0,0021560	1	0,001	28,50	0,50		0,000	000,0		0,00	
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,00013460	0,0002320	1	0,000	28,50	0,50		0,000	000,0		0,00	
%	6383	автостоянка корпус 160 (южная страна)	1	3	5	0,00			1,29	-	94,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00657610	0,0210950	1	0,111	28,50	0,50		0,000	000,0		0,00	
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00106860	0,0034280	1	0,009	28,50	0,50		0,000	000,0		0,00	
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,00041270	0,0008330	1	0,009	28,50	0,50		0,000	000,0		0,00	
0330		Сера диоксид					0,00304640	0,0114940	1	0,021	28,50	0,50		0,000	000,0		0,00	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,23078610	0,6130580	1	0,155	28,50	0,50		0,000	000,0		0,00	
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,02092500	0,0365490	1	0,000	28,50	0,50		0,000	000,0		0,00	
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в					0,02101250	0,0311720	1	0,014	28,50	0,50		0,000	000,0		0,00	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
145	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
пересчете на углерод)																		
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,00514790	0,0092830	1	0,014		28,50		0,50		0,000	000,0	0,00
%	6384	автостоянка КПП-3 справа	1	3	5	0,00			1,29	-	70,00	-	-	1				
Лето																		
Зима																		
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00162710	0,0048190	1	0,027	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00026440	0,0007830	1	0,002	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,00009220	0,0001690	1	0,002	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0330		Сера диоксид					0,00079370	0,0027560	1	0,005	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,06556560	0,1635660	1	0,044	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,00646000	0,0107970	1	0,000	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,00493120	0,0067370	1	0,003	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,00138500	0,0024210	1	0,004	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6385	автостоянка КПП-3 слева	1	3	5	0,00			1,29	-	20,00	-	-	1				
Лето																		
Зима																		
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00024590	0,0003440	1	0,004	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00004000	0,0000560	1	0,000	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0330		Сера диоксид					0,00015660	0,0003020	1	0,001	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,02237310	0,0247490	1	0,015	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,00191000	0,0025260	1	0,001	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6386	автостоянка корпус 101 восточная сторона	1	3	5	0,00			1,29	-	17,00	-	-	1				
Лето																		
Зима																		
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00012150	0,0001920	1	0,002	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00001970	0,0000310	1	0,000	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0330		Сера диоксид					0,00007620	0,0001660	1	0,001	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,01112890	0,0140290	1	0,007	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,00093940	0,0014040	1	0,001	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ		
146	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	6387	автостоянка корпус 119 западная сторона	1	3	5	0,00			1,29	-	20,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00024310	0,0009310	1	0,004	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00003950	0,0001510	1	0,000	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,00000730	0,0000210	1	0,000	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0330		Сера диоксид					0,00015240	0,0006050	1	0,001	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,02225780	0,0375120	1	0,015	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,00110500	0,0011220	1	0,000	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,00187880	0,0024420	1	0,001	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,00013230	0,0003940	1	0,000	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
%	6388	автостоянка КПП-4	1	3	5	0,00			1,29	-	67,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,05670540	0,1184300	1	0,955	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00921460	0,0192450	1	0,078	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,00280440	0,0055430	1	0,063	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0330		Сера диоксид					0,01062370	0,0236350	1	0,072	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,16404180	0,3261830	1	0,111	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,05857240	0,1235880	1	0,164	28,50	0,50		0,000	000,0	0,00		

Выбросы источников по веществам

Типы источников:

- 1 - Точечный;
- 2 - Линейный;
- 3 - Неорганизованный;
- 4 - Совокупность точечных источников;
- 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
- 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
- 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
- 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
- 9 - Точечный, с выбросом в бок;
- 10 - Свеча;
- 11- Неорганизованный (полигон);
- 12 - Передвижной.

Вещество: 0143

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	3	6254	3	0,00023400	1	0,669	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	4	496	1	0,00009100	1	0,020	51,91	1,82	0,000	0,00	0,00
1	5	638	1	0,00040850	1	0,052	68,15	1,99	0,000	0,00	0,00
1	5	639	1	0,00040850	1	0,044	73,54	5,16	0,000	0,00	0,00
1	7	497	1	0,00010160	1	0,009	80,64	4,56	0,000	0,00	0,00
1	7	508	1	0,00007320	1	0,005	91,23	11,45	0,000	0,00	0,00
1	7	652	1	0,00005170	1	0,008	52,54	1,15	0,000	0,00	0,00
1	7	653	1	0,00010770	1	0,007	90,87	4,44	0,000	0,00	0,00
1	7	941	1	0,00015320	1	0,014	67,61	1,19	0,000	0,00	0,00
1	7	6260	3	0,00000550	1	0,002	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	8	661	1	0,00020420	1	0,224	21,65	0,95	0,000	0,00	0,00
1	8	662	1	0,00020420	1	0,277	19,04	0,84	0,000	0,00	0,00
1	9	1120	1	0,00004700	1	0,003	71,44	1,04	0,000	0,00	0,00
1	9	1121	1	0,00003840	1	0,003	81,92	4,71	0,000	0,00	0,00
1	11	499	1	0,00004490	1	0,006	43,32	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	6013	3	0,00008780	1	0,251	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	649	1	0,00008170	1	0,028	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6014	3	0,00003270	1	0,004	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6037	3	0,00014710	1	0,420	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6235	3	0,00003270	1	0,011	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	20	641	1	0,00040850	1	0,120	47,82	4,91	0,000	0,00	0,00
1	22	619	1	0,00033220	1	0,034	57,56	0,84	0,000	0,00	0,00
1	22	642	1	0,00030510	1	0,398	15,96	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	643	1	0,00025000	1	0,277	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	6016	3	0,00020420	1	0,583	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	24	6134	3	0,00010410	1	0,035	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	644	1	0,00081690	1	0,034	105,68	1,85	0,000	0,00	0,00
1	25	6019	3	0,00040850	1	0,059	41,04	0,50	0,000	0,00	0,00
1	28	645	1	0,00019690	1	0,016	75,46	1,65	0,000	0,00	0,00
1	28	811	1	0,00012940	1	0,003	117,95	0,94	0,000	0,00	0,00
1	30	646	1	0,00012870	1	0,006	68,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	6044	3	0,00065360	1	0,220	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	501	1	0,00018570	1	0,015	52,44	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	502	1	0,00020870	1	0,023	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	647	1	0,00051060	1	0,057	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	40	648	1	0,00024080	1	0,047	41,98	0,74	0,000	0,00	0,00
1	41	6021	3	0,00004230	1	0,014	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Лист

147

1	56	650	1	0,00068140	1	0,077	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6022	3	0,00005380	1	0,018	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6378	3	0,00001040	1	0,004	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	75	651	1	0,00008170	1	0,015	48,61	1,07	0,000	0,00	0,00
Итого:				0,00850910		4,112			0,000		

Вещество: 0184
Свинец и его соединения

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	5	6085	3	0,00003130	1	0,347	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	7	330	1	0,00002700	1	0,004	150,42	1,20	0,000	0,00	0,00
1	7	6360	3	0,00005700	1	0,015	85,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	7	6361	3	0,00000400	1	0,002	68,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	6088	3	0,00003130	1	0,894	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	28	671	1	0,00011400	1	0,097	51,30	0,50	0,000	0,00	0,00
1	30	673	1	0,00001810	1	0,012	63,36	0,62	0,000	0,00	0,00
Итого:				0,00028270		1,371			0,000		

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	3	75	1	1,33035850	1	0,060	394,96	0,99	0,000	0,00	0,00
1	3	6086	3	0,00039060	1	0,022	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	3	6254	3	0,00356110	1	0,509	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	4	496	1	0,00028560	1	0,003	51,91	1,82	0,000	0,00	0,00
1	4	6242	3	0,00215700	1	0,120	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	72	1	6,03551330	1	0,018	1641,70	3,62	0,000	0,00	0,00
1	5	73	1	0,30343640	1	0,026	330,73	1,07	0,000	0,00	0,00
1	5	953	2	0,00704800	1	0,010	71,06	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	957	1	0,00000350	1	0,000	127,11	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	1034	2	0,00812450	1	0,018	58,73	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	1174	1	0,31868320	1	0,027	334,04	1,08	0,000	0,00	0,00
1	5	1175	1	0,32817500	1	0,027	335,69	1,08	0,000	0,00	0,00
1	5	6217	3	0,00025340	1	0,004	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	7	330	1	0,00029500	1	0,000	150,42	1,20	0,000	0,00	0,00
1	7	497	1	0,00798270	1	0,034	80,64	4,56	0,000	0,00	0,00
1	7	508	1	0,00533680	1	0,020	91,23	11,45	0,000	0,00	0,00
1	7	652	1	0,00011220	1	0,001	52,54	1,15	0,000	0,00	0,00
1	7	653	1	0,00034430	1	0,001	90,87	4,44	0,000	0,00	0,00
1	7	941	1	0,00008770	1	0,000	67,61	1,19	0,000	0,00	0,00
1	7	1122	1	0,00716670	1	0,007	107,88	1,04	0,000	0,00	0,00
1	7	6033	3	0,00157360	1	0,087	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	7	6260	3	0,00028490	1	0,005	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	8	661	1	0,00025500	1	0,014	21,65	0,95	0,000	0,00	0,00
1	8	662	1	0,00025500	1	0,017	19,04	0,84	0,000	0,00	0,00
1	8	6034	3	0,00022490	1	0,009	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	8	6068	3	0,00011640	1	0,017	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	8	6138	3	0,00023940	1	0,009	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ОOC2.1.2-ТЧ

Лист 148

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1	9	1120	1	0,00050400	1	0,002	71,44	1,04	0,000	0,00	0,00
1	9	1121	1	0,00055810	1	0,002	81,92	4,71	0,000	0,00	0,00
1	9	6035	3	0,00346050	1	0,165	18,24	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	20	1	5,07675940	1	0,083	820,21	5,88	0,000	0,00	0,00
1	11	28	1	0,10948110	1	0,003	543,61	1,69	0,000	0,00	0,00
1	11	304	1	0,01224000	1	0,006	111,70	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	499	1	0,00152790	1	0,010	43,32	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	503	1	0,04852270	1	0,025	127,11	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	520	1	0,01836000	1	0,001	376,70	1,36	0,000	0,00	0,00
1	11	603	1	0,04852270	1	0,025	127,11	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	6045	3	0,00041650	1	0,014	21,09	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	437	1	0,00681600	1	0,009	72,24	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	6013	3	0,00043330	1	0,062	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	649	1	0,00007650	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6037	3	0,00140840	1	0,201	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6055	3	0,00064710	1	0,011	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6102	3	0,41888190	1	7,055	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6103	3	1,42880800	1	24,064	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6104	3	1,42880830	1	24,064	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6105	3	1,77181600	1	29,842	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	16	6038	3	0,00013440	1	0,002	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	16	6054	3	0,00138000	1	0,023	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	19	6039	3	0,00130890	1	0,073	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	20	641	1	0,00195560	1	0,029	47,82	4,91	0,000	0,00	0,00
1	20	6040	3	0,00003380	1	0,002	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	22	619	1	0,00138580	1	0,007	57,56	0,84	0,000	0,00	0,00
1	22	642	1	0,00130390	1	0,085	15,96	0,50	0,000	0,00	0,00
1	22	692	1	0,13705470	1	1,152	32,62	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	168	1	1,12059590	1	0,031	563,91	1,66	0,000	0,00	0,00
1	23	268	1	1,11861970	1	0,030	566,33	1,67	0,000	0,00	0,00
1	23	568	1	0,72863700	1	0,018	586,05	1,72	0,000	0,00	0,00
1	23	643	1	0,00130000	1	0,072	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	768	1	1,45130220	1	0,051	474,36	1,30	0,000	0,00	0,00
1	23	6043	3	0,00731110	1	0,080	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	24	6134	3	0,00216670	1	0,036	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	70	1	0,02484920	1	0,006	181,50	0,77	0,000	0,00	0,00
1	25	644	1	0,00102000	1	0,002	105,68	1,85	0,000	0,00	0,00
1	25	886	1	0,17456680	1	0,012	357,72	1,32	0,000	0,00	0,00
1	25	1180	1	0,02517400	1	0,006	181,50	0,77	0,000	0,00	0,00
1	25	1181	1	0,02452240	1	0,006	181,50	0,77	0,000	0,00	0,00
1	25	1182	1	0,02484920	1	0,006	181,10	0,77	0,000	0,00	0,00
1	25	6019	3	0,00034000	1	0,002	41,04	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	6047	3	0,00060130	1	0,013	25,65	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	6373	3	0,00515410	1	0,736	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	28	645	1	0,00230600	1	0,010	75,46	1,65	0,000	0,00	0,00
1	28	811	1	0,00009350	1	0,000	117,95	0,94	0,000	0,00	0,00
1	28	6048	3	0,00064780	1	0,018	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	28	6143	3	0,00009790	1	0,004	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	29	6137	3	0,00028040	1	0,011	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	30	429	1	0,00355000	1	0,021	37,62	0,50	0,000	0,00	0,00

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1	30	646	1	0,00121330	1	0,003	68,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	30	6201	3	0,00024880	1	0,007	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	823	1	0,06323690	1	0,584	31,33	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	918	1	0,00472000	1	0,001	315,53	2,47	0,000	0,00	0,00
1	35	919	1	0,00195360	1	0,000	321,65	0,54	0,000	0,00	0,00
1	35	6044	3	0,00011220	1	0,002	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	501	1	0,00591110	1	0,024	52,44	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	733	1	0,00065200	1	0,001	80,42	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	341	1	0,05974660	1	0,005	395,10	1,58	0,000	0,00	0,00
1	38	343	1	0,09011420	1	0,007	433,53	1,73	0,000	0,00	0,00
1	38	347	1	0,00278400	1	0,002	92,12	0,52	0,000	0,00	0,00
1	38	355	1	0,08942110	1	0,167	62,11	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	358	1	0,07473500	1	0,139	62,18	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	483	1	0,01919980	1	0,002	292,97	1,57	0,000	0,00	0,00
1	38	502	1	0,00018700	1	0,001	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	890	1	0,00730300	1	0,003	136,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	896	1	0,00256050	1	0,001	149,19	0,64	0,000	0,00	0,00
1	38	897	1	0,00256050	1	0,002	118,56	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	898	1	0,01445980	1	0,014	98,30	0,55	0,000	0,00	0,00
1	38	899	1	0,00173230	1	0,001	115,20	0,60	0,000	0,00	0,00
1	38	904	1	0,00010500	1	0,000	125,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	1198	1	0,06080930	1	0,005	395,10	1,58	0,000	0,00	0,00
1	38	6144	3	0,00006050	1	0,000	228,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	6195	3	0,00000520	1	0,000	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	647	1	0,00078670	1	0,004	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	6051	3	0,00139790	1	0,040	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	40	121	1	14,88538660	1	0,035	1806,19	3,62	0,000	0,00	0,00
1	40	648	1	0,00087760	1	0,009	41,98	0,74	0,000	0,00	0,00
1	40	878	1	0,03821600	1	0,045	102,08	1,25	0,000	0,00	0,00
1	40	879	1	0,05275500	1	0,063	102,08	1,25	0,000	0,00	0,00
1	40	880	1	0,02135900	1	0,025	102,08	1,25	0,000	0,00	0,00
1	40	881	1	0,02135900	1	0,025	102,08	1,25	0,000	0,00	0,00
1	41	6021	3	0,00122220	1	0,021	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	41	6053	3	0,00560560	1	0,121	25,65	0,50	0,000	0,00	0,00
1	42	6063	3	0,00022260	1	0,012	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	50	6093	3	0,00183740	1	0,263	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	56	650	1	0,00005100	1	0,000	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	64	1098	1	0,00120440	1	0,006	48,45	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	792	1	0,03540620	1	0,077	68,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	947	1	0,00307360	1	0,007	68,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	1148	1	0,01736000	1	1,199	14,86	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6022	3	0,00005100	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6377	3	0,00413390	1	0,070	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6378	3	0,00413390	1	0,070	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6379	3	0,00215700	1	0,036	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6389	3	0,00413390	1	0,070	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	75	456	1	0,01169820	1	0,005	114,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	75	472	1	0,00997760	1	0,004	131,82	0,50	0,000	0,00	0,00
1	77	959	1	0,02515670	1	0,005	211,01	0,88	0,000	0,00	0,00
1	77	968	1	0,27931580	1	0,042	213,00	0,55	0,000	0,00	0,00

						33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	Лист
							150
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

1	78	581	1	0,04206400	1	0,020	114,25	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	629	1	0,04213800	1	0,004	261,63	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	923	1	0,01372700	1	0,002	239,90	1,02	0,000	0,00	0,00
1	80	378	1	0,00050000	1	0,010	26,98	0,68	0,000	0,00	0,00
1	81	6381	3	0,00244340	1	0,041	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6382	3	0,00019700	1	0,003	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6383	3	0,00657610	1	0,111	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6384	3	0,00162710	1	0,027	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6385	3	0,00024590	1	0,004	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6386	3	0,00012150	1	0,002	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6387	3	0,00024310	1	0,004	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6388	3	0,05670540	1	0,955	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				39,70215430		93,663			0,000		

Вещество: 0303
Аммиак (Азота гидрид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
1	3	75	1	0,3486547	1	0,016	394,13	0,99	0,000	0,00	0,00
1	3	77	1	0,3097931	1	0,018	341,59	0,87	0,000	0,00	0,00
1	3	78	1	0,4686850	1	0,005	901,74	2,99	0,000	0,00	0,00
1	3	549	1	0,0039050	1	0,024	37,55	0,50	0,000	0,00	0,00
1	3	550	1	0,0028203	1	0,021	49,15	1,01	0,000	0,00	0,00
1	3	551	1	0,0028203	1	0,021	49,15	1,01	0,000	0,00	0,00
1	3	552	1	0,0028203	1	0,024	45,52	0,97	0,000	0,00	0,00
1	3	553	1	0,0000110	1	0,000	49,93	0,50	0,000	0,00	0,00
1	3	554	1	0,0000110	1	0,000	49,93	0,50	0,000	0,00	0,00
1	3	829	1	0,0000027	1	0,000	23,07	0,50	0,000	0,00	0,00
1	3	873	1	0,0000001	1	0,000	7,94	0,50	0,000	0,00	0,00
1	3	950	1	0,0001189	1	0,000	91,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	3	1024	1	0,0000060	1	0,000	110,33	1,02	0,000	0,00	0,00
1	3	1066	1	0,0158535	1	0,010	116,21	0,72	0,000	0,00	0,00
1	3	1070	1	0,0497055	1	0,022	136,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	3	1111	1	0,3517597	1	0,003	1072,93	4,47	0,000	0,00	0,00
1	3	1112	1	0,3121956	1	0,018	337,43	0,86	0,000	0,00	0,00
1	3	1152	1	0,4359936	1	0,007	652,04	1,13	0,000	0,00	0,00
1	3	1153	1	0,4354454	1	0,008	637,48	1,10	0,000	0,00	0,00
1	3	1154	1	0,4359936	1	0,007	652,04	1,13	0,000	0,00	0,00
1	3	1155	1	0,4237860	1	0,007	648,24	1,13	0,000	0,00	0,00
1	3	1156	1	0,4377100	1	0,008	639,36	1,10	0,000	0,00	0,00
1	3	1157	1	0,4135124	1	0,007	648,24	1,13	0,000	0,00	0,00
1	3	1186	1	0,4554832	1	0,005	898,54	2,98	0,000	0,00	0,00
1	3	1187	1	0,4646257	1	0,005	896,84	2,96	0,000	0,00	0,00
1	3	1188	1	0,4521820	1	0,005	891,86	2,94	0,000	0,00	0,00
1	3	1189	1	0,4361009	1	0,005	891,86	2,94	0,000	0,00	0,00
1	3	1190	1	0,6335233	1	0,003	1354,49	5,00	0,000	0,00	0,00
1	3	1191	1	0,6219562	1	0,003	1353,02	4,98	0,000	0,00	0,00
1	3	6131	3	0,0558130	1	1,582	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	3	6132	3	0,0558130	1	1,582	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	3	6190	3	0,0847846	1	0,554	42,75	0,50	0,000	0,00	0,00

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Лист

151

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1	3	6202	3	0,0062070	1	0,068	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	3	6337	3	0,0001663	1	0,001	42,75	0,50	0,000	0,00	0,00
1	3	6364	3	0,0181182	1	1,005	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	3	6365	3	0,0004885	1	0,027	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	3	6366	3	0,0000011	1	0,000	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	4	82	1	0,0044979	1	0,003	90,99	0,50	0,000	0,00	0,00
1	4	83	1	0,2260228	1	0,026	382,66	4,92	0,000	0,00	0,00
1	4	89	1	0,0440824	1	0,013	159,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	4	125	1	0,4151796	1	0,012	438,90	0,50	0,000	0,00	0,00
1	4	313	1	0,0407162	1	0,025	117,24	0,52	0,000	0,00	0,00
1	4	993	1	0,0448709	1	0,036	117,01	0,84	0,000	0,00	0,00
1	4	994	1	0,0621315	1	0,044	126,12	0,69	0,000	0,00	0,00
1	4	1160	1	0,2352060	1	0,027	383,93	4,95	0,000	0,00	0,00
1	4	1161	1	0,2318740	1	0,027	383,08	4,93	0,000	0,00	0,00
1	4	1162	1	0,2279250	1	0,026	382,66	4,92	0,000	0,00	0,00
1	4	1163	1	0,2266349	1	0,026	383,50	4,94	0,000	0,00	0,00
1	4	1164	1	0,0426404	1	0,013	159,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	4	1165	1	0,0429113	1	0,013	159,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	4	1166	1	0,0450914	1	0,014	159,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	4	1167	1	0,0418080	1	0,013	159,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	4	1168	1	0,0442273	1	0,013	159,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	4	1169	1	0,0405644	1	0,022	131,16	0,64	0,000	0,00	0,00
1	4	1170	1	0,0400338	1	0,021	130,60	0,64	0,000	0,00	0,00
1	4	1171	1	0,0447001	1	0,036	117,59	0,84	0,000	0,00	0,00
1	4	1172	1	0,0451449	1	0,036	117,59	0,84	0,000	0,00	0,00
1	4	1173	1	0,0453097	1	0,036	118,22	0,84	0,000	0,00	0,00
1	4	6191	3	0,0128325	1	0,141	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	4	6203	3	0,0176372	1	0,135	39,90	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	72	1	11,8525197	1	0,036	1641,02	3,62	0,000	0,00	0,00
1	5	74	2	0,2708065	1	0,643	56,84	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	852	1	0,0035556	1	0,274	12,63	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	954	1	0,0006298	1	0,000	127,11	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	957	1	0,0007071	1	0,000	127,11	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	1035	1	0,0037500	1	0,007	63,81	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	6192	3	0,0637670	1	0,702	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	6193	3	0,0654752	1	0,721	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	6217	3	0,0069277	1	0,117	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	6376	3	0,0689905	1	0,759	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	7	772	1	0,0000492	1	0,000	94,05	0,50	0,000	0,00	0,00
1	9	6108	3	0,0000009	1	0,000	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	9	6109	3	0,0000049	1	0,001	11,97	0,50	0,000	0,00	0,00
1	9	6125	3	0,0000061	1	0,001	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	20	1	0,3400542	1	0,006	819,97	5,87	0,000	0,00	0,00
1	11	25	1	0,0139273	1	0,009	114,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	26	1	0,0279650	1	0,008	187,03	0,75	0,000	0,00	0,00
1	11	745	1	0,0097523	1	0,004	121,07	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	872	1	0,0006764	1	0,000	171,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	965	1	0,0076963	1	0,030	63,59	0,80	0,000	0,00	0,00
1	11	6008	3	0,0004703	1	0,001	85,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	6070	3	0,0027500	1	0,030	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

1	11	6122	3	0,0028103	1	0,031	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	6123	3	0,0034165	1	0,015	51,30	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	6205	3	0,0633795	1	0,082	85,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	6208	3	0,1319639	1	3,741	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	6209	3	0,0000394	1	0,000	85,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	6251	3	0,0342950	1	0,578	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	16	1	0,0380614	1	0,505	50,36	5,45	0,000	0,00	0,00
1	13	869	1	0,0000003	1	0,000	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	1025	1	0,0062980	1	0,013	59,24	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	6198	3	0,0988889	1	0,903	37,05	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	6332	3	0,0092534	1	0,102	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	970	1	0,0666670	1	0,436	42,75	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	995	1	0,0666670	1	0,436	42,75	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	1074	1	0,0081978	1	0,090	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6092	3	0,0666670	1	1,123	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6116	3	0,0666670	1	1,890	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	17	660	1	0,0008880	1	0,000	133,38	0,50	0,000	0,00	0,00
1	17	713	1	0,0026640	1	0,004	82,08	0,50	0,000	0,00	0,00
1	17	714	1	0,0031080	1	0,001	133,38	0,50	0,000	0,00	0,00
1	17	1125	1	0,0004440	1	0,001	70,68	0,50	0,000	0,00	0,00
1	17	1126	1	0,0008880	1	0,005	46,74	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	95	1	2,7500000E-09	1	0,000	112,29	1,64	0,000	0,00	0,00
1	23	542	1	0,0018144	1	0,027	25,67	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	543	1	0,0018144	1	0,027	25,74	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	544	1	0,0018144	1	0,027	25,81	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	545	1	0,0018144	1	0,027	25,74	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	546	1	0,0018144	1	0,026	25,87	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	6003	3	0,0037510	1	0,536	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	6170	3	0,0000029	1	0,000	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	6374	3	0,0000008	1	0,000	51,87	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	6375	3	0,0000008	1	0,000	51,87	0,50	0,000	0,00	0,00
1	24	311	1	0,1083715	1	0,045	139,65	0,50	0,000	0,00	0,00
1	24	383	1	0,0143940	1	0,006	139,65	0,50	0,000	0,00	0,00
1	24	384	1	0,0128754	1	0,005	139,65	0,50	0,000	0,00	0,00
1	24	421	1	0,0976270	1	0,036	151,77	0,54	0,000	0,00	0,00
1	24	422	1	0,1441001	1	0,025	253,42	0,91	0,000	0,00	0,00
1	24	423	1	0,0910292	1	0,038	139,65	0,50	0,000	0,00	0,00
1	24	446	1	0,0105966	1	0,004	143,64	0,50	0,000	0,00	0,00
1	24	1084	1	0,0000005	1	0,000	61,61	0,50	0,000	0,00	0,00
1	24	1088	1	0,0000005	1	0,000	64,69	0,50	0,000	0,00	0,00
1	24	6140	3	0,0017260	1	0,019	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	70	1	0,0253360	1	0,006	180,59	0,77	0,000	0,00	0,00
1	25	388	1	0,0215800	1	0,076	76,83	1,35	0,000	0,00	0,00
1	25	886	1	0,0500890	1	0,004	356,71	1,31	0,000	0,00	0,00
1	25	1180	1	0,0251740	1	0,006	180,59	0,77	0,000	0,00	0,00
1	25	1181	1	0,0253360	1	0,006	180,59	0,77	0,000	0,00	0,00
1	25	1182	1	0,0250120	1	0,006	180,20	0,77	0,000	0,00	0,00
1	25	6145	3	0,0045355	1	0,003	114,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	6214	3	0,0068822	1	0,266	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	366	1	0,0341430	1	0,024	124,38	0,66	0,000	0,00	0,00

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1	35	367	1	0,0023570	1	0,002	111,15	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	519	1	0,0085000	1	0,028	48,57	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	1195	1	0,0340950	1	0,024	124,38	0,66	0,000	0,00	0,00
1	35	1196	1	0,0341910	1	0,024	124,38	0,66	0,000	0,00	0,00
1	35	6026	3	0,0001010	1	0,001	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	6029	3	0,0214256	1	0,047	68,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	337	1	0,0065180	1	0,002	171,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	338	1	0,0558000	1	0,614	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	339	1	0,0065190	1	0,039	44,46	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	354	1	0,0009400	1	0,000	171,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	498	1	0,0033266	1	0,004	85,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	725	1	0,0000951	1	0,000	113,70	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	729	1	0,0036582	1	0,001	199,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	732	1	0,0000001	1	0,000	85,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	733	1	0,0065190	1	0,010	80,42	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	737	1	0,0033266	1	0,004	85,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	738	1	0,0000250	1	0,000	285,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	868	1	0,0066533	1	0,009	85,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	977	1	0,0435000	1	0,002	513,84	1,56	0,000	0,00	0,00
1	37	978	1	0,0714284	1	1,578	21,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	979	1	0,0018685	1	0,042	21,89	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	985	1	0,0412880	1	0,006	220,59	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	1009	1	0,0400740	1	0,006	220,59	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	1055	1	0,0000122	1	0,000	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	1101	1	0,0003344	1	0,003	33,23	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	1102	1	0,0003344	1	0,003	33,23	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	6194	3	0,0023900	1	0,026	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	341	1	0,0597470	1	0,005	395,10	1,58	0,000	0,00	0,00
1	38	355	1	0,1050698	1	0,196	62,11	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	1198	1	0,0604550	1	0,005	395,10	1,58	0,000	0,00	0,00
1	38	6189	3	0,0013050	1	0,001	139,65	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	605	1	0,0209500	1	0,016	156,54	1,62	0,000	0,00	0,00
1	39	1093	1	1,2100000E-08	1	0,000	25,16	0,61	0,000	0,00	0,00
1	39	6177	3	0,0545840	1	7,798	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	6178	3	0,0057390	1	0,820	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	6179	3	0,0049400	1	0,706	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	6180	3	0,0000412	1	0,006	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	6181	3	1,0600000E-12	1	0,000	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	6182	3	0,0000193	1	0,003	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	6183	3	4,8000000E-13	1	0,000	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	6184	3	0,0000329	1	0,005	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	6185	3	0,0006430	1	0,092	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	6186	3	0,0030440	1	0,435	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	6218	3	0,0000147	1	0,002	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	6219	3	0,0000097	1	0,001	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	6220	3	0,0000043	1	0,001	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	6221	3	0,0000005	1	0,000	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	6222	3	0,0000001	1	0,000	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	6223	3	0,0000003	1	0,000	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	6224	3	0,0000001	1	0,000	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00

1	39	6225	3	0,0000001	1	0,000	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	6226	3	0,0000001	1	0,000	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	6227	3	0,0000001	1	0,000	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	6229	3	0,0000063	1	0,001	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	6355	3	0,0000019	1	0,000	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	40	813	1	0,0000157	1	0,000	49,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	43	719	1	0,0001476	1	0,000	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	762	1	0,1888890	1	0,081	198,26	1,61	0,000	0,00	0,00
1	66	889	1	0,0064130	1	0,014	68,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	1136	1	0,0527800	1	0,276	45,32	0,52	0,000	0,00	0,00
1	66	1139	1	0,0694400	1	0,345	48,88	0,66	0,000	0,00	0,00
1	66	1146	1	0,0000690	1	0,001	34,72	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	1147	1	0,0000690	1	0,005	15,41	0,54	0,000	0,00	0,00
1	75	524	1	0,0053750	1	0,002	136,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	77	959	1	0,0441559	1	0,008	209,31	0,87	0,000	0,00	0,00
1	77	968	1	0,0547200	1	0,008	208,69	0,52	0,000	0,00	0,00
1	77	969	1	0,0114640	1	0,002	222,30	0,50	0,000	0,00	0,00
1	80	378	1	0,0001000	1	0,002	26,89	0,67	0,000	0,00	0,00
Итого:				25,2278183		33,691			0,000		

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	3	6086	3	0,0000635	1	0,002	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	3	6254	3	0,0005787	1	0,041	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	4	496	1	0,0000464	1	0,000	51,91	1,82	0,000	0,00	0,00
1	4	6242	3	0,0003505	1	0,010	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	72	1	8,8997246	1	0,013	1641,02	3,62	0,000	0,00	0,00
1	5	73	1	0,0734725	1	0,003	326,04	1,04	0,000	0,00	0,00
1	5	953	2	0,0008781	1	0,001	71,06	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	957	1	0,0002705	1	0,000	127,11	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	1034	2	0,0008800	1	0,001	58,73	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	1174	1	0,0760337	1	0,003	329,33	1,05	0,000	0,00	0,00
1	5	1175	1	0,0769815	1	0,003	330,96	1,05	0,000	0,00	0,00
1	5	6217	3	0,0015690	1	0,013	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	7	330	1	0,0000460	1	0,000	150,42	1,20	0,000	0,00	0,00
1	7	497	1	0,0012972	1	0,003	80,64	4,56	0,000	0,00	0,00
1	7	508	1	0,0008672	1	0,002	91,23	11,45	0,000	0,00	0,00
1	7	652	1	0,0000182	1	0,000	52,54	1,15	0,000	0,00	0,00
1	7	653	1	0,0000559	1	0,000	90,87	4,44	0,000	0,00	0,00
1	7	1122	1	0,0011646	1	0,001	107,41	1,03	0,000	0,00	0,00
1	7	6033	3	0,0002557	1	0,007	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	7	6260	3	0,0000463	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	8	661	1	0,0000414	1	0,001	21,65	0,95	0,000	0,00	0,00
1	8	662	1	0,0000414	1	0,001	19,04	0,84	0,000	0,00	0,00
1	8	6034	3	0,0000365	1	0,001	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	8	6068	3	0,0000189	1	0,001	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	8	6138	3	0,0000389	1	0,001	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	9	1120	1	0,0000819	1	0,000	71,44	1,04	0,000	0,00	0,00

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1	9	1121	1	0,0000907	1	0,000	81,92	4,71	0,000	0,00	0,00
1	9	6035	3	0,0005623	1	0,013	18,24	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	20	1	0,8894918	1	0,007	819,97	5,87	0,000	0,00	0,00
1	11	28	1	0,0177907	1	0,000	542,85	1,69	0,000	0,00	0,00
1	11	304	1	0,0019890	1	0,000	111,70	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	499	1	0,0002482	1	0,001	43,32	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	503	1	0,0078849	1	0,002	127,11	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	520	1	0,0029835	1	0,000	376,63	1,36	0,000	0,00	0,00
1	11	603	1	0,0078849	1	0,002	127,11	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	6045	3	0,0000677	1	0,001	21,09	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	437	1	0,0011076	1	0,001	72,24	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	6013	3	0,0000704	1	0,005	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	649	1	0,0000124	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6037	3	0,0002289	1	0,016	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6055	3	0,0001052	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
	15	6102	3	0,6806830	1	5,732	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6103	3	0,2321813	1	1,955	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6104	3	0,2321813	1	1,955	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6105	3	0,2879202	1	2,425	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	16	6038	3	0,0000218	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	16	6054	3	0,0002243	1	0,002	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	19	6039	3	0,0002127	1	0,006	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	20	641	1	0,0003178	1	0,002	47,82	4,91	0,000	0,00	0,00
1	20	6040	3	0,0000055	1	0,000	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	22	619	1	0,0002252	1	0,001	57,56	0,84	0,000	0,00	0,00
1	22	642	1	0,0002118	1	0,007	15,96	0,50	0,000	0,00	0,00
1	22	692	1	0,0222714	1	0,094	32,62	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	168	1	0,1737703	1	0,002	562,45	1,66	0,000	0,00	0,00
1	23	268	1	0,1721808	1	0,002	564,88	1,66	0,000	0,00	0,00
1	23	568	1	0,1142960	1	0,001	585,08	1,72	0,000	0,00	0,00
1	23	643	1	0,0002113	1	0,006	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	768	1	0,2154421	1	0,004	472,37	1,30	0,000	0,00	0,00
1	23	6043	3	0,0011881	1	0,007	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	24	6134	3	0,0003521	1	0,003	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	70	1	0,0081530	1	0,001	180,59	0,77	0,000	0,00	0,00
1	25	644	1	0,0001658	1	0,000	105,68	1,85	0,000	0,00	0,00
1	25	886	1	0,0515770	1	0,002	356,71	1,31	0,000	0,00	0,00
1	25	1180	1	0,0082020	1	0,001	180,59	0,77	0,000	0,00	0,00
1	25	1181	1	0,0081210	1	0,001	180,59	0,77	0,000	0,00	0,00
1	25	1182	1	0,0081370	1	0,001	180,20	0,77	0,000	0,00	0,00
1	25	6019	3	0,0000553	1	0,000	41,04	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	6047	3	0,0000977	1	0,001	25,65	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	6373	3	0,0008375	1	0,060	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	28	645	1	0,0000497	1	0,000	75,46	1,65	0,000	0,00	0,00
1	28	811	1	0,0000152	1	0,000	117,95	0,94	0,000	0,00	0,00
1	28	6048	3	0,0001053	1	0,001	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	28	6143	3	0,0000159	1	0,000	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	29	6137	3	0,0000456	1	0,001	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	30	429	1	0,0005800	1	0,002	37,62	0,50	0,000	0,00	0,00
1	30	646	1	0,0001972	1	0,000	68,40	0,50	0,000	0,00	0,00

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1	30	6201	3	0,0000404	1	0,001	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	823	1	0,0102760	1	0,047	31,33	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	918	1	0,0059000	1	0,000	315,41	2,46	0,000	0,00	0,00
1	35	919	1	0,0003175	1	0,000	321,58	0,54	0,000	0,00	0,00
1	35	6044	3	0,0000182	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	501	1	0,0009606	1	0,002	52,44	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	341	1	0,0132250	1	0,001	395,10	1,58	0,000	0,00	0,00
1	38	343	1	0,0224520	1	0,001	433,53	1,73	0,000	0,00	0,00
1	38	347	1	0,0004524	1	0,000	92,11	0,52	0,000	0,00	0,00
1	38	355	1	0,0134132	1	0,012	62,11	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	483	1	0,0031200	1	0,000	292,94	1,57	0,000	0,00	0,00
1	38	502	1	0,0000304	1	0,000	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	890	1	0,0014695	1	0,000	136,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	896	1	0,0005152	1	0,000	149,03	0,63	0,000	0,00	0,00
1	38	897	1	0,0005152	1	0,000	118,56	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	898	1	0,0022450	1	0,001	95,20	0,51	0,000	0,00	0,00
1	38	899	1	0,0002820	1	0,000	112,68	0,57	0,000	0,00	0,00
	38	904	1	0,0000660	1	0,000	125,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	1198	1	0,0127520	1	0,001	395,10	1,58	0,000	0,00	0,00
1	38	6144	3	0,0000098	1	0,000	228,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	6195	3	0,0000008	1	0,000	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	647	1	0,0001278	1	0,000	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	6051	3	0,0002272	1	0,003	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	40	121	1	2,4188753	1	0,003	1804,97	3,62	0,000	0,00	0,00
1	40	648	1	0,0001426	1	0,001	41,98	0,74	0,000	0,00	0,00
1	40	878	1	0,0062100	1	0,004	101,92	1,25	0,000	0,00	0,00
1	40	879	1	0,0085730	1	0,005	101,93	1,25	0,000	0,00	0,00
1	40	880	1	0,0034700	1	0,002	101,93	1,25	0,000	0,00	0,00
1	40	881	1	0,0034700	1	0,002	101,93	1,25	0,000	0,00	0,00
1	41	6021	3	0,0001986	1	0,002	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	41	6053	3	0,0009109	1	0,010	25,65	0,50	0,000	0,00	0,00
1	42	6063	3	0,0000362	1	0,001	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	50	6093	3	0,0002986	1	0,021	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	56	650	1	0,0000083	1	0,000	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	64	1098	1	0,0001957	1	0,000	48,45	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	792	1	0,0070810	1	0,008	68,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	947	1	0,0045160	1	0,005	68,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6022	3	0,0000083	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6377	3	0,0006718	1	0,006	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6378	3	0,0006718	1	0,006	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6379	3	0,0003505	1	0,003	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6389	3	0,0006718	1	0,006	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	75	456	1	0,0019010	1	0,000	114,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	75	472	1	0,0018090	1	0,000	131,82	0,50	0,000	0,00	0,00
1	77	959	1	0,0042536	1	0,000	209,31	0,87	0,000	0,00	0,00
1	77	968	1	0,0436940	1	0,003	208,69	0,52	0,000	0,00	0,00
1	78	581	1	0,0067890	1	0,002	114,25	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	629	1	0,0068360	1	0,000	261,63	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	923	1	0,0022050	1	0,000	239,75	1,02	0,000	0,00	0,00
1	81	6381	3	0,0003971	1	0,003	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00

						33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	Лист
							157
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

1	81	6382	3	0,0000320	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6383	3	0,0010686	1	0,009	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6384	3	0,0002644	1	0,002	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6385	3	0,0000400	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6386	3	0,0000197	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6387	3	0,0000395	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6388	3	0,0092146	1	0,078	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				14,9089697		12,689			0,000		

Вещество: 0322
Серная кислота (по молекуле H2SO4)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	3	1158	1	0,0000225	1	0,000	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	7	329	1	0,0001200	1	0,000	53,19	0,85	0,000	0,00	0,00
1	7	772	1	0,0000267	1	0,000	94,05	0,50	0,000	0,00	0,00
1	8	797	1	0,0058300	1	0,011	95,46	4,89	0,000	0,00	0,00
1	8	799	1	0,0016870	1	0,013	43,57	1,09	0,000	0,00	0,00
1	8	800	1	0,0036840	1	0,016	66,93	1,96	0,000	0,00	0,00
1	8	801	1	0,0035500	1	0,013	63,43	1,39	0,000	0,00	0,00
1	8	802	1	0,0015480	1	0,029	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	8	803	1	0,0018694	1	0,031	29,30	0,86	0,000	0,00	0,00
1	8	804	1	0,0020890	1	0,077	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	8	805	1	0,0015580	1	0,040	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	8	806	1	0,0022650	1	0,028	35,57	1,04	0,000	0,00	0,00
1	8	1071	1	0,0013800	1	0,026	27,38	0,80	0,000	0,00	0,00
1	9	1132	1	0,0000339	1	0,000	61,72	4,84	0,000	0,00	0,00
1	9	6165	3	0,0000509	1	0,002	17,67	0,50	0,000	0,00	0,00
1	9	6166	3	0,0000005	1	0,000	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	9	6345	3	0,0000292	1	0,001	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	302	1	0,0400360	1	0,114	51,30	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	970	1	0,0666670	1	0,291	42,75	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	995	1	0,0666670	1	0,291	42,75	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	1074	1	0,0008780	1	0,006	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6092	3	0,0666670	1	0,749	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6116	3	0,0666670	1	1,260	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	16	380	1	0,0001125	1	0,000	84,21	1,23	0,000	0,00	0,00
1	17	660	1	0,0000028	1	0,000	133,38	0,50	0,000	0,00	0,00
1	17	713	1	0,0000083	1	0,000	82,08	0,50	0,000	0,00	0,00
1	17	714	1	0,0000097	1	0,000	133,38	0,50	0,000	0,00	0,00
1	17	1124	1	0,0000042	1	0,000	94,62	0,50	0,000	0,00	0,00
1	17	1125	1	0,0000014	1	0,000	70,68	0,50	0,000	0,00	0,00
1	17	1127	1	0,0000028	1	0,000	157,16	13,27	0,000	0,00	0,00
1	20	790	1	0,0000028	1	0,000	54,23	1,59	0,000	0,00	0,00
1	23	377	1	0,1953160	1	0,264	85,63	0,83	0,000	0,00	0,00
1	23	540	1	0,0028613	1	0,047	20,73	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	541	1	0,0000013	1	0,000	20,73	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	6006	3	0,0808162	1	2,086	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Лист

158

1	24	446	1	0,0207080	1	0,005	143,64	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	339	1	0,0003260	1	0,001	44,46	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	354	1	0,0007390	1	0,000	171,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	729	1	0,0096212	1	0,001	199,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	733	1	0,0003260	1	0,000	80,42	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	734	1	0,0584777	1	0,004	332,96	0,97	0,000	0,00	0,00
1	38	776	1	7,0000000E-09	1	0,000	642,29	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	778	1	0,0000014	1	0,000	28,06	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	779	1	0,0079086	1	0,036	64,46	1,88	0,000	0,00	0,00
1	38	814	1	0,0000006	1	0,000	65,26	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	815	1	7,0000000E-09	1	0,000	64,45	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	863	1	0,0000006	1	0,000	65,26	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	865	1	0,0000003	1	0,000	21,14	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	902	1	0,0001110	1	0,000	125,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	903	1	0,0004089	1	0,000	125,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	905	1	0,0000001	1	0,000	27,43	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	906	1	0,0000001	1	0,000	27,43	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	907	1	0,0000001	1	0,000	27,43	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	1006	1	0,0000001	1	0,000	27,43	0,50	0,000	0,00	0,00
1	40	741	1	0,0005641	1	0,002	39,34	0,50	0,000	0,00	0,00
1	43	702	1	0,0002136	1	0,000	102,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	43	719	1	0,0000801	1	0,000	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	64	1099	1	0,0000150	1	0,001	14,25	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	1149	1	0,0000540	1	0,000	55,86	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	579	1	0,0000625	1	0,000	38,01	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				0,7120844		5,448			0,000		

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	3	6086	3	0,0000672	1	0,005	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	7	6033	3	0,0001798	1	0,013	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	8	6138	3	0,0000051	1	0,000	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	9	6035	3	0,0003479	1	0,022	18,24	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	304	1	0,0102000	1	0,006	111,70	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	520	1	0,0153000	1	0,001	376,63	1,36	0,000	0,00	0,00
1	11	6045	3	0,0000709	1	0,003	21,09	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	437	1	0,0056800	1	0,010	72,24	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6037	3	0,0001463	1	0,028	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6102	3	0,0091466	1	0,205	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6103	3	0,0109270	1	0,245	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6104	3	0,0218540	1	0,491	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6105	3	0,0187257	1	0,421	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	16	6054	3	0,0000700	1	0,002	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	19	6039	3	0,0000857	1	0,006	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	6043	3	0,0005530	1	0,008	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	6373	3	0,0005574	1	0,106	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	28	683	1	0,0004000	1	0,001	78,95	0,77	0,000	0,00	0,00
1	30	6201	3	0,0000344	1	0,001	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Лист

159

1	38	347	1	0,0023200	1	0,002	92,11	0,52	0,000	0,00	0,00
1	38	483	1	0,0159998	1	0,002	292,94	1,57	0,000	0,00	0,00
1	38	487	1	0,0360990	1	0,017	154,57	0,54	0,000	0,00	0,00
1	39	6051	3	0,0001025	1	0,004	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	41	6053	3	0,0003483	1	0,010	25,65	0,50	0,000	0,00	0,00
1	50	6093	3	0,0000917	1	0,017	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	64	1098	1	0,0000532	1	0,000	48,45	0,50	0,000	0,00	0,00
1	77	959	1	0,0047794	1	0,001	209,31	0,87	0,000	0,00	0,00
1	77	968	1	0,0049411	1	0,001	208,69	0,52	0,000	0,00	0,00
1	80	378	1	0,0005000	1	0,013	26,89	0,67	0,000	0,00	0,00
1	81	6381	3	0,0000279	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6382	3	0,0000080	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6383	3	0,0004127	1	0,009	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6384	3	0,0000922	1	0,002	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6387	3	0,0000073	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6388	3	0,0028044	1	0,063	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				0,1629385		1,721			0,000		

Вещество: 0330
Сера диоксид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
1	3	6086	3	0,0000971	1	0,002	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	4	6242	3	0,0005024	1	0,011	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	7	6033	3	0,0003439	1	0,008	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	8	6034	3	0,0000270	1	0,000	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	8	6068	3	0,0000342	1	0,002	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	8	6138	3	0,0000869	1	0,001	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	9	6035	3	0,0006384	1	0,012	18,24	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	6045	3	0,0000997	1	0,001	21,09	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6037	3	0,0002915	1	0,017	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6055	3	0,0001758	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6102	3	0,0400000	1	0,269	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6103	3	0,0941000	1	0,634	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6104	3	0,0941000	1	0,634	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6105	3	0,1194915	1	0,805	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	16	6038	3	0,0000805	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	16	6054	3	0,0002450	1	0,002	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	16	6238	3	0,0001904	1	0,006	14,25	0,50	0,000	0,00	0,00
1	19	6039	3	0,0002038	1	0,005	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	20	6040	3	0,0000140	1	0,000	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	168	1	0,1147330	1	0,001	562,45	1,66	0,000	0,00	0,00
1	23	268	1	0,1255253	1	0,001	564,88	1,66	0,000	0,00	0,00
1	23	568	1	0,0431467	1	0,000	585,08	1,72	0,000	0,00	0,00
1	23	768	1	0,0928557	1	0,001	472,37	1,30	0,000	0,00	0,00
1	23	6043	3	0,0018834	1	0,008	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	6047	3	0,0001045	1	0,001	25,65	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	6373	3	0,0013312	1	0,076	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	28	6048	3	0,0001760	1	0,002	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	28	6143	3	0,0000277	1	0,000	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Лист

160

1	29	6137	3	0,0001140	1	0,002	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	30	6201	3	0,0000304	1	0,000	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	6051	3	0,0001710	1	0,002	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	41	6053	3	0,0006849	1	0,006	25,65	0,50	0,000	0,00	0,00
1	42	6063	3	0,0000279	1	0,001	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	43	1184	1	0,0000019	1	0,000	88,88	0,78	0,000	0,00	0,00
1	50	6093	3	0,0006389	1	0,037	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	64	1098	1	0,0001580	1	0,000	48,45	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6377	3	0,0003985	1	0,003	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6378	3	0,0003985	1	0,003	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6379	3	0,0005049	1	0,003	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6389	3	0,0003985	1	0,003	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	80	378	1	0,0001000	1	0,001	26,89	0,67	0,000	0,00	0,00
1	81	6381	3	0,0016060	1	0,011	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6382	3	0,0001257	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6383	3	0,0030464	1	0,021	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6384	3	0,0007937	1	0,005	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6385	3	0,0001566	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6386	3	0,0000762	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6387	3	0,0001524	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6388	3	0,0106237	1	0,072	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				0,7507137		2,675			0,000		

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	16	6112	3	0,0000145	1	0,052	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				0,0000145		0,052			0,000		

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	3	1024	1	0,0000456	1	0,000	110,33	1,02	0,000	0,00	0,00
1	3	6086	3	0,0023581	1	0,005	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	3	6254	3	0,0044028	1	0,025	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	4	496	1	0,0017586	1	0,001	51,91	1,82	0,000	0,00	0,00
1	4	625	1	0,0487908	1	0,002	120,63	0,88	0,000	0,00	0,00
1	4	6242	3	0,0623981	1	0,138	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	72	1	2,0728622	1	0,000	1641,02	3,62	0,000	0,00	0,00
1	7	330	1	0,0008030	1	0,000	150,42	1,20	0,000	0,00	0,00
1	7	497	1	0,0027354	1	0,000	80,64	4,56	0,000	0,00	0,00
1	7	508	1	0,0019157	1	0,000	91,23	11,45	0,000	0,00	0,00
1	7	652	1	0,0004817	1	0,000	52,54	1,15	0,000	0,00	0,00
1	7	653	1	0,0021197	1	0,000	90,87	4,44	0,000	0,00	0,00
1	7	941	1	0,0003010	1	0,000	67,61	1,19	0,000	0,00	0,00
1	7	1122	1	0,0373125	1	0,002	107,41	1,03	0,000	0,00	0,00
1	7	6033	3	0,0082218	1	0,018	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	7	6260	3	0,0003522	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Лист

161

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1	8	661	1	0,0015701	1	0,003	21,65	0,95	0,000	0,00	0,00
1	8	662	1	0,0015701	1	0,004	19,04	0,84	0,000	0,00	0,00
1	8	6034	3	0,0109314	1	0,017	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	8	6068	3	0,0092180	1	0,053	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	8	6138	3	0,0112694	1	0,017	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	9	1120	1	0,0013034	1	0,000	71,44	1,04	0,000	0,00	0,00
1	9	1121	1	0,0007333	1	0,000	81,92	4,71	0,000	0,00	0,00
1	9	6035	3	0,0155363	1	0,030	18,24	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	20	1	5,0888613	1	0,003	819,97	5,87	0,000	0,00	0,00
1	11	23	1	0,0460564	1	0,000	272,04	0,78	0,000	0,00	0,00
1	11	28	1	0,0860109	1	0,000	542,85	1,69	0,000	0,00	0,00
1	11	304	1	0,1020000	1	0,002	111,70	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	499	1	0,0023680	1	0,001	43,32	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	503	1	0,1901000	1	0,004	127,11	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	520	1	0,1530000	1	0,000	376,63	1,36	0,000	0,00	0,00
1	11	603	1	0,1901000	1	0,004	127,11	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	6045	3	0,0023748	1	0,003	21,09	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	6207	3	0,0013140	1	0,000	85,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	6209	3	0,0002790	1	0,000	85,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	327	1	0,0011396	1	0,000	46,74	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	420	1	0,0014230	1	0,000	46,74	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	437	1	0,0568000	1	0,003	72,24	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	816	1	0,0426978	1	0,002	123,24	0,98	0,000	0,00	0,00
1	13	1073	1	0,0005096	1	0,000	31,92	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	6013	3	0,0006875	1	0,004	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	6162	3	0,0051248	1	0,000	96,90	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	6212	3	0,0007154	1	0,000	51,30	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	649	1	0,0004710	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6037	3	0,0150017	1	0,086	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6055	3	0,0830472	1	0,056	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6102	3	0,1669383	1	0,112	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6103	3	0,2308977	1	0,156	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6104	3	0,2308973	1	0,156	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6105	3	0,3766135	1	0,254	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	16	6038	3	0,0145089	1	0,010	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	16	6054	3	0,0070850	1	0,005	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	16	6238	3	0,0720203	1	0,245	14,25	0,50	0,000	0,00	0,00
1	19	6039	3	0,0223164	1	0,050	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	20	722	1	0,0065972	1	0,000	96,53	0,56	0,000	0,00	0,00
1	20	6040	3	0,0053085	1	0,012	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	22	159	1	4,3892127	1	0,035	275,52	4,07	0,000	0,00	0,00
1	22	440	1	0,0017475	1	0,000	855,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	22	619	1	0,0025122	1	0,001	57,56	0,84	0,000	0,00	0,00
1	22	642	1	0,0032368	1	0,008	15,96	0,50	0,000	0,00	0,00
1	22	692	1	0,3163264	1	0,106	32,62	0,50	0,000	0,00	0,00
1	22	6015	3	0,0000298	1	0,000	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	22	6027	3	0,0029559	1	0,000	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	168	1	4,2328671	1	0,005	562,45	1,66	0,000	0,00	0,00
1	23	268	1	4,1989894	1	0,005	564,88	1,66	0,000	0,00	0,00
1	23	568	1	0,8715070	1	0,001	585,08	1,72	0,000	0,00	0,00

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1	23	643	1	0,0020625	1	0,005	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	768	1	1,6929647	1	0,002	472,37	1,30	0,000	0,00	0,00
1	23	6043	3	0,1327444	1	0,058	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	24	6134	3	0,0034375	1	0,002	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	70	1	0,0248490	1	0,000	180,59	0,77	0,000	0,00	0,00
1	25	644	1	0,0062806	1	0,001	105,68	1,85	0,000	0,00	0,00
1	25	886	1	0,0249450	1	0,000	356,71	1,31	0,000	0,00	0,00
1	25	1180	1	0,0248490	1	0,000	180,59	0,77	0,000	0,00	0,00
1	25	1181	1	0,0245240	1	0,000	180,59	0,77	0,000	0,00	0,00
1	25	1182	1	0,0245240	1	0,000	180,20	0,77	0,000	0,00	0,00
1	25	6019	3	0,0037683	1	0,001	41,04	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	6047	3	0,0396869	1	0,034	25,65	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	6373	3	0,0103657	1	0,059	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	28	645	1	0,0022092	1	0,000	75,46	1,65	0,000	0,00	0,00
1	28	811	1	0,0004014	1	0,000	117,95	0,94	0,000	0,00	0,00
1	28	6048	3	0,0830868	1	0,094	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	28	6143	3	0,0086905	1	0,013	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	29	6137	3	0,0611496	1	0,095	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	30	429	1	0,0270000	1	0,007	37,62	0,50	0,000	0,00	0,00
1	30	646	1	0,0015701	1	0,000	68,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	30	6201	3	0,0016168	1	0,002	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	823	1	0,1678149	1	0,062	31,33	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	918	1	1,5100000	1	0,008	315,41	2,46	0,000	0,00	0,00
1	35	919	1	0,0076773	1	0,000	321,58	0,54	0,000	0,00	0,00
1	35	1004	1	0,0178020	1	0,001	93,48	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	6044	3	0,0006909	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	6348	3	0,0018016	1	0,000	85,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	6349	3	0,0013134	1	0,000	85,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	501	1	0,0090278	1	0,001	52,44	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	347	1	0,0232000	1	0,001	92,11	0,52	0,000	0,00	0,00
1	38	483	1	0,1599984	1	0,001	292,94	1,57	0,000	0,00	0,00
1	38	502	1	0,0008028	1	0,000	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	647	1	0,0012500	1	0,000	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	6051	3	0,0229616	1	0,026	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	40	121	1	5,7773654	1	0,001	1804,97	3,62	0,000	0,00	0,00
1	40	648	1	0,0019537	1	0,001	41,98	0,74	0,000	0,00	0,00
1	40	878	1	0,0160000	1	0,001	101,92	1,25	0,000	0,00	0,00
1	40	879	1	0,0221300	1	0,001	101,93	1,25	0,000	0,00	0,00
1	40	880	1	0,0097750	1	0,000	101,93	1,25	0,000	0,00	0,00
1	40	881	1	0,0097750	1	0,000	101,93	1,25	0,000	0,00	0,00
1	41	6021	3	0,0015139	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	41	6053	3	0,0729747	1	0,063	25,65	0,50	0,000	0,00	0,00
1	42	6063	3	0,0181832	1	0,040	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	50	6093	3	0,0054192	1	0,031	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	56	650	1	0,0003140	1	0,000	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	64	1098	1	0,0153996	1	0,003	48,45	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	373	1	0,0019510	1	0,000	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	762	1	0,0944440	1	0,002	198,26	1,61	0,000	0,00	0,00
1	66	792	1	0,0359640	1	0,003	68,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	889	1	0,0071780	1	0,001	68,40	0,50	0,000	0,00	0,00

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

1	66	947	1	0,0077229	1	0,001	68,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	1133	1	0,0111110	1	0,001	70,11	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	1136	1	0,1319400	1	0,028	45,32	0,52	0,000	0,00	0,00
1	66	1139	1	0,1736000	1	0,034	48,88	0,66	0,000	0,00	0,00
1	66	1142	1	0,1319000	1	0,024	50,23	0,62	0,000	0,00	0,00
1	66	1146	1	0,0000347	1	0,000	34,72	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	1147	1	0,0000347	1	0,000	15,41	0,54	0,000	0,00	0,00
1	66	1148	1	0,0104000	1	0,023	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	1150	1	0,0041670	1	0,000	99,18	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6022	3	0,0003140	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6377	3	0,2426825	1	0,163	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6378	3	0,2426825	1	0,163	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6379	3	0,0652870	1	0,044	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6389	3	0,2426825	1	0,163	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	75	456	1	0,0327352	1	0,001	114,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	75	472	1	0,0028600	1	0,000	131,82	0,50	0,000	0,00	0,00
1	75	524	1	0,0059722	1	0,000	136,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	77	959	1	0,1332570	1	0,001	209,31	0,87	0,000	0,00	0,00
1	77	968	1	0,0162530	1	0,000	208,69	0,52	0,000	0,00	0,00
1	77	969	1	0,0356740	1	0,000	222,30	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	570	1	0,5208330	1	0,001	540,59	1,28	0,000	0,00	0,00
1	78	577	1	0,0020020	1	0,000	119,98	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	581	1	0,0221430	1	0,000	114,25	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	612	1	0,0000400	1	0,000	60,80	0,82	0,000	0,00	0,00
1	78	615	1	0,0000038	1	0,000	222,30	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	624	1	0,5227600	1	0,003	222,30	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	629	1	0,0221780	1	0,000	261,63	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	633	1	0,0000038	1	0,000	52,36	0,77	0,000	0,00	0,00
1	78	781	1	0,0000019	1	0,000	83,46	0,61	0,000	0,00	0,00
1	78	782	1	0,0000019	1	0,000	20,38	0,60	0,000	0,00	0,00
1	78	923	1	0,0152380	1	0,000	239,75	1,02	0,000	0,00	0,00
1	78	940	1	0,0040020	1	0,002	26,55	0,50	0,000	0,00	0,00
1	79	6264	3	0,0000130	1	0,000	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	80	378	1	0,0020000	1	0,002	26,89	0,67	0,000	0,00	0,00
1	81	6381	3	0,2193898	1	0,148	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6382	3	0,0179096	1	0,012	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6383	3	0,2307861	1	0,155	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6384	3	0,0655656	1	0,044	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6385	3	0,0223731	1	0,015	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6386	3	0,0111289	1	0,007	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6387	3	0,0222578	1	0,015	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6388	3	0,1640418	1	0,111	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				37,09303190		3,434			0,000		

Вещество: 0342
Фториды газообразные

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
1	3	6254	3	0,0000667	1	0,095	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	4	496	1	0,0002724	1	0,030	51,91	1,82	0,000	0,00	0,00

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Лист
164

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

1	5	638	1	0,0002668	1	0,017	68,15	1,99	0,000	0,00	0,00
1	5	639	1	0,0002668	1	0,014	73,54	5,16	0,000	0,00	0,00
1	7	497	1	0,0000934	1	0,004	80,64	4,56	0,000	0,00	0,00
1	7	508	1	0,0000852	1	0,003	91,23	11,45	0,000	0,00	0,00
1	7	652	1	0,0002054	1	0,016	52,54	1,15	0,000	0,00	0,00
1	7	653	1	0,0004443	1	0,014	90,87	4,44	0,000	0,00	0,00
1	7	941	1	0,0001195	1	0,005	67,61	1,19	0,000	0,00	0,00
1	7	6260	3	0,0000008	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	8	661	1	0,0001098	1	0,060	21,65	0,95	0,000	0,00	0,00
1	8	662	1	0,0001098	1	0,074	19,04	0,84	0,000	0,00	0,00
1	9	1120	1	0,0000847	1	0,003	71,44	1,04	0,000	0,00	0,00
1	9	1121	1	0,0000559	1	0,002	81,92	4,71	0,000	0,00	0,00
1	11	499	1	0,0001253	1	0,008	43,32	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	6013	3	0,0000581	1	0,083	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	649	1	0,0000472	1	0,008	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6014	3	0,0000189	1	0,001	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6037	3	0,0000850	1	0,121	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6235	3	0,0000189	1	0,003	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	20	641	1	0,0000944	1	0,014	47,82	4,91	0,000	0,00	0,00
1	22	619	1	0,0003754	1	0,019	57,56	0,84	0,000	0,00	0,00
1	22	642	1	0,0003291	1	0,214	15,96	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	643	1	0,0000726	1	0,040	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	6016	3	0,0001334	1	0,191	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	24	6134	3	0,0002231	1	0,038	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	644	1	0,0007556	1	0,016	105,68	1,85	0,000	0,00	0,00
1	25	6019	3	0,0003778	1	0,027	41,04	0,50	0,000	0,00	0,00
1	28	645	1	0,0003886	1	0,016	75,46	1,65	0,000	0,00	0,00
1	28	811	1	0,0003955	1	0,004	117,95	0,94	0,000	0,00	0,00
1	30	646	1	0,0001098	1	0,002	68,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	6044	3	0,0001594	1	0,027	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	501	1	0,0000854	1	0,003	52,44	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	502	1	0,0004132	1	0,023	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	647	1	0,0003778	1	0,021	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	40	648	1	0,0000867	1	0,008	41,98	0,74	0,000	0,00	0,00
1	41	6021	3	0,0000098	1	0,002	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	56	650	1	0,0001225	1	0,007	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6022	3	0,0000704	1	0,012	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6378	3	0,0000038	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	75	651	1	0,0000189	1	0,002	48,61	1,07	0,000	0,00	0,00
Итого:				0,0071381		1,252			0,000		

Вещество: 0344
Фториды плохо растворимые

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	4	496	1	0,0000529	1	0,001	51,91	1,82	0,000	0,00	0,00
1	7	497	1	0,0000128	1	0,000	80,64	4,56	0,000	0,00	0,00
1	7	508	1	0,0000113	1	0,000	91,23	11,45	0,000	0,00	0,00
1	7	653	1	0,0000638	1	0,000	90,87	4,44	0,000	0,00	0,00
1	8	661	1	0,0001181	1	0,006	21,65	0,95	0,000	0,00	0,00

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подп.

Дата

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Лист

165

1	8	662	1	0,0001181	1	0,008	19,04	0,84	0,000	0,00	0,00
1	9	1120	1	0,0000267	1	0,000	71,44	1,04	0,000	0,00	0,00
1	9	1121	1	0,0000095	1	0,000	81,92	4,71	0,000	0,00	0,00
1	11	499	1	0,0000468	1	0,000	43,32	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	649	1	0,0000142	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	22	619	1	0,0000756	1	0,000	57,56	0,84	0,000	0,00	0,00
1	22	642	1	0,0000472	1	0,003	15,96	0,50	0,000	0,00	0,00
1	24	6134	3	0,0000590	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	644	1	0,0004722	1	0,001	105,68	1,85	0,000	0,00	0,00
1	25	6019	3	0,0009350	1	0,007	41,04	0,50	0,000	0,00	0,00
1	28	645	1	0,0000567	1	0,000	75,46	1,65	0,000	0,00	0,00
1	30	646	1	0,0001181	1	0,000	68,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	6044	3	0,0000519	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	40	648	1	0,0000567	1	0,001	41,98	0,74	0,000	0,00	0,00
1	56	650	1	0,0000236	1	0,000	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6022	3	0,0000094	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				0,0023796		0,030			0,000		

Вещество: 0410
Метан

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	3	1024	1	0,0000364	1	0,000	110,33	1,02	0,000	0,00	0,00
1	4	6242	3	0,0134713	1	0,003	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	1035	1	0,0079050	1	0,000	63,81	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	23	1	0,0609269	1	0,000	272,04	0,78	0,000	0,00	0,00
1	11	304	1	0,0025500	1	0,000	111,70	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	506	1	0,0034524	1	0,000	190,19	0,78	0,000	0,00	0,00
1	11	520	1	0,0038250	1	0,000	376,63	1,36	0,000	0,00	0,00
1	11	872	1	0,0009360	1	0,000	171,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	6091	3	0,0000651	1	0,000	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	6111	3	0,1251310	1	0,002	51,30	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	6124	3	0,0002730	1	0,000	51,30	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	6206	3	0,0007536	1	0,000	85,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	6207	3	0,0025554	1	0,000	85,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	6209	3	0,0004774	1	0,000	85,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	327	1	0,0001056	1	0,000	46,74	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	420	1	0,0001259	1	0,000	46,74	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	437	1	0,0014200	1	0,000	72,24	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	1073	1	0,0000150	1	0,000	31,92	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	6162	3	0,0001100	1	0,000	96,90	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	6211	3	0,0373502	1	0,001	39,90	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	6212	3	0,0002700	1	0,000	51,30	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	6369	3	0,0405571	1	0,002	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	20	722	1	0,0027778	1	0,000	96,53	0,56	0,000	0,00	0,00
1	22	6113	3	0,0864750	1	0,001	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	22	6152	3	0,0441130	1	0,001	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	6004	3	0,1690140	1	0,002	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	6005	3	0,1237260	1	0,002	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	70	1	0,0566820	1	0,000	180,59	0,77	0,000	0,00	0,00

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1	25	1180	1	0,0570070	1	0,000	180,59	0,77	0,000	0,00	0,00
1	25	1181	1	0,0563570	1	0,000	180,59	0,77	0,000	0,00	0,00
1	25	1182	1	0,0568450	1	0,000	180,20	0,77	0,000	0,00	0,00
1	25	6153	3	0,0380580	1	0,003	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	6154	3	0,0485470	1	0,002	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	6155	3	0,0150100	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	6351	3	0,0009409	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	6352	3	0,0001010	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	6353	3	0,0000120	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	6354	3	0,0004310	1	0,000	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	347	1	0,0005800	1	0,000	92,11	0,52	0,000	0,00	0,00
1	38	483	1	0,0040000	1	0,000	292,94	1,57	0,000	0,00	0,00
1	38	827	1	0,0102600	1	0,000	66,05	0,72	0,000	0,00	0,00
1	38	6144	3	0,0000084	1	0,000	228,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	40	771	1	0,4523790	1	0,001	125,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	40	812	1	0,0792950	1	0,003	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	40	878	1	0,0009770	1	0,000	101,92	1,25	0,000	0,00	0,00
1	40	879	1	0,0022130	1	0,000	101,93	1,25	0,000	0,00	0,00
1	40	880	1	0,0009770	1	0,000	101,93	1,25	0,000	0,00	0,00
1	40	881	1	0,0009770	1	0,000	101,93	1,25	0,000	0,00	0,00
1	40	6157	3	0,0984310	1	0,002	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	40	6196	3	0,0536600	1	0,001	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6377	3	0,0375034	1	0,003	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6378	3	0,0375034	1	0,003	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6379	3	0,0137491	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6389	3	0,0375034	1	0,003	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	75	6158	3	0,0337000	1	0,001	51,30	0,50	0,000	0,00	0,00
1	77	969	1	0,0359050	1	0,000	222,30	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	577	1	0,0067720	1	0,000	119,98	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	938	1	0,0269230	1	0,000	260,30	1,10	0,000	0,00	0,00
1	78	940	1	0,0018120	1	0,000	26,55	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	6159	3	0,0418797	1	0,001	51,30	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				2,0354173		0,038			0,000		

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	13	601	1	0,0057380	1	0,008	114,31	1,43	0,000	0,00	0,00
1	19	618	1	0,0005355	1	0,002	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	20	760	1	0,0117188	1	0,083	62,27	1,82	0,000	0,00	0,00
1	24	6263	3	0,0093750	1	0,796	14,25	0,50	0,000	0,00	0,00
1	30	684	1	0,0281250	1	0,015	169,82	1,24	0,000	0,00	0,00
1	30	990	1	0,0068400	1	0,006	131,73	0,96	0,000	0,00	0,00
1	56	795	1	0,0084375	1	0,028	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	56	6150	3	0,0000001	1	0,000	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				0,0707699		0,938			0,000		

Вещество: 0627
Этилбензол (Фенилэтан)

						33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ					Лист
											167
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата						

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	56	6150	3	3,0000000E-09	1	0,000	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				3,0000000E-09		0,000			0,000		

Вещество: 1041
Бензиловый спирт

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	17	660	1	0,0007340	1	0,000	133,38	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				0,0007340		0,000			0,000		

Вещество: 1042
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	13	601	1	0,0052500	1	0,015	114,31	1,43	0,000	0,00	0,00
1	15	427	1	0,1500000	1	0,265	134,52	1,18	0,000	0,00	0,00
1	19	618	1	0,0001203	1	0,001	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	20	760	1	0,0068750	1	0,098	62,27	1,82	0,000	0,00	0,00
1	22	848	1	0,0000006	1	0,000	30,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	22	6213	3	0,0051572	1	0,034	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	6001	3	0,0798772	1	8,861	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	24	6263	3	0,0048000	1	0,815	14,25	0,50	0,000	0,00	0,00
1	30	684	1	0,0100000	1	0,011	169,82	1,24	0,000	0,00	0,00
1	30	990	1	0,0017100	1	0,003	131,73	0,96	0,000	0,00	0,00
1	35	488	1	4,3000000E-11	1	0,000	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	493	1	8,1500000E-09	1	0,000	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	694	1	8,1500000E-09	1	0,000	91,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	961	1	0,0007100	1	0,001	102,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	971	1	2,8100000E-08	1	0,000	91,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	6348	3	0,0005673	1	0,001	85,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	6349	3	0,0056024	1	0,015	85,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	56	795	1	0,0250000	1	0,167	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				0,2956701		10,287			0,000		

Вещество: 1071
Гидроксibenзол

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	22	30	1	0,0285837	1	0,029	342,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	22	99	1	0,0000784	1	0,004	67,26	0,50	0,000	0,00	0,00
1	22	396	1	0,0000022	1	0,001	37,73	1,65	0,000	0,00	0,00
1	22	621	1	0,0005677	1	0,029	63,84	0,50	0,000	0,00	0,00
1	22	838	1	6,2400000E-10	1	0,000	36,41	0,50	0,000	0,00	0,00
1	22	1176	1	0,0281771	1	0,029	342,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	22	1177	1	0,0283821	1	0,029	342,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	22	6015	3	4,7300000E-08	1	0,000	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

1	23	65	1	0,0255205	1	0,158	179,04	0,68	0,000	0,00	0,00
1	23	67	1	0,0037344	1	0,062	133,29	1,03	0,000	0,00	0,00
1	23	1178	1	0,0253879	1	0,125	177,90	0,52	0,000	0,00	0,00
1	23	1179	1	0,0036883	1	0,062	132,49	1,02	0,000	0,00	0,00
1	23	6001	3	0,0258175	1	1,726	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	77	959	1	0,0031630	1	0,012	211,01	0,88	0,000	0,00	0,00
1	80	378	1	0,0020000	1	0,037	84,69	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				0,1751028		2,303			0,000		

Вещество: 1103
Дифенил - 25% смесь с 1,1`-оксидибензолом - 75%

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	75	457	1	0,0000049	1	0,000	108,78	0,50	0,000	0,00	0,00
1	75	459	1	0,0805330	1	0,198	245,55	0,55	0,000	0,00	0,00
1	75	463	1	0,0046390	1	0,058	100,41	0,50	0,000	0,00	0,00
1	75	465	1	0,0215000	1	0,114	152,66	0,50	0,000	0,00	0,00
1	75	467	1	0,0347000	1	0,266	126,84	0,50	0,000	0,00	0,00
1	75	476	1	0,0038227	1	0,183	102,82	1,96	0,000	0,00	0,00
1	75	517	1	0,0164610	1	0,134	137,25	0,50	0,000	0,00	0,00
1	75	524	1	0,0023888	1	0,021	136,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	75	1199	1	0,0223430	1	0,119	152,66	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	576	1	0,0088770	1	0,041	164,98	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	580	1	0,0147505	1	0,802	52,93	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	925	1	0,0244100	1	0,069	220,59	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	926	1	0,0241800	1	0,069	220,59	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	927	1	0,0233530	1	0,066	220,59	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	928	1	0,0478900	1	0,136	220,59	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	929	1	0,0467850	1	0,157	205,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	930	1	0,0388150	1	0,156	178,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	931	1	0,0038550	1	0,011	220,59	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	932	1	0,0194820	1	0,055	220,59	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	1017	1	0,0486030	1	0,138	220,59	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	1018	1	0,0027013	1	0,098	78,61	0,57	0,000	0,00	0,00
1	78	1023	1	0,0002918	1	0,056	30,84	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				0,4903860		2,950			0,000		

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	4	89	1	0,0026939	1	0,003	159,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	4	1164	1	0,0025828	1	0,003	159,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	4	1165	1	0,0024486	1	0,003	159,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	4	1166	1	0,0026758	1	0,003	159,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	4	1167	1	0,0026650	1	0,003	159,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	4	1168	1	0,0026291	1	0,003	159,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	4	6197	3	0,0013660	1	0,303	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	43	719	1	0,0000222	1	0,000	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	373	1	0,0018340	1	0,025	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00

						33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ					Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата						169

1	75	524	1	0,0059722	1	0,010	136,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	77	959	1	0,0048200	1	0,004	209,31	0,87	0,000	0,00	0,00
1	77	968	1	0,0036260	1	0,002	208,69	0,52	0,000	0,00	0,00
1	77	969	1	0,0011510	1	0,001	222,30	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	612	1	0,0000036	1	0,000	60,80	0,82	0,000	0,00	0,00
1	78	615	1	0,0000036	1	0,000	222,30	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	633	1	0,0000036	1	0,000	52,36	0,77	0,000	0,00	0,00
1	78	781	1	0,0000018	1	0,000	83,46	0,61	0,000	0,00	0,00
1	78	782	1	0,0000018	1	0,000	20,38	0,60	0,000	0,00	0,00
Итого:				0,0345010		0,364			0,000		

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	3	6086	3	0,0003009	1	0,003	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	7	6033	3	0,0011136	1	0,010	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	8	6138	3	0,0001228	1	0,001	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	9	6035	3	0,0020673	1	0,016	18,24	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	6045	3	0,0003065	1	0,002	21,09	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6037	3	0,0009842	1	0,023	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6102	3	4,4300000	1	12,435	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6103	3	0,2070000	1	0,581	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6104	3	0,2070000	1	0,581	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6105	3	2,9995610	1	8,420	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	16	6054	3	0,0009150	1	0,003	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	19	6039	3	0,0021930	1	0,020	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	6043	3	0,0039322	1	0,007	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	6373	3	0,0021056	1	0,050	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	30	6201	3	0,0002018	1	0,001	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	6051	3	0,0036761	1	0,017	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	41	6053	3	0,0045600	1	0,016	25,65	0,50	0,000	0,00	0,00
1	50	6093	3	0,0017571	1	0,042	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	64	1098	1	0,0005542	1	0,000	48,45	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6381	3	0,0004163	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6382	3	0,0001346	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6383	3	0,0051479	1	0,014	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6384	3	0,0013850	1	0,004	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6387	3	0,0001323	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6388	3	0,0585724	1	0,164	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				7,9341398		22,415		0,000			

Вещество: 2754
Алканы C12-C19 (в пересчете на C)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	16	6112	3	0,0051522	1	0,147	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	75	517	1	0,0833560	1	0,007	137,25	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				0,0885082		0,154			0,000		

						33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ					Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата						170

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	3	6256	3	0,0052500	1	0,300	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	6085	3	0,0000625	1	0,001	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	7	6360	3	0,0004400	1	0,000	85,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	427	1	0,0266667	1	0,009	134,52	1,18	0,000	0,00	0,00
1	20	760	1	0,0275000	1	0,078	62,27	1,82	0,000	0,00	0,00
1	30	684	1	0,0011000	1	0,000	169,82	1,24	0,000	0,00	0,00
1	56	795	1	0,0110000	1	0,015	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	949	1	0,0240120	1	0,018	77,60	0,57	0,000	0,00	0,00
1	66	1135	1	0,0118240	1	0,025	45,32	0,52	0,000	0,00	0,00
1	66	1136	1	0,2638900	1	0,552	45,32	0,52	0,000	0,00	0,00
1	66	1137	1	0,0020417	1	0,010	28,19	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	1138	1	0,0106180	1	0,015	59,78	0,68	0,000	0,00	0,00
1	66	1139	1	0,3472200	1	0,689	48,88	0,66	0,000	0,00	0,00
1	66	1140	1	0,0041563	1	0,009	44,32	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	1142	1	0,2638900	1	0,490	50,23	0,62	0,000	0,00	0,00
1	66	1143	1	0,0210800	1	0,045	47,11	0,66	0,000	0,00	0,00
1	66	1144	1	0,0068970	1	0,026	32,78	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	1151	1	0,0119980	1	0,095	35,57	1,20	0,000	0,00	0,00
Итого:				1,0396462		2,379			0,000		

Вещество: 2908
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	4	496	1	0,0000529	1	0,000	51,91	1,82	0,000	0,00	0,00
1	7	497	1	0,0000128	1	0,000	80,64	4,56	0,000	0,00	0,00
1	7	508	1	0,0000113	1	0,000	91,23	11,45	0,000	0,00	0,00
1	7	652	1	0,0000408	1	0,000	52,54	1,15	0,000	0,00	0,00
1	7	653	1	0,0000638	1	0,000	90,87	4,44	0,000	0,00	0,00
1	7	941	1	0,0000638	1	0,000	67,61	1,19	0,000	0,00	0,00
1	8	661	1	0,0001181	1	0,004	21,65	0,95	0,000	0,00	0,00
1	8	662	1	0,0001181	1	0,005	19,04	0,84	0,000	0,00	0,00
1	9	1120	1	0,0000267	1	0,000	71,44	1,04	0,000	0,00	0,00
1	9	1121	1	0,0000095	1	0,000	81,92	4,71	0,000	0,00	0,00
1	11	499	1	0,0000266	1	0,000	43,32	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	649	1	0,0000142	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	22	619	1	0,0000756	1	0,000	57,56	0,84	0,000	0,00	0,00
1	22	642	1	0,0000472	1	0,002	15,96	0,50	0,000	0,00	0,00
1	24	6134	3	0,0001190	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	644	1	0,0004722	1	0,001	105,68	1,85	0,000	0,00	0,00
1	25	6019	3	0,0003967	1	0,002	41,04	0,50	0,000	0,00	0,00
1	28	645	1	0,0000567	1	0,000	75,46	1,65	0,000	0,00	0,00
1	28	811	1	0,0000340	1	0,000	117,95	0,94	0,000	0,00	0,00
1	30	646	1	0,0001181	1	0,000	68,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	6044	3	0,0000850	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

1	38	502	1	0,0000680	1	0,000	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	40	648	1	0,0000567	1	0,000	41,98	0,74	0,000	0,00	0,00
1	56	650	1	0,0001190	1	0,000	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6022	3	0,0000094	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				0,0022162		0,020			0,000		

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максималь- ных концентраций		Расчет среднего- довых концентраций		Расчет среднесуточ- ных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	ПДК м/р	0,01	ПДК с/г	5Е-5	ПДК с/с	0,001	Нет	Нет
0184	Свинец и его соединения	ПДК м/р	0,001	ПДК с/г	0,00015	ПДК с/с	0,0003	Нет	Нет
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,2	ПДК с/г	0,04	ПДК с/с	0,1	Нет	Нет
0303	Аммиак (Азота гидрид)	ПДК м/р	0,2	ПДК с/г	0,04	ПДК с/с	0,1	Нет	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,4	ПДК с/г	0,06	-	-	Нет	Нет
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)	ПДК м/р	0,3	ПДК с/г	0,001	ПДК с/с	0,1	Нет	Нет
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,15	ПДК с/г	0,025	ПДК с/с	0,05	Нет	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,5	ПДК с/с	0,05	-	-	Нет	Нет
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	ПДК м/р	0,008	ПДК с/г	0,002	-	-	Нет	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДК м/р	5	ПДК с/г	3	ПДК с/с	3	Нет	Нет
0342	Фториды газообразные	ПДК м/р	0,02	ПДК с/г	0,005	ПДК с/с	0,014	Нет	Нет
0344	Фториды плохо растворимые	ПДК м/р	0,2	ПДК с/с	0,03	-	-	Нет	Нет
0410	Метан	ОБУВ	50	-	-	-	-	Нет	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (Метилтолуол)	ПДК м/р	0,2	ПДК с/г	0,1	-	-	Нет	Нет
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	ПДК м/р	0,02	ПДК с/г	0,04	-	-	Нет	Нет
1041	Бензиловый спирт	ПДК м/р	0,16	-	-	-	-	Нет	Нет
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	ПДК м/р	0,1	-	-	-	-	Нет	Нет
1071	Гидроксibenзол	ПДК м/р	0,01	ПДК с/г	0,003	ПДК с/с	0,006	Нет	Нет
1103	Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом - 75%	ПДК м/р	0,01	-	-	-	-	Нет	Нет
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	ПДК м/р	0,05	ПДК с/г	0,003	ПДК с/с	0,01	Нет	Нет
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1,2	-	-	-	-	Нет	Нет
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	ПДК м/р	1	-	-	-	-	Нет	Нет
2902	Взвешенные вещества	ПДК м/р	0,5	ПДК с/г	0,075	ПДК с/с	0,15	Нет	Нет
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	ПДК м/р	0,3	ПДК с/с	0,1	-	-	Нет	Нет

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Лист

172

Посты измерения фоновых концентраций

№ поста	Наименование	Координаты (м)	
		Х	У
1	ПНЗ №2	1326039,40	424483,60

Код в-ва	Наименование вещества	Максимальная концентрация *					Средняя концен-трация *
		Штиль	Север	Восток	Юг	Запад	
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	1,000E-04	1,000E-04	1,000E-04	1,000E-04	1,000E-04	0,000
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,037	0,037	0,033	0,038	0,030	0,013
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,120	0,130	0,120	0,100	0,110	0,040
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,010
0330	Сера диоксид	0,004	0,004	0,004	0,004	0,003	0,002
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод мо-ноокись; угарный газ)	1,100	0,900	1,100	0,800	1,200	0,500
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	0,046	0,043	0,052	0,040	0,038	0,000
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,027	0,027	0,033	0,000	0,000	0,000
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,013	0,012	0,016	0,010	0,011	0,000
1071	Гидроксibenзол	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,000
2902	Взвешенные вещества	0,174	0,226	0,208	0,175	0,157	0,069

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации

Перебор метеопараметров при расчете

Уточненный перебор

Направление ветра

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Ив. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подп.

Дата

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Расчетные области

Расчетные площадки

Код	Тип	Полное описание площадки					Зона вли- яния (м)	Шаг (м)		Высота (м)
		Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)		Ширина (м)		По ширине	По длине	
		Х	У	Х	У					
1	Полное	1323626,80	427116,60	1335282,60	427116,60	7200,00	0,00	200,00	200,00	2,00

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	Х	У			
1	1329265,58	428325,61	2,00	на границе СЗЗ	СЗЗ ПАО "КуйбышевАзот" (север)
2	1330675,57	427880,20	2,00	на границе СЗЗ	СЗЗ ПАО "КуйбышевАзот" (северо-восток)
3	1331582,85	426580,61	2,00	на границе СЗЗ	СЗЗ ПАО "КуйбышевАзот" (восток)
4	1331148,95	424723,76	2,00	на границе СЗЗ	СЗЗ ПАО "КуйбышевАзот" (юго-восток)
5	1329115,78	424841,52	2,00	на границе СЗЗ	СЗЗ ПАО "КуйбышевАзот" (юг)
6	1328427,36	425552,68	2,00	на границе СЗЗ	СЗЗ ПАО "КуйбышевАзот" (юго-запад)
7	1327774,56	425840,20	2,00	на границе СЗЗ	СЗЗ ПАО "КуйбышевАзот" (юго-запад)
8	1327383,71	426503,00	2,00	на границе СЗЗ	СЗЗ ПАО "КуйбышевАзот" (запад)
9	1327404,65	427127,34	2,00	на границе СЗЗ	СЗЗ ПАО "КуйбышевАзот" (запад)
10	1327479,39	427504,42	2,00	на границе СЗЗ	СЗЗ ПАО "КуйбышевАзот" (северо-запад)
11	1327918,61	428192,13	2,00	на границе СЗЗ	СЗЗ ПАО "КуйбышевАзот" (северо-запад)
12	1332092,09	426249,49	2,00	на границе жилой зоны	жилая зона Васильевка (восток)
13	1332079,27	425791,56	2,00	на границе жилой зоны	жилая зона Васильевка (восток)
14	1329943,26	423946,94	2,00	на границе жилой зоны	ЗУ 63:09:0302053:19 (для садоводства), юг
15	1326341,65	423807,59	2,00	на границе жилой зоны	Жилая зона Ж-4 г. Тольятти (юго-запад)
16	1326467,78	424305,43	2,00	на границе жилой зоны	Жилая зона Ж-3 г. Тольятти (юго-запад)
17	1326257,93	425143,52	2,00	на границе жилой зоны	Жилая зона Ж-1А г. Тольятти (юго-запад)
18	1326042,82	426131,95	2,00	на границе жилой зоны	Жилая зона Ж-5 г. Тольятти (запад)
19	1326744,74	426845,09	2,00	на границе жилой зоны	Жилая зона Ж-5 г. Тольятти (запад)
20	1327490,25	428644,02	2,00	на границе жилой зоны	жилая зона Ж-1Б, пос. Загородный (северо-запад)
21	1327159,27	425247,15	2,00	на границе жилой зоны	ЗУ 63:09:0306036:670 (здание колледжа), юго-запад
22	1327223,25	425975,55	2,00	на границе жилой зоны	Зона СХ-1 (садоводство), запад
23	1328434,21	429600,25	2,00	на границе жилой зоны	Зона СХ-1 (садоводство), север
24	1327961,43	428449,53	2,00	на границе жилой зоны	СПК "Сад-2", ЗУ 63:09:0306034:1089 (под садоводство), северо-зап
25	1327791,84	427996,58	2,00	на границе жилой зоны	СПК "Сад-2", ЗУ 63:09:0306034:1175 (под садоводство), северо-зап
26	1327714,06	427578,81	2,00	на границе жилой зоны	ЗУ 63:09:0306035:592 (под садоводство) (СНТ Айва), северо-запад
27	1327678,07	427426,26	2,00	на границе жилой зоны	ЗУ 63:09:0306035:669 (ведение садоводства) (СНТ Айва), северо-за
28	1327387,51	426863,53	2,00	на границе жилой зоны	ЗУ 63:09:0306035:595 (садовые земельные участки) (СНТ Айва), за
29	1327175,43	425983,56	2,00	на границе жилой зоны	ЗУ 63:09:0306036:1759 (под садоводство) (СНТ Синтезкаучук), зап
30	1326999,24	426714,00	2,00	точка пользователя	ООО "Бомбар" (пищ. пр-во), 63:09:0306036:1311 (пищевая промышлен
31	1327242,59	426581,93	2,00	точка пользователя	ООО "Фитнес Фуд" (пищ. пр-во), 63:09:0306036:707(пищевая промышл
32	1327066,47	426403,85	2,00	точка пользователя	ООО" ПК Фабрика Качества" (пищ. пр-во), 63:09:0306036:2062 (пище
33	1327288,44	426310,83	2,00	точка пользователя	Склад молочных продуктов, ЗУ 63:09:0306036:33 (склады), запад
34	1327099,02	426142,93	2,00	точка пользователя	Далимо (торговая компания, продукты питания), ЗУ 63:09:0306036:6

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Лист

174

Результаты расчёта и вклады по веществам (расчётные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - точки квотирования

Вещество: 0143
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр · ветр а	Скор · ветр а	Фон		Фон до исключе- ния		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,037	3,738E-04	112	1,30	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		20	641		0,015		1,541E-04		41,2			
1		56	650		0,006		6,442E-05		17,2			
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,036	3,575E-04	128	1,30	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		20	641		0,013		1,282E-04		35,9			
1		56	650		0,008		8,015E-05		22,4			
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,027	2,726E-04	99	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		8	662		0,005		5,034E-05		18,5			
1		5	638		0,004		3,721E-05		13,6			
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,027	2,659E-04	113	1,20	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		20	641		0,009		9,053E-05		34,0			
1		56	650		0,004		3,726E-05		14,0			
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,026	2,582E-04	83	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		5	638		0,004		3,654E-05		14,2			
1		8	662		0,003		2,539E-05		9,8			
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,019	1,923E-04	65	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		5	638		0,003		3,127E-05		16,3			
1		25	644		0,002		1,959E-05		10,2			
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,019	1,865E-04	154	1,20	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		20	641		0,006		6,094E-05		32,7			
1		56	650		0,003		3,415E-05		18,3			
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,019	1,862E-04	71	0,50	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		5	638		0,003		2,716E-05		14,6			
1		25	644		0,002		1,838E-05		9,9			
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,016	1,615E-04	79	0,50	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		5	638		0,002		2,092E-05		13,0			
1		25	644		0,002		1,571E-05		9,7			
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,016	1,592E-04	61	0,50	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Лист

175

		1	5	638	0,002		2,435E-05		15,3			
		1	25	644	0,002		1,760E-05		11,1			
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,015	1,493E-04	155	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		5	638		0,002		2,304E-05		15,4			
1		25	644		0,002		1,758E-05		11,8			
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,015	1,467E-04	68	0,50	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		5	638		0,002		2,014E-05		13,7			
1		25	644		0,002		1,550E-05		10,6			
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,014	1,437E-04	85	1,20	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		8	662		0,002		1,536E-05		10,7			
1		20	641		0,002		1,507E-05		10,5			
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,014	1,426E-04	36	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		5	638		0,002		2,209E-05		15,5			
1		25	644		0,002		1,988E-05		13,9			
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,014	1,363E-04	10	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		25	644		0,002		2,338E-05		17,2			
1		3	6254		0,002		2,037E-05		15,0			
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,013	1,284E-04	59	0,50	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		5	638		0,002		1,793E-05		14,0			
1		25	644		0,001		1,440E-05		11,2			
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,012	1,240E-04	53	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		5	638		0,002		1,762E-05		14,2			
1		25	644		0,001		1,494E-05		12,0			
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,012	1,218E-04	159	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		5	638		0,002		1,717E-05		14,1			
1		25	644		0,002		1,558E-05		12,8			
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,012	1,216E-04	54	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		5	638		0,002		1,707E-05		14,0			
1		25	644		0,001		1,448E-05		11,9			
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,012	1,167E-04	203	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		25	644		0,002		2,244E-05		19,2			
1		5	638		0,001		1,396E-05		12,0			
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,010	1,000E-04	152	1,20	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		20	641		0,002		1,972E-05		19,7			
1		5	639		0,001		1,015E-05		10,1			
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,009	9,189E-05	236	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		25	644		0,001		1,411E-05		15,4			
1		23	643		9,983E-04		9,983E-06		10,9			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Ивн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

3	1331582,85	426580,61	2,00	0,009	9,075E-05	277	1,30	-	-	-	-	3	
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
1		35	6044		0,001		1,289E-05		14,2				
1		23	6016		0,001		1,142E-05		12,6				
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,008	7,975E-05	40	0,50	-	-	-	-	4	
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
1		25	644		0,001		1,041E-05		13,1				
1		5	638		9,639E-04		9,639E-06		12,1				
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,008	7,960E-05	71	1,30	-	-	-	-	4	
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
1		5	639		6,910E-04		6,910E-06		8,7				
1		20	641		6,737E-04		6,737E-06		8,5				
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,008	7,858E-05	349	0,50	-	-	-	-	3	
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
1		25	644		0,001		1,378E-05		17,5				
1		5	638		8,005E-04		8,005E-06		10,2				
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,007	6,714E-05	282	1,50	-	-	-	-	4	
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
1		35	6044		8,540E-04		8,540E-06		12,7				
1		23	6016		6,294E-04		6,294E-06		9,4				
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,006	6,257E-05	290	1,30	-	-	-	-	4	
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
1		35	6044		7,608E-04		7,608E-06		12,2				
1		23	6016		4,220E-04		4,220E-06		6,7				
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,006	6,119E-05	51	1,30	-	-	-	-	4	
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
1		8	661		6,078E-04		6,078E-06		9,9				
1		5	639		5,658E-04		5,658E-06		9,2				
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,006	6,037E-05	174	0,50	-	-	-	-	4	
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
1		25	644		8,442E-04		8,442E-06		14,0				
1		5	638		6,154E-04		6,154E-06		10,2				
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,006	5,934E-05	318	0,70	-	-	-	-	3	
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
1		39	647		7,043E-04		7,043E-06		11,9				
1		35	6044		6,747E-04		6,747E-06		11,4				
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,005	4,851E-05	343	0,50	-	-	-	-	4	
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
1		25	644		6,627E-04		6,627E-06		13,7				
1		35	6044		4,480E-04		4,480E-06		9,2				
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,005	4,725E-05	38	1,30	-	-	-	-	4	
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
1		5	639		4,303E-04		4,303E-06		9,1				
1		8	661		4,184E-04		4,184E-06		8,9				
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,004	3,952E-05	35	1,30	-	-	-	-	4	
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %				
1		20	641		3,514E-04		3,514E-06		8,9				
1		5	639		3,415E-04		3,415E-06		8,6				
					33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата								

Вещество: 0184
Свинец и его соединения

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр · ветр а	Скор · ветр а	Фон		Фон до исключе- ния		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,012	1,228E-05	89	1,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		7	6360		0,003		3,401E-06		27,7			
1		30	673		0,003		2,697E-06		22,0			
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,009	8,647E-06	60	0,90	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		7	6360		0,003		2,547E-06		29,5			
1		5	6085		0,002		1,759E-06		20,3			
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,008	8,276E-06	69	1,10	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		7	6360		0,002		2,129E-06		25,7			
1		5	6085		0,002		1,574E-06		19,0			
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,008	7,569E-06	111	0,60	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		7	6360		0,002		2,350E-06		31,0			
1		5	6085		0,001		1,394E-06		18,4			
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,006	6,405E-06	80	1,60	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		7	6360		0,001		1,384E-06		21,6			
1		25	6088		0,001		1,261E-06		19,7			
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,006	6,041E-06	111	0,80	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		5	6085		0,002		2,341E-06		38,8			
1		25	6088		0,002		2,339E-06		38,7			
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,006	6,026E-06	55	0,80	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		5	6085		0,002		1,512E-06		25,1			
1		7	6360		0,001		1,479E-06		24,5			
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,006	5,650E-06	65	1,10	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		5	6085		0,001		1,286E-06		22,8			
1		7	6360		0,001		1,259E-06		22,3			
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,005	5,471E-06	119	0,80	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		25	6088		0,002		2,207E-06		40,3			
1		5	6085		0,002		1,999E-06		36,5			
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,005	5,206E-06	192	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		28	671		0,003		3,386E-06		65,0			
1		25	6088		0,002		1,819E-06		34,9			
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,005	4,755E-06	112	0,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		5	6085		0,002		1,907E-06		40,1			
1		25	6088		0,002		1,663E-06		35,0			
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,005	4,668E-06	87	2,00	-	-	-	-	4

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Лист

178

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25	6088		0,001			1,114E-06		23,9	
1		5	6085		9,054E-04			9,054E-07		19,4	
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,005	4,510E-06	55	0,90	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5	6085		0,001			1,234E-06		27,4	
1		7	6360		9,080E-04			9,080E-07		20,1	
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,004	4,098E-06	48	0,70	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5	6085		0,001			1,254E-06		30,6	
1		28	671		7,921E-04			7,921E-07		19,3	
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,004	4,084E-06	135	0,70	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25	6088		0,002			1,577E-06		38,6	
1		5	6085		0,001			1,297E-06		31,8	
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,004	4,053E-06	49	0,70	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5	6085		0,001			1,226E-06		30,2	
1		28	671		7,788E-04			7,788E-07		19,2	
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,004	3,861E-06	29	0,50	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5	6085		0,001			1,412E-06		36,6	
1		28	671		7,934E-04			7,934E-07		20,5	
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,004	3,760E-06	144	0,70	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25	6088		0,001			1,448E-06		38,5	
1		28	671		0,001			1,165E-06		31,0	
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,004	3,657E-06	16	0,80	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25	6088		0,002			1,790E-06		49,0	
1		28	671		0,001			1,185E-06		32,4	
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,003	3,460E-06	246	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		28	671		0,002			1,696E-06		49,0	
1		25	6088		8,614E-04			8,614E-07		24,9	
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,003	3,243E-06	151	0,70	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25	6088		0,001			1,122E-06		34,6	
1		28	671		0,001			1,036E-06		31,9	
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,003	2,682E-06	70	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		28	671		6,238E-04			6,238E-07		23,3	
1		5	6085		5,382E-04			5,382E-07		20,1	
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,003	2,595E-06	145	0,70	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5	6085		9,837E-04			9,837E-07		37,9	
1		28	671		7,270E-04			7,270E-07		28,0	
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,002	2,463E-06	37	0,90	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5	6085		8,428E-04			8,428E-07		34,2	

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключе- ния		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,189	0,038	100	1,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		11	20		0,024		0,005		12,6			
1		40	121		0,017		0,003		9,0			
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,187	0,037	87	1,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		23	768		0,017		0,003		8,9			
1		5	1175		0,015		0,003		7,8			
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,186	0,037	115	1,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		40	121		0,017		0,003		9,3			
1		11	20		0,017		0,003		9,3			
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,185	0,037	111	1,30	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		22	692		0,015		0,003		8,1			
1		11	20		0,014		0,003		7,5			
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,181	0,036	112	1,60	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		11	20		0,021		0,004		11,5			
1		40	121		0,017		0,003		9,7			
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,171	0,034	130	1,80	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		11	20		0,025		0,005		14,3			
1		23	168		0,019		0,004		11,1			
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,164	0,033	137	1,90	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		11	20		0,026		0,005		15,8			
1		23	168		0,021		0,004		12,6			
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,159	0,032	76	1,60	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		23	768		0,016		0,003		10,1			
1		11	20		0,012		0,002		7,3			
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,158	0,032	71	1,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		23	768		0,017		0,003		10,5			
1		23	268		0,012		0,002		7,9			
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,158	0,032	84	2,00	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		11	20		0,020		0,004		12,9			
1		23	768		0,013		0,003		8,5			
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,153	0,031	89	2,20	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		11	20		0,024		0,005		15,5			
1		40	121		0,013		0,003		8,8			
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,152	0,030	144	2,00	-	-	-	-	4

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Лист

181

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		11	20		0,028			0,006		18,3	
1		23	168		0,019			0,004		12,4	
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,143	0,029	73	1,70	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		11	20		0,015			0,003		10,2	
1		23	768		0,014			0,003		9,9	
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,142	0,028	66	1,50	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	768		0,015			0,003		10,3	
1		23	268		0,012			0,002		8,3	
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,140	0,028	138	2,10	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		11	20		0,027			0,005		19,0	
1		40	121		0,017			0,003		11,8	
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,137	0,027	196	1,40	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		3	75		0,020			0,004		14,9	
1		23	268		0,019			0,004		14,1	
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,132	0,026	21	1,20	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		3	75		0,034			0,007		25,9	
1		23	768		0,012			0,002		9,4	
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,132	0,026	242	1,80	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	768		0,026			0,005		19,6	
1		11	20		0,014			0,003		10,3	
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,131	0,026	66	1,60	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		3	75		0,014			0,003		10,9	
1		11	20		0,014			0,003		10,8	
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,130	0,026	274	2,50	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		11	20		0,030			0,006		22,8	
1		40	121		0,016			0,003		12,3	
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,126	0,025	288	4,30	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		40	121		0,032			0,006		25,4	
1		11	20		0,029			0,006		22,8	
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,126	0,025	59	1,50	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		3	75		0,015			0,003		11,8	
1		23	768		0,013			0,003		10,3	
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,126	0,025	60	1,60	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		3	75		0,014			0,003		11,3	
1		23	768		0,013			0,003		10,3	
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,126	0,025	46	1,20	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		3	75		0,025			0,005		19,7	

1		23		768		0,014		0,003		11,5	
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,122	0,024	279	3,20	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		40		121		0,028		0,006		22,7	
1		11		20		0,027		0,005		21,8	
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,118	0,024	356	1,90	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		11		20		0,024		0,005		20,1	
1		3		75		0,016		0,003		13,9	
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,113	0,023	317	2,60	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		11		20		0,027		0,005		23,4	
1		40		121		0,019		0,004		16,9	
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,110	0,022	76	2,20	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		11		20		0,021		0,004		19,5	
1		5		72		0,010		0,002		9,5	
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,107	0,021	168	2,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		11		20		0,024		0,005		22,1	
1		23		268		0,011		0,002		10,1	
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,105	0,021	47	1,80	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		11		20		0,018		0,004		17,0	
1		3		75		0,015		0,003		14,3	
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,093	0,019	58	2,10	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		11		20		0,021		0,004		22,3	
1		3		75		0,010		0,002		10,4	
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,093	0,019	343	2,20	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		11		20		0,026		0,005		28,3	
1		3		75		0,008		0,002		8,5	
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,081	0,016	45	2,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		11		20		0,020		0,004		24,6	
1		3		75		0,008		0,002		10,2	
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,073	0,015	42	2,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		11		20		0,019		0,004		26,1	
1		40		121		0,007		0,001		10,0	

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	<table><tr><td>15</td><td>1326341,65</td><td>423807,59</td><td>2,00</td><td>0,073</td><td>0,015</td><td>42</td><td>2,00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>4</td></tr><tr><td colspan="2">Площадка</td><td>Цех</td><td>Источник</td><td colspan="2">Вклад (д. ПДК)</td><td colspan="2">Вклад (мг/куб.м)</td><td colspan="3">Вклад %</td></tr><tr><td colspan="2">1</td><td>11</td><td>20</td><td colspan="2">0,019</td><td colspan="2">0,004</td><td colspan="3">26,1</td></tr><tr><td colspan="2">1</td><td>40</td><td>121</td><td colspan="2">0,007</td><td colspan="2">0,001</td><td colspan="3">10,0</td></tr></table>												15	1326341,65	423807,59	2,00	0,073	0,015	42	2,00	-	-	-	-	4	Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			1		11	20	0,019		0,004		26,1			1		40	121	0,007		0,001		10,0		
			15	1326341,65	423807,59	2,00	0,073	0,015	42	2,00	-	-	-	-	4																																													
			Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %																																																	
1		11	20	0,019		0,004		26,1																																																				
1		40	121	0,007		0,001		10,0																																																				
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>																		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ					Лист 183																															
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата																																																							

Вещество: 0303
Аммиак (Азота гидрид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр · ветра	Скор · ветра	Фон		Фон до исключе- ния		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,377	0,075	107	1,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			13	16	0,068		0,014		17,9			
1			11	6208	0,015		0,003		4,0			
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,342	0,068	123	1,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			5	74	0,033		0,007		9,8			
1			5	6192	0,016		0,003		4,8			
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,322	0,064	93	1,30	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			13	16	0,015		0,003		4,6			
1			11	6208	0,015		0,003		4,6			
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,322	0,064	128	1,20	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			5	74	0,029		0,006		9,1			
1			11	6208	0,016		0,003		5,1			
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,297	0,059	121	1,90	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			5	74	0,023		0,005		7,6			
1			5	72	0,016		0,003		5,4			
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,285	0,057	80	1,30	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			13	6198	0,018		0,004		6,3			
1			11	6208	0,015		0,003		5,1			
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,276	0,055	145	1,80	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			66	1139	0,018		0,004		6,6			
1			5	74	0,018		0,004		6,5			
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,271	0,054	84	1,50	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			13	6198	0,015		0,003		5,4			
1			11	6208	0,013		0,003		4,9			
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,256	0,051	74	1,40	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			11	6208	0,013		0,003		5,1			
1			13	6198	0,013		0,003		5,1			
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,254	0,051	13	1,40	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			3	6132	0,011		0,002		4,4			
1			3	6131	0,010		0,002		4,1			
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,253	0,051	88	1,50	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			11	6208	0,011		0,002		4,5			
1			5	72	0,011		0,002		4,2			
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,250	0,050	47	1,30	-	-	-	-	3

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Лист

184

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		11	6208		0,012			0,002		4,6	
1		3	6132		0,010			0,002		4,1	
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,244	0,049	153	1,80	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5	74		0,014			0,003		5,7	
1		5	72		0,014			0,003		5,7	
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,240	0,048	78	1,60	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		11	6208		0,011			0,002		4,6	
1		13	6198		0,011			0,002		4,6	
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,234	0,047	92	1,60	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5	72		0,015			0,003		6,5	
1		13	16		0,012			0,002		5,0	
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,225	0,045	70	1,50	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		11	6208		0,011			0,002		4,8	
1		13	6198		0,009			0,002		4,1	
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,223	0,045	63	1,50	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		11	6208		0,010			0,002		4,7	
1		13	6198		0,009			0,002		3,8	
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,220	0,044	64	1,50	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		11	6208		0,010			0,002		4,7	
1		13	6198		0,008			0,002		3,8	
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,211	0,042	158	1,70	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5	72		0,014			0,003		6,8	
1		5	74		0,010			0,002		4,8	
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,208	0,042	199	1,60	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		11	6208		0,008			0,002		3,7	
1		5	72		0,007			0,001		3,4	
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,203	0,041	273	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5	72		0,021			0,004		10,4	
1		15	6116		0,012			0,002		6,0	
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,190	0,038	347	1,70	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5	72		0,016			0,003		8,2	
1		11	6208		0,007			0,001		3,9	
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,186	0,037	148	1,70	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5	72		0,017			0,003		9,2	
1		5	74		0,008			0,002		4,2	
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,174	0,035	46	1,50	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5	72		0,011			0,002		6,1	

1		11		6208		0,008		0,002		4,6	
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,174	0,035	240	1,60	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5		72		0,014		0,003		8,1	
1		11		6208		0,009		0,002		5,4	
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,160	0,032	279	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5		72		0,022		0,004		13,6	
1		15		6116		0,007		0,001		4,4	
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,158	0,032	77	1,50	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5		72		0,015		0,003		9,3	
1		11		6208		0,007		0,001		4,6	
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,155	0,031	286	1,40	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5		72		0,014		0,003		9,0	
1		39		6177		0,010		0,002		6,3	
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,145	0,029	313	1,20	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5		72		0,012		0,002		8,1	
1		11		6208		0,009		0,002		6,1	
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,139	0,028	57	1,40	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5		72		0,013		0,003		9,2	
1		11		6208		0,007		0,001		5,0	
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,135	0,027	175	1,50	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5		72		0,014		0,003		10,4	
1		11		6208		0,006		0,001		4,7	
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,128	0,026	336	1,40	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5		72		0,014		0,003		10,9	
1		11		6208		0,007		0,001		5,8	
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,119	0,024	43	1,40	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5		72		0,012		0,002		10,4	
1		11		6208		0,006		0,001		5,2	
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,104	0,021	39	1,40	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5		72		0,012		0,002		12,0	
1		11		6208		0,005		9,797E-04		4,7	

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Лист

186

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр · ветра	Скор · ветра	Фон		Фон до исключе- ния		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,025	0,010	102	3,40	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			5		72		0,011		0,004		44,0	
1			11		20		0,003		0,001		13,7	
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,024	0,010	87	3,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			5		72		0,010		0,004		43,4	
1			11		20		0,002		6,125E-04		6,4	
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,024	0,010	88	3,40	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			5		72		0,013		0,005		55,5	
1			11		20		0,002		7,765E-04		8,1	
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,024	0,010	82	3,30	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			5		72		0,013		0,005		54,5	
1			11		20		0,001		5,258E-04		5,5	
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,023	0,009	74	3,20	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			5		72		0,012		0,005		52,3	
1			5		1175		0,001		4,532E-04		4,9	
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,023	0,009	69	3,30	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			5		72		0,013		0,005		57,7	
1			5		1175		9,781E-04		3,912E-04		4,3	
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,022	0,009	68	3,20	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			5		72		0,011		0,005		51,0	
1			5		1175		0,001		4,800E-04		5,3	
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,022	0,009	62	3,30	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			5		72		0,013		0,005		56,9	
1			23		268		0,001		4,206E-04		4,8	
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,022	0,009	120	3,20	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			5		72		0,010		0,004		47,3	
1			11		20		0,003		0,001		14,4	
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,022	0,009	60	3,40	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			5		72		0,013		0,005		61,3	
1			23		168		9,536E-04		3,814E-04		4,4	
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,021	0,008	53	3,40	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			5		72		0,013		0,005		63,6	
1			23		168		9,912E-04		3,965E-04		4,8	
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,021	0,008	52	3,40	-	-	-	-	4

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ						Лист
												187

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						

Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5	72		0,013			0,005		63,4	
1		23	168		0,001			4,028E-04		4,8	
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,019	0,008	122	3,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5	72		0,008			0,003		40,5	
1		11	20		0,003			0,001		15,2	
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,019	0,008	246	3,30	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5	72		0,011			0,005		59,5	
1		23	768		0,001			4,244E-04		5,6	
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,019	0,008	275	3,40	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5	72		0,010			0,004		52,1	
1		11	20		0,003			0,001		14,1	
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,019	0,007	31	3,40	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5	72		0,012			0,005		66,6	
1		5	1175		0,001			4,170E-04		5,6	
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,018	0,007	72	3,50	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5	72		0,012			0,005		63,0	
1		11	20		0,001			4,176E-04		5,6	
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,018	0,007	288	4,50	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5	72		0,009			0,004		48,8	
1		11	20		0,003			0,001		14,2	
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,018	0,007	211	3,40	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5	72		0,013			0,005		72,8	
1		5	1175		8,503E-04			3,401E-04		4,7	
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,018	0,007	280	4,30	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5	72		0,009			0,004		51,2	
1		11	20		0,003			0,001		14,1	
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,018	0,007	37	3,40	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5	72		0,012			0,005		70,9	
1		23	168		7,002E-04			2,801E-04		4,0	
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,017	0,007	132	3,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5	72		0,009			0,004		53,2	
1		11	20		0,001			5,883E-04		8,5	
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,017	0,007	151	3,40	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5	72		0,013			0,005		73,7	
1		5	1175		0,001			4,555E-04		6,6	
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,017	0,007	159	3,50	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5	72		0,013			0,005		75,8	

1		5		1175		0,001		4,181E-04		6,1	
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,017	0,007	164	3,50	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5		72		0,013		0,005		78,4	
1		5		1175		9,065E-04		3,626E-04		5,3	
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,017	0,007	359	3,50	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5		72		0,013		0,005		76,9	
1		5		1175		9,924E-04		3,970E-04		5,9	
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,017	0,007	151	3,40	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5		72		0,012		0,005		73,9	
1		5		1175		7,227E-04		2,891E-04		4,3	
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,016	0,006	51	3,40	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5		72		0,011		0,004		68,7	
1		23		168		5,596E-04		2,238E-04		3,5	
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,015	0,006	311	3,30	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5		72		0,009		0,003		57,3	
1		11		20		0,002		9,078E-04		15,0	
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,015	0,006	341	3,50	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5		72		0,012		0,005		81,1	
1		5		1175		5,977E-04		2,391E-04		4,0	
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,014	0,006	179	3,40	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5		72		0,011		0,004		74,3	
1		5		1175		4,538E-04		1,815E-04		3,2	
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,014	0,006	38	3,50	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5		72		0,010		0,004		70,8	
1		11		20		5,230E-04		2,092E-04		3,8	
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,013	0,005	335	3,40	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5		72		0,009		0,004		68,5	
1		11		20		0,001		4,238E-04		8,0	
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,012	0,005	35	4,10	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		5		72		0,009		0,004		72,4	
1		11		20		5,158E-04		2,063E-04		4,1	

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Лист

189

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр · ветр а	Скор · ветр а	Фон		Фон до исключе- ния		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,017	0,003	201	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15		6104		0,006		8,659E-04		34,2	
1			15		6105		0,006		8,388E-04		33,2	
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,015	0,002	277	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15		6104		0,005		7,344E-04		32,1	
1			15		6105		0,004		5,876E-04		25,7	
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,009	0,001	284	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15		6104		0,003		4,042E-04		31,2	
1			15		6105		0,002		3,023E-04		23,4	
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,008	0,001	92	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15		6104		0,002		2,405E-04		18,9	
1			15		6105		0,001		2,081E-04		16,3	
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,008	0,001	49	0,60	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15		6104		0,002		2,882E-04		22,7	
1			15		6105		0,002		2,573E-04		20,3	
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,008	0,001	107	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15		6104		0,002		2,603E-04		21,2	
1			15		6105		0,001		2,229E-04		18,1	
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,008	0,001	101	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15		6104		0,002		2,375E-04		19,4	
1			15		6105		0,001		2,004E-04		16,4	
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,008	0,001	111	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15		6104		0,002		2,580E-04		21,3	
1			15		6105		0,001		2,205E-04		18,2	
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,008	0,001	153	0,60	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15		6104		0,002		3,689E-04		30,7	
1			15		6105		0,002		3,291E-04		27,3	
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,008	0,001	83	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15		6104		0,002		2,363E-04		19,8	
1			15		6105		0,001		2,064E-04		17,3	
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,008	0,001	296	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15		6104		0,002		3,548E-04		30,8	
1			15		6105		0,002		2,897E-04		25,1	
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,008	0,001	66	0,70	-	-	-	-	3

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ						Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата							190

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6104		0,002			2,548E-04		22,4	
1		15	6105		0,001			2,236E-04		19,7	
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,007	0,001	86	0,70	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6104		0,002			2,273E-04		20,5	
1		15	6105		0,001			1,966E-04		17,8	
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,007	0,001	108	0,70	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6104		0,002			2,381E-04		21,9	
1		15	6105		0,001			2,032E-04		18,7	
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,007	0,001	121	0,70	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6104		0,002			2,449E-04		22,8	
1		15	6105		0,001			2,092E-04		19,4	
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,007	0,001	79	0,70	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6104		0,002			2,250E-04		21,2	
1		15	6105		0,001			1,967E-04		18,5	
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,007	0,001	127	0,70	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6104		0,002			2,417E-04		23,4	
1		15	6105		0,001			2,058E-04		19,9	
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,007	0,001	25	0,60	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6104		0,002			3,032E-04		29,4	
1		15	6105		0,002			2,575E-04		25,0	
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,007	0,001	333	0,60	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6104		0,002			3,223E-04		31,6	
1		15	6105		0,002			2,607E-04		25,5	
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,007	9,824E-04	89	0,80	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6104		0,001			2,081E-04		21,2	
1		15	6105		0,001			1,797E-04		18,3	
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,006	9,739E-04	82	0,70	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6104		0,001			2,109E-04		21,7	
1		15	6105		0,001			1,833E-04		18,8	
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,006	9,444E-04	132	0,60	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6104		0,002			2,287E-04		24,2	
1		15	6105		0,001			1,965E-04		20,8	
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,006	9,436E-04	73	0,70	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6104		0,001			2,149E-04		22,8	
1		15	6105		0,001			1,871E-04		19,8	
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,006	9,347E-04	77	0,70	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6104		0,001			2,100E-04		22,5	

						33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ						Лист
												191
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата							

Ивн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

1		15		6105		0,001		1,824E-04		19,5	
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,006	9,283E-04	73	0,70	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15		6104		0,001		2,105E-04		22,7	
1		15		6105		0,001		1,837E-04		19,8	
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,006	8,660E-04	91	0,90	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15		6104		0,001		1,882E-04		21,7	
1		15		6105		0,001		1,629E-04		18,8	
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,005	7,977E-04	2	0,60	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15		6104		0,002		2,398E-04		30,1	
1		15		6105		0,001		1,991E-04		25,0	
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,005	7,785E-04	128	0,80	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15		6104		0,001		1,967E-04		25,3	
1		15		6105		0,001		1,691E-04		21,7	
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,005	7,659E-04	61	0,80	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15		6104		0,001		1,905E-04		24,9	
1		15		6105		0,001		1,633E-04		21,3	
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,005	6,859E-04	151	0,80	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15		6104		0,001		1,919E-04		28,0	
1		15		6105		0,001		1,690E-04		24,6	
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,004	5,903E-04	80	1,30	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15		6104		9,173E-04		1,376E-04		23,3	
1		15		6105		7,996E-04		1,199E-04		20,3	
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,004	5,438E-04	66	1,30	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15		6104		9,013E-04		1,352E-04		24,9	
1		15		6105		7,830E-04		1,174E-04		21,6	
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,003	4,801E-04	55	1,40	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15		6104		8,395E-04		1,259E-04		26,2	
1		15		6105		7,214E-04		1,082E-04		22,5	
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,003	4,128E-04	51	1,60	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15		6104		7,353E-04		1,103E-04		26,7	
1		15		6105		6,282E-04		9,423E-05		22,8	

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр · ветр а	Скор · ветр а	Фон		Фон до исключе- ния		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,030	0,015	202	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6105	0,011		0,005		37,1			
1			15	6103	0,008		0,004		28,3			
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,023	0,012	278	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6105	0,008		0,004		33,9			
1			15	6103	0,006		0,003		26,5			
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,014	0,007	148	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6105	0,005		0,002		35,6			
1			15	6103	0,004		0,002		28,4			
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,013	0,007	285	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6105	0,004		0,002		31,2			
1			15	6104	0,003		0,002		25,2			
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,012	0,006	297	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6105	0,004		0,002		31,0			
1			15	6104	0,003		0,002		25,4			
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,011	0,006	55	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6105	0,004		0,002		31,8			
1			15	6103	0,003		0,001		25,3			
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,011	0,006	104	0,80	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6105	0,003		0,001		25,9			
1			15	6103	0,002		0,001		20,6			
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,011	0,006	108	0,80	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6105	0,003		0,001		25,9			
1			15	6103	0,002		0,001		20,6			
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,011	0,005	97	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6105	0,003		0,001		24,5			
1			15	6103	0,002		0,001		19,5			
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,011	0,005	335	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6105	0,003		0,002		31,8			
1			15	6104	0,003		0,001		26,4			
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,010	0,005	29	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6105	0,003		0,002		33,1			
1			15	6104	0,003		0,001		26,8			
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,010	0,005	89	0,70	-	-	-	-	4

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Лист

193

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						

Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6105		0,003			0,001		25,5	
1		15	6103		0,002			0,001		20,3	
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,010	0,005	105	0,80	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6105		0,003			0,001		26,1	
1		15	6103		0,002			0,001		20,7	
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,010	0,005	119	0,80	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6105		0,003			0,001		27,1	
1		15	6103		0,002			0,001		21,6	
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,010	0,005	124	0,70	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6105		0,003			0,001		28,4	
1		15	6103		0,002			0,001		22,6	
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,010	0,005	68	0,70	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6105		0,003			0,001		30,3	
1		15	6103		0,002			0,001		24,1	
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,009	0,005	83	0,70	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6105		0,003			0,001		28,7	
1		15	6103		0,002			0,001		22,8	
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,009	0,005	129	0,70	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6105		0,003			0,001		29,1	
1		15	6103		0,002			0,001		23,2	
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,009	0,004	85	0,70	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6105		0,003			0,001		28,2	
1		15	6103		0,002			9,951E-04		22,4	
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,009	0,004	79	0,70	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6105		0,003			0,001		29,1	
1		15	6103		0,002			9,969E-04		23,1	
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,008	0,004	87	0,70	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6105		0,002			0,001		26,9	
1		15	6103		0,002			9,116E-04		21,5	
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,008	0,004	82	0,70	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6105		0,002			0,001		28,5	
1		15	6103		0,002			9,283E-04		22,6	
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,008	0,004	5	0,70	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6105		0,003			0,001		32,1	
1		15	6104		0,002			0,001		26,3	
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,008	0,004	74	0,70	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6105		0,002			0,001		29,6	

Ивн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

1		15		6103		0,002		9,520E-04		23,5	
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,008	0,004	74	0,70	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15		6105		0,002		0,001		29,4	
1		15		6103		0,002		9,363E-04		23,4	
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,008	0,004	77	0,70	-	-	-	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15		6105		0,002		0,001		29,1	
1		15		6103		0,002		9,238E-04		23,1	
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,008	0,004	127	0,80	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15		6105		0,002		0,001		28,1	
1		15		6103		0,002		8,716E-04		22,3	
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,008	0,004	90	0,90	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15		6105		0,002		0,001		26,7	
1		15		6103		0,002		8,237E-04		21,2	
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,007	0,003	62	0,80	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15		6105		0,002		0,001		30,0	
1		15		6103		0,002		8,382E-04		24,0	
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,007	0,003	150	0,80	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15		6105		0,002		0,001		31,3	
1		15		6103		0,002		8,683E-04		24,8	
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,005	0,003	80	1,30	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15		6105		0,002		7,653E-04		28,4	
1		15		6103		0,001		6,064E-04		22,5	
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,005	0,003	67	1,30	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15		6105		0,002		7,543E-04		30,0	
1		15		6103		0,001		5,980E-04		23,8	
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,005	0,002	56	1,40	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15		6105		0,001		6,958E-04		30,6	
1		15		6103		0,001		5,534E-04		24,3	
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,004	0,002	52	1,60	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15		6105		0,001		6,064E-04		30,6	
1		15		6104		9,675E-04		4,837E-04		24,4	

Вещество: 0322
Серная кислота (по молекуле H2SO4)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр · ветр а	Скор · ветр а	Фон		Фон до исключе- ния		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,046	0,014	208	0,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			23	6006	0,013		0,004		29,5			
1			23	377	0,012		0,004		26,7			
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,037	0,011	276	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			23	6006	0,008		0,003		23,0			
1			15	6116	0,007		0,002		20,2			
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,030	0,009	150	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			23	377	0,011		0,003		36,0			
1			23	6006	0,008		0,002		25,9			
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,027	0,008	53	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			23	6006	0,006		0,002		23,2			
1			15	6092	0,005		0,001		18,6			
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,026	0,008	284	0,80	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			23	6006	0,006		0,002		24,0			
1			15	6116	0,005		0,002		20,0			
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,024	0,007	26	0,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			23	6006	0,006		0,002		23,9			
1			15	6092	0,004		0,001		17,8			
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,024	0,007	107	0,90	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			23	6006	0,005		0,001		20,3			
1			23	377	0,004		0,001		15,0			
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,024	0,007	295	0,80	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			23	6006	0,006		0,002		23,7			
1			15	6116	0,005		0,001		20,5			
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,023	0,007	111	0,90	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			23	6006	0,005		0,001		20,7			
1			23	377	0,004		0,001		15,2			
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,022	0,007	332	0,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			23	6006	0,005		0,002		23,8			
1			15	6116	0,005		0,001		20,8			
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,021	0,006	68	0,90	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			23	6006	0,005		0,001		22,5			
1			23	377	0,004		0,001		16,7			
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,021	0,006	107	1,00	-	-	-	-	3

Взам. инв. №	1												15		6116		0,005		0,001		20,5	
	26	1327714,06	427578,81	2,00	0,023	0,007	111	0,90	-	-	-	-	4									
Подп. и дата	Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %											
	1		23		6006		0,005		0,001		20,7											
Ив. № подл.	1		23		377		0,004		0,001		15,2											
	4	1331148,95	424723,76	2,00	0,022	0,007	332	0,80	-	-	-	-	3									
	Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %											
	1		23		6006		0,005		0,002		23,8											
	1		15		6116		0,005		0,001		20,8											
	7	1327774,56	425840,20	2,00	0,021	0,006	68	0,90	-	-	-	-	3									
	Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %											
	1		23		6006		0,005		0,001		22,5											
Ив. № подл.	1		23		377		0,004		0,001		16,7											
	10	1327479,39	427504,42	2,00	0,021	0,006	107	1,00	-	-	-	-	3									
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата						33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ							Лист									
													196									

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						

Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6006		0,004			0,001		20,4	
1		23	377		0,003			0,001		15,8	
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,021	0,006	98	1,00	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6006		0,004			0,001		20,9	
1		23	377		0,003			0,001		16,3	
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,020	0,006	92	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6006		0,004			0,001		21,7	
1		23	377		0,003			0,001		16,9	
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,020	0,006	121	0,90	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6006		0,005			0,001		22,8	
1		23	377		0,003			0,001		17,0	
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,020	0,006	125	0,90	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6006		0,005			0,001		24,7	
1		23	377		0,004			0,001		18,2	
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,019	0,006	85	1,00	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6006		0,004			0,001		21,5	
1		23	377		0,003			9,889E-04		17,0	
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,018	0,005	86	1,00	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6006		0,004			0,001		21,0	
1		23	377		0,003			9,468E-04		17,3	
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,018	0,005	81	1,00	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6006		0,004			0,001		20,9	
1		23	377		0,003			9,380E-04		17,2	
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,018	0,005	130	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6006		0,005			0,001		25,2	
1		23	377		0,003			0,001		19,2	
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,017	0,005	75	1,10	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6006		0,003			0,001		20,8	
1		23	377		0,003			8,890E-04		17,7	
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,017	0,005	2	0,90	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6006		0,003			0,001		20,7	
1		15	6116		0,003			9,648E-04		19,3	
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,016	0,005	75	1,10	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6006		0,003			0,001		20,7	
1		23	377		0,003			8,798E-04		17,8	
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,016	0,005	83	1,10	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6006		0,003			0,001		20,6	

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр · ветр а	Скор · ветр а	Фон		Фон до исключе- ния		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6	1328427,36	425552,68	2,00	1,562E-04	1,250E-06	44	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		16	6112		1,562E-04		1,250E-06		100,0			
5	1329115,78	424841,52	2,00	1,071E-04	8,569E-07	6	1,20	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		16	6112		1,071E-04		8,569E-07		100,0			
7	1327774,56	425840,20	2,00	1,059E-04	8,474E-07	68	1,20	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		16	6112		1,059E-04		8,474E-07		100,0			
1	1329265,58	428325,61	2,00	8,386E-05	6,708E-07	179	1,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		16	6112		8,386E-05		6,708E-07		100,0			
27	1327678,07	427426,26	2,00	8,365E-05	6,692E-07	121	1,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		16	6112		8,365E-05		6,692E-07		100,0			
8	1327383,71	426503,00	2,00	8,202E-05	6,562E-07	92	1,60	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		16	6112		8,202E-05		6,562E-07		100,0			
26	1327714,06	427578,81	2,00	8,035E-05	6,428E-07	126	1,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		16	6112		8,035E-05		6,428E-07		100,0			
28	1327387,51	426863,53	2,00	7,996E-05	6,396E-07	102	1,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		16	6112		7,996E-05		6,396E-07		100,0			
2	1330675,57	427880,20	2,00	7,631E-05	6,105E-07	224	1,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		16	6112		7,631E-05		6,105E-07		100,0			
9	1327404,65	427127,34	2,00	7,622E-05	6,097E-07	110	1,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		16	6112		7,622E-05		6,097E-07		100,0			
33	1327288,44	426310,83	2,00	7,619E-05	6,096E-07	86	1,70	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		16	6112		7,619E-05		6,096E-07		100,0			
31	1327242,59	426581,93	2,00	7,308E-05	5,847E-07	94	1,80	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		16	6112		7,308E-05		5,847E-07		100,0			
10	1327479,39	427504,42	2,00	7,094E-05	5,675E-07	120	1,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		16	6112		7,094E-05		5,675E-07		100,0			
22	1327223,25	425975,55	2,00	6,943E-05	5,555E-07	77	1,80	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		16	6112		6,943E-05		5,555E-07		100,0			
25	1327791,84	427996,58	2,00	6,802E-05	5,441E-07	136	1,90	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. №подл.	

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
1	16	6112	3,675E-05			2,940E-07			100,0		
16	1326467,78	424305,43	2,00	3,350E-05	2,680E-07	53	3,80	-	-	-	4
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
1	16	6112	3,350E-05			2,680E-07			100,0		
15	1326341,65	423807,59	2,00	2,897E-05	2,318E-07	48	4,40	-	-	-	4
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
1	16	6112	2,897E-05			2,318E-07			100,0		

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр · ветр а	Скор · ветр а	Фон		Фон до исклю- чения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,053	0,263	112	3,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		22	159		0,015		0,075		28,5			
1		66	6377		0,006		0,029		11,0			
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,051	0,256	99	1,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		22	159		0,011		0,053		20,7			
1		66	6377		0,006		0,031		12,1			
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,040	0,202	103	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		22	159		0,013		0,063		31,2			
1		66	6377		0,005		0,025		12,2			
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,038	0,188	81	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		81	6381		0,005		0,025		13,2			
1		22	159		0,005		0,025		13,1			
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,037	0,183	71	1,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		81	6383		0,011		0,053		28,7			
1		22	159		0,008		0,039		21,2			
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,035	0,176	140	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		22	159		0,014		0,070		39,9			
1		66	6378		0,004		0,019		11,0			
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,027	0,136	148	1,20	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		22	159		0,009		0,045		33,0			
1		66	6378		0,002		0,009		6,3			
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,025	0,127	72	1,00	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		22	159		0,007		0,033		26,4			
1		81	6383		0,003		0,013		10,4			
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,025	0,124	63	1,00	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		22	159		0,007		0,036		28,9			
1		23	168		0,002		0,009		7,0			
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,024	0,120	58	1,10	-	-	-	-	3

Взам. инв.№						
	Подп. и дата					
Инв. № подл.						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ Лист 201

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		22	159		0,008			0,040		32,9	
1		23	168		0,002			0,009		7,8	
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,024	0,120	79	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		22	159		0,006			0,031		25,5	
1		81	6383		0,002			0,010		8,1	
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,023	0,115	154	1,20	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		22	159		0,008			0,040		34,7	
1		23	168		0,002			0,008		7,2	
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,022	0,109	61	1,00	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		22	159		0,007			0,033		29,8	
1		23	168		0,002			0,008		7,1	
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,021	0,107	54	1,00	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		22	159		0,007			0,034		32,1	
1		23	168		0,002			0,008		7,6	
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,021	0,105	142	1,10	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		22	159		0,006			0,032		30,2	
1		23	168		0,002			0,008		7,2	
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,020	0,098	280	1,00	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		22	159		0,003			0,017		17,2	
1		15	6105		0,002			0,010		9,9	
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,019	0,097	53	1,00	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		22	159		0,006			0,031		31,9	
1		23	168		0,001			0,007		7,3	
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,019	0,097	213	1,10	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		22	159		0,008			0,039		40,0	
1		23	168		0,002			0,009		9,0	
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,018	0,092	47	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		22	159		0,006			0,031		33,3	
1		23	168		0,001			0,007		7,7	
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,018	0,092	48	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		22	159		0,006			0,030		33,0	
1		23	168		0,001			0,007		7,6	
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,018	0,091	29	1,10	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		22	159		0,007			0,036		39,1	
1		23	168		0,002			0,008		8,3	
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,018	0,090	250	1,10	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		22	159		0,005			0,025		27,4	

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

1		23		168		0,002		0,008		9,4	
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,017	0,084	5	1,10	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		22		159		0,007		0,033		39,6	
1		23		168		0,001		0,007		8,9	
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,015	0,076	68	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		22		159		0,004		0,021		27,3	
1		23		168		9,040E-04		0,005		6,0	
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,015	0,074	284	1,10	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		22		159		0,003		0,013		17,9	
1		15		6105		0,001		0,006		8,2	
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,015	0,073	349	1,00	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		22		159		0,004		0,022		30,2	
1		23		168		0,001		0,006		8,0	
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,014	0,072	36	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		22		159		0,005		0,024		32,9	
1		23		168		0,001		0,005		7,4	
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,014	0,072	176	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		22		159		0,005		0,023		32,3	
1		23		168		0,001		0,006		8,0	
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,014	0,068	293	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		22		159		0,003		0,013		18,7	
1		15		6105		0,001		0,005		7,6	
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,012	0,061	317	1,00	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		22		159		0,003		0,013		22,0	
1		23		168		7,415E-04		0,004		6,1	
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,012	0,061	49	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		22		159		0,004		0,018		29,0	
1		23		168		7,656E-04		0,004		6,3	
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,011	0,054	340	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		22		159		0,003		0,014		25,6	
1		23		168		7,173E-04		0,004		6,7	
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,010	0,050	37	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		22		159		0,003		0,014		28,7	
1		23		168		6,231E-04		0,003		6,2	
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,009	0,043	35	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		22		159		0,002		0,012		27,5	
1		23		168		5,140E-04		0,003		6,0	

Вещество: 0342
Фториды газообразные

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр · ветр а	Скор · ветр а	Фон		Фон до исключе- ния		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,012	2,395Е-04	90	1,30	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			7		653		0,002		4,689Е-05		19,6	
1			7		652		0,001		2,952Е-05		12,3	
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,011	2,209Е-04	103	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			8		662		0,001		2,680Е-05		12,1	
1			5		638		0,001		2,378Е-05		10,8	
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,010	2,001Е-04	116	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			5		638		0,001		2,895Е-05		14,5	
1			25		644		0,001		2,657Е-05		13,3	
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,009	1,857Е-04	125	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			5		638		0,001		2,578Е-05		13,9	
1			25		644		0,001		2,491Е-05		13,4	
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,009	1,807Е-04	66	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			5		638		0,001		2,037Е-05		11,3	
1			25		644		9,307Е-04		1,861Е-05		10,3	
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,009	1,748Е-04	73	1,20	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			7		653		0,002		4,125Е-05		23,6	
1			22		642		7,520Е-04		1,504Е-05		8,6	
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,008	1,669Е-04	120	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			5		638		0,001		2,223Е-05		13,3	
1			25		644		0,001		2,014Е-05		12,1	
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,008	1,510Е-04	82	1,20	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			7		653		0,001		2,973Е-05		19,7	
1			22		642		6,210Е-04		1,242Е-05		8,2	
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,007	1,446Е-04	61	0,50	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			25		644		8,138Е-04		1,628Е-05		11,3	
1			5		638		7,951Е-04		1,590Е-05		11,0	
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,007	1,355Е-04	68	1,10	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			7		653		0,001		2,975Е-05		22,0	
1			22		642		6,540Е-04		1,308Е-05		9,7	
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,007	1,324Е-04	142	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			25		644		9,834Е-04		1,967Е-05		14,9	
1			22		642		9,047Е-04		1,809Е-05		13,7	
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,006	1,239Е-04	88	1,20	-	-	-	-	4

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Лист

204

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		7		653		0,001			2,079E-05		16,8	
1		22		642		5,279E-04			1,056E-05		8,5	
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,006	1,230E-04	37	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25		644		9,452E-04			1,890E-05		15,4	
1		22		642		7,316E-04			1,463E-05		11,9	
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,006	1,186E-04	12	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25		644		0,001			2,259E-05		19,0	
1		4		496		7,748E-04			1,550E-05		13,1	
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,006	1,183E-04	150	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25		644		9,234E-04			1,847E-05		15,6	
1		22		642		8,316E-04			1,663E-05		14,1	
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,006	1,150E-04	200	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25		644		0,001			2,194E-05		19,1	
1		28		645		7,547E-04			1,509E-05		13,1	
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,006	1,141E-04	58	1,10	-	-	-	-	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		7		653		0,001			2,397E-05		21,0	
1		22		642		6,180E-04			1,236E-05		10,8	
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,005	1,094E-04	53	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25		644		6,908E-04			1,382E-05		12,6	
1		5		638		5,754E-04			1,151E-05		10,5	
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,005	1,072E-04	54	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25		644		6,695E-04			1,339E-05		12,5	
1		5		638		5,573E-04			1,115E-05		10,4	
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,005	1,003E-04	155	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25		644		7,837E-04			1,567E-05		15,6	
1		22		642		6,988E-04			1,398E-05		13,9	
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,004	7,849E-05	240	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25		644		6,732E-04			1,346E-05		17,2	
1		28		645		4,199E-04			8,397E-06		10,7	
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,004	7,828E-05	147	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25		644		5,452E-04			1,090E-05		13,9	
1		22		642		4,352E-04			8,704E-06		11,1	
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,003	6,956E-05	350	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25		644		6,444E-04			1,289E-05		18,5	
1		4		496		3,537E-04			7,074E-06		10,2	
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,003	6,873E-05	40	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25		644		4,816E-04			9,631E-06		14,0	

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

1		5		638		3,148E-04		6,296E-06		9,2	
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,003	6,767E-05	72	1,30	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		7		653		4,326E-04		8,652E-06		12,8	
1		22		642		3,134E-04		6,267E-06		9,3	
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,003	6,560E-05	277	1,30	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23		6016		3,730E-04		7,459E-06		11,4	
1		22		642		2,271E-04		4,542E-06		6,9	
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,003	5,213E-05	51	1,30	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		7		653		2,916E-04		5,833E-06		11,2	
1		22		642		2,456E-04		4,913E-06		9,4	
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,003	5,164E-05	173	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25		644		3,935E-04		7,870E-06		15,2	
1		22		642		2,173E-04		4,346E-06		8,4	
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,002	4,989E-05	282	2,10	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25		644		2,122E-04		4,245E-06		8,5	
1		23		6016		1,995E-04		3,989E-06		8,0	
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,002	4,651E-05	289	1,50	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25		644		1,804E-04		3,608E-06		7,8	
1		22		642		1,526E-04		3,052E-06		6,6	
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,002	4,644E-05	315	1,20	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		39		647		2,237E-04		4,474E-06		9,6	
1		25		644		1,752E-04		3,504E-06		7,5	
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,002	4,038E-05	341	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25		644		3,089E-04		6,178E-06		15,3	
1		4		496		1,701E-04		3,403E-06		8,4	
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,002	4,008E-05	38	1,30	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		7		653		1,828E-04		3,655E-06		9,1	
1		22		642		1,752E-04		3,505E-06		8,7	
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,002	3,355E-05	35	1,30	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		7		653		1,418E-04		2,836E-06		8,5	
1		22		642		1,294E-04		2,589E-06		7,7	

Вещество: 0344
Фториды плохо растворимые

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветра	Скор ветра	Фон		Фон до исключе- ния		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
9	1327404,65	427127,34	2,00	4,601E-04	9,202E-05	99	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			8		662		2,791E-04		5,582E-05			60,7
1			25		6019		8,330E-05		1,666E-05			18,1
28	1327387,51	426863,53	2,00	3,584E-04	7,168E-05	85	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			25		644		6,778E-05		1,356E-05			18,9
1			30		646		6,601E-05		1,320E-05			18,4
27	1327678,07	427426,26	2,00	3,193E-04	6,386E-05	162	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			8		662		2,953E-04		5,906E-05			92,5
1			7		653		1,798E-05		3,595E-06			5,6
8	1327383,71	426503,00	2,00	2,480E-04	4,960E-05	70	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			25		644		6,292E-05		1,258E-05			25,4
1			25		6019		5,702E-05		1,140E-05			23,0
31	1327242,59	426581,93	2,00	2,475E-04	4,951E-05	73	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			25		644		5,518E-05		1,104E-05			22,3
1			25		6019		5,205E-05		1,041E-05			21,0
26	1327714,06	427578,81	2,00	2,362E-04	4,723E-05	120	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			25		644		8,037E-05		1,607E-05			34,0
1			25		6019		6,986E-05		1,397E-05			29,6
10	1327479,39	427504,42	2,00	2,349E-04	4,698E-05	123	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			25		644		5,894E-05		1,179E-05			25,1
1			25		6019		4,746E-05		9,493E-06			20,2
30	1326999,24	426714,00	2,00	2,218E-04	4,437E-05	81	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			25		6019		4,655E-05		9,310E-06			21,0
1			25		644		4,646E-05		9,292E-06			20,9
33	1327288,44	426310,83	2,00	2,136E-04	4,272E-05	65	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			25		644		5,472E-05		1,094E-05			25,6
1			25		6019		5,126E-05		1,025E-05			24,0
1	1329265,58	428325,61	2,00	2,088E-04	4,176E-05	196	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			25		6019		7,279E-05		1,456E-05			34,9
1			25		644		7,106E-05		1,421E-05			34,0
7	1327774,56	425840,20	2,00	2,058E-04	4,116E-05	42	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			25		644		6,497E-05		1,299E-05			31,6
1			25		6019		5,667E-05		1,133E-05			27,5
32	1327066,47	426403,85	2,00	2,012E-04	4,024E-05	70	0,50	-	-	-	-	4

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Лист

207

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						

Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25	644		4,620E-05			9,240E-06		23,0	
1		25	6019		4,589E-05			9,178E-06		22,8	
6	1328427,36	425552,68	2,00	1,973E-04	3,946E-05	16	0,50	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25	644		7,454E-05			1,491E-05		37,8	
1		25	6019		6,280E-05			1,256E-05		31,8	
25	1327791,84	427996,58	2,00	1,910E-04	3,820E-05	136	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25	644		6,546E-05			1,309E-05		34,3	
1		25	6019		5,994E-05			1,199E-05		31,4	
19	1326744,74	426845,09	2,00	1,872E-04	3,745E-05	87	1,10	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25	6019		4,238E-05			8,475E-06		22,6	
1		8	662		4,057E-05			8,114E-06		21,7	
34	1327099,02	426142,93	2,00	1,800E-04	3,599E-05	62	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25	6019		4,393E-05			8,787E-06		24,4	
1		25	644		4,387E-05			8,774E-06		24,4	
11	1327918,61	428192,13	2,00	1,798E-04	3,596E-05	144	0,50	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25	644		6,138E-05			1,228E-05		34,1	
1		25	6019		5,792E-05			1,158E-05		32,2	
22	1327223,25	425975,55	2,00	1,757E-04	3,514E-05	56	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25	644		4,547E-05			9,093E-06		25,9	
1		25	6019		4,473E-05			8,946E-06		25,5	
29	1327175,43	425983,56	2,00	1,727E-04	3,455E-05	57	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25	644		4,402E-05			8,805E-06		25,5	
1		25	6019		4,385E-05			8,770E-06		25,4	
24	1327961,43	428449,53	2,00	1,581E-04	3,163E-05	151	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25	644		5,102E-05			1,020E-05		32,3	
1		25	6019		5,057E-05			1,011E-05		32,0	
2	1330675,57	427880,20	2,00	1,438E-04	2,875E-05	242	0,50	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25	6019		5,114E-05			1,023E-05		35,6	
1		25	644		4,208E-05			8,417E-06		29,3	
20	1327490,25	428644,02	2,00	1,284E-04	2,569E-05	146	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25	6019		3,732E-05			7,464E-06		29,1	
1		25	644		3,453E-05			6,906E-06		26,9	
5	1329115,78	424841,52	2,00	1,283E-04	2,566E-05	352	0,50	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25	6019		4,276E-05			8,552E-06		33,3	
1		25	644		4,086E-05			8,172E-06		31,8	
21	1327159,27	425247,15	2,00	1,233E-04	2,465E-05	42	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25	6019		3,477E-05			6,953E-06		28,2	

1		25		644		3,095E-05		6,191E-06		25,1	
18	1326042,82	426131,95	2,00	1,102E-04	2,205E-05	72	1,10	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25		6019		2,863E-05		5,725E-06		26,0	
1		8		661		1,847E-05		3,695E-06		16,8	
3	1331582,85	426580,61	2,00	1,026E-04	2,053E-05	277	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25		6019		3,971E-05		7,943E-06		38,7	
1		25		644		1,925E-05		3,850E-06		18,8	
23	1328434,21	429600,25	2,00	9,423E-05	1,885E-05	172	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25		6019		3,258E-05		6,516E-06		34,6	
1		25		644		2,472E-05		4,945E-06		26,2	
17	1326257,93	425143,52	2,00	8,867E-05	1,773E-05	53	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25		6019		2,612E-05		5,223E-06		29,5	
1		25		644		1,862E-05		3,725E-06		21,0	
4	1331148,95	424723,76	2,00	7,822E-05	1,564E-05	315	0,50	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25		6019		2,865E-05		5,730E-06		36,6	
1		25		644		1,928E-05		3,855E-06		24,6	
12	1332092,09	426249,49	2,00	7,715E-05	1,543E-05	282	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25		6019		2,831E-05		5,662E-06		36,7	
1		25		644		1,387E-05		2,773E-06		18,0	
14	1329943,26	423946,94	2,00	7,590E-05	1,518E-05	340	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25		6019		2,772E-05		5,545E-06		36,5	
1		25		644		1,931E-05		3,862E-06		25,4	
13	1332079,27	425791,56	2,00	7,283E-05	1,457E-05	290	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25		6019		2,686E-05		5,372E-06		36,9	
1		25		644		1,676E-05		3,352E-06		23,0	
16	1326467,78	424305,43	2,00	7,008E-05	1,402E-05	41	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25		6019		2,330E-05		4,660E-06		33,3	
1		25		644		1,514E-05		3,028E-06		21,6	
15	1326341,65	423807,59	2,00	5,710E-05	1,142E-05	38	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25		6019		2,036E-05		4,072E-06		35,7	
1		25		644		1,216E-05		2,433E-06		21,3	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ										Лист
																209

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.										

10	1020041,00	420007,00	2,00	0,710E-05	1,142E-05	00	0,00				
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	1		25	6019	2,036E-05		4,072E-06		35,7		
	1		25	644	1,216E-05		2,433E-06		21,3		

Вещество: 0410
Метан

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр · ветра	Скор · ветра	Фон		Фон до исключе- ния		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
26	1327714,06	427578,81	2,00	6,287E-04	0,031	113	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			66	6377	1,012E-04		0,005		16,1			
1			66	6389	9,700E-05		0,005		15,4			
27	1327678,07	427426,26	2,00	5,496E-04	0,027	98	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			66	6377	1,226E-04		0,006		22,3			
1			66	6378	9,282E-05		0,005		16,9			
10	1327479,39	427504,42	2,00	4,386E-04	0,022	102	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			66	6377	7,787E-05		0,004		17,8			
1			23	6004	7,021E-05		0,004		16,0			
25	1327791,84	427996,58	2,00	3,898E-04	0,019	134	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			23	6004	4,231E-05		0,002		10,9			
1			66	6389	3,559E-05		0,002		9,1			
9	1327404,65	427127,34	2,00	3,685E-04	0,018	92	0,60	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			23	6004	3,759E-05		0,002		10,2			
1			13	6211	2,952E-05		0,001		8,0			
28	1327387,51	426863,53	2,00	3,437E-04	0,017	83	0,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			13	6211	4,298E-05		0,002		12,5			
1			23	6004	3,478E-05		0,002		10,1			
11	1327918,61	428192,13	2,00	3,283E-04	0,016	143	0,60	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			23	6004	4,123E-05		0,002		12,6			
1			66	6378	2,438E-05		0,001		7,4			
8	1327383,71	426503,00	2,00	2,831E-04	0,014	69	0,60	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			23	6004	3,211E-05		0,002		11,3			
1			13	6369	2,782E-05		0,001		9,8			
31	1327242,59	426581,93	2,00	2,766E-04	0,014	73	0,60	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			23	6004	2,986E-05		0,001		10,8			
1			13	6211	2,350E-05		0,001		8,5			
24	1327961,43	428449,53	2,00	2,724E-04	0,014	149	0,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			23	6004	3,615E-05		0,002		13,3			
1			11	6111	1,960E-05		9,801E-04		7,2			
30	1326999,24	426714,00	2,00	2,576E-04	0,013	80	0,60	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			23	6004	2,568E-05		0,001		10,0			
1			13	6211	1,933E-05		9,665E-04		7,5			
3	1331582,85	426580,61	2,00	2,508E-04	0,013	274	0,80	-	-	-	-	3

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. №подл.	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						

Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		40	771		5,000E-05			0,002		19,9	
1		40	812		2,507E-05			0,001		10,0	
33	1327288,44	426310,83	2,00	2,466E-04	0,012	64	0,60	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6004		2,833E-05			0,001		11,5	
1		13	6369		2,287E-05			0,001		9,3	
32	1327066,47	426403,85	2,00	2,377E-04	0,012	70	0,60	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6004		2,525E-05			0,001		10,6	
1		13	6369		1,862E-05			9,311E-04		7,8	
1	1329265,58	428325,61	2,00	2,341E-04	0,012	199	0,60	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6004		5,590E-05			0,003		23,9	
1		22	6113		1,996E-05			9,980E-04		8,5	
19	1326744,74	426845,09	2,00	2,341E-04	0,012	85	0,70	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6004		2,273E-05			0,001		9,7	
1		13	6211		1,513E-05			7,564E-04		6,5	
20	1327490,25	428644,02	2,00	2,321E-04	0,012	140	0,70	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6004		2,622E-05			0,001		11,3	
1		11	6111		1,603E-05			8,017E-04		6,9	
34	1327099,02	426142,93	2,00	2,163E-04	0,011	63	0,60	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6004		2,374E-05			0,001		11,0	
1		13	6369		1,749E-05			8,744E-04		8,1	
7	1327774,56	425840,20	2,00	2,133E-04	0,011	42	0,50	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6004		2,805E-05			0,001		13,1	
1		11	6111		1,883E-05			9,416E-04		8,8	
22	1327223,25	425975,55	2,00	2,084E-04	0,010	57	0,60	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6004		2,393E-05			0,001		11,5	
1		13	6369		1,724E-05			8,618E-04		8,3	
29	1327175,43	425983,56	2,00	2,068E-04	0,010	58	0,60	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6004		2,342E-05			0,001		11,3	
1		13	6369		1,680E-05			8,401E-04		8,1	
6	1328427,36	425552,68	2,00	2,009E-04	0,010	15	0,60	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6004		3,125E-05			0,002		15,6	
1		11	6111		2,213E-05			0,001		11,0	
2	1330675,57	427880,20	2,00	1,976E-04	0,010	232	0,50	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6005		2,497E-05			0,001		12,6	
1		11	6111		2,108E-05			0,001		10,7	
13	1332079,27	425791,56	2,00	1,918E-04	0,010	290	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		40	771		4,355E-05			0,002		22,7	
					33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ						Лист
											211
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.							Дата

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

1		40		6157		2,162E-05		0,001		11,3	
12	1332092,09	426249,49	2,00	1,902E-04	0,010	281	0,80	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		40		771		3,272E-05		0,002		17,2	
1		40		812		1,910E-05		9,552E-04		10,0	
4	1331148,95	424723,76	2,00	1,832E-04	0,009	321	0,80	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		40		771		3,407E-05		0,002		18,6	
1		40		812		1,867E-05		9,334E-04		10,2	
5	1329115,78	424841,52	2,00	1,711E-04	0,009	5	0,50	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		11		6111		2,138E-05		0,001		12,5	
1		40		771		1,851E-05		9,257E-04		10,8	
21	1327159,27	425247,15	2,00	1,596E-04	0,008	45	0,60	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23		6004		1,771E-05		8,855E-04		11,1	
1		11		6111		1,444E-05		7,218E-04		9,0	
23	1328434,21	429600,25	2,00	1,592E-04	0,008	169	0,60	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23		6004		2,028E-05		0,001		12,7	
1		11		6111		1,285E-05		6,424E-04		8,1	
18	1326042,82	426131,95	2,00	1,544E-04	0,008	73	0,70	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23		6004		1,503E-05		7,516E-04		9,7	
1		11		6111		1,139E-05		5,695E-04		7,4	
14	1329943,26	423946,94	2,00	1,417E-04	0,007	349	0,60	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		40		771		1,980E-05		9,898E-04		14,0	
1		11		6111		1,296E-05		6,481E-04		9,1	
17	1326257,93	425143,52	2,00	1,320E-04	0,007	55	0,70	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23		6004		1,347E-05		6,733E-04		10,2	
1		11		6111		1,084E-05		5,418E-04		8,2	
16	1326467,78	424305,43	2,00	1,120E-04	0,006	44	0,70	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23		6004		1,142E-05		5,709E-04		10,2	
1		11		6111		1,024E-05		5,120E-04		9,1	
15	1326341,65	423807,59	2,00	9,676E-05	0,005	41	0,70	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23		6004		9,969E-06		4,985E-04		10,3	
1		11		6111		9,101E-06		4,550E-04		9,4	

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр · ветр а	Скор · ветр а	Фон		Фон до исключе- ния		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,021	0,004	110	0,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			20		760		0,013		0,003		62,9	
1			56		795		0,004		8,650E-04		20,9	
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,019	0,004	85	1,30	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			30		684		0,011		0,002		56,5	
1			30		990		0,003		5,680E-04		15,1	
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,019	0,004	128	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			20		760		0,012		0,002		64,6	
1			56		795		0,004		7,631E-04		20,5	
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,016	0,003	44	1,90	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			30		684		0,008		0,002		51,0	
1			20		760		0,003		5,505E-04		17,7	
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,014	0,003	58	0,50	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			30		684		0,005		9,749E-04		35,1	
1			20		760		0,004		7,912E-04		28,5	
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,014	0,003	124	1,40	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			30		684		0,009		0,002		67,7	
1			30		990		0,003		5,198E-04		18,8	
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,013	0,003	113	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			20		760		0,009		0,002		64,5	
1			24		6263		0,003		5,232E-04		19,5	
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,011	0,002	160	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			20		760		0,007		0,001		59,0	
1			56		795		0,001		2,989E-04		13,4	
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,011	0,002	42	0,50	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			30		684		0,004		7,962E-04		35,8	
1			20		760		0,003		6,566E-04		29,6	
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,011	0,002	73	0,50	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			30		684		0,004		7,553E-04		34,7	
1			20		760		0,003		6,084E-04		28,0	
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,010	0,002	55	0,50	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			30		684		0,004		7,137E-04		35,9	
1			20		760		0,003		5,643E-04		28,4	
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,009	0,002	171	0,50	-	-	-	-	3

Ивн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№							Лист	
			33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ						213	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		20	760		0,005			0,001		55,2	
1		30	684		0,001			2,600E-04		14,3	
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,008	0,002	44	0,50	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		30	684		0,003			5,807E-04		35,7	
1		20	760		0,002			4,736E-04		29,1	
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,008	0,002	82	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		30	684		0,003			5,451E-04		33,6	
1		20	760		0,002			4,765E-04		29,4	
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,007	0,001	34	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		30	684		0,003			5,287E-04		35,5	
1		20	760		0,002			4,450E-04		29,9	
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,007	0,001	36	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		30	684		0,003			5,199E-04		35,6	
1		20	760		0,002			4,340E-04		29,7	
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,007	0,001	8	0,50	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		20	760		0,002			4,877E-04		34,4	
1		30	684		0,002			4,730E-04		33,3	
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,007	0,001	174	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		20	760		0,003			6,843E-04		49,8	
1		30	684		0,001			2,232E-04		16,3	
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,005	0,001	218	0,50	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		20	760		0,002			3,777E-04		35,6	
1		24	6263		0,002			3,543E-04		33,4	
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,005	0,001	159	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		20	760		0,002			4,528E-04		45,0	
1		30	684		9,609E-04			1,922E-04		19,1	
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,005	9,955E-04	349	0,50	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		20	760		0,002			3,600E-04		36,2	
1		30	684		0,001			2,212E-04		22,2	
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,004	7,506E-04	25	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		30	684		0,001			2,435E-04		32,4	
1		20	760		0,001			2,266E-04		30,2	
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,004	7,165E-04	66	2,10	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		30	684		0,001			2,501E-04		34,9	
1		24	6263		7,929E-04			1,586E-04		22,1	
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,003	5,622E-04	250	1,30	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		24	6263		0,001			2,907E-04		51,7	

1		20		760		5,187E-04		1,037E-04		18,5	
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,003	5,330E-04	337	0,50	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		20		760		8,430E-04		1,686E-04		31,6	
1		24		6263		7,053E-04		1,411E-04		26,5	
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,003	5,064E-04	43	2,30	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		30		684		8,242E-04		1,648E-04		32,6	
1		20		760		6,839E-04		1,368E-04		27,0	
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,003	5,034E-04	187	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		20		760		9,922E-04		1,984E-04		39,4	
1		30		684		5,007E-04		1,001E-04		19,9	
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,002	4,100E-04	279	2,10	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		24		6263		9,440E-04		1,888E-04		46,1	
1		20		760		5,028E-04		1,006E-04		24,5	
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,002	3,604E-04	30	2,40	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		20		760		5,559E-04		1,112E-04		30,9	
1		30		684		5,107E-04		1,021E-04		28,3	
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,002	3,279E-04	282	2,70	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		24		6263		7,156E-04		1,431E-04		43,6	
1		20		760		4,279E-04		8,558E-05		26,1	
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,002	3,166E-04	310	2,60	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		24		6263		6,782E-04		1,356E-04		42,8	
1		20		760		4,624E-04		9,247E-05		29,2	
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,002	3,101E-04	289	2,80	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		24		6263		6,728E-04		1,346E-04		43,4	
1		20		760		4,229E-04		8,457E-05		27,3	
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,001	2,965E-04	332	2,40	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		24		6263		5,364E-04		1,073E-04		36,2	
1		20		760		4,814E-04		9,628E-05		32,5	
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,001	2,941E-04	28	2,50	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		20		760		4,728E-04		9,456E-05		32,1	
1		30		684		3,866E-04		7,732E-05		26,3	

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Лист

215

Вещество: 0627
Этилбензол (Фенилэтан)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр · ветр а	Скор · ветр а	Фон		Фон до исключе- ния		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
27	1327678,07	427426,26	2,00	7,618E-08	1,524E-09	93	7,00	-	-	-	-	4
26	1327714,06	427578,81	2,00	7,513E-08	1,503E-09	116	7,00	-	-	-	-	4
10	1327479,39	427504,42	2,00	3,613E-08	7,226E-10	100	7,00	-	-	-	-	3
25	1327791,84	427996,58	2,00	3,076E-08	6,152E-10	154	7,00	-	-	-	-	4
9	1327404,65	427127,34	2,00	2,569E-08	5,138E-10	68	7,00	-	-	-	-	3
11	1327918,61	428192,13	2,00	2,123E-08	4,246E-10	169	7,00	-	-	-	-	3
28	1327387,51	426863,53	2,00	1,910E-08	3,820E-10	52	0,70	-	-	-	-	4
24	1327961,43	428449,53	2,00	1,545E-08	3,090E-10	174	0,70	-	-	-	-	4
8	1327383,71	426503,00	2,00	1,421E-08	2,843E-10	38	0,70	-	-	-	-	3
31	1327242,59	426581,93	2,00	1,374E-08	2,749E-10	45	0,70	-	-	-	-	0
30	1326999,24	426714,00	2,00	1,246E-08	2,491E-10	57	0,70	-	-	-	-	0
33	1327288,44	426310,83	2,00	1,171E-08	2,342E-10	36	0,80	-	-	-	-	0
20	1327490,25	428644,02	2,00	1,130E-08	2,259E-10	155	0,80	-	-	-	-	4
32	1327066,47	426403,85	2,00	1,087E-08	2,173E-10	45	0,90	-	-	-	-	0
19	1326744,74	426845,09	2,00	1,056E-08	2,112E-10	67	0,90	-	-	-	-	4
1	1329265,58	428325,61	2,00	9,986E-09	1,997E-10	232	1,00	-	-	-	-	3
7	1327774,56	425840,20	2,00	9,100E-09	1,820E-10	11	1,10	-	-	-	-	3
34	1327099,02	426142,93	2,00	9,053E-09	1,811E-10	38	1,10	-	-	-	-	0
22	1327223,25	425975,55	2,00	8,486E-09	1,697E-10	31	1,20	-	-	-	-	4
29	1327175,43	425983,56	2,00	8,267E-09	1,653E-10	32	1,30	-	-	-	-	4
6	1328427,36	425552,68	2,00	6,942E-09	1,388E-10	349	1,50	-	-	-	-	3
23	1328434,21	429600,25	2,00	5,348E-09	1,070E-10	189	2,00	-	-	-	-	4
21	1327159,27	425247,15	2,00	4,931E-09	9,861E-11	23	2,20	-	-	-	-	4
18	1326042,82	426131,95	2,00	4,759E-09	9,519E-11	58	2,20	-	-	-	-	4
2	1330675,57	427880,20	2,00	4,131E-09	8,263E-11	260	2,60	-	-	-	-	3
5	1329115,78	424841,52	2,00	3,871E-09	7,741E-11	338	2,70	-	-	-	-	3
17	1326257,93	425143,52	2,00	3,625E-09	7,251E-11	39	2,90	-	-	-	-	4
16	1326467,78	424305,43	2,00	2,808E-09	5,616E-11	27	3,80	-	-	-	-	4
3	1331582,85	426580,61	2,00	2,706E-09	5,413E-11	283	3,90	-	-	-	-	3
14	1329943,26	423946,94	2,00	2,411E-09	4,821E-11	332	4,40	-	-	-	-	4
15	1326341,65	423807,59	2,00	2,366E-09	4,731E-11	26	4,40	-	-	-	-	4
4	1331148,95	424723,76	2,00	2,304E-09	4,607E-11	311	4,60	-	-	-	-	3
12	1332092,09	426249,49	2,00	2,235E-09	4,471E-11	286	4,70	-	-	-	-	4
13	1332079,27	425791,56	2,00	2,146E-09	4,291E-11	292	4,90	-	-	-	-	4

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Лист

216

**Вещество: 1041
Бензиловый спирт**

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветра	Скор ветра	Фон		Фон до исключе- ния		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
28	1327387,51	426863,53	2,00	2,472Е-04	3,955Е-05	80	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		17	660		2,472Е-04		3,955Е-05		100,0			
9	1327404,65	427127,34	2,00	2,307Е-04	3,691Е-05	120	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		17	660		2,307Е-04		3,691Е-05		100,0			
27	1327678,07	427426,26	2,00	1,811Е-04	2,897Е-05	171	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		17	660		1,811Е-04		2,897Е-05		100,0			
8	1327383,71	426503,00	2,00	1,571Е-04	2,513Е-05	41	0,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		17	660		1,571Е-04		2,513Е-05		100,0			
31	1327242,59	426581,93	2,00	1,399Е-04	2,238Е-05	56	0,80	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		17	660		1,399Е-04		2,238Е-05		100,0			
10	1327479,39	427504,42	2,00	1,345Е-04	2,152Е-05	155	0,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		17	660		1,345Е-04		2,152Е-05		100,0			
26	1327714,06	427578,81	2,00	1,306Е-04	2,090Е-05	177	0,80	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		17	660		1,306Е-04		2,090Е-05		100,0			
33	1327288,44	426310,83	2,00	1,021Е-04	1,633Е-05	37	0,90	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		17	660		1,021Е-04		1,633Е-05		100,0			
30	1326999,24	426714,00	2,00	1,002Е-04	1,603Е-05	74	0,90	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		17	660		1,002Е-04		1,603Е-05		100,0			
32	1327066,47	426403,85	2,00	8,635Е-05	1,382Е-05	53	1,00	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		17	660		8,635Е-05		1,382Е-05		100,0			
19	1326744,74	426845,09	2,00	6,766Е-05	1,083Е-05	85	1,10	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		17	660		6,766Е-05		1,083Е-05		100,0			
34	1327099,02	426142,93	2,00	6,642Е-05	1,063Е-05	40	1,10	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		17	660		6,642Е-05		1,063Е-05		100,0			
25	1327791,84	427996,58	2,00	6,211Е-05	9,938Е-06	182	1,20	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		17	660		6,211Е-05		9,938Е-06		100,0			
7	1327774,56	425840,20	2,00	6,001Е-05	9,601Е-06	359	1,20	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		17	660		6,001Е-05		9,601Е-06		100,0			
22	1327223,25	425975,55	2,00	5,989Е-05	9,582Е-06	29	1,20	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ						Лист
												217
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата							

1		17		660		5,989E-05		9,582E-06		100,0	
29	1327175,43	425983,56	2,00	5,837E-05	9,339E-06	31	1,20	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		17		660		5,837E-05		9,339E-06		100,0	
11	1327918,61	428192,13	2,00	4,670E-05	7,472E-06	187	1,70	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		17		660		4,670E-05		7,472E-06		100,0	
6	1328427,36	425552,68	2,00	3,568E-05	5,709E-06	334	3,40	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		17		660		3,568E-05		5,709E-06		100,0	
24	1327961,43	428449,53	2,00	3,568E-05	5,709E-06	188	3,40	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		17		660		3,568E-05		5,709E-06		100,0	
20	1327490,25	428644,02	2,00	3,034E-05	4,855E-06	171	4,40	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		17		660		3,034E-05		4,855E-06		100,0	
21	1327159,27	425247,15	2,00	2,921E-05	4,673E-06	19	4,70	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		17		660		2,921E-05		4,673E-06		100,0	
18	1326042,82	426131,95	2,00	2,730E-05	4,368E-06	65	5,20	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		17		660		2,730E-05		4,368E-06		100,0	
1	1329265,58	428325,61	2,00	2,450E-05	3,921E-06	227	5,90	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		17		660		2,450E-05		3,921E-06		100,0	
17	1326257,93	425143,52	2,00	2,116E-05	3,386E-06	40	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		17		660		2,116E-05		3,386E-06		100,0	
5	1329115,78	424841,52	2,00	1,945E-05	3,113E-06	327	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		17		660		1,945E-05		3,113E-06		100,0	
23	1328434,21	429600,25	2,00	1,706E-05	2,729E-06	194	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		17		660		1,706E-05		2,729E-06		100,0	
16	1326467,78	424305,43	2,00	1,575E-05	2,520E-06	26	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		17		660		1,575E-05		2,520E-06		100,0	
2	1330675,57	427880,20	2,00	1,466E-05	2,346E-06	252	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		17		660		1,466E-05		2,346E-06		100,0	
15	1326341,65	423807,59	2,00	1,246E-05	1,993E-06	24	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		17		660		1,246E-05		1,993E-06		100,0	
14	1329943,26	423946,94	2,00	1,105E-05	1,769E-06	324	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		17		660		1,105E-05		1,769E-06		100,0	
3	1331582,85	426580,61	2,00	1,040E-05	1,665E-06	275	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		17		660		1,040E-05		1,665E-06		100,0	
4	1331148,95	424723,76	2,00	9,575E-06	1,532E-06	303	7,00	-	-	-	3

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

218

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
1	17	660	9,575E-06			1,532E-06			100,0		
12	1332092,09	426249,49	2,00	8,367E-06	1,339E-06	279	7,00	-	-	-	4
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
1	17	660	8,367E-06			1,339E-06			100,0		
13	1332079,27	425791,56	2,00	8,105E-06	1,297E-06	285	7,00	-	-	-	4
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад %		
1	17	660	8,105E-06			1,297E-06			100,0		

Вещество: 1042
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр · ветр а	Скор · ветр а	Фон		Фон до исклю- чения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,081	0,008	106	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		23	6001		0,029		0,003		35,7			
1		56	795		0,029		0,003		35,5			
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,069	0,007	118	0,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		23	6001		0,026		0,003		37,0			
1		56	795		0,024		0,002		34,3			
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,055	0,006	107	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		23	6001		0,025		0,003		45,6			
1		56	795		0,014		0,001		25,1			
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,046	0,005	85	0,80	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		23	6001		0,025		0,002		53,6			
1		30	684		0,006		5,980E-04		12,9			
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,046	0,005	91	0,60	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		23	6001		0,023		0,002		49,1			
1		20	760		0,007		7,003E-04		15,1			
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,044	0,004	278	1,90	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		15	427		0,024		0,002		54,4			
1		23	6001		0,017		0,002		38,3			
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,043	0,004	173	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		23	6001		0,035		0,004		83,1			
1		15	427		0,006		5,886E-04		13,8			
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,039	0,004	225	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		23	6001		0,025		0,002		63,4			
1		15	427		0,013		0,001		31,9			
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,036	0,004	128	0,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		23	6001		0,025		0,002		69,3			
1		15	427		0,004		4,444E-04		12,4			
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,034	0,003	36	0,50	-	-	-	-	3

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	Лист										
								219									
Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	1					23		6001		0,017		0,002		38,3	
			1	1329265,58	428325,61	2,00	0,043	0,004	173	0,50	-	-	-	-	3		
			Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %					
			1	23	6001	0,035	0,004	83,1									
			1		15	427	0,006	5,886E-04	13,8								
			2	1330675,57	427880,20	2,00	0,039	0,004	225	0,50	-	-	-	-	3		
			Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %					
			1	23	6001	0,025	0,002	63,4									
			1		15	427	0,013	0,001	31,9								
			25	1327791,84	427996,58	2,00	0,036	0,004	128	0,60	-	-	-	-	4		
			Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %					
			1	23	6001	0,025	0,002	69,3									
			1		15	427	0,004	4,444E-04	12,4								
			6	1328427,36	425552,68	2,00	0,034	0,003	36	0,50	-	-	-	-	3		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						

Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		23	6001		0,027			0,003		79,5		
1		15	427		0,006			5,618E-04		16,3		
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,034	0,003	131	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		23	6001		0,026			0,003		78,7		
1		15	427		0,004			4,458E-04		13,2		
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,033	0,003	76	0,90	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		23	6001		0,022			0,002		66,5		
1		15	427		0,004			3,600E-04		11,0		
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,032	0,003	82	1,10	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		23	6001		0,019			0,002		59,1		
1		15	427		0,004			4,033E-04		12,5		
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,032	0,003	75	0,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		23	6001		0,024			0,002		74,9		
1		15	427		0,004			3,907E-04		12,1		
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,031	0,003	55	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		23	6001		0,025			0,003		81,8		
1		15	427		0,004			3,599E-04		11,7		
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,030	0,003	136	0,80	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		23	6001		0,024			0,002		79,7		
1		15	427		0,004			4,216E-04		13,9		
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,030	0,003	285	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		15	427		0,016			0,002		51,9		
1		23	6001		0,012			0,001		39,4		
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,029	0,003	72	0,90	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		23	6001		0,022			0,002		76,2		
1		15	427		0,004			3,908E-04		13,6		
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,029	0,003	86	1,30	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		23	6001		0,016			0,002		57,1		
1		15	427		0,004			4,008E-04		14,0		
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,027	0,003	75	1,10	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		23	6001		0,019			0,002		71,0		
1		15	427		0,004			3,845E-04		14,1		
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,026	0,003	295	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		15	427		0,013			0,001		51,3		
1		23	6001		0,011			0,001		41,4		
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,025	0,003	8	0,90	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		23	6001		0,022			0,002		87,2		

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

1		15		427		0,002		2,190E-04		8,7	
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,025	0,002	65	1,10	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23		6001		0,019		0,002		77,6	
1		15		427		0,004		3,581E-04		14,4	
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,025	0,002	70	1,10	-	-	-	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23		6001		0,019		0,002		75,1	
1		15		427		0,004		3,785E-04		15,3	
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,024	0,002	66	1,10	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23		6001		0,019		0,002		76,9	
1		15		427		0,004		3,659E-04		15,0	
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,024	0,002	132	1,20	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23		6001		0,018		0,002		74,5	
1		15		427		0,004		3,977E-04		16,8	
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,020	0,002	325	1,60	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23		6001		0,013		0,001		64,0	
1		15		427		0,006		6,247E-04		30,7	
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,018	0,002	53	1,50	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23		6001		0,015		0,001		78,6	
1		15		427		0,003		2,895E-04		15,7	
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,018	0,002	159	1,50	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23		6001		0,015		0,001		79,6	
1		15		427		0,003		2,992E-04		16,4	
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,016	0,002	75	2,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23		6001		0,011		0,001		65,1	
1		15		427		0,003		2,836E-04		17,4	
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,015	0,002	351	1,70	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23		6001		0,012		0,001		79,6	
1		15		427		0,002		2,391E-04		15,9	
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,013	0,001	60	2,20	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23		6001		0,010		9,836E-04		74,1	
1		15		427		0,002		2,399E-04		18,1	
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,011	0,001	48	2,50	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23		6001		0,009		8,582E-04		77,1	
1		15		427		0,002		1,869E-04		16,8	
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,010	9,530E-04	45	2,90	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23		6001		0,007		7,262E-04		76,2	
1		15		427		0,002		1,750E-04		18,4	

Вещество: 1071
Гидроксibenзол

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр · ветра	Скор · ветра	Фон		Фон до исключе- ния		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,116	0,001	109	0,80	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			23	6001	0,024		2,421E-04		20,9			
1			22	30	0,018		1,760E-04		15,2			
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,107	0,001	117	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			23	6001	0,022		2,242E-04		21,0			
1			22	30	0,017		1,658E-04		15,5			
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,100	0,001	93	0,90	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			23	6001	0,021		2,111E-04		21,1			
1			22	30	0,015		1,526E-04		15,2			
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,097	9,742E-04	179	2,90	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			23	6001	0,042		4,183E-04		42,9			
1			23	65	0,024		2,446E-04		25,1			
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,097	9,673E-04	109	0,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			23	6001	0,021		2,081E-04		21,5			
1			22	30	0,015		1,482E-04		15,3			
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,094	9,442E-04	82	0,80	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			23	6001	0,020		2,004E-04		21,2			
1			22	30	0,015		1,456E-04		15,4			
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,081	8,083E-04	133	0,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			23	6001	0,019		1,858E-04		23,0			
1			22	30	0,012		1,150E-04		14,2			
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,080	7,999E-04	68	0,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			23	6001	0,017		1,727E-04		21,6			
1			22	30	0,012		1,196E-04		15,0			
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,078	7,820E-04	238	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			23	6001	0,042		4,162E-04		53,2			
1			23	65	0,015		1,521E-04		19,5			
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,076	7,631E-04	73	0,80	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			23	6001	0,017		1,708E-04		22,4			
1			22	30	0,011		1,142E-04		15,0			
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,073	7,289E-04	31	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			23	6001	0,039		3,879E-04		53,2			
1			23	65	0,014		1,435E-04		19,7			
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,073	7,273E-04	141	0,60	-	-	-	-	3

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Лист

222

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6001		0,018			1,784E-04		24,5	
1		23	65		0,011			1,114E-04		15,3	
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,069	6,890E-04	64	0,80	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6001		0,016			1,593E-04		23,1	
1		22	30		0,010			9,842E-05		14,3	
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,068	6,788E-04	79	0,90	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6001		0,015			1,548E-04		22,8	
1		22	30		0,010			1,012E-04		14,9	
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,064	6,365E-04	70	0,80	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6001		0,015			1,527E-04		24,0	
1		22	30		0,009			9,189E-05		14,4	
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,063	6,320E-04	43	0,60	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6001		0,017			1,678E-04		26,6	
1		23	65		0,010			1,023E-04		16,2	
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,062	6,231E-04	138	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6001		0,030			2,958E-04		47,5	
1		23	65		0,014			1,406E-04		22,6	
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,059	5,942E-04	84	0,90	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6001		0,014			1,401E-04		23,6	
1		22	30		0,009			8,642E-05		14,5	
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,058	5,811E-04	280	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6001		0,025			2,453E-04		42,2	
1		23	65		0,011			1,083E-04		18,6	
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,058	5,802E-04	62	0,80	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6001		0,014			1,411E-04		24,3	
1		22	30		0,008			8,216E-05		14,2	
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,057	5,673E-04	57	0,80	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6001		0,014			1,444E-04		25,5	
1		23	65		0,008			8,342E-05		14,7	
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,056	5,585E-04	58	0,80	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6001		0,014			1,429E-04		25,6	
1		23	65		0,008			8,132E-05		14,6	
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,053	5,335E-04	5	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6001		0,027			2,660E-04		49,9	
1		23	65		0,011			1,148E-04		21,5	
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,051	5,089E-04	139	0,80	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23	6001		0,014			1,360E-04		26,7	

1		23		65		0,007		7,493E-05		14,7	
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,043	4,265E-04	285	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23		6001		0,016		1,644E-04		38,5	
1		23		65		0,008		8,308E-05		19,5	
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,040	4,023E-04	45	0,80	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23		6001		0,012		1,198E-04		29,8	
1		23		65		0,006		6,065E-05		15,1	
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,039	3,899E-04	293	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23		6001		0,015		1,495E-04		38,4	
1		23		65		0,008		7,753E-05		19,9	
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,039	3,864E-04	162	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23		6001		0,017		1,693E-04		43,8	
1		23		65		0,009		9,436E-05		24,4	
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,037	3,668E-04	320	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23		6001		0,016		1,551E-04		42,3	
1		23		65		0,008		8,162E-05		22,3	
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,035	3,509E-04	72	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23		6001		0,010		9,710E-05		27,7	
1		23		65		0,005		4,800E-05		13,7	
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,032	3,163E-04	348	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23		6001		0,014		1,387E-04		43,9	
1		23		65		0,007		7,477E-05		23,6	
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,030	2,952E-04	55	0,90	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23		6001		0,009		9,154E-05		31,0	
1		23		65		0,004		4,218E-05		14,3	
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,024	2,449E-04	43	0,90	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23		6001		0,008		8,248E-05		33,7	
1		23		65		0,004		3,622E-05		14,8	
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,021	2,085E-04	40	0,90	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		23		6001		0,007		7,368E-05		35,3	
1		23		65		0,003		3,082E-05		14,8	

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Лист

224

Вещество: 1103
Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом - 75%

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветра	Скор ветра	Фон		Фон до исключе- ния		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,469	0,005	106	0,80	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			75	459	0,058		5,777Е-04		12,3			
1			78	929	0,050		5,016Е-04		10,7			
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,460	0,005	97	0,80	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			75	459	0,056		5,638Е-04		12,3			
1			78	929	0,049		4,894Е-04		10,6			
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,411	0,004	128	0,90	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			75	459	0,052		5,243Е-04		12,8			
1			78	929	0,044		4,438Е-04		10,8			
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,393	0,004	139	0,90	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			75	459	0,050		5,025Е-04		12,8			
1			78	929	0,043		4,264Е-04		10,8			
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,383	0,004	208	0,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			75	459	0,050		5,045Е-04		13,2			
1			78	1017	0,039		3,891Е-04		10,2			
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,357	0,004	100	0,90	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			75	459	0,047		4,685Е-04		13,1			
1			78	929	0,037		3,747Е-04		10,5			
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,325	0,003	83	0,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			75	459	0,044		4,412Е-04		13,6			
1			78	929	0,033		3,311Е-04		10,2			
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,318	0,003	147	1,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			75	459	0,042		4,193Е-04		13,2			
1			78	929	0,034		3,417Е-04		10,7			
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,298	0,003	73	0,90	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			75	459	0,043		4,283Е-04		14,4			
1			78	929	0,029		2,926Е-04		9,8			
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,254	0,003	60	0,90	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			75	459	0,038		3,827Е-04		15,1			
1			78	929	0,024		2,438Е-04		9,6			
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,233	0,002	65	1,00	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			75	459	0,035		3,512Е-04		15,1			
1			78	929	0,023		2,257Е-04		9,7			
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,217	0,002	10	1,10	-	-	-	-	3

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		75	459		0,038			3,777E-04		17,4		
1		78	1017		0,019			1,928E-04		8,9		
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,217	0,002	34	1,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		75	459		0,036			3,606E-04		16,6		
1		78	1017		0,020			1,991E-04		9,2		
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,213	0,002	56	1,00	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		75	459		0,033			3,292E-04		15,4		
1		78	1017		0,020			2,040E-04		9,6		
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,204	0,002	138	1,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		75	459		0,028			2,817E-04		13,8		
1		78	929		0,021			2,131E-04		10,4		
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,199	0,002	72	1,10	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		75	459		0,030			2,980E-04		15,0		
1		78	929		0,019			1,948E-04		9,8		
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,188	0,002	62	1,10	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		75	459		0,029			2,869E-04		15,2		
1		78	929		0,018			1,823E-04		9,7		
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,172	0,002	55	1,20	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		75	459		0,027			2,682E-04		15,6		
1		78	1017		0,016			1,643E-04		9,6		
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,171	0,002	49	1,20	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		75	459		0,027			2,713E-04		15,8		
1		78	1017		0,016			1,626E-04		9,5		
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,167	0,002	50	1,20	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		75	459		0,026			2,638E-04		15,8		
1		78	1017		0,016			1,588E-04		9,5		
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,167	0,002	78	1,40	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		75	459		0,025			2,505E-04		15,0		
1		78	929		0,016			1,635E-04		9,8		
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,163	0,002	253	1,30	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		75	459		0,026			2,592E-04		15,9		
1		78	1017		0,016			1,559E-04		9,6		
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,142	0,001	173	3,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		75	459		0,019			1,937E-04		13,7		
1		78	929		0,014			1,395E-04		9,9		
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,135	0,001	351	4,30	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		75	459		0,021			2,060E-04		15,3		

						33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ							Лист
													226
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата								

1		78		929		0,012		1,158E-04		8,6	
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,118	0,001	38	3,50	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		75		459		0,018		1,791E-04		15,1	
1		78		1017		0,011		1,088E-04		9,2	
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,104	0,001	283	6,40	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		75		459		0,015		1,519E-04		14,6	
1		75		467		0,009		9,206E-05		8,8	
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,101	0,001	67	6,20	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		75		459		0,013		1,348E-04		13,3	
1		78		929		0,009		9,307E-05		9,2	
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,090	8,982E-04	49	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		75		459		0,012		1,203E-04		13,4	
1		78		929		0,008		8,290E-05		9,2	
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,088	8,772E-04	316	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		75		459		0,013		1,310E-04		14,9	
1		78		929		0,008		7,701E-05		8,8	
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,087	8,707E-04	340	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		75		459		0,013		1,299E-04		14,9	
1		78		929		0,008		7,648E-05		8,8	
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,085	8,525E-04	287	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		75		459		0,012		1,229E-04		14,4	
1		78		929		0,008		7,676E-05		9,0	
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,082	8,157E-04	294	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		75		459		0,012		1,193E-04		14,6	
1		78		929		0,007		7,353E-05		9,0	
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,077	7,734E-04	37	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		75		459		0,011		1,086E-04		14,0	
1		78		929		0,007		7,178E-05		9,3	
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,066	6,623E-04	35	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		75		459		0,010		1,001E-04		15,1	
1		78		929		0,006		5,969E-05		9,0	

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Лист

227

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр · ветра	Скор · ветра	Фон		Фон до исключе- ния		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,006	3,021E-04	15	1,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			4	6197	0,001		6,909E-05		22,9			
1			75	524	7,925E-04		3,962E-05		13,1			
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,006	2,893E-04	118	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			4	6197	0,001		6,910E-05		23,9			
1			75	524	8,978E-04		4,489E-05		15,5			
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,006	2,787E-04	46	1,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			4	6197	0,001		6,383E-05		22,9			
1			75	524	6,912E-04		3,456E-05		12,4			
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,005	2,746E-04	124	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			4	6197	0,001		6,505E-05		23,7			
1			75	524	9,261E-04		4,631E-05		16,9			
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,005	2,646E-04	92	0,80	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			4	6197	0,001		6,392E-05		24,2			
1			75	524	6,739E-04		3,369E-05		12,7			
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,005	2,609E-04	78	0,90	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			4	6197	0,001		6,227E-05		23,9			
1			75	524	6,233E-04		3,116E-05		11,9			
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,005	2,568E-04	197	1,10	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			75	524	0,001		5,654E-05		22,0			
1			4	6197	9,797E-04		4,898E-05		19,1			
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,005	2,561E-04	102	0,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			4	6197	0,001		6,173E-05		24,1			
1			75	524	7,114E-04		3,557E-05		13,9			
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,005	2,383E-04	117	0,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			4	6197	0,001		5,785E-05		24,3			
1			75	524	7,339E-04		3,670E-05		15,4			
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,005	2,300E-04	81	0,90	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			4	6197	0,001		5,583E-05		24,3			
1			75	524	5,847E-04		2,924E-05		12,7			
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,005	2,285E-04	71	1,00	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			4	6197	0,001		5,450E-05		23,9			
1			75	524	5,726E-04		2,863E-05		12,5			
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,005	2,268E-04	137	0,80	-	-	-	-	4

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>																																																													
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ												Лист																																																										
												228																																																										

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						

Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		4	6197		0,001			5,193E-05		22,9	
1		75	524		8,847E-04			4,424E-05		19,5	
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,004	2,141E-04	145	0,80	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		4	6197		9,809E-04			4,905E-05		22,9	
1		75	524		8,576E-04			4,288E-05		20,0	
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,004	1,931E-04	62	1,10	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		4	6197		9,412E-04			4,706E-05		24,4	
1		75	524		4,756E-04			2,378E-05		12,3	
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,004	1,922E-04	77	1,00	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		4	6197		9,580E-04			4,790E-05		24,9	
1		75	524		4,704E-04			2,352E-05		12,2	
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,004	1,874E-04	87	0,90	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		4	6197		9,550E-04			4,775E-05		25,5	
1		75	524		4,717E-04			2,358E-05		12,6	
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,004	1,867E-04	63	1,10	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		4	6197		9,175E-04			4,587E-05		24,6	
1		75	524		4,590E-04			2,295E-05		12,3	
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,004	1,858E-04	68	1,00	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		4	6197		9,291E-04			4,646E-05		25,0	
1		75	524		4,652E-04			2,326E-05		12,5	
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,004	1,827E-04	151	0,90	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		4	6197		8,570E-04			4,285E-05		23,5	
1		75	524		7,174E-04			3,587E-05		19,6	
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,003	1,539E-04	91	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		4	6197		8,037E-04			4,018E-05		26,1	
1		75	524		3,928E-04			1,964E-05		12,8	
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,003	1,513E-04	351	1,00	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		4	6197		8,184E-04			4,092E-05		27,0	
1		75	524		4,038E-04			2,019E-05		13,3	
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,003	1,490E-04	242	1,20	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		4	6197		6,755E-04			3,377E-05		22,7	
1		75	524		5,039E-04			2,519E-05		16,9	
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,003	1,370E-04	46	5,70	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		4	6197		5,559E-04			2,780E-05		20,3	
1		75	524		4,048E-04			2,024E-05		14,8	
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,003	1,338E-04	143	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		4	6197		6,830E-04			3,415E-05		25,5	

1		75		524		4,612E-04		2,306E-05		17,2	
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,002	1,015E-04	275	1,50	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		4		6197		4,793E-04		2,396E-05		23,6	
1		66		373		2,625E-04		1,312E-05		12,9	
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,002	9,929E-05	172	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		75		524		4,644E-04		2,322E-05		23,4	
1		4		6197		3,828E-04		1,914E-05		19,3	
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,002	9,923E-05	76	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		4		6197		4,122E-04		2,061E-05		20,8	
1		75		524		2,767E-04		1,383E-05		13,9	
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,002	9,582E-05	56	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		4		6197		3,761E-04		1,880E-05		19,6	
1		75		524		3,056E-04		1,528E-05		15,9	
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,002	8,760E-05	280	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		4		6197		3,133E-04		1,566E-05		17,9	
1		66		373		2,793E-04		1,396E-05		15,9	
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,002	8,604E-05	288	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		66		373		3,061E-04		1,530E-05		17,8	
1		4		6197		2,969E-04		1,484E-05		17,3	
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,002	8,361E-05	338	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		4		6197		3,593E-04		1,797E-05		21,5	
1		75		524		2,936E-04		1,468E-05		17,6	
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,002	8,332E-05	42	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		4		6197		3,220E-04		1,610E-05		19,3	
1		75		524		2,787E-04		1,393E-05		16,7	
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,002	8,067E-05	313	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		4		6197		3,157E-04		1,578E-05		19,6	
1		75		524		2,981E-04		1,490E-05		18,5	
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,001	7,036E-05	39	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		4		6197		2,764E-04		1,382E-05		19,6	
1		75		524		2,285E-04		1,143E-05		16,2	

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Лист

230

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр · ветра	Скор · ветра	Фон		Фон до исключе- ния		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,273	0,328	201	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6102	0,147		0,177		53,9			
1			15	6105	0,112		0,134		41,0			
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,209	0,250	277	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6102	0,119		0,143		56,9			
1			15	6105	0,078		0,094		37,6			
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,125	0,150	149	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6102	0,069		0,083		55,1			
1			15	6105	0,049		0,059		39,5			
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,114	0,137	285	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6102	0,065		0,078		56,9			
1			15	6105	0,043		0,051		37,6			
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,104	0,125	297	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6102	0,059		0,071		56,9			
1			15	6105	0,039		0,047		37,4			
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,100	0,120	56	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6102	0,057		0,068		56,4			
1			15	6105	0,037		0,045		37,2			
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,097	0,117	30	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6102	0,056		0,067		57,4			
1			15	6105	0,036		0,043		37,1			
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,097	0,116	335	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6102	0,056		0,067		57,5			
1			15	6105	0,036		0,043		37,0			
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,081	0,097	70	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6102	0,045		0,054		55,9			
1			15	6105	0,030		0,036		37,1			
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,080	0,096	105	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6102	0,044		0,053		55,6			
1			15	6105	0,030		0,036		38,0			
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,079	0,095	109	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6102	0,044		0,053		55,7			
1			15	6105	0,030		0,036		37,9			
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,076	0,092	122	0,70	-	-	-	-	3

Взам. инв.№		Подп. и дата		Инв. № подл.							Лист
											231
						Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						

Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6102		0,043			0,051		55,7	
1		15	6105		0,029			0,035		38,5	
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,076	0,091	117	0,70	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6102		0,042			0,051		55,6	
1		15	6105		0,029			0,035		38,4	
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,074	0,089	92	0,70	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6102		0,041			0,049		55,1	
1		15	6105		0,028			0,033		37,4	
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,074	0,089	98	0,70	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6102		0,041			0,049		55,1	
1		15	6105		0,028			0,033		37,3	
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,074	0,089	6	0,70	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6102		0,042			0,051		57,2	
1		15	6105		0,028			0,033		37,2	
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,073	0,088	85	0,70	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6102		0,041			0,049		55,7	
1		15	6105		0,028			0,033		37,5	
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,073	0,088	127	0,70	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6102		0,041			0,049		55,7	
1		15	6105		0,028			0,034		38,6	
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,073	0,088	106	0,70	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6102		0,041			0,049		55,7	
1		15	6105		0,028			0,033		37,9	
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,070	0,084	82	0,70	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6102		0,039			0,047		55,8	
1		15	6105		0,026			0,032		37,4	
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,070	0,084	87	0,70	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6102		0,039			0,047		55,7	
1		15	6105		0,026			0,031		37,5	
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,067	0,080	76	0,70	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6102		0,037			0,045		55,9	
1		15	6105		0,025			0,030		37,3	
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,066	0,079	76	0,70	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6102		0,037			0,044		55,8	
1		15	6105		0,025			0,030		37,4	
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,065	0,078	84	0,70	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		15	6102		0,036			0,044		55,7	

Вещество: 2754
Алканы C12-C19 (в пересчете на C)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветра	Скор ветра	Фон		Фон до исключе- ния		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
26	1327714,06	427578,81	2,00	9,927Е-04	9,927Е-04	115	1,20	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			75	517	8,561Е-04		8,561Е-04		86,2			
1			16	6112	1,366Е-04		1,366Е-04		13,8			
27	1327678,07	427426,26	2,00	9,898Е-04	9,898Е-04	108	1,10	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			75	517	8,700Е-04		8,700Е-04		87,9			
1			16	6112	1,198Е-04		1,198Е-04		12,1			
25	1327791,84	427996,58	2,00	8,823Е-04	8,823Е-04	132	1,90	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			75	517	7,065Е-04		7,065Е-04		80,1			
1			16	6112	1,757Е-04		1,757Е-04		19,9			
11	1327918,61	428192,13	2,00	8,524Е-04	8,524Е-04	141	2,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			75	517	6,690Е-04		6,690Е-04		78,5			
1			16	6112	1,834Е-04		1,834Е-04		21,5			
1	1329265,58	428325,61	2,00	8,077Е-04	8,077Е-04	198	1,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			75	517	7,335Е-04		7,335Е-04		90,8			
1			16	6112	7,423Е-05		7,423Е-05		9,2			
10	1327479,39	427504,42	2,00	7,667Е-04	7,667Е-04	109	1,40	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			75	517	6,600Е-04		6,600Е-04		86,1			
1			16	6112	1,067Е-04		1,067Е-04		13,9			
24	1327961,43	428449,53	2,00	7,170Е-04	7,170Е-04	147	2,30	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			75	517	5,546Е-04		5,546Е-04		77,3			
1			16	6112	1,625Е-04		1,625Е-04		22,7			
9	1327404,65	427127,34	2,00	7,159Е-04	7,159Е-04	93	1,10	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			75	517	6,432Е-04		6,432Е-04		89,8			
1			16	6112	7,272Е-05		7,272Е-05		10,2			
28	1327387,51	426863,53	2,00	6,683Е-04	6,683Е-04	83	0,90	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			75	517	6,009Е-04		6,009Е-04		89,9			
1			16	6112	6,740Е-05		6,740Е-05		10,1			
6	1328427,36	425552,68	2,00	6,093Е-04	6,093Е-04	29	0,60	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			75	517	3,123Е-04		3,123Е-04		51,3			
1			16	6112	2,970Е-04		2,970Е-04		48,7			
8	1327383,71	426503,00	2,00	5,855Е-04	5,855Е-04	67	3,20	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			75	517	5,852Е-04		5,852Е-04		99,9			
7	1327774,56	425840,20	2,00	5,437Е-04	5,437Е-04	39	3,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

234

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1		75		517		5,437E-04		5,437E-04		100,0	
31	1327242,59	426581,93	2,00	5,360E-04	5,360E-04	72	3,80	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		75	517		5,355E-04		5,355E-04		99,9		
20	1327490,25	428644,02	2,00	5,275E-04	5,275E-04	140	5,40	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		75	517		4,112E-04		4,112E-04		78,0		
1		16	6112		1,163E-04		1,163E-04		22,0		
33	1327288,44	426310,83	2,00	5,093E-04	5,093E-04	63	4,10	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		75	517		5,091E-04		5,091E-04		100,0		
5	1329115,78	424841,52	2,00	4,965E-04	4,965E-04	0	1,10	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		16	6112		2,718E-04		2,718E-04		54,7		
1		75	517		2,248E-04		2,248E-04		45,3		
30	1326999,24	426714,00	2,00	4,637E-04	4,637E-04	78	4,70	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		75	517		4,629E-04		4,629E-04		99,8		
32	1327066,47	426403,85	2,00	4,550E-04	4,550E-04	68	4,90	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		75	517		4,548E-04		4,548E-04		100,0		
22	1327223,25	425975,55	2,00	4,344E-04	4,344E-04	55	5,20	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		75	517		4,343E-04		4,343E-04		100,0		
34	1327099,02	426142,93	2,00	4,306E-04	4,306E-04	61	5,30	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		75	517		4,304E-04		4,304E-04		100,0		
29	1327175,43	425983,56	2,00	4,250E-04	4,250E-04	56	5,40	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		75	517		4,249E-04		4,249E-04		100,0		
2	1330675,57	427880,20	2,00	4,172E-04	4,172E-04	247	5,50	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		75	517		4,171E-04		4,171E-04		100,0		
19	1326744,74	426845,09	2,00	4,032E-04	4,032E-04	83	5,80	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		75	517		4,008E-04		4,008E-04		99,4		
1		16	6112		2,360E-06		2,360E-06		0,6		
23	1328434,21	429600,25	2,00	3,771E-04	3,771E-04	170	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		75	517		3,103E-04		3,103E-04		82,3		
1		16	6112		6,674E-05		6,674E-05		17,7		
4	1331148,95	424723,76	2,00	3,410E-04	3,410E-04	314	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		75	517		2,097E-04		2,097E-04		61,5		
1		16	6112		1,312E-04		1,312E-04		38,5		
21	1327159,27	425247,15	2,00	3,246E-04	3,246E-04	42	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		75	517		3,239E-04		3,239E-04		99,8		
14	1329943,26	423946,94	2,00	3,194E-04	3,194E-04	342	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		

	1		75		517		2,070E-04		2,070E-04		64,8	
	1		16		6112		1,124E-04		1,124E-04		35,2	
3	1331582,85	426580,61	2,00	2,833E-04	2,833E-04	280	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	1		75		517		2,742E-04		2,742E-04		96,8	
	1		16		6112		9,172E-06		9,172E-06		3,2	
18	1326042,82	426131,95	2,00	2,663E-04	2,663E-04	71	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	1		75		517		2,606E-04		2,606E-04		97,8	
	1		16		6112		5,729E-06		5,729E-06		2,2	
13	1332079,27	425791,56	2,00	2,464E-04	2,464E-04	290	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	1		75		517		1,900E-04		1,900E-04		77,1	
	1		16		6112		5,648E-05		5,648E-05		22,9	
12	1332092,09	426249,49	2,00	2,381E-04	2,381E-04	283	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	1		75		517		2,043E-04		2,043E-04		85,8	
	1		16		6112		3,383E-05		3,383E-05		14,2	
17	1326257,93	425143,52	2,00	2,331E-04	2,331E-04	53	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	1		75		517		2,281E-04		2,281E-04		97,8	
	1		16		6112		5,063E-06		5,063E-06		2,2	
16	1326467,78	424305,43	2,00	1,969E-04	1,969E-04	41	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	1		75		517		1,865E-04		1,865E-04		94,7	
	1		16		6112		1,037E-05		1,037E-05		5,3	
15	1326341,65	423807,59	2,00	1,696E-04	1,696E-04	38	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	1		75		517		1,534E-04		1,534E-04		90,5	
	1		16		6112		1,618E-05		1,618E-05		9,5	

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Лист

236

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр · ветр а	Скор · ветр а	Фон		Фон до исключе- ния		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,164	0,082	108	3,80	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			66	1139	0,063		0,032		38,5			
1			66	1142	0,045		0,023		27,6			
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,158	0,079	91	3,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			66	1139	0,061		0,030		38,5			
1			66	1142	0,044		0,022		28,0			
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,114	0,057	143	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			66	1139	0,043		0,022		38,1			
1			66	1142	0,031		0,015		27,1			
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,107	0,054	97	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			66	1139	0,040		0,020		37,5			
1			66	1142	0,029		0,015		27,4			
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,095	0,047	158	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			66	1139	0,036		0,018		37,5			
1			66	1142	0,026		0,013		27,3			
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,090	0,045	71	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			66	1139	0,032		0,016		35,7			
1			66	1142	0,024		0,012		27,0			
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,076	0,038	57	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			66	1139	0,026		0,013		34,2			
1			66	1142	0,020		0,010		26,2			
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,067	0,034	166	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			66	1139	0,025		0,012		37,1			
1			66	1142	0,018		0,009		27,1			
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,055	0,028	43	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			66	1139	0,019		0,009		33,5			
1			66	1136	0,014		0,007		25,8			
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,052	0,026	50	7,00	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			66	1139	0,017		0,009		33,7			
1			66	1142	0,013		0,007		25,9			
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,045	0,023	229	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			66	1139	0,016		0,008		34,9			
1			66	1142	0,012		0,006		26,7			
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,044	0,022	61	7,00	-	-	-	-	0

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Лист

237

Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		66	1139	0,015			0,007		33,6		
1		66	1136	0,012			0,006		26,4		
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,043	0,021	40	7,00	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		66	1139	0,014			0,007		34,0		
1		66	1142	0,011			0,006		25,9		
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,042	0,021	149	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		66	1139	0,015			0,008		36,1		
1		66	1142	0,011			0,006		26,9		
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,038	0,019	49	7,00	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		66	1139	0,013			0,006		33,8		
1		66	1136	0,010			0,005		26,0		
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,036	0,018	69	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		66	1139	0,012			0,006		34,6		
1		66	1142	0,009			0,005		26,3		
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,034	0,017	16	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		66	1139	0,012			0,006		33,8		
1		66	1136	0,009			0,005		26,7		
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,032	0,016	42	7,00	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		66	1139	0,011			0,005		33,5		
1		66	1136	0,009			0,004		26,4		
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,031	0,015	35	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		66	1139	0,010			0,005		33,6		
1		66	1136	0,008			0,004		26,3		
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,030	0,015	36	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		66	1139	0,010			0,005		33,9		
1		66	1136	0,008			0,004		26,0		
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,027	0,013	354	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		66	1139	0,009			0,005		33,9		
1		66	1136	0,007			0,004		27,5		
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,020	0,010	185	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		66	1139	0,007			0,003		34,5		
1		66	1136	0,005			0,003		26,8		
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,017	0,008	26	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		66	1139	0,006			0,003		33,4		
1		66	1136	0,004			0,002		26,5		
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,016	0,008	259	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		66	1139	0,005			0,003		33,6		

Взам. инв. №	<table><tr><td colspan="2">1</td><td>66</td><td>1139</td><td colspan="2">0,009</td><td colspan="2">0,005</td><td colspan="2">33,9</td></tr><tr><td colspan="2">1</td><td>66</td><td>1136</td><td colspan="2">0,007</td><td colspan="2">0,004</td><td colspan="2">27,5</td></tr><tr><td>23</td><td>1328434,21</td><td>429600,25</td><td>2,00</td><td>0,020</td><td>0,010</td><td>185</td><td>7,00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>4</td></tr><tr><td colspan="2">Площадка</td><td>Цех</td><td colspan="2">Источник</td><td colspan="2">Вклад (д. ПДК)</td><td colspan="2">Вклад (мг/куб.м)</td><td colspan="3">Вклад %</td></tr><tr><td colspan="2">1</td><td>66</td><td colspan="2">1139</td><td colspan="2">0,007</td><td colspan="2">0,003</td><td colspan="3">34,5</td></tr><tr><td colspan="2">1</td><td>66</td><td colspan="2">1136</td><td colspan="2">0,005</td><td colspan="2">0,003</td><td colspan="3">26,8</td></tr><tr><td>21</td><td>1327159,27</td><td>425247,15</td><td>2,00</td><td>0,017</td><td>0,008</td><td>26</td><td>7,00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>4</td></tr><tr><td colspan="2">Площадка</td><td>Цех</td><td colspan="2">Источник</td><td colspan="2">Вклад (д. ПДК)</td><td colspan="2">Вклад (мг/куб.м)</td><td colspan="3">Вклад %</td></tr><tr><td colspan="2">1</td><td>66</td><td colspan="2">1139</td><td colspan="2">0,006</td><td colspan="2">0,003</td><td colspan="3">33,4</td></tr><tr><td colspan="2">1</td><td>66</td><td colspan="2">1136</td><td colspan="2">0,004</td><td colspan="2">0,002</td><td colspan="3">26,5</td></tr><tr><td>2</td><td>1330675,57</td><td>427880,20</td><td>2,00</td><td>0,016</td><td>0,008</td><td>259</td><td>7,00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>3</td></tr><tr><td colspan="2">Площадка</td><td>Цех</td><td colspan="2">Источник</td><td colspan="2">Вклад (д. ПДК)</td><td colspan="2">Вклад (мг/куб.м)</td><td colspan="3">Вклад %</td></tr><tr><td colspan="2">1</td><td>66</td><td colspan="2">1139</td><td colspan="2">0,005</td><td colspan="2">0,003</td><td colspan="3">33,6</td></tr></table>											1		66	1139	0,009		0,005		33,9		1		66	1136	0,007		0,004		27,5		23	1328434,21	429600,25	2,00	0,020	0,010	185	7,00	-	-	-	-	4	Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			1		66	1139		0,007		0,003		34,5			1		66	1136		0,005		0,003		26,8			21	1327159,27	425247,15	2,00	0,017	0,008	26	7,00	-	-	-	-	4	Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			1		66	1139		0,006		0,003		33,4			1		66	1136		0,004		0,002		26,5			2	1330675,57	427880,20	2,00	0,016	0,008	259	7,00	-	-	-	-	3	Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			1		66	1139		0,005		0,003		33,6		
	1		66	1139	0,009		0,005		33,9																																																																																																																																																													
1		66	1136	0,007		0,004		27,5																																																																																																																																																														
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,020	0,010	185	7,00	-	-	-	-	4																																																																																																																																																										
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %																																																																																																																																																													
1		66	1139		0,007		0,003		34,5																																																																																																																																																													
1		66	1136		0,005		0,003		26,8																																																																																																																																																													
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,017	0,008	26	7,00	-	-	-	-	4																																																																																																																																																										
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %																																																																																																																																																													
1		66	1139		0,006		0,003		33,4																																																																																																																																																													
1		66	1136		0,004		0,002		26,5																																																																																																																																																													
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,016	0,008	259	7,00	-	-	-	-	3																																																																																																																																																										
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %																																																																																																																																																													
1		66	1139		0,005		0,003		33,6																																																																																																																																																													
Подп. и дата	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="6" rowspan="2">33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>238</td></tr></table>																	33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ						Лист							238																																																																																																																																							
							33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ						Лист																																																																																																																																																									
						238																																																																																																																																																																
Инв. № подл.	<table><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>Недок</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="6"></td></tr></table>											Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата																																																																																																																																																					
	Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата																																																																																																																																																																

1		66		1136		0,004		0,002		27,3	
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,015	0,008	60	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		66		1139		0,005		0,003		33,4	
1		66		1136		0,004		0,002		26,4	
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,014	0,007	341	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		66		1139		0,005		0,002		33,4	
1		66		1136		0,004		0,002		27,1	
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,011	0,006	41	0,90	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		66		1139		0,004		0,002		34,7	
1		66		1142		0,003		0,001		25,5	
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,010	0,005	283	0,90	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		66		1139		0,003		0,002		32,0	
1		66		1142		0,002		0,001		23,7	
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,009	0,005	30	0,90	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		66		1139		0,003		0,002		34,6	
1		66		1142		0,002		0,001		25,5	
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,009	0,004	286	0,90	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		66		1139		0,003		0,001		32,6	
1		66		1142		0,002		0,001		24,0	
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,009	0,004	334	0,90	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		66		1139		0,003		0,001		34,2	
1		66		1142		0,002		0,001		25,3	
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,009	0,004	313	0,90	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		66		1139		0,003		0,001		33,4	
1		66		1142		0,002		0,001		24,6	
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,008	0,004	293	0,90	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		66		1139		0,003		0,001		32,6	
1		66		1142		0,002		9,958E-04		24,1	
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,008	0,004	28	0,90	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		66		1139		0,003		0,001		34,8	
1		66		1142		0,002		0,001		25,6	

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Лист

239

Вещество: 2908
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветра	Скор ветра	Фон		Фон до исключе- ния		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
9	1327404,65	427127,34	2,00	2,844E-04	8,532E-05	99	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			8		662		1,861E-04		5,582E-05			65,4
1			25		644		3,770E-05		1,131E-05			13,3
28	1327387,51	426863,53	2,00	2,713E-04	8,138E-05	85	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			25		644		4,519E-05		1,356E-05			16,7
1			30		646		4,401E-05		1,320E-05			16,2
27	1327678,07	427426,26	2,00	2,516E-04	7,547E-05	162	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			8		662		1,969E-04		5,906E-05			78,3
1			7		941		2,329E-05		6,988E-06			9,3
31	1327242,59	426581,93	2,00	1,787E-04	5,361E-05	71	0,50	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			25		644		3,541E-05		1,062E-05			19,8
1			8		662		2,013E-05		6,040E-06			11,3
8	1327383,71	426503,00	2,00	1,774E-04	5,321E-05	64	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			25		644		3,665E-05		1,099E-05			20,7
1			8		661		2,028E-05		6,084E-06			11,4
26	1327714,06	427578,81	2,00	1,733E-04	5,199E-05	122	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			25		644		5,332E-05		1,600E-05			30,8
1			56		650		4,081E-05		1,224E-05			23,5
10	1327479,39	427504,42	2,00	1,713E-04	5,138E-05	145	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			8		662		1,085E-04		3,255E-05			63,3
1			8		661		1,511E-05		4,533E-06			8,8
30	1326999,24	426714,00	2,00	1,555E-04	4,666E-05	80	0,50	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			25		644		3,066E-05		9,197E-06			19,7
1			8		662		2,539E-05		7,618E-06			16,3
33	1327288,44	426310,83	2,00	1,452E-04	4,355E-05	60	0,50	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			25		644		3,306E-05		9,917E-06			22,8
1			8		661		2,143E-05		6,428E-06			14,8
32	1327066,47	426403,85	2,00	1,387E-04	4,161E-05	67	0,50	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			25		644		2,930E-05		8,789E-06			21,1
1			8		661		1,686E-05		5,057E-06			12,2
19	1326744,74	426845,09	2,00	1,264E-04	3,793E-05	87	1,10	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			8		662		2,705E-05		8,114E-06			21,4
1			8		661		1,421E-05		4,262E-06			11,2
7	1327774,56	425840,20	2,00	1,252E-04	3,756E-05	39	0,50	-	-	-	-	3

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Лист

240

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						

Площадка			Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1			25	644	4,125E-05			1,238E-05		32,9		
1			8	661	2,569E-05			7,707E-06		20,5		
25	1327791,84	427996,58	2,00	1,218E-04	3,653E-05	141	0,50	-	-	-	-	4
Площадка			Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1			25	644	4,168E-05			1,250E-05		34,2		
1			25	6019	1,509E-05			4,528E-06		12,4		
1	1329265,58	428325,61	2,00	1,214E-04	3,641E-05	199	0,50	-	-	-	-	3
Площадка			Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1			25	644	4,629E-05			1,389E-05		38,1		
1			25	6019	1,940E-05			5,819E-06		16,0		
34	1327099,02	426142,93	2,00	1,203E-04	3,608E-05	59	0,50	-	-	-	-	0
Площадка			Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1			25	644	2,775E-05			8,326E-06		23,1		
1			8	661	1,802E-05			5,406E-06		15,0		
6	1328427,36	425552,68	2,00	1,164E-04	3,491E-05	13	0,50	-	-	-	-	3
Площадка			Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1			25	644	4,790E-05			1,437E-05		41,2		
1			25	6019	1,659E-05			4,976E-06		14,3		
22	1327223,25	425975,55	2,00	1,147E-04	3,442E-05	53	0,50	-	-	-	-	4
Площадка			Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1			25	644	2,878E-05			8,634E-06		25,1		
1			8	661	1,968E-05			5,904E-06		17,2		
29	1327175,43	425983,56	2,00	1,133E-04	3,398E-05	54	0,50	-	-	-	-	4
Площадка			Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1			25	644	2,789E-05			8,368E-06		24,6		
1			8	661	1,888E-05			5,663E-06		16,7		
11	1327918,61	428192,13	2,00	1,107E-04	3,320E-05	148	0,50	-	-	-	-	3
Площадка			Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1			25	644	3,969E-05			1,191E-05		35,9		
1			25	6019	1,502E-05			4,507E-06		13,6		
24	1327961,43	428449,53	2,00	9,775E-05	2,933E-05	155	0,50	-	-	-	-	4
Площадка			Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1			25	644	3,265E-05			9,795E-06		33,4		
1			25	6019	1,302E-05			3,907E-06		13,3		
2	1330675,57	427880,20	2,00	8,582E-05	2,575E-05	242	0,50	-	-	-	-	3
Площадка			Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1			25	644	2,806E-05			8,417E-06		32,7		
1			25	6019	1,447E-05			4,340E-06		16,9		
20	1327490,25	428644,02	2,00	8,308E-05	2,492E-05	149	0,50	-	-	-	-	4
Площадка			Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1			25	644	2,194E-05			6,581E-06		26,4		
1			25	6019	9,718E-06			2,915E-06		11,7		
21	1327159,27	425247,15	2,00	7,840E-05	2,352E-05	39	0,50	-	-	-	-	4
Площадка			Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1			25	644	1,970E-05			5,911E-06		25,1		
1			8	661	1,291E-05			3,872E-06		16,5		
5	1329115,78	424841,52	2,00	7,729E-05	2,319E-05	349	0,50	-	-	-	-	3
Площадка			Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1			25	644	2,655E-05			7,966E-06		34,4		

Ивн. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1		25		6019		1,142E-05		3,427E-06		14,8	
18	1326042,82	426131,95	2,00	7,231E-05	2,169E-05	71	1,10	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		8		662		1,302E-05		3,906E-06		18,0	
1		8		661		1,188E-05		3,564E-06		16,4	
3	1331582,85	426580,61	2,00	6,378E-05	1,913E-05	277	0,50	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25		644		1,697E-05		5,090E-06		26,6	
1		25		6019		9,922E-06		2,977E-06		15,6	
23	1328434,21	429600,25	2,00	5,790E-05	1,737E-05	175	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25		644		1,610E-05		4,829E-06		27,8	
1		25		6019		8,769E-06		2,631E-06		15,1	
17	1326257,93	425143,52	2,00	5,641E-05	1,692E-05	52	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25		644		1,230E-05		3,689E-06		21,8	
1		8		661		8,760E-06		2,628E-06		15,5	
12	1332092,09	426249,49	2,00	4,759E-05	1,428E-05	281	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25		644		9,265E-06		2,779E-06		19,5	
1		25		6019		7,637E-06		2,291E-06		16,0	
4	1331148,95	424723,76	2,00	4,745E-05	1,424E-05	314	0,50	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25		644		1,287E-05		3,861E-06		27,1	
1		25		6019		8,061E-06		2,418E-06		17,0	
14	1329943,26	423946,94	2,00	4,570E-05	1,371E-05	339	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25		644		1,284E-05		3,853E-06		28,1	
1		25		6019		7,768E-06		2,330E-06		17,0	
13	1332079,27	425791,56	2,00	4,462E-05	1,339E-05	289	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25		644		1,118E-05		3,355E-06		25,1	
1		25		6019		7,567E-06		2,270E-06		17,0	
16	1326467,78	424305,43	2,00	4,352E-05	1,306E-05	39	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25		644		9,936E-06		2,981E-06		22,8	
1		25		6019		6,454E-06		1,936E-06		14,8	
15	1326341,65	423807,59	2,00	3,505E-05	1,052E-05	36	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
1		25		644		8,004E-06		2,401E-06		22,8	
1		25		6019		5,670E-06		1,701E-06		16,2	


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Карты-схемы с изолиниями приземных концентраций

Отчёт

Код расчёта: 0143 Марганец и его соединения



33770.25.05/03-00C2.1.2-T4

формат A4

243

Лист

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

33770.25.05/03-00C2.1.2-T4

Лист	244
------	-----

Отчёт

Код расчёта: 0184 Свинец и его соединения




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Кол.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС.2.1.2-ТЧ


Отчёт
Код расчёта: 0301 Азота диоксид



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Кол.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

Отчёт
Код расчёта: 0303 Аммиак




33770.25.05/03-ООС.2.1.2-ТЧ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Отчёт
Код расчёта: 0304 Азота оксид




33770.25.05/03-ООС.2.1.2-ТЧ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Отчёт


Код расчёта: 0322 Серная кислота



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Отчёт

Код расчёта: 0328 Углерод



33770.25.05/03-00C2.1.2-T4


249

Лист

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	
33770.25.05/03-ООС.2.1.2-ТЧ	
Лист	251

Отчёт
Код расчёта: 0333 Дигидросульфид




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ


Отчёт
Код расчёта: 0337 Углерода оксид



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ					
					Лист
					253

Отчёт
Код расчёта: 0342 Фториды газообразные




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ


Отчёт
Код расчёта: 0410 Метан



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Отчёт
Код расчёта: 1041 Бензиловый спирт




Код	Наименование
Ж.1.1	Жилая зона
Ж.1.2	Жилая зона
Ж.1.3	Жилая зона
Ж.1.4	Жилая зона
Ж.1.5	Жилая зона
Ж.1.6	Жилая зона
Ж.1.7	Жилая зона
Ж.1.8	Жилая зона
Ж.1.9	Жилая зона
Ж.1.10	Жилая зона
Ж.1.11	Жилая зона
Ж.1.12	Жилая зона
Ж.1.13	Жилая зона
Ж.1.14	Жилая зона
Ж.1.15	Жилая зона
Ж.1.16	Жилая зона
Ж.1.17	Жилая зона
Ж.1.18	Жилая зона
Ж.1.19	Жилая зона
Ж.1.20	Жилая зона
Ж.1.21	Жилая зона
Ж.1.22	Жилая зона
Ж.1.23	Жилая зона
Ж.1.24	Жилая зона
Ж.1.25	Жилая зона
Ж.1.26	Жилая зона
Ж.1.27	Жилая зона
Ж.1.28	Жилая зона
Ж.1.29	Жилая зона
Ж.1.30	Жилая зона
Ж.1.31	Жилая зона
Ж.1.32	Жилая зона
Ж.1.33	Жилая зона
Ж.1.34	Жилая зона
Ж.1.35	Жилая зона
Ж.1.36	Жилая зона
Ж.1.37	Жилая зона
Ж.1.38	Жилая зона
Ж.1.39	Жилая зона
Ж.1.40	Жилая зона
Ж.1.41	Жилая зона
Ж.1.42	Жилая зона
Ж.1.43	Жилая зона
Ж.1.44	Жилая зона
Ж.1.45	Жилая зона
Ж.1.46	Жилая зона
Ж.1.47	Жилая зона
Ж.1.48	Жилая зона
Ж.1.49	Жилая зона
Ж.1.50	Жилая зона
Ж.1.51	Жилая зона
Ж.1.52	Жилая зона
Ж.1.53	Жилая зона
Ж.1.54	Жилая зона
Ж.1.55	Жилая зона
Ж.1.56	Жилая зона
Ж.1.57	Жилая зона
Ж.1.58	Жилая зона
Ж.1.59	Жилая зона
Ж.1.60	Жилая зона
Ж.1.61	Жилая зона
Ж.1.62	Жилая зона
Ж.1.63	Жилая зона
Ж.1.64	Жилая зона
Ж.1.65	Жилая зона
Ж.1.66	Жилая зона
Ж.1.67	Жилая зона
Ж.1.68	Жилая зона
Ж.1.69	Жилая зона
Ж.1.70	Жилая зона
Ж.1.71	Жилая зона
Ж.1.72	Жилая зона
Ж.1.73	Жилая зона
Ж.1.74	Жилая зона
Ж.1.75	Жилая зона
Ж.1.76	Жилая зона
Ж.1.77	Жилая зона
Ж.1.78	Жилая зона
Ж.1.79	Жилая зона
Ж.1.80	Жилая зона
Ж.1.81	Жилая зона
Ж.1.82	Жилая зона
Ж.1.83	Жилая зона
Ж.1.84	Жилая зона
Ж.1.85	Жилая зона
Ж.1.86	Жилая зона
Ж.1.87	Жилая зона
Ж.1.88	Жилая зона
Ж.1.89	Жилая зона
Ж.1.90	Жилая зона
Ж.1.91	Жилая зона
Ж.1.92	Жилая зона
Ж.1.93	Жилая зона
Ж.1.94	Жилая зона
Ж.1.95	Жилая зона
Ж.1.96	Жилая зона
Ж.1.97	Жилая зона
Ж.1.98	Жилая зона
Ж.1.99	Жилая зона
Ж.1.100	Жилая зона

33770.25.05/03-ООС.2.1.2-ТЧ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Отчёт

Код расчёта: 1103 Дифенил-25% смесь с 1,1-оксидибензолом-75%




33770.25.05/03-00C2.1.2-T4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Кол.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Отчёт
Код расчёта: 1325 Формальдегид




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Отчёт
Код расчёта: 2732 Керосин




Код	Наименование
Ж-1.1	Жилая зона
Ж-1.2	Жилая зона
Ж-1.3	Жилая зона
Ж-1.4	Жилая зона
Ж-1.5	Жилая зона
Ж-1.6	Жилая зона
Ж-1.7	Жилая зона
Ж-1.8	Жилая зона
Ж-1.9	Жилая зона
Ж-1.10	Жилая зона
Ж-1.11	Жилая зона
Ж-1.12	Жилая зона
Ж-1.13	Жилая зона
Ж-1.14	Жилая зона
Ж-1.15	Жилая зона
Ж-1.16	Жилая зона
Ж-1.17	Жилая зона
Ж-1.18	Жилая зона
Ж-1.19	Жилая зона
Ж-1.20	Жилая зона
Ж-1.21	Жилая зона
Ж-1.22	Жилая зона
Ж-1.23	Жилая зона
Ж-1.24	Жилая зона
Ж-1.25	Жилая зона
Ж-1.26	Жилая зона
Ж-1.27	Жилая зона
Ж-1.28	Жилая зона
Ж-1.29	Жилая зона
Ж-1.30	Жилая зона
Ж-1.31	Жилая зона
Ж-1.32	Жилая зона
Ж-1.33	Жилая зона
Ж-1.34	Жилая зона
Ж-1.35	Жилая зона
Ж-1.36	Жилая зона
Ж-1.37	Жилая зона
Ж-1.38	Жилая зона
Ж-1.39	Жилая зона
Ж-1.40	Жилая зона
Ж-1.41	Жилая зона
Ж-1.42	Жилая зона
Ж-1.43	Жилая зона
Ж-1.44	Жилая зона
Ж-1.45	Жилая зона
Ж-1.46	Жилая зона
Ж-1.47	Жилая зона
Ж-1.48	Жилая зона
Ж-1.49	Жилая зона
Ж-1.50	Жилая зона
Ж-1.51	Жилая зона
Ж-1.52	Жилая зона
Ж-1.53	Жилая зона
Ж-1.54	Жилая зона
Ж-1.55	Жилая зона
Ж-1.56	Жилая зона
Ж-1.57	Жилая зона
Ж-1.58	Жилая зона
Ж-1.59	Жилая зона
Ж-1.60	Жилая зона
Ж-1.61	Жилая зона
Ж-1.62	Жилая зона
Ж-1.63	Жилая зона
Ж-1.64	Жилая зона
Ж-1.65	Жилая зона
Ж-1.66	Жилая зона
Ж-1.67	Жилая зона
Ж-1.68	Жилая зона
Ж-1.69	Жилая зона
Ж-1.70	Жилая зона
Ж-1.71	Жилая зона
Ж-1.72	Жилая зона
Ж-1.73	Жилая зона
Ж-1.74	Жилая зона
Ж-1.75	Жилая зона
Ж-1.76	Жилая зона
Ж-1.77	Жилая зона
Ж-1.78	Жилая зона
Ж-1.79	Жилая зона
Ж-1.80	Жилая зона
Ж-1.81	Жилая зона
Ж-1.82	Жилая зона
Ж-1.83	Жилая зона
Ж-1.84	Жилая зона
Ж-1.85	Жилая зона
Ж-1.86	Жилая зона
Ж-1.87	Жилая зона
Ж-1.88	Жилая зона
Ж-1.89	Жилая зона
Ж-1.90	Жилая зона
Ж-1.91	Жилая зона
Ж-1.92	Жилая зона
Ж-1.93	Жилая зона
Ж-1.94	Жилая зона
Ж-1.95	Жилая зона
Ж-1.96	Жилая зона
Ж-1.97	Жилая зона
Ж-1.98	Жилая зона
Ж-1.99	Жилая зона
Ж-1.100	Жилая зона

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Отчёт

Код расчёта: 2754 Алканы С12-С19 (в пересчёте на С)




Зона	Наименование
Жилые зоны	
Ж-1.5	Зона коттеджной застройки
Ж-1.8	Зона усадебной застройки
Ж-2	Зона с развитой жилой застройкой
Ж-3	Зона с развитой жилой застройкой
Ж-4	Зона объектов коммунального, социального и общего назначения
Зоны рекреационного назначения	
Р-1.1	Зона рекреационного назначения I-II класса сложности
Р-1.2	Зона рекреационного назначения III класса сложности
Р-1.3	Зона рекреационного назначения IV-V класса сложности
Р-1.4	Зона рекреационного назначения VI-VII класса сложности
Р-1.5	Зона рекреационного назначения VIII-VIII класса сложности
Зоны специального назначения	
С-1	Зона складов
С-2	Зона складов
С-3	Зона складов
С-4	Зона складов
С-5	Зона складов
С-6	Зона складов
С-7	Зона складов
С-8	Зона складов
С-9	Зона складов
С-10	Зона складов
С-11	Зона складов
С-12	Зона складов
С-13	Зона складов
С-14	Зона складов
С-15	Зона складов
С-16	Зона складов
С-17	Зона складов
С-18	Зона складов
С-19	Зона складов
С-20	Зона складов
С-21	Зона складов
С-22	Зона складов
С-23	Зона складов
С-24	Зона складов
С-25	Зона складов
С-26	Зона складов
С-27	Зона складов
С-28	Зона складов
С-29	Зона складов
С-30	Зона складов
С-31	Зона складов
С-32	Зона складов
С-33	Зона складов
С-34	Зона складов
С-35	Зона складов
С-36	Зона складов
С-37	Зона складов
С-38	Зона складов
С-39	Зона складов
С-40	Зона складов
С-41	Зона складов
С-42	Зона складов
С-43	Зона складов
С-44	Зона складов
С-45	Зона складов
С-46	Зона складов
С-47	Зона складов
С-48	Зона складов
С-49	Зона складов
С-50	Зона складов
С-51	Зона складов
С-52	Зона складов
С-53	Зона складов
С-54	Зона складов
С-55	Зона складов
С-56	Зона складов
С-57	Зона складов
С-58	Зона складов
С-59	Зона складов
С-60	Зона складов
С-61	Зона складов
С-62	Зона складов
С-63	Зона складов
С-64	Зона складов
С-65	Зона складов
С-66	Зона складов
С-67	Зона складов
С-68	Зона складов
С-69	Зона складов
С-70	Зона складов
С-71	Зона складов
С-72	Зона складов
С-73	Зона складов
С-74	Зона складов
С-75	Зона складов
С-76	Зона складов
С-77	Зона складов
С-78	Зона складов
С-79	Зона складов
С-80	Зона складов
С-81	Зона складов
С-82	Зона складов
С-83	Зона складов
С-84	Зона складов
С-85	Зона складов
С-86	Зона складов
С-87	Зона складов
С-88	Зона складов
С-89	Зона складов
С-90	Зона складов
С-91	Зона складов
С-92	Зона складов
С-93	Зона складов
С-94	Зона складов
С-95	Зона складов
С-96	Зона складов
С-97	Зона складов
С-98	Зона складов
С-99	Зона складов
С-100	Зона складов

33770.25.05/03-ООС.2.1.2-ТЧ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Отчёт



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

33770.25.05/03-00C2.1.2-T4

Лист	266
------	-----

Отчёт

Код расчёта: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO₂



1.2 Расчёт максимальных разовых приземных концентраций с учётом фоновых концентраций

УПРЗА «ЭКОЛОГ»
Copyright © 1990-2024 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ОАО "ГИАП"
Регистрационный номер: 02170235

Предприятие: 14, Куйбышевазот

Город: 8, Тольятти

Район: 1, Новый район

Адрес предприятия:

Разработчик:

ИНН:

ОКПО:

Отрасль:

Величина нормативной санзоны: 1000 м

ВИД: 29, Существующее положение (КПР 2024) с фоном

ВР: 2, 3В с фоном

Расчетные константы: S=999999,99

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)

Расчет завершен успешно. Рассчитано 3 веществ/групп суммации. 4.70.5.93

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °С:	-15,0
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:	27,2
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	160
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	7
Плотность атмосферного воздуха, кг/м3:	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Результаты расчёта и вклады по веществам (расчётные точки)

Типы точек:

- 0 - расчетная точка пользователя
- 1 - точка на границе охранной зоны
- 2 - точка на границе производственной зоны
- 3 - точка на границе СЗЗ
- 4 - на границе жилой зоны
- 5 - на границе застройки
- 6 - точки квотирования

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,298	0,060	99	1,70	0,110	0,022	0,185	0,037	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		11	20		0,021		0,004		7,0			
1		40	121		0,015		0,003		5,1			
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,297	0,059	87	1,60	0,110	0,022	0,185	0,037	4

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. №подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		23	768		0,017			0,003		5,6		
1		5	1175		0,015			0,003		4,9		
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,297	0,059	115	1,60	0,111	0,022	0,185	0,037	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		40	121		0,017			0,003		5,8		
1		11	20		0,017			0,003		5,8		
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,296	0,059	111	1,30	0,111	0,022	0,185	0,037	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		22	692		0,015			0,003		5,1		
1		11	20		0,014			0,003		4,7		
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,293	0,059	112	1,60	0,113	0,023	0,185	0,037	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		11	20		0,021			0,004		7,1		
1		40	121		0,017			0,003		6,0		
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,288	0,058	137	2,10	0,124	0,025	0,190	0,038	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		11	20		0,028			0,006		9,7		
1		23	168		0,021			0,004		7,2		
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,288	0,058	130	1,90	0,117	0,023	0,185	0,037	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		11	20		0,026			0,005		8,9		
1		40	121		0,019			0,004		6,6		
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,281	0,056	144	2,10	0,129	0,026	0,190	0,038	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		11	20		0,029			0,006		10,3		
1		23	168		0,019			0,004		6,7		
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,280	0,056	76	1,60	0,121	0,024	0,185	0,037	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		23	768		0,016			0,003		5,7		
1		11	20		0,012			0,002		4,1		
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,280	0,056	71	1,50	0,122	0,024	0,185	0,037	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		23	768		0,017			0,003		6,0		
1		23	268		0,012			0,002		4,5		
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,280	0,056	84	2,00	0,122	0,024	0,185	0,037	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		11	20		0,020			0,004		7,3		
1		23	768		0,013			0,003		4,8		
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,277	0,055	89	2,00	0,124	0,025	0,185	0,037	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		11	20		0,023			0,005		8,3		
1		40	121		0,013			0,003		4,7		
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,274	0,055	138	2,10	0,134	0,027	0,190	0,038	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		11	20		0,027			0,005		9,7		
1		40	121		0,017			0,003		6,1		
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,271	0,054	73	1,70	0,128	0,026	0,185	0,037	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		11	20		0,015			0,003		5,4		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ						Лист
												268

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

1		23		768		0,014		0,003		5,2		
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,270	0,054	66	1,50	0,128	0,026	0,185	0,037	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		23		768		0,015		0,003		5,5		
1		23		268		0,012		0,002		4,4		
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,267	0,053	197	1,50	0,130	0,026	0,185	0,037	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		23		268		0,021		0,004		7,7		
1		3		75		0,020		0,004		7,6		
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,264	0,053	21	1,20	0,132	0,026	0,185	0,037	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		3		75		0,034		0,007		12,9		
1		23		768		0,012		0,002		4,7		
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,264	0,053	242	1,80	0,132	0,026	0,185	0,037	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		23		768		0,026		0,005		9,8		
1		11		20		0,014		0,003		5,1		
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,264	0,053	66	1,60	0,132	0,026	0,185	0,037	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		3		75		0,014		0,003		5,4		
1		11		20		0,014		0,003		5,4		
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,262	0,052	275	2,00	0,134	0,027	0,185	0,037	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		11		20		0,026		0,005		9,9		
1		40		121		0,013		0,003		4,8		
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,260	0,052	59	1,60	0,135	0,027	0,185	0,037	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		3		75		0,014		0,003		5,6		
1		23		768		0,013		0,003		5,0		
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,260	0,052	60	1,60	0,135	0,027	0,185	0,037	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		3		75		0,014		0,003		5,5		
1		23		768		0,013		0,003		5,0		
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,260	0,052	46	1,10	0,135	0,027	0,185	0,037	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		3		75		0,025		0,005		9,5		
1		23		768		0,014		0,003		5,4		
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,256	0,051	356	2,00	0,138	0,028	0,185	0,037	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		11		20		0,025		0,005		9,6		
1		3		75		0,016		0,003		6,3		
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,255	0,051	280	2,00	0,139	0,028	0,185	0,037	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		11		20		0,024		0,005		9,5		
1		40		121		0,020		0,004		7,7		
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,254	0,051	289	2,00	0,139	0,028	0,185	0,037	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		11		20		0,024		0,005		9,3		
1		40		121		0,022		0,004		8,5		
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,254	0,051	168	2,10	0,147	0,029	0,190	0,038	4

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		11	20		0,024			0,005		9,5		
1		23	268		0,011			0,002		4,3		
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,253	0,051	317	2,60	0,140	0,028	0,185	0,037	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		11	20		0,027			0,005		10,5		
1		40	121		0,019			0,004		7,6		
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,251	0,050	76	2,00	0,141	0,028	0,185	0,037	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		11	20		0,021			0,004		8,4		
1		40	121		0,010			0,002		4,2		
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,248	0,050	47	1,80	0,143	0,029	0,185	0,037	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		11	20		0,018			0,004		7,2		
1		3	75		0,015			0,003		6,1		
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,241	0,048	58	2,00	0,148	0,030	0,185	0,037	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		11	20		0,021			0,004		8,5		
1		3	75		0,010			0,002		4,0		
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,241	0,048	343	2,20	0,148	0,030	0,185	0,037	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		11	20		0,026			0,005		10,9		
1		3	75		0,008			0,002		3,3		
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,233	0,047	45	2,00	0,153	0,031	0,185	0,037	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		11	20		0,020			0,004		8,5		
1		3	75		0,008			0,002		3,5		
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,229	0,046	42	2,00	0,156	0,031	0,185	0,037	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		11	20		0,019			0,004		8,3		
1		40	121		0,007			0,001		3,2		

Вещество: 0303
Аммиак (Азота гидрид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр · ветр а	Скор · ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,826	0,165	107	1,50	0,449	0,090	0,600	0,120	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			13	16	0,068		0,014		8,2			
1			11	6208	0,015		0,003		1,8			
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,805	0,161	123	1,90	0,463	0,093	0,600	0,120	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			5	74	0,034		0,007		4,2			
1			5	6192	0,017		0,003		2,1			
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,798	0,160	14	2,10	0,551	0,110	0,650	0,130	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			3	6132	0,010		0,002		1,3			
1			3	6131	0,010		0,002		1,2			
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,793	0,159	93	1,30	0,471	0,094	0,600	0,120	4

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

Лист

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

270

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист			
									271			
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата				

Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		13	16		0,015			0,003		1,9		
1		11	6208		0,015			0,003		1,9		
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,793	0,159	129	1,30	0,471	0,094	0,600	0,120	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		5	74		0,030			0,006		3,8		
1		11	6208		0,016			0,003		2,0		
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,792	0,158	45	2,10	0,555	0,111	0,650	0,130	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		3	6132		0,009			0,002		1,2		
1		3	6131		0,009			0,002		1,1		
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,778	0,156	121	2,00	0,481	0,096	0,600	0,120	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		5	74		0,023			0,005		2,9		
1		5	72		0,018			0,004		2,3		
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,771	0,154	80	1,30	0,486	0,097	0,600	0,120	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		13	6198		0,018			0,004		2,3		
1		11	6208		0,015			0,003		1,9		
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,765	0,153	145	1,90	0,490	0,098	0,600	0,120	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		66	1139		0,018			0,004		2,4		
1		5	74		0,018			0,004		2,4		
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,763	0,153	84	1,40	0,492	0,098	0,600	0,120	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		13	6198		0,015			0,003		1,9		
1		11	6208		0,013			0,003		1,8		
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,762	0,152	347	2,10	0,575	0,115	0,650	0,130	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		5	72		0,018			0,004		2,3		
1		11	6208		0,006			0,001		0,8		
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,753	0,151	74	1,40	0,498	0,100	0,600	0,120	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		11	6208		0,013			0,003		1,7		
1		13	6198		0,013			0,003		1,7		
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,752	0,150	88	1,50	0,499	0,100	0,600	0,120	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		11	6208		0,011			0,002		1,5		
1		5	72		0,011			0,002		1,4		
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,752	0,150	45	2,10	0,582	0,116	0,650	0,130	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		5	72		0,015			0,003		2,0		
1		11	6208		0,006			0,001		0,8		
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,747	0,149	153	1,70	0,502	0,100	0,600	0,120	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		5	74		0,014			0,003		1,9		

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

1		5		72		0,013		0,003		1,7		
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,744	0,149	78	1,60	0,504	0,101	0,600	0,120	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		11	6208		0,011		0,002		1,5			
1		13	6198		0,011		0,002		1,5			
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,740	0,148	92	1,60	0,507	0,101	0,600	0,120	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		5	72		0,015		0,003		2,0			
1		13	16		0,012		0,002		1,6			
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,735	0,147	70	1,50	0,510	0,102	0,600	0,120	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		11	6208		0,011		0,002		1,5			
1		13	6198		0,009		0,002		1,3			
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,734	0,147	63	1,50	0,511	0,102	0,600	0,120	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		11	6208		0,010		0,002		1,4			
1		13	6198		0,009		0,002		1,2			
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,732	0,146	64	1,50	0,512	0,102	0,600	0,120	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		11	6208		0,010		0,002		1,4			
1		13	6198		0,008		0,002		1,1			
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,726	0,145	158	1,60	0,516	0,103	0,600	0,120	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		5	72		0,013		0,003		1,8			
1		5	74		0,010		0,002		1,4			
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,726	0,145	315	2,10	0,599	0,120	0,650	0,130	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		5	72		0,014		0,003		1,9			
1		11	6208		0,007		0,001		1,0			
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,725	0,145	199	1,60	0,517	0,103	0,600	0,120	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		11	6208		0,008		0,002		1,1			
1		5	72		0,007		0,001		1,0			
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,725	0,145	335	4,00	0,600	0,120	0,650	0,130	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		5	72		0,024		0,005		3,3			
1		11	6208		0,004		8,114E-04		0,6			
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,718	0,144	42	2,10	0,604	0,121	0,650	0,130	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		5	72		0,016		0,003		2,3			
1		11	6208		0,005		9,761E-04		0,7			
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,718	0,144	273	1,50	0,522	0,104	0,600	0,120	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		5	72		0,015		0,003		2,1			
1		15	6116		0,010		0,002		1,4			
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,711	0,142	148	1,60	0,526	0,105	0,600	0,120	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			

											%	
1		5		72		0,016		0,003		2,2		
1		11		6208		0,008		0,002		1,1		
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,709	0,142	38	2,10	0,610	0,122	0,650	0,130	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		5		72		0,016		0,003		2,2		
1		11		6208		0,004		8,642E-04		0,6		
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,704	0,141	240	1,60	0,531	0,106	0,600	0,120	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		5		72		0,014		0,003		2,0		
1		11		6208		0,009		0,002		1,3		
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,695	0,139	77	1,50	0,537	0,107	0,600	0,120	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		5		72		0,015		0,003		2,1		
1		11		6208		0,007		0,001		1,1		
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,695	0,139	278	1,30	0,537	0,107	0,600	0,120	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		5		72		0,013		0,003		1,9		
1		11		6208		0,008		0,002		1,2		
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,694	0,139	45	2,10	0,621	0,124	0,650	0,130	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		5		72		0,018		0,004		2,6		
1		5		74		0,004		7,816E-04		0,6		
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,693	0,139	286	1,40	0,538	0,108	0,600	0,120	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		5		72		0,014		0,003		2,0		
1		39		6177		0,010		0,002		1,4		
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,681	0,136	175	1,40	0,546	0,109	0,600	0,120	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		5		72		0,013		0,003		1,9		
1		11		6208		0,007		0,001		1,0		

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр · ветр а	Скор · ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,031	0,016	202	7,00	0,002	8,000E-04	0,008	0,004	3
Площадка		Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6105	0,011		0,005		35,2			
1			15	6103	0,008		0,004		26,8			
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,024	0,012	278	7,00	0,001	6,000E-04	0,006	0,003	3
Площадка		Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6105	0,008		0,004		32,3			
1			15	6103	0,006		0,003		25,2			
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,016	0,008	148	7,00	0,003	0,001	0,008	0,004	3
Площадка		Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6105	0,005		0,002		30,0			

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

	1		15	6103		0,004		0,002	24,0			
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,016	0,008	285	0,70	0,003	0,001	0,008	0,004	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6105	0,004		0,002		25,8			
1			15	6104	0,003		0,002		20,9			
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,015	0,008	297	0,70	0,003	0,002	0,008	0,004	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6105	0,004		0,002		24,5			
1			15	6104	0,003		0,002		20,1			
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,015	0,007	55	0,70	0,004	0,002	0,008	0,004	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6105	0,004		0,002		24,2			
1			15	6103	0,003		0,001		19,3			
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,015	0,007	104	0,80	0,004	0,002	0,008	0,004	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6105	0,003		0,001		19,7			
1			15	6103	0,002		0,001		15,6			
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,015	0,007	108	0,80	0,004	0,002	0,008	0,004	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6105	0,003		0,001		19,6			
1			15	6103	0,002		0,001		15,6			
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,015	0,007	97	0,70	0,004	0,002	0,008	0,004	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6105	0,003		0,001		18,3			
1			15	6103	0,002		0,001		14,6			
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,014	0,007	335	0,70	0,004	0,002	0,008	0,004	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6105	0,003		0,002		23,7			
1			15	6104	0,003		0,001		19,7			
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,014	0,007	29	0,70	0,004	0,002	0,008	0,004	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6105	0,003		0,002		24,2			
1			15	6104	0,003		0,001		19,7			
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,014	0,007	89	0,70	0,004	0,002	0,008	0,004	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6105	0,003		0,001		18,6			
1			15	6103	0,002		0,001		14,7			
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,014	0,007	105	0,80	0,004	0,002	0,008	0,004	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6105	0,003		0,001		18,8			
1			15	6103	0,002		0,001		14,9			
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,014	0,007	119	0,80	0,004	0,002	0,008	0,004	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1			15	6105	0,003		0,001		19,5			
1			15	6103	0,002		0,001		15,5			
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,014	0,007	124	0,70	0,004	0,002	0,008	0,004	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ

Лист

274

Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

												%
1		15	6105	0,003		0,001		20,0				
1		15	6103	0,002		0,001		15,9				
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,014	0,007	68	0,70	0,004	0,002	0,008	0,004	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		15	6105	0,003		0,001		21,1				
1		15	6103	0,002		0,001		16,8				
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,013	0,007	83	0,70	0,004	0,002	0,008	0,004	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		15	6105	0,003		0,001		19,5				
1		15	6103	0,002		0,001		15,5				
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,013	0,007	129	0,70	0,004	0,002	0,008	0,004	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		15	6105	0,003		0,001		19,7				
1		15	6103	0,002		0,001		15,7				
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,013	0,007	85	0,70	0,004	0,002	0,008	0,004	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		15	6105	0,003		0,001		18,8				
1		15	6103	0,002		9,951E-04		14,9				
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,013	0,007	80	0,70	0,005	0,002	0,008	0,004	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		15	6105	0,003		0,001		19,1				
1		15	6103	0,002		0,001		15,2				
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,013	0,007	87	0,70	0,005	0,002	0,008	0,004	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		15	6105	0,002		0,001		17,4				
1		15	6103	0,002		9,116E-04		13,9				
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,013	0,006	82	0,70	0,005	0,002	0,008	0,004	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		15	6105	0,002		0,001		18,1				
1		15	6103	0,002		9,283E-04		14,4				
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,013	0,006	5	0,70	0,005	0,002	0,008	0,004	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		15	6105	0,003		0,001		20,4				
1		15	6104	0,002		0,001		16,7				
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,013	0,006	74	0,70	0,005	0,002	0,008	0,004	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		15	6105	0,002		0,001		18,6				
1		15	6103	0,002		9,520E-04		14,8				
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,013	0,006	74	0,70	0,005	0,002	0,008	0,004	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		15	6105	0,002		0,001		18,4				
1		15	6103	0,002		9,363E-04		14,6				
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,013	0,006	77	0,70	0,005	0,002	0,008	0,004	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
1		15	6105	0,002		0,001		18,2				
1		15	6103	0,002		9,238E-04		14,4				

						33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ						Лист
												275
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата							

20	1327490,25	428644,02	2,00	0,013	0,006	127	0,80	0,005	0,002	0,008	0,004	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		15	6105		0,002			0,001		17,3		
1		15	6103		0,002			8,716E-04		13,7		
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,013	0,006	90	0,90	0,005	0,002	0,008	0,004	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		15	6105		0,002			0,001		16,4		
1		15	6103		0,002			8,237E-04		13,0		
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,012	0,006	62	0,80	0,005	0,003	0,008	0,004	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		15	6105		0,002			0,001		17,2		
1		15	6103		0,002			8,382E-04		13,7		
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,012	0,006	150	0,80	0,005	0,003	0,008	0,004	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		15	6105		0,002			0,001		18,0		
1		15	6103		0,002			8,683E-04		14,2		
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,011	0,006	80	1,30	0,006	0,003	0,008	0,004	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		15	6105		0,002			7,653E-04		13,6		
1		15	6103		0,001			6,064E-04		10,8		
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,011	0,006	67	1,30	0,006	0,003	0,008	0,004	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		15	6105		0,002			7,543E-04		13,7		
1		15	6103		0,001			5,980E-04		10,9		
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,011	0,005	56	1,40	0,006	0,003	0,008	0,004	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		15	6105		0,001			6,958E-04		13,0		
1		15	6103		0,001			5,534E-04		10,3		
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,010	0,005	52	1,60	0,006	0,003	0,008	0,004	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		15	6105		0,001			6,064E-04		11,7		
1		15	6104		9,675E-04			4,837E-04		9,3		

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр · ветр а	Скор · ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,252	1,258	112	3,50	0,199	0,995	0,220	1,100	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		22	159		0,015			0,075		6,0		
1		66	6377		0,006			0,029		2,3		
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,251	1,254	280	7,00	0,233	1,164	0,240	1,200	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		22	159		0,003			0,013		1,1		
1		15	6105		0,003			0,013		1,0		
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,251	1,253	99	1,80	0,200	0,998	0,220	1,100	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		

Изн. Кол.уч Лист № док Подп. Дата	Изн. Кол.уч Лист № док Подп. Дата	Изн. Кол.уч Лист № док Подп. Дата	33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ								Лист	
											276	

Взам. инв. №		1										81		6381		1,325E-04			6,623E-04		0,1	
		5	1329115,78	424841,52	2,00	0,240	1,202	315	2,10	0,240	1,199	0,240	1,200	3								
		Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %									
Подп. и дата		1		81		6383		2,084E-04			0,001		0,1									
		1		81		6381		1,167E-04			5,834E-04		0,0									
		6	1328427,36	425552,68	2,00	0,240	1,201	315	2,10	0,240	1,200	0,240	1,200	3								
Инв. № подл.		Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %									
		1		81		6383		1,207E-04			6,036E-04		0,1									
		1		81		6381		4,006E-05			2,003E-04		0,0									
		11	1327918,61	428192,13	2,00	0,240	1,200	225	2,10	0,240	1,200	0,240	1,200	3								
		Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %									
		1		81		6381		9,692E-06			4,846E-05		0,0									
		1		80		378		1,179E-06			5,896E-06		0,0									
								33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ								Лист						
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата									277						

	1		22		159		0,011		0,053		4,2				
	1		66		6377		0,006		0,031		2,5				
2	1330675,57	427880,20	2,00		0,249	1,246	250	2,10	0,234	1,169	0,240	1,200	3		
	Площадка	Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %						
	1		22		159		0,003		0,017		1,3				
	1		23		168		0,002		0,011		0,9				
12	1332092,09	426249,49	2,00		0,248	1,241	285	7,00	0,235	1,173	0,240	1,200	4		
	Площадка	Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %						
	1		22		159		0,002		0,010		0,8				
	1		15		6105		0,001		0,006		0,5				
13	1332079,27	425791,56	2,00		0,247	1,237	293	2,10	0,235	1,175	0,240	1,200	4		
	Площадка	Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %						
	1		22		159		0,001		0,007		0,5				
	1		23		168		9,334E-04		0,005		0,4				
1	1329265,58	428325,61	2,00		0,247	1,236	225	2,10	0,235	1,176	0,240	1,200	3		
	Площадка	Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %						
	1		22		159		0,004		0,020		1,6				
	1		66		6378		0,001		0,006		0,5				
4	1331148,95	424723,76	2,00		0,246	1,231	315	2,10	0,236	1,179	0,240	1,200	3		
	Площадка	Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %						
	1		22		159		0,001		0,007		0,6				
	1		11		20		0,001		0,005		0,4				
10	1327479,39	427504,42	2,00		0,244	1,221	103	7,00	0,204	1,019	0,220	1,100	3		
	Площадка	Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %						
	1		22		159		0,013		0,063		5,1				
	1		66		6377		0,005		0,025		2,0				
9	1327404,65	427127,34	2,00		0,243	1,213	81	0,70	0,205	1,025	0,220	1,100	3		
	Площадка	Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %						
	1		81		6381		0,005		0,025		2,0				
	1		22		159		0,005		0,025		2,0				
28	1327387,51	426863,53	2,00		0,242	1,210	71	1,00	0,205	1,027	0,220	1,100	4		
	Площадка	Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %						
	1		81		6383		0,011		0,053		4,4				
	1		22		159		0,008		0,039		3,2				
14	1329943,26	423946,94	2,00		0,241	1,203	315	2,10	0,240	1,198	0,240	1,200	4		
	Площадка	Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %						
	1		81		6383		1,889E-04		9,444E-04		0,1				
	1		81		6381		1,325E-04		6,623E-04		0,1				
5	1329115,78	424841,52	2,00		0,240	1,202	315	2,10	0,240	1,199	0,240	1,200	3		
	Площадка	Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %						
	1		81		6383		2,084E-04		0,001		0,1				
	1		81		6381		1,167E-04		5,834E-04		0,0				
6	1328427,36	425552,68	2,00		0,240	1,201	315	2,10	0,240	1,200	0,240	1,200	3		
	Площадка	Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %						
	1		81		6383		1,207E-04		6,036E-04		0,1				
	1		81		6381		4,006E-05		2,003E-04		0,0				
11	1327918,61	428192,13	2,00		0,240	1,200	225	2,10	0,240	1,200	0,240	1,200	3		
	Площадка	Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %						
	1		81		6381		9,692E-06		4,846E-05		0,0				
	1		80		378		1,179E-06		5,896E-06		0,0				

23	1328434,21	429600,25	2,00	0,240	1,200	225	2,10	0,240	1,200	0,240	1,200	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		81	6381		4,123Е-06			2,061Е-05		0,0		
1		81	6383		1,328Е-06			6,638Е-06		0,0		
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,240	1,200	225	2,10	0,240	1,200	0,240	1,200	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		81	6381		3,036Е-06			1,518Е-05		0,0		
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,240	1,200	225	2,10	0,240	1,200	0,240	1,200	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		81	6381		2,269Е-06			1,135Е-05		0,0		
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,240	1,200	315	2,10	0,240	1,200	0,240	1,200	3
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,240	1,200	-	-	0,240	1,200	0,240	1,200	4
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,240	1,200	-	-	0,240	1,200	0,240	1,200	4
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,240	1,200	-	-	0,240	1,200	0,240	1,200	4
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,240	1,200	-	-	0,240	1,200	0,240	1,200	4
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,240	1,200	-	-	0,240	1,200	0,240	1,200	4
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,240	1,200	-	-	0,240	1,200	0,240	1,200	4
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,240	1,200	-	-	0,240	1,200	0,240	1,200	4
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,240	1,200	-	-	0,240	1,200	0,240	1,200	4
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,240	1,200	-	-	0,240	1,200	0,240	1,200	0
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,240	1,200	-	-	0,240	1,200	0,240	1,200	0
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,240	1,200	-	-	0,240	1,200	0,240	1,200	0
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,240	1,200	-	-	0,240	1,200	0,240	1,200	0
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,240	1,200	-	-	0,240	1,200	0,240	1,200	0
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,240	1,200	-	-	0,240	1,200	0,240	1,200	3
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,240	1,200	-	-	0,240	1,200	0,240	1,200	4

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,515	0,257	108	3,60	0,350	0,175	0,416	0,208	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		66	1139		0,063			0,032		12,3		
1		66	1142		0,045			0,023		8,8		
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,511	0,256	91	3,70	0,353	0,176	0,416	0,208	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		66	1139		0,061			0,031		11,9		
1		66	1142		0,044			0,022		8,7		
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,485	0,243	43	7,00	0,430	0,215	0,452	0,226	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		66	1139		0,019			0,009		3,8		
1		66	1136		0,014			0,007		2,9		
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,480	0,240	97	7,00	0,373	0,187	0,416	0,208	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		66	1139		0,040			0,020		8,4		
1		66	1142		0,029			0,015		6,1		
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,478	0,239	40	7,00	0,435	0,217	0,452	0,226	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		66	1139		0,014			0,007		3,0		

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

	1		66		1142		0,011		0,006		2,3	
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,472	0,236	16	7,00	0,438	0,219	0,452	0,226	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	1		66		1139		0,012		0,006		2,4	
	1		66		1136		0,009		0,005		1,9	
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,471	0,236	42	7,00	0,439	0,220	0,452	0,226	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	1		66		1139		0,011		0,005		2,3	
	1		66		1136		0,009		0,004		1,8	
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,471	0,235	45	2,10	0,439	0,220	0,452	0,226	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	1		66		1139		0,011		0,006		2,4	
	1		66		1142		0,008		0,004		1,7	
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,470	0,235	35	7,00	0,440	0,220	0,452	0,226	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	1		66		1139		0,010		0,005		2,2	
	1		66		1136		0,008		0,004		1,7	
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,470	0,235	71	7,00	0,380	0,190	0,416	0,208	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	1		66		1139		0,032		0,016		6,8	
	1		66		1142		0,024		0,012		5,2	
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,470	0,235	45	7,00	0,440	0,220	0,452	0,226	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	1		66		1139		0,011		0,006		2,4	
	1		66		1142		0,008		0,004		1,7	
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,470	0,235	36	7,00	0,440	0,220	0,452	0,226	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	1		66		1139		0,010		0,005		2,2	
	1		66		1136		0,008		0,004		1,7	
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,468	0,234	354	7,00	0,441	0,221	0,452	0,226	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	1		66		1139		0,009		0,005		1,9	
	1		66		1136		0,007		0,004		1,6	
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,466	0,233	45	2,10	0,443	0,221	0,452	0,226	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	1		66		1139		0,010		0,005		2,1	
	1		66		1142		0,006		0,003		1,3	
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,462	0,231	26	7,00	0,445	0,223	0,452	0,226	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	1		66		1139		0,006		0,003		1,2	
	1		66		1136		0,004		0,002		1,0	
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,460	0,230	341	7,00	0,447	0,223	0,452	0,226	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	1		66		1139		0,005		0,002		1,0	
	1		66		1136		0,004		0,002		0,8	
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,459	0,229	41	7,00	0,447	0,224	0,452	0,226	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	1		66		1139		0,004		0,002		0,8	
	1		66		1136		0,003		0,001		0,7	
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,457	0,229	29	7,00	0,449	0,224	0,452	0,226	4

Взам. инв.№	21	1329115,78	424841,52	2,00	0,452	0,230	341	7,00	0,447	0,223	0,452	0,226	3
	Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	1		66	1139		0,006			0,003		1,2		
	1		66	1136		0,004			0,002		1,0		
	5	1329115,78	424841,52	2,00	0,460	0,230	341	7,00	0,447	0,223	0,452	0,226	3
Подп. и дата	Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
	1		66	1139		0,005			0,002		1,0		
	1		66	1136		0,004			0,002		0,8		
	17	1326257,93	425143,52	2,00	0,459	0,229	41	7,00	0,447	0,224	0,452	0,226	4
	Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
Инв. № подл.	1		66	1139		0,004			0,002		0,8		
	1		66	1136		0,003			0,001		0,7		
	16	1326467,78	424305,43	2,00	0,457	0,229	29	7,00	0,449	0,224	0,452	0,226	4
						33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ							Лист
													279
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		66	1139		0,003			0,001		0,6		
1		66	1136		0,002			0,001		0,5		
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,457	0,228	334	2,10	0,449	0,224	0,452	0,226	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		66	1139		0,003			0,001		0,6		
1		66	1142		0,002			9,434E-04		0,4		
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,456	0,228	315	2,10	0,449	0,225	0,452	0,226	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		66	1139		0,002			0,001		0,5		
1		66	1142		0,002			8,842E-04		0,4		
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,456	0,228	28	2,10	0,449	0,225	0,452	0,226	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		66	1139		0,002			0,001		0,5		
1		66	1142		0,002			8,855E-04		0,4		
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,456	0,228	45	2,10	0,449	0,225	0,452	0,226	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		66	1139		0,003			0,001		0,6		
1		66	1142		0,002			8,858E-04		0,4		
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,455	0,228	135	2,10	0,390	0,195	0,416	0,208	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		66	1139		0,024			0,012		5,4		
1		66	1142		0,018			0,009		4,0		
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,454	0,227	45	2,10	0,451	0,225	0,452	0,226	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		66	1139		0,001			6,169E-04		0,3		
1		66	1142		8,315E-04			4,157E-04		0,2		
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,452	0,226	45	2,10	0,452	0,226	0,452	0,226	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		66	1139		2,130E-04			1,065E-04		0,0		
1		66	1142		1,257E-04			6,287E-05		0,0		
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,452	0,226	315	2,10	0,452	0,226	0,452	0,226	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		66	1139		8,339E-05			4,169E-05		0,0		
1		66	1142		5,950E-05			2,975E-05		0,0		
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,452	0,226	315	2,10	0,452	0,226	0,452	0,226	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		66	1139		8,896E-06			4,448E-06		0,0		
1		66	1142		6,227E-06			3,114E-06		0,0		
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,452	0,226	315	2,10	0,452	0,226	0,452	0,226	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
1		66	1139		3,244E-06			1,622E-06		0,0		
1		66	1142		2,240E-06			1,120E-06		0,0		
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,452	0,226	-	-	0,452	0,226	0,452	0,226	4
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,452	0,226	-	-	0,452	0,226	0,452	0,226	4
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,452	0,226	-	-	0,452	0,226	0,452	0,226	4
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,452	0,226	-	-	0,452	0,226	0,452	0,226	3
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,452	0,226	-	-	0,452	0,226	0,452	0,226	3
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,452	0,226	-	-	0,452	0,226	0,452	0,226	3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Карты-схемы с изолиниями приземных концентраций

Отчёт

Код расчёта: 0301 Азота диоксид



33770.25.05/03-00C2.1.2-Т4

формат A4

281


Лист

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	Лист
283	

Отчёт
Код расчёта: 0330 Сера диоксид




Код	Наименование
Ж-1.1	Жилая зона
Ж-1.2	Жилая зона
Ж-1.3	Жилая зона
Ж-1.4	Жилая зона
Ж-1.5	Жилая зона
Ж-1.6	Жилая зона
Ж-1.7	Жилая зона
Ж-1.8	Жилая зона
Ж-1.9	Жилая зона
Ж-1.10	Жилая зона
Ж-1.11	Жилая зона
Ж-1.12	Жилая зона
Ж-1.13	Жилая зона
Ж-1.14	Жилая зона
Ж-1.15	Жилая зона
Ж-1.16	Жилая зона
Ж-1.17	Жилая зона
Ж-1.18	Жилая зона
Ж-1.19	Жилая зона
Ж-1.20	Жилая зона
Ж-1.21	Жилая зона
Ж-1.22	Жилая зона
Ж-1.23	Жилая зона
Ж-1.24	Жилая зона
Ж-1.25	Жилая зона
Ж-1.26	Жилая зона
Ж-1.27	Жилая зона
Ж-1.28	Жилая зона
Ж-1.29	Жилая зона
Ж-1.30	Жилая зона
Ж-1.31	Жилая зона
Ж-1.32	Жилая зона
Ж-1.33	Жилая зона
Ж-1.34	Жилая зона
Ж-1.35	Жилая зона
Ж-1.36	Жилая зона
Ж-1.37	Жилая зона
Ж-1.38	Жилая зона
Ж-1.39	Жилая зона
Ж-1.40	Жилая зона
Ж-1.41	Жилая зона
Ж-1.42	Жилая зона
Ж-1.43	Жилая зона
Ж-1.44	Жилая зона
Ж-1.45	Жилая зона
Ж-1.46	Жилая зона
Ж-1.47	Жилая зона
Ж-1.48	Жилая зона
Ж-1.49	Жилая зона
Ж-1.50	Жилая зона
Ж-1.51	Жилая зона
Ж-1.52	Жилая зона
Ж-1.53	Жилая зона
Ж-1.54	Жилая зона
Ж-1.55	Жилая зона
Ж-1.56	Жилая зона
Ж-1.57	Жилая зона
Ж-1.58	Жилая зона
Ж-1.59	Жилая зона
Ж-1.60	Жилая зона
Ж-1.61	Жилая зона
Ж-1.62	Жилая зона
Ж-1.63	Жилая зона
Ж-1.64	Жилая зона
Ж-1.65	Жилая зона
Ж-1.66	Жилая зона
Ж-1.67	Жилая зона
Ж-1.68	Жилая зона
Ж-1.69	Жилая зона
Ж-1.70	Жилая зона
Ж-1.71	Жилая зона
Ж-1.72	Жилая зона
Ж-1.73	Жилая зона
Ж-1.74	Жилая зона
Ж-1.75	Жилая зона
Ж-1.76	Жилая зона
Ж-1.77	Жилая зона
Ж-1.78	Жилая зона
Ж-1.79	Жилая зона
Ж-1.80	Жилая зона
Ж-1.81	Жилая зона
Ж-1.82	Жилая зона
Ж-1.83	Жилая зона
Ж-1.84	Жилая зона
Ж-1.85	Жилая зона
Ж-1.86	Жилая зона
Ж-1.87	Жилая зона
Ж-1.88	Жилая зона
Ж-1.89	Жилая зона
Ж-1.90	Жилая зона
Ж-1.91	Жилая зона
Ж-1.92	Жилая зона
Ж-1.93	Жилая зона
Ж-1.94	Жилая зона
Ж-1.95	Жилая зона
Ж-1.96	Жилая зона
Ж-1.97	Жилая зона
Ж-1.98	Жилая зона
Ж-1.99	Жилая зона
Ж-1.100	Жилая зона

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Отчёт
Код расчёта: 0337 Углерод оксид



Зона	Наименование
Ж-1.5	Зона экологической безопасности
Ж-2.5	Зона экологической безопасности
Ж-3	Зона экологической безопасности
Ж-4	Зона экологической безопасности
Ж-5	Зона экологической безопасности
Ж-6	Зона экологической безопасности
Ж-7	Зона экологической безопасности
Ж-8	Зона экологической безопасности
Ж-9	Зона экологической безопасности
Ж-10	Зона экологической безопасности
Ж-11	Зона экологической безопасности
Ж-12	Зона экологической безопасности
Ж-13	Зона экологической безопасности
Ж-14	Зона экологической безопасности
Ж-15	Зона экологической безопасности
Ж-16	Зона экологической безопасности
Ж-17	Зона экологической безопасности
Ж-18	Зона экологической безопасности
Ж-19	Зона экологической безопасности
Ж-20	Зона экологической безопасности
Ж-21	Зона экологической безопасности
Ж-22	Зона экологической безопасности
Ж-23	Зона экологической безопасности
Ж-24	Зона экологической безопасности
Ж-25	Зона экологической безопасности
Ж-26	Зона экологической безопасности
Ж-27	Зона экологической безопасности
Ж-28	Зона экологической безопасности
Ж-29	Зона экологической безопасности
Ж-30	Зона экологической безопасности
Ж-31	Зона экологической безопасности
Ж-32	Зона экологической безопасности
Ж-33	Зона экологической безопасности
Ж-34	Зона экологической безопасности
Ж-35	Зона экологической безопасности
Ж-36	Зона экологической безопасности
Ж-37	Зона экологической безопасности
Ж-38	Зона экологической безопасности
Ж-39	Зона экологической безопасности
Ж-40	Зона экологической безопасности
Ж-41	Зона экологической безопасности
Ж-42	Зона экологической безопасности
Ж-43	Зона экологической безопасности
Ж-44	Зона экологической безопасности
Ж-45	Зона экологической безопасности
Ж-46	Зона экологической безопасности
Ж-47	Зона экологической безопасности
Ж-48	Зона экологической безопасности
Ж-49	Зона экологической безопасности
Ж-50	Зона экологической безопасности
Ж-51	Зона экологической безопасности
Ж-52	Зона экологической безопасности
Ж-53	Зона экологической безопасности
Ж-54	Зона экологической безопасности
Ж-55	Зона экологической безопасности
Ж-56	Зона экологической безопасности
Ж-57	Зона экологической безопасности
Ж-58	Зона экологической безопасности
Ж-59	Зона экологической безопасности
Ж-60	Зона экологической безопасности
Ж-61	Зона экологической безопасности
Ж-62	Зона экологической безопасности
Ж-63	Зона экологической безопасности
Ж-64	Зона экологической безопасности
Ж-65	Зона экологической безопасности
Ж-66	Зона экологической безопасности
Ж-67	Зона экологической безопасности
Ж-68	Зона экологической безопасности
Ж-69	Зона экологической безопасности
Ж-70	Зона экологической безопасности
Ж-71	Зона экологической безопасности
Ж-72	Зона экологической безопасности
Ж-73	Зона экологической безопасности
Ж-74	Зона экологической безопасности
Ж-75	Зона экологической безопасности
Ж-76	Зона экологической безопасности
Ж-77	Зона экологической безопасности
Ж-78	Зона экологической безопасности
Ж-79	Зона экологической безопасности
Ж-80	Зона экологической безопасности
Ж-81	Зона экологической безопасности
Ж-82	Зона экологической безопасности
Ж-83	Зона экологической безопасности
Ж-84	Зона экологической безопасности
Ж-85	Зона экологической безопасности
Ж-86	Зона экологической безопасности
Ж-87	Зона экологической безопасности
Ж-88	Зона экологической безопасности
Ж-89	Зона экологической безопасности
Ж-90	Зона экологической безопасности
Ж-91	Зона экологической безопасности
Ж-92	Зона экологической безопасности
Ж-93	Зона экологической безопасности
Ж-94	Зона экологической безопасности
Ж-95	Зона экологической безопасности
Ж-96	Зона экологической безопасности
Ж-97	Зона экологической безопасности
Ж-98	Зона экологической безопасности
Ж-99	Зона экологической безопасности
Ж-100	Зона экологической безопасности

33770.25.05/03-ООС.2.1.2-ТЧ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Кол.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС.2.1.2-ТЧ

Отчёт

Код расчёта: 2902 Взвешенные вещества




Таблица регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						33770.25.05/03-ООС2.1.2-ТЧ	Лист
							286
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		