



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
АЗОТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ПРОДУКТОВ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА» (ОАО «ГИАП»)

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая организация «Совет проектировщиков»
Регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-011-16072009
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация «СРО «Совет проектировщиков»

ПАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ»

**КОМПЛЕКС ПО ПРОИЗВОДСТВУ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ, РАСТВОРА
НИТРАТА АММОНИЯ И УСТАНОВКА ГРАНУЛИРОВАНИЯ НИТРАТА
АММОНИЯ. 2 ЭТАП – КОМПЛЕКС ПО ПРОИЗВОДСТВУ АЗОТНОЙ
КИСЛОТЫ И РАСТВОРА НИТРАТА АММОНИЯ**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды

**Часть 2. Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению
возможного негативного воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду и рациональному использо-
ванию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации
объекта капитального строительства**

**Книга 2.2 Перечень мероприятий по охране окружающей среды на пе-
риод строительства объекта. Карты-схемы и сводные таблицы с ре-
зультатами расчётов загрязнения атмосферы**

33770.25.05/03-ООС2.2.2

Том 8.2.2.2

Главный инженер проекта

А.С. Стрекаловских

2026 г.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, является конфиденциальной и не может использоваться и передаваться
третьему лицу без письменного разрешения ОАО «ГИАП»

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	620163-Д

Обозначение	Наименование	Примечание
33770.25.05/03-ООС2.2.2-С	Содержание тома 8.2.2.2	2 л.
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ	Перечень мероприятий по охране окружающей среды на период строительства. Карты-схемы и сводные таблицы с результатами расчётов загрязнения атмосферы	306 л.

Общее количество листов документов, включённых в том: 309

Согласовано:		

Взам. инв. №	

Подп. и дата	

Инв. №подл.	

						33770.25.05/03-ООС2.2.2-С		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата			
Разраб.	Гагарина				06.03.26	Содержание тома 8.2.2.2		
Проверил	Кударева				06.03.26			
Рук.отдела	Кударева				06.03.26			
Н.контр.	Гагарина				06.03.26			
ГИП	Стрекаловских				06.03.26			
							Стадия	Лист
							П	1
								2
								

Таблица регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-OOC2.2.2-C

Лист
2

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	2
2 Результаты расчётов рассеивания ЗВ от действующих ИЗА предприятия, выбрасывающих загрязняющие вещества, аналогичные проектируемым и обладающие с ними эффектом комбинированного воздействия на существующее положение (2 вариант)	4
2.1 Расчёт максимальных разовых концентраций без учёта фоновых концентраций.....	4
Параметры источников выбросов.....	7
Выбросы источников по веществам	173
Результаты расчёта и вклады по веществам (расчётные точки)	193
Карты-схемы с изолиниями приземных концентраций	257
2.2 Расчёт максимальных разовых приземных концентраций с учётом фоновых концентраций	279
Результаты расчёта и вклады по веществам (расчётные точки)	279
Карты-схемы с изолиниями приземных концентраций	299
Таблица регистрации изменений	306

Согласовано:							33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ									
Взам. инв. №							Карты-схемы и сводные таблицы с результатами расчётов загряз- нения атмосферы <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px;">Стадия</td> <td style="width: 30px;">Лист</td> <td style="width: 30px;">Листов</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">П</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">306</td> </tr> </table> 				Стадия	Лист	Листов	П	1	306
Стадия	Лист	Листов														
П	1	306														
Подп. и дата																
Изм.																
Кол.уч																
Лист																
№ док																
Подп.																
Дата																
Изм.																
Кол.уч																
Лист																
№ док																
Подп.																
Дата																
Изм.																
Кол.уч																
Лист																
№ док																
Подп.																
Дата																
Изм.																
Кол.уч																
Лист																
№ док																
Подп.																
Дата																
Изм.																
Кол.уч																
Лист																
№ док																
Подп.																
Дата																
Изм.																
Кол.уч																
Лист																
№ док																
Подп.																
Дата																
Изм.																
Кол.уч																
Лист																
№ док																
Подп.																
Дата																
Изм.																
Кол.уч																
Лист																
№ док																
Подп.																
Дата																
Изм.																
Кол.уч																
Лист																
№ док																
Подп.																
Дата																
Изм.																
Кол.уч																
Лист																
№ док																
Подп.																
Дата																
Изм.																
Кол.уч																
Лист																
№ док																
Подп.																
Дата																
Изм.																
Кол.уч																
Лист																
№ док																
Подп.																

ВВЕДЕНИЕ

Данный том является неотъемлемой частью раздела 8 «Мероприятия по охране окружающей среды».

В рамках оценки воздействия на атмосферный воздух проектируемого объекта выполнены расчёты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по следующим вариантам:

1 вариант – от действующих ИЗА предприятия, выбрасывающих ЗВ аналогичные проектируемым и обладающие с ними эффектом комбинированного воздействия (существующее положение 2025 год):

- 1.1 расчёт максимальных разовых концентраций без учёта фоновых концентраций;
- 1.2 расчёт максимальных разовых концентраций с учётом фоновых концентраций;
- 1.3 расчёт максимальных разовых концентраций групп суммации без учёта фоновых концентраций на существующее положение;
- 1.4 расчёт максимальных разовых концентраций групп суммации с учётом фоновых концентраций на существующее положение;
- 1.5 расчёт среднесуточных концентраций без учёта фоновых концентраций;
- 1.6 расчёт среднесуточных концентраций без учёта фоновых концентраций;
- 1.7 расчёт средних концентраций с учётом фоновых концентраций;
- 1.8 расчёт средних концентраций с учётом фоновых концентраций;

2 вариант – от ИЗА СМР и действующих ИЗАВ предприятия, выбрасывающих ЗВ аналогичные СМР и обладающие с ними эффектом комбинированного воздействия, а также мероприятий, планируемых к реализации на предприятии до ввода в эксплуатацию проектируемого комплекса (для этапа строительства):

- 2.1 расчёт максимальных разовых концентраций без учёта фоновых концентраций;
- 2.2 расчёт максимальных разовых концентраций с учётом фоновых концентраций;
- 2.3 расчёт максимальных разовых концентраций групп суммации без учёта фоновых концентраций на существующее положение;
- 2.4 расчёт максимальных разовых концентраций групп суммации с учётом фоновых концентраций на существующее положение;
- 2.5 расчёт среднесуточных концентраций без учёта фоновых концентраций;
- 2.6 расчёт среднесуточных концентраций без учёта фоновых концентраций;
- 2.7 расчёт средних концентраций с учётом фоновых концентраций;
- 2.8 расчёт средних концентраций с учётом фоновых концентраций;

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		Лист
											2

В данном томе приведены карты-схемы и сводные таблицы с результатами расчётов загрязнения атмосферного воздуха выбросами ПАО «КуйбышевАзот» в период строительства проектируемого объекта – варианты 2.1 и 2.2 расчётов рассеивания.

Расчёты рассеивания по 1 варианту (существующее положение 2025 год) - от действующих ИЗАВ предприятия, выбрасывающих ЗВ аналогичные СМР и обладающие с ними эффектом комбинированного воздействия (согласно проекту НДВ ПАО «КуйбышевАзот») приведены в 33770.25.05/03-ООС2.1.2 ÷ 33770.25.05/03-ООС2.1.3.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ	Лист	
											3
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата			

2 Результаты расчётов рассеивания ЗВ от действующих ИЗА предприятия, выбрасывающих загрязняющие вещества, аналогичные проектируемым и обладающие с ними эффектом комбинированного воздействия на существующее положение (2 вариант)

2.1 Расчёт максимальных разовых концентраций без учёта фоновых концентраций

УПРЗА «ЭКОЛОГ»
Copyright © 1990-2024 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ОАО "ГИАП"
Регистрационный номер: 02170235

Предприятие: 14, Куйбышевазот
Город: 8, Тольятти
Район: 1, Новый район
ВИД: 40, СМР агрегатов 5,6
ВР: 1, Без фона
Расчетные константы: S=999999,99
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °С:	-15
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:	27,2
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	160
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	7
Плотность атмосферного воздуха, кг/м3:	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Структура предприятия (площадки, цеха)

1 - Основная площадка					
3 - Цех аммиачной селитры					
4 - Цех карбамида					
5 - Цех слабой азотной кислоты					
7 - Ремонтно-механический цех					
8 - Цех электроснабжения					
9 - Пароводоцех					
11 - Цех пр-ва аммиака мощностью 450 тыс.т					
13 - Цех очистки и разделения природного газа					
15 - Железнодорожный цех					
16 - Автотранспортный цех					
17 - Центральная лаборатория					
19 - Ремонтно-строительный цех					
20 - Цех по ремонту и эксплуатации					
22 - Цех циклогексанона пр-ва капролактама					
23 - Цех гидроксиламинсульфата					
24 - Цех лактама					
25 - Цех сульфата аммония					
28 - Цех ремонтно-механич. пр-во					
29 - Уч-к ремонта и обслуживания					

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ				

Лист
4

Структура предприятия (площадки, цеха)

30 - Цех централизованного ремонта элетрообор
35 - Цех циклогексанона 2-ой очереди пр-ва
37 - Цех капролактама 2-ой очереди пр-ва
38 - Цех гидроксиломинсульфата 2 очереди пр-в
39 - цех переработки органич.и неорганич.
40 - Котельный цех
41 - Общехозяйственный цех
42 - Военизированный газоспасательный отряд
43 - Отдел технического контроля
47 - Участок регенерации масла
50 - Центральный складской комплекс
56 - Участок механизации
64 - ВПЧ
66 - Цех по переработке пластмасс пр-ва полиами
75 - Цех производства полиамида
77 - Цех корда производства полиамида
78 - Цех корда производства полиамида
79 - Типография
80 - Столовые
81 -

Перебор метеопараметров при расчете

Уточненный перебор

Направление ветра

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Посты измерения фоновых концентраций

№ поста	Наименование	Координаты (м)	
		X	Y
1	ПНЗ №2	1326039,40	424483,60

Код в-ва	Наименование вещества	Максимальная концентрация *					Средняя концен-трация *
		Штиль	Север	Восток	Юг	Запад	
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	1,000E-04	1,000E-04	1,000E-04	1,000E-04	1,000E-04	0,000
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,037	0,037	0,033	0,038	0,030	0,013
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,120	0,130	0,120	0,100	0,110	0,040
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,010
0330	Сера диоксид	0,004	0,004	0,004	0,004	0,003	0,002
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод мо-ноокись; угарный газ)	1,100	0,900	1,100	0,800	1,200	0,500
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	0,046	0,043	0,052	0,040	0,038	0,000
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,027	0,027	0,033	0,000	0,000	0,000
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,013	0,012	0,016	0,010	0,011	0,000
1071	Гидроксibenзол	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,000
2902	Взвешенные вещества	0,174	0,226	0,208	0,175	0,157	0,069

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ	Лист
							5
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		

Расчетные области

Расчетные площадки

Код	Тип	Полное описание площадки					Зона вли- яния (м)	Шаг (м)		Высота (м)
		Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)		Ширина (м)		По ширине	По длине	
		Х	У	Х	У					
1	Полное	1323626,80	427116,60	1335282,60	427116,60	7200,00	0,00	200,00	200,00	2,00

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	Х	У			
1	1329265,58	428325,61	2,00	на границе СЗЗ	СЗЗ ПАО "КуйбышевАзот" (север)
2	1330675,57	427880,20	2,00	на границе СЗЗ	СЗЗ ПАО "КуйбышевАзот" (северо-восток)
3	1331582,85	426580,61	2,00	на границе СЗЗ	СЗЗ ПАО "КуйбышевАзот" (восток)
4	1331148,95	424723,76	2,00	на границе СЗЗ	СЗЗ ПАО "КуйбышевАзот" (юго-восток)
5	1329115,78	424841,52	2,00	на границе СЗЗ	СЗЗ ПАО "КуйбышевАзот" (юг)
6	1328427,36	425552,68	2,00	на границе СЗЗ	СЗЗ ПАО "КуйбышевАзот" (юго-запад)
7	1327774,56	425840,20	2,00	на границе СЗЗ	СЗЗ ПАО "КуйбышевАзот" (юго-запад)
8	1327383,71	426503,00	2,00	на границе СЗЗ	СЗЗ ПАО "КуйбышевАзот" (запад)
9	1327404,65	427127,34	2,00	на границе СЗЗ	СЗЗ ПАО "КуйбышевАзот" (запад)
10	1327479,39	427504,42	2,00	на границе СЗЗ	СЗЗ ПАО "КуйбышевАзот" (северо-запад)
11	1327918,61	428192,13	2,00	на границе СЗЗ	СЗЗ ПАО "КуйбышевАзот" (северо-запад)
12	1332092,09	426249,49	2,00	на границе жилой зоны	жилая зона Васильевка (восток)
13	1332079,27	425791,56	2,00	на границе жилой зоны	жилая зона Васильевка (восток)
14	1329943,26	423946,94	2,00	на границе жилой зоны	ЗУ 63:09:0302053:19 (для садоводства), юг
15	1326341,65	423807,59	2,00	на границе жилой зоны	Жилая зона Ж-4 г. Тольятти (юго-запад)
16	1326467,78	424305,43	2,00	на границе жилой зоны	Жилая зона Ж-3 г. Тольятти (юго-запад)
17	1326257,93	425143,52	2,00	на границе жилой зоны	Жилая зона Ж-1А г. Тольятти (юго-запад)
18	1326042,82	426131,95	2,00	на границе жилой зоны	Жилая зона Ж-5 г. Тольятти (запад)
19	1326744,74	426845,09	2,00	на границе жилой зоны	Жилая зона Ж-5 г. Тольятти (запад)
20	1327490,25	428644,02	2,00	на границе жилой зоны	жилая зона Ж-1Б, пос. Загородный (северо-запад)
21	1327159,27	425247,15	2,00	на границе жилой зоны	ЗУ 63:09:0306036:670 (здание колледжа), юго-запад
22	1327223,25	425975,55	2,00	на границе жилой зоны	Зона СХ-1 (садоводство), запад
23	1328434,21	429600,25	2,00	на границе жилой зоны	Зона СХ-1 (садоводство), север
24	1327961,43	428449,53	2,00	на границе жилой зоны	СПК "Сад-2", ЗУ 63:09:0306034:1089 (под садоводство), северо-зап
25	1327791,84	427996,58	2,00	на границе жилой зоны	СПК "Сад-2", ЗУ 63:09:0306034:1175 (под садоводство), северо-зап
26	1327714,06	427578,81	2,00	на границе жилой зоны	ЗУ 63:09:0306035:592 (под садоводство) (СНТ Айва), северо-запад
27	1327678,07	427426,26	2,00	на границе жилой зоны	ЗУ 63:09:0306035:669 (ведение садоводства) (СНТ Айва), северо-за
28	1327387,51	426863,53	2,00	на границе жилой зоны	ЗУ 63:09:0306035:595 (садовые земельные участки) (СНТ Айва), за
29	1327175,43	425983,56	2,00	на границе жилой зоны	ЗУ 63:09:0306036:1759 (под садоводство) (СНТ Синтезкаучук), зап
30	1326999,24	426714,00	2,00	точка пользователя	ООО "Бомбар" (пищ. пр-во), 63:09:0306036:1311 (пищевая промышлен
31	1327242,59	426581,93	2,00	точка пользователя	ООО "Фитнес Фуд" (пищ. пр-во), 63:09:0306036:707(пищевая промышл
32	1327066,47	426403,85	2,00	точка пользователя	ООО "ПК Фабрика Качества" (пищ. пр-во), 63:09:0306036:2062 (пище
33	1327288,44	426310,83	2,00	точка пользователя	Склад молочных продуктов, ЗУ 63:09:0306036:33 (склады), запад
34	1327099,02	426142,93	2,00	точка пользователя	Далимо (торговая компания, продукты питания), ЗУ 63:09:0306036:6

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Параметры источников выбросов

Учет:
"%" - источник учитывается с исключением из фона;
"+" - источник учитывается без исключения из фона;
"- " - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметок источник не учитывается.

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной;
13 - Передвижной (неорганизованный).

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Козф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
№ пл.: 1, № цеха: 3																		
%	75	труба	1	1	70,00	0,60	2,97	10,49	1,29	110,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)						1,3303585	41,674490	1	0,060	394,13	0,99					
	0302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)						3,1928314	98,756645	1	0,072	394,13	0,99					
	0303	Аммиак (Азота гидрид)						0,3486547	10,775270	1	0,016	394,13	0,99					
0305	Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)						3,3132757	100,822405	1	0,000	394,13	0,99						
-	77	труба	1	1	70,00	0,70	2,62	6,80	1,29	92,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
	0302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)						0,0655374	2,048279	1	0,002	341,59	0,87					
	0303	Аммиак (Азота гидрид)						0,3097931	9,769634	1	0,018	341,59	0,87					
	0305	Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)						0,8747790	27,587031	1	0,000	341,59	0,87					
-	78	труба	1	1	63,00	4,50	85,84	5,40	1,29	82,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
	0303	Аммиак (Азота гидрид)						0,4686850	13,115048	1	0,005	901,74	2,99					
	0305	Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)						4,5548264	126,986976	1	0,000	901,74	2,99					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
8	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	81	труба (В-1)	1	1	24,00	0,49	2,28	12,10	1,29	36,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0305							Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)	0,0528889	0,967680	1	0,000	121,20	0,61					
%	527	труба	1	1	15,00	0,50	0,00	0,02	1,29	25,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
3167							Магний карбонат основной гидрат	0,0003740	0,000570	1	0,002	85,50	0,50					
%	548	труба	1	1	15,00	0,10	0,12	15,66	1,29	50,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0302							Азотная кислота (по молекуле HNO3)	0,0000001	0,000004	1	0,000	50,32	0,50					
%	549	труба	1	1	15,00	0,15	0,01	0,28	1,29	100,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303							Аммиак (Азота гидрид)	0,0039050	0,000036	1	0,024	37,55	0,50					
%	550	труба	1	1	5,00	0,10	0,23	29,03	1,29	110,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303							Аммиак (Азота гидрид)	0,0028203	0,000050	1	0,021	49,15	1,01					
%	551	труба	1	1	5,00	0,10	0,23	29,03	1,29	110,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303							Аммиак (Азота гидрид)	0,0028203	0,000050	1	0,021	49,15	1,01					
%	552	труба	1	1	5,00	0,10	0,20	25,82	1,29	110,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303							Аммиак (Азота гидрид)	0,0028203	0,000050	1	0,024	45,52	0,97					
%	553	труба	1	1	20,00	0,30	0,01	0,13	1,29	80,00	0,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
9	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
											См/ПДК	Xm	Um					
0303		Аммиак (Азота гидрид)						0,0000110	0,000354	1	0,000	49,93	0,50					
%	554	труба	1	1	20,00	0,30	0,01	0,13	1,29	80,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
											См/ПДК	Xm	Um					
0303		Аммиак (Азота гидрид)						0,0000110	0,000354	1	0,000	49,93	0,50					
%	623	труба (В-2)	1	1	16,00	0,36	1,57	15,42	1,29	25,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
											См/ПДК	Xm	Um					
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)						0,1594886	3,517580	1	0,000	91,20	0,50					
%	829	дыхательный патрубок	1	1	9,00	0,10	0,01	0,89	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
											См/ПДК	Xm	Um					
0303		Аммиак (Азота гидрид)						0,0000027	0,000003	1	0,000	23,07	0,50					
1532		Диамид угольной кислоты						0,0624227	0,083749	1	0,000	23,07	0,50					
%	830	дыхательный патрубок	1	1	3,00	0,08	0,00	0,04	1,29	90,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
											См/ПДК	Xm	Um					
2735		Масло минеральное нефтяное						0,0000342	0,000067	1	0,036	7,47	0,50					
%	873	дыхательный патрубок	1	1	3,00	0,15	0,01	0,40	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
											См/ПДК	Xm	Um					
0303		Аммиак (Азота гидрид)						0,0000001	0,000001	1	0,000	7,94	0,50					
1532		Диамид угольной кислоты						0,1143340	0,007991	1	0,000	7,94	0,50					
%	950	труба	1	1	16,00	0,05	0,00	0,00	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
											См/ПДК	Xm	Um					
0303		Аммиак (Азота гидрид)						0,0001189	2,620000E-08	1	0,000	91,20	0,50					
%	951	труба	1	1	16,00	0,05	0,00	0,00	1,29	20,00	0,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,0000001	0,000004	1	0,000	91,20	0,50						
%	1024	труба	1	1	9,50	0,25	1,46	29,78	1,29	29,50	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0000060	0,000189	1	0,000	110,33	1,02						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0000456	0,001440	1	0,000	110,33	1,02						
0410		Метан					0,0000364	0,001148	1	0,000	110,33	1,02						
%	1066	труба	1	1	24,00	0,15	0,44	25,01	1,29	100,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0158535	0,147511	1	0,010	116,21	0,72						
1532		Диамид угольной кислоты					2,5410826	24,609699	1	0,000	116,21	0,72						
%	1068	труба	1	1	24,00	0,10	0,16	19,99	1,29	100,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,0000003	0,000009	1	0,000	76,84	0,51						
%	1069	труба	1	1	24,00	0,10	0,03	3,18	1,29	100,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,0000383	0,001208	1	0,000	62,18	0,50						
%	1070	труба	1	1	24,00	0,50	0,25	1,27	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0497055	1,567514	1	0,022	136,80	0,50						
-	1111	труба	1	1	50,00	1,20	65,56	57,97	1,29	83,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
11	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Козф. рел.	Координаты				
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)	
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,3517597	10,300731	1	0,003		1072,93		4,47					
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)					3,1155863	85,575307	1	0,000		1072,93		4,47					
-	1112	труба	1	1	70,00	0,70	2,54	6,60	1,29	92,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm	Um						
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,0778447	2,411842	1	0,002		337,43		0,86					
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,3121956	9,845400	1	0,018		337,43		0,86					
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)					0,8545500	26,949088	1	0,000		337,43		0,86					
%	1152	труба	1	1	76,00	1,40	29,85	19,39	1,29	41,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,4359936	12,566160	1	0,007		652,04		1,13					
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)					1,4870496	42,567828	1	0,000		652,04		1,13					
%	1153	труба	1	1	76,00	1,40	29,54	19,19	1,29	40,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,4354454	12,535643	1	0,008		637,48		1,10					
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)					1,4712386	42,371672	1	0,000		637,48		1,10					
%	1154	труба	1	1	76,00	1,40	29,85	19,39	1,29	41,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,4359936	12,556616	1	0,007		652,04		1,13					
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)					1,4766688	42,528061	1	0,000		652,04		1,13					
%	1155	труба	1	1	76,00	1,40	29,54	19,19	1,29	41,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,4237860	11,137086	1	0,007		648,24		1,13					
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)					1,4485776	41,719034	1	0,000		648,24		1,13					
%	1156	труба	1	1	76,00	1,40	29,70	19,29	1,29	40,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm	Um						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ	Лист
12	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,4377100	12,606048	1	0,008		639,36	1,10					
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)					1,4814800	42,666624	1	0,000		639,36	1,10					
%	1157	труба	1	1	76,00	1,40	29,54	19,19	1,29	41,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,4135124	11,909156	1	0,007		648,24	1,13					
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)					1,4562828	41,940950	1	0,000		648,24	1,13					
%	1158	труба (В1 1/2)	1	1	8,00	0,20	0,33	10,50	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0000225	0,000148	1	0,000		45,60	0,50					
%	1159	свеча	1	1	5,00	0,25	0,00	0,04	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
2735		Масло минеральное нефтяное					0,0000428	0,000060	1	0,003		28,50	0,50					
%	1185	труба	1	1	24,00	0,10	0,16	19,99	1,29	100,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,0000001	0,000004	1	0,000		76,84	0,51					
-	1186	труба	1	1	63,00	4,50	84,29	5,30	1,29	83,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,4554832	14,282618	1	0,005		898,54	2,98					
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)					4,4579202	124,285266	1	0,000		898,54	2,98					
-	1187	труба	1	1	63,00	4,50	84,29	5,30	1,29	82,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,4646257	14,441002	1	0,005		896,84	2,96					
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)					4,5792118	142,507108	1	0,000		896,84	2,96					
-	1188	труба	1	1	63,00	4,50	82,70	5,20	1,29	82,00	0,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,4521820	14,072655	1	0,005	891,86	2,94						
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)					4,5614276	141,975602	1	0,000	891,86	2,94						
-	1189	труба	1	1	63,00	4,50	82,70	5,20	1,29	82,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,4361009	13,569506	1	0,005	891,86	2,94						
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)					4,3480874	135,083822	1	0,000	891,86	2,94						
-	1190	труба	1	1	60,00	1,60	115,81	57,60	1,29	83,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,6335233	19,557800	1	0,003	1354,49	5,00						
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)					5,4721467	169,763609	1	0,000	1354,49	5,00						
-	1191	труба	1	1	60,00	1,60	115,61	57,50	1,29	82,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,6219562	19,221169	1	0,003	1353,02	4,98						
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)					5,4187599	167,518801	1	0,000	1353,02	4,98						
%	1192	труба	1	1	29,50	0,25	0,38	7,74	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)					0,0173717	0,353157	1	0,000	89,38	0,50						
%	6065	окно	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0123		Железа оксид					0,0058000	0,002088	1	0,000	11,40	0,50						
2868		Эмульсол					0,0000007	0,000006	1	0,000	11,40	0,50						
2930		Пыль абразивная					0,0038000	0,001368	1	2,714	11,40	0,50						
%	6086	ворота	1	3	3,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс,	Выброс, (т/г)	F	Лето								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.

Коп.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

14

Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
							(г/с)				См/ПДК	Xm		Um				
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0003906	0,000237	1	0,022		17,10		0,50				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000635	0,000039	1	0,002		17,10		0,50				
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,0000672	0,000041	1	0,005		17,10		0,50				
0330		Сера диоксид					0,0000971	0,000059	1	0,002		17,10		0,50				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0023581	0,001434	1	0,005		17,10		0,50				
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-одорированный)					0,0003009	0,000182	1	0,003		17,10		0,50				
%	6129	погрузочная рампа	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm		Um					
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)					0,0272000	0,043440	1	0,000		11,40		0,50				
%	6131	окно	1	3	4,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm		Um					
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0558130	1,760204	1	1,582		22,80		0,50				
-	6132	окно	1	3	4,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm		Um					
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0558130	1,760204	1	1,582		22,80		0,50				
%	6190	трубопровод	1	3	7,50	0,00	0,00	0,00	1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm		Um					
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0847846	2,673767	1	0,554		42,75		0,50				
%	6202	наружная установка	1	3	6,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm		Um					
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0062070	0,195748	1	0,068		34,20		0,50				
%	6253	окно	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm		Um					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
15	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0123		Железа оксид					0,0058000	0,000418	1	0,000		11,40		0,50				
0146		Медь оксид (в пересчете на медь) (Медь окись; тенорит)					0,0000560	0,000016	1	0,000		11,40		0,50				
0207		Цинк оксид (в пересчете на цинк)					0,0000240	0,000007	1	0,000		11,40		0,50				
2930		Пыль абразивная					0,0038000	0,000274	1	2,714		11,40		0,50				
%	6254	окно	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0123		Железа оксид					0,0655420	0,215244	1	0,000		11,40		0,50				
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,0002340	0,000787	1	0,669		11,40		0,50				
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,0000100	0,000036	1	0,000		11,40		0,50				
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0035611	0,007692	1	0,509		11,40		0,50				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0005787	0,001250	1	0,041		11,40		0,50				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,0044028	0,009510	1	0,025		11,40		0,50				
0342		Фториды газообразные					0,0000667	0,000325	1	0,095		11,40		0,50				
2930		Пыль абразивная					0,0032500	0,007020	1	2,322		11,40		0,50				
%	6255	окно	1	3	12,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0123		Железа оксид					0,0052500	0,003780	1	0,000		68,40		0,50				
2930		Пыль абразивная					0,0032500	0,002340	1	0,035		68,40		0,50				
%	6256	окно	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0146		Медь оксид (в пересчете на медь) (Медь окись; тенорит)					0,0000700	0,000045	1	0,000		11,40		0,50				
0207		Цинк оксид (в пересчете на цинк)					0,0000300	0,000019	1	0,000		11,40		0,50				
2902		Взвешенные вещества					0,0052500	0,002268	1	0,300		11,40		0,50				
2930		Пыль абразивная					0,0032500	0,001404	1	2,322		11,40		0,50				
%	6328	люк	1	3	12,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс,	Выброс, (т/г)	F	Лето								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты				
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)	
(г/с)							См/ПДК		Xm		Um								
0138		Магний оксид (Окись магнезия)					0,0000907	0,000004	1	0,000	68,40		0,50						
%	6337	окно	1	3	7,50	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm		Um					
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0001663	0,005245	1	0,001	42,75		0,50						
%	6364	люк сборника	1	3	3,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	0,50	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm		Um					
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0181182	0,147511	1	1,005	17,10		0,50						
1532		Диамид угольной кислоты					2,7403832	27,043625	1	0,000	17,10		0,50						
%	6365	люк сборника	1	3	3,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	0,50	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm		Um					
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0004885	0,000002	1	0,027	17,10		0,50						
%	6366	окно	1	3	6,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	0,50	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm		Um					
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0000011	0,000010	1	0,000	34,20		0,50						
1532		Диамид угольной кислоты					0,7440809	3,664463	1	0,000	34,20		0,50						
%	6380	погрузочная рампа	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	2,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm		Um					
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)					0,0253867	0,037991	1	0,000	11,40		0,50						
%	82	труба	1	1	35,00	0,25	0,10	2,00	1,29	33,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm		Um					
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0044979	0,141846	1	0,003	90,99		0,50						
%	83	венттруба (В-4/1)	1	1	16,00	0,61	13,17	45,08	1,29	40,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm		Um					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ	Лист
17	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0303		Аммиак (Азота гидрид)						0,2260228	7,020939	1	0,026	382,66	4,92					
%	89	венттруба (В-2, В5, В6, В7, В8, В-19)	1	1	28,00	0,53	2,63	11,92	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
											См/ПДК	Xm	Um					
0303		Аммиак (Азота гидрид)						0,0440824	1,158485	1	0,013	159,60	0,50					
1325		Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксомо- тан, метиленоксид)						0,0026939	0,077232	1	0,003	159,60	0,50					
1532		Диамид угольной кислоты						0,0247351	0,772324	1	0,000	159,60	0,50					
%	125	труба	1	1	77,00	5,60	10,10	0,41	1,29	21,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
											См/ПДК	Xm	Um					
0303		Аммиак (Азота гидрид)						0,4151796	13,093104	1	0,012	438,90	0,50					
1532		Диамид угольной кислоты						0,3195852	10,078439	1	0,000	438,90	0,50					
%	313	венттруба (В-2/1,2, В-22/1,2, В-23)	1	1	21,00	0,50	3,00	15,30	1,29	31,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
											См/ПДК	Xm	Um					
0303		Аммиак (Азота гидрид)						0,0407162	1,267019	1	0,025	117,24	0,52					
%	496	венттруба (В-25)	1	1	2,50	0,31	0,85	11,30	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
											См/ПДК	Xm	Um					
0123		Железа оксид						0,0012217	0,000909	1	0,000	51,91	1,82					
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на мар- ганец (IV) оксид)						0,0000910	0,000077	1	0,020	51,91	1,82					
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)						0,0000127	0,000014	1	0,000	51,91	1,82					
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)						0,0002856	0,000185	1	0,003	51,91	1,82					
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)						0,0000464	0,000030	1	0,000	51,91	1,82					
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно- окись; угарный газ)						0,0017586	0,001140	1	0,001	51,91	1,82					
0342		Фториды газообразные						0,0002724	0,000314	1	0,030	51,91	1,82					
0344		Фториды плохо растворимые						0,0000529	0,000034	1	0,001	51,91	1,82					
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2						0,0000529	0,000034	1	0,000	51,91	1,82					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	625	венттруба (В-1, В-2, В-3/1, В-3/2, В-3/3, В-3/4, В-3/5, В-3/6, В	1	1	12,00	0,55	3,52	14,80	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0487908	1,528340	1	0,002	120,63	0,88						
%	758	труба (В-18)	1	1	3,00	0,30	0,96	13,61	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
2735		Масло минеральное нефтяное					0,0000045	0,000179	1	0,000	60,51	1,77						
%	993	венттруба (В-4/1,2, В-6, В-8, В-9)	1	1	16,00	0,53	2,54	11,50	1,29	41,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0448709	1,401175	1	0,036	117,01	0,84						
%	994	венттруба (В-24)	1	1	16,00	0,46	3,07	18,50	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0621315	1,923261	1	0,044	126,12	0,69						
%	1160	труба (В-6)	1	1	16,00	0,61	13,26	45,38	1,29	41,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,2352060	7,162935	1	0,027	383,93	4,95						
%	1161	труба (В-8)	1	1	16,00	0,61	13,20	45,18	1,29	41,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,2318740	7,095180	1	0,027	383,08	4,93						
%	1162	труба (В-10)	1	1	16,00	0,61	13,17	45,08	1,29	41,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,2279250	6,971124	1	0,026	382,66	4,92						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
19	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°C)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	1163	труба (В-11)	1	1	16,00	0,61	13,23	45,28	1,29	41,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,2266349	6,965728	1	0,026	383,50	4,94						
%	1164	труба (В-5)	1	1	28,00	0,53	2,62	11,89	1,29	21,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0426404	1,275553	1	0,013	159,60	0,50						
1325		Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)					0,0025828	0,079146	1	0,003	159,60	0,50						
1532		Диамид угольной кислоты					0,0256406	0,508684	1	0,000	159,60	0,50						
%	1165	труба (В-6)	1	1	28,00	0,53	2,60	11,79	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0429113	1,269150	1	0,013	159,60	0,50						
1325		Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)					0,0024486	0,076455	1	0,003	159,60	0,50						
1532		Диамид угольной кислоты					0,0241952	0,753845	1	0,000	159,60	0,50						
%	1166	труба (В-7)	1	1	28,00	0,53	2,67	12,09	1,29	21,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0450914	1,343870	1	0,014	159,60	0,50						
1325		Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)					0,0026758	0,081257	1	0,003	159,60	0,50						
1532		Диамид угольной кислоты					0,0255187	0,781320	1	0,000	159,60	0,50						
%	1167	труба (В-8)	1	1	28,00	0,53	2,62	11,89	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0418080	1,264485	1	0,013	159,60	0,50						
1325		Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)					0,0026650	0,079416	1	0,003	159,60	0,50						
1532		Диамид угольной кислоты					0,0243758	0,758691	1	0,000	159,60	0,50						
%	1168	труба (В-9)	1	1	28,00	0,53	2,65	11,99	1,29	21,00	0,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ	Лист
20	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0442273	1,348261	1	0,013	159,60	0,50						
1325		Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)					0,0026291	0,079811	1	0,003	159,60	0,50						
1532		Диамид угольной кислоты					0,0245707	0,770213	1	0,000	159,60	0,50						
%	1169	труба (В-22/1,2)	1	1	21,00	0,50	3,06	15,59	1,29	34,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0405644	1,236311	1	0,022	131,16	0,64						
%	1170	труба (В-23)	1	1	21,00	0,50	3,04	15,49	1,29	34,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0400338	1,219855	1	0,021	130,60	0,64						
%	1171	труба(В-6)	1	1	16,00	0,53	2,56	11,59	1,29	41,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0447001	1,388622	1	0,036	117,59	0,84						
%	1172	труба (В-8)	1	1	16,00	0,53	2,56	11,59	1,29	41,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0451449	1,367583	1	0,036	117,59	0,84						
%	1173	труба (В-9)	1	1	16,00	0,53	2,58	11,69	1,29	41,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0453097	1,393520	1	0,036	118,22	0,84						
%	6118	неорганизованный погрузочная рампа	1	3	3,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1532		Диамид угольной кислоты					0,0170567	0,183960	1	0,000	17,10	0,50						
%	6191	трубопровод	1	3	6,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	2,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты							
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето												
										См/ПДК	Xm	Um										
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0128325	0,404686	1	0,141					34,20	0,50						
%	6197	неорганизованный сливо-наливная эстакада	1	3	3,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	2,00	-	-	1								
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето												
										См/ПДК	Xm	Um										
1325		Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)					0,0013660	0,000128	1	0,303					17,10	0,50						
%	6203	неорганизованный наружная установка	1	3	7,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	2,00	-	-	1								
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето												
										См/ПДК	Xm	Um										
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0176372	0,556204	1	0,135					39,90	0,50						
%	6237	неорганизованный ворота	1	3	3,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	2,00	-	-	1								
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето												
										См/ПДК	Xm	Um										
1532		Диамид угольной кислоты					0,0298492	0,643860	1	0,000					17,10	0,50						
%	6241	неорганизованный	1	3	28,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	10,00	-	-	1								
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето												
										См/ПДК	Xm	Um										
1532		Диамид угольной кислоты					0,0170567	0,183960	1	0,000					159,60	0,50						
%	6242	неорганизованный	1	3	3,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	5,00	-	-	1								
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето												
										См/ПДК	Xm	Um										
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0021570	0,012286	1	0,120					17,10	0,50						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0003505	0,001997	1	0,010					17,10	0,50						
0330		Сера диоксид					0,0005024	0,002527	1	0,011					17,10	0,50						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,0623981	0,330514	1	0,138					17,10	0,50						
0410		Метан					0,0134713	0,070478	1	0,003					17,10	0,50						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
+	72	труба	1	1	100,00	1,95	87,74	29,38	1,29	152,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					5,2963291	167,025034	1	0,016	1615,93	3,54						
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,0111616	0,338954	1	0,000	1615,93	3,54						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					10,1238797	319,266670	1	0,031	1615,93	3,54						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					7,4959564	236,392481	1	0,012	1615,93	3,54						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					2,0728622	64,624827	1	0,000	1615,93	3,54						
%	73	труба (В-1,2)	1	1	35,00	1,40	19,24	12,50	1,29	35,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,3034364	9,569170	1	0,026	326,04	1,04						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0734725	2,317029	1	0,003	326,04	1,04						
%	74	аэрационный фонарь	1	2	20,20	0,00	1,18	0,55	1,29	36,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,2708065	8,539870	1	0,643	56,84	0,50						
%	638	труба (В-6)	1	1	3,00	0,24	0,87	19,16	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0123		Железа оксид					0,0023068	0,000499	1	0,000	68,15	1,99						
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,0004085	0,000061	1	0,052	68,15	1,99						
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,0000401	0,000006	1	0,000	68,15	1,99						
0342		Фториды газообразные					0,0002668	0,000042	1	0,017	68,15	1,99						
%	639	труба (В-5)	1	1	3,00	0,24	1,02	22,57	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0123		Железа оксид					0,0023068	0,000832	1	0,000	73,54	5,16						
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,0004085	0,000101	1	0,044	73,54	5,16						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты				
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)	
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,0000401	0,000010	1	0,000		73,54	5,16						
0342		Фториды газообразные					0,0002668	0,000070	1	0,014		73,54	5,16						
%	759	труба	1	1	5,00	0,70	0,02	0,04	1,29	31,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm	Um						
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,0035561	0,013999	1	0,137		12,63	0,50						
%	850	труба	1	1	5,00	0,70	0,01	0,03	1,29	33,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm	Um						
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,0035561	0,013999	1	0,138		12,58	0,50						
%	851	труба	1	1	5,00	0,70	0,01	0,03	1,29	32,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm	Um						
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,0035561	0,013999	1	0,138		12,58	0,50						
%	852	труба	1	1	5,00	0,70	0,02	0,04	1,29	34,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0035556	0,013999	1	0,274		12,63	0,50						
%	953	аэрационный фонарь	1	2	22,10	0,00	32,17	1,00	1,29	28,60	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0070480	0,222267	1	0,010		71,06	0,50						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0008781	0,027693	1	0,001		71,06	0,50						
%	954	дефлектор	1	1	22,30	0,82	0,26	0,50	1,29	24,60	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm	Um						
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,0018404	0,046610	1	0,000		127,11	0,50						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0006298	0,020255	1	0,000		127,11	0,50						
%	957	дефлектор	1	1	22,30	0,82	0,26	0,50	1,29	24,60	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс,	Выброс, (т/г)	F	Лето									

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ	Лист
24	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
							(г/с)				См/ПДК	Xm		Um				
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0000035	0,000060	1	0,000		127,11		0,50				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0007071	0,022720	1	0,000		127,11		0,50				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0002705	0,004511	1	0,000		127,11		0,50				
%	1034	аэрационный фонарь	1	2	21,00	0,00	0,66	1,02	1,29	34,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0081245	0,256210	1	0,018		58,73		0,50				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0008800	0,027750	1	0,001		58,73		0,50				
%	1035	дефлектор	1	1	21,00	1,00	1,10	1,40	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,0018404	0,046610	1	0,002		63,81		0,50				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0037500	0,097422	1	0,007		63,81		0,50				
0410		Метан					0,0079050	0,249293	1	0,000		63,81		0,50				
%	1174	труба (В-11)	1	1	35,00	1,40	19,55	12,70	1,29	35,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,3186832	9,831516	1	0,027		329,33		1,05				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0760337	2,332254	1	0,003		329,33		1,05				
%	1175	труба (В-12)	1	1	35,00	1,40	19,70	12,80	1,29	35,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,3281750	9,687310	1	0,028		330,96		1,05				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0769815	2,383648	1	0,003		330,96		1,05				
+	1259	Выхлопная труба поз. Х-205 (новая)	1	1	150,00	3,40	147,37	16,23	1,29	160,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					5,5926457	175,240076	1	0,008		2263,18		3,51				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					11,1131217	353,623894	1	0,015		2263,18		3,51				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					9,7889910	305,931961	1	0,007		2263,18		3,51				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					6,6369664	203,037667	1	0,000		2263,18		3,51				
+	1260	Дефлектор BE1	1	1	20,70	0,71	0,50	1,26	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0000995	0,003018	1	0,000		58,85		0,50				
0410		Метан					0,0017987	0,054547	1	0,000		58,85		0,50				
+	1261	Дефлектор BE2	1	1	20,70	0,71	0,50	1,26	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0000995	0,003018	1	0,000		58,85		0,50				
0410		Метан					0,0017987	0,054547	1	0,000		58,85		0,50				
+	1262	Дефлектор BE3	1	1	20,70	0,71	0,50	1,26	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0000995	0,003018	1	0,000		58,85		0,50				
0410		Метан					0,0017987	0,054547	1	0,000		58,85		0,50				
+	1263	Дефлектор BE4	1	1	20,70	0,71	0,50	1,26	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0000995	0,003018	1	0,000		58,85		0,50				
0410		Метан					0,0017987	0,054547	1	0,000		58,85		0,50				
+	1264	Вентилятор B5 (холод. период)	1	1	21,10	0,63	3,72	11,94	1,29	29,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0410		Метан					0,0012877	0,021807	1	0,000		120,27		0,50				
+	1265	Вентилятор B6 (холод. период)	1	1	21,10	0,63	3,72	11,94	1,29	29,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0410		Метан					0,0012877	0,021807	1	0,000		120,27		0,50				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ	Лист
26	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
+	1266	Вентилятор В7/1.2 (тепл. период)	1	1	23,10	1,00	9,19	11,71	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва			Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
0410			Метан				0,0006089	0,008155	1	0,000		См/ПДК	Xm	Um				
										0,000			173,49	0,66				
+	1267	Вентилятор В8/1.2 (тепл. период)	1	1	23,10	1,00	9,19	11,71	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва			Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
0410			Метан				0,0006089	0,008155	1	0,000		См/ПДК	Xm	Um				
										0,000			173,49	0,66				
+	1268	Вентилятор В12 (тепл. период)	1	1	23,10	0,80	6,53	12,99	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва			Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
0410			Метан				0,0004323	0,005790	1	0,000		См/ПДК	Xm	Um				
										0,000			153,97	0,58				
+	1269	Вентилятор В13 (тепл. период)	1	1	23,10	0,80	6,53	12,99	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва			Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
0410			Метан				0,0004323	0,005790	1	0,000		См/ПДК	Xm	Um				
										0,000			153,97	0,58				
%	6085	ворота	1	3	3,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва			Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm	Um					
0123			Железа оксид				0,0016800	0,000048	1	0,000			17,10	0,50				
0146			Медь оксид (в пересчете на медь) (Медь окись; тенорит)				0,0004688	0,000656	1	0,000			17,10	0,50				
0163			Никель и его соединения				0,0000313	0,000013	1	0,000			17,10	0,50				
0168			Олово (II) оксид				0,0005438	0,000158	1	0,000			17,10	0,50				
0184			Свинец и его соединения				0,0000313	0,000032	1	0,347			17,10	0,50				
0190			Сурьма (III) оксид				0,0000438	0,000010	1	0,000			17,10	0,50				
0207			Цинк оксид (в пересчете на цинк)				0,0001938	0,000111	1	0,000			17,10	0,50				
2868			Эмульсол				0,0000050	0,000003	1	0,001			17,10	0,50				
2902			Взвешенные вещества				0,0000625	0,000065	1	0,001			17,10	0,50				
2930			Пыль абразивная				0,0010400	0,000030	1	0,288			17,10	0,50				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
27	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	6119	ворота	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	4,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0302							0,0556566	0,000712	1	3,976	11,40	0,50						
%	6192	трубопровод	1	3	6,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303							0,0637670	2,010956	1	0,702	34,20	0,50						
%	6193	трубопровод	1	3	6,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303							0,0654752	2,064826	1	0,721	34,20	0,50						
%	6217	наружная установка	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301							0,0002534	0,007992	1	0,004	28,50	0,50						
0303							0,0069277	0,222798	1	0,117	28,50	0,50						
0304							0,0015690	0,049480	1	0,013	28,50	0,50						
%	6250	наружная установка	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	6,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0302							0,0014101	0,044469	1	0,012	28,50	0,50						
%	6331	ворота	1	3	3,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	12,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0302							0,0128197	0,000690	1	0,356	17,10	0,50						
%	6376	наружная установка	1	3	6,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	6,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303							0,0689905	2,175689	1	0,759	34,20	0,50						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ	Лист
28	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
+	6501	Неорганизованный выброс (ДТ)	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	74,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,1979551	2,374624	1	3,334	28,50	0,50						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0321677	0,385876	1	0,271	28,50	0,50						
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,0410339	0,405184	1	0,921	28,50	0,50						
0330		Сера диоксид					0,0247478	0,267541	1	0,167	28,50	0,50						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,3308952	2,147674	1	0,223	28,50	0,50						
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-одорированный)					0,0551912	0,604207	1	0,155	28,50	0,50						
+	6502	Неорганизованный выброс (АП)	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	74,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0643430	1,028236	1	1,084	28,50	0,50						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0104557	0,167089	1	0,088	28,50	0,50						
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,0078222	0,110957	1	0,176	28,50	0,50						
0330		Сера диоксид					0,0156143	0,221452	1	0,105	28,50	0,50						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,1744231	2,604172	1	0,118	28,50	0,50						
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-одорированный)					0,0260722	0,398060	1	0,073	28,50	0,50						
+	6503	Неорганизованный выброс (ТС)	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	6,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0192600	0,038803	1	0,324	28,50	0,50						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0031298	0,006305	1	0,026	28,50	0,50						
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,0025500	0,004506	1	0,057	28,50	0,50						
0330		Сера диоксид					0,0045600	0,008331	1	0,031	28,50	0,50						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0463500	0,084568	1	0,031	28,50	0,50						
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-одорированный)					0,0071250	0,012935	1	0,020	28,50	0,50						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ	Лист
29	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
+	6504	Неорганизованный выброс (Св)	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	74,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0123		Железа оксид					0,0176729	0,065616	1	0,000	28,50	0,50						
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,0020424	0,002686	1	0,688	28,50	0,50						
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,0005549	0,004234	1	0,000	28,50	0,50						
0342		Фториды газообразные					0,0008146	0,006217	1	0,137	28,50	0,50						
0344		Фториды плохо растворимые					0,0004722	0,003604	1	0,008	28,50	0,50						
+	6505	Неорганизованный выброс (Гр)	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	74,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0616		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)					0,1414224	0,683209	1	20,204	11,40	0,50						
0627		Этилбензол (Фенилэтан)					0,0683928	0,330405	1	97,710	11,40	0,50						
1041		Бензиловый спирт					0,0272412	0,131602	1	4,865	11,40	0,50						
1042		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)					0,0272412	0,131602	1	7,784	11,40	0,50						
1117		1-Метоксипропанол					0,0228942	0,110602	1	1,308	11,40	0,50						
1886		Этилендиамин (1,2-Этандиамин; диметилендиамин; бета-аминоэтиламин)					0,0023184	0,011200	1	3,312	11,40	0,50						
2902		Взвешенные вещества					0,0810000	0,090003	1	4,629	11,40	0,50						
+	6506	Неорганизованный выброс (Окр)	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	74,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0931		1-Хлор-2,3-эпоксипропан					0,1647365	0,105210	1	117,676	11,40	0,50						
1117		1-Метоксипропанол					0,0005523	0,000352	1	0,032	11,40	0,50						
1837		2,2-Иминобис(этиламин)					0,0536622	0,034272	1	153,330	11,40	0,50						
2750		Сольвент нефта					0,0717434	0,045820	1	10,250	11,40	0,50						
2902		Взвешенные вещества					0,1940972	0,028509	3	33,276	5,70	0,50						
+	6507	Неорганизованный выброс (Зпр)	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	74,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс,	Выброс, (т/г)	F	Лето								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
							(г/с)			См/ПДК	Xm	Um						
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидро-сульфид, гидросульфид)					0,0000733	0,000200	1	0,262		11,40	0,50					
2754		Алканы C12-C19 (в пересчете на C)					0,0260934	0,070954	1	0,746		11,40	0,50					
+	6508	Неорганизованный выброс (П)	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	74,00	-	-	1				
Код в-ва							Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
											См/ПДК	Xm	Um					
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,3328000	0,000000	3	95,092		5,70	0,50					
+	6509	Неорганизованный выброс (ГИ)	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	74,00	-	-	1				
Код в-ва							Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
											См/ПДК	Xm	Um					
2754		Алканы C12-C19 (в пересчете на C)					0,2667046	0,049802	1	7,621		11,40	0,50					
+	6510	Неорганизованный выброс (Асф)	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	6,00	-	-	1				
Код в-ва							Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
											См/ПДК	Xm	Um					
2754		Алканы C12-C19 (в пересчете на C)					0,0227898	0,001956	1	0,651		11,40	0,50					
+	6605	Неорганизованный выброс	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	26,00	-	-	1				
Код в-ва							Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
											См/ПДК	Xm	Um					
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0006224	0,018876	1	0,089		11,40	0,50					
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0015922	0,048286	1	0,227		11,40	0,50					
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0004724	0,014326	1	0,034		11,40	0,50					
0410		Метан					0,0287789	0,872760	1	0,016		11,40	0,50					
№ пл.: 1, № цеха: 7																		
%	329	венттруба (В-12)	1	1	5,50	0,36	1,01	9,97	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
											См/ПДК	Xm	Um					
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,0002571	0,000074	1	0,000		53,19	0,85					
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0001200	0,000035	1	0,000		53,19	0,85					
0348		Ортофосфорная кислота (Фосфорная кислота)					0,0012000	0,000346	1	0,075		53,19	0,85					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	330	венттруба (В-6)	1	1	11,00	0,35	2,79	29,00	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0184		Свинец и его соединения					0,0000270	0,000156	1	0,004	150,42	1,20						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0002950	0,001660	1	0,000	150,42	1,20						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000460	0,000260	1	0,000	150,42	1,20						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0008030	0,004420	1	0,000	150,42	1,20						
0703		Бенз/а/пирен					1,3800000E-13	1,000000E-12	1	0,000	150,42	1,20						
%	331	венттруба (В-15)	1	1	4,00	0,31	0,62	8,23	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0123		Железа оксид					0,0024000	0,008294	1	0,000	37,81	0,83						
2868		Эмульсол					0,0000025	0,000009	1	0,000	37,81	0,83						
2930		Пыль абразивная					0,0016000	0,005530	1	0,109	37,81	0,83						
%	497	венттруба (В-28)	1	1	3,50	0,26	1,14	21,47	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0123		Железа оксид					0,0029589	0,011602	1	0,000	80,64	4,56						
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,0001016	0,000359	1	0,009	80,64	4,56						
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,0000090	0,000007	1	0,000	80,64	4,56						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0079827	0,034241	1	0,034	80,64	4,56						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0012972	0,005564	1	0,003	80,64	4,56						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0027354	0,010310	1	0,000	80,64	4,56						
0342		Фториды газообразные					0,0000934	0,000074	1	0,004	80,64	4,56						
0344		Фториды плохо растворимые					0,0000128	0,000010	1	0,000	80,64	4,56						
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,0000128	0,000010	1	0,000	80,64	4,56						
%	508	венттруба (В-20)	1	1	2,50	0,14	1,10	71,46	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Козф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0123		Железа оксид					0,0020540	0,011699	1	0,000		91,23	11,45					
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,0000732	0,000365	1	0,005		91,23	11,45					
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,0000081	0,000010	1	0,000		91,23	11,45					
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0053368	0,034259	1	0,020		91,23	11,45					
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0008672	0,005567	1	0,002		91,23	11,45					
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,0019157	0,010420	1	0,000		91,23	11,45					
0342		Фториды газообразные					0,0000852	0,000101	1	0,003		91,23	11,45					
0344		Фториды плохо растворимые					0,0000113	0,000013	1	0,000		91,23	11,45					
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,0000113	0,000013	1	0,000		91,23	11,45					
%	652	венттруба (В-16)	1	1	4,00	0,50	1,39	7,09	1,29	20,00	0,00	-	-	1				

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
					См/ПДК	Xm	Um							
0118	Титан диоксид (Титан пероксид; титан (IV) оксид)	0,0000017	0,000003	1	0,000	52,54	1,15							
0123	Железа оксид	0,0004229	0,000761	1	0,000	52,54	1,15							
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0000517	0,000093	1	0,008	52,54	1,15							
0203	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	0,0000482	0,000087	1	0,000	52,54	1,15							
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0001122	0,000202	1	0,001	52,54	1,15							
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000182	0,000033	1	0,000	52,54	1,15							
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0004817	0,000867	1	0,000	52,54	1,15							
0342	Фториды газообразные	0,0002054	0,000370	1	0,016	52,54	1,15							
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0000408	0,000073	1	0,000	52,54	1,15							
%	653	венттруба (В-23)	1	1	4,00	0,31	1,51	20,01	1,29	20,00	0,00	-	-	1

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето		
					См/ПДК	Xm	Um
0123	Железа оксид	0,0015983	0,001899	1	0,000	90,87	4,44
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001077	0,000128	1	0,007	90,87	4,44
0203	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	0,0000436	0,000052	1	0,000	90,87	4,44
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0003443	0,000409	1	0,001	90,87	4,44
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000559	0,000066	1	0,000	90,87	4,44

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0021197	0,002518	1	0,000		90,87		4,44				
0342		Фториды газообразные					0,0004443	0,000528	1	0,014		90,87		4,44				
0344		Фториды плохо растворимые					0,0000638	0,000076	1	0,000		90,87		4,44				
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,0000638	0,000076	1	0,000		90,87		4,44				
%	655	венттруба (В-5)	1	1	1,50	0,30	0,72	10,19	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
2868		Эмульсол					0,0000008	0,0000004	1	0,000		45,30		1,99				
%	658	венттруба (В-2)	1	1	15,00	1,00	5,02	6,39	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
2868		Эмульсол					0,0000003	0,0000001	1	0,000		94,70		0,55				
%	681	венттруба (В-33)	1	1	8,50	0,38	0,77	6,79	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
2936		Пыль древесная					0,0621111	0,214656	1	0,121		48,45		0,50				
%	772	венттруба (В-25)	1	1	16,50	0,32	0,93	11,56	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,0005000	0,000720	1	0,000		94,05		0,50				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0000492	0,000071	1	0,000		94,05		0,50				
0316		Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)					0,0001320	0,000190	1	0,000		94,05		0,50				
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0000267	0,000038	1	0,000		94,05		0,50				
%	941	венттруба (В-16)	1	1	5,00	0,24	0,86	19,01	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0118		Титан диоксид (Титан пероксид; титан (IV) оксид)					0,0000027	0,0000001	1	0,000		67,61		1,19				
0123		Железа оксид					0,0008651	0,000319	1	0,000		67,61		1,19				
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,0001532	0,000047	1	0,014		67,61		1,19				
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,0000753	0,000018	1	0,000		67,61		1,19				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
34	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0000877	0,000021	1	0,000	67,61	1,19						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0003010	0,000073	1	0,000	67,61	1,19						
0342		Фториды газообразные					0,0001195	0,000038	1	0,005	67,61	1,19						
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,0000638	0,000015	1	0,000	67,61	1,19						
%	1072	венттруба (В-31)	1	1	4,00	0,38	0,58	5,11	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0123	Железа оксид						0,0004000	0,005530	1	0,000	28,78	0,63						
2868	Эмульсол						0,0000004	0,000003	1	0,000	28,78	0,63						
2930	Пыль абразивная						0,0002600	0,003594	1	0,027	28,78	0,63						
%	1122	труба	1	1	15,00	0,63	1,84	5,90	1,29	60,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)						0,0071667	0,024768	1	0,007	107,41	1,03						
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)						0,0011646	0,004025	1	0,001	107,41	1,03						
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)						0,0373125	0,128952	1	0,002	107,41	1,03						
%	6033	неорганизованный (ворота)	1	3	3,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	4,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)						0,0015736	0,000778	1	0,087	17,10	0,50						
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)						0,0002557	0,000127	1	0,007	17,10	0,50						
0328	Углерод (Пигмент черный)						0,0001798	0,000080	1	0,013	17,10	0,50						
0330	Сера диоксид						0,0003439	0,000163	1	0,008	17,10	0,50						
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)						0,0082218	0,003779	1	0,018	17,10	0,50						
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-одорированный)						0,0011136	0,000527	1	0,010	17,10	0,50						
%	6260	неорганизованный (площадка хранения)	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	5,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ	
35	Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0123		Железа оксид					0,0002943	0,008290	1	0,000		28,50		0,50				
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,0000055	0,000126	1	0,002		28,50		0,50				
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,0000000	0,000000	1	0,000		28,50		0,50				
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0002849	0,008205	1	0,005		28,50		0,50				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000463	0,001333	1	0,000		28,50		0,50				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,0003522	0,010144	1	0,000		28,50		0,50				
0342		Фториды газообразные					0,0000008	0,000004	1	0,000		28,50		0,50				
%	6359	неорганизованный	1	3	15,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	5,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
2868		Эмульсол					0,0000059	0,000028	1	0,000		85,50		0,50				
%	6360	неорганизованный	1	3	15,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	5,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0123		Железа оксид					0,0056000	0,016568	1	0,000		85,50		0,50				
0146		Медь оксид (в пересчете на медь) (Медь окись; тенорит)					0,0009690	0,002594	1	0,000		85,50		0,50				
0168		Олово (II) оксид					0,0000570	0,000098	1	0,000		85,50		0,50				
0184		Свинец и его соединения					0,0000570	0,000098	1	0,015		85,50		0,50				
0207		Цинк оксид (в пересчете на цинк)					0,0002280	0,000492	1	0,000		85,50		0,50				
2868		Эмульсол					0,0000370	0,000312	1	0,000		85,50		0,50				
2902		Взвешенные вещества					0,0004400	0,002281	1	0,000		85,50		0,50				
2930		Пыль абразивная					0,0039200	0,012324	1	0,025		85,50		0,50				
%	6361	неорганизованный	1	3	12,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	5,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0123		Железа оксид					0,0010500	0,001210	1	0,000		68,40		0,50				
0146		Медь оксид (в пересчете на медь) (Медь окись; тенорит)					0,0001240	0,000107	1	0,000		68,40		0,50				
0168		Олово (II) оксид					0,0000040	0,000003	1	0,000		68,40		0,50				
0184		Свинец и его соединения					0,0000040	0,000003	1	0,002		68,40		0,50				
0207		Цинк оксид (в пересчете на цинк)					0,0000280	0,000024	1	0,000		68,40		0,50				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ	Лист
36	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты				
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)	
2868		Эмульсол					0,0000054	0,000009	1	0,000		68,40		0,50					
%	6362	неорганизованный	1	3	15,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	5,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm		Um					
2868		Эмульсол					0,0000021	0,000006	1	0,000		85,50		0,50					
%	6363	неорганизованный	1	3	13,60	0,00	0,00	0,00	1,29	-	5,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm		Um					
0123		Железа оксид					0,0060000	0,005184	1	0,000		77,52		0,50					
2868		Эмульсол					0,0000015	0,000004	1	0,000		77,52		0,50					
2930		Пыль абразивная					0,0040000	0,003456	1	0,033		77,52		0,50					
%	6368	неорганизованный	1	3	13,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	5,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm		Um					
0123		Железа оксид					0,0031200	0,016174	1	0,000		74,10		0,50					
2868		Эмульсол					0,0000256	0,000096	1	0,000		74,10		0,50					
2930		Пыль абразивная					0,0020800	0,010783	1	0,019		74,10		0,50					
№ пл.: 1, № цеха: 8																			
%	661	труба (В-1)	1	1	2,00	0,44	0,51	3,32	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm		Um					
0123		Железа оксид					0,0016410	0,001207	1	0,000		21,65		0,95					
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,0002042	0,000144	1	0,224		21,65		0,95					
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0002550	0,000110	1	0,014		21,65		0,95					
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000414	0,000018	1	0,001		21,65		0,95					
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,0015701	0,000678	1	0,003		21,65		0,95					
0342		Фториды газообразные					0,0001098	0,000068	1	0,060		21,65		0,95					
0344		Фториды плохо растворимые					0,0001181	0,000051	1	0,006		21,65		0,95					
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,0001181	0,000051	1	0,004		21,65		0,95					
%	662	труба (В-2)	1	1	2,00	0,44	0,44	2,92	1,29	20,00	0,00	-	-	1					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0123		Железа оксид					0,0016410	0,001207	1	0,000	19,04	0,84						
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,0002042	0,000144	1	0,277	19,04	0,84						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0002550	0,000110	1	0,017	19,04	0,84						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000414	0,000018	1	0,001	19,04	0,84						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,0015701	0,000678	1	0,004	19,04	0,84						
0342		Фториды газообразные					0,0001098	0,000068	1	0,074	19,04	0,84						
0344		Фториды плохо растворимые					0,0001181	0,000051	1	0,008	19,04	0,84						
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,0001181	0,000051	1	0,005	19,04	0,84						
%	797	труба (В-5)	1	1	4,00	0,50	2,69	13,69	1,29	23,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0058300	0,001197	1	0,011	95,46	4,89						
%	799	труба (В-6)	1	1	3,50	0,30	0,69	9,80	1,29	23,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0016870	0,000305	1	0,013	43,57	1,09						
%	800	труба (В-1)	1	1	3,00	0,40	1,42	11,29	1,29	23,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0036840	0,000687	1	0,016	66,93	1,96						
%	801	труба (В-5)	1	1	4,00	0,40	1,34	10,70	1,29	23,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0035500	0,000657	1	0,013	63,43	1,39						
%	802	труба (В-10/2)	1	1	4,00	0,30	0,29	4,10	1,29	23,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0015480	0,000231	1	0,029	22,80	0,50						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Козф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	803	труба (В-20/4)	1	1	3,00	0,30	0,47	6,59	1,29	24,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0018694	0,000312	1	0,031	29,30	0,86						
%	804	труба (В-30/1)	1	1	3,00	0,58	0,28	1,07	1,29	24,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0020890	0,000317	1	0,077	17,10	0,50						
%	805	труба (В-1/1,2, В-2 1/2)	1	1	3,50	0,30	0,30	4,20	1,29	24,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0015580	0,000279	1	0,040	19,95	0,50						
%	806	труба (В-7)	1	1	3,00	0,20	0,38	12,00	1,29	23,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0022650	0,000347	1	0,028	35,57	1,04						
%	1071	труба	1	1	3,00	0,25	0,36	7,39	1,29	24,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0013800	0,000239	1	0,026	27,38	0,80						
%	6034	ворота	1	3	3,50	0,00	0,00	0,00	1,29	-	3,50	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0002249	0,000144	1	0,009	19,95	0,50						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000365	0,000023	1	0,001	19,95	0,50						
0330		Сера диоксид					0,0000270	0,000017	1	0,000	19,95	0,50						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0109314	0,005381	1	0,017	19,95	0,50						
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,0013869	0,000748	1	0,002	19,95	0,50						
%	6067	ворота	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс,	Выброс, (т/г)	F	Лето								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
40	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	1120	венттруба	1	1	6,00	0,22	0,83	21,91	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества		Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F		Лето								
													См/ПДК	Xm	Um			
0123		Железа оксид		0,0007266		0,008009		1		0,000			71,44		1,04			
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)		0,0000470		0,000575		1		0,003			71,44		1,04			
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)		0,0000010		0,000011		1		0,000			71,44		1,04			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,0005040		0,003905		1		0,002			71,44		1,04			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0000819		0,000635		1		0,000			71,44		1,04			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)		0,0013034		0,013176		1		0,000			71,44		1,04			
0342		Фториды газообразные		0,0000847		0,000984		1		0,003			71,44		1,04			
0344		Фториды плохо растворимые		0,0000267		0,000288		1		0,000			71,44		1,04			
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2		0,0000267		0,000288		1		0,000			71,44		1,04			
%	1121	венттруба	1	1	3,50	0,35	1,58	16,46	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества		Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F		Лето								
													См/ПДК	Xm	Um			
0123		Железа оксид		0,0005575		0,004948		1		0,000			81,92		4,71			
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)		0,0000384		0,000368		1		0,003			81,92		4,71			
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)		0,0000014		0,000005		1		0,000			81,92		4,71			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,0005581		0,003277		1		0,002			81,92		4,71			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0000907		0,000532		1		0,000			81,92		4,71			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)		0,0007333		0,007019		1		0,000			81,92		4,71			
0342		Фториды газообразные		0,0000559		0,000438		1		0,002			81,92		4,71			
0344		Фториды плохо растворимые		0,0000095		0,000103		1		0,000			81,92		4,71			
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2		0,0000095		0,000103		1		0,000			81,92		4,71			
%	1132	насосная	1	1	2,60	0,70	2,42	6,29	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества		Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F		Лето								
													См/ПДК	Xm	Um			
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)		0,0000339		0,001070		1		0,000			61,72		4,84			
0349		Хлор		0,0002120		0,006680		1		0,003			61,72		4,84			
%	6035	Ворота	1	3	3,20	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.

Коп.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

41

Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
											См/ПДК	Xm	Um					
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0034605	0,002861	1		0,165		18,24	0,50				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0005623	0,000465	1		0,013		18,24	0,50				
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,0003479	0,000360	1		0,022		18,24	0,50				
0330		Сера диоксид					0,0006384	0,000581	1		0,012		18,24	0,50				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0155363	0,015369	1		0,030		18,24	0,50				
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,0008300	0,000281	1		0,002		18,24	0,50				
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-одорированный)					0,0020673	0,001802	1		0,016		18,24	0,50				
%	6069	Ворота	1	3	2,30	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
											См/ПДК	Xm	Um					
0123		Железа оксид					0,0060000	0,003931	1		0,000		13,11	0,50				
2868		Эмульсол					0,0000037	0,000015	1		0,002		13,11	0,50				
2930		Пыль абразивная					0,0040000	0,002621	1		2,062		13,11	0,50				
%	6108	неорганизованный (зеркало чаши)	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	90,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
											См/ПДК	Xm	Um					
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0000009	0,000028	1		0,000		11,40	0,50				
%	6109	дверь	1	3	2,10	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
											См/ПДК	Xm	Um					
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0000049	0,000160	1		0,001		11,97	0,50				
%	6125	дверь	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
											См/ПДК	Xm	Um					
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0000061	0,000190	1		0,001		11,40	0,50				
%	6160	неорганизованный (площадка складирования)	1	3	6,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	6,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ	Лист
42	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты				
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)	
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0214		Кальций дигидрооксид (Кальций гидрат; кальций гидрат окиси)					0,0172637	0,522023	1	1,267	34,20	0,50							
%	6165	Ворота	1	3	3,10	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0000509	0,001606	1	0,002	17,67	0,50							
0349		Хлор					0,0003180	0,010040	1	0,033	17,67	0,50							
%	6166	Ворота	1	3	3,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0000005	0,000015	1	0,000	17,10	0,50							
0349		Хлор					0,0000026	0,000083	1	0,000	17,10	0,50							
%	6345	Ворота	1	3	3,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0000292	0,000922	1	0,001	17,10	0,50							
0349		Хлор					0,0001830	0,005760	1	0,020	17,10	0,50							
№ пл.: 1, № цеха: 11																			
%	20	труба	1	1	40,00	4,00	109,33	8,70	1,29	220,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					5,0767594	152,222038	1	0,083	819,97	5,87							
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,3400542	10,006848	1	0,006	819,97	5,87							
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,8894918	25,247481	1	0,007	819,97	5,87							
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					5,0888613	153,512055	1	0,003	819,97	5,87							
%	23	труба	1	1	60,00	0,80	2,96	5,90	1,29	63,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
43	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0460564	1,402694	1	0,000		272,04		0,78				
0410		Метан					0,0609269	1,855589	1	0,000		272,04		0,78				
%	25	венттруба (В-1, В-2, В3)	1	1	20,00	0,58	2,21	8,36	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0139273	0,439212	1	0,009		114,00		0,50				
%	26	венттруба (В-1, В-2)	1	1	22,00	0,77	7,63	16,39	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0279650	0,851701	1	0,008		187,03		0,75				
%	28	труба	1	1	60,80	2,50	8,07	1,64	1,29	160,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,1094811	33,316973	1	0,003		542,85		1,69				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0177907	5,414008	1	0,000		542,85		1,69				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0860109	26,195517	1	0,000		542,85		1,69				
0703		Бенз/а/пирен					0,0000001	2,350000E-07	1	0,000		542,85		1,69				
%	302	венттруба (В-1)	1	1	9,00	0,28	0,74	12,08	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0400360	1,262590	1	0,114		51,30		0,50				
%	304	Факел	1	1	45,00	1,20	0,01	0,01	1,29	1229,60	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0122400	0,372781	1	0,006		111,70		0,50				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0019890	0,060577	1	0,000		111,70		0,50				
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,0102000	0,310651	1	0,006		111,70		0,50				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,1020000	3,106512	1	0,002		111,70		0,50				
0410		Метан					0,0025500	0,077663	1	0,000		111,70		0,50				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

44

Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	499	венттруба	1	1	7,60	0,25	0,25	5,09	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества		Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F		Лето								
													См/ПДК	Xm	Um			
0118		Титан диоксид (Титан пероксид; титан (IV) оксид)		0,0000003		0,000001		1		0,000			43,32		0,50			
0123		Железа оксид		0,0017685		0,001761		1		0,000			43,32		0,50			
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)		0,0000449		0,000133		1		0,006			43,32		0,50			
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)		0,0000159		0,000082		1		0,000			43,32		0,50			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,0015279		0,000581		1		0,010			43,32		0,50			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0002482		0,000095		1		0,001			43,32		0,50			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)		0,0023680		0,003185		1		0,001			43,32		0,50			
0342		Фториды газообразные		0,0001253		0,000649		1		0,008			43,32		0,50			
0344		Фториды плохо растворимые		0,0000468		0,000242		1		0,000			43,32		0,50			
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2		0,0000266		0,000138		1		0,000			43,32		0,50			
%	503	труба	1	1	22,30	1,07	0,49	0,55	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества		Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F		Лето								
													См/ПДК	Xm	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,0485227		0,008385		1		0,025			127,11		0,50			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0078849		0,001363		1		0,002			127,11		0,50			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)		0,1901000		0,032849		1		0,004			127,11		0,50			
0703		Бенз/а/пирен		1,0400000E-08		1,800000E-09		1		0,000			127,11		0,50			
%	506	венттруба (В-1, В-2, В-3)	1	1	21,50	0,63	6,35	20,37	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества		Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F		Лето								
													См/ПДК	Xm	Um			
0410		Метан		0,0034524		0,108874		1		0,000			190,19		0,78			
%	520	труба	1	1	56,00	5,95	0,42	0,02	1,29	1230,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества		Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F		Лето								
													См/ПДК	Xm	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,0183600		0,559172		1		0,001			376,63		1,36			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0029835		0,090865		1		0,000			376,63		1,36			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
45	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты				
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)	
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,0153000	0,465977	1	0,001		376,63		1,36					
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,1530000	4,659768	1	0,000		376,63		1,36					
0410		Метан					0,0038250	0,116494	1	0,000		376,63		1,36					
%	603	труба	1	1	22,30	1,07	1,27	1,41	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0485227	0,008385	1	0,025		127,11		0,50					
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0078849	0,001363	1	0,002		127,11		0,50					
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,1901000	0,032849	1	0,004		127,11		0,50					
0703		Бенз/а/пирен					1,0400000E-08	1,800000E-09	1	0,000		127,11		0,50					
%	659	венттруба (В-3)	1	1	2,00	0,31	0,49	6,52	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0123		Железа оксид					0,0034800	0,003132	1	0,000		29,95		1,31					
0146		Медь оксид (в пересчете на медь) (Медь окись; тенорит)					0,0002009	0,001085	1	0,000		29,95		1,31					
2930		Пыль абразивная					0,0022800	0,002052	1	0,356		29,95		1,31					
%	745	свеча	1	1	40,00	0,10	0,21	26,10	1,29	113,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0097523	0,297016	1	0,004		121,07		0,50					
1052		Метиловый спирт					0,0033151	0,100963	1	0,000		121,07		0,50					
%	872	труба	1	1	30,00	0,15	0,19	10,92	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0006764	0,020601	1	0,000		171,00		0,50					
0410		Метан					0,0009360	0,028503	1	0,000		171,00		0,50					
%	965	труба	1	1	7,00	0,35	1,18	12,26	1,29	23,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ	Лист
46	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0076963	0,234395	1	0,030		63,59	0,80					
%	6008	неорганизованный наружная установка	1	3	15,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0004703	0,014324	1	0,001		85,50	0,50					
%	6028	неорганизованный наружная установка	1	3	18,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
3007		Перлит					0,0011016	0,000062	1	0,004		102,60	0,50					
%	6045	Ворота	1	3	3,70	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0004165	0,000261	1	0,014		21,09	0,50					
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000677	0,000042	1	0,001		21,09	0,50					
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,0000709	0,000044	1	0,003		21,09	0,50					
0330		Сера диоксид					0,0000997	0,000061	1	0,001		21,09	0,50					
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0023748	0,001449	1	0,003		21,09	0,50					
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-одорированный)					0,0003065	0,000187	1	0,002		21,09	0,50					
%	6070	неорганизованный (трубопровод)	1	3	6,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0027500	0,086720	1	0,030		34,20	0,50					
%	6091	неорганизованный (трубопровод)	1	3	6,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0410		Метан					0,0000651	0,002052	1	0,000		34,20	0,50					
%	6111	неорганизованный трубопровод	1	3	9,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0402		Бутан					0,0002867	0,009041	1	0,000	51,30	0,50						
0405		Пентан					0,0000521	0,001640	1	0,000	51,30	0,50						
0410		Метан					0,1251310	3,946140	1	0,002	51,30	0,50						
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,0008860	0,027940	1	0,000	51,30	0,50						
0417		Этан (Диметил, метилметан)					0,0027757	0,087533	1	0,000	51,30	0,50						
%	6122	неорганизованный трубопровод	1	3	6,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0028103	0,088626	1	0,031	34,20	0,50						
%	6123	неорганизованный (трубопровод)	1	3	9,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0034165	0,107743	1	0,015	51,30	0,50						
%	6124	неорганизованный (трубопровод)	1	3	9,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0410		Метан					0,0002730	0,008609	1	0,000	51,30	0,50						
%	6205	неорганизованный (наружная установка)	1	3	15,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	21,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0633795	1,155858	1	0,082	85,50	0,50						
%	6206	неорганизованный (наружная установка)	1	3	15,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	18,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0410		Метан					0,0007536	0,023767	1	0,000	85,50	0,50						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ	Лист
48	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Козф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	6207	неорганизованный (наружная установка)	1	3	15,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	18,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0013140	0,040030	1	0,000	85,50	0,50						
0410		Метан					0,0025554	0,077825	1	0,000	85,50	0,50						
%	6208	неорганизованный (наружная установка)	1	3	4,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	10,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,1319639	4,019095	1	3,741	22,80	0,50						
%	6209	неорганизованный (наружная установка)	1	3	15,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	16,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0000394	0,001201	1	0,000	85,50	0,50						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0002790	0,008497	1	0,000	85,50	0,50						
0410		Метан					0,0004774	0,014540	1	0,000	85,50	0,50						
%	6251	неплотности оборудования сливная эстакада	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0342950	0,003704	1	0,578	28,50	0,50						
%	6330	неорганизованный люк	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
2735		Масло минеральное нефтяное					0,0000900	0,000119	1	0,051	11,40	0,50						
№ пл.: 1, № цеха: 13																		
%	16	венттруба (В-3)	1	1	1,00	0,30	0,90	12,70	1,29	22,00	0,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.																					
Коп.уч.			Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
Лист															Угол	Направл.		Х1 (м)	У1 (м)	Х2 (м)	У2 (м)
№ док.																					
Подп.																					
Дата																					
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ			Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)		F	Лето								
													См/ПДК	Хм	Um						
			0303		Аммиак (Азота гидрид)				0,0380614	0,247481		1	0,505	50,36	5,45						
			%	327	дефлектор	1	1	8,20	1,00	0,36	0,45	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
			Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)		F	Лето								
													См/ПДК	Хm	Um						
			0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)				0,0011396	0,035940		1	0,000	46,74	0,50						
			0410		Метан				0,0001056	0,003331		1	0,000	46,74	0,50						
			%	420	дефлектор	1	1	8,20	1,00	0,36	0,45	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
			Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)		F	Лето								
													См/ПДК	Хm	Um						
			0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)				0,0014230	0,044875		1	0,000	46,74	0,50						
			0410		Метан				0,0001259	0,003970		1	0,000	46,74	0,50						
			%	437	Факел	1	1	29,10	0,82	0,00	0,01	1,29	1230,00	0,00	-	-	1				
			Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)		F	Лето								
													См/ПДК	Хm	Um						
			0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0068160	0,214949		1	0,009	72,24	0,50						
			0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0011076	0,034929		1	0,001	72,24	0,50						
			0328		Углерод (Пигмент черный)				0,0056800	0,179124		1	0,010	72,24	0,50						
			0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)				0,0568000	1,791245		1	0,003	72,24	0,50						
0410		Метан				0,0014200	0,044781		1	0,000	72,24	0,50									
%	601	венттруба (В-8)	1	1	7,00	0,30	1,82	25,71	1,29	20,00	0,00	-	-	1							
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)		F	Лето											
										См/ПДК	Хm	Um									
0616		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0,0057380	0,043429		1	0,008	114,31	1,43									
0621		Метилбензол (Фенилметан)				0,0175000	0,081340		1	0,008	114,31	1,43									
1042		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)				0,0052500	0,035297		1	0,015	114,31	1,43									
1061		Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)				0,0035000	0,016268		1	0,000	114,31	1,43									
1119		Этиловый эфир этиленгликоля				0,0028000	0,013014		1	0,001	114,31	1,43									
49	Лист																				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
50	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
1210		Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)					0,0035000	0,016268	1	0,010		114,31		1,43				
1401		Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)					0,0024500	0,011388	1	0,002		114,31		1,43				
2752		Уайт-спирит					0,0056250	0,028760	1	0,002		114,31		1,43				
%	816	венттруба (В-1, 1р)	1	1	11,00	0,77	5,03	10,80	1,29	23,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0426978	1,337746	1	0,002		123,24		0,98				
%	869	труба	1	1	6,00	0,40	0,02	0,14	1,29	25,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0000003	0,000006	1	0,000		34,20		0,50				
1532		Диамид угольной кислоты					0,3804379	0,007405	1	0,000		34,20		0,50				
%	1025	труба	1	1	22,50	0,05	0,02	8,20	1,29	60,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0062980	0,198609	1	0,013		59,24		0,50				
%	1073	венттруба (В-4)	1	1	5,60	0,35	0,15	1,58	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0005096	0,000223	1	0,000		31,92		0,50				
0410		Метан					0,0000150	0,000007	1	0,000		31,92		0,50				
%	6013	неорганизованный (дверь)	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0123		Железа оксид					0,0008664	0,004972	1	0,000		11,40		0,50				
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,0000878	0,000466	1	0,251		11,40		0,50				
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,0000111	0,000064	1	0,000		11,40		0,50				
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0004333	0,001716	1	0,062		11,40		0,50				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000704	0,000279	1	0,005		11,40		0,50				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ	Лист
51	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0006875	0,002723	1	0,004		11,40		0,50				
0342		Фториды газообразные					0,0000581	0,000713	1	0,083		11,40		0,50				
%	6162	неорганизованный (наружная установка)	1	3	17,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	18,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0051248	0,161616	1	0,000	96,90	0,50						
0410		Метан					0,0001100	0,003469	1	0,000	96,90	0,50						
%	6198	неорганизованный (сливоналивная эстакада)	1	3	6,50	0,00	0,00	0,00	1,29	-	6,20	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0988889	0,106801	1	0,903	37,05	0,50						
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)					0,0584910	0,011160	1	0,000	37,05	0,50						
1532		Диамид угольной кислоты					0,0386120	0,007367	1	0,000	37,05	0,50						
%	6211	неорганизованный (трубопровод)	1	3	7,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0402		Бутан					0,0001950	0,006148	1	0,000	39,90	0,50						
0405		Пентан					0,0000358	0,001129	1	0,000	39,90	0,50						
0410		Метан					0,0373502	1,177876	1	0,001	39,90	0,50						
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,0005093	0,016061	1	0,000	39,90	0,50						
0417		Этан (Диметил, метилметан)					0,0010823	0,034130	1	0,000	39,90	0,50						
%	6212	неорганизованный (трубопровод)	1	3	9,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0007154	0,022561	1	0,000	51,30	0,50						
0410		Метан					0,0002700	0,008515	1	0,000	51,30	0,50						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты				
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)	
%	6332	неорганизованный (наружная установка)	1	3	6,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1					
Код в-ва			Наименование вещества			Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето										
												См/ПДК	Xm	Um					
0303			Аммиак (Азота гидрид)			0,0092534	0,291816	1	0,102			34,20		0,50					
%	6369	неорганизованный (трубопровод)	1	3	6,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	2,00	-	-	1					
Код в-ва			Наименование вещества			Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето										
												См/ПДК	Xm	Um					
0402			Бутан			0,0002117	0,006676	1	0,000			34,20		0,50					
0405			Пентан			0,0000389	0,001226	1	0,000			34,20		0,50					
0410			Метан			0,0405571	1,279010	1	0,002			34,20		0,50					
0415			Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12			0,0005530	0,017440	1	0,000			34,20		0,50					
0417			Этан (Диметил, метилметан)			0,0011752	0,037061	1	0,000			34,20		0,50					
№ пл.: 1, № цеха: 15																			
%	427	венттруба (В-5,6)	1	1	10,00	0,61	4,35	14,88	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва			Наименование вещества			Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето										
												См/ПДК	Xm	Um					
0621			Метилбензол (Фенилметан)			0,4400000	4,694976	1	0,130			134,52		1,18					
1042			Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)			0,1500000	1,600560	1	0,265			134,52		1,18					
1061			Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)			0,1666666	1,778400	1	0,006			134,52		1,18					
1119			Этиловый эфир этиленгликоля			0,0800000	0,853632	1	0,020			134,52		1,18					
1210			Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)			0,0866666	0,924768	1	0,153			134,52		1,18					
1401			Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)			0,0766666	0,818064	1	0,039			134,52		1,18					
2902			Взвешенные вещества			0,0266667	0,213408	1	0,009			134,52		1,18					
%	649	труба	1	1	5,00	0,20	0,14	4,42	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва			Наименование вещества			Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето										
												См/ПДК	Xm	Um					
0123			Железа оксид			0,0004614	0,000213	1	0,000			28,50		0,50					
0143			Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)			0,0000817	0,000033	1	0,028			28,50		0,50					
0301			Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0000765	0,000018	1	0,001			28,50		0,50					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
53	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000124	0,000003	1	0,000		28,50		0,50				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0004710	0,000113	1	0,000		28,50		0,50				
0342		Фториды газообразные					0,0000472	0,000025	1	0,008		28,50		0,50				
0344		Фториды плохо растворимые					0,0000142	0,000003	1	0,000		28,50		0,50				
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,0000142	0,000003	1	0,000		28,50		0,50				
%	676	дефлектор	1	1	7,50	1,00	0,36	0,45	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0123		Железа оксид					0,0042000	0,001890	1	0,000		42,75		0,50				
2930		Пыль абразивная					0,0026000	0,001170	1	0,085		42,75		0,50				
%	970	дефлектор	1	1	7,50	1,00	0,36	0,45	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0666670	0,444510	1	0,436		42,75		0,50				
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0666670	0,444510	1	0,291		42,75		0,50				
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,3000000	2,160450	1	1,308		42,75		0,50				
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,0666670	0,162506	1	0,022		42,75		0,50				
2735		Масло минеральное нефтяное					0,5000000	1,911234	1	13,078		42,75		0,50				
%	995	дефлектор	1	1	7,50	1,00	0,36	0,45	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0666670	0,444510	1	0,436		42,75		0,50				
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0666670	0,444510	1	0,291		42,75		0,50				
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,3000000	2,160450	1	1,308		42,75		0,50				
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,0666670	0,162506	1	0,022		42,75		0,50				
2735		Масло минеральное нефтяное					0,5000000	1,911234	1	13,078		42,75		0,50				
%	1074	дефлектор	1	1	6,00	1,00	0,36	0,45	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0081978	0,258526	1	0,090		34,20		0,50				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
54	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0008780	0,027700	1	0,006		34,20		0,50				
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,0061480	0,193890	1	0,045		34,20		0,50				
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,0033611	0,105995	1	0,002		34,20		0,50				
2735		Масло минеральное нефтяное					0,0020490	0,064630	1	0,090		34,20		0,50				
%	6014	неорганизованный	1	3	8,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0123		Железа оксид					0,0033845	0,004043	1	0,000		45,60		0,50				
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,0000327	0,000206	1	0,004		45,60		0,50				
0342		Фториды газообразные					0,0000189	0,000119	1	0,001		45,60		0,50				
%	6037	Ворота	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0123		Железа оксид					0,0032305	0,002907	1	0,000		11,40		0,50				
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,0001471	0,000132	1	0,420		11,40		0,50				
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0014084	0,001951	1	0,201		11,40		0,50				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0002289	0,000317	1	0,016		11,40		0,50				
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,0001463	0,000186	1	0,028		11,40		0,50				
0330		Сера диоксид					0,0002915	0,000384	1	0,017		11,40		0,50				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,0150017	0,014841	1	0,086		11,40		0,50				
0342		Фториды газообразные					0,0000850	0,000077	1	0,121		11,40		0,50				
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,0013915	0,000752	1	0,008		11,40		0,50				
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,0009842	0,001224	1	0,023		11,40		0,50				
2930		Пыль абразивная					0,0016000	0,001440	1	1,143		11,40		0,50				
%	6055	Ворота	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0006471	0,000132	1	0,011		28,50		0,50				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0001052	0,000021	1	0,001		28,50		0,50				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0330		Сера диоксид					0,0001758	0,000036	1	0,001		28,50		0,50				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0830472	0,015386	1	0,056		28,50		0,50				
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,0102194	0,001905	1	0,007		28,50		0,50				
%	6092	неорганизованный (площадка)	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0666670	0,444510	1	1,123	28,50	0,50						
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0666670	0,444510	1	0,749	28,50	0,50						
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,3000000	2,160450	1	3,368	28,50	0,50						
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,0666670	0,162506	1	0,056	28,50	0,50						
2735		Масло минеральное нефтяное					0,5000000	1,911234	1	33,685	28,50	0,50						
%	6102	неорганизованный	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	10,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0000000	0,000000	1	0,000	28,50	0,50						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000000	0,000000	1	0,000	28,50	0,50						
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,0091466	0,521580	1	0,205	28,50	0,50						
0330		Сера диоксид					0,0400000	2,733672	1	0,269	28,50	0,50						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,1669383	13,599274	1	0,112	28,50	0,50						
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-одорированный)					4,4300000	13,668361	1	12,435	28,50	0,50						
%	6103	неорганизованный	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	10,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0000000	0,000000	1	0,000	28,50	0,50						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000000	0,000000	1	0,000	28,50	0,50						
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,0109270	0,311551	1	0,245	28,50	0,50						
0330		Сера диоксид					0,0941000	2,355650	1	0,634	28,50	0,50						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,2308977	9,404778	1	0,156	28,50	0,50						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
57	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Козф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
							(г/с)			См/ПДК	Xm	Um						
0123		Железа оксид					0,0001845	0,000415	1	0,000		28,50		0,50				
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,0000327	0,000074	1	0,011		28,50		0,50				
0342		Фториды газообразные					0,0000189	0,000043	1	0,003		28,50		0,50				
№ пл.: 1, № цеха: 16																		
%	379	труба	1	1	8,00	0,40	0,80	6,37	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm	Um					
0123		Железа оксид					0,0024000	0,000173	1	0,000		45,60		0,50				
2868		Эмульсол					0,0000022	0,000009	1	0,000		45,60		0,50				
2930		Пыль абразивная					0,0016000	0,000115	1	0,045		45,60		0,50				
%	380	венттруба (В-3, В-4)	1	1	6,00	0,47	2,10	12,09	1,29	25,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm	Um					
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0001125	0,000121	1	0,000		84,21		1,23				
%	6038	Ворота	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm	Um					
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0001344	0,000197	1	0,002		28,50		0,50				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000218	0,000032	1	0,000		28,50		0,50				
0330		Сера диоксид					0,0000805	0,000158	1	0,001		28,50		0,50				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,0145089	0,016515	1	0,010		28,50		0,50				
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,0010037	0,001365	1	0,001		28,50		0,50				
%	6054	Ворота	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm	Um					
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0013800	0,004001	1	0,023		28,50		0,50				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0002243	0,000650	1	0,002		28,50		0,50				
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,0000700	0,000204	1	0,002		28,50		0,50				
0330		Сера диоксид					0,0002450	0,000709	1	0,002		28,50		0,50				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
58	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0070850	0,020351	1		0,005	28,50		0,50				
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-одорированный)					0,0009150	0,002511	1		0,003	28,50		0,50				
%	6071	окно	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето						
												См/ПДК	Xm	Um				
0123		Железа оксид					0,0072000	0,000519	1		0,000	28,50		0,50				
2930		Пыль абразивная					0,0048000	0,000345	1		0,404	28,50		0,50				
%	6112	неорганизованный	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето						
												См/ПДК	Xm	Um				
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидро-сульфид, гидросульфид)					0,0000145	0,000974	1		0,052	11,40		0,50				
2754		Алканы C12-C19 (в пересчете на C)					0,0051522	0,346942	1		0,147	11,40		0,50				
%	6238	дверь	1	3	2,50	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето						
												См/ПДК	Xm	Um				
0123		Железа оксид					0,0019200	0,000069	1		0,000	14,25		0,50				
0330		Сера диоксид					0,0001904	1,080000E-08	1		0,006	14,25		0,50				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0720203	3,600000E-09	1		0,245	14,25		0,50				
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,1250000	0,001800	1		0,424	14,25		0,50				
2930		Пыль абразивная					0,0012800	0,000046	1		0,543	14,25		0,50				
2978		Пыль резинового вулканизата					0,0226000	0,008763	1		3,837	14,25		0,50				
%	660	труба (В-207, 208)	1	1	23,40	0,19	0,42	14,74	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето						
												См/ПДК	Xm	Um				
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,0000334	0,000483	1		0,000	133,38		0,50				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0008880	0,012835	1		0,000	133,38		0,50				
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0000028	0,000040	1		0,000	133,38		0,50				
0898		Трихлорметан					0,0010280	0,014859	1		0,001	133,38		0,50				
0906		Углерод тетрахлорид					0,0010280	0,014859	1		0,000	133,38		0,50				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
1041		Бензиловый спирт					0,0007340	0,010609	1	0,000		133,38		0,50				
1061		Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)					0,0003520	0,005088	1	0,000		133,38		0,50				
1555		Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)					0,0001756	0,002538	1	0,000		133,38		0,50				
%	713	труба (В-100, 101, 103, 104, 106, 200, 201, 202, 203, 209, 307,	1	1	14,40	0,28	0,86	13,98	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,0001002	0,000451	1	0,000		82,08		0,50				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0026640	0,011988	1	0,004		82,08		0,50				
0316		Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)					0,0002166	0,000975	1	0,000		82,08		0,50				
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0000083	0,000038	1	0,000		82,08		0,50				
0348		Ортофосфорная кислота (Фосфорная кислота)					0,0035500	0,016000	1	0,051		82,08		0,50				
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0088800	0,040000	1	0,002		82,08		0,50				
0898		Трихлорметан					0,0097100	0,043700	1	0,028		82,08		0,50				
0906		Углерод тетрахлорид					0,0030840	0,013878	1	0,000		82,08		0,50				
1052		Метиловый спирт					0,0030600	0,013800	1	0,001		82,08		0,50				
1061		Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)					0,0010560	0,004752	1	0,000		82,08		0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0111500	0,050200	1	0,080		82,08		0,50				
1555		Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)					0,0005268	0,002371	1	0,001		82,08		0,50				
2002		Нет в справочнике веществ					0,0008800	0,004000	1	0,000		82,08		0,50				
2418		Пиридин (Азабензол, азин)					0,0066600	0,030000	1	0,024		82,08		0,50				
%	714	труба (В-206, 300, 301, 302, 304, 305)	1	1	23,40	0,23	0,55	13,33	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,0001169	0,000526	1	0,000		133,38		0,50				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0031080	0,013986	1	0,001		133,38		0,50				
0316		Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)					0,0002527	0,001137	1	0,000		133,38		0,50				
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0000097	0,000044	1	0,000		133,38		0,50				
0348		Ортофосфорная кислота (Фосфорная кислота)					0,0266660	0,120000	1	0,123		133,38		0,50				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
60	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0046600	0,021000	1	0,000		133,38		0,50				
0621		Метилбензол (Фенилметан)					0,0009590	0,004315	1	0,000		133,38		0,50				
0898		Трихлорметан					0,0016000	0,007200	1	0,001		133,38		0,50				
0906		Углерод тетрахлорид					0,0035980	0,016191	1	0,000		133,38		0,50				
1061		Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)					0,0012320	0,005544	1	0,000		133,38		0,50				
1401		Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)					0,0025690	0,011560	1	0,001		133,38		0,50				
%	717	труба (В-309)	1	1	24,50	0,19	0,68	24,02	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0316		Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)					0,0000361	0,000130	1	0,000		139,65		0,50				
%	718	труба (В-308)	1	1	24,50	0,19	0,62	21,87	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1061		Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)					0,0001760	0,000634	1	0,000		139,65		0,50				
1537		Метановая кислота					0,0055556	0,020000	1	0,002		139,65		0,50				
%	1124	труба (В-102)	1	1	16,60	0,18	0,23	9,20	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,0000501	0,000001	1	0,000		94,62		0,50				
0316		Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)					0,0001083	0,000002	1	0,000		94,62		0,50				
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0000042	7,510000E-08	1	0,000		94,62		0,50				
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,0008190	0,000015	1	0,001		94,62		0,50				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гид-роксициклогексан; о					0,0008800	0,001100	1	0,003		94,62		0,50				
%	1125	труба (В-205	1	1	12,40	0,28	0,58	9,44	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,0000167	3,010000E-07	1	0,000		70,68		0,50				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0004440	0,000008	1	0,001		70,68		0,50				
0316		Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)					0,0000361	0,000001	1	0,000		70,68		0,50				
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0000014	2,500000E-08	1	0,000		70,68		0,50				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ	Лист
61	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		Х1 (м)	У1 (м)	Х2 (м)	У2 (м)
0898		Трихлорметан					0,0004000	0,005000	1	0,002		70,68		0,50				
0906		Углерод тетрахлорид					0,0005140	0,000009	1	0,000		70,68		0,50				
%	1126	труба (В-303)	1	1	8,20	0,22	0,36	9,47	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,0000334	4,810000E-07	1	0,000		46,74		0,50				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0008880	0,000013	1	0,005		46,74		0,50				
0316		Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)					0,0000722	0,000001	1	0,000		46,74		0,50				
0906		Углерод тетрахлорид					0,0010280	0,000015	1	0,000		46,74		0,50				
1061		Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)					0,0003520	0,000005	1	0,000		46,74		0,50				
%	1127	труба (В-407)	1	1	4,00	0,21	3,06	88,35	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,0000334	0,000001	1	0,000		157,16		13,27				
0316		Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)					0,0000722	0,000001	1	0,000		157,16		13,27				
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0000028	5,000000E-08	1	0,000		157,16		13,27				
%	6007	окно	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0123		Железа оксид					0,0020000	0,000058	1	0,000		11,40		0,50				
2868		Эмульсол					0,0000015	1,000000E-07	1	0,001		11,40		0,50				
2930		Пыль абразивная					0,0015000	0,000043	1	1,071		11,40		0,50				
№ пл.: 1, № цеха: 19																		
%	407	труба (В-1)	1	1	10,00	0,47	2,81	16,20	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
2936		Пыль древесная					0,0529111	0,795489	1	0,025		112,84		0,99				
%	618	дефлектор	1	1	10,00	1,00	0,36	0,45	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0616		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Мети-лтолуол)					0,0005355	0,000533	1	0,002		57,00		0,50				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0621		Метилбензол (Фенилметан)					0,0002917	0,000189	1	0,000		57,00		0,50				
1042		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)					0,0001203	0,000131	1	0,001		57,00		0,50				
1061		Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)					0,0000875	0,000057	1	0,000		57,00		0,50				
1119		Этиловый эфир этиленгликоля					0,0000467	0,000030	1	0,000		57,00		0,50				
1210		Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)					0,0000583	0,000038	1	0,000		57,00		0,50				
1401		Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)					0,0000408	0,000026	1	0,000		57,00		0,50				
2752		Уайт-спирит					0,0000476	0,000024	1	0,000		57,00		0,50				
%	6039	ворота	1	3	3,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	2,00	-	-	1				
№ пл.: 1, № цеха: 20																		
%	641	труба (В-5)	1	1	2,00	0,38	1,02	9,04	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето						
												См/ПДК	Xm	Um				
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0013089	0,000698	1	0,073		17,10		0,50				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0002127	0,000113	1	0,006		17,10		0,50				
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,0000857	0,000054	1	0,006		17,10		0,50				
0330		Сера диоксид					0,0002038	0,000124	1	0,005		17,10		0,50				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0223164	0,011589	1	0,050		17,10		0,50				
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,0020975	0,001760	1	0,005		17,10		0,50				
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-одорированный)					0,0021930	0,000361	1	0,020		17,10		0,50				
№ пл.: 1, № цеха: 20																		
%	663	дефлектор	1	1	11,00	1,00	0,36	0,45	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс,	Выброс, (т/г)	F			Лето						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
							(г/с)			См/ПДК	Xm	Um						
0123		Железа оксид					0,0072500	0,020880	1	0,000	62,70	0,50						
2930		Пыль абразивная					0,0047500	0,013680	1	0,064	62,70	0,50						
%	664	труба (В-6)	1	1	2,00	0,13	0,13	9,72	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
											См/ПДК	Xm	Um					
0101		диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий)					0,0001584	0,000067	1	0,000	18,73	0,82						
0123		Железа оксид					0,0000792	0,000034	1	0,000	18,73	0,82						
0146		Медь оксид (в пересчете на медь) (Медь окись; тенорит)					0,0017424	0,000735	1	0,000	18,73	0,82						
2868		Эмульсол					0,0000146	0,000025	1	0,004	18,73	0,82						
2930		Пыль абразивная					0,0012000	0,000216	1	0,417	18,73	0,82						
%	665	дефлектор	1	1	11,00	1,00	0,45	0,58	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
											См/ПДК	Xm	Um					
0123		Железа оксид					0,0008400	0,001210	1	0,000	62,70	0,50						
2930		Пыль абразивная					0,0005200	0,000749	1	0,007	62,70	0,50						
%	722	труба (В-18)	1	1	15,00	0,24	1,23	27,14	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
											См/ПДК	Xm	Um					
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно- окись; угарный газ)					0,0065972	0,002850	1	0,000	96,53	0,56						
0410		Метан					0,0027778	0,000420	1	0,000	96,53	0,56						
%	760	труба (В-1)	1	1	3,00	0,44	1,45	9,55	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
											См/ПДК	Xm	Um					
0616		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Мети- лтолуол)					0,0117188	0,038813	1	0,083	62,27	1,82						
0621		Метилбензол (Фенилметан)					0,0285472	0,078372	1	0,068	62,27	1,82						
1042		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)					0,0068750	0,027225	1	0,098	62,27	1,82						
1061		Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)					0,0091667	0,032250	1	0,003	62,27	1,82						
1119		Этиловый эфир этиленгликоля					0,0036667	0,014520	1	0,007	62,27	1,82						
1210		Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)					0,0055833	0,015390	1	0,079	62,27	1,82						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Козф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
1401		Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)					0,0120972	0,014246	1	0,049		62,27		1,82				
2752		Уайт-спирит					0,0694444	0,039563	1	0,099		62,27		1,82				
2902		Взвешенные вещества					0,0275000	0,014697	1	0,078		62,27		1,82				
%	790	труба (В-17 1/2)	1	1	3,00	0,23	0,66	15,91	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето						
												См/ПДК	Xm	Um				
0316		Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)					0,0000722	0,000388	1	0,001		54,23		1,59				
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0000028	0,000015	1	0,000		54,23		1,59				
1061		Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)					0,0003520	0,001893	1	0,000		54,23		1,59				
1555		Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)					0,0001756	0,000944	1	0,002		54,23		1,59				
%	6040	ворота	1	3	3,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето						
												См/ПДК	Xm	Um				
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0000338	0,000043	1	0,002		17,10		0,50				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000055	0,000007	1	0,000		17,10		0,50				
0330		Сера диоксид					0,0000140	0,000018	1	0,000		17,10		0,50				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0053085	0,006608	1	0,012		17,10		0,50				
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,0004864	0,000595	1	0,001		17,10		0,50				
%	6262	окно	1	3	11,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето						
												См/ПДК	Xm	Um				
0859		Дифторхлорметан (Хлордифторметан)					0,4666670	0,035840	1	0,002		62,70		0,50				
0938		Нет в справочнике веществ					0,4166670	0,015000	1	0,000		62,70		0,50				
№ пл.: 1, № цеха: 22																		
%	30	венттруба В-1/1,2	1	1	11,00	1,00	11,15	14,20	1,29	24,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето						
												См/ПДК	Xm	Um				
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					1,2066385	37,827199	1	0,067		210,44		1,68				
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,1153555	3,509076	1	0,030		210,44		1,68				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
1071		Гидроксibenзол					0,0285837	0,866001	1	0,221		210,44		1,68				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,2899199	8,885367	1	0,560		210,44		1,68				
%	32	венттруба (В-1/2, В-2/1,2)	1	1	16,00	0,80	9,50	18,90	1,29	22,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					См/ПДК	Xm	Um	
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,5386573	16,432868	1	0,021		224,08		1,23				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,1168702	3,574772	1	0,107		224,08		1,23				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,1168702	3,519349	1	0,161		224,08		1,23				
%	34	труба (В-труба (В-1/1,2)	1	1	11,50	0,46	3,21	19,30	1,29	25,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					См/ПДК	Xm	Um	
1039		Амиловый спирт					0,0150369	0,461238	1	0,254		131,57		1,00				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0361239	1,102155	1	0,102		131,57		1,00				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0358302	1,083631	1	0,151		131,57		1,00				
%	35	венттруба (В-3,4)	1	1	16,00	0,61	5,58	19,10	1,29	23,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					См/ПДК	Xm	Um	
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,5855661	17,866009	1	0,036		172,67		0,95				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,1111443	3,456367	1	0,160		172,67		0,95				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,1126880	3,423913	1	0,243		172,67		0,95				
%	93	венттруба (В-2/1,2, В-3/1,2 В-16)	1	1	16,60	0,57	3,98	15,60	1,29	21,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето					См/ПДК	Xm	Um	
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,9753561	29,943255	1	0,090		131,78		0,70				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0387926	1,188409	1	0,083		131,78		0,70				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
67	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	159	труба	1	1	15,00	0,82	8,50	16,10	1,29	250,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					4,3892127	138,418213	1	0,035	275,52	4,07						
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					1,6368840	51,620770	1	0,047	275,52	4,07						
%	315	азрационный фонарь	1	2	10,00	0,00	4,50	0,50	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,2708376	8,131979	1	0,500	27,42	0,50						
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,0421663	1,304185	1	0,363	27,42	0,50						
%	320	венттруба (В-2)	1	1	9,00	0,46	1,63	9,80	1,29	18,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,5390832	16,615245	1	0,229	66,81	0,65						
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,1276696	3,896155	1	1,264	66,81	0,65						
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,1072058	3,265257	1	1,592	66,81	0,65						
%	321	труба	1	1	15,00	0,20	0,01	0,29	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0003582	0,011297	1	0,000	85,50	0,50						
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,0000883	0,002784	1	0,000	85,50	0,50						
%	322	венттруба	1	1	11,00	0,23	0,35	8,50	1,29	22,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0045731	0,139067	1	0,041	62,70	0,50						
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0045078	0,138037	1	0,060	62,70	0,50						
%	396	свеча	1	1	2,00	0,10	0,20	25,46	1,29	20,00	0,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
68	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0000023	4,040000E-07	1	0,000	37,73	1,65						
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,0000024	4,080000E-07	1	0,000	37,73	1,65						
1071		Гидроксибензол					0,0000022	3,730000E-07	1	0,001	37,73	1,65						
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаме-тилен; пиметинкетон					0,0000021	3,610000E-07	1	0,000	37,73	1,65						
%	397	венттруба ВВ-1/1	1	1	12,70	0,20	0,47	14,90	1,29	25,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,1583447	4,993558	1	0,043	72,39	0,50						
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,0750036	2,365312	1	0,096	72,39	0,50						
%	400	венттруба (В-10/1,2)	1	1	14,50	0,15	0,41	23,30	1,29	24,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0225834	0,677594	1	0,005	82,65	0,50						
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гид-роксициклогексан; о					0,0051068	0,153890	1	0,024	82,65	0,50						
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаме-тилен; пиметинкетон					0,0052203	0,159855	1	0,037	82,65	0,50						
%	440	труба	1	1	150,00	0,81	4,12	8,00	1,29	26,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0017475	0,055110	1	0,000	855,00	0,50						
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0227009	0,715896	1	0,000	855,00	0,50						
%	441	труба	1	1	17,00	0,05	0,01	3,06	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0521492	1,644576	1	0,007	96,90	0,50						
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гид-роксициклогексан; о					0,0005660	0,017851	1	0,002	96,90	0,50						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
70	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0013858	0,000807	1	0,007		57,56		0,84				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0002252	0,000132	1	0,001		57,56		0,84				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0025122	0,002261	1	0,001		57,56		0,84				
0342		Фториды газообразные					0,0003754	0,000338	1	0,019		57,56		0,84				
0344		Фториды плохо растворимые					0,0000756	0,000068	1	0,000		57,56		0,84				
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,0000756	0,000068	1	0,000		57,56		0,84				
%	620	труба	1	1	20,00	0,20	0,14	4,58	1,29	27,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0015976	0,050381	1	0,000		114,00		0,50				
%	621	труба (В-3/1,2)	1	1	11,20	0,20	0,55	17,60	1,29	22,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0293047	0,908025	1	0,011		63,84		0,50				
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,0027515	0,084512	1	0,005		63,84		0,50				
1071		Гидроксибензол					0,0005677	0,016935	1	0,029		63,84		0,50				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0051654	0,160154	1	0,044		63,84		0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0055745	0,165315	1	0,072		63,84		0,50				
%	637	труба	1	1	11,00	0,20	0,02	0,51	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0000007	0,000021	1	0,000		62,70		0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0000002	0,000008	1	0,000		62,70		0,50				
%	642	венттруба В-1	1	1	2,80	0,38	0,11	0,93	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0123		Железа оксид					0,0040621	0,002316	1	0,000		15,96		0,50				
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,0003051	0,000176	1	0,398		15,96		0,50				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,0000167	0,000010	1	0,000		15,96		0,50				
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0013039	0,000342	1	0,085		15,96		0,50				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0002118	0,000056	1	0,007		15,96		0,50				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0032368	0,000975	1	0,008		15,96		0,50				
0342		Фториды газообразные					0,0003291	0,000197	1	0,214		15,96		0,50				
0344		Фториды плохо растворимые					0,0000472	0,000028	1	0,003		15,96		0,50				
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,0000472	0,000028	1	0,002		15,96		0,50				
2930		Пыль абразивная					0,0006400	0,000576	1	0,209		15,96		0,50				
%	670	труба	1	1	15,00	0,20	0,01	0,29	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0353147	1,113686	1	0,007		85,50		0,50				
%	682	труба	1	1	14,00	0,07	0,01	2,50	1,29	26,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0150		Натрий гидроксид (Натр едкий)					0,0014142	0,044597	1	0,043		79,80		0,50				
%	687	труба	1	1	10,00	0,25	0,15	3,00	1,29	25,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0013811	0,000002	1	0,001		57,00		0,50				
%	688	труба	1	1	15,00	0,05	0,00	0,51	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					3,6200000E-10	1,140000E-08	1	0,000		85,50		0,50				
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					1,0000000E-10	3,200000E-09	1	0,000		85,50		0,50				
%	689	труба	1	1	14,50	0,10	0,00	0,51	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0001277	0,004030	1	0,000		82,65		0,50				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ	73	Лист	<table><tr><th rowspan="2">Учет при расч.</th><th rowspan="2">№ ист.</th><th rowspan="2">Наименование источника</th><th rowspan="2">Вар.</th><th rowspan="2">Тип</th><th rowspan="2">Высота ист. (м)</th><th rowspan="2">Диаметр устья (м)</th><th rowspan="2">Объем ГВС (куб.м/с)</th><th rowspan="2">Скорость ГВС (м/с)</th><th rowspan="2">Плотность ГВС, (кг/куб.м)</th><th rowspan="2">Темп. ГВС (°С)</th><th rowspan="2">Ширина источ. (м)</th><th colspan="2">Отклонение выброса, град</th><th rowspan="2">Коеф. рел.</th><th colspan="4">Координаты</th></tr><tr><th>Угол</th><th>Направл.</th><th>X1 (м)</th><th>Y1 (м)</th><th>X2 (м)</th><th>Y2 (м)</th></tr></table>	Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты				Угол	Направл.	X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
									Учет при расч.													№ ист.	Наименование источника		Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град
Угол	Направл.	X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)																													

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
74	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
												См/ПДК	Xm	Um				
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0000106	0,000335	1		0,000		20,35	0,50				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0000003	0,000011	1		0,000		20,35	0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0000001	0,000020	1		0,000		20,35	0,50				
%	842	труба	1	1	8,70	0,07	0,00	1,10	1,29	60,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
												См/ПДК	Xm	Um				
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0001724	0,005439	1		0,001		22,22	0,50				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0002110	0,006650	1		0,015		22,22	0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0001599	0,005042	1		0,017		22,22	0,50				
%	845	труба	1	1	8,90	0,07	0,01	1,60	1,29	50,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
												См/ПДК	Xm	Um				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0001693	0,005341	1		0,016		23,01	0,50				
%	846	труба	1	1	8,90	0,10	0,00	0,22	1,29	60,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
												См/ПДК	Xm	Um				
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0006288	0,019832	1		0,002		22,26	0,50				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0000292	0,000923	1		0,002		22,26	0,50				
%	848	труба	1	1	9,00	0,07	0,05	13,77	1,29	60,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
												См/ПДК	Xm	Um				
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0000002	0,000006	1		0,000		30,40	0,50				
1039		Амиловый спирт					0,0000008	0,000025	1		0,000		30,40	0,50				
1042		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)					0,0000006	0,000019	1		0,000		30,40	0,50				
1051		Изопропиловый спирт					0,0000014	0,000043	1		0,000		30,40	0,50				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
76	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,2981654	9,112130	1	0,384		210,44		1,68				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,2889438	8,918255	1	0,558		210,44		1,68				
%	1177	венттруба (В-6)	1	1	11,00	1,00	11,15	14,20	1,29	24,00	0,00	-	-	1				
							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					1,2165381	38,169504	1	0,067		210,44		1,68				
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,1168070	3,489752	1	0,030		210,44		1,68				
1071		Гидроксибензол					0,0283821	0,859513	1	0,219		210,44		1,68				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,2981654	8,821317	1	0,384		210,44		1,68				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,2930422	8,950568	1	0,566		210,44		1,68				
%	1193	венттруба (В-1/1,2)	1	1	17,90	0,61	2,51	8,60	1,29	22,00	0,00	-	-	1				
							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0746231	2,243347	1	0,009		102,03		0,50				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0035345	0,106302	1	0,010		102,03		0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0103951	0,347522	1	0,045		102,03		0,50				
%	1194	венттруба (В-18)	1	1	17,90	0,61	2,51	8,60	1,29	22,00	0,00	-	-	1				
							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0750881	2,258009	1	0,009		102,03		0,50				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0035345	0,107768	1	0,010		102,03		0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0104416	0,348688	1	0,045		102,03		0,50				
%	6010	Ворота	1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0123		Железа оксид					0,0048000	0,012960	1	0,000		11,40		0,50				
2868		Эмульсол					0,0000004	0,000001	1	0,000		11,40		0,50				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
77	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
2930		Пыль абразивная						0,0032000	0,008640	1	2,286	11,40		0,50				
%	6015	неорганизованный наружная установка	1	3	10,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
												Cм/ПДК	Xm	Um				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)						0,0000298	0,000707	1	0,000		57,00	0,50				
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)						0,0191090	0,602649	1	0,009		57,00	0,50				
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)						0,0316364	0,997686	1	0,070		57,00	0,50				
1071		Гидроксibenзол						4,7300000E-08	0,000001	1	0,000		57,00	0,50				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гид-роксициклогексан; о						0,0000006	0,000015	1	0,000		57,00	0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаме-тилен; пиметинкетон						9,8000000E-11	3,100000E-09	1	0,000		57,00	0,50				
%	6027	неорганизованный наружная установка	1	3	10,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	4,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
												Cм/ПДК	Xm	Um				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)						0,0029559	0,090886	1	0,000		57,00	0,50				
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)						0,2452134	7,720140	1	0,117		57,00	0,50				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гид-роксициклогексан; о						0,0034090	0,107512	1	0,038		57,00	0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаме-тилен; пиметинкетон						0,0053865	0,169872	1	0,090		57,00	0,50				
%	6030	неорганизованный наружная установка	1	3	10,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	4,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
												Cм/ПДК	Xm	Um				
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)						0,0198078	0,624664	1	0,009		57,00	0,50				
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)						0,0316141	0,996983	1	0,070		57,00	0,50				
%	6113	неорганизованный трубопровод	1	3	10,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс,	Выброс, (т/г)	F	Лето							

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
							(г/с)				См/ПДК	Xm	Um					
	0402		Бутан				0,0001149	0,003622	1	0,000		57,00		0,50				
	0405		Пентан				0,0000177	0,000560	1	0,000		57,00		0,50				
	0410		Метан				0,0864750	2,727060	1	0,001		57,00		0,50				
	0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,0004240	0,013370	1	0,000		57,00		0,50				
	0417	Этан (Диметил, метилметан)					0,0013253	0,041796	1	0,000		57,00		0,50				
%	6121	неорганизованный сливоналивная эстакада	1	3	3,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm	Um					
	0408	Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,6215450	0,108560	1	4,925		17,10		0,50				
	0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22					0,0036490	0,000684	1	0,001		17,10		0,50				
	1411	Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон)					0,0052730	0,003935	1	1,462		17,10		0,50				
%	6152	неорганизованный трубопровод	1	3	10,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm	Um					
	0402		Бутан				0,0000580	0,001848	1	0,000		57,00		0,50				
	0405		Пентан				0,0000090	0,000280	1	0,000		57,00		0,50				
	0410		Метан				0,0441130	1,391140	1	0,001		57,00		0,50				
	0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,0002160	0,006820	1	0,000		57,00		0,50				
	0417	Этан (Диметил, метилметан)					0,0006761	0,021321	1	0,000		57,00		0,50				
%	6213	неорганизованный наружная установка	1	3	10,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	10,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm	Um					
	0408	Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0234691	0,741368	1	0,011		57,00		0,50				
	1039	Амиловый спирт					0,0468809	1,478480	1	3,133		57,00		0,50				
	1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)					0,0051572	0,162640	1	0,034		57,00		0,50				
	1051	Изопропиловый спирт					0,0000245	0,000969	1	0,000		57,00		0,50				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
1054		Пропиловый спирт					0,0000818	0,002578	1	0,000		57,00		0,50				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0448310	1,413802	1	0,499		57,00		0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0526168	1,659325	1	0,879		57,00		0,50				
%	6342	неорганизованный наружная установка	1	3	10,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	16,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F		Лето							
											См/ПДК	Xm		Um				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0019870	0,060197	1	0,022		57,00		0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0018713	0,056297	1	0,031		57,00		0,50				
%	6343	неорганизованный наружная установка	1	3	10,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	6,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F		Лето							
											См/ПДК	Xm		Um				
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0000341	0,001077	1	0,000		57,00		0,50				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0000313	0,000987	1	0,000		57,00		0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0000317	0,000999	1	0,001		57,00		0,50				
№ пл.: 1, № цеха: 23																		
%	65	труба (В-1/1,2, В-2)	1	1	6,70	0,77	7,31	15,69	1,29	17,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F		Лето							
											См/ПДК	Xm		Um				
0150		Натрий гидроксид (Натр едкий)					0,0099743	0,297196	1	0,166		164,13		5,16				
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0495277	1,400365	1	0,006		164,13		5,16				
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,0880492	2,424875	1	0,049		164,13		5,16				
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,0490462	1,349847	1	0,002		164,13		5,16				
1071		Гидроксibenзол					0,0255205	0,719380	1	0,426		164,13		5,16				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0488398	1,337723	1	0,204		164,13		5,16				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	67	труба (В-3, В-4, В-6/1, В-6/2, В-6/3, В-7, В-8, В-9, В-11, В13-1	1	1	11,40	0,60	4,24	14,99	1,29	9,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,1050550	3,235367	1	0,012	133,29	1,03						
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,3800038	10,487908	1	0,210	133,29	1,03						
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,2010819	5,448890	1	0,008	133,29	1,03						
1071		Гидроксibenзол					0,0037344	0,109460	1	0,062	133,29	1,03						
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,1071069	3,086097	1	0,445	133,29	1,03						
%	95	труба	1	1	6,00	0,42	2,50	18,04	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					2,7500000E-09	8,670000E-08	1	0,000	112,29	1,64						
%	168	труба	1	1	55,00	1,40	14,78	9,60	1,29	89,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0155		Натрия карбонат					1,4480861	26,993484	1	0,053	562,45	1,66						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					1,1205959	20,826511	1	0,031	562,45	1,66						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,1737703	3,114633	1	0,002	562,45	1,66						
0330		Сера диоксид					0,1147330	2,076422	1	0,001	562,45	1,66						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					4,2328671	78,904028	1	0,005	562,45	1,66						
0703		Бенз/а/пирен					0,0000005	0,000010	1	0,000	562,45	1,66						
%	268	труба	1	1	55,00	1,40	14,78	9,60	1,29	90,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0155		Натрия карбонат					1,3885547	30,247720	1	0,051	564,88	1,66						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					1,1186197	24,198176	1	0,031	564,88	1,66						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,1721808	3,629726	1	0,002	564,88	1,66						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
81	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0330		Сера диоксид					0,1255253	2,613403	1	0,001		564,88		1,66				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					4,1989894	91,469106	1	0,005		564,88		1,66				
0703		Бенз/а/пирен					0,0000005	0,000012	1	0,000		564,88		1,66				
%	307	труба (В-8)	1	1	9,00	0,77	5,21	11,19	1,29	37,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0036925	0,161096	1	0,001		127,69		1,24				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гид-роксициклогексан; о					0,0023078	0,100685	1	0,008		127,69		1,24				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаме-тилен; пиметинкетон					0,0036925	0,161096	1	0,019		127,69		1,24				
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0023078	0,100685	1	0,008		127,69		1,24				
%	377	труба (В-1/1, 2,3,4)	1	1	9,00	0,45	2,04	12,84	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,1953160	6,159485	1	0,264		85,63		0,83				
%	417	труба (В-2 1/2, В-1, В-16, В25-32)	1	1	10,10	0,47	1,15	6,63	1,29	28,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0420590	1,326380	1	0,020		57,57		0,50				
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,0919690	2,900352	1	0,200		57,57		0,50				
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; эти-лентрихлорид; ацетиле					0,0175710	0,554132	1	0,003		57,57		0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаме-тилен; пиметинкетон					0,0353290	1,114159	1	0,577		57,57		0,50				
%	445	труба (В-1)	1	1	13,60	0,49	0,26	1,39	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0150		Натрий гидроксид (Натр едкий)					0,0038398	0,121092	1	0,125		77,52		0,50				
%	536	труба	1	1	6,00	0,50	0,00	0,02	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
82	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Козф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0028513	0,000372	1	0,491		14,96		0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0014739	0,000263	1	0,381		14,96		0,50				
%	537	труба	1	1	6,00	0,50	0,00	0,02	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0028513	0,000373	1	0,491		14,96		0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0014739	0,000263	1	0,381		14,96		0,50				
%	538	труба	1	1	6,00	0,50	0,00	0,02	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0028513	0,000186	1	0,491		14,96		0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0014739	0,000132	1	0,381		14,96		0,50				
%	539	труба	1	1	6,00	0,50	0,00	0,02	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0028513	0,000093	1	0,491		14,96		0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0014739	0,000066	1	0,381		14,96		0,50				
%	540	труба	1	1	8,00	0,15	0,01	0,71	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0028613	0,103530	1	0,047		20,73		0,50				
%	541	труба	1	1	8,00	0,15	0,01	0,71	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0000013	0,000038	1	0,000		20,73		0,50				
%	542	труба	1	1	10,00	0,40	0,03	0,26	1,29	42,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0018144	0,000116	1	0,027		25,67		0,50				
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,0023018	0,000183	1	0,034		25,67		0,50				
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0023696	0,010345	1	0,005		25,67		0,50				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0033321	0,004422	1	0,164		25,67		0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0019616	0,003693	1	0,145		25,67		0,50				
%	543	труба	1	1	10,00	0,40	0,04	0,28	1,29	42,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										Cм/ПДК	Xм	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0018144	0,000116	1	0,027		25,74		0,50				
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,0023018	0,000183	1	0,034		25,74		0,50				
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0023992	0,011061	1	0,005		25,74		0,50				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0033402	0,004677	1	0,164		25,74		0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0019689	0,003910	1	0,145		25,74		0,50				
%	544	труба	1	1	10,00	0,40	0,04	0,30	1,29	43,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										Cм/ПДК	Xм	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0018144	0,000116	1	0,027		25,81		0,50				
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,0023018	0,000183	1	0,034		25,81		0,50				
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0024414	0,012234	1	0,005		25,81		0,50				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0033359	0,004569	1	0,163		25,81		0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0020063	0,005183	1	0,147		25,81		0,50				
%	545	труба	1	1	10,00	0,40	0,04	0,28	1,29	42,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										Cм/ПДК	Xм	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0018144	0,000116	1	0,027		25,74		0,50				
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,0023018	0,000183	1	0,034		25,74		0,50				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты				
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)	
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0023738	0,010261	1	0,005		25,74		0,50					
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0033456	0,004883	1	0,164		25,74		0,50					
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0019879	0,004663	1	0,146		25,74		0,50					
%	546	труба	1	1	10,00	0,40	0,04	0,32	1,29	43,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0018144	0,000116	1	0,026		25,87		0,50					
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,0023018	0,000183	1	0,034		25,87		0,50					
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0020310	0,000121	1	0,004		25,87		0,50					
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0031954	0,000224	1	0,155		25,87		0,50					
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0018414	0,000119	1	0,134		25,87		0,50					
%	568	труба	1	1	60,00	1,50	10,60	6,00	1,29	132,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0155		Натрия карбонат					0,0571480	1,038951	1	0,002		585,08		1,72					
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,7286370	12,779093	1	0,018		585,08		1,72					
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,1142960	1,999980	1	0,001		585,08		1,72					
0330		Сера диоксид					0,0431467	0,784408	1	0,000		585,08		1,72					
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,8715070	15,843997	1	0,001		585,08		1,72					
0703		Бенз/а/пирен					0,0000006	0,000010	1	0,000		585,08		1,72					
%	602	труба	1	1	8,00	0,15	0,02	1,08	1,29	40,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,0147276	0,016956	1	0,344		21,20		0,50					
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,0026748	0,002143	1	0,003		21,20		0,50					
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0022314	0,004425	1	0,174		21,20		0,50					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
85	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Козф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0053598	0,039140	1	0,626		21,20		0,50				
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0195128	0,019435	1	1,519		21,20		0,50				
%	635	труба (В-1)	1	1	3,00	0,39	1,14	9,54	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0087600	0,276432	1	0,249		55,14		1,61				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0021900	0,069108	1	0,093		55,14		1,61				
%	643	труба	1	1	3,00	5,00	1,72	0,09	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0123		Железа оксид					0,0041909	0,006584	1	0,000		17,10		0,50				
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,0002500	0,000483	1	0,277		17,10		0,50				
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,0000348	0,000078	1	0,000		17,10		0,50				
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0013000	0,001560	1	0,072		17,10		0,50				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0002113	0,000254	1	0,006		17,10		0,50				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,0020625	0,002475	1	0,005		17,10		0,50				
0342		Фториды газообразные					0,0000726	0,000318	1	0,040		17,10		0,50				
%	666	труба	1	1	2,50	0,15	0,16	8,77	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0123		Железа оксид					0,0080000	0,003456	1	0,000		19,50		0,68				
2930		Пыль абразивная					0,0055000	0,002376	1	1,508		19,50		0,68				
%	768	труба	1	1	60,00	1,50	12,37	7,00	1,29	66,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0155		Натрия карбонат					0,1512249	3,089590	1	0,007		472,37		1,30				
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					1,4513022	33,042076	1	0,051		472,37		1,30				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,2154421	4,435465	1	0,004		472,37		1,30				
0330		Сера диоксид					0,0928557	1,885621	1	0,001		472,37		1,30				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					1,6929647	35,867662	1	0,002		472,37		1,30				
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					1,9681408	37,500001	1	0,046		472,37		1,30				
0703		Бенз/а/пирен					0,0000388	0,000918	1	0,000		472,37		1,30				
%	870	свеча	1	1	9,00	0,20	0,02	0,57	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето						
												См/ПДК	Xm	Um				
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0038587	0,161123	1	0,010		23,28		0,50				
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,0438482	0,318829	1	0,545		23,28		0,50				
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,0243425	0,011913	1	0,023		23,28		0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаме-тилен; пиметинкетон					0,0041490	0,028677	1	0,387		23,28		0,50				
%	1178	труба (В-2)	1	1	6,70	0,77	7,26	15,59	1,29	19,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето						
												См/ПДК	Xm	Um				
0150		Натрий гидроксид (Натр едкий)					0,0101144	0,293280	1	0,170		163,61		5,12				
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0487394	1,496371	1	0,006		163,61		5,12				
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,0889256	2,633099	1	0,050		163,61		5,12				
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,0488073	1,517778	1	0,002		163,61		5,12				
1071		Гидроксibenзол					0,0253879	1,025410	1	0,426		163,61		5,12				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаме-тилен; пиметинкетон					0,0484678	1,507075	1	0,203		163,61		5,12				
%	1179	труба (В-4, В-6/1, В-6/2, В-6/3, В-7, В-8, В-9, В-11)	1	1	11,40	0,60	4,21	14,90	1,29	10,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето						
												См/ПДК	Xm	Um				
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,1047983	3,164013	1	0,013		132,49		1,02				
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,3741057	10,894268	1	0,209		132,49		1,02				
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,1978170	5,799140	1	0,008		132,49		1,02				
1071		Гидроксibenзол					0,0036883	0,071833	1	0,062		132,49		1,02				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-00С2.2.2-ТЧ		
87	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°C)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,1052045	2,935367	1	0,441		132,49	1,02					
%	6001	сливо-наливная эстакада	1	3	3,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,4009481	0,000588	1	3,177	17,10	0,50						
1039		Амиловый спирт					0,3259657	0,000419	1	361,619	17,10	0,50						
1042		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)					0,0798772	0,000104	1	8,861	17,10	0,50						
1051		Изопропиловый спирт					0,0018411	0,000003	1	0,034	17,10	0,50						
1054		Пропиловый спирт					0,0032190	0,000004	1	0,119	17,10	0,50						
1071		Гидроксibenзол					0,0258175	0,221849	1	28,641	17,10	0,50						
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксциклогексан; о					0,0002342	3,080000E-07	1	0,043	17,10	0,50						
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0057489	0,000576	1	1,594	17,10	0,50						
%	6003	зеркало чаши	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	22,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0037510	0,000008	1	0,536	11,40	0,50						
%	6004	трубопровод	1	3	10,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0402		Бутан					0,0002440	0,007620	1	0,000	57,00	0,50						
0405		Пентан					0,0000350	0,001090	1	0,000	57,00	0,50						
0410		Метан					0,1690140	5,281570	1	0,002	57,00	0,50						
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,0008360	0,026140	1	0,000	57,00	0,50						
0417		Этан (Диметил, метилметан)					0,0026140	0,081690	1	0,000	57,00	0,50						
%	6005	трубопровод	1	3	10,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0402		Бутан					0,0001780	0,005630	1	0,000	57,00	0,50						
0405		Пентан					0,0000260	0,000805	1	0,000	57,00	0,50						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0410		Метан					0,1237260	3,901810	1	0,002	57,00		0,50					
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,0006120	0,019310	1	0,000	57,00		0,50					
0417		Этан (Диметил, метилметан)					0,0019130	0,060340	1	0,000	57,00		0,50					
%	6006	сливо-наливная эстакада	1	3	3,50	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0808162	0,444767	1	2,086	19,95		0,50					
%	6016	дверь	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0123		Железа оксид					0,0011534	0,004160	1	0,000	11,40		0,50					
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,0002042	0,000454	1	0,583	11,40		0,50					
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,0000348	0,000088	1	0,000	11,40		0,50					
0342		Фториды газообразные					0,0001334	0,000426	1	0,191	11,40		0,50					
%	6043	ворота	1	3	6,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0073111	0,055762	1	0,080	34,20		0,50					
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0011881	0,009061	1	0,007	34,20		0,50					
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,0005530	0,003436	1	0,008	34,20		0,50					
0330		Сера диоксид					0,0018834	0,012663	1	0,008	34,20		0,50					
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,1327444	0,940216	1	0,058	34,20		0,50					
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,0227139	0,160244	1	0,010	34,20		0,50					
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,0039322	0,014992	1	0,007	34,20		0,50					
%	6072	ворота	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0123		Железа оксид					0,0002750	0,000396	1	0,000	11,40		0,50					
%	6117	сливо-наливная эстакада	1	3	12,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты				
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)	
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0329327	0,003473	1	0,240	68,40	0,50							
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0717943	0,035359	1	0,784	68,40	0,50							
%	6170	зеркало чаши	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	5,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0000029	1,000000E-08	1	0,000	11,40	0,50							
%	6334	ворота	1	3	12,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0155		Натрия карбонат					0,0676978	0,449741	1	0,197	68,40	0,50							
%	6374	зеркало чаши	1	3	9,10	0,00	0,00	0,00	1,29	-	2,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0000008	0,000026	1	0,000	51,87	0,50							
%	6375	зеркало чаши	1	3	9,10	0,00	0,00	0,00	1,29	-	2,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0000008	0,000026	1	0,000	51,87	0,50							
№ пл.: 1, № цеха: 24																			
%	50	труба	1	1	23,00	0,30	0,91	12,80	1,29	50,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0382166	1,205199	1	0,100	102,98	0,62							
%	56	труба	1	1	17,00	0,05	0,01	4,07	1,29	30,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,0024240	0,076433	1	0,001	43,87	0,50							
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0003020	0,009510	1	0,004	43,87	0,50							

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	58	труба	1	1	48,00	0,20	0,03	0,92	1,29	31,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,0003150	0,009930	1	0,000	120,58	0,50						
%	310	труба (В-7 1/2)	1	1	19,70	0,56	3,40	13,79	1,29	25,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0242140	0,763610	1	0,055	114,45	0,51						
%	311	труба (В-1)	1	1	24,50	1,20	7,58	6,70	1,29	17,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,1083715	3,372636	1	0,045	139,65	0,50						
%	383	труба (В-6-1/2)	1	1	24,50	0,40	0,69	5,50	1,29	10,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0143940	0,439219	1	0,006	139,65	0,50						
%	384	труба (В-7 1/2)	1	1	24,50	0,30	0,57	8,10	1,29	17,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0128754	0,399242	1	0,005	139,65	0,50						
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаме-тилен; пиметинкетон					0,0059798	0,181783	1	0,012	139,65	0,50						
%	421	труба (В-5)	1	1	24,50	0,77	6,19	13,30	1,29	23,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0976270	3,006746	1	0,036	151,77	0,54						
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаме-тилен; пиметинкетон					0,0453880	1,409750	1	0,084	151,77	0,54						
%	422	труба (В-2)	1	1	24,50	1,00	13,43	17,10	1,29	22,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,1441001	4,387640	1	0,025	253,42	0,91						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	423	труба (В-3)	1	1	24,50	1,25	7,73	6,30	1,29	19,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0910292	2,779563	1	0,038	139,65	0,50						
%	446	труба	1	1	25,20	0,20	0,13	4,20	1,29	18,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0105966	0,334174	1	0,004	143,64	0,50						
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0207080	0,653047	1	0,005	143,64	0,50						
%	529	труба	1	1	29,00	0,40	0,14	1,11	1,29	60,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,0019460	0,061372	1	0,000	75,64	0,50						
%	530	труба	1	1	29,00	0,40	0,50	3,98	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,0020485	0,064602	1	0,000	165,30	0,50						
%	667	труба	1	1	3,00	0,20	0,50	15,92	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0123		Железа оксид					0,0075000	0,002560	1	0,000	47,19	1,38						
2930		Пыль абразивная					0,0050000	0,001458	1	0,278	47,19	1,38						
%	697	труба	1	1	20,00	0,05	0,00	0,51	1,29	29,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,0042400	0,133797	1	0,013	49,81	0,50						
1412		Нет в справочнике веществ					0,0027300	0,097111	1	0,000	49,81	0,50						
%	752	труба	1	1	25,00	0,16	0,03	1,64	1,29	110,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс,	Выброс, (т/г)	F	Лето								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
							(г/с)				См/ПДК	Xm		Um				
	0351	диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,0243350	0,767469	1		0,042		64,20		0,50			
	1411	Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0016240	0,051169	1		0,014		64,20		0,50			
	1412	Нет в справочнике веществ					0,0065350	0,280540	1		0,000		64,20		0,50			
	3462	Гидроксиламин сульфат кристаллический					0,0247810	0,783464	1		0,029		64,20		0,50			
%	773	труба (в-4)	1	1	24,50	1,00	10,74	13,68	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
Код в-ва	Наименование вещества										См/ПДК	Xm		Um				
	0351	диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,1722480	5,432042	1		0,042		202,74		0,73			
	1411	Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0015070	0,047738	1		0,002		202,74		0,73			
	1412	Нет в справочнике веществ					0,1108480	3,496213	1		0,000		202,74		0,73			
	3462	Гидроксиламин сульфат кристаллический					0,0163310	0,515398	1		0,003		202,74		0,73			
%	774	дефлектор	1	1	10,50	0,80	0,25	0,50	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
Код в-ва	Наименование вещества										См/ПДК	Xm		Um				
	1530	Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0645094	1,868640	1		0,641		59,85		0,50			
%	882	аэрационный фонарь	1	1	40,00	3,24	4,11	0,50	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
Код в-ва	Наименование вещества										См/ПДК	Xm		Um				
	1530	Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,1791222	6,248635	1		0,079		228,00		0,50			
%	1077	труба	1	1	12,50	0,05	0,00	0,51	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
Код в-ва	Наименование вещества										См/ПДК	Xm		Um				
	1530	Лактам 6-аминокапроновой кислоты					3,9000000E-08	0,000001	1		0,000		31,21		0,50			
%	1079	воздушная свеча из емкости поз. 1114/1	1	1	10,00	0,10	0,00	0,51	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
Код в-ва	Наименование вещества										См/ПДК	Xm		Um				
	1530	Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0000010	0,000003	1		0,000		25,23		0,50			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	1080	воздушная свеча из емкости поз. 1114/2	1	1	10,00	0,10	0,00	0,05	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва			Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1530			Лактам 6-аминокапроновой кислоты				0,0000010	0,000003	1	0,000	24,84	0,50						
%	1081	труба	1	1	10,00	0,05	0,01	6,11	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва			Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0302			Азотная кислота (по молекуле HNO3)				6,7900000E-10	2,140000E-08	1	0,000	27,36	0,50						
1530			Лактам 6-аминокапроновой кислоты				2,6900000E-09	8,490000E-08	1	0,000	27,36	0,50						
%	1082	труба	1	1	12,50	0,08	0,00	0,60	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва			Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0302			Азотная кислота (по молекуле HNO3)				0,0000002	0,000007	1	0,000	31,40	0,50						
%	1084	труба	1	1	24,50	0,20	0,02	0,51	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва			Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303			Аммиак (Азота гидрид)				0,0000005	0,000015	1	0,000	61,61	0,50						
%	1085	труба	1	1	15,50	0,05	0,00	0,51	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва			Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0302			Азотная кислота (по молекуле HNO3)				0,0000002	0,000007	1	0,000	38,65	0,50						
%	1086	труба	1	1	8,50	0,10	0,00	0,51	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва			Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0302			Азотная кислота (по молекуле HNO3)				0,0000002	0,000007	1	0,000	21,51	0,50						
%	1087	труба	1	1	8,50	0,10	0,00	0,51	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва			Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0302			Азотная кислота (по молекуле HNO3)				0,0000002	0,000007	1	0,000	21,51	0,50						
%	1088	труба	1	1	26,00	0,05	0,00	0,51	1,29	40,00	0,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
95	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Козф. рел.	Координаты				
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)	
							(г/с)				См/ПДК	Xm	Um						
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0283280	0,000917	1	1,590	28,50	0,50							
%	6134	сварочная площадка	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	3,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0118		Титан диоксид (Титан пероксид; титан (IV) оксид)					0,0000050	0,000021	1	0,000	28,50	0,50							
0123		Железа оксид					0,0050625	0,035568	1	0,000	28,50	0,50							
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,0001041	0,001400	1	0,035	28,50	0,50							
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,0001405	0,000728	1	0,000	28,50	0,50							
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0021667	0,010476	1	0,036	28,50	0,50							
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0003521	0,001702	1	0,003	28,50	0,50							
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,0034375	0,020669	1	0,002	28,50	0,50							
0342		Фториды газообразные					0,0002231	0,002008	1	0,038	28,50	0,50							
0344		Фториды плохо растворимые					0,0000590	0,000255	1	0,001	28,50	0,50							
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,0001190	0,000769	1	0,001	28,50	0,50							
%	6140	трубопровод	1	3	6,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	5,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0017260	0,054431	1	0,019	34,20	0,50							
%	6216	наружная установка	1	3	24,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	5,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,0141190	0,413180	1	0,000	136,80	0,50							
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0000205	0,000649	1	0,000	136,80	0,50							
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0000063	0,000324	1	0,000	136,80	0,50							
%	6263	окно	1	3	2,50	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

96

Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		Х1 (м)	У1 (м)	Х2 (м)	У2 (м)
0616		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)					0,0093750	0,065070	1	0,796		14,25		0,50				
0621		Метилбензол (Фенилметан)					0,0192889	0,086765	1	0,546		14,25		0,50				
1042		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)					0,0048000	0,016889	1	0,815		14,25		0,50				
1061		Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)					0,0064000	0,022519	1	0,022		14,25		0,50				
1119		Этиловый эфир этиленгликоля					0,0025600	0,009008	1	0,062		14,25		0,50				
1210		Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)					0,0037333	0,016867	1	0,634		14,25		0,50				
1401		Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)					0,0080889	0,026034	1	0,392		14,25		0,50				
2752		Уайт-спирит					0,0093750	0,065070	1	0,159		14,25		0,50				
%	6370	наружная установка	1	3	10,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	5,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,0879319	2,952392	1	0,015		57,00		0,50				
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0273151	0,862888	1	0,304		57,00		0,50				
%	6371	наружная установка	1	3	24,20	0,00	0,00	0,00	1,29	-	5,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0001158	0,004987	1	0,000		137,94		0,50				
№ пл.: 1, № цеха: 25																		
%	70	труба	1	1	40,00	0,75	1,99	4,50	1,29	61,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0248492	0,773400	1	0,006		180,59		0,77				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0253360	0,773400	1	0,006		180,59		0,77				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0081530	0,248410	1	0,001		180,59		0,77				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,0248490	0,768279	1	0,000		180,59		0,77				
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,1674344	5,280211	1	0,039		180,59		0,77				
0410		Метан					0,0566820	1,761919	1	0,000		180,59		0,77				
%	388	труба (В-2)	1	1	5,00	0,48	1,95	10,80	1,29	26,00	0,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
97	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0215800	0,658051	1	0,076	76,83	1,35						
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,0205100	0,629930	1	0,072	76,83	1,35						
%	644	труба	1	1	5,00	0,30	1,68	23,77	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0123		Железа оксид					0,0065639	0,004013	1	0,000	105,68	1,85						
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,0008169	0,000414	1	0,034	105,68	1,85						
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,0002786	0,000071	1	0,000	105,68	1,85						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0010200	0,000184	1	0,002	105,68	1,85						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0001658	0,000030	1	0,000	105,68	1,85						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,0062806	0,001131	1	0,001	105,68	1,85						
0342		Фториды газообразные					0,0007556	0,000391	1	0,016	105,68	1,85						
0344		Фториды плохо растворимые					0,0004722	0,000085	1	0,001	105,68	1,85						
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,0004722	0,000085	1	0,001	105,68	1,85						
%	886	труба	1	1	41,80	0,80	6,43	12,80	1,29	81,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,1745668	4,998958	1	0,012	356,71	1,31						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0500890	1,314012	1	0,004	356,71	1,31						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0515770	1,456839	1	0,002	356,71	1,31						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,0249450	0,708424	1	0,000	356,71	1,31						
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,9920000	28,279821	1	0,069	356,71	1,31						
%	887	труба	1	1	5,00	0,05	0,00	0,51	1,29	31,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
2735		Масло минеральное нефтяное					0,0024624	0,000109	1	0,761	12,61	0,50						
%	888	труба	1	1	14,00	0,05	0,00	0,51	1,29	30,00	0,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0250120	0,768279	1	0,006		180,20		0,77				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0081370	0,025404	1	0,001		180,20		0,77				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0245240	0,773400	1	0,000		180,20		0,77				
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,1680840	5,300697	1	0,040		180,20		0,77				
0410		Метан					0,0568450	1,782406	1	0,000		180,20		0,77				
%	6019	дверь	1	3	7,20	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0123		Железа оксид					0,0062288	0,002888	1	0,000		41,04		0,50				
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,0004085	0,000237	1	0,059		41,04		0,50				
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,0000567	0,000008	1	0,000		41,04		0,50				
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0003400	0,000153	1	0,002		41,04		0,50				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000553	0,000025	1	0,000		41,04		0,50				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0037683	0,001696	1	0,001		41,04		0,50				
0342		Фториды газообразные					0,0003778	0,000179	1	0,027		41,04		0,50				
0344		Фториды плохо растворимые					0,0009350	0,000421	1	0,007		41,04		0,50				
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,0003967	0,000179	1	0,002		41,04		0,50				
2930		Пыль абразивная					0,0022000	0,000412	1	0,079		41,04		0,50				
%	6047	ворота	1	3	4,50	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0006013	0,000303	1	0,013		25,65		0,50				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000977	0,000049	1	0,001		25,65		0,50				
0330		Сера диоксид					0,0001045	0,000056	1	0,001		25,65		0,50				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0396869	0,018333	1	0,034		25,65		0,50				
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,0055948	0,002817	1	0,005		25,65		0,50				
%	6088	окно	1	3	1,50	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0146		Медь оксид (в пересчете на медь) (Медь окись; тенорит)					0,0005313	0,000013	1	0,000		11,40		0,50				
0164		Никель оксид					0,0000313	0,000001	1	0,000		11,40		0,50				
0168		Олово (II) оксид					0,0000313	0,000001	1	0,000		11,40		0,50				
0184		Свинец и его соединения					0,0000313	0,000001	1	0,894		11,40		0,50				
0207		Цинк оксид (в пересчете на цинк)					0,0001938	0,000003	1	0,000		11,40		0,50				
%	6089	окно	1	3	1,50	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0123		Железа оксид					0,0072500	0,003132	1	0,000		11,40		0,50				
2930		Пыль абразивная					0,0047500	0,002052	1	3,393		11,40		0,50				
%	6126	ворота	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
2735		Масло минеральное нефтяное					0,0011050	0,003180	1	0,631		11,40		0,50				
%	6145	трубопровод	1	3	20,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0045355	0,143033	1	0,003		114,00		0,50				
%	6153	трубопровод	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0402		Бутан					0,0000550	0,001733	1	0,000		28,50		0,50				
0405		Пентан					0,0000080	0,000247	1	0,000		28,50		0,50				
0410		Метан					0,0380580	1,200196	1	0,003		28,50		0,50				
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,0001880	0,005942	1	0,000		28,50		0,50				
0417		Этан (Диметил, метилметан)					0,0005880	0,018567	1	0,000		28,50		0,50				
%	6161	погрузочная рампа	1	3	4,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,0264444	0,237331	1	0,750		22,80		0,50				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ	Лист
101	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Козф. рел.	Координаты				
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)	
%	6214	наружная установка	1	3	3,50	0,00	0,00	0,00	1,29	-	6,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0068822	0,217039	1	0,266	19,95	0,50							
%	6372	окно	1	3	1,50	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,7746198	9,887071	1	110,667	11,40	0,50							
%	6373	ворота	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	3,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0051541	0,005290	1	0,736	11,40	0,50							
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0008375	0,000860	1	0,060	11,40	0,50							
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,0005574	0,000448	1	0,106	11,40	0,50							
0330		Сера диоксид					0,0013312	0,001274	1	0,076	11,40	0,50							
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0103657	0,010414	1	0,059	11,40	0,50							
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,4420000	9,840922	1	63,147	11,40	0,50							
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-одорированный)					0,0021056	0,002459	1	0,050	11,40	0,50							
№ пл.: 1, № цеха: 28																			
%	645	венттруба (в-1)	1	1	4,00	0,20	0,80	25,46	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0123		Железа оксид					0,0018654	0,006581	1	0,000	75,46	1,65							
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,0001969	0,000695	1	0,016	75,46	1,65							
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,0000159	0,000056	1	0,000	75,46	1,65							
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0023060	0,003960	1	0,010	75,46	1,65							
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000497	0,000175	1	0,000	75,46	1,65							
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0022092	0,007115	1	0,000	75,46	1,65							

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
102	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Козф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0342		Фториды газообразные					0,0003886	0,001371	1	0,016		75,46	1,65					
0344		Фториды плохо растворимые					0,0000567	0,000200	1	0,000		75,46	1,65					
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,0000567	0,000200	1	0,000		75,46	1,65					
%	671	дефлектор	1	1	9,00	0,80	0,40	0,80	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0123		Железа оксид					0,0008800	0,012197	1	0,000		51,30	0,50					
0146		Медь оксид (в пересчете на медь) (Медь окись; тенорит)					0,0019380	0,002093	1	0,000		51,30	0,50					
0168		Олово (II) оксид					0,0001140	0,000123	1	0,000		51,30	0,50					
0184		Свинец и его соединения					0,0001140	0,000123	1	0,097		51,30	0,50					
0207		Цинк оксид (в пересчете на цинк)					0,0001140	0,000123	1	0,000		51,30	0,50					
2868		Эмульсол					0,0000140	0,000131	1	0,000		51,30	0,50					
2930		Пыль абразивная					0,0005600	0,007762	1	0,012		51,30	0,50					
%	683	венттруба В-2, В-4)	1	1	9,00	0,25	1,05	21,31	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,0004000	0,000048	1	0,001		78,95	0,77					
%	811	венттруба(В-1)	1	1	11,00	0,42	2,63	18,95	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0118		Титан диоксид (Титан пероксид; титан (IV) оксид)					0,0000014	0,000001	1	0,000		117,95	0,94					
0123		Железа оксид					0,0008604	0,000842	1	0,000		117,95	0,94					
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,0001294	0,000127	1	0,003		117,95	0,94					
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,0000515	0,000050	1	0,000		117,95	0,94					
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0000935	0,000092	1	0,000		117,95	0,94					
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000152	0,000015	1	0,000		117,95	0,94					
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,0004014	0,000393	1	0,000		117,95	0,94					
0342		Фториды газообразные					0,0003955	0,000387	1	0,004		117,95	0,94					
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,0000340	0,000033	1	0,000		117,95	0,94					
%	6048	ворота	1	3	4,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	5,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты				
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)	
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0006478	0,000135	1	0,018	22,80	0,50							
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0001053	0,000022	1	0,001	22,80	0,50							
0330		Сера диоксид					0,0001760	0,000037	1	0,002	22,80	0,50							
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0830868	0,015545	1	0,094	22,80	0,50							
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,0102243	0,001924	1	0,000	22,80	0,50							
%	6073	Дверь	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	5,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0123		Железа оксид					0,0004800	0,000622	1	0,000	11,40	0,50							
2868		Эмульсол					0,0000037	0,000024	1	0,002	11,40	0,50							
2930		Пыль абразивная					0,0003200	0,000415	1	0,229	11,40	0,50							
%	6143	Ворота	1	3	3,50	0,00	0,00	0,00	1,29	-	5,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0000979	0,000040	1	0,004	19,95	0,50							
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000159	0,000007	1	0,000	19,95	0,50							
0330		Сера диоксид					0,0000277	0,000011	1	0,000	19,95	0,50							
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0086905	0,003564	1	0,013	19,95	0,50							
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,0011164	0,000432	1	0,002	19,95	0,50							
№ пл.: 1, № цеха: 29																			
%	6074	дверь	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0123		Железа оксид					0,0040000	0,000691	1	0,000	11,40	0,50							
2930		Пыль абразивная					0,0027500	0,000475	1	1,964	11,40	0,50							
%	6075	дверь	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
104	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		Х1 (м)	У1 (м)	Х2 (м)	У2 (м)
0123		Железа оксид				0,0001300		0,000094		1		0,000		11,40		0,50		
2930		Пыль абразивная				0,0000800		0,000058		1		0,057		11,40		0,50		
%	6077	дверь	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F		Лето						
												См/ПДК		Хм		Um		
0123		Железа оксид				0,0052500		0,005292		1		0,000		11,40		0,50		
2930		Пыль абразивная				0,0032500		0,003276		1		2,322		11,40		0,50		
%	6078	дверь	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F		Лето						
												См/ПДК		Хм		Um		
0123		Железа оксид				0,0052500		0,000605		1		0,000		11,40		0,50		
2930		Пыль абразивная				0,0032500		0,000374		1		2,322		11,40		0,50		
%	6137	ворота	1	3	3,50	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F		Лето						
												См/ПДК		Хм		Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0002804		0,000061		1		0,011		19,95		0,50		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000456		0,000010		1		0,001		19,95		0,50		
0330		Сера диоксид				0,0001140		0,000025		1		0,002		19,95		0,50		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)				0,0611496		0,011834		1		0,095		19,95		0,50		
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12				0,0051711		0,001019		1		0,000		19,95		0,50		
№ пл.: 1, № цеха: 30																		
%	429	труба	1	1	15,00	0,25	0,01	0,20	1,29	150,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F		Лето						
												См/ПДК		Хм		Um		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0035500		0,010240		1		0,021		37,62		0,50		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0005800		0,001664		1		0,002		37,62		0,50		
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)				0,0270000		0,080000		1		0,007		37,62		0,50		
%	646	труба (В-5)	1	1	12,00	0,35	0,54	5,57	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)		Выброс, (т/г)		F		Лето						
												См/ПДК		Хм		Um		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты				
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)	
0123		Железа оксид					0,0016410	0,002619	1		0,000		68,40		0,50				
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,0001287	0,000242	1		0,006		68,40		0,50				
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0012133	0,002229	1		0,003		68,40		0,50				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0001972	0,000362	1		0,000		68,40		0,50				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,0015701	0,002148	1		0,000		68,40		0,50				
0342		Фториды газообразные					0,0001098	0,000165	1		0,002		68,40		0,50				
0344		Фториды плохо растворимые					0,0001181	0,000162	1		0,000		68,40		0,50				
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,0001181	0,000162	1		0,000		68,40		0,50				
%	673	крышной вентилятор	1	1	9,00	0,75	2,52	5,70	1,29	20,00	0,00	-	-	1					

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
					Cм/ПДК	Xм	Um							
0101	диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий)	0,0001000	0,000976	1	0,000	63,36	0,62							
0123	Железа оксид	0,0105000	0,096929	1	0,000	63,36	0,62							
0146	Медь оксид (в пересчете на медь) (Медь окись; тенорит)	0,0011000	0,017847	1	0,000	63,36	0,62							
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)	0,0004200	0,000009	1	0,027	63,36	0,62							
0184	Свинец и его соединения	0,0000181	0,000170	1	0,012	63,36	0,62							
0207	Цинк оксид (в пересчете на цинк)	0,0005000	0,004843	1	0,000	63,36	0,62							
2930	Пыль абразивная	0,0065000	0,020250	1	0,104	63,36	0,62							
%	684	труба (В-7)	1	1	12,00	0,53	4,77	21,62	1,29	20,00	0,00	-	-	1

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето		
					Cm/ПДК	Xm	Um
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0281250	0,151200	1	0,015	169,82	1,24
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0273333	0,220416	1	0,005	169,82	1,24
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0100000	0,080640	1	0,011	169,82	1,24
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	0,0133333	0,107520	1	0,000	169,82	1,24
1119	Этиловый эфир этиленгликоля	0,0053333	0,043008	1	0,001	169,82	1,24
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	0,0053333	0,043008	1	0,006	169,82	1,24
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	0,0053333	0,043008	1	0,002	169,82	1,24
2752	Уайт-спирит	0,0281250	0,156200	1	0,003	169,82	1,24

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
2902		Взвешенные вещества					0,0011000	0,003456	1	0,000		169,82	1,24					
%	989	труба (В-4)	1	1	12,00	0,40	1,37	10,89	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва Наименование вещества							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0155		Натрия карбонат					0,0017760	0,006320	1	0,005		68,40	0,50					
%	990	труба (В-1, В-16)	1	1	12,00	0,49	3,42	18,14	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва Наименование вещества							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)						0,0068400	0,040869	1	0,006		131,73	0,96					
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)						0,0017100	0,010217	1	0,003		131,73	0,96					
1048	Изобутиловый спирт						0,0017100	0,010217	1	0,003		131,73	0,96					
2752	Уайт-спирит						0,0068400	0,040869	1	0,001		131,73	0,96					
%	6201	ворота	1	3	4,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва Наименование вещества							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)						0,0002488	0,000154	1	0,007		22,80	0,50					
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)						0,0000404	0,000024	1	0,001		22,80	0,50					
0328	Углерод (Пигмент черный)						0,0000344	0,000022	1	0,001		22,80	0,50					
0330	Сера диоксид						0,0000304	0,000019	1	0,000		22,80	0,50					
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)						0,0016168	0,000962	1	0,002		22,80	0,50					
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)						0,0002018	0,000122	1	0,001		22,80	0,50					
№ пл.: 1, № цеха: 35																		
%	325	труба (В-3)	1	1	10,00	0,56	2,19	8,90	1,29	22,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва Наименование вещества							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0408	Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)						0,1246957	3,538681	1	0,042		73,86	0,65					
1077	Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксидциклогексан; о						0,0265610	0,724087	1	0,207		73,86	0,65					
1411	Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон						0,0255470	0,683211	1	0,299		73,86	0,65					
%	364	труба (В-1)	1	1	9,60	0,56	2,49	10,10	1,29	22,00	0,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	488	труба	1	1	10,00	0,10	0,00	0,51	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					5,9500000E-11	1,710000E-10	1	0,000	57,00	0,50						
1039		Амиловый спирт					1,9800000E-11	5,720000E-10	1	0,000	57,00	0,50						
1042		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)					4,3000000E-11	1,240000E-10	1	0,000	57,00	0,50						
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					6,7900000E-11	1,950000E-10	1	0,000	57,00	0,50						
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					1,7900000E-11	5,150000E-10	1	0,000	57,00	0,50						
%	489	труба	1	1	10,00	0,10	0,00	0,51	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					6,5500000E-11	1,880000E-09	1	0,000	57,00	0,50						
%	490	труба	1	1	10,00	0,10	0,00	0,51	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					8,7100000E-09	2,510000E-08	1	0,000	57,00	0,50						
%	491	труба	1	1	10,00	0,10	0,00	0,51	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					3,6500000E-09	1,050000E-08	1	0,000	57,00	0,50						
%	492	труба	1	1	10,00	0,10	0,00	0,51	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					2,4400000E-09	7,400000E-08	1	0,000	57,00	0,50						
1039		Амиловый спирт					1,9800000E-10	5,720000E-09	1	0,000	57,00	0,50						
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					3,8200000E-09	1,010000E-08	1	0,000	57,00	0,50						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					1,4300000E-09	4,120000E-08	1	0,000		57,00		0,50				
%	493	труба	1	1	10,00	0,10	0,00	0,51	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					7,9300000E-10	2,280000E-08	1	0,000		57,00		0,50				
1039		Амиловый спирт					3,9800000E-10	1,150000E-08	1	0,000		57,00		0,50				
1042		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)					8,1500000E-09	2,350000E-08	1	0,000		57,00		0,50				
1051		Изопропиловый спирт					3,0100000E-08	0,000001	1	0,000		57,00		0,50				
1054		Пропиловый спирт					2,6200000E-08	0,000008	1	0,000		57,00		0,50				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					2,5500000E-10	7,340000E-08	1	0,000		57,00		0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					9,4400000E-10	2,720000E-10	1	0,000		57,00		0,50				
%	494	гидрозатвор	1	1	10,00	0,10	0,00	0,51	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					2,7900000E-08	0,000001	1	0,000		57,00		0,50				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					1,3300000E-09	3,790000E-08	1	0,000		57,00		0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					4,7900000E-09	1,380000E-08	1	0,000		57,00		0,50				
%	495	труба	1	1	10,00	0,10	0,00	0,51	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					2,0000000E-10	5,750000E-09	1	0,000		57,00		0,50				
%	519	свеча	1	1	19,50	0,05	0,00	0,51	1,29	36,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0085000	0,004590	1	0,028		48,57		0,50				
%	694	труба	1	1	16,00	0,10	0,02	2,16	1,29	20,00	0,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
110	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1042		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)					8,1500000E-09	2,350000E-08	1	0,000		91,20		0,50				
%	822	труба	1	1	16,00	0,10	0,01	0,89	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0000001	2,300000E-08	1	0,000		91,20		0,50				
%	823	труба	1	1	12,50	0,30	0,01	0,13	1,29	35,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0632369	1,986274	1	0,584		31,33		0,50				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0102760	0,322769	1	0,047		31,33		0,50				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,1678149	5,225376	1	0,062		31,33		0,50				
0703		Бенз/а/пирен					3,7500000E-09	1,160000E-07	1	0,000		31,33		0,50				
%	825	труба	1	1	15,00	0,05	0,00	0,51	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					6,0000000E-09	1,730000E-07	1	0,000		85,50		0,50				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					1,6900000E-09	4,890000E-09	1	0,000		85,50		0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					2,3300000E-09	6,700000E-09	1	0,000		85,50		0,50				
%	826	труба (В-6)	1	1	8,00	0,31	0,82	10,80	1,29	33,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
2735		Масло минеральное нефтяное					0,0118414	0,373430	1	0,240		49,62		0,54				
%	831	труба	1	1	15,00	0,05	0,00	0,73	1,29	6,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0000130	0,000004	1	0,000		85,50		0,50				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0000091	0,000026	1	0,000		85,50		0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					6,4400000E-09	1,870000E-07	1	0,000		85,50		0,50				
%	835	труба	1	1	15,00	1,10	0,48	0,50	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0000002	0,000005	1	0,000		85,50		0,50				
%	837	труба	1	1	15,00	1,10	0,48	0,50	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0000001	2,290000E-07	1	0,000		85,50		0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					1,8900000E-09	0,000001	1	0,000		85,50		0,50				
%	871	труба	1	1	18,00	0,10	0,02	2,32	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
1039		Амиловый спирт					0,0002947	0,138840	1	0,005		102,60		0,50				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0000236	0,000679	1	0,000		102,60		0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0004597	0,013166	1	0,002		102,60		0,50				
%	876	труба	1	1	8,00	0,05	0,00	0,51	1,29	35,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
2735		Масло минеральное нефтяное					0,0003900	0,000487	1	0,041		20,05		0,50				
%	916	труба (В-3/1,2)	1	1	16,30	0,56	3,92	15,90	1,29	15,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0775460	2,340182	1	0,007		131,96		0,71				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0159920	0,498459	1	0,035		131,96		0,71				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0238570	0,740668	1	0,078		131,96		0,71				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	917	труба (В-3/1,2)	1	1	16,10	0,70	1,85	4,80	1,29	16,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0135		Кобальт сульфат					0,0002460	0,007425	1	0,054	91,77	0,50						
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,1042970	3,234117	1	0,016	91,77	0,50						
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0038720	0,118254	1	0,014	91,77	0,50						
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0076570	0,249709	1	0,042	91,77	0,50						
%	918	труба	1	1	23,00	0,80	6,33	12,59	1,29	152,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0047200	0,135900	1	0,001	315,41	2,46						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0059000	0,016990	1	0,000	315,41	2,46						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					1,5100000	43,488000	1	0,008	315,41	2,46						
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0140000	0,403200	1	0,000	315,41	2,46						
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0170000	0,489600	1	0,008	315,41	2,46						
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,2640000	7,603200	1	0,175	315,41	2,46						
%	919	труба	1	1	120,00	0,92	0,08	0,10	1,29	900,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0019536	0,061762	1	0,000	321,58	0,54						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0003175	0,010036	1	0,000	321,58	0,54						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,0076773	0,242076	1	0,000	321,58	0,54						
0703		Бенз/а/пирен					2,7000000E-10	8,130000E-09	1	0,000	321,58	0,54						
%	952	труба	1	1	4,40	0,15	0,01	0,60	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
113	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0000048	0,000015	1	0,000		25,08		0,50				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					5,0000000E-09	4,000000E-08	1	0,000		25,08		0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					1,5000000E-08	2,000000E-07	1	0,000		25,08		0,50				
%	961	труба	1	1	18,00	0,10	0,01	1,01	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0009400	0,027300	1	0,000		102,60		0,50				
1039		Амиловый спирт					0,0006300	0,018190	1	0,011		102,60		0,50				
1042		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)					0,0007100	0,025010	1	0,001		102,60		0,50				
1051		Изопропиловый спирт					0,0003400	0,009030	1	0,000		102,60		0,50				
1054		Пропиловый спирт					0,0003400	0,009030	1	0,000		102,60		0,50				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0000136	0,000392	1	0,000		102,60		0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0000137	0,000395	1	0,000		102,60		0,50				
%	971	труба	1	1	16,00	0,10	0,00	0,11	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1042		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)					2,8100000E-08	0,000008	1	0,000		91,20		0,50				
%	972	труба	1	1	18,00	0,10	0,02	2,86	1,29	18,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1039		Амиловый спирт					0,0001007	0,006751	1	0,002		102,60		0,50				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0000176	0,000507	1	0,000		102,60		0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0002337	0,013166	1	0,001		102,60		0,50				
%	974	труба	1	1	10,50	0,10	0,01	0,64	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0000001	1,870000E-07	1	0,000		59,85		0,50				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
114	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					2,3200000E-09	0,000001	1	0,000		59,85		0,50				
%	975	труба (свеча)	1	1	18,50	0,05	0,01	5,09	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето						
												См/ПДК	Xm	Um				
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0000090	0,000283	1	0,000		48,01		0,50				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0000097	0,000309	1	0,000		48,01		0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0000096	0,000283	1	0,000		48,01		0,50				
%	1004	труба (В-1)	1	1	16,40	0,80	3,57	7,10	1,29	12,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето						
												См/ПДК	Xm	Um				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,0178020	0,554932	1	0,001		93,48		0,50				
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0045100	0,136847	1	0,001		93,48		0,50				
%	1195	труба (В-2)	1	1	16,50	0,77	5,08	10,90	1,29	15,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето						
												См/ПДК	Xm	Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0340950	1,037315	1	0,024		124,38		0,66				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0175040	0,524723	1	0,041		124,38		0,66				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0167830	0,511075	1	0,059		124,38		0,66				
%	1196	труба (В-3)	1	1	16,50	0,77	5,08	10,90	1,29	15,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето						
												См/ПДК	Xm	Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0341910	1,035798	1	0,024		124,38		0,66				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0175040	0,526240	1	0,041		124,38		0,66				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0147070	0,397972	1	0,052		124,38		0,66				
%	1197	труба (В-2)	1	1	15,60	0,61	2,95	10,10	1,29	26,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето						
												См/ПДК	Xm	Um				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,0553280	1,574819	1	0,009		91,31		0,51				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0146530	0,401075	1	0,056		91,31		0,51				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0140340	0,403402	1	0,081		91,31		0,51				
%	6026	трубопровод	1	3	6,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0001010	0,003184	1	0,001		34,20		0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					3,0000000E-08	0,000001	1	0,000		34,20		0,50				
%	6029	наружная установка	1	3	12,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	16,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0214256	0,612266	1	0,047		68,40		0,50				
%	6044	ворота	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0118		Титан диоксид (Титан пероксид; титан (IV) оксид)					0,0000035	0,000010	1	0,000		28,50		0,50				
0123		Железа оксид					0,0036909	0,012898	1	0,000		28,50		0,50				
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,0006536	0,002068	1	0,220		28,50		0,50				
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,0001003	0,000289	1	0,000		28,50		0,50				
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0001122	0,000453	1	0,002		28,50		0,50				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000182	0,000074	1	0,000		28,50		0,50				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,0006909	0,001595	1	0,000		28,50		0,50				
0342		Фториды газообразные					0,0001594	0,000908	1	0,027		28,50		0,50				
0344		Фториды плохо растворимые					0,0000519	0,000015	1	0,001		28,50		0,50				
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,0000850	0,000260	1	0,001		28,50		0,50				
%	6079	ворота	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ	Лист
116	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		Х1 (м)	У1 (м)	Х2 (м)	У2 (м)
0123		Железа оксид					0,0145000	0,002088	1	0,000		28,50		0,50				
2930		Пыль абразивная					0,0095000	0,001368	1	0,800		28,50		0,50				
%	6154	трубопровод	1	3	6,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0402		Бутан					0,0000700	0,002210	1	0,000	34,20	0,50						
0405		Пентан					0,0000100	0,000320	1	0,000	34,20	0,50						
0410		Метан					0,0485470	1,529570	1	0,002	34,20	0,50						
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,0002400	0,007580	1	0,000	34,20	0,50						
0417		Этан (Диметил, метилметан)					0,0007500	0,023670	1	0,000	34,20	0,50						
%	6155	трубопровод	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0402		Бутан					0,0000200	0,000680	1	0,000	28,50	0,50						
0405		Пентан					0,0000030	0,000090	1	0,000	28,50	0,50						
0410		Метан					0,0150100	0,473390	1	0,001	28,50	0,50						
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,0000740	0,002340	1	0,000	28,50	0,50						
0417		Этан (Диметил, метилметан)					0,0002300	0,007320	1	0,000	28,50	0,50						
%	6348	наружная установка	1	3	15,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	20,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0018016	0,051887	1	0,000	85,50	0,50						
0408		Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид)					0,1893036	5,738701	1	0,035	85,50	0,50						
1039		Амиловый спирт					0,0000866	0,153533	1	0,002	85,50	0,50						
1042		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)					0,0005673	0,016337	1	0,001	85,50	0,50						
1051		Изопропиловый спирт					0,0000297	0,000855	1	0,000	85,50	0,50						
1054		Пропиловый спирт					0,0000082	0,000235	1	0,000	85,50	0,50						
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гид-роксициклогексан; о					0,0925113	2,664321	1	0,400	85,50	0,50						
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаме-тилен; пиметинкетон					0,1343609	3,869615	1	0,872	85,50	0,50						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
							(г/с)				См/ПДК	Xm	Um					
0402		Бутан					0,0000008	0,000025	1	0,000		28,50	0,50					
0410		Метан					0,0001010	0,003186	1	0,000		28,50	0,50					
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,0000018	0,000056	1	0,000		28,50	0,50					
0417		Этан (Диметил, метилметан)					0,0000071	0,000223	1	0,000		28,50	0,50					
%	6353	трубопровод	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	5,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0402		Бутан					0,0000001	0,000003	1	0,000		28,50	0,50					
0410		Метан					0,0000120	0,000382	1	0,000		28,50	0,50					
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,0000002	0,000007	1	0,000		28,50	0,50					
0417		Этан (Диметил, метилметан)					0,0000009	0,000027	1	0,000		28,50	0,50					
%	6354	трубопровод	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0402		Бутан					0,0000033	0,000105	1	0,000		11,40	0,50					
0410		Метан					0,0004310	0,013593	1	0,000		11,40	0,50					
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,0000076	0,000240	1	0,000		11,40	0,50					
0417		Этан (Диметил, метилметан)					0,0000300	0,000951	1	0,000		11,40	0,50					
№ пл.: 1, № цеха: 37																		
%	227	труба	1	1	65,00	1,60	17,29	8,60	1,29	66,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,6304854	19,882988	1	0,015		568,55	1,41					
%	337	труба (В-12/1,2)	1	1	30,00	0,20	0,29	9,30	1,29	23,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0065180	0,199599	1	0,002		171,00	0,50					
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0027202	0,084596	1	0,004		171,00	0,50					
%	338	труба (В5,7-11)	1	1	6,00	0,55	0,57	2,40	1,29	22,00	0,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
119	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0558000	1,731427	1	0,614	34,20	0,50						
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0189340	0,573816	1	1,042	34,20	0,50						
%	339	дефлектор	1	1	7,80	1,00	0,36	0,45	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0065190	0,205580	1	0,039	44,46	0,50						
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0003260	0,010279	1	0,001	44,46	0,50						
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,0130381	0,411169	1	0,078	44,46	0,50						
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,0032595	0,102792	1	0,001	44,46	0,50						
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0097786	0,308377	1	0,292	44,46	0,50						
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0032600	0,102790	1	0,065	44,46	0,50						
%	349	труба	1	1	30,00	0,25	0,03	0,69	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,0000001	0,000002	1	0,000	171,00	0,50						
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0000451	0,001423	1	0,000	171,00	0,50						
%	350	труба	1	1	30,00	0,50	0,03	0,17	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,0000001	0,000002	1	0,000	171,00	0,50						
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0000451	0,001423	1	0,000	171,00	0,50						
%	351	труба	1	1	30,00	0,40	0,03	0,27	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,0000001	0,000002	1	0,000	171,00	0,50						
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0000451	0,001423	1	0,000	171,00	0,50						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

120

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	352	труба	1	1	30,00	0,20	0,03	1,08	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаме-тилен; пиметинкетон					0,0000028	0,000087	1	0,000	171,00	0,50						
%	354	труба	1	1	30,00	0,10	0,01	1,40	1,29	22,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0009400	0,029127	1	0,000	171,00	0,50						
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0007390	0,022873	1	0,000	171,00	0,50						
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаме-тилен; пиметинкетон					0,0000525	0,001656	1	0,000	171,00	0,50						
%	484	азрационный фонарь	1	2	50,00	0,00	1,81	1,01	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0150		Натрий гидроксид (Натр едкий)					0,0009050	0,028541	1	0,001	285,00	0,50						
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; эти-лентрихлорид; ацетиле					0,0543000	1,712405	1	0,000	285,00	0,50						
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0181000	0,570802	1	0,005	285,00	0,50						
%	498	труба	1	1	15,00	0,15	0,04	2,38	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0033266	0,104910	1	0,004	85,50	0,50						
%	501	труба	1	1	9,20	0,20	0,51	16,11	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0123		Железа оксид					0,0112225	0,049843	1	0,000	52,44	0,50						
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на мар-ганец (IV) оксид)					0,0001857	0,001054	1	0,015	52,44	0,50						
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,0000051	0,000020	1	0,000	52,44	0,50						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0059111	0,025536	1	0,024	52,44	0,50						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0009606	0,004150	1	0,002	52,44	0,50						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0090278	0,039000	1	0,001	52,44	0,50						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
121	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты				
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)	
0342		Фториды газообразные					0,0000854	0,000488	1	0,003		52,44		0,50					
%	724	труба	1	1	50,00	0,05	0,01	6,37	1,29	95,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm	Um						
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					5,3000000E-10	1,670000E-08	1	0,000		126,67		0,50					
%	725	труба	1	1	45,00	0,10	0,02	2,50	1,29	152,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0000951	0,030000	1	0,000		113,70		0,50					
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,0000634	0,020000	1	0,000		113,70		0,50					
%	727	труба	1	1	20,00	0,15	0,17	9,45	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm	Um						
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0043912	0,138479	1	0,010		114,00		0,50					
%	728	труба	1	1	20,00	0,05	0,00	1,02	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm	Um						
1412		Нет в справочнике веществ					0,0000048	0,000150	1	0,000		114,00		0,50					
%	729	труба	1	1	35,00	0,15	0,14	8,20	1,29	22,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0036582	0,115364	1	0,001		199,50		0,50					
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0096212	0,303414	1	0,001		199,50		0,50					
%	732	свеча	1	1	15,00	0,10	0,01	0,76	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0000001	0,000002	1	0,000		85,50		0,50					
%	733	труба (В-15,16)	1	1	14,00	0,34	1,45	15,96	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm	Um						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0006520	0,020560	1	0,001		80,42		0,50				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0065190	0,205580	1	0,010		80,42		0,50				
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0003260	0,010279	1	0,000		80,42		0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0097786	0,308377	1	0,075		80,42		0,50				
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0032600	0,102790	1	0,017		80,42		0,50				
%	734	труба (В-1-4)	1	1	30,00	0,59	10,41	38,08	1,29	35,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0584777	1,844153	1	0,004		332,96		0,97				
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0442517	1,395523	1	0,014		332,96		0,97				
%	735	труба	1	1	10,00	0,50	0,01	0,04	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					3,5300000E-09	1,120000E-07	1	0,000		57,00		0,50				
%	737	труба	1	1	15,00	0,15	0,04	2,38	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0033266	0,104909	1	0,004		85,50		0,50				
%	738	труба	1	1	50,00	0,05	0,01	4,07	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0000250	0,000789	1	0,000		285,00		0,50				
%	739	труба	1	1	55,00	0,30	0,22	3,10	1,29	319,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,0011061	0,034881	1	0,000		193,74		0,68				
%	740	дефлектор	1	1	55,00	1,00	0,36	0,45	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты				
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)	
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,0000393	0,001238	1	0,000		313,50	0,50						
%	793	труба	1	1	10,00	0,50	0,01	0,04	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					3,5300000E-09	1,120000E-07	1	0,000		57,00	0,50						
%	796	труба	1	1	10,00	0,50	0,01	0,04	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					3,5300000E-09	1,120000E-07	1	0,000		57,00	0,50						
%	861	труба	1	1	6,00	0,05	0,01	6,37	1,29	110,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0000093	0,000292	1	0,001		17,55	0,50						
%	868	труба	1	1	15,00	0,15	0,04	2,38	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0066533	0,209819	1	0,009		85,50	0,50						
%	976	труба	1	1	24,60	0,45	1,97	12,41	1,29	40,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)					0,0158300	0,499320	1	0,000		125,65	0,65						
%	977	труба	1	1	39,20	2,20	43,72	11,50	1,29	40,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0435000	1,252800	1	0,002		513,84	1,56						
0305		Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый)					2,1750000	62,640000	1	0,000		513,84	1,56						
%	978	труба	1	1	7,50	0,08	0,03	5,00	1,29	50,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты					
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)		
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0714284	0,021353	1	1,578	21,95		0,50							
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,0528664	0,015784	1	1,168	21,95		0,50							
%	979	труба	1	1	7,50	0,08	0,02	4,90	1,29	50,00	0,00	-	-	1						
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето										
										См/ПДК	Xm	Um								
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0018685	0,038084	1	0,042	21,89		0,50							
%	980	труба	1	1	19,50	0,80	4,98	9,90	1,29	63,00	0,00	-	-	1						
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето										
										См/ПДК	Xm	Um								
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,0995000	2,865600	1	0,030	196,62		1,36							
%	985	венттруба В9/1	1	1	38,70	1,10	8,93	9,40	1,29	21,00	0,00	-	-	1						
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето										
										См/ПДК	Xm	Um								
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0412880	1,270694	1	0,006	220,59		0,50							
%	1009	венттруба В9/2	1	1	38,70	1,10	8,93	9,40	1,29	22,00	0,00	-	-	1						
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето										
										См/ПДК	Xm	Um								
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0400740	1,232512	1	0,006	220,59		0,50							
%	1055	труба	1	1	10,00	0,15	0,04	2,38	1,29	20,00	0,00	-	-	1						
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето										
										См/ПДК	Xm	Um								
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0000122	0,000387	1	0,000	57,00		0,50							
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,0023913	0,075412	1	0,008	57,00		0,50							
%	1056	труба	1	1	15,00	0,15	0,03	1,70	1,29	20,00	0,00	-	-	1						
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето										
										См/ПДК	Xm	Um								
0150		Натрий гидроксид (Натр едкий)					0,0007686	0,760930	1	0,020	85,50		0,50							
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,0122357	0,782526	1	0,008	85,50		0,50							
%	1101	труба	1	1	13,00	0,15	0,01	0,79	1,29	40,00	0,00	-	-	1						
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс,	Выброс, (т/г)	F	Лето										

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.

Коп.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

126

Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты				
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)	
							(г/с)				См/ПДК	Xm	Um						
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,0155493	0,144891	1	0,262	28,50		0,50						
%	6194	неорганизованный (трубопровод)	1	3	6,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	3,00	-	-	1					
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0023900	0,075450	1	0,026	34,20		0,50						
%	6215	Люки ж/д цистерн	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	2,00	-	-	1					
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0025987	0,002930	1	0,146	28,50		0,50						
%	6228	неорганизованный (наружная установка)	1	3	7,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	20,00	-	-	1					
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0351		диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты)					0,0011803	0,037230	1	0,009	39,90		0,50						
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,0057529	0,181481	1	0,002	39,90		0,50						
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0000084	0,000264	1	0,000	39,90		0,50						
№ пл.: 1, № цеха: 38																			
%	341	венттруба (В-1 1/2)	1	1	22,00	0,62	12,98	43,00	1,29	27,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0597466	1,850657	1	0,005	395,10		1,58						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0597470	1,854380	1	0,005	395,10		1,58						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0132250	0,413326	1	0,001	395,10		1,58						
%	343	труба	1	1	22,00	0,49	11,26	59,70	1,29	28,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0901142	2,838622	1	0,007	433,53		1,73						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0224520	0,698391	1	0,001	433,53		1,73						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

127Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	347	Факел	1	1	36,00	0,22	0,01	0,10	1,29	1590,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0027840	0,087796	1	0,002	92,11	0,52						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0004524	0,014267	1	0,000	92,11	0,52						
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,0023200	0,073164	1	0,002	92,11	0,52						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0232000	0,731635	1	0,001	92,11	0,52						
0410		Метан					0,0005800	0,018291	1	0,000	92,11	0,52						
%	355	труба	1	1	25,00	0,03	0,00	0,42	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0894211	0,007726	1	0,167	62,11	0,50						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,1050698	0,009078	1	0,196	62,11	0,50						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0134132	0,001159	1	0,012	62,11	0,50						
%	358	труба	1	1	25,00	0,03	0,00	0,71	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0747350	0,062777	1	0,139	62,18	0,50						
%	402	труба	1	1	25,00	0,20	0,19	6,05	1,29	93,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,0000496	0,000008	1	0,000	73,81	0,52						
0316		Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)					1,2000000E-08	1,800000E-09	1	0,000	73,81	0,52						
1537		Метановая кислота					0,0016032	0,000246	1	0,002	73,81	0,52						
%	483	Факел	1	1	36,00	0,25	0,32	6,58	1,29	1590,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0191998	0,006912	1	0,002	292,94	1,57						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0031200	0,001123	1	0,000	292,94	1,57						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ	Лист
128	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,0159998	0,005760	1	0,002		292,94		1,57				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,1599984	0,057599	1	0,001		292,94		1,57				
0410		Метан					0,0040000	0,001440	1	0,000		292,94		1,57				
%	487	труба (В-9 1/2)	1	1	25,00	0,70	5,73	14,90	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,0555367	1,684045	1	0,010		154,57		0,54				
0316		Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)					0,0277150	0,835286	1	0,010		154,57		0,54				
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,0360990	1,097997	1	0,017		154,57		0,54				
%	502	труба	1	1	8,00	0,30	0,58	8,15	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0118		Титан диоксид (Титан пероксид; титан (IV) оксид)					0,0000028	0,000001	1	0,000		45,60		0,50				
0123		Железа оксид					0,0014611	0,001342	1	0,000		45,60		0,50				
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,0002087	0,000100	1	0,023		45,60		0,50				
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,0000803	0,000049	1	0,000		45,60		0,50				
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0001870	0,000067	1	0,001		45,60		0,50				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000304	0,000011	1	0,000		45,60		0,50				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0008028	0,000332	1	0,000		45,60		0,50				
0342		Фториды газообразные					0,0004132	0,000321	1	0,023		45,60		0,50				
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,0000680	0,000024	1	0,000		45,60		0,50				
%	674	дефлектор	1	3	25,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
2868		Эмульсол					0,0000011	0,000002	1	0,000		142,50		0,50				
%	775	труба	1	1	25,00	0,08	0,01	1,37	1,29	45,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,0002150	0,000051	1	0,000		62,92		0,50				
%	776	труба	1	1	258,00	0,03	0,01	9,76	1,29	40,00	0,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					7,0000000E-09	1,700000E-09	1	0,000	642,29	0,50						
%	777	труба	1	1	25,00	0,08	0,01	1,93	1,29	45,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,0001075	0,000025	1	0,000	63,29	0,50						
%	778	труба	1	1	10,00	0,05	0,02	7,79	1,29	45,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0000014	0,000003	1	0,000	28,06	0,50						
%	779	венттруба (В-4, В-5)	1	1	3,00	0,81	2,77	5,37	1,29	28,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,0079086	0,249407	1	0,027	64,46	1,88						
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0079086	0,249407	1	0,036	64,46	1,88						
3462		Гидроксиламин сульфат кристаллический					0,0079086	0,249407	1	0,036	64,46	1,88						
%	780	труба	1	1	8,00	0,05	0,01	2,85	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,0000124	0,000001	1	0,000	21,03	0,50						
0316		Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)					3,0000000E-09	3,000000E-10	1	0,000	21,03	0,50						
1537		Метановая кислота					0,0004008	0,000046	1	0,010	21,03	0,50						
%	814	труба	1	1	25,00	0,05	0,02	7,79	1,29	45,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0000006	1,530000E-08	1	0,000	65,26	0,50						
%	815	труба	1	1	25,00	0,03	0,01	9,76	1,29	35,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ	Лист
130	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					7,0000000E-09	1,700000E-09	1	0,000		64,45		0,50				
%	827	труба (В-27 1/2)	1	1	8,00	0,24	0,84	18,57	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0402		Бутан					0,0000148	0,000467	1	0,000	66,05	0,72						
0405		Пентан					0,0000021	0,000067	1	0,000	66,05	0,72						
0410		Метан					0,0102600	0,323570	1	0,000	66,05	0,72						
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,0000500	0,001600	1	0,000	66,05	0,72						
0417		Этан (Диметил, метилметан)					0,0001587	0,005004	1	0,000	66,05	0,72						
%	863	труба	1	1	25,00	0,05	0,02	7,79	1,29	45,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0000006	3,910000E-07	1	0,000	65,26	0,50						
%	864	труба	1	1	10,00	0,05	0,01	3,51	1,29	55,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,0005471	0,000079	1	0,004	26,27	0,50						
0316		Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)					2,7000000E-08	3,700000E-09	1	0,000	26,27	0,50						
1537		Метановая кислота					0,0023593	0,000341	1	0,033	26,27	0,50						
%	865	труба	1	1	8,00	0,05	0,01	3,10	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,0000304	0,000947	1	0,000	21,14	0,50						
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0000003	0,000009	1	0,000	21,14	0,50						
%	890	дефлектор	1	1	24,00	1,25	0,42	0,34	1,29	24,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0073030	0,230307	1	0,003	136,80	0,50						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0014695	0,046342	1	0,000	136,80	0,50						
%	896	труба	1	1	20,80	0,80	6,32	12,57	1,29	30,00	0,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ	
131	Лист

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0025605	0,080748	1	0,001	149,03	0,63						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0005152	0,016248	1	0,000	149,03	0,63						
%	897	труба	1	1	20,80	1,00	0,32	0,40	1,29	27,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0025605	0,080748	1	0,002	118,56	0,50						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0005152	0,016248	1	0,000	118,56	0,50						
%	898	труба	1	1	16,60	0,63	3,18	10,20	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0144598	0,446975	1	0,014	95,20	0,51						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0022450	0,070252	1	0,001	95,20	0,51						
%	899	труба	1	1	20,90	0,63	3,18	10,20	1,29	32,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0017323	0,053644	1	0,001	112,68	0,57						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0002820	0,008881	1	0,000	112,68	0,57						
%	902	труба В-3	1	1	22,00	0,44	2,20	14,50	1,29	24,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0001110	0,003449	1	0,000	125,40	0,50						
%	903	труба	1	1	22,00	0,32	1,61	19,98	1,29	24,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0004089	0,012894	1	0,000	125,40	0,50						
%	904	труба	1	1	22,00	0,32	0,94	11,70	1,29	23,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0001050	0,003255	1	0,000	125,40	0,50						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000660	0,002024	1	0,000		125,40	0,50					
%	905	труба	1	1	11,00	0,08	0,00	0,22	1,29	43,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm	Um					
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0000001	4,000000E-07	1	0,000		27,43	0,50					
%	906	труба	1	1	11,00	0,08	0,00	0,22	1,29	43,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm	Um					
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0000001	4,000000E-07	1	0,000		27,43	0,50					
%	907	труба	1	1	11,00	0,08	0,00	0,22	1,29	43,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm	Um					
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0000001	4,000000E-07	1	0,000		27,43	0,50					
%	998	труба	1	1	8,00	0,05	0,00	0,56	1,29	55,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm	Um					
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,0000717	0,000328	1	0,001		20,07	0,50					
%	1006	труба	1	1	11,00	0,08	0,00	0,22	1,29	43,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm	Um					
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0000001	4,000000E-07	1	0,000		27,43	0,50					
%	1198	венттруба (В-2 1/2)	1	1	22,00	0,62	12,98	43,00	1,29	27,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm	Um					
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0608093	1,869275	1	0,005		395,10	1,58					
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0604550	1,865551	1	0,005		395,10	1,58					
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0127520	0,398431	1	0,001		395,10	1,58					
%	6144	неорганизованный хранилище	1	3	40,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,50	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm	Um					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Козф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0000605	0,001907	1		0,000	228,00		0,50				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000098	0,000310	1		0,000	228,00		0,50				
0410		Метан					0,0000084	0,000260	1		0,000	228,00		0,50				
%	6189	неорганизованный наружная установка	1	3	24,50	0,00	0,00	0,00	1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва			Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
											Cм/ПДК	Xм		Um				
0303			Аммиак (Азота гидрид)				0,0013050	0,025400	1		0,001	139,65		0,50				
%	6195	неорганизованный (трубопровод)	1	3	6,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва			Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
											Cм/ПДК	Xм		Um				
0301			Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0000052	0,000163	1		0,000	34,20		0,50				
0304			Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000008	0,000027	1		0,000	34,20		0,50				
№ пл.: 1, № цеха: 39																		
%	605	труба (В-1/1,2, В-2/1,2)	1	1	8,50	0,70	5,81	15,09	1,29	33,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва			Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
											Cм/ПДК	Xм		Um				
0303			Аммиак (Азота гидрид)				0,0209500	0,660570	1		0,016	156,54		1,62				
0348			Ортофосфорная кислота (Фосфорная кислота)				0,0178100	0,561670	1		0,133	156,54		1,62				
1077			Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксциклогексан; о				0,0142400	0,449340	1		0,036	156,54		1,62				
1530			Лактам 6-аминокапроновой кислоты				0,0105400	0,486780	1		0,026	156,54		1,62				
%	606	труба (В-1)	1	1	8,00	0,50	3,22	16,39	1,29	32,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва			Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
											Cм/ПДК	Xм		Um				
0348			Ортофосфорная кислота (Фосфорная кислота)				0,0535658	0,003183	1		0,643	121,45		1,33				
%	647	труба (В-5)	1	1	8,00	0,25	0,23	4,75	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва			Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
											Cм/ПДК	Xм		Um				
0123			Железа оксид				0,0028835	0,003330	1		0,000	45,60		0,50				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
134	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°C)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,0005106	0,000353	1	0,057		45,60		0,50				
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,0000567	0,000042	1	0,000		45,60		0,50				
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0007867	0,000340	1	0,004		45,60		0,50				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0001278	0,000055	1	0,000		45,60		0,50				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,0012500	0,000540	1	0,000		45,60		0,50				
0342		Фториды газообразные					0,0003778	0,000329	1	0,021		45,60		0,50				
%	1093	труба В-6	1	1	3,60	0,15	0,20	11,32	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					1,2100000E-08	3,810000E-07	1	0,000		25,16		0,61				
%	1115	труба (В-2)	1	1	3,60	0,15	0,20	11,32	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0123		Железа оксид					0,0040000	0,001152	1	0,000		25,16		0,61				
2930		Пыль абразивная					0,0027500	0,000792	1	0,378		25,16		0,61				
%	6051	ворота	1	3	4,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0013979	0,000973	1	0,040		22,80		0,50				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0002272	0,000158	1	0,003		22,80		0,50				
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,0001025	0,000084	1	0,004		22,80		0,50				
0330		Сера диоксид					0,0001710	0,000134	1	0,002		22,80		0,50				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,0229616	0,014620	1	0,026		22,80		0,50				
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,0016111	0,002923	1	0,002		22,80		0,50				
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,0036761	0,000368	1	0,017		22,80		0,50				
%	6177	зеркало чаши	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	40,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0545840	0,860680	1	7,798		11,40		0,50				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ	Лист
135	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	6178	зеркало чаши	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	40,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0057390	0,018100	1	0,820	11,40	0,50						
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0000022	0,000071	1	0,001	11,40	0,50						
%	6179	зеркало чаши	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	34,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0049400	0,077894	1	0,706	11,40	0,50						
%	6180	зеркало чаши	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	10,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0000412	0,000649	1	0,006	11,40	0,50						
%	6181	зеркало чаши	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	36,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					1,0600000E-12	1,200000E-10	1	0,000	11,40	0,50						
%	6182	зеркало чаши	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	40,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0000193	0,000304	1	0,003	11,40	0,50						
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; о					0,0000633	0,000998	1	0,030	11,40	0,50						
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0001313	0,002070	1	0,094	11,40	0,50						
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0001290	0,002034	1	0,061	11,40	0,50						
%	6183	зеркало чаши	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	52,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					4,8000000E-13	1,200000E-11	1	0,000	11,40	0,50						
%	6184	зеркало чаши	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	80,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
137	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксидциклогексан; о					0,0000369	0,000582	1	0,018		11,40		0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0000781	0,001232	1	0,056		11,40		0,50				
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0000150	0,000236	1	0,007		11,40		0,50				
%	6221	зеркало чаши	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	12,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm		Um					
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0000005	0,000008	1	0,000		11,40		0,50				
%	6222	зеркало чаши	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	8,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm		Um					
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0000001	0,000002	1	0,000		11,40		0,50				
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксидциклогексан; о					0,0000012	0,000018	1	0,001		11,40		0,50				
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон					0,0000024	0,000038	1	0,002		11,40		0,50				
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0000006	0,000010	1	0,000		11,40		0,50				
%	6223	зеркало чаши	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	8,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm		Um					
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0000003	0,000004	1	0,000		11,40		0,50				
%	6224	зеркало чаши	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	6,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm		Um					
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0000001	0,000002	1	0,000		11,40		0,50				
%	6225	зеркало чаши	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	6,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm		Um					
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0000001	0,000001	1	0,000		11,40		0,50				
%	6226	зеркало чаши	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	8,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm		Um					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ	Лист
138	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Козф. рел.	Координаты				
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)	
0303		Аммиак (Азота гидрид)						0,0000001	0,000001	1	0,000	11,40	0,50						
%	6227	зеркало чаши	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	8,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
											См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)						0,0000001	0,000002	1	0,000	11,40	0,50						
1077		Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гид- роксициклогексан; о						0,0000012	0,000018	1	0,001	11,40	0,50						
1411		Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаме- тилен; пиметинкетон						0,0000024	0,000038	1	0,002	11,40	0,50						
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты						0,0000006	0,000010	1	0,000	11,40	0,50						
%	6229	зеркало чаши	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	16,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
											См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)						0,0000063	0,000099	1	0,001	11,40	0,50						
%	6355	зеркало чаши	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	16,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
											См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)						0,0000019	0,000029	1	0,000	11,40	0,50						
№ пл.: 1, № цеха: 40																			
%	121	труба	1	1	120,00	5,40	165,40	7,22	1,29	135,0 0	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
											См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)						14,8853866	144,893691	1	0,035	1804,97	3,62						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)						2,4188753	23,545225	1	0,003	1804,97	3,62						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно- окись; угарный газ)						5,7773654	35,044161	1	0,001	1804,97	3,62						
0703		Бенз/а/пирен						0,0000029	0,000001	1	0,000	1804,97	3,62						
%	335	дефлектор	1	1	18,00	1,00	0,36	0,45	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
											См/ПДК	Xm	Um						
0150		Натрий гидроксид (Натр едкий)						0,0000805	0,002540	1	0,001	102,60	0,50						
%	648	труба	1	1	5,00	0,25	0,56	11,33	1,29	20,00	0,00	-	-	1					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
												См/ПДК	Xm	Um				
0118		Титан диоксид (Титан пероксид; титан (IV) оксид)					0,0000009	0,000001	1			0,000	41,98	0,74				
0123		Железа оксид					0,0033861	0,004573	1			0,000	41,98	0,74				
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,0002408	0,000416	1			0,047	41,98	0,74				
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,0000241	0,000066	1			0,000	41,98	0,74				
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0008776	0,000659	1			0,009	41,98	0,74				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0001426	0,000107	1			0,001	41,98	0,74				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,0019537	0,002343	1			0,001	41,98	0,74				
0342		Фториды газообразные					0,0000867	0,000314	1			0,008	41,98	0,74				
0344		Фториды плохо растворимые					0,0000567	0,000122	1			0,001	41,98	0,74				
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,0000567	0,000152	1			0,000	41,98	0,74				
%	741	труба	1	1	15,00	0,50	0,10	0,51	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
												См/ПДК	Xm	Um				
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0005641	0,017792	1			0,002	39,34	0,50				
%	771	дефлектор	1	1	22,00	1,00	0,36	0,45	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
												См/ПДК	Xm	Um				
0402		Бутан					0,0006530	0,020594	1			0,000	125,40	0,50				
0405		Пентан					0,0000933	0,000294	1			0,000	125,40	0,50				
0410		Метан					0,4523790	14,266200	1			0,001	125,40	0,50				
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,0022390	0,070610	1			0,000	125,40	0,50				
0417		Этан (Диметил, метилметан)					0,0069966	0,220646	1			0,000	125,40	0,50				
%	812	дефлектор	1	1	6,00	1,00	0,36	0,45	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
												См/ПДК	Xm	Um				
0402		Бутан					0,0001145	0,003610	1			0,000	34,20	0,50				
0405		Пентан					0,0000164	0,000520	1			0,000	34,20	0,50				
0410		Метан					0,0792950	2,500660	1			0,003	34,20	0,50				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,0003920	0,012380	1	0,000		34,20		0,50				
0417		Этан (Диметил, метилметан)					0,0012264	0,038676	1	0,000		34,20		0,50				
%	813	труба	1	1	20,00	0,03	0,00	1,41	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Лето																		
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	См/ПДК			Xm	Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0000157	0,000496	1	0,000		49,95		0,50				
%	878	труба	1	1	15,40	1,40	0,89	0,58	1,29	150,00	0,00	-	-	1				
Лето																		
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	См/ПДК			Xm	Um				
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0382160	0,451940	1	0,046		101,92		1,25				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0062100	0,073440	1	0,004		101,92		1,25				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0160000	0,189600	1	0,001		101,92		1,25				
0410		Метан					0,0009770	0,016000	1	0,000		101,92		1,25				
%	879	труба	1	1	15,40	1,40	0,89	0,58	1,29	150,00	0,00	-	-	1				
Лето																		
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	См/ПДК			Xm	Um				
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0527550	0,623845	1	0,063		101,93		1,25				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0085730	0,101370	1	0,005		101,93		1,25				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0221300	0,261730	1	0,001		101,93		1,25				
0410		Метан					0,0022130	0,026173	1	0,000		101,93		1,25				
%	880	труба	1	1	15,40	1,40	0,89	0,58	1,29	150,00	0,00	-	-	1				
Лето																		
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	См/ПДК			Xm	Um				
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0213590	0,252584	1	0,025		101,93		1,25				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0034700	0,041045	1	0,002		101,93		1,25				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0097750	0,115590	1	0,000		101,93		1,25				
0410		Метан					0,0009770	0,011560	1	0,000		101,93		1,25				
%	881	труба	1	1	15,40	1,40	0,89	0,58	1,29	150,00	0,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
141	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0213590	0,252840	1	0,025	101,93	1,25						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0034700	0,041045	1	0,002	101,93	1,25						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0097750	0,115590	1	0,000	101,93	1,25						
0410		Метан					0,0009770	0,011560	1	0,000	101,93	1,25						
%	6081	Окно	1	3	4,40	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0123		Железа оксид					0,0032000	0,000012	1	0,000	25,08	0,50						
2930		Пыль абразивная					0,0022000	0,000008	1	0,250	25,08	0,50						
%	6082	Дверь	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0123		Железа оксид					0,0016000	0,000029	1	0,000	11,40	0,50						
2930		Пыль абразивная					0,0012000	0,000022	1	0,857	11,40	0,50						
%	6157	неорганизованный (трубопровод)	1	3	8,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0402		Бутан					0,0001421	0,004481	1	0,000	45,60	0,50						
0405		Пентан					0,0000203	0,000640	1	0,000	45,60	0,50						
0410		Метан					0,0984310	3,104130	1	0,002	45,60	0,50						
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,0004870	0,015360	1	0,000	45,60	0,50						
0417		Этан (Диметил, метилметан)					0,0015224	0,048009	1	0,000	45,60	0,50						
%	6188	неорганизованный люк	1	3	3,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
2735		Масло минеральное нефтяное					0,0021375	0,000119	1	0,474	17,10	0,50						
%	6196	неорганизованный (трубопровод)	1	3	10,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Козф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		Х1 (м)	У1 (м)	Х2 (м)	У2 (м)
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Хм	Um						
0402		Бутан					0,0000775	0,002443	1	0,000	57,00	0,50						
0405		Пентан					0,0000111	0,000350	1	0,000	57,00	0,50						
0410		Метан					0,0536600	1,692210	1	0,001	57,00	0,50						
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,0002660	0,008380	1	0,000	57,00	0,50						
0417		Этан (Диметил, метилметан)					0,0008299	0,261720	1	0,000	57,00	0,50						
№ пл.: 1, № цеха: 41																		
%	685	труба (В-1)	1	1	4,50	0,36	1,86	18,27	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Хм	Um						
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,5859120	0,435000	1	0,077	97,47	1,90						
%	960	труба (В-4)	1	1	11,50	0,40	0,47	3,74	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Хм	Um						
2917		Пыль хлопковая					0,0008575	0,003504	1	0,002	65,55	0,50						
2989		Пыль полиамида					0,0008926	0,003647	1	0,001	65,55	0,50						
%	1123	труба (В-1)	1	1	4,50	0,44	1,57	10,33	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Хм	Um						
0155		Натрия карбонат					8,8000000Е-13	0,000003	1	0,000	67,36	1,31						
2881		Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд"					4,7300000Е-12	0,000015	1	0,000	67,36	1,31						
%	6021	сварочная площадка	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Хм	Um						
0123		Железа оксид					0,0030833	0,005530	1	0,000	28,50	0,50						
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,0000423	0,000616	1	0,014	28,50	0,50						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0012222	0,001046	1	0,021	28,50	0,50						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0001986	0,000170	1	0,002	28,50	0,50						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
143	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коефф. рел.	Координаты				
												Угол	Направл.		Х1 (м)	У1 (м)	Х2 (м)	У2 (м)	
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0015139	0,001090	1	0,001		28,50		0,50					
0342		Фториды газообразные					0,0000098	0,000136	1	0,002		28,50		0,50					
%	6053	ворота	1	3	4,50	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Хм	Um							
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0056056	0,007434	1	0,121	25,65	0,50												
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0009109	0,001208	1	0,010	25,65	0,50												
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0003483	0,000544	1	0,010	25,65	0,50												
0330	Сера диоксид	0,0006849	0,001020	1	0,006	25,65	0,50												
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)	0,0729747	0,090355	1	0,063	25,65	0,50												
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0067379	0,012448	1	0,006	25,65	0,50												
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-одорированный)	0,0045600	0,003077	1	0,016	25,65	0,50												
%	6083	окно	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Хм	Um							
2868	Эмульсол	0,0000051	5,000000E-07	1	0,000	28,50	0,50												
№ пл.: 1, № цеха: 42																			
%	6063	ворота	1	3	3,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	2,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Хм	Um							
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0002226	0,000141	1	0,012	17,10	0,50												
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000362	0,000023	1	0,001	17,10	0,50												
0330	Сера диоксид	0,0000279	0,000018	1	0,001	17,10	0,50												
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)	0,0181832	0,010826	1	0,040	17,10	0,50												
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0021975	0,001427	1	0,005	17,10	0,50												
№ пл.: 1, № цеха: 43																			
%	702	труба (В-4)	1	1	18,00	0,30	0,58	8,22	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Хм	Um							

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,0040000	0,063072	1	0,002		102,60		0,50				
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0002136	0,003368	1	0,000		102,60		0,50				
0906		Углерод тетрахлорид					0,0039440	0,062188	1	0,000		102,60		0,50				
1061		Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)					0,0133600	0,210660	1	0,000		102,60		0,50				
%	719	труба (В-400)	1	1	10,00	0,30	0,72	10,19	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0001476	0,002133	1	0,000		57,00		0,50				
0316		Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)					0,0003960	0,005724	1	0,001		57,00		0,50				
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0000801	0,001158	1	0,000		57,00		0,50				
0348		Ортофосфорная кислота (Фосфорная кислота)					0,0266600	0,089000	1	0,891		57,00		0,50				
0621		Метилбензол (Фенилметан)					0,0002433	0,003516	1	0,000		57,00		0,50				
0898		Трихлорметан					0,0000059	0,024000	1	0,000		57,00		0,50				
0902		Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетиле					0,0005030	0,213000	1	0,000		57,00		0,50				
0906		Углерод тетрахлорид					0,0014790	0,021378	1	0,000		57,00		0,50				
1061		Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)					0,0050100	0,072414	1	0,001		57,00		0,50				
1325		Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)					0,0000222	0,140000	1	0,000		57,00		0,50				
1412		Нет в справочнике веществ					0,0000398	0,160000	1	0,000		57,00		0,50				
1555		Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)					0,0005760	0,008325	1	0,002		57,00		0,50				
%	1184	труба (В-410)	1	1	10,00	0,30	1,41	19,99	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0330		Сера диоксид					0,0000019	0,007000	1	0,000		88,88		0,78				
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0000159	0,058000	1	0,000		88,88		0,78				
№ пл.: 1, № цеха: 50																		
%	6093	Ворота	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0018374	0,000724	1	0,263		11,40		0,50				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0002986	0,000118	1	0,021		11,40		0,50				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		Х1 (м)	У1 (м)	Х2 (м)	У2 (м)
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,0000917	0,000034	1	0,017		11,40		0,50				
0330		Сера диоксид					0,0006389	0,000267	1	0,037		11,40		0,50				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0054192	0,002030	1	0,031		11,40		0,50				
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-одорированный)					0,0017571	0,000711	1	0,042		11,40		0,50				
№ пл.: 1, № цеха: 56																		
%	650	труба	1	1	8,00	0,30	0,42	5,90	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0123		Железа оксид					0,0036184	0,016673	1	0,000	45,60	0,50						
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,0006814	0,003140	1	0,077	45,60	0,50						
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,0000080	0,000037	1	0,000	45,60	0,50						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0000510	0,000235	1	0,000	45,60	0,50						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000083	0,000038	1	0,000	45,60	0,50						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0003140	0,001447	1	0,000	45,60	0,50						
0342		Фториды газообразные					0,0001225	0,000565	1	0,007	45,60	0,50						
0344		Фториды плохо растворимые					0,0000236	0,000109	1	0,000	45,60	0,50						
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,0001190	0,000549	1	0,000	45,60	0,50						
%	677	дефлектор	1	1	6,00	1,00	0,36	0,45	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
2868		Эмульсол					0,0000011	1,000000E-07	1	0,000	34,20	0,50						
%	795	венттруба (В-4)	1	1	10,00	0,19	0,41	14,43	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0616		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)					0,0084375	0,061425	1	0,028	57,00	0,50						
0621		Метилбензол (Фенилметан)					0,0833333	0,121535	1	0,093	57,00	0,50						
1042		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)					0,0250000	0,003000	1	0,167	57,00	0,50						
1061		Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)					0,0166667	0,002000	1	0,002	57,00	0,50						
1119		Этиловый эфир этиленгликоля					0,0133333	0,001600	1	0,013	57,00	0,50						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
146	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Козф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
1210		Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)					0,0166667	0,023587	1	0,111		57,00		0,50				
1401		Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)					0,0195975	0,048173	1	0,037		57,00		0,50				
2752		Уайт-спирит					0,0084375	0,061425	1	0,006		57,00		0,50				
2902		Взвешенные вещества					0,0110000	0,008040	1	0,015		57,00		0,50				
%	6064	Окно	1	3	21,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0123		Железа оксид					0,0048000	0,000518	1	0,000	119,70	0,50						
2868		Эмульсол					0,0000018	0,000008	1	0,000	119,70	0,50						
2930		Пыль абразивная					0,0032000	0,000346	1	0,009	119,70	0,50						
%	6084	Окно	1	3	3,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0123		Железа оксид					0,0048000	0,002160	1	0,000	17,10	0,50						
2868		Эмульсол					0,0000018	0,000001	1	0,000	17,10	0,50						
2930		Пыль абразивная					0,0032000	0,001440	1	0,888	17,10	0,50						
%	6150	Окно	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,0000292	0,000033	1	0,000	11,40	0,50						
0416		Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22					0,0000108	0,000012	1	0,000	11,40	0,50						
0501		Амилены					0,0000011	0,000001	1	0,000	11,40	0,50						
0602		Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)					0,0000010	0,000001	1	0,000	11,40	0,50						
0616		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)					0,0000001	1,000000E-07	1	0,000	11,40	0,50						
0621		Метилбензол (Фенилметан)					0,0000009	0,000001	1	0,000	11,40	0,50						
0627		Этилбензол (Фенилэтан)					3,0000000E-09	3,000000E-08	1	0,000	11,40	0,50						
№ пл.: 1, № цеха: 64																		
%	1098	венттруба	1	1	8,50	0,15	0,12	6,73	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс,	Выброс, (т/г)	F	Лето								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты				
												Угол	Направл.		Х1 (м)	У1 (м)	Х2 (м)	У2 (м)	
							(г/с)				См/ПДК		Xm		Um				
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0012044	0,001789	1	0,006		48,45		0,50					
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0001957	0,000291	1	0,000		48,45		0,50					
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,0000532	0,000064	1	0,000		48,45		0,50					
0330		Сера диоксид					0,0001580	0,000262	1	0,000		48,45		0,50					
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0153996	0,036197	1	0,003		48,45		0,50					
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,0021354	0,004589	1	0,000		48,45		0,50					
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-одорированный)					0,0005542	0,000679	1	0,000		48,45		0,50					
%	1099	венттруба	1	1	2,50	0,25	0,12	2,42	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm		Um					
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0000150	0,000013	1	0,001		14,25		0,50					
№ пл.: 1, № цеха: 66																			
%	373	труба (В-3)	1	1	10,00	0,43	1,28	8,82	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm		Um					
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0019510	0,061516	1	0,000		57,00		0,50					
1317		Ацетальдегид (Уксусный альдегид)					0,0013130	0,041421	1	0,088		57,00		0,50					
1325		Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксомен-тан, метиленоксид)					0,0018340	0,057825	1	0,025		57,00		0,50					
1555		Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)					0,0014040	0,044292	1	0,005		57,00		0,50					
%	678	труба (В-30)	1	1	6,00	0,21	0,69	20,01	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm		Um					
0123		Железа оксид					0,0003200	0,002258	1	0,000		62,28		0,91					
2868		Эмульсол					0,0000009	0,000006	1	0,000		62,28		0,91					
2930		Пыль абразивная					0,0002000	0,001411	1	0,005		62,28		0,91					
%	762	труба (В-28)	1	1	10,80	0,66	6,94	20,27	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm		Um					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0258		Кальций стеарат					0,0000013	0,000003	1	0,000		198,26		1,61				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,1888890	6,000000	1	0,081		198,26		1,61				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0944440	3,000000	1	0,002		198,26		1,61				
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0004644	0,000019	1	0,001		198,26		1,61				
2989		Пыль полиамида					0,0944440	3,000000	1	0,016		198,26		1,61				
%	792	труба (В-26)	1	1	12,00	0,48	1,50	8,30	1,29	21,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0354062	1,098986	1	0,077		68,40		0,50				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0070810	0,218478	1	0,008		68,40		0,50				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0359640	1,120966	1	0,003		68,40		0,50				
2989		Пыль полиамида					0,0084890	0,266394	1	0,007		68,40		0,50				
%	889	труба (В-25)	1	1	12,00	0,60	1,47	5,20	1,29	21,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0064130	0,195368	1	0,014		68,40		0,50				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0071780	0,219466	1	0,001		68,40		0,50				
2989		Пыль полиамида					0,0068230	0,198811	1	0,006		68,40		0,50				
%	947	труба (В-24)	1	1	12,00	0,28	0,31	5,00	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0030736	0,091956	1	0,007		68,40		0,50				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0045160	0,134986	1	0,005		68,40		0,50				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0077229	0,216296	1	0,001		68,40		0,50				
2989		Пыль полиамида					0,0086530	0,268111	1	0,008		68,40		0,50				
%	948	труба (В-20)	1	1	2,40	0,25	0,38	7,78	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0406		Полиэтен (Политен; полиэтилен пиролизат)					0,0038888	0,100800	1	0,234		28,82		1,05				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	949	труба (В-23)	1	1	12,00	0,44	1,81	11,90	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
2902		Взвешенные вещества					0,0240120	0,744495	1	0,018	77,60	0,57						
%	962	труба (В-18)	1	1	12,30	5,47	2,17	0,09	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
2989		Пыль полиамида					0,1001389	3,220000	1	0,083	70,11	0,50						
%	1094	труба (В-18)	1	1	2,50	0,32	0,64	7,98	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
2868		Эмульсол					0,0000011	0,000002	1	0,000	37,84	1,33						
%	1133	труба (в-6)	1	1	12,30	0,63	0,15	0,49	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0111110	0,320000	1	0,001	70,11	0,50						
1555		Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)					0,0055560	0,160000	1	0,011	70,11	0,50						
%	1134	труба	1	1	9,00	0,20	0,26	8,28	1,29	26,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1537		Метановая кислота					2,0000000E-08	1,400000E-07	1	0,000	51,30	0,50						
%	1135	труба	1	1	9,00	0,50	1,04	5,30	1,29	32,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
2902		Взвешенные вещества					0,0118240	0,366999	1	0,025	45,32	0,52						
%	1136	труба	1	1	9,00	0,50	1,04	5,30	1,29	32,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0527800	1,048200	1	0,276	45,32	0,52						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,1319400	2,620600	1	0,028	45,32	0,52						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты				
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)	
2902		Взвешенные вещества					0,2638900	5,241160	1	0,552		45,32		0,52					
%	1137	труба	1	1	9,00	0,35	0,19	2,00	1,29	33,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm		Um					
2902		Взвешенные вещества					0,0020417	0,059270	1	0,010		28,19		0,50					
%	1138	труба	1	1	9,00	0,32	0,89	11,10	1,29	39,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm		Um					
2902		Взвешенные вещества					0,0106180	0,327460	1	0,015		59,78		0,68					
%	1139	труба	1	1	9,00	0,32	0,60	7,40	1,29	43,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm		Um					
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0694400	1,209600	1	0,345		48,88		0,66					
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,1736000	3,024000	1	0,034		48,88		0,66					
2902		Взвешенные вещества					0,3472200	6,048000	1	0,689		48,88		0,66					
%	1140	труба	1	1	9,00	0,35	0,72	7,50	1,29	30,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm		Um					
2902		Взвешенные вещества					0,0041563	0,129276	1	0,009		44,32		0,50					
%	1141	труба	1	1	9,00	0,48	2,15	11,90	1,29	20,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm		Um					
2989		Пыль полиамида					0,0285760	0,886010	1	0,024		84,65		0,83					
%	1142	труба	1	1	9,00	0,50	1,06	5,40	1,29	35,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК		Xm		Um					
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,1319000	3,696000	1	0,024		50,23		0,62					
2902		Взвешенные вещества					0,2638900	7,392000	1	0,490		50,23		0,62					
%	1143	труба	1	1	9,00	0,65	1,10	3,30	1,29	36,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс,	Выброс, (т/г)	F	Лето									

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
151	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
							(г/с)			См/ПДК	Xm	Um						
2902		Взвешенные вещества					0,0210800	0,655631	1	0,045	47,11	0,66						
%	1144	труба	1	1	9,00	0,32	0,31	3,90	1,29	36,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
											См/ПДК	Xm	Um					
2902		Взвешенные вещества					0,0068970	0,207884	1	0,026	32,78	0,50						
%	1146	труба	1	1	9,00	0,20	0,23	7,40	1,29	35,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
											См/ПДК	Xm	Um					
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0000690	0,001710	1	0,001	34,72	0,50						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0000347	0,000858	1	0,000	34,72	0,50						
%	1147	труба	1	1	2,50	0,40	0,33	2,60	1,29	31,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
											См/ПДК	Xm	Um					
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0000690	0,000292	1	0,005	15,41	0,54						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0000347	0,000146	1	0,000	15,41	0,54						
%	1148	труба	1	1	3,00	0,15	0,10	5,90	1,29	33,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
											См/ПДК	Xm	Um					
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0173600	0,000504	1	0,963	17,10	0,50						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0104000	0,000302	1	0,023	17,10	0,50						
%	1149	труба (В-1)	1	1	9,80	0,85	1,94	3,42	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
											См/ПДК	Xm	Um					
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,0000540	0,000805	1	0,000	55,86	0,50						
%	1150	труба (ВЧ-5,ВЧ-4)	1	1	17,40	0,56	1,21	4,90	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
											См/ПДК	Xm	Um					
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0041670	0,075000	1	0,000	99,18	0,50						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
1555		Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)					0,0097220	0,175000	1		0,009	99,18		0,50				
%	1151	труба (В-27)	1	1	2,60	0,50	0,94	4,80	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
2902		Взвешенные вещества					0,0119980	0,185503	1	0,095	35,57		1,20					
%	6022	неорганизованный	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	2,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0123		Железа оксид					0,0004304	0,000713	1	0,000	28,50		0,50					
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,0000538	0,000089	1	0,018	28,50		0,50					
0203		Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)					0,0000016	0,000003	1	0,000	28,50		0,50					
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0000510	0,000084	1	0,001	28,50		0,50					
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000083	0,000014	1	0,000	28,50		0,50					
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,0003140	0,000520	1	0,000	28,50		0,50					
0342		Фториды газообразные					0,0000704	0,000117	1	0,012	28,50		0,50					
0344		Фториды плохо растворимые					0,0000094	0,000016	1	0,000	28,50		0,50					
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,0000094	0,000016	1	0,000	28,50		0,50					
%	6377	неорганизованный	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	18,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0041339	0,000545	1	0,070	28,50		0,50					
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0006718	0,000089	1	0,006	28,50		0,50					
0330		Сера диоксид					0,0003985	0,000054	1	0,003	28,50		0,50					
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,2426825	0,028922	1	0,163	28,50		0,50					
0410		Метан					0,0375034	0,004410	1	0,003	28,50		0,50					
%	6378	зона сырья и мехмастерская	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	13,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0123		Железа оксид					0,0034935	0,000751	1	0,000	28,50		0,50					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,0000104	0,000002	1	0,004		28,50	0,50					
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0041339	0,000545	1	0,070		28,50	0,50					
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0006718	0,000089	1	0,006		28,50	0,50					
0330		Сера диоксид					0,0003985	0,000054	1	0,003		28,50	0,50					
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,2426825	0,028922	1	0,163		28,50	0,50					
0342		Фториды газообразные					0,0000038	0,000001	1	0,001		28,50	0,50					
0410		Метан					0,0375034	0,004410	1	0,003		28,50	0,50					
2930		Пыль абразивная					0,0014000	0,000302	1	0,118		28,50	0,50					
%	6379	неорганизованный (работа погрузчика на рампе)	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	5,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0021570	0,002502	1	0,036	28,50	0,50						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0003505	0,000406	1	0,003	28,50	0,50						
0330		Сера диоксид					0,0005049	0,000469	1	0,003	28,50	0,50						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,0652870	0,082769	1	0,044	28,50	0,50						
0410		Метан					0,0137491	0,015746	1	0,001	28,50	0,50						
%	6389	неорганизованный	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	5,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0041339	0,000545	1	0,070	28,50	0,50						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0006718	0,000089	1	0,006	28,50	0,50						
0330		Сера диоксид					0,0003985	0,000054	1	0,003	28,50	0,50						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,2426825	0,028922	1	0,163	28,50	0,50						
0410		Метан					0,0375034	0,004410	1	0,003	28,50	0,50						
№ пл.: 1, № цеха: 75																		
%	448	труба	1	1	41,00	0,07	0,00	1,04	1,29	80,00	0,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ	Лист
154	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0000003	0,000009	1	0,000		102,29		0,50				
%	449	труба	1	1	41,00	0,05	0,00	0,05	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm		Um					
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0000001	0,000003	1	0,000		101,70		0,50				
%	450	труба	1	1	41,00	0,10	0,03	3,82	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm		Um					
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0001660	0,000396	1	0,000		104,88		0,50				
%	452	труба	1	1	41,00	0,05	0,00	0,05	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm		Um					
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					3,0000000E-08	0,000001	1	0,000		101,70		0,50				
%	453	труба	1	1	41,00	0,05	0,00	0,10	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm		Um					
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					3,0000000E-08	0,000001	1	0,000		101,72		0,50				
%	454	труба	1	1	43,00	0,05	0,00	0,10	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm		Um					
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0000001	1,800000E-07	1	0,000		106,68		0,50				
%	455	труба	1	1	43,00	0,05	0,00	0,02	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm		Um					
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0000001	1,800000E-07	1	0,000		106,65		0,50				
%	456	труба	1	1	43,00	0,38	0,28	2,50	1,29	39,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm		Um					
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0116982	0,013204	1	0,005		114,60		0,50				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0019010	0,002146	1	0,000		114,60		0,50				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
155	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0327352	0,043020	1	0,001		114,60	0,50					
%	457	труба	1	1	43,00	0,10	0,02	2,55	1,29	324,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом - 75%					0,0000049	0,000155	1	0,000		108,78	0,50					
%	459	труба (В-1 1/2)	1	1	39,00	0,63	8,20	26,30	1,29	29,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом - 75%					0,0805330	2,398583	1	0,198		245,55	0,55					
%	463	труба (В-5 1/2)	1	1	36,50	0,59	0,55	2,00	1,29	29,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом - 75%					0,0046390	0,144426	1	0,058		100,41	0,50					
%	465	труба(В-7 1/2)	1	1	39,00	0,89	4,67	7,50	1,29	29,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом - 75%					0,0215000	0,651432	1	0,114		152,66	0,50					
%	467	труба (F-9 1/2)	1	1	38,00	0,20	0,61	19,45	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом - 75%					0,0347000	1,096100	1	0,266		126,84	0,50					
%	469	труба (В-10 1/2)	1	1	38,00	0,20	0,58	18,46	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0084400	0,266085	1	0,011		125,18	0,50					
%	472	труб (В-14 1/2)	1	1	38,00	0,15	0,53	29,90	1,29	29,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
156	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0099776	0,302609	1	0,004		131,82		0,50				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0018090	0,054048	1	0,000		131,82		0,50				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0028600	0,088028	1	0,000		131,82		0,50				
%	476	труба (В-1 1/2)	1	1	4,60	0,32	1,74	21,68	1,29	32,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом - 75%					0,0038227	0,161338	1	0,183		102,82		1,96				
%	511	труба	1	1	5,00	0,10	0,06	7,60	1,29	29,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
2989		Пыль полиамида					0,0002690	0,003720	1	0,002		28,50		0,50				
%	513	свеча	1	1	22,00	0,80	0,01	0,02	1,29	170,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0000003	0,000002	1	0,000		54,69		0,50				
%	517	труба (В-2)	1	1	25,50	0,48	3,33	18,40	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом - 75%					0,0164610	0,505883	1	0,134		137,25		0,50				
2754		Алканы C12-C19 (в пересчете на С)					0,0833560	2,524689	1	0,007		137,25		0,50				
%	524	труба	1	1	24,00	0,50	3,35	17,05	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК		Xm		Um				
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0053750	0,084753	1	0,002		136,80		0,50				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0059722	0,094170	1	0,000		136,80		0,50				
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом - 75%					0,0023888	0,037668	1	0,021		136,80		0,50				
1325		Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)					0,0059722	0,094170	1	0,010		136,80		0,50				
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0119444	0,188340	1	0,017		136,80		0,50				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
157	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	651	труба	1	1	4,00	0,40	1,03	8,20	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0123		Железа оксид					0,0004614	0,000415	1	0,000	48,61	1,07						
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,0000817	0,000074	1	0,015	48,61	1,07						
0342		Фториды газообразные					0,0000189	0,000017	1	0,002	48,61	1,07						
%	794	труба (В-2)	1	1	38,00	0,16	0,36	17,90	1,29	32,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
2989		Пыль полиамида					0,0000306	0,000131	1	0,000	118,24	0,50						
%	1057	труба	1	1	9,00	0,23	0,04	0,96	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0003100	0,009870	1	0,018	24,17	0,50						
%	1058	труба	1	1	9,00	0,23	0,04	0,96	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0003100	0,009870	1	0,018	24,17	0,50						
%	1199	труба(13 1/2)	1	1	39,00	0,89	4,67	7,50	1,29	29,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом - 75%					0,0223430	0,676692	1	0,119	152,66	0,50						
%	6056	дверь	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0123		Железа оксид					0,0060000	0,000864	1	0,000	11,40	0,50						
2868		Эмульсол					0,0000028	0,000016	1	0,002	11,40	0,50						
2930		Пыль абразивная					0,0040000	0,000576	1	2,857	11,40	0,50						
%	6158	трубопровод	1	3	9,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва							Выброс,	Выброс, (т/г)	F	Лето								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
							(г/с)				См/ПДК	Xm		Um				
	0402		Бутан				0,0000486	0,001530	1	0,000		51,30		0,50				
	0405		Пентан				0,0000070	0,000219	1	0,000		51,30		0,50				
	0410		Метан				0,0337000	1,095800	1	0,001		51,30		0,50				
	0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,0001670	0,005260	1	0,000		51,30		0,50				
	0417	Этан (Диметил, метилметан)					0,0005210	0,016400	1	0,000		51,30		0,50				
№ пл.: 1, № цеха: 77																		
%	525	труба (шахта)	1	1	13,00	2,45	8,01	1,70	1,29	23,00	0,00	-	-	1				
Лето																		
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	См/ПДК		Xm		Um				
2989	Пыль полиамида						0,2405500	6,055938	1	0,174		74,10		0,50				
%	959	труба	1	1	39,00	1,20	4,75	4,20	1,29	47,00	0,00	-	-	1				
Лето																		
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	См/ПДК		Xm		Um				
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)						0,0251567	0,634673	1	0,005		209,31		0,87				
0303	Аммиак (Азота гидрид)						0,0441559	1,114000	1	0,008		209,31		0,87				
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)						0,0042536	0,107313	1	0,000		209,31		0,87				
0328	Углерод (Пигмент черный)						0,0047794	0,113426	1	0,001		209,31		0,87				
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)						0,1332570	3,239291	1	0,001		209,31		0,87				
1071	Гидроксibenзол						0,0031630	0,078887	1	0,012		209,31		0,87				
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)						0,0048200	0,114755	1	0,004		209,31		0,87				
%	968	труба	1	1	39,00	0,45	4,56	28,70	1,29	32,00	0,00	-	-	1				
Лето																		
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	См/ПДК		Xm		Um				
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)						0,2793158	6,943779	1	0,043		208,69		0,52				
0303	Аммиак (Азота гидрид)						0,0547200	1,329002	1	0,008		208,69		0,52				
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)						0,0436940	1,040537	1	0,003		208,69		0,52				
0328	Углерод (Пигмент черный)						0,0049411	0,119507	1	0,001		208,69		0,52				
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)						0,0162530	0,393549	1	0,000		208,69		0,52				
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)						0,0036260	0,090352	1	0,002		208,69		0,52				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	969	труба	1	1	39,00	0,50	1,26	6,40	1,29	24,00	0,00	-	-	1				

Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето		
										См/ПДК	Xm	Um
0150		Натрий гидроксид (Натр едкий)					0,0023552	0,056797	1	0,007	222,30	0,50
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,0114640	0,285734	1	0,002	222,30	0,50
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0356740	0,859240	1	0,000	222,30	0,50
0410		Метан					0,0359050	0,862153	1	0,000	222,30	0,50
1325		Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксомен-тан, метиленоксид)					0,0011510	0,028690	1	0,001	222,30	0,50

№ пл.: 1, № цеха: 78																		

%	570	труба (В1-6)	1	1	37,00	0,63	18,05	57,90	1,29	30,00	0,00	-	-	1

Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето		
										См/ПДК	Xm	Um
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,5208330	0,164980	1	0,001	540,59	1,28

%	571	труба	1	1	9,00	0,05	0,03	16,81	1,29	30,00	0,00	-	-	1

Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето		
										См/ПДК	Xm	Um
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0003390	0,010138	1	0,013	29,36	0,50

%	572	труба	1	1	35,00	0,03	0,01	19,81	1,29	30,00	0,00	-	-	1

Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето		
										См/ПДК	Xm	Um
1555		Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)					0,0023364	0,073682	1	0,002	91,78	0,50

%	573	труба	1	1	28,00	0,20	0,47	15,02	1,29	45,00	0,00	-	-	1

Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето		
										См/ПДК	Xm	Um
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0000019	0,000059	1	0,000	94,61	0,50

%	574	труба	1	1	17,00	0,20	0,47	15,02	1,29	45,00	0,00	-	-	1

Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето		
										См/ПДК	Xm	Um
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0347220	1,095000	1	0,206	67,97	0,51

%	575	труба	1	1	9,00	0,03	0,01	19,81	1,29	45,00	0,00	-	-	1

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
											См/ПДК	Xm	Um					
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты						0,0000019	0,000059	1	0,000	27,30	0,50					
%	576	труба	1	1	38,00	0,63	4,18	13,40	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
											См/ПДК	Xm	Um					
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом - 75%						0,0088770	0,008765	1	0,041	164,98	0,50					
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты						0,0191840	0,018432	1	0,015	164,98	0,50					
%	577	труба (В-8)	1	1	38,00	0,32	0,77	9,60	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
											См/ПДК	Xm	Um					
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)						0,0020020	0,063148	1	0,000	119,98	0,50					
0410		Метан						0,0067720	0,213563	1	0,000	119,98	0,50					
%	579	венттруба (В-2 1/2)	1	1	11,00	0,20	0,20	6,40	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
											См/ПДК	Xm	Um					
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)						0,0000625	0,000229	1	0,000	38,01	0,50					
%	580	труба	1	1	21,00	0,10	0,01	1,02	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
											См/ПДК	Xm	Um					
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом - 75%						0,0147505	0,465173	1	0,802	52,93	0,50					
%	581	труба	1	1	41,00	0,60	0,71	2,50	1,29	31,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето							
											См/ПДК	Xm	Um					
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)						0,0420640	1,318540	1	0,020	114,25	0,50					
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)						0,0067890	0,198681	1	0,002	114,25	0,50					
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)						0,0221430	0,676277	1	0,000	114,25	0,50					
0703		Бенз/а/пирен						1,7900000E-08	0,000001	1	0,000	114,25	0,50					
%	607	труба	1	1	41,00	0,05	0,00	0,51	1,29	40,00	0,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
162	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты				
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)	
							(г/с)			См/ПДК		Xm	Um						
0724		Нет в справочнике веществ					0,0013064	0,000073	1	0,000		188,10		0,50					
%	615	труба	1	1	39,00	0,62	3,44	11,38	1,29	25,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва							Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
											См/ПДК		Xm	Um					
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0000038	0,000060	1	0,000		222,30		0,50					
1317		Ацетальдегид (Уксусный альдегид)					0,0000026	0,000040	1	0,000		222,30		0,50					
1325		Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)					0,0000036	0,000056	1	0,000		222,30		0,50					
1555		Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)					0,0000028	0,000043	1	0,000		222,30		0,50					
2989		Пыль полиамида					0,0040600	0,128000	1	0,000		222,30		0,50					
%	624	труба (В-12)	1	1	39,00	0,62	3,44	11,38	1,29	25,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва							Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
											См/ПДК		Xm	Um					
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,5227600	0,225862	1	0,003		222,30		0,50					
%	629	труба	1	1	45,90	0,40	1,42	11,30	1,29	24,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва							Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
											См/ПДК		Xm	Um					
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0421380	1,312416	1	0,004		261,63		0,50					
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0068360	0,214348	1	0,000		261,63		0,50					
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0221780	0,687064	1	0,000		261,63		0,50					
0703		Бенз/а/пирен					1,7900000E-08	0,000001	1	0,000		261,63		0,50					
%	631	труба	1	1	26,00	0,08	0,00	0,60	1,29	40,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва							Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
											См/ПДК		Xm	Um					
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0000692	0,002181	1	0,000		64,88		0,50					
%	632	труба	1	1	8,00	0,05	0,00	1,02	1,29	90,00	0,00	-	-	1					
Код в-ва							Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
											См/ПДК		Xm	Um					
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0001394	0,001652	1	0,012		20,27		0,50					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ОСС2.2.2-ТЧ	Лист
163	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	633	труба (В-2)	1	1	6,00	0,48	1,33	7,36	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0000038	0,000060	1	0,000	52,36	0,77						
1317		Ацетальдегид (Уксусный альдегид)					0,0000026	0,000040	1	0,000	52,36	0,77						
1325		Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)					0,0000036	0,000006	1	0,000	52,36	0,77						
1555		Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)					0,0000028	0,000043	1	0,000	52,36	0,77						
2989		Пыль полиамида					0,0040600	0,128000	1	0,010	52,36	0,77						
%	634	труба	1	1	12,60	0,25	0,03	0,51	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1551		Терефталевая кислота					0,0028957	0,091319	1	0,113	71,82	0,50						
%	636	труба	1	1	9,30	0,63	0,20	0,64	1,29	25,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0724		Нет в справочнике веществ					0,0007132	0,022492	1	0,000	53,01	0,50						
%	680	труба (В-20)	1	1	3,00	0,32	0,27	3,38	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0123		Железа оксид					0,0032000	0,002120	1	0,000	17,10	0,50						
2868		Эмульсол					0,0000011	0,000001	1	0,000	17,10	0,50						
2930		Пыль абразивная					0,0022000	0,001457	1	0,610	17,10	0,50						
%	781	труба (В-1)	1	1	12,00	0,35	1,55	16,09	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0000019	0,000030	1	0,000	83,46	0,61						
1317		Ацетальдегид (Уксусный альдегид)					0,0000013	0,000020	1	0,000	83,46	0,61						
1325		Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)					0,0000018	0,000028	1	0,000	83,46	0,61						
1555		Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)					0,0000014	0,000021	1	0,000	83,46	0,61						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
2989		Пыль полиамида					0,0040600	0,128000	1	0,003		83,46		0,61				
%	782	труба	1	1	3,00	0,10	0,11	13,75	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето						
										См/ПДК		Xm		Um				
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0000019	0,000030	1	0,000		20,38		0,60				
1317		Ацетальдегид (Уксусный альдегид)					0,0000013	0,000020	1	0,001		20,38		0,60				
1325		Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксомо-тан, метиленоксид)					0,0000018	0,000028	1	0,000		20,38		0,60				
1555		Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)					0,0000014	0,000021	1	0,000		20,38		0,60				
2989		Пыль полиамида					0,0040600	0,128000	1	0,071		20,38		0,60				
%	783	труба	1	1	3,00	0,03	0,01	19,81	1,29	45,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето						
										См/ПДК		Xm		Um				
0724		Нет в справочнике веществ					0,0210195	0,662871	1	0,000		12,42		0,50				
%	784	труба	1	1	41,00	0,08	0,03	6,57	1,29	40,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето						
										См/ПДК		Xm		Um				
0724		Нет в справочнике веществ					0,0000002	0,000006	1	0,000		106,08		0,50				
%	786	труба	1	1	5,00	0,05	0,03	16,81	1,29	45,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето						
										См/ПДК		Xm		Um				
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0000004	0,000012	1	0,000		19,44		0,50				
%	788	труба	1	1	39,00	0,43	1,64	11,30	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето						
										См/ПДК		Xm		Um				
0724		Нет в справочнике веществ					0,0488609	1,540879	1	0,000		137,44		0,50				
%	922	труба	1	1	4,50	0,07	0,00	0,90	1,29	50,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F			Лето						
										См/ПДК		Xm		Um				
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0000015	0,000047	1	0,000		11,69		0,50				
%	923	труба	1	1	45,00	0,45	0,55	3,48	1,29	340,00	0,00	-	-	1				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
165	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Козф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0137270	0,429768	1	0,002	239,75	1,02						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0022050	0,062512	1	0,000	239,75	1,02						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0152380	0,476652	1	0,000	239,75	1,02						
0703		Бенз/а/пирен					1,7400000E-09	5,470000E-08	1	0,000	239,75	1,02						
%	924	труба	1	1	34,60	0,05	0,00	0,56	1,29	60,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0000720	0,000341	1	0,000	86,04	0,50						
%	925	труба (В-32-1/2)	1	1	38,70	0,80	4,72	9,40	1,29	27,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом - 75%					0,0244100	0,769793	1	0,069	220,59	0,50						
1555		Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)					0,0485620	1,531454	1	0,007	220,59	0,50						
%	926	труба	1	1	38,70	0,80	4,32	8,60	1,29	27,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом - 75%					0,0241800	0,762555	1	0,069	220,59	0,50						
1555		Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)					0,0483610	1,525110	1	0,007	220,59	0,50						
%	927	труба (В-34-1/2)	1	1	38,70	0,80	4,32	8,60	1,29	25,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом - 75%					0,0233530	0,736467	1	0,066	220,59	0,50						
1555		Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)					0,0467060	1,472933	1	0,007	220,59	0,50						
%	928	труба (В-35-1/2)	1	1	38,70	0,80	4,52	9,00	1,29	26,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом - 75%					0,0478900	1,510248	1	0,136	220,59	0,50						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°C)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
1555		Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)					0,0004620	0,014582	1	0,000		220,59	0,50					
%	929	труба (В-36-1/2)	1	1	36,00	0,80	4,78	9,50	1,29	25,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом - 75%					0,0467850	1,475401	1	0,157	205,20	0,50						
1555		Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)					0,0004590	0,014478	1	0,000		205,20	0,50					
%	930	труба (В- 40-41)	1	1	38,70	0,50	3,85	19,60	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом - 75%					0,0388150	1,224082	1	0,156	178,10	0,50						
%	931	труба	1	1	38,70	0,40	0,80	6,40	1,29	27,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом - 75%					0,0038550	0,121571	1	0,011	220,59	0,50						
%	932	труба (В 38-39)	1	1	38,70	0,40	3,83	30,50	1,29	26,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом - 75%					0,0194820	0,614388	1	0,055	220,59	0,50						
%	938	труба	1	1	38,00	0,13	0,67	50,25	1,29	300,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0402		Бутан					0,0000389	0,001226	1	0,000	260,30	1,10						
0405		Пентан					0,0000056	0,000180	1	0,000	260,30	1,10						
0410		Метан					0,0269230	0,849040	1	0,000	260,30	1,10						
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,0001332	0,004200	1	0,000	260,30	1,10						
0417		Этан (Диметил, метилметан)					0,0004164	0,131320	1	0,000	260,30	1,10						
%	939	труба	1	1	38,00	0,39	2,00	16,74	1,29	20,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
167	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0049698	0,156726	1	0,002		216,60	0,50					
%	940	труба	1	1	9,30	0,63	0,21	0,66	1,29	30,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0040020	0,126205	1	0,002		26,55	0,50					
0410		Метан					0,0018120	0,057143	1	0,000		26,55	0,50					
%	1017	труба (В-31-1/2)	1	1	38,70	0,80	4,72	9,40	1,29	25,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом - 75%					0,0486030	1,532733	1	0,138		220,59	0,50					
1555		Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)					0,0243460	0,767760	1	0,003		220,59	0,50					
%	1018	труба (в-1-1/2)	1	1	12,00	0,60	2,50	8,84	1,29	25,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом - 75%					0,0027013	0,085189	1	0,098		78,61	0,57					
%	1019	труба	1	1	29,30	0,05	0,00	0,31	1,29	50,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0000634	0,000190	1	0,000		72,79	0,50					
%	1020	труба	1	1	29,30	0,05	0,00	1,12	1,29	60,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0000720	0,000341	1	0,000		73,13	0,50					
%	1021	труба	1	1	34,60	0,05	0,00	1,12	1,29	60,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
1530		Лактам 6-аминокапроновой кислоты					0,0000720	0,000341	1	0,000		86,28	0,50					
%	1023	труба	1	1	12,40	0,10	0,00	0,11	1,29	50,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коефф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
1103		Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом - 75%					0,0002918	0,009201	1		0,056	30,84		0,50				
%	6159	неорганизованный (трубопровод)	1	3	9,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	3,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
	0402	Бутан						0,0000605	0,001906	1	0,000	51,30	0,50					
	0405	Пентан						0,0000086	0,000272	1	0,000	51,30	0,50					
	0410	Метан						0,0418797	1,320719	1	0,001	51,30	0,50					
	0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12						0,0002073	0,006537	1	0,000	51,30	0,50					
	0417	Этан (Диметил, метилметан)						0,0006477	0,020427	1	0,000	51,30	0,50					
№ пл.: 1, № цеха: 79																		
%	6264	Окно	1	3	2,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	1,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)						0,0000130	3,000000E-07	1	0,000	11,40	0,50					
	1213	Винилацетат						0,0001687	0,000150	1	0,032	11,40	0,50					
	1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)						0,0000029	0,000001	1	0,000	11,40	0,50					
	2735	Масло минеральное нефтяное						0,0034900	0,002200	1	1,994	11,40	0,50					
	2962	Пыль бумаги						0,0000002	3,000000E-08	1	0,000	11,40	0,50					
№ пл.: 1, № цеха: 80																		
%	378	труба	1	1	5,00	0,15	0,14	8,19	1,29	66,00	0,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)						0,0005000	0,001562	1	0,010	26,89	0,67					
	0303	Аммиак (Азота гидрид)						0,0001000	0,000312	1	0,002	26,89	0,67					
	0328	Углерод (Пигмент черный)						0,0005000	0,001562	1	0,013	26,89	0,67					
	0330	Сера диоксид						0,0001000	0,000312	1	0,001	26,89	0,67					
	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)						0,0020000	0,006250	1	0,002	26,89	0,67					
	1071	Гидроксибензол						0,0020000	0,006250	1	0,805	26,89	0,67					
	1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)						0,0015000	0,004687	1	0,604	26,89	0,67					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
169	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты				
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)	
%	999	труба (В3, В-4)	1	1	16,00	0,34	0,17	1,89	1,29	60,00	0,00	-	-	1					
							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
							0,0027400	0,026230	1	0,000	45,07	0,50							
							0,0000995	0,000944	1	0,008	45,07	0,50							
							0,0002570	0,002456	1	0,001	45,07	0,50							
%	1002	венттруба (В 3,4)	1	1	3,00	0,44	1,12	7,35	1,29	22,00	0,00	-	-	1					
							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
							0,0001200	0,001200	1	0,009	47,93	1,40							
							0,0000007	0,000007	1	0,000	47,93	1,40							
							0,0000016	0,000013	1	0,000	47,93	1,40							
%	1003	венттруба (В1-47, В9-11, В13-16)	1	1	4,80	0,29	0,05	0,82	1,29	25,00	0,00	-	-	1					
							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
							0,0003080	0,000820	1	0,000	27,36	0,50							
							0,0001200	0,000270	1	0,015	27,36	0,50							
							0,0000010	0,000002	1	0,000	27,36	0,50							
							0,0000110	0,000029	1	0,004	27,36	0,50							
							0,0000049	0,000002	1	0,001	27,36	0,50							
							0,0000280	0,000074	1	0,001	27,36	0,50							
№ пл.: 1, № цеха: 81																			
%	6381	автостоянка корпус 154 (западная сторона)	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	91,00	-	-	1					
							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето									
										См/ПДК	Xm	Um							
							0,0024434	0,004766	1	0,041	28,50	0,50							
							0,0003971	0,000774	1	0,003	28,50	0,50							
							0,0000279	0,000051	1	0,001	28,50	0,50							
							0,0016060	0,003801	1	0,011	28,50	0,50							

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
170	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,2193898	0,280991	1	0,148		28,50		0,50				
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,0019425	0,003522	1	0,000		28,50		0,50				
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,0191696	0,026371	1	0,013		28,50		0,50				
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-одорированный)					0,0004163	0,000728	1	0,001		28,50		0,50				
%	6382	автостоянка корпус 169 (северная сторона)	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	15,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0001970	0,000636	1	0,003	28,50	0,50						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000320	0,000103	1	0,000	28,50	0,50						
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,0000080	0,000014	1	0,000	28,50	0,50						
0330		Сера диоксид					0,0001257	0,000438	1	0,001	28,50	0,50						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0179096	0,030548	1	0,012	28,50	0,50						
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,0006225	0,001016	1	0,000	28,50	0,50						
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,0015310	0,002156	1	0,001	28,50	0,50						
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-одорированный)					0,0001346	0,000232	1	0,000	28,50	0,50						
%	6383	автостоянка корпус 160 (южная страна)	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	94,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0065761	0,021095	1	0,111	28,50	0,50						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0010686	0,003428	1	0,009	28,50	0,50						
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,0004127	0,000833	1	0,009	28,50	0,50						
0330		Сера диоксид					0,0030464	0,011494	1	0,021	28,50	0,50						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,2307861	0,613058	1	0,155	28,50	0,50						
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,0209250	0,036549	1	0,000	28,50	0,50						
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,0210125	0,031172	1	0,014	28,50	0,50						
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-одорированный)					0,0051479	0,009283	1	0,014	28,50	0,50						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	6384	автостоянка КПП-3 справа	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	70,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0016271	0,004819	1	0,027	28,50	0,50						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0002644	0,000783	1	0,002	28,50	0,50						
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,0000922	0,000169	1	0,002	28,50	0,50						
0330		Сера диоксид					0,0007937	0,002756	1	0,005	28,50	0,50						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0655656	0,163566	1	0,044	28,50	0,50						
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,0064600	0,010797	1	0,000	28,50	0,50						
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,0049312	0,006737	1	0,003	28,50	0,50						
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-одорированный)					0,0013850	0,002421	1	0,004	28,50	0,50						
%	6385	автостоянка КПП-3 слева	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	20,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0002459	0,000344	1	0,004	28,50	0,50						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000400	0,000056	1	0,000	28,50	0,50						
0330		Сера диоксид					0,0001566	0,000302	1	0,001	28,50	0,50						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0223731	0,024749	1	0,015	28,50	0,50						
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,0019100	0,002526	1	0,001	28,50	0,50						
%	6386	автостоянка корпус 101 восточная сторона	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	17,00	-	-	1				
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,0001215	0,000192	1	0,002	28,50	0,50						
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,0000197	0,000031	1	0,000	28,50	0,50						
0330		Сера диоксид					0,0000762	0,000166	1	0,001	28,50	0,50						
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)					0,0111289	0,014029	1	0,007	28,50	0,50						
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,0009394	0,001404	1	0,001	28,50	0,50						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Коп.уч.		
Лист		
№ док.		
Подп.		
Дата		
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ		
172	Лист	

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°С)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коеф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
%	6387	автостоянка корпус 119 западная сторона	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	20,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)						0,0002431	0,000931	1	0,004	28,50	0,50						
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)						0,0000395	0,000151	1	0,000	28,50	0,50						
0328	Углерод (Пигмент черный)						0,0000073	0,000021	1	0,000	28,50	0,50						
0330	Сера диоксид						0,0001524	0,000605	1	0,001	28,50	0,50						
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)						0,0222578	0,037512	1	0,015	28,50	0,50						
0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12						0,0011050	0,001122	1	0,000	28,50	0,50						
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)						0,0018788	0,002442	1	0,001	28,50	0,50						
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-одорированный)						0,0001323	0,000394	1	0,000	28,50	0,50						
%	6388	автостоянка КПП-4	1	3	5,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-	67,00	-	-	1				
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето								
										См/ПДК	Xm	Um						
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)						0,0567054	0,118430	1	0,955	28,50	0,50						
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)						0,0092146	0,019245	1	0,078	28,50	0,50						
0328	Углерод (Пигмент черный)						0,0028044	0,005543	1	0,063	28,50	0,50						
0330	Сера диоксид						0,0106237	0,023635	1	0,072	28,50	0,50						
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-окись; угарный газ)						0,1640418	0,326183	1	0,111	28,50	0,50						
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-одорированный)						0,0585724	0,123588	1	0,164	28,50	0,50						

Выбросы источников по веществам

Типы источников:

- 1 - Точечный;
- 2 - Линейный;
- 3 - Неорганизованный;
- 4 - Совокупность точечных источников;
- 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
- 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
- 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
- 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
- 9 - Точечный, с выбросом в бок;
- 10 - Свеча;
- 11- Неорганизованный (полигон);
- 12 - Передвижной.

Вещество: 0143

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	3	6254	3	0,0002340	1	0,669	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	4	496	1	0,0000910	1	0,020	51,91	1,82	0,000	0,00	0,00
1	5	638	1	0,0004085	1	0,052	68,15	1,99	0,000	0,00	0,00
1	5	639	1	0,0004085	1	0,044	73,54	5,16	0,000	0,00	0,00
1	5	6504	3	0,0020424	1	0,688	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	7	497	1	0,0001016	1	0,009	80,64	4,56	0,000	0,00	0,00
1	7	508	1	0,0000732	1	0,005	91,23	11,45	0,000	0,00	0,00
1	7	652	1	0,0000517	1	0,008	52,54	1,15	0,000	0,00	0,00
1	7	653	1	0,0001077	1	0,007	90,87	4,44	0,000	0,00	0,00
1	7	941	1	0,0001532	1	0,014	67,61	1,19	0,000	0,00	0,00
1	7	6260	3	0,0000055	1	0,002	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	8	661	1	0,0002042	1	0,224	21,65	0,95	0,000	0,00	0,00
1	8	662	1	0,0002042	1	0,277	19,04	0,84	0,000	0,00	0,00
1	9	1120	1	0,0000470	1	0,003	71,44	1,04	0,000	0,00	0,00
1	9	1121	1	0,0000384	1	0,003	81,92	4,71	0,000	0,00	0,00
1	11	499	1	0,0000449	1	0,006	43,32	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	6013	3	0,0000878	1	0,251	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	649	1	0,0000817	1	0,028	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6014	3	0,0000327	1	0,004	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6037	3	0,0001471	1	0,420	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6235	3	0,0000327	1	0,011	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	20	641	1	0,0004085	1	0,120	47,82	4,91	0,000	0,00	0,00
1	22	619	1	0,0003322	1	0,034	57,56	0,84	0,000	0,00	0,00
1	22	642	1	0,0003051	1	0,398	15,96	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	643	1	0,0002500	1	0,277	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	6016	3	0,0002042	1	0,583	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	24	6134	3	0,0001041	1	0,035	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	644	1	0,0008169	1	0,034	105,68	1,85	0,000	0,00	0,00
1	25	6019	3	0,0004085	1	0,059	41,04	0,50	0,000	0,00	0,00
1	28	645	1	0,0001969	1	0,016	75,46	1,65	0,000	0,00	0,00
1	28	811	1	0,0001294	1	0,003	117,95	0,94	0,000	0,00	0,00
1	30	646	1	0,0001287	1	0,006	68,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	6044	3	0,0006536	1	0,220	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	501	1	0,0001857	1	0,015	52,44	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	502	1	0,0002087	1	0,023	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00

Взам. инв.№	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Лист

173

1	39	647	1	0,0005106	1	0,057	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	40	648	1	0,0002408	1	0,047	41,98	0,74	0,000	0,00	0,00
1	41	6021	3	0,0000423	1	0,014	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	56	650	1	0,0006814	1	0,077	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6022	3	0,0000538	1	0,018	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6378	3	0,0000104	1	0,004	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	75	651	1	0,0000817	1	0,015	48,61	1,07	0,000	0,00	0,00
Итого:				0,0105515		4,800			0,000		

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
1	3	75	1	1,3303585	1	0,060	394,13	0,99	0,000	0,00	0,00
1	3	6086	3	0,0003906	1	0,022	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	3	6254	3	0,0035611	1	0,509	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	4	496	1	0,0002856	1	0,003	51,91	1,82	0,000	0,00	0,00
1	4	6242	3	0,0021570	1	0,120	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	72	1	5,2963291	1	0,016	1615,93	3,54	0,000	0,00	0,00
1	5	73	1	0,3034364	1	0,026	326,04	1,04	0,000	0,00	0,00
1	5	953	2	0,0070480	1	0,010	71,06	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	957	1	0,0000035	1	0,000	127,11	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	1034	2	0,0081245	1	0,018	58,73	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	1174	1	0,3186832	1	0,027	329,33	1,05	0,000	0,00	0,00
1	5	1175	1	0,3281750	1	0,028	330,96	1,05	0,000	0,00	0,00
1	5	1259	1	5,5926457	1	0,008	2263,18	3,51	0,000	0,00	0,00
1	5	6217	3	0,0002534	1	0,004	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	6501	3	0,1979551	1	3,334	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	6502	3	0,0643430	1	1,084	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	6503	3	0,0192600	1	0,324	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	6605	3	0,0006224	1	0,089	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	7	330	1	0,0002950	1	0,000	150,42	1,20	0,000	0,00	0,00
1	7	497	1	0,0079827	1	0,034	80,64	4,56	0,000	0,00	0,00
1	7	508	1	0,0053368	1	0,020	91,23	11,45	0,000	0,00	0,00
1	7	652	1	0,0001122	1	0,001	52,54	1,15	0,000	0,00	0,00
1	7	653	1	0,0003443	1	0,001	90,87	4,44	0,000	0,00	0,00
1	7	941	1	0,0000877	1	0,000	67,61	1,19	0,000	0,00	0,00
1	7	1122	1	0,0071667	1	0,007	107,41	1,03	0,000	0,00	0,00
1	7	6033	3	0,0015736	1	0,087	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	7	6260	3	0,0002849	1	0,005	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	8	661	1	0,0002550	1	0,014	21,65	0,95	0,000	0,00	0,00
1	8	662	1	0,0002550	1	0,017	19,04	0,84	0,000	0,00	0,00
1	8	6034	3	0,0002249	1	0,009	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	8	6068	3	0,0001164	1	0,017	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	8	6138	3	0,0002394	1	0,009	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	9	1120	1	0,0005040	1	0,002	71,44	1,04	0,000	0,00	0,00
1	9	1121	1	0,0005581	1	0,002	81,92	4,71	0,000	0,00	0,00
1	9	6035	3	0,0034605	1	0,165	18,24	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	20	1	5,0767594	1	0,083	819,97	5,87	0,000	0,00	0,00
1	11	28	1	0,1094811	1	0,003	542,85	1,69	0,000	0,00	0,00
1	11	304	1	0,0122400	1	0,006	111,70	0,50	0,000	0,00	0,00

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.

Кол.уч

Лист

№док

Подп.

Дата

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Ивн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1	11	499	1	0,0015279	1	0,010	43,32	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	503	1	0,0485227	1	0,025	127,11	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	520	1	0,0183600	1	0,001	376,63	1,36	0,000	0,00	0,00
1	11	603	1	0,0485227	1	0,025	127,11	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	6045	3	0,0004165	1	0,014	21,09	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	437	1	0,0068160	1	0,009	72,24	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	6013	3	0,0004333	1	0,062	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	649	1	0,0000765	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6037	3	0,0014084	1	0,201	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6055	3	0,0006471	1	0,011	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6102	3	0,4188819	1	7,055	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6103	3	1,4288080	1	24,064	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6104	3	1,4288083	1	24,064	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6105	3	1,7718160	1	29,842	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	16	6038	3	0,0001344	1	0,002	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	16	6054	3	0,0013800	1	0,023	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	19	6039	3	0,0013089	1	0,073	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	20	641	1	0,0019556	1	0,029	47,82	4,91	0,000	0,00	0,00
1	20	6040	3	0,0000338	1	0,002	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	22	619	1	0,0013858	1	0,007	57,56	0,84	0,000	0,00	0,00
1	22	642	1	0,0013039	1	0,085	15,96	0,50	0,000	0,00	0,00
1	22	692	1	0,1370547	1	1,152	32,62	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	168	1	1,1205959	1	0,031	562,45	1,66	0,000	0,00	0,00
1	23	268	1	1,1186197	1	0,031	564,88	1,66	0,000	0,00	0,00
1	23	568	1	0,7286370	1	0,018	585,08	1,72	0,000	0,00	0,00
1	23	643	1	0,0013000	1	0,072	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	768	1	1,4513022	1	0,051	472,37	1,30	0,000	0,00	0,00
1	23	6043	3	0,0073111	1	0,080	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	24	6134	3	0,0021667	1	0,036	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	70	1	0,0248492	1	0,006	180,59	0,77	0,000	0,00	0,00
1	25	644	1	0,0010200	1	0,002	105,68	1,85	0,000	0,00	0,00
1	25	886	1	0,1745668	1	0,012	356,71	1,31	0,000	0,00	0,00
1	25	1180	1	0,0251740	1	0,006	180,59	0,77	0,000	0,00	0,00
1	25	1181	1	0,0245224	1	0,006	180,59	0,77	0,000	0,00	0,00
1	25	1182	1	0,0248492	1	0,006	180,20	0,77	0,000	0,00	0,00
1	25	6019	3	0,0003400	1	0,002	41,04	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	6047	3	0,0006013	1	0,013	25,65	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	6373	3	0,0051541	1	0,736	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	28	645	1	0,0023060	1	0,010	75,46	1,65	0,000	0,00	0,00
1	28	811	1	0,0000935	1	0,000	117,95	0,94	0,000	0,00	0,00
1	28	6048	3	0,0006478	1	0,018	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	28	6143	3	0,0000979	1	0,004	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	29	6137	3	0,0002804	1	0,011	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	30	429	1	0,0035500	1	0,021	37,62	0,50	0,000	0,00	0,00
1	30	646	1	0,0012133	1	0,003	68,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	30	6201	3	0,0002488	1	0,007	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	823	1	0,0632369	1	0,584	31,33	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	918	1	0,0047200	1	0,001	315,41	2,46	0,000	0,00	0,00
1	35	919	1	0,0019536	1	0,000	321,58	0,54	0,000	0,00	0,00
1	35	6044	3	0,0001122	1	0,002	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	501	1	0,0059111	1	0,024	52,44	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	733	1	0,0006520	1	0,001	80,42	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	341	1	0,0597466	1	0,005	395,10	1,58	0,000	0,00	0,00

						33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ	Лист
							175
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1	38	343	1	0,0901142	1	0,007	433,53	1,73	0,000	0,00	0,00
1	38	347	1	0,0027840	1	0,002	92,11	0,52	0,000	0,00	0,00
1	38	355	1	0,0894211	1	0,167	62,11	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	358	1	0,0747350	1	0,139	62,18	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	483	1	0,0191998	1	0,002	292,94	1,57	0,000	0,00	0,00
1	38	502	1	0,0001870	1	0,001	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	890	1	0,0073030	1	0,003	136,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	896	1	0,0025605	1	0,001	149,03	0,63	0,000	0,00	0,00
1	38	897	1	0,0025605	1	0,002	118,56	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	898	1	0,0144598	1	0,014	95,20	0,51	0,000	0,00	0,00
1	38	899	1	0,0017323	1	0,001	112,68	0,57	0,000	0,00	0,00
1	38	904	1	0,0001050	1	0,000	125,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	1198	1	0,0608093	1	0,005	395,10	1,58	0,000	0,00	0,00
1	38	6144	3	0,0000605	1	0,000	228,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	6195	3	0,0000052	1	0,000	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	647	1	0,0007867	1	0,004	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	6051	3	0,0013979	1	0,040	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	40	121	1	14,8853866	1	0,035	1804,97	3,62	0,000	0,00	0,00
1	40	648	1	0,0008776	1	0,009	41,98	0,74	0,000	0,00	0,00
1	40	878	1	0,0382160	1	0,046	101,92	1,25	0,000	0,00	0,00
1	40	879	1	0,0527550	1	0,063	101,93	1,25	0,000	0,00	0,00
1	40	880	1	0,0213590	1	0,025	101,93	1,25	0,000	0,00	0,00
1	40	881	1	0,0213590	1	0,025	101,93	1,25	0,000	0,00	0,00
1	41	6021	3	0,0012222	1	0,021	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	41	6053	3	0,0056056	1	0,121	25,65	0,50	0,000	0,00	0,00
1	42	6063	3	0,0002226	1	0,012	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	50	6093	3	0,0018374	1	0,263	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	56	650	1	0,0000510	1	0,000	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	64	1098	1	0,0012044	1	0,006	48,45	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	792	1	0,0354062	1	0,077	68,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	947	1	0,0030736	1	0,007	68,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	1148	1	0,0173600	1	0,963	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6022	3	0,0000510	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6377	3	0,0041339	1	0,070	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6378	3	0,0041339	1	0,070	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6379	3	0,0021570	1	0,036	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6389	3	0,0041339	1	0,070	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	75	456	1	0,0116982	1	0,005	114,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	75	472	1	0,0099776	1	0,004	131,82	0,50	0,000	0,00	0,00
1	77	959	1	0,0251567	1	0,005	209,31	0,87	0,000	0,00	0,00
1	77	968	1	0,2793158	1	0,043	208,69	0,52	0,000	0,00	0,00
1	78	581	1	0,0420640	1	0,020	114,25	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	629	1	0,0421380	1	0,004	261,63	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	923	1	0,0137270	1	0,002	239,75	1,02	0,000	0,00	0,00
1	80	378	1	0,0005000	1	0,010	26,89	0,67	0,000	0,00	0,00
1	81	6381	3	0,0024434	1	0,041	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6382	3	0,0001970	1	0,003	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6383	3	0,0065761	1	0,111	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6384	3	0,0016271	1	0,027	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6385	3	0,0002459	1	0,004	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6386	3	0,0001215	1	0,002	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6387	3	0,0002431	1	0,004	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6388	3	0,0567054	1	0,955	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00

						33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ	Лист
							176
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Итого:	44,8377964		98,269		0,000	

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	3	6086	3	0,0000635	1	0,002	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	3	6254	3	0,0005787	1	0,041	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	4	496	1	0,0000464	1	0,000	51,91	1,82	0,000	0,00	0,00
1	4	6242	3	0,0003505	1	0,010	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	72	1	7,4959564	1	0,012	1615,93	3,54	0,000	0,00	0,00
1	5	73	1	0,0734725	1	0,003	326,04	1,04	0,000	0,00	0,00
1	5	953	2	0,0008781	1	0,001	71,06	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	957	1	0,0002705	1	0,000	127,11	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	1034	2	0,0008800	1	0,001	58,73	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	1174	1	0,0760337	1	0,003	329,33	1,05	0,000	0,00	0,00
1	5	1175	1	0,0769815	1	0,003	330,96	1,05	0,000	0,00	0,00
1	5	1259	1	9,7889910	1	0,007	2263,18	3,51	0,000	0,00	0,00
1	5	6217	3	0,0015690	1	0,013	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	6501	3	0,0321677	1	0,271	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	6502	3	0,0104557	1	0,088	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	6503	3	0,0031298	1	0,026	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	6605	3	0,0004724	1	0,034	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	7	330	1	0,0000460	1	0,000	150,42	1,20	0,000	0,00	0,00
1	7	497	1	0,0012972	1	0,003	80,64	4,56	0,000	0,00	0,00
1	7	508	1	0,0008672	1	0,002	91,23	11,45	0,000	0,00	0,00
1	7	652	1	0,0000182	1	0,000	52,54	1,15	0,000	0,00	0,00
1	7	653	1	0,0000559	1	0,000	90,87	4,44	0,000	0,00	0,00
1	7	1122	1	0,0011646	1	0,001	107,41	1,03	0,000	0,00	0,00
1	7	6033	3	0,0002557	1	0,007	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	7	6260	3	0,0000463	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	8	661	1	0,0000414	1	0,001	21,65	0,95	0,000	0,00	0,00
1	8	662	1	0,0000414	1	0,001	19,04	0,84	0,000	0,00	0,00
1	8	6034	3	0,0000365	1	0,001	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	8	6068	3	0,0000189	1	0,001	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	8	6138	3	0,0000389	1	0,001	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	9	1120	1	0,0000819	1	0,000	71,44	1,04	0,000	0,00	0,00
1	9	1121	1	0,0000907	1	0,000	81,92	4,71	0,000	0,00	0,00
1	9	6035	3	0,0005623	1	0,013	18,24	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	20	1	0,8894918	1	0,007	819,97	5,87	0,000	0,00	0,00
1	11	28	1	0,0177907	1	0,000	542,85	1,69	0,000	0,00	0,00
1	11	304	1	0,0019890	1	0,000	111,70	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	499	1	0,0002482	1	0,001	43,32	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	503	1	0,0078849	1	0,002	127,11	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	520	1	0,0029835	1	0,000	376,63	1,36	0,000	0,00	0,00
1	11	603	1	0,0078849	1	0,002	127,11	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	6045	3	0,0000677	1	0,001	21,09	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	437	1	0,0011076	1	0,001	72,24	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	6013	3	0,0000704	1	0,005	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	649	1	0,0000124	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6037	3	0,0002289	1	0,016	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Лист

177

Ивн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

1	15	6055	3	0,0001052	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6102	3	0,6806830	1	5,732	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6103	3	0,2321813	1	1,955	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6104	3	0,2321813	1	1,955	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6105	3	0,2879202	1	2,425	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	16	6038	3	0,0000218	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	16	6054	3	0,0002243	1	0,002	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	19	6039	3	0,0002127	1	0,006	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	20	641	1	0,0003178	1	0,002	47,82	4,91	0,000	0,00	0,00
1	20	6040	3	0,0000055	1	0,000	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	22	619	1	0,0002252	1	0,001	57,56	0,84	0,000	0,00	0,00
1	22	642	1	0,0002118	1	0,007	15,96	0,50	0,000	0,00	0,00
1	22	692	1	0,0222714	1	0,094	32,62	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	168	1	0,1737703	1	0,002	562,45	1,66	0,000	0,00	0,00
1	23	268	1	0,1721808	1	0,002	564,88	1,66	0,000	0,00	0,00
1	23	568	1	0,1142960	1	0,001	585,08	1,72	0,000	0,00	0,00
1	23	643	1	0,0002113	1	0,006	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	768	1	0,2154421	1	0,004	472,37	1,30	0,000	0,00	0,00
1	23	6043	3	0,0011881	1	0,007	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	24	6134	3	0,0003521	1	0,003	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	70	1	0,0081530	1	0,001	180,59	0,77	0,000	0,00	0,00
1	25	644	1	0,0001658	1	0,000	105,68	1,85	0,000	0,00	0,00
1	25	886	1	0,0515770	1	0,002	356,71	1,31	0,000	0,00	0,00
1	25	1180	1	0,0082020	1	0,001	180,59	0,77	0,000	0,00	0,00
1	25	1181	1	0,0081210	1	0,001	180,59	0,77	0,000	0,00	0,00
1	25	1182	1	0,0081370	1	0,001	180,20	0,77	0,000	0,00	0,00
1	25	6019	3	0,0000553	1	0,000	41,04	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	6047	3	0,0000977	1	0,001	25,65	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	6373	3	0,0008375	1	0,060	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	28	645	1	0,0000497	1	0,000	75,46	1,65	0,000	0,00	0,00
1	28	811	1	0,0000152	1	0,000	117,95	0,94	0,000	0,00	0,00
1	28	6048	3	0,0001053	1	0,001	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	28	6143	3	0,0000159	1	0,000	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	29	6137	3	0,0000456	1	0,001	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	30	429	1	0,0005800	1	0,002	37,62	0,50	0,000	0,00	0,00
1	30	646	1	0,0001972	1	0,000	68,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	30	6201	3	0,0000404	1	0,001	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	823	1	0,0102760	1	0,047	31,33	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	918	1	0,0059000	1	0,000	315,41	2,46	0,000	0,00	0,00
1	35	919	1	0,0003175	1	0,000	321,58	0,54	0,000	0,00	0,00
1	35	6044	3	0,0000182	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	501	1	0,0009606	1	0,002	52,44	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	341	1	0,0132250	1	0,001	395,10	1,58	0,000	0,00	0,00
1	38	343	1	0,0224520	1	0,001	433,53	1,73	0,000	0,00	0,00
1	38	347	1	0,0004524	1	0,000	92,11	0,52	0,000	0,00	0,00
1	38	355	1	0,0134132	1	0,012	62,11	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	483	1	0,0031200	1	0,000	292,94	1,57	0,000	0,00	0,00
1	38	502	1	0,0000304	1	0,000	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	890	1	0,0014695	1	0,000	136,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	896	1	0,0005152	1	0,000	149,03	0,63	0,000	0,00	0,00
1	38	897	1	0,0005152	1	0,000	118,56	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	898	1	0,0022450	1	0,001	95,20	0,51	0,000	0,00	0,00
1	38	899	1	0,0002820	1	0,000	112,68	0,57	0,000	0,00	0,00

						33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ	Лист
							178
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		

1	38	904	1	0,0000660	1	0,000	125,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	1198	1	0,0127520	1	0,001	395,10	1,58	0,000	0,00	0,00
1	38	6144	3	0,0000098	1	0,000	228,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	6195	3	0,0000008	1	0,000	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	647	1	0,0001278	1	0,000	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	6051	3	0,0002272	1	0,003	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	40	121	1	2,4188753	1	0,003	1804,97	3,62	0,000	0,00	0,00
1	40	648	1	0,0001426	1	0,001	41,98	0,74	0,000	0,00	0,00
1	40	878	1	0,0062100	1	0,004	101,92	1,25	0,000	0,00	0,00
1	40	879	1	0,0085730	1	0,005	101,93	1,25	0,000	0,00	0,00
1	40	880	1	0,0034700	1	0,002	101,93	1,25	0,000	0,00	0,00
1	40	881	1	0,0034700	1	0,002	101,93	1,25	0,000	0,00	0,00
1	41	6021	3	0,0001986	1	0,002	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	41	6053	3	0,0009109	1	0,010	25,65	0,50	0,000	0,00	0,00
1	42	6063	3	0,0000362	1	0,001	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	50	6093	3	0,0002986	1	0,021	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	56	650	1	0,0000083	1	0,000	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	64	1098	1	0,0001957	1	0,000	48,45	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	792	1	0,0070810	1	0,008	68,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	947	1	0,0045160	1	0,005	68,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6022	3	0,0000083	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6377	3	0,0006718	1	0,006	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6378	3	0,0006718	1	0,006	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6379	3	0,0003505	1	0,003	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6389	3	0,0006718	1	0,006	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	75	456	1	0,0019010	1	0,000	114,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	75	472	1	0,0018090	1	0,000	131,82	0,50	0,000	0,00	0,00
1	77	959	1	0,0042536	1	0,000	209,31	0,87	0,000	0,00	0,00
1	77	968	1	0,0436940	1	0,003	208,69	0,52	0,000	0,00	0,00
1	78	581	1	0,0067890	1	0,002	114,25	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	629	1	0,0068360	1	0,000	261,63	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	923	1	0,0022050	1	0,000	239,75	1,02	0,000	0,00	0,00
1	81	6381	3	0,0003971	1	0,003	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6382	3	0,0000320	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6383	3	0,0010686	1	0,009	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6384	3	0,0002644	1	0,002	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6385	3	0,0000400	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6386	3	0,0000197	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6387	3	0,0000395	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6388	3	0,0092146	1	0,078	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				24,3404180		13,114			0,000		

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	3	6086	3	0,0000672	1	0,005	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	6501	3	0,0410339	1	0,921	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	6502	3	0,0078222	1	0,176	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	6503	3	0,0025500	1	0,057	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	7	6033	3	0,0001798	1	0,013	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.

Кол.уч

Лист

№док

Подп.

Дата

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Лист

179

1	8	6138	3	0,0000051	1	0,000	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	9	6035	3	0,0003479	1	0,022	18,24	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	304	1	0,0102000	1	0,006	111,70	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	520	1	0,0153000	1	0,001	376,63	1,36	0,000	0,00	0,00
1	11	6045	3	0,0000709	1	0,003	21,09	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	437	1	0,0056800	1	0,010	72,24	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6037	3	0,0001463	1	0,028	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6102	3	0,0091466	1	0,205	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6103	3	0,0109270	1	0,245	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6104	3	0,0218540	1	0,491	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6105	3	0,0187257	1	0,421	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	16	6054	3	0,0000700	1	0,002	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	19	6039	3	0,0000857	1	0,006	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	6043	3	0,0005530	1	0,008	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	6373	3	0,0005574	1	0,106	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	28	683	1	0,0004000	1	0,001	78,95	0,77	0,000	0,00	0,00
1	30	6201	3	0,0000344	1	0,001	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	347	1	0,0023200	1	0,002	92,11	0,52	0,000	0,00	0,00
1	38	483	1	0,0159998	1	0,002	292,94	1,57	0,000	0,00	0,00
1	38	487	1	0,0360990	1	0,017	154,57	0,54	0,000	0,00	0,00
1	39	6051	3	0,0001025	1	0,004	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	41	6053	3	0,0003483	1	0,010	25,65	0,50	0,000	0,00	0,00
1	50	6093	3	0,0000917	1	0,017	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	64	1098	1	0,0000532	1	0,000	48,45	0,50	0,000	0,00	0,00
1	77	959	1	0,0047794	1	0,001	209,31	0,87	0,000	0,00	0,00
1	77	968	1	0,0049411	1	0,001	208,69	0,52	0,000	0,00	0,00
1	80	378	1	0,0005000	1	0,013	26,89	0,67	0,000	0,00	0,00
1	81	6381	3	0,0000279	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6382	3	0,0000080	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6383	3	0,0004127	1	0,009	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6384	3	0,0000922	1	0,002	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6387	3	0,0000073	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6388	3	0,0028044	1	0,063	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				0,2143446		2,875			0,000		

Вещество: 0330
Сера диоксид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	3	6086	3	0,0000971	1	0,002	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	4	6242	3	0,0005024	1	0,011	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	6501	3	0,0247478	1	0,167	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	6502	3	0,0156143	1	0,105	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	6503	3	0,0045600	1	0,031	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	7	6033	3	0,0003439	1	0,008	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	8	6034	3	0,0000270	1	0,000	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	8	6068	3	0,0000342	1	0,002	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	8	6138	3	0,0000869	1	0,001	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	9	6035	3	0,0006384	1	0,012	18,24	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	6045	3	0,0000997	1	0,001	21,09	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6037	3	0,0002915	1	0,017	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Лист

180

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

1	15	6055	3	0,0001758	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6102	3	0,0400000	1	0,269	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6103	3	0,0941000	1	0,634	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6104	3	0,0941000	1	0,634	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6105	3	0,1194915	1	0,805	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	16	6038	3	0,0000805	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	16	6054	3	0,0002450	1	0,002	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	16	6238	3	0,0001904	1	0,006	14,25	0,50	0,000	0,00	0,00
1	19	6039	3	0,0002038	1	0,005	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	20	6040	3	0,0000140	1	0,000	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	168	1	0,1147330	1	0,001	562,45	1,66	0,000	0,00	0,00
1	23	268	1	0,1255253	1	0,001	564,88	1,66	0,000	0,00	0,00
1	23	568	1	0,0431467	1	0,000	585,08	1,72	0,000	0,00	0,00
1	23	768	1	0,0928557	1	0,001	472,37	1,30	0,000	0,00	0,00
1	23	6043	3	0,0018834	1	0,008	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	6047	3	0,0001045	1	0,001	25,65	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	6373	3	0,0013312	1	0,076	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	28	6048	3	0,0001760	1	0,002	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	28	6143	3	0,0000277	1	0,000	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	29	6137	3	0,0001140	1	0,002	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	30	6201	3	0,0000304	1	0,000	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	6051	3	0,0001710	1	0,002	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	41	6053	3	0,0006849	1	0,006	25,65	0,50	0,000	0,00	0,00
1	42	6063	3	0,0000279	1	0,001	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	43	1184	1	0,0000019	1	0,000	88,88	0,78	0,000	0,00	0,00
1	50	6093	3	0,0006389	1	0,037	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	64	1098	1	0,0001580	1	0,000	48,45	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6377	3	0,0003985	1	0,003	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6378	3	0,0003985	1	0,003	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6379	3	0,0005049	1	0,003	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6389	3	0,0003985	1	0,003	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	80	378	1	0,0001000	1	0,001	26,89	0,67	0,000	0,00	0,00
1	81	6381	3	0,0016060	1	0,011	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6382	3	0,0001257	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6383	3	0,0030464	1	0,021	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6384	3	0,0007937	1	0,005	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6385	3	0,0001566	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6386	3	0,0000762	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6387	3	0,0001524	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6388	3	0,0106237	1	0,072	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				0,7956358		2,978				0,000	

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	5	6507	3	0,0000733	1	0,262	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	16	6112	3	0,0000145	1	0,052	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				0,0000878		0,314				0,000	

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Лист 181

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	3	1024	1	0,0000456	1	0,000	110,33	1,02	0,000	0,00	0,00
1	3	6086	3	0,0023581	1	0,005	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	3	6254	3	0,0044028	1	0,025	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	4	496	1	0,0017586	1	0,001	51,91	1,82	0,000	0,00	0,00
1	4	625	1	0,0487908	1	0,002	120,63	0,88	0,000	0,00	0,00
1	4	6242	3	0,0623981	1	0,138	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	72	1	2,0728622	1	0,000	1615,93	3,54	0,000	0,00	0,00
1	5	1259	1	6,6369664	1	0,000	2263,18	3,51	0,000	0,00	0,00
1	5	6501	3	0,3308952	1	0,223	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	6502	3	0,1744231	1	0,118	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	6503	3	0,0463500	1	0,031	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	7	330	1	0,0008030	1	0,000	150,42	1,20	0,000	0,00	0,00
1	7	497	1	0,0027354	1	0,000	80,64	4,56	0,000	0,00	0,00
1	7	508	1	0,0019157	1	0,000	91,23	11,45	0,000	0,00	0,00
1	7	652	1	0,0004817	1	0,000	52,54	1,15	0,000	0,00	0,00
1	7	653	1	0,0021197	1	0,000	90,87	4,44	0,000	0,00	0,00
1	7	941	1	0,0003010	1	0,000	67,61	1,19	0,000	0,00	0,00
1	7	1122	1	0,0373125	1	0,002	107,41	1,03	0,000	0,00	0,00
1	7	6033	3	0,0082218	1	0,018	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	7	6260	3	0,0003522	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	8	661	1	0,0015701	1	0,003	21,65	0,95	0,000	0,00	0,00
1	8	662	1	0,0015701	1	0,004	19,04	0,84	0,000	0,00	0,00
1	8	6034	3	0,0109314	1	0,017	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	8	6068	3	0,0092180	1	0,053	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	8	6138	3	0,0112694	1	0,017	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	9	1120	1	0,0013034	1	0,000	71,44	1,04	0,000	0,00	0,00
1	9	1121	1	0,0007333	1	0,000	81,92	4,71	0,000	0,00	0,00
1	9	6035	3	0,0155363	1	0,030	18,24	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	20	1	5,0888613	1	0,003	819,97	5,87	0,000	0,00	0,00
1	11	23	1	0,0460564	1	0,000	272,04	0,78	0,000	0,00	0,00
1	11	28	1	0,0860109	1	0,000	542,85	1,69	0,000	0,00	0,00
1	11	304	1	0,1020000	1	0,002	111,70	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	499	1	0,0023680	1	0,001	43,32	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	503	1	0,1901000	1	0,004	127,11	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	520	1	0,1530000	1	0,000	376,63	1,36	0,000	0,00	0,00
1	11	603	1	0,1901000	1	0,004	127,11	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	6045	3	0,0023748	1	0,003	21,09	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	6207	3	0,0013140	1	0,000	85,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	6209	3	0,0002790	1	0,000	85,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	327	1	0,0011396	1	0,000	46,74	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	420	1	0,0014230	1	0,000	46,74	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	437	1	0,0568000	1	0,003	72,24	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	816	1	0,0426978	1	0,002	123,24	0,98	0,000	0,00	0,00
1	13	1073	1	0,0005096	1	0,000	31,92	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	6013	3	0,0006875	1	0,004	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	6162	3	0,0051248	1	0,000	96,90	0,50	0,000	0,00	0,00

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Лист

182

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1	13	6212	3	0,0007154	1	0,000	51,30	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	649	1	0,0004710	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6037	3	0,0150017	1	0,086	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6055	3	0,0830472	1	0,056	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6102	3	0,1669383	1	0,112	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6103	3	0,2308977	1	0,156	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6104	3	0,2308973	1	0,156	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6105	3	0,3766135	1	0,254	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	16	6038	3	0,0145089	1	0,010	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	16	6054	3	0,0070850	1	0,005	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	16	6238	3	0,0720203	1	0,245	14,25	0,50	0,000	0,00	0,00
1	19	6039	3	0,0223164	1	0,050	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	20	722	1	0,0065972	1	0,000	96,53	0,56	0,000	0,00	0,00
1	20	6040	3	0,0053085	1	0,012	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	22	159	1	4,3892127	1	0,035	275,52	4,07	0,000	0,00	0,00
1	22	440	1	0,0017475	1	0,000	855,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	22	619	1	0,0025122	1	0,001	57,56	0,84	0,000	0,00	0,00
1	22	642	1	0,0032368	1	0,008	15,96	0,50	0,000	0,00	0,00
1	22	692	1	0,3163264	1	0,106	32,62	0,50	0,000	0,00	0,00
1	22	6015	3	0,0000298	1	0,000	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	22	6027	3	0,0029559	1	0,000	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	168	1	4,2328671	1	0,005	562,45	1,66	0,000	0,00	0,00
1	23	268	1	4,1989894	1	0,005	564,88	1,66	0,000	0,00	0,00
1	23	568	1	0,8715070	1	0,001	585,08	1,72	0,000	0,00	0,00
1	23	643	1	0,0020625	1	0,005	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	768	1	1,6929647	1	0,002	472,37	1,30	0,000	0,00	0,00
1	23	6043	3	0,1327444	1	0,058	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	24	6134	3	0,0034375	1	0,002	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	70	1	0,0248490	1	0,000	180,59	0,77	0,000	0,00	0,00
1	25	644	1	0,0062806	1	0,001	105,68	1,85	0,000	0,00	0,00
1	25	886	1	0,0249450	1	0,000	356,71	1,31	0,000	0,00	0,00
1	25	1180	1	0,0248490	1	0,000	180,59	0,77	0,000	0,00	0,00
1	25	1181	1	0,0245240	1	0,000	180,59	0,77	0,000	0,00	0,00
1	25	1182	1	0,0245240	1	0,000	180,20	0,77	0,000	0,00	0,00
1	25	6019	3	0,0037683	1	0,001	41,04	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	6047	3	0,0396869	1	0,034	25,65	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	6373	3	0,0103657	1	0,059	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	28	645	1	0,0022092	1	0,000	75,46	1,65	0,000	0,00	0,00
1	28	811	1	0,0004014	1	0,000	117,95	0,94	0,000	0,00	0,00
1	28	6048	3	0,0830868	1	0,094	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	28	6143	3	0,0086905	1	0,013	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	29	6137	3	0,0611496	1	0,095	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	30	429	1	0,0270000	1	0,007	37,62	0,50	0,000	0,00	0,00
1	30	646	1	0,0015701	1	0,000	68,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	30	6201	3	0,0016168	1	0,002	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	823	1	0,1678149	1	0,062	31,33	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	918	1	1,5100000	1	0,008	315,41	2,46	0,000	0,00	0,00
1	35	919	1	0,0076773	1	0,000	321,58	0,54	0,000	0,00	0,00
1	35	1004	1	0,0178020	1	0,001	93,48	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	6044	3	0,0006909	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	6348	3	0,0018016	1	0,000	85,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	6349	3	0,0013134	1	0,000	85,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	501	1	0,0090278	1	0,001	52,44	0,50	0,000	0,00	0,00

						33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ	Лист
							183
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1	38	347	1	0,0232000	1	0,001	92,11	0,52	0,000	0,00	0,00
1	38	483	1	0,1599984	1	0,001	292,94	1,57	0,000	0,00	0,00
1	38	502	1	0,0008028	1	0,000	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	647	1	0,0012500	1	0,000	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	6051	3	0,0229616	1	0,026	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	40	121	1	5,7773654	1	0,001	1804,97	3,62	0,000	0,00	0,00
1	40	648	1	0,0019537	1	0,001	41,98	0,74	0,000	0,00	0,00
1	40	878	1	0,0160000	1	0,001	101,92	1,25	0,000	0,00	0,00
1	40	879	1	0,0221300	1	0,001	101,93	1,25	0,000	0,00	0,00
1	40	880	1	0,0097750	1	0,000	101,93	1,25	0,000	0,00	0,00
1	40	881	1	0,0097750	1	0,000	101,93	1,25	0,000	0,00	0,00
1	41	6021	3	0,0015139	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	41	6053	3	0,0729747	1	0,063	25,65	0,50	0,000	0,00	0,00
1	42	6063	3	0,0181832	1	0,040	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	50	6093	3	0,0054192	1	0,031	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	56	650	1	0,0003140	1	0,000	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	64	1098	1	0,0153996	1	0,003	48,45	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	373	1	0,0019510	1	0,000	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	762	1	0,0944440	1	0,002	198,26	1,61	0,000	0,00	0,00
1	66	792	1	0,0359640	1	0,003	68,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	889	1	0,0071780	1	0,001	68,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	947	1	0,0077229	1	0,001	68,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	1133	1	0,0111110	1	0,001	70,11	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	1136	1	0,1319400	1	0,028	45,32	0,52	0,000	0,00	0,00
1	66	1139	1	0,1736000	1	0,034	48,88	0,66	0,000	0,00	0,00
1	66	1142	1	0,1319000	1	0,024	50,23	0,62	0,000	0,00	0,00
1	66	1146	1	0,0000347	1	0,000	34,72	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	1147	1	0,0000347	1	0,000	15,41	0,54	0,000	0,00	0,00
1	66	1148	1	0,0104000	1	0,023	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	1150	1	0,0041670	1	0,000	99,18	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6022	3	0,0003140	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6377	3	0,2426825	1	0,163	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6378	3	0,2426825	1	0,163	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6379	3	0,0652870	1	0,044	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6389	3	0,2426825	1	0,163	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	75	456	1	0,0327352	1	0,001	114,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	75	472	1	0,0028600	1	0,000	131,82	0,50	0,000	0,00	0,00
1	75	524	1	0,0059722	1	0,000	136,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	77	959	1	0,1332570	1	0,001	209,31	0,87	0,000	0,00	0,00
1	77	968	1	0,0162530	1	0,000	208,69	0,52	0,000	0,00	0,00
1	77	969	1	0,0356740	1	0,000	222,30	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	570	1	0,5208330	1	0,001	540,59	1,28	0,000	0,00	0,00
1	78	577	1	0,0020020	1	0,000	119,98	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	581	1	0,0221430	1	0,000	114,25	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	612	1	0,0000400	1	0,000	60,80	0,82	0,000	0,00	0,00
1	78	615	1	0,0000038	1	0,000	222,30	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	624	1	0,5227600	1	0,003	222,30	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	629	1	0,0221780	1	0,000	261,63	0,50	0,000	0,00	0,00
1	78	633	1	0,0000038	1	0,000	52,36	0,77	0,000	0,00	0,00
1	78	781	1	0,0000019	1	0,000	83,46	0,61	0,000	0,00	0,00
1	78	782	1	0,0000019	1	0,000	20,38	0,60	0,000	0,00	0,00
1	78	923	1	0,0152380	1	0,000	239,75	1,02	0,000	0,00	0,00
1	78	940	1	0,0040020	1	0,002	26,55	0,50	0,000	0,00	0,00

						33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ	Лист
							184
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

1	79	6264	3	0,0000130	1	0,000	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	80	378	1	0,0020000	1	0,002	26,89	0,67	0,000	0,00	0,00
1	81	6381	3	0,2193898	1	0,148	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6382	3	0,0179096	1	0,012	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6383	3	0,2307861	1	0,155	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6384	3	0,0655656	1	0,044	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6385	3	0,0223731	1	0,015	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6386	3	0,0111289	1	0,007	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6387	3	0,0222578	1	0,015	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6388	3	0,1640418	1	0,111	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				44,2816665		3,806			0,000		

Вещество: 0342
Фториды газообразные

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
1	3	6254	3	0,0000667	1	0,095	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	4	496	1	0,0002724	1	0,030	51,91	1,82	0,000	0,00	0,00
1	5	638	1	0,0002668	1	0,017	68,15	1,99	0,000	0,00	0,00
1	5	639	1	0,0002668	1	0,014	73,54	5,16	0,000	0,00	0,00
1	5	6504	3	0,0008146	1	0,137	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	7	497	1	0,0000934	1	0,004	80,64	4,56	0,000	0,00	0,00
1	7	508	1	0,0000852	1	0,003	91,23	11,45	0,000	0,00	0,00
1	7	652	1	0,0002054	1	0,016	52,54	1,15	0,000	0,00	0,00
1	7	653	1	0,0004443	1	0,014	90,87	4,44	0,000	0,00	0,00
1	7	941	1	0,0001195	1	0,005	67,61	1,19	0,000	0,00	0,00
1	7	6260	3	0,0000008	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	8	661	1	0,0001098	1	0,060	21,65	0,95	0,000	0,00	0,00
1	8	662	1	0,0001098	1	0,074	19,04	0,84	0,000	0,00	0,00
1	9	1120	1	0,0000847	1	0,003	71,44	1,04	0,000	0,00	0,00
1	9	1121	1	0,0000559	1	0,002	81,92	4,71	0,000	0,00	0,00
1	11	499	1	0,0001253	1	0,008	43,32	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	6013	3	0,0000581	1	0,083	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	649	1	0,0000472	1	0,008	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6014	3	0,0000189	1	0,001	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6037	3	0,0000850	1	0,121	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6235	3	0,0000189	1	0,003	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	20	641	1	0,0000944	1	0,014	47,82	4,91	0,000	0,00	0,00
1	22	619	1	0,0003754	1	0,019	57,56	0,84	0,000	0,00	0,00
1	22	642	1	0,0003291	1	0,214	15,96	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	643	1	0,0000726	1	0,040	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	6016	3	0,0001334	1	0,191	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	24	6134	3	0,0002231	1	0,038	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	644	1	0,0007556	1	0,016	105,68	1,85	0,000	0,00	0,00
1	25	6019	3	0,0003778	1	0,027	41,04	0,50	0,000	0,00	0,00
1	28	645	1	0,0003886	1	0,016	75,46	1,65	0,000	0,00	0,00
1	28	811	1	0,0003955	1	0,004	117,95	0,94	0,000	0,00	0,00
1	30	646	1	0,0001098	1	0,002	68,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	6044	3	0,0001594	1	0,027	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	37	501	1	0,0000854	1	0,003	52,44	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	502	1	0,0004132	1	0,023	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Лист

185

1	39	647	1	0,0003778	1	0,021	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	40	648	1	0,0000867	1	0,008	41,98	0,74	0,000	0,00	0,00
1	41	6021	3	0,0000098	1	0,002	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	56	650	1	0,0001225	1	0,007	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6022	3	0,0000704	1	0,012	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6378	3	0,0000038	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	75	651	1	0,0000189	1	0,002	48,61	1,07	0,000	0,00	0,00
Итого:				0,0079527		1,389			0,000		

Вещество: 0344
Фториды плохо растворимые

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
1	4	496	1	0,0000529	1	0,001	51,91	1,82	0,000	0,00	0,00
1	5	6504	3	0,0004722	1	0,008	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	7	497	1	0,0000128	1	0,000	80,64	4,56	0,000	0,00	0,00
1	7	508	1	0,0000113	1	0,000	91,23	11,45	0,000	0,00	0,00
1	7	653	1	0,0000638	1	0,000	90,87	4,44	0,000	0,00	0,00
1	8	661	1	0,0001181	1	0,006	21,65	0,95	0,000	0,00	0,00
1	8	662	1	0,0001181	1	0,008	19,04	0,84	0,000	0,00	0,00
1	9	1120	1	0,0000267	1	0,000	71,44	1,04	0,000	0,00	0,00
1	9	1121	1	0,0000095	1	0,000	81,92	4,71	0,000	0,00	0,00
1	11	499	1	0,0000468	1	0,000	43,32	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	649	1	0,0000142	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	22	619	1	0,0000756	1	0,000	57,56	0,84	0,000	0,00	0,00
1	22	642	1	0,0000472	1	0,003	15,96	0,50	0,000	0,00	0,00
1	24	6134	3	0,0000590	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	644	1	0,0004722	1	0,001	105,68	1,85	0,000	0,00	0,00
1	25	6019	3	0,0009350	1	0,007	41,04	0,50	0,000	0,00	0,00
1	28	645	1	0,0000567	1	0,000	75,46	1,65	0,000	0,00	0,00
1	30	646	1	0,0001181	1	0,000	68,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	6044	3	0,0000519	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	40	648	1	0,0000567	1	0,001	41,98	0,74	0,000	0,00	0,00
1	56	650	1	0,0000236	1	0,000	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6022	3	0,0000094	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				0,0028518		0,038			0,000		

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
1	5	6505	3	0,1414224	1	20,204	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	601	1	0,0057380	1	0,008	114,31	1,43	0,000	0,00	0,00
1	19	618	1	0,0005355	1	0,002	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	20	760	1	0,0117188	1	0,083	62,27	1,82	0,000	0,00	0,00
1	24	6263	3	0,0093750	1	0,796	14,25	0,50	0,000	0,00	0,00
1	30	684	1	0,0281250	1	0,015	169,82	1,24	0,000	0,00	0,00
1	30	990	1	0,0068400	1	0,006	131,73	0,96	0,000	0,00	0,00
1	56	795	1	0,0084375	1	0,028	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	56	6150	3	0,0000001	1	0,000	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ					Лист
											186

Итого:	0,2121923		21,142		0,000

Вещество: 0627
Этилбензол (Фенилэтан)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	5	6505	3	0,0683928	1	97,710	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	56	6150	3	3,0000000E-00	1	0,000	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				0,0683928		97,710			0,000		

Вещество: 0931
1-Хлор-2,3-эпоксипропан

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	5	6506	3	0,1647365	1	117,676	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				0,1647365		117,676			0,000		

Вещество: 1041
Бензиловый спирт

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	5	6505	3	0,0272412	1	4,865	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	17	660	1	0,0007340	1	0,000	133,38	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				0,0279752		4,865			0,000		

Вещество: 1042
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	5	6505	3	0,0272412	1	7,784	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	13	601	1	0,0052500	1	0,015	114,31	1,43	0,000	0,00	0,00
1	15	427	1	0,1500000	1	0,265	134,52	1,18	0,000	0,00	0,00
1	19	618	1	0,0001203	1	0,001	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	20	760	1	0,0068750	1	0,098	62,27	1,82	0,000	0,00	0,00
1	22	848	1	0,0000006	1	0,000	30,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	22	6213	3	0,0051572	1	0,034	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	6001	3	0,0798772	1	8,861	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	24	6263	3	0,0048000	1	0,815	14,25	0,50	0,000	0,00	0,00
1	30	684	1	0,0100000	1	0,011	169,82	1,24	0,000	0,00	0,00
1	30	990	1	0,0017100	1	0,003	131,73	0,96	0,000	0,00	0,00
1	35	488	1	4,3000000E-11	1	0,000	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	493	1	8,1500000E-00	1	0,000	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	694	1	8,1500000E-00	1	0,000	91,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	961	1	0,0007100	1	0,001	102,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	971	1	2,8100000E-00	1	0,000	91,20	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	6348	3	0,0005673	1	0,001	85,50	0,50	0,000	0,00	0,00

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. №подл.	

						33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ					Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата						187

1	35	6349	3	0,0056024	1	0,015	85,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	56	795	1	0,0250000	1	0,167	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				0,3229112		18,071			0,000		

Вещество: 1117
1-Метоксипропанол

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
1	5	6505	3	0,0228942	1	1,308	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	6506	3	0,0005523	1	0,032	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				0,0234465		1,340			0,000		

Вещество: 1837
2,2-Иминобис(этиламин)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
1	5	6506	3	0,0536622	1	153,330	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				0,0536622		153,330			0,000		

Вещество: 1886
Этилендиамин (1,2-Этандиамин; диметилендиамин; бета-аминоэтиламин)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
1	5	6505	3	0,0023184	1	3,312	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				0,0023184		3,312			0,000		

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
1	3	6086	3	0,0003009	1	0,003	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	6501	3	0,0551912	1	0,155	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	6502	3	0,0260722	1	0,073	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	6503	3	0,0071250	1	0,020	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	7	6033	3	0,0011136	1	0,010	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	8	6138	3	0,0001228	1	0,001	19,95	0,50	0,000	0,00	0,00
1	9	6035	3	0,0020673	1	0,016	18,24	0,50	0,000	0,00	0,00
1	11	6045	3	0,0003065	1	0,002	21,09	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6037	3	0,0009842	1	0,023	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6102	3	4,4300000	1	12,435	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6103	3	0,2070000	1	0,581	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6104	3	0,2070000	1	0,581	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	6105	3	2,9995610	1	8,420	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	16	6054	3	0,0009150	1	0,003	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	19	6039	3	0,0021930	1	0,020	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	23	6043	3	0,0039322	1	0,007	34,20	0,50	0,000	0,00	0,00

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

1	25	6373	3	0,0021056	1	0,050	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	30	6201	3	0,0002018	1	0,001	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	39	6051	3	0,0036761	1	0,017	22,80	0,50	0,000	0,00	0,00
1	41	6053	3	0,0045600	1	0,016	25,65	0,50	0,000	0,00	0,00
1	50	6093	3	0,0017571	1	0,042	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	64	1098	1	0,0005542	1	0,000	48,45	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6381	3	0,0004163	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6382	3	0,0001346	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6383	3	0,0051479	1	0,014	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6384	3	0,0013850	1	0,004	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6387	3	0,0001323	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	81	6388	3	0,0585724	1	0,164	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				8,0225282		22,663			0,000		

Вещество: 2750
Сольвент нефта

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	5	6506	3	0,0717434	1	10,250	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				0,0717434		10,250			0,000		

Вещество: 2754
Алканы C12-C19 (в пересчете на C)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	5	6507	3	0,0260934	1	0,746	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	6509	3	0,2667046	1	7,621	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	6510	3	0,0227898	1	0,651	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	16	6112	3	0,0051522	1	0,147	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	75	517	1	0,0833560	1	0,007	137,25	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				0,4040960		9,171			0,000		

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	3	6256	3	0,0052500	1	0,300	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	6085	3	0,0000625	1	0,001	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	6505	3	0,0810000	1	4,629	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	6506	3	0,1940972	3	33,276	5,70	0,50	0,000	0,00	0,00
1	7	6360	3	0,0004400	1	0,000	85,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	427	1	0,0266667	1	0,009	134,52	1,18	0,000	0,00	0,00
1	20	760	1	0,0275000	1	0,078	62,27	1,82	0,000	0,00	0,00
1	30	684	1	0,0011000	1	0,000	169,82	1,24	0,000	0,00	0,00
1	56	795	1	0,0110000	1	0,015	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	949	1	0,0240120	1	0,018	77,60	0,57	0,000	0,00	0,00
1	66	1135	1	0,0118240	1	0,025	45,32	0,52	0,000	0,00	0,00
1	66	1136	1	0,2638900	1	0,552	45,32	0,52	0,000	0,00	0,00

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подп.

Дата

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

1	66	1137	1	0,0020417	1	0,010	28,19	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	1138	1	0,0106180	1	0,015	59,78	0,68	0,000	0,00	0,00
1	66	1139	1	0,3472200	1	0,689	48,88	0,66	0,000	0,00	0,00
1	66	1140	1	0,0041563	1	0,009	44,32	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	1142	1	0,2638900	1	0,490	50,23	0,62	0,000	0,00	0,00
1	66	1143	1	0,0210800	1	0,045	47,11	0,66	0,000	0,00	0,00
1	66	1144	1	0,0068970	1	0,026	32,78	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	1151	1	0,0119980	1	0,095	35,57	1,20	0,000	0,00	0,00
Итого:				1,3147434		40,283			0,000		

Вещество: 2908
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	4	496	1	0,0000529	1	0,000	51,91	1,82	0,000	0,00	0,00
1	5	6508	3	0,3328000	3	95,092	5,70	0,50	0,000	0,00	0,00
1	7	497	1	0,0000128	1	0,000	80,64	4,56	0,000	0,00	0,00
1	7	508	1	0,0000113	1	0,000	91,23	11,45	0,000	0,00	0,00
1	7	652	1	0,0000408	1	0,000	52,54	1,15	0,000	0,00	0,00
1	7	653	1	0,0000638	1	0,000	90,87	4,44	0,000	0,00	0,00
1	7	941	1	0,0000638	1	0,000	67,61	1,19	0,000	0,00	0,00
1	8	661	1	0,0001181	1	0,004	21,65	0,95	0,000	0,00	0,00
1	8	662	1	0,0001181	1	0,005	19,04	0,84	0,000	0,00	0,00
1	9	1120	1	0,0000267	1	0,000	71,44	1,04	0,000	0,00	0,00
1	9	1121	1	0,0000095	1	0,000	81,92	4,71	0,000	0,00	0,00
1	11	499	1	0,0000266	1	0,000	43,32	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	649	1	0,0000142	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	22	619	1	0,0000756	1	0,000	57,56	0,84	0,000	0,00	0,00
1	22	642	1	0,0000472	1	0,002	15,96	0,50	0,000	0,00	0,00
1	24	6134	3	0,0001190	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	644	1	0,0004722	1	0,001	105,68	1,85	0,000	0,00	0,00
1	25	6019	3	0,0003967	1	0,002	41,04	0,50	0,000	0,00	0,00
1	28	645	1	0,0000567	1	0,000	75,46	1,65	0,000	0,00	0,00
1	28	811	1	0,0000340	1	0,000	117,95	0,94	0,000	0,00	0,00
1	30	646	1	0,0001181	1	0,000	68,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	6044	3	0,0000850	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	38	502	1	0,0000680	1	0,000	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	40	648	1	0,0000567	1	0,000	41,98	0,74	0,000	0,00	0,00
1	56	650	1	0,0001190	1	0,000	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6022	3	0,0000094	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				0,3350162		95,111			0,000		

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ОOC2.2.2-ТЧ

Лист

190

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
1	3	6256	3	0,0052500	1	0,300	11,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	5	6085	3	0,0000625	1	0,001	17,10	0,50	0,000	0,00	0,00
1	7	6360	3	0,0004400	1	0,000	85,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	427	1	0,0266667	1	0,009	134,52	1,18	0,000	0,00	0,00
1	20	760	1	0,0275000	1	0,078	62,27	1,82	0,000	0,00	0,00
1	30	684	1	0,0011000	1	0,000	169,82	1,24	0,000	0,00	0,00
1	56	795	1	0,0110000	1	0,015	57,00	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	949	1	0,0240120	1	0,018	77,60	0,57	0,000	0,00	0,00
1	66	1135	1	0,0118240	1	0,025	45,32	0,52	0,000	0,00	0,00
1	66	1136	1	0,2638900	1	0,552	45,32	0,52	0,000	0,00	0,00
1	66	1137	1	0,0020417	1	0,010	28,19	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	1138	1	0,0106180	1	0,015	59,78	0,68	0,000	0,00	0,00
1	66	1139	1	0,3472200	1	0,689	48,88	0,66	0,000	0,00	0,00
1	66	1140	1	0,0041563	1	0,009	44,32	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	1142	1	0,2638900	1	0,490	50,23	0,62	0,000	0,00	0,00
1	66	1143	1	0,0210800	1	0,045	47,11	0,66	0,000	0,00	0,00
1	66	1144	1	0,0068970	1	0,026	32,78	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	1151	1	0,0119980	1	0,095	35,57	1,20	0,000	0,00	0,00
Итого:				1,0396462		2,379			0,000		

Вещество: 2908
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
1	4	496	1	0,0000529	1	0,000	51,91	1,82	0,000	0,00	0,00
1	7	497	1	0,0000128	1	0,000	80,64	4,56	0,000	0,00	0,00
1	7	508	1	0,0000113	1	0,000	91,23	11,45	0,000	0,00	0,00
1	7	652	1	0,0000408	1	0,000	52,54	1,15	0,000	0,00	0,00
1	7	653	1	0,0000638	1	0,000	90,87	4,44	0,000	0,00	0,00
1	7	941	1	0,0000638	1	0,000	67,61	1,19	0,000	0,00	0,00
1	8	661	1	0,0001181	1	0,004	21,65	0,95	0,000	0,00	0,00
1	8	662	1	0,0001181	1	0,005	19,04	0,84	0,000	0,00	0,00
1	9	1120	1	0,0000267	1	0,000	71,44	1,04	0,000	0,00	0,00
1	9	1121	1	0,0000095	1	0,000	81,92	4,71	0,000	0,00	0,00
1	11	499	1	0,0000266	1	0,000	43,32	0,50	0,000	0,00	0,00
1	15	649	1	0,0000142	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	22	619	1	0,0000756	1	0,000	57,56	0,84	0,000	0,00	0,00
1	22	642	1	0,0000472	1	0,002	15,96	0,50	0,000	0,00	0,00
1	24	6134	3	0,0001190	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
1	25	644	1	0,0004722	1	0,001	105,68	1,85	0,000	0,00	0,00
1	25	6019	3	0,0003967	1	0,002	41,04	0,50	0,000	0,00	0,00
1	28	645	1	0,0000567	1	0,000	75,46	1,65	0,000	0,00	0,00
1	28	811	1	0,0000340	1	0,000	117,95	0,94	0,000	0,00	0,00
1	30	646	1	0,0001181	1	0,000	68,40	0,50	0,000	0,00	0,00
1	35	6044	3	0,0000850	1	0,001	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

1	38	502	1	0,0000680	1	0,000	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	40	648	1	0,0000567	1	0,000	41,98	0,74	0,000	0,00	0,00
1	56	650	1	0,0001190	1	0,000	45,60	0,50	0,000	0,00	0,00
1	66	6022	3	0,0000094	1	0,000	28,50	0,50	0,000	0,00	0,00
Итого:				0,0022162		0,020			0,000		

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0123	Железа оксид	-	-	ПДК c/c	0,04	-	-	Нет	Нет
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	ПДК м/р	0,01	ПДК c/г	5Е-5	ПДК c/c	0,001	Нет	Нет
0203	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	-	-	ПДК c/г	8Е-6	ПДК c/c	0,0015	Нет	Нет
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,2	ПДК c/г	0,04	ПДК c/c	0,1	Нет	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот моно- оксид)	ПДК м/р	0,4	ПДК c/г	0,06	-	-	Нет	Нет
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,15	ПДК c/г	0,025	ПДК c/c	0,05	Нет	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,5	ПДК c/c	0,05	-	-	Нет	Нет
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросуль- фид, гидросульфид)	ПДК м/р	0,008	ПДК c/г	0,002	-	-	Нет	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДК м/р	5	ПДК c/г	3	ПДК c/c	3	Нет	Нет
0342	Фториды газообразные	ПДК м/р	0,02	ПДК c/г	0,005	ПДК c/c	0,014	Нет	Нет
0344	Фториды плохо раствори- мые	ПДК м/р	0,2	ПДК c/c	0,03	-	-	Нет	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилто- луол)	ПДК м/р	0,2	ПДК c/г	0,1	-	-	Нет	Нет
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	ПДК м/р	0,02	ПДК c/г	0,04	-	-	Нет	Нет
0931	1-Хлор-2,3-эпоксипропан	ПДК м/р	0,04	ПДК c/г	0,001	ПДК c/c	0,004	Нет	Нет
1041	Бензиловый спирт	ПДК м/р	0,16	-	-	-	-	Нет	Нет
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	ПДК м/р	0,1	-	-	-	-	Нет	Нет
1117	1-Метоксипропанол	ОБУВ	0,5	-	-	-	-	Нет	Нет
1837	2,2-Иминобис(этиламин)	ПДК м/р	0,01	-	-	-	-	Нет	Нет
1886	Этилендиамин (1,2-Этанди- амин; диметилендиамин; бета-аминоэтилами	ОБУВ	0,02	-	-	-	-	Нет	Нет
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодо- рированный)	ОБУВ	1,2	-	-	-	-	Нет	Нет
2750	Сольвент нефта	ОБУВ	0,2	-	-	-	-	Нет	Нет
2754	Алканы C12-C19 (в пере- счете на С)	ПДК м/р	1	-	-	-	-	Нет	Нет
2902	Взвешенные вещества	ПДК м/р	0,5	ПДК c/г	0,075	ПДК c/c	0,15	Нет	Нет
2908	Пыль неорганическая: 70- 20% SiO2	ПДК м/р	0,3	ПДК c/c	0,1	-	-	Нет	Нет

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Лист

192

Результаты расчёта и вклады по веществам (расчётные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - точки квотирования

Вещество: 0143
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,040	3,950E-04	130	1,20	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		20	641		0,013		1,310E-04		33,2			
1		56	650		0,007		7,432E-05		18,8			
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,039	3,872E-04	114	1,20	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		20	641		0,015		1,505E-04		38,9			
1		56	650		0,006		5,652E-05		14,6			
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,032	3,208E-04	102	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		0,005		5,103E-05		15,9			
1		8	662		0,005		5,015E-05		15,6			
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,031	3,051E-04	87	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		0,005		5,111E-05		16,8			
1		5	638		0,004		3,597E-05		11,8			
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,029	2,876E-04	116	1,20	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		20	641		0,009		8,719E-05		30,3			
1		56	650		0,003		3,055E-05		10,6			
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,024	2,442E-04	71	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		0,006		5,667E-05		23,2			
1		5	638		0,003		2,957E-05		12,1			
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,023	2,324E-04	154	1,20	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		20	641		0,006		6,094E-05		26,2			
1		5	6504		0,005		4,591E-05		19,8			
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,023	2,314E-04	75	0,50	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		0,005		4,814E-05		20,8			
1		5	638		0,003		2,654E-05		11,5			
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,021	2,092E-04	38	0,50	-	-	-	-	3

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Лист

193

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5	6504	0,007				6,673E-05		31,9	
1		5	638	0,002				2,103E-05		10,1	
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,021	2,086E-04	65	0,50	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5	6504	0,005				5,184E-05		24,9	
1		5	638	0,002				2,323E-05		11,1	
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,020	2,002E-04	82	0,50	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5	6504	0,004				4,001E-05		20,0	
1		5	638	0,002				2,071E-05		10,3	
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,020	1,977E-04	6	0,50	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5	6504	0,006				6,283E-05		31,8	
1		25	644	0,002				2,067E-05		10,5	
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,019	1,890E-04	157	0,50	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5	6504	0,004				3,999E-05		21,2	
1		5	638	0,002				2,347E-05		12,4	
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,019	1,882E-04	71	0,50	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5	6504	0,004				4,312E-05		22,9	
1		5	638	0,002				1,966E-05		10,4	
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,017	1,718E-04	88	1,10	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5	6504	0,003				3,159E-05		18,4	
1		8	662	0,001				1,323E-05		7,7	
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,017	1,706E-04	63	0,50	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5	6504	0,004				4,372E-05		25,6	
1		5	638	0,002				1,717E-05		10,1	
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,017	1,690E-04	56	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5	6504	0,005				4,605E-05		27,3	
1		5	638	0,002				1,688E-05		10,0	
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,017	1,651E-04	57	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5	6504	0,004				4,449E-05		26,9	
1		5	638	0,002				1,640E-05		9,9	
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,016	1,556E-04	161	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5	6504	0,003				3,422E-05		22,0	
1		5	638	0,002				1,757E-05		11,3	
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,015	1,514E-04	204	0,50	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5	6504	0,003				3,478E-05		23,0	
1		25	644	0,002				2,191E-05		14,5	

						33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ					Лист
											194
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата						

20	1327490,25	428644,02	2,00	0,013	1,281E-04	153	1,20	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		0,003		2,827E-05		22,1			
1		20	641		0,002		2,035E-05		15,9			
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,012	1,158E-04	238	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		0,002		2,415E-05		20,9			
1		25	644		0,001		1,441E-05		12,4			
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,011	1,130E-04	41	0,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		0,003		3,472E-05		30,7			
1		25	644		8,667E-04		8,667E-06		7,7			
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,011	1,095E-04	346	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		0,003		3,164E-05		28,9			
1		25	644		0,001		1,312E-05		12,0			
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,011	1,079E-04	276	1,20	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		0,002		1,767E-05		16,4			
1		35	6044		0,001		1,306E-05		12,1			
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,010	1,016E-04	73	1,20	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		0,002		2,291E-05		22,5			
1		8	661		6,633E-04		6,633E-06		6,5			
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,008	8,242E-05	53	1,20	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		0,002		2,206E-05		26,8			
1		8	661		5,908E-04		5,908E-06		7,2			
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,008	8,120E-05	281	1,30	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		0,001		1,439E-05		17,7			
1		35	6044		8,690E-04		8,690E-06		10,7			
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,008	7,986E-05	176	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		0,002		1,968E-05		24,6			
1		25	644		8,247E-04		8,247E-06		10,3			
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,008	7,609E-05	289	1,20	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		0,001		1,402E-05		18,4			
1		35	6044		7,519E-04		7,519E-06		9,9			
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,007	7,453E-05	315	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		0,002		1,593E-05		21,4			
1		39	647		6,586E-04		6,586E-06		8,8			
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,007	6,594E-05	39	1,20	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		0,002		1,901E-05		28,8			

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

Лист

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

195

1			8	661		3,975E-04			3,975E-06		6,0	
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,006	6,496E-05	339	0,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6504		0,002			1,834E-05		28,2		
1		25	644		5,481E-04			5,481E-06		8,4		
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,006	5,545E-05	36	1,20	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6504		0,002			1,628E-05		29,4		
1		20	641		3,338E-04			3,338E-06		6,0		

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,217	0,043	90	1,40	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6501		0,021		0,004		9,8			
1		3	75		0,017		0,003		7,9			
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,210	0,042	102	1,60	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		11	20		0,022		0,004		10,4			
1		3	75		0,018		0,004		8,7			
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,196	0,039	116	0,90	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		3	75		0,020		0,004		10,0			
1		22	692		0,015		0,003		7,6			
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,195	0,039	75	1,20	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6501		0,029		0,006		15,0			
1		3	75		0,018		0,004		9,0			
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,192	0,038	122	0,90	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		3	75		0,019		0,004		9,7			
1		22	692		0,015		0,003		7,6			
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,191	0,038	79	1,50	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6501		0,022		0,004		11,8			
1		3	75		0,015		0,003		8,1			
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,191	0,038	115	1,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		11	20		0,021		0,004		10,8			
1		40	121		0,016		0,003		8,5			
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,185	0,037	86	2,00	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		11	20		0,024		0,005		12,9			
1		5	6501		0,017		0,003		9,3			

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

196

33	1327288,44	426310,83	2,00	0,179	0,036	69	1,40	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		5	6501		0,026		0,005		14,7		
	1		3	75		0,016		0,003		9,1		
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,177	0,035	90	2,20	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		11	20		0,025		0,005		14,4		
	1		40	121		0,015		0,003		8,5		
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,174	0,035	75	1,60	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		5	6501		0,021		0,004		11,9		
	1		11	20		0,017		0,003		9,7		
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,173	0,035	131	1,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		11	20		0,022		0,004		12,7		
	1		23	168		0,018		0,004		10,4		
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,173	0,035	43	0,90	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		5	6501		0,035		0,007		20,0		
	1		3	75		0,021		0,004		12,2		
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,166	0,033	138	1,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		11	20		0,026		0,005		15,5		
	1		23	168		0,020		0,004		12,1		
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,163	0,033	67	1,60	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		5	6501		0,021		0,004		13,1		
	1		11	20		0,016		0,003		9,6		
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,160	0,032	14	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		3	75		0,026		0,005		16,5		
	1		5	6501		0,025		0,005		15,9		
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,159	0,032	60	1,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		5	6501		0,023		0,005		14,3		
	1		3	75		0,016		0,003		10,1		
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,158	0,032	61	1,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		5	6501		0,022		0,004		13,8		
	1		3	75		0,015		0,003		9,8		
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,155	0,031	199	1,40	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		23	268		0,021		0,004		13,4		
	1		23	168		0,021		0,004		13,4		
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,155	0,031	146	1,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		11	20		0,023		0,005		15,0		

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Лист

197

формат А4

	1		23		168		0,018		0,004	11,5		
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,150	0,030	242	1,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		23		768		0,026		0,005	17,2		
	1		11		20		0,014		0,003	9,0		
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,146	0,029	140	1,90	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		11		20		0,026		0,005	17,5		
	1		40		121		0,014		0,003	9,2		
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,146	0,029	274	2,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		11		20		0,030		0,006	20,4		
	1		40		121		0,016		0,003	11,0		
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,138	0,028	288	3,40	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		40		121		0,032		0,006	23,2		
	1		11		20		0,026		0,005	18,8		
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,136	0,027	279	3,10	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		40		121		0,027		0,005	20,2		
	1		11		20		0,027		0,005	19,6		
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,129	0,026	76	2,30	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		11		20		0,022		0,004	16,6		
	1		40		121		0,010		0,002	8,1		
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,127	0,025	45	1,80	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		11		20		0,015		0,003	11,5		
	1		5		6501		0,014		0,003	11,4		
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,125	0,025	354	1,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		11		20		0,019		0,004	15,4		
	1		3		75		0,019		0,004	14,9		
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,120	0,024	316	2,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		11		20		0,027		0,005	22,6		
	1		40		121		0,017		0,003	14,0		
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,115	0,023	170	1,90	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		11		20		0,022		0,004	18,7		
	1		23		168		0,011		0,002	9,5		
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,110	0,022	57	2,10	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		11		20		0,019		0,004	17,7		
	1		5		6501		0,009		0,002	8,6		
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,101	0,020	341	2,10	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

1		11		20		0,024		0,005		24,2		
1		3		75		0,009		0,002		9,0		
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,094	0,019	44	2,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		11	20		0,019		0,004		20,0			
1		3	75		0,008		0,002		8,6			
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,084	0,017	40	2,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		11	20		0,017		0,003		20,6			
1		3	75		0,007		0,001		7,8			

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,030	0,012	89	3,30	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	72		0,011		0,005		38,1			
1		5	1259		0,006		0,003		21,3			
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,029	0,012	83	3,20	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	72		0,011		0,004		38,5			
1		5	1259		0,006		0,002		19,2			
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,029	0,012	103	3,30	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	72		0,010		0,004		33,5			
1		5	1259		0,004		0,002		14,2			
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,028	0,011	89	3,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	72		0,009		0,004		32,5			
1		5	1259		0,004		0,002		14,1			
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,028	0,011	70	3,20	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	72		0,011		0,004		40,6			
1		5	1259		0,006		0,002		20,0			
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,028	0,011	75	3,10	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	72		0,011		0,004		38,2			
1		5	1259		0,005		0,002		17,0			
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,027	0,011	61	3,30	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	72		0,011		0,004		41,5			
1		5	1259		0,006		0,002		22,0			
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,027	0,011	63	3,20	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	72		0,011		0,004		40,3			

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

	1		5	1259		0,005		0,002	18,8		
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,026	0,011	54	3,30	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	72		0,011		0,005	42,8		
	1		5	1259		0,006		0,002	22,4		
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,026	0,011	53	3,30	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	72		0,011		0,004	42,4		
	1		5	1259		0,006		0,002	22,3		
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,026	0,011	69	3,00	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	72		0,010		0,004	37,2		
	1		5	1259		0,004		0,002	15,5		
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,026	0,010	122	3,20	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	72		0,010		0,004	38,5		
	1		5	1259		0,004		0,002	17,0		
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,025	0,010	246	3,30	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	72		0,010		0,004	39,3		
	1		5	1259		0,007		0,003	26,2		
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,025	0,010	275	3,40	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	72		0,009		0,003	34,9		
	1		5	1259		0,006		0,002	24,8		
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,025	0,010	73	3,40	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	72		0,010		0,004	40,3		
	1		5	1259		0,007		0,003	26,9		
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,024	0,010	32	3,20	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	72		0,010		0,004	42,9		
	1		5	1259		0,005		0,002	20,1		
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,024	0,010	210	3,30	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	72		0,011		0,004	45,8		
	1		5	1259		0,006		0,003	26,4		
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,024	0,010	0	3,40	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	72		0,011		0,004	45,8		
	1		5	1259		0,005		0,002	22,2		
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,024	0,010	38	3,40	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	72		0,011		0,004	44,1		
	1		5	1259		0,007		0,003	28,1		
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,023	0,009	159	3,40	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

	1		5	72		0,011		0,005	48,3		
	1		5	1259		0,006		0,002	24,8		
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,023	0,009	164	3,40	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		5	72		0,012		0,005	49,4		
	1		5	1259		0,006		0,003	27,2		
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,023	0,009	151	3,40	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		5	72		0,011		0,004	47,6		
	1		5	1259		0,005		0,002	23,1		
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,023	0,009	287	4,20	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		5	72		0,008		0,003	33,6		
	1		5	1259		0,006		0,002	24,3		
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,023	0,009	280	4,10	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		5	72		0,008		0,003	34,3		
	1		5	1259		0,006		0,002	24,8		
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,023	0,009	152	3,40	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		5	72		0,011		0,004	47,6		
	1		5	1259		0,007		0,003	29,3		
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,023	0,009	124	3,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		5	72		0,008		0,003	34,5		
	1		5	1259		0,003		0,001	14,1		
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,022	0,009	134	3,20	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		5	72		0,009		0,004	41,0		
	1		5	1259		0,004		0,002	18,0		
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,022	0,009	341	3,40	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		5	72		0,011		0,004	48,3		
	1		5	1259		0,007		0,003	31,0		
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,022	0,009	52	3,40	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		5	72		0,009		0,004	42,4		
	1		5	1259		0,006		0,003	29,4		
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,020	0,008	180	3,40	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		5	72		0,010		0,004	47,1		
	1		5	1259		0,006		0,003	31,8		
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,020	0,008	310	3,40	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		5	72		0,008		0,003	39,3		
	1		5	1259		0,006		0,002	28,2		
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,019	0,008	38	3,40	-	-	-	4

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад
1		5	72	0,008			0,003	43,4	
1		5	1259	0,006			0,002	31,3	
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,019	0,007	334	3,40	-	4
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад
1		5	72	0,008			0,003	43,9	
1		5	1259	0,006			0,002	31,6	
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,018	0,007	35	4,00	-	4
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад
1		5	72	0,008			0,003	43,9	
1		5	1259	0,006			0,002	32,5	

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,023	0,003	82	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6501		0,014		0,002		60,5			
1		5	6502		0,003		3,948E-04		11,5			
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,021	0,003	99	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6501		0,013		0,002		64,5			
1		5	6502		0,003		3,815E-04		12,3			
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,020	0,003	86	7,00	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6501		0,011		0,002		56,6			
1		5	6502		0,002		3,256E-04		10,8			
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,018	0,003	109	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6501		0,009		0,001		46,7			
1		5	6502		0,002		2,442E-04		8,9			
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,018	0,003	74	7,00	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6501		0,011		0,002		64,3			
1		5	6502		0,002		3,226E-04		12,3			
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,017	0,003	276	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		15	6104		0,005		7,645E-04		29,7			
1		15	6105		0,004		5,427E-04		21,1			
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,017	0,003	134	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6501		0,014		0,002		80,6			
1		5	6502		0,003		3,948E-04		15,4			
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,017	0,003	40	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			

Взам. инв.№	Подп. и дата	Инв. №подл.							Лист	
									202	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

	1		5	6501		0,014		0,002	81,1		
	1		5	6502		0,003		3,963E-04	15,5		
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,017	0,003	201	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		15	6104		0,006		8,659E-04	34,2		
	1		15	6105		0,006		8,388E-04	33,2		
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,016	0,002	2	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6501		0,013		0,002	82,7		
	1		5	6502		0,002		3,741E-04	15,8		
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,016	0,002	80	7,00	-	-	-	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6501		0,009		0,001	55,5		
	1		5	6502		0,002		2,477E-04	10,6		
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,015	0,002	91	7,00	-	-	-	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6501		0,008		0,001	52,5		
	1		5	6502		0,002		2,317E-04	10,0		
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,015	0,002	141	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6501		0,012		0,002	81,3		
	1		5	6502		0,002		3,450E-04	15,5		
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,014	0,002	72	0,70	-	-	-	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6501		0,007		9,773E-04	46,3		
	1		15	6104		0,001		1,883E-04	8,9		
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,014	0,002	65	0,70	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6501		0,007		9,959E-04	47,9		
	1		5	6502		0,001		1,899E-04	9,1		
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,014	0,002	123	0,60	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6501		0,007		0,001	50,1		
	1		5	6502		0,001		1,968E-04	9,6		
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,014	0,002	66	0,70	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6501		0,006		9,668E-04	47,4		
	1		5	6502		0,001		1,843E-04	9,0		
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,012	0,002	94	0,80	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6501		0,005		8,029E-04	43,2		
	1		15	6104		0,001		1,835E-04	9,9		
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,011	0,002	282	0,90	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		15	6104		0,003		3,794E-04	23,3		
	1		5	6501		0,002		3,087E-04	19,0		
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,010	0,002	141	0,50	-	-	-	4

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

Лист

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

203

Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1			5	6501	0,005			7,342E-04		47,1		
1			5	6502	9,331E-04			1,400E-04		9,0		
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,010	0,001	293	0,80	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1			15	6104	0,002			3,451E-04		24,0		
1			15	6105	0,002			2,724E-04		18,9		
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,009	0,001	147	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1			5	6501	0,004			6,361E-04		45,1		
1			5	6502	8,084E-04			1,213E-04		8,6		
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,009	0,001	49	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1			5	6501	0,004			6,576E-04		46,7		
1			5	6502	8,357E-04			1,254E-04		8,9		
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,008	0,001	150	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1			5	6501	0,003			5,236E-04		41,1		
1			15	6104	6,915E-04			1,037E-04		8,1		
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,008	0,001	199	0,60	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1			5	6501	0,005			6,840E-04		56,1		
1			5	6502	8,693E-04			1,304E-04		10,7		
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,008	0,001	79	1,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1			5	6501	0,003			5,124E-04		42,7		
1			15	6104	8,375E-04			1,256E-04		10,5		
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,008	0,001	327	0,60	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1			15	6104	0,002			2,881E-04		24,4		
1			15	6105	0,002			2,297E-04		19,5		
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,008	0,001	144	0,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1			5	6501	0,003			5,110E-04		43,6		
1			15	6104	6,562E-04			9,843E-05		8,4		
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,007	0,001	346	0,60	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1			5	6501	0,004			6,617E-04		60,3		
1			5	6502	8,409E-04			1,261E-04		11,5		
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,007	0,001	59	0,80	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1			5	6501	0,003			4,724E-04		45,3		
1			15	6104	6,315E-04			9,472E-05		9,1		
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,006	9,537E-04	353	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1			5	6501	0,001			1,925E-04		20,2		
1			15	6104	0,001			1,835E-04		19,2		

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ						Лист
												204
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата							

23	1328434,21	429600,25	2,00	0,006	8,999E-04	167	0,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	5	6501		0,002		3,344E-04		37,2			
	1	15	6104		6,271E-04		9,407E-05		10,5			
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,006	8,622E-04	45	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	5	6501		0,003		3,985E-04		46,2			
	1	5	6502		5,064E-04		7,597E-05		8,8			
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,005	7,215E-04	42	0,90	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	5	6501		0,002		3,240E-04		44,9			
	1	15	6104		4,357E-04		6,536E-05		9,1			

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,030	0,015	202	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	15	6105		0,011		0,005		37,1			
	1	15	6103		0,008		0,004		28,3			
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,024	0,012	278	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	15	6105		0,008		0,004		33,4			
	1	15	6103		0,006		0,003		26,1			
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,014	0,007	285	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	15	6105		0,004		0,002		29,9			
	1	15	6104		0,003		0,002		24,2			
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,014	0,007	148	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	15	6105		0,005		0,002		35,6			
	1	15	6103		0,004		0,002		28,4			
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,013	0,007	92	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	15	6105		0,003		0,001		20,2			
	1	15	6103		0,002		0,001		16,0			
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,013	0,006	101	0,60	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	15	6105		0,003		0,001		19,8			
	1	15	6104		0,002		0,001		15,7			
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,012	0,006	297	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	15	6105		0,004		0,002		29,9			
	1	15	6104		0,003		0,002		24,5			

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

8	1327383,71	426503,00	2,00	0,012	0,006	82	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	15	6105		0,003		0,001		21,4			
	1	15	6103		0,002		0,001		17,0			
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,012	0,006	85	0,70	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	15	6105		0,003		0,001		21,6			
	1	15	6103		0,002		9,951E-04		17,2			
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,012	0,006	106	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	15	6105		0,003		0,001		24,9			
	1	15	6103		0,002		0,001		19,8			
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,011	0,006	110	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	15	6105		0,003		0,001		25,2			
	1	15	6103		0,002		0,001		20,1			
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,011	0,006	55	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	15	6105		0,004		0,002		31,8			
	1	15	6103		0,003		0,001		25,3			
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,011	0,006	78	0,70	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	15	6105		0,002		0,001		22,4			
	1	15	6103		0,002		9,891E-04		17,8			
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,011	0,005	334	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	15	6105		0,003		0,002		31,2			
	1	15	6104		0,003		0,001		26,0			
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,011	0,005	108	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	15	6105		0,003		0,001		24,0			
	1	15	6103		0,002		0,001		19,1			
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,011	0,005	88	0,70	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	15	6105		0,002		0,001		21,6			
	1	15	6103		0,002		9,148E-04		17,3			
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,010	0,005	29	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	15	6105		0,003		0,002		33,0			
	1	15	6104		0,003		0,001		26,8			
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,010	0,005	81	0,70	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	15	6105		0,002		0,001		22,3			
	1	15	6103		0,002		9,235E-04		17,7			
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,010	0,005	64	0,60	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	15	6105		0,003		0,001		26,7			

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. №подл.	

						33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ						Лист
												206
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата							

	1		15		6103		0,002		0,001	21,3		
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,010	0,005	120	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		15		6105		0,003		0,001	26,6		
	1		15		6103		0,002		0,001	21,2		
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,010	0,005	75	0,70	-	-	-	-	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		15		6105		0,002		0,001	23,1		
	1		15		6103		0,002		9,088E-04	18,3		
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,010	0,005	125	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		15		6105		0,003		0,001	27,8		
	1		15		6103		0,002		0,001	22,1		
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,010	0,005	71	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		15		6105		0,002		0,001	23,9		
	1		15		6103		0,002		9,290E-04	19,0		
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,010	0,005	71	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		15		6105		0,002		0,001	23,6		
	1		15		6103		0,002		9,096E-04	18,8		
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,009	0,005	91	0,90	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		15		6105		0,002		0,001	22,1		
	1		15		6103		0,002		8,246E-04	17,5		
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,009	0,005	130	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		15		6105		0,003		0,001	28,5		
	1		15		6103		0,002		0,001	22,7		
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,008	0,004	3	0,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		15		6105		0,003		0,001	31,0		
	1		15		6104		0,002		0,001	25,3		
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,008	0,004	128	0,80	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		15		6105		0,002		0,001	26,9		
	1		15		6103		0,002		8,582E-04	21,4		
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,008	0,004	59	0,80	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		15		6105		0,002		0,001	26,4		
	1		15		6103		0,002		8,119E-04	21,1		
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,007	0,004	150	0,80	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		15		6105		0,002		0,001	30,9		
	1		15		6103		0,002		8,683E-04	24,5		
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,006	0,003	79	1,30	-	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		

Ив. № подл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

1		15		6105		0,002		7,571E-04		23,6		
1		15		6103		0,001		6,001E-04		18,7		
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,006	0,003	65	1,30	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		15		6105		0,001		7,391E-04		26,1		
1		15		6103		0,001		5,866E-04		20,7		
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,005	0,002	54	1,40	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		15		6105		0,001		6,800E-04		27,9		
1		15		6103		0,001		5,419E-04		22,2		
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,004	0,002	50	1,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		15		6105		0,001		5,908E-04		28,2		
1		15		6103		9,414E-04		4,707E-04		22,4		

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
28	1327387,51	426863,53	2,00	9,577E-04	7,661E-06	101	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6507		9,009E-04		7,207E-06		94,1			
1		16	6112		5,682E-05		4,546E-07		5,9			
8	1327383,71	426503,00	2,00	9,540E-04	7,632E-06	82	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6507		9,036E-04		7,229E-06		94,7			
1		16	6112		5,037E-05		4,029E-07		5,3			
27	1327678,07	427426,26	2,00	9,486E-04	7,589E-06	133	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6507		9,006E-04		7,205E-06		94,9			
1		16	6112		4,801E-05		3,841E-07		5,1			
7	1327774,56	425840,20	2,00	9,327E-04	7,462E-06	41	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6507		9,149E-04		7,319E-06		98,1			
1		16	6112		1,777E-05		1,422E-07		1,9			
9	1327404,65	427127,34	2,00	9,004E-04	7,204E-06	113	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6507		8,480E-04		6,784E-06		94,2			
1		16	6112		5,244E-05		4,195E-07		5,8			
6	1328427,36	425552,68	2,00	8,838E-04	7,071E-06	2	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6507		8,829E-04		7,063E-06		99,9			
26	1327714,06	427578,81	2,00	8,674E-04	6,939E-06	140	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6507		8,279E-04		6,623E-06		95,4			
1		16	6112		3,950E-05		3,160E-07		4,6			

Инва. № подл.	Взам. инв.№
	Подп. и дата

31	1327242,59	426581,93	2,00	8,418E-04	6,734E-06	87	0,70	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		5	6507	7,954E-04		6,363E-06		94,5			
	1		16	6112	4,641E-05		3,713E-07		5,5			
33	1327288,44	426310,83	2,00	8,341E-04	6,673E-06	74	0,70	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		5	6507	7,936E-04		6,349E-06		95,1			
	1		16	6112	4,051E-05		3,241E-07		4,9			
10	1327479,39	427504,42	2,00	7,871E-04	6,297E-06	130	0,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		5	6507	7,451E-04		5,961E-06		94,7			
	1		16	6112	4,198E-05		3,358E-07		5,3			
32	1327066,47	426403,85	2,00	6,990E-04	5,592E-06	80	0,90	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		5	6507	6,606E-04		5,284E-06		94,5			
	1		16	6112	3,848E-05		3,078E-07		5,5			
22	1327223,25	425975,55	2,00	6,868E-04	5,495E-06	62	0,90	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		5	6507	6,576E-04		5,261E-06		95,7			
	1		16	6112	2,924E-05		2,339E-07		4,3			
30	1326999,24	426714,00	2,00	6,691E-04	5,352E-06	92	1,00	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		5	6507	6,269E-04		5,015E-06		93,7			
	1		16	6112	4,212E-05		3,370E-07		6,3			
34	1327099,02	426142,93	2,00	6,607E-04	5,285E-06	70	1,00	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		5	6507	6,280E-04		5,024E-06		95,1			
	1		16	6112	3,270E-05		2,616E-07		4,9			
29	1327175,43	425983,56	2,00	6,571E-04	5,256E-06	63	1,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		5	6507	6,289E-04		5,031E-06		95,7			
	1		16	6112	2,819E-05		2,256E-07		4,3			
25	1327791,84	427996,58	2,00	6,380E-04	5,104E-06	152	1,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		5	6507	6,126E-04		4,901E-06		96,0			
	1		16	6112	2,544E-05		2,035E-07		4,0			
11	1327918,61	428192,13	2,00	5,520E-04	4,416E-06	160	1,20	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		5	6507	5,355E-04		4,284E-06		97,0			
	1		16	6112	1,650E-05		1,320E-07		3,0			
19	1326744,74	426845,09	2,00	5,234E-04	4,188E-06	96	1,30	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		5	6507	4,865E-04		3,892E-06		92,9			
	1		16	6112	3,699E-05		2,959E-07		7,1			
24	1327961,43	428449,53	2,00	4,447E-04	3,558E-06	164	1,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		5	6507	4,327E-04		3,461E-06		97,3			

Инв. № подл.	Взам. инв. №
	Подп. и дата

1		16		6112		1,206E-05		9,647E-08		2,7	
1	1329265,58	428325,61	2,00	4,377E-04	3,501E-06	206	1,50	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6507		4,354E-04		3,483E-06		99,5	
1		16		6112		2,263E-06		1,811E-08		0,5	
21	1327159,27	425247,15	2,00	4,172E-04	3,337E-06	43	1,60	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6507		4,067E-04		3,254E-06		97,5	
1		16		6112		1,045E-05		8,361E-08		2,5	
5	1329115,78	424841,52	2,00	4,068E-04	3,254E-06	341	1,60	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6507		4,034E-04		3,227E-06		99,2	
1		16		6112		3,390E-06		2,712E-08		0,8	
20	1327490,25	428644,02	2,00	3,440E-04	2,752E-06	153	2,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6507		3,288E-04		2,630E-06		95,6	
1		16		6112		1,521E-05		1,217E-07		4,4	
18	1326042,82	426131,95	2,00	2,977E-04	2,382E-06	78	2,40	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6507		2,757E-04		2,206E-06		92,6	
1		16		6112		2,197E-05		1,758E-07		7,4	
2	1330675,57	427880,20	2,00	2,774E-04	2,219E-06	241	2,40	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6507		2,695E-04		2,156E-06		97,2	
1		16		6112		7,872E-06		6,297E-08		2,8	
17	1326257,93	425143,52	2,00	2,582E-04	2,066E-06	56	2,60	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6507		2,459E-04		1,967E-06		95,2	
1		16		6112		1,232E-05		9,859E-08		4,8	
3	1331582,85	426580,61	2,00	2,457E-04	1,966E-06	271	3,20	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6507		1,994E-04		1,595E-06		81,1	
1		16		6112		4,632E-05		3,705E-07		18,9	
23	1328434,21	429600,25	2,00	2,222E-04	1,778E-06	179	3,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6507		2,167E-04		1,734E-06		97,5	
1		16		6112		5,489E-06		4,391E-08		2,5	
4	1331148,95	424723,76	2,00	2,171E-04	1,737E-06	307	3,50	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6507		1,822E-04		1,457E-06		83,9	
1		16		6112		3,495E-05		2,796E-07		16,1	
14	1329943,26	423946,94	2,00	2,105E-04	1,684E-06	332	3,20	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6507		2,020E-04		1,616E-06		95,9	
1		16		6112		8,590E-06		6,872E-08		4,1	
16	1326467,78	424305,43	2,00	2,088E-04	1,671E-06	41	3,20	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

1		5		6507		2,012E-04			1,609E-06		96,3	
1		16		6112		7,657E-06			6,125E-08		3,7	
12	1332092,09	426249,49	2,00	2,023E-04	1,618E-06	276	4,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад (%)		
1		5		6507		1,614E-04			1,292E-06		79,8	
1		16		6112		4,084E-05			3,267E-07		20,2	
13	1332079,27	425791,56	2,00	1,993E-04	1,595E-06	283	4,10	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад (%)		
1		5		6507		1,575E-04			1,260E-06		79,0	
1		16		6112		4,186E-05			3,349E-07		21,0	
15	1326341,65	423807,59	2,00	1,728E-04	1,383E-06	37	3,80	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад (%)		
1		5		6507		1,667E-04			1,333E-06		96,4	
1		16		6112		6,182E-06			4,946E-08		3,6	

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,053	0,263	112	3,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		22	159		0,015		0,075		28,5			
1		66	6377		0,006		0,029		11,0			
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,051	0,256	99	1,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		22	159		0,011		0,053		20,7			
1		66	6377		0,006		0,031		12,1			
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,040	0,202	103	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		22	159		0,013		0,063		31,2			
1		66	6377		0,005		0,025		12,2			
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,038	0,190	83	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		22	159		0,005		0,025		13,4			
1		81	6381		0,004		0,020		10,7			
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,037	0,185	71	1,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		81	6383		0,011		0,053		28,4			
1		22	159		0,008		0,039		20,9			
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,036	0,178	140	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		22	159		0,014		0,070		39,6			
1		66	6378		0,004		0,019		10,9			
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,029	0,143	150	1,20	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		22	159		0,009		0,045		31,7			

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ					Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата						211

1		66		6378		0,002		0,010		6,7	
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,026	0,131	73	1,00	-	-	-	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		22		159		0,007		0,033		25,3	
1		81		6383		0,003		0,013		9,8	
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,026	0,129	66	0,70	-	-	-	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		22		159		0,005		0,023		17,6	
1		23		168		0,002		0,008		6,4	
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,025	0,125	61	1,00	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		22		159		0,007		0,036		28,5	
1		23		168		0,002		0,010		7,7	
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,025	0,125	80	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		22		159		0,006		0,030		24,2	
1		81		6383		0,002		0,010		7,8	
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,024	0,122	156	1,10	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		22		159		0,008		0,039		32,0	
1		23		168		0,001		0,007		5,7	
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,023	0,115	63	1,00	-	-	-	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		22		159		0,006		0,032		27,8	
1		23		168		0,002		0,008		6,9	
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,023	0,114	57	1,00	-	-	-	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		22		159		0,007		0,033		29,0	
1		23		168		0,002		0,009		7,6	
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,022	0,110	143	1,10	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		22		159		0,006		0,032		29,2	
1		23		168		0,001		0,007		6,6	
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,021	0,106	32	1,00	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		22		159		0,006		0,032		30,2	
1		5		6501		0,002		0,010		9,3	
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,021	0,105	212	1,10	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		22		159		0,008		0,038		36,3	
1		23		168		0,002		0,009		8,9	
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,021	0,105	56	1,00	-	-	-	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		22		159		0,006		0,030		28,6	
1		23		168		0,002		0,008		7,2	
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,021	0,103	279	1,00	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

	1		22	159		0,003		0,017	16,2		
	1		15	6105		0,002		0,010	9,4		
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,020	0,102	4	1,00	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		22	159		0,006		0,032	31,5		
	1		5	6501		0,002		0,011	10,9		
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,020	0,101	49	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		22	159		0,006		0,030	29,7		
	1		23	168		0,001		0,007	7,4		
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,020	0,100	50	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		22	159		0,006		0,030	29,6		
	1		23	168		0,001		0,007	7,3		
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,019	0,096	249	1,10	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		22	159		0,005		0,024	25,2		
	1		23	168		0,002		0,008	8,8		
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,016	0,081	69	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		22	159		0,004		0,020	25,0		
	1		23	168		9,032E-04		0,005	5,5		
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,016	0,081	348	1,00	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		22	159		0,004		0,022	27,8		
	1		23	168		0,001		0,006	7,0		
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,016	0,080	37	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		22	159		0,005		0,023	29,0		
	1		23	168		0,001		0,005	6,8		
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,016	0,078	284	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		22	159		0,003		0,013	17,2		
	1		15	6105		0,001		0,006	7,9		
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,015	0,077	176	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		22	159		0,005		0,023	29,9		
	1		23	168		0,001		0,006	7,4		
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,014	0,072	292	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		22	159		0,003		0,013	17,8		
	1		15	6105		0,001		0,005	7,0		
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,013	0,067	50	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		22	159		0,003		0,017	26,0		
	1		23	168		7,717E-04		0,004	5,8		
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,013	0,065	316	1,00	-	-	-	3

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

Лист

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

213

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1	22	159	0,003				0,014		21,1			
1	23	168	7,373E-04				0,004		5,7			
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,012	0,058	339	1,00	-	-	-	-	4
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1	22	159	0,003				0,014		24,0			
1	23	168	7,092E-04				0,004		6,1			
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,011	0,056	38	1,00	-	-	-	-	4
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1	22	159	0,003				0,014		25,4			
1	5	6501	6,369E-04				0,003		5,7			
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,010	0,048	35	1,00	-	-	-	-	4
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1	22	159	0,002				0,012		24,6			
1	5	6501	5,480E-04				0,003		5,7			

Вещество: 0342
Фториды газообразные

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,013	2,580E-04	91	1,30	-	-	-	-	4
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1	7	653	0,002				4,894E-05		19,0			
1	7	652	0,001				2,923E-05		11,3			
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,012	2,423E-04	104	0,50	-	-	-	-	3
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1	8	662	0,001				2,656E-05		11,0			
1	5	638	0,001				2,350E-05		9,7			
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,011	2,176E-04	118	0,50	-	-	-	-	4
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1	5	638	0,001				2,990E-05		13,7			
1	25	644	0,001				2,610E-05		12,0			
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,010	2,035E-04	127	0,50	-	-	-	-	4
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1	5	638	0,001				2,670E-05		13,1			
1	25	644	0,001				2,414E-05		11,9			
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,010	2,003E-04	68	0,50	-	-	-	-	3
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1	5	6504	0,001				2,041E-05		10,2			
1	5	638	0,001				2,010E-05		10,0			
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,009	1,886E-04	74	0,50	-	-	-	-	0
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1	5	6504	9,289E-04				1,858E-05		9,9			
1	25	644	8,962E-04				1,792E-05		9,5			
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,009	1,855E-04	121	0,50	-	-	-	-	3
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад			

Инд. № подл.	Взам. инв.№
	Подп. и дата

		1	5	638	0,001			2,224E-05		12,0		
		1	25	644	9,880E-04			1,976E-05		10,7		
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,008	1,646E-04	83	1,10	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		7	653		0,002			3,042E-05		18,5		
1		5	6504		7,369E-04			1,474E-05		9,0		
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,008	1,636E-04	63	0,50	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6504		9,820E-04			1,964E-05		12,0		
1		25	644		8,487E-04			1,697E-05		10,4		
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,007	1,495E-04	38	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6504		0,001			2,661E-05		17,8		
1		25	644		9,688E-04			1,938E-05		13,0		
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,007	1,489E-04	69	1,10	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		7	653		0,001			2,927E-05		19,7		
1		5	6504		6,965E-04			1,393E-05		9,4		
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,007	1,479E-04	144	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		25	644		9,423E-04			1,885E-05		12,7		
1		22	642		8,969E-04			1,794E-05		12,1		
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,007	1,416E-04	10	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6504		0,001			2,348E-05		16,6		
1		25	644		0,001			2,162E-05		15,3		
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,007	1,362E-04	89	1,10	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		7	653		0,001			2,188E-05		16,1		
1		5	6504		6,612E-04			1,322E-05		9,7		
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,007	1,326E-04	152	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		25	644		8,853E-04			1,771E-05		13,4		
1		22	642		8,322E-04			1,664E-05		12,6		
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,007	1,303E-04	61	0,50	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6504		8,385E-04			1,677E-05		12,9		
1		25	644		6,917E-04			1,383E-05		10,6		
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,006	1,283E-04	201	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		25	644		0,001			2,160E-05		16,8		
1		28	645		7,329E-04			1,466E-05		11,4		
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,006	1,271E-04	54	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6504		8,892E-04			1,778E-05		14,0		
1		25	644		7,047E-04			1,409E-05		11,1		
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,006	1,243E-04	56	0,50	-	-	-	-	4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6504	8,737E-04			1,747E-05		14,1		
1		25	644	6,945E-04			1,389E-05		11,2		
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,006	1,129E-04	157	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		25	644	7,557E-04			1,511E-05		13,4		
1		22	642	7,036E-04			1,407E-05		12,5		
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,004	8,898E-05	148	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6504	5,426E-04			1,085E-05		12,2		
1		25	644	5,365E-04			1,073E-05		12,1		
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,004	8,824E-05	240	0,50	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		25	644	6,732E-04			1,346E-05		15,3		
1		5	6504	4,873E-04			9,746E-06		11,0		
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,004	8,190E-05	41	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6504	6,594E-04			1,319E-05		16,1		
1		25	644	4,890E-04			9,781E-06		11,9		
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,004	8,142E-05	348	0,50	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		25	644	6,287E-04			1,257E-05		15,4		
1		5	6504	6,085E-04			1,217E-05		14,9		
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,004	7,648E-05	73	1,20	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		7	653	4,591E-04			9,182E-06		12,0		
1		5	6504	4,569E-04			9,138E-06		11,9		
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,004	7,221E-05	277	1,30	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		23	6016	3,730E-04			7,459E-06		10,3		
1		5	6504	3,303E-04			6,606E-06		9,1		
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,003	6,066E-05	52	1,20	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6504	4,311E-04			8,623E-06		14,2		
1		7	653	3,076E-04			6,152E-06		10,1		
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,003	5,931E-05	174	0,50	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		25	644	3,904E-04			7,809E-06		13,2		
1		5	6504	3,845E-04			7,690E-06		13,0		
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,003	5,496E-05	281	1,30	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6504	2,869E-04			5,739E-06		10,4		
1		23	6016	1,890E-04			3,780E-06		6,9		
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,003	5,215E-05	313	1,10	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6504	3,062E-04			6,125E-06		11,7		
1		39	647	2,057E-04			4,113E-06		7,9		

13	1332079,27	425791,56	2,00	0,003	5,199E-05	288	1,30	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		2,816E-04		5,632E-06		10,8			
1		25	644		1,647E-04		3,293E-06		6,3			
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,002	4,754E-05	39	1,20	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		3,791E-04		7,582E-06		15,9			
1		7	653		1,908E-04		3,816E-06		8,0			
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,002	4,678E-05	340	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		3,228E-04		6,456E-06		13,8			
1		25	644		3,090E-04		6,179E-06		13,2			
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,002	3,990E-05	36	1,30	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		3,177E-04		6,355E-06		15,9			
1		7	653		1,344E-04		2,687E-06		6,7			

Вещество: 0344
Фториды плохо растворимые

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
9	1327404,65	427127,34	2,00	4,646E-04	9,291E-05	99	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		8	662		2,791E-04		5,582E-05		60,1			
1		25	6019		8,330E-05		1,666E-05		17,9			
28	1327387,51	426863,53	2,00	4,158E-04	8,317E-05	88	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		25	644		6,899E-05		1,380E-05		16,6			
1		30	646		6,799E-05		1,360E-05		16,4			
27	1327678,07	427426,26	2,00	3,193E-04	6,386E-05	162	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		8	662		2,953E-04		5,906E-05		92,5			
1		7	653		1,798E-05		3,595E-06		5,6			
8	1327383,71	426503,00	2,00	3,156E-04	6,312E-05	74	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		7,057E-05		1,411E-05		22,4			
1		25	644		6,519E-05		1,304E-05		20,7			
31	1327242,59	426581,93	2,00	3,031E-04	6,063E-05	77	0,50	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		5,889E-05		1,178E-05		19,4			
1		25	644		5,765E-05		1,153E-05		19,0			
10	1327479,39	427504,42	2,00	2,938E-04	5,876E-05	126	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		6,001E-05		1,200E-05		20,4			
1		8	662		5,481E-05		1,096E-05		18,7			

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Лист

217

7	1327774,56	425840,20	2,00	2,829E-04	5,659E-05	41	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		7,738E-05		1,548E-05		27,3			
1		25	644		6,409E-05		1,282E-05		22,7			
33	1327288,44	426310,83	2,00	2,814E-04	5,628E-05	71	7,00	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		9,096E-05		1,819E-05		32,3			
1		25	6019		7,432E-05		1,486E-05		26,4			
26	1327714,06	427578,81	2,00	2,803E-04	5,606E-05	125	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		25	644		7,785E-05		1,557E-05		27,8			
1		25	6019		6,328E-05		1,266E-05		22,6			
30	1326999,24	426714,00	2,00	2,683E-04	5,367E-05	83	0,50	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		4,748E-05		9,497E-06		17,7			
1		25	644		4,706E-05		9,412E-06		17,5			
6	1328427,36	425552,68	2,00	2,589E-04	5,178E-05	11	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		25	644		6,916E-05		1,383E-05		26,7			
1		5	6504		6,648E-05		1,330E-05		25,7			
32	1327066,47	426403,85	2,00	2,511E-04	5,022E-05	72	0,50	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		5,095E-05		1,019E-05		20,3			
1		25	644		4,714E-05		9,428E-06		18,8			
1	1329265,58	428325,61	2,00	2,451E-04	4,902E-05	198	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		25	644		7,016E-05		1,403E-05		28,6			
1		25	6019		7,015E-05		1,403E-05		28,6			
34	1327099,02	426142,93	2,00	2,305E-04	4,611E-05	64	0,50	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		5,131E-05		1,026E-05		22,3			
1		25	6019		4,487E-05		8,973E-06		19,5			
22	1327223,25	425975,55	2,00	2,294E-04	4,588E-05	57	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		5,387E-05		1,077E-05		23,5			
1		25	644		4,601E-05		9,202E-06		20,1			
25	1327791,84	427996,58	2,00	2,291E-04	4,582E-05	141	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		25	644		6,252E-05		1,250E-05		27,3			
1		25	6019		5,336E-05		1,067E-05		23,3			
19	1326744,74	426845,09	2,00	2,284E-04	4,569E-05	89	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		25	6019		4,358E-05		8,716E-06		19,1			
1		5	6504		4,235E-05		8,471E-06		18,5			
29	1327175,43	425983,56	2,00	2,246E-04	4,491E-05	58	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		5,207E-05		1,041E-05		23,2			

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

1		25		6019		2,827E-05		5,654E-06		30,0		
1		25		644		1,928E-05		3,857E-06		20,4		
12	1332092,09	426249,49	2,00	9,206E-05	1,841E-05	281	0,90	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		25	6019		2,918E-05		5,835E-06		31,7			
1		5	6504		1,819E-05		3,639E-06		19,8			
16	1326467,78	424305,43	2,00	9,114E-05	1,823E-05	40	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		25	6019		2,434E-05		4,867E-06		26,7			
1		5	6504		2,397E-05		4,795E-06		26,3			
13	1332079,27	425791,56	2,00	8,744E-05	1,749E-05	288	1,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		25	6019		2,706E-05		5,412E-06		30,9			
1		5	6504		1,775E-05		3,551E-06		20,3			
15	1326341,65	423807,59	2,00	7,519E-05	1,504E-05	37	0,90	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		25	6019		2,098E-05		4,195E-06		27,9			
1		5	6504		2,009E-05		4,018E-06		26,7			

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,080	0,016	98	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6505		0,069		0,014		85,9			
1		30	684		0,006		0,001		7,8			
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,078	0,016	131	0,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6505		0,068		0,014		86,7			
1		20	760		0,007		0,001		9,6			
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,078	0,016	139	0,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6505		0,063		0,013		80,5			
1		20	760		0,010		0,002		13,3			
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,076	0,015	114	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6505		0,065		0,013		85,8			
1		30	684		0,005		9,886E-04		6,5			
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,074	0,015	40	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6505		0,071		0,014		96,1			
1		24	6263		0,002		4,826E-04		3,3			
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,072	0,014	81	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6505		0,070		0,014		96,8			

Инва. № подл.	Взам. инв.№
	Подп. и дата

1		24		6263		0,002		3,748E-04		2,6	
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,072	0,014	2	0,70	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,068		0,014		95,1	
1		24		6263		0,002		4,038E-04		2,8	
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,065	0,013	85	0,70	-	-	-	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,061		0,012		94,1	
1		24		6263		0,002		3,567E-04		2,7	
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,065	0,013	129	0,70	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,057		0,011		88,1	
1		20		760		0,004		7,919E-04		6,1	
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,064	0,013	72	0,70	-	-	-	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,061		0,012		95,8	
1		24		6263		0,002		3,939E-04		3,1	
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,054	0,011	153	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,047		0,009		88,1	
1		20		760		0,003		6,587E-04		6,1	
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,054	0,011	78	0,90	-	-	-	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,051		0,010		94,3	
1		24		6263		0,002		3,290E-04		3,1	
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,053	0,011	90	1,00	-	-	-	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,048		0,010		89,5	
1		30		684		0,003		5,492E-04		5,1	
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,053	0,011	60	0,90	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,051		0,010		95,8	
1		24		6263		0,002		3,494E-04		3,3	
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,051	0,010	62	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,049		0,010		95,9	
1		24		6263		0,002		3,346E-04		3,3	
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,051	0,010	68	1,00	-	-	-	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,048		0,010		95,5	
1		24		6263		0,002		3,304E-04		3,3	
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,045	0,009	161	1,20	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,041		0,008		90,8	
1		20		760		0,002		4,009E-04		4,4	
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,043	0,009	95	1,30	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

		1		5		6505		0,037		0,007		88,0			
		1		30		684		0,003		5,273E-04		6,2			
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,036	0,007	165	1,50	-	-	-	-	-	-	4	
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад					
1		5		6505		0,033		0,007		91,6					
1		20		760		0,001		2,832E-04		3,9					
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,036	0,007	206	1,50	-	-	-	-	-	-	3	
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад					
1		5		6505		0,034		0,007		92,9					
1		24		6263		0,002		4,419E-04		6,1					
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,033	0,007	340	1,60	-	-	-	-	-	-	3	
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад					
1		5		6505		0,031		0,006		93,6					
1		24		6263		8,178E-04		1,636E-04		2,5					
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,033	0,007	42	1,60	-	-	-	-	-	-	4	
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад					
1		5		6505		0,031		0,006		94,9					
1		24		6263		0,001		2,509E-04		3,8					
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,028	0,006	154	2,00	-	-	-	-	-	-	4	
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад					
1		5		6505		0,025		0,005		89,5					
1		20		760		0,001		2,949E-04		5,2					
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,023	0,005	77	2,40	-	-	-	-	-	-	4	
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад					
1		5		6505		0,021		0,004		92,5					
1		24		6263		7,428E-04		1,486E-04		3,2					
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,022	0,004	242	2,40	-	-	-	-	-	-	3	
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад					
1		5		6505		0,021		0,004		92,3					
1		24		6263		0,001		2,250E-04		5,0					
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,020	0,004	55	2,60	-	-	-	-	-	-	4	
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад					
1		5		6505		0,019		0,004		94,0					
1		24		6263		7,846E-04		1,569E-04		3,9					
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,018	0,004	180	3,00	-	-	-	-	-	-	4	
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад					
1		5		6505		0,017		0,003		92,2					
1		24		6263		6,480E-04		1,296E-04		3,6					
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,017	0,003	331	3,20	-	-	-	-	-	-	4	
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад					
1		5		6505		0,016		0,003		92,0					
1		20		760		4,850E-04		9,699E-05		2,9					
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,017	0,003	272	3,20	-	-	-	-	-	-	3	
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад					
1		5		6505		0,015		0,003		92,1					
1		24		6263		5,278E-04		1,056E-04		3,2					
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,017	0,003	40	3,20	-	-	-	-	-	-	4	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5	6505		0,016			0,003		93,8	
1		24	6263		6,771E-04			1,354E-04		4,1	
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,016	0,003	306	3,50	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5	6505		0,014			0,003		91,6	
1		20	760		3,962E-04			7,923E-05		2,5	
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,014	0,003	36	3,80	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5	6505		0,013			0,003		93,1	
1		24	6263		5,697E-04			1,139E-04		4,1	
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,014	0,003	277	4,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5	6505		0,012			0,002		91,7	
1		24	6263		4,251E-04			8,501E-05		3,1	
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,013	0,003	284	4,10	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5	6505		0,012			0,002		91,5	
1		24	6263		3,881E-04			7,762E-05		2,9	

Вещество: 0627
Этилбензол (Фенилэтан)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	На пр - ва	Скор. ветра	Фон		Фон до исключе-	
								доли ПДК	мг/куб.м	до о	мг/куб.м
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,100	0,002	134	7,00	-	-	-	-
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505	0,100			0,002		100,0		
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,100	0,002	82	7,00	-	-	-	-
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505	0,100			0,002		100,0		
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,100	0,002	40	7,00	-	-	-	-
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505	0,100			0,002		100,0		
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,100	0,002	100	7,00	-	-	-	-
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505	0,100			0,002		100,0		
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,096	0,002	2	7,00	-	-	-	-
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505	0,096			0,002		100,0		
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,093	0,002	114	7,00	-	-	-	-
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505	0,093			0,002		100,0		
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,091	0,002	141	7,00	-	-	-	-
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505	0,091			0,002		100,0		

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

31	1327242,59	426581,93	2,00	0,087	0,002	86	7,00	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,087		0,002		100,0		
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,086	0,002	73	7,00	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,086		0,002		100,0		
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,080	0,002	130	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,080		0,002		100,0		
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,070	0,001	79	7,00	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,070		0,001		100,0		
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,070	0,001	61	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,070		0,001		100,0		
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,067	0,001	69	7,00	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,067		0,001		100,0		
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,067	0,001	62	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,067		0,001		100,0		
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,067	0,001	92	7,00	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,067		0,001		100,0		
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,065	0,001	153	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,065		0,001		100,0		
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,057	0,001	160	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,057		0,001		100,0		
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,052	0,001	96	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,052		0,001		100,0		
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,046	9,186E-04	206	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,046		9,186E-04		100,0		
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,046	9,150E-04	164	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,046		9,150E-04		100,0		
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,043	8,544E-04	43	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,043		8,544E-04		100,0		
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,043	8,514E-04	340	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,043		8,514E-04		100,0		

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Лист

224

20	1327490,25	428644,02	2,00	0,034	6,846E-04	154	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1			5		6505		0,034		6,846E-04		100,0	
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,028	5,575E-04	78	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1			5		6505		0,028		5,575E-04		100,0	
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,027	5,409E-04	241	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1			5		6505		0,027		5,409E-04		100,0	
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,024	4,832E-04	55	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1			5		6505		0,024		4,832E-04		100,0	
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,020	4,070E-04	179	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1			5		6505		0,020		4,070E-04		100,0	
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,018	3,695E-04	331	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1			5		6505		0,018		3,695E-04		100,0	
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,018	3,695E-04	40	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1			5		6505		0,018		3,695E-04		100,0	
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,018	3,636E-04	272	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1			5		6505		0,018		3,636E-04		100,0	
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,016	3,252E-04	306	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1			5		6505		0,016		3,252E-04		100,0	
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,014	2,828E-04	37	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1			5		6505		0,014		2,828E-04		100,0	
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,014	2,702E-04	277	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1			5		6505		0,014		2,702E-04		100,0	
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,013	2,614E-04	284	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1			5		6505		0,013		2,614E-04		100,0	

Вещество: 0931
1-Хлор-2,3-эпоксипропан

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	На пр в	Скор. ветра	Фон		Фон до исключе-		
								доли ПДК	мг/куб.м	до	мг/куб.м	
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,035	0,001	40	0,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1			5		6506		0,035		0,001		100,0	

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

8	1327383,71	426503,00	2,00	0,034	0,001	82	0,80	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,034		0,001		100,0		
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,034	0,001	134	0,80	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,034		0,001		100,0		
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,034	0,001	100	0,80	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,034		0,001		100,0		
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,033	0,001	2	0,80	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,033		0,001		100,0		
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,032	0,001	114	0,80	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,032		0,001		100,0		
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,031	0,001	141	0,90	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,031		0,001		100,0		
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,029	0,001	86	0,90	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,029		0,001		100,0		
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,029	0,001	73	0,90	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,029		0,001		100,0		
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,027	0,001	130	0,90	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,027		0,001		100,0		
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,024	9,410E-04	61	0,90	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,024		9,410E-04		100,0		
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,023	9,392E-04	79	0,90	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,023		9,392E-04		100,0		
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,023	9,041E-04	62	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,023		9,041E-04		100,0		
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,023	9,019E-04	69	1,00	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,023		9,019E-04		100,0		
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,022	8,973E-04	92	1,00	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,022		8,973E-04		100,0		
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,022	8,749E-04	153	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,022		8,749E-04		100,0		

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

11	1327918,61	428192,13	2,00	0,019	7,673E-04	160	1,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6506		0,019		7,673E-04		100,0			
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,017	6,941E-04	96	1,10	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6506		0,017		6,941E-04		100,0			
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,016	6,250E-04	206	1,20	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6506		0,016		6,250E-04		100,0			
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,016	6,202E-04	164	1,20	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6506		0,016		6,202E-04		100,0			
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,015	5,818E-04	43	1,30	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6506		0,015		5,818E-04		100,0			
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,014	5,783E-04	340	1,30	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6506		0,014		5,783E-04		100,0			
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,012	4,697E-04	154	1,80	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6506		0,012		4,697E-04		100,0			
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,010	3,947E-04	78	3,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6506		0,010		3,947E-04		100,0			
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,010	3,854E-04	241	3,10	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6506		0,010		3,854E-04		100,0			
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,009	3,540E-04	55	3,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6506		0,009		3,540E-04		100,0			
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,008	3,139E-04	179	4,30	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6506		0,008		3,139E-04		100,0			
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,007	2,944E-04	331	4,80	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6506		0,007		2,944E-04		100,0			
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,007	2,942E-04	40	4,80	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6506		0,007		2,942E-04		100,0			
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,007	2,912E-04	272	4,90	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6506		0,007		2,912E-04		100,0			
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,007	2,709E-04	306	5,40	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6506		0,007		2,709E-04		100,0			

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

15	1326341,65	423807,59	2,00	0,006	2,471E-04	37	6,10	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,006		2,471E-04		100,0		
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,006	2,401E-04	277	6,30	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,006		2,401E-04		100,0		
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,006	2,350E-04	284	6,50	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,006		2,350E-04		100,0		

Вещество: 1041
Бензиловый спирт

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	На пр - ва	Скор. ветра	Фон		Фон до исключе-	
								доли ПДК	мг/куб.м	до	мг/куб.м
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,007	0,001	40	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,007		0,001		100,0		
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,007	0,001	134	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,007		0,001		100,0		
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,007	0,001	82	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,007		0,001		100,0		
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,007	0,001	100	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,007		0,001		100,0		
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,007	0,001	2	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,007		0,001		100,0		
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,006	0,001	114	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,006		0,001		99,6		
1		17	660		2,319E-05		3,711E-06		0,4		
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,006	9,736E-04	141	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,006		9,736E-04		100,0		
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,006	9,208E-04	86	7,00	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,006		9,208E-04		100,0		
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,006	9,186E-04	73	7,00	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,006		9,186E-04		100,0		
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,005	8,392E-04	130	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

1			5			6505			0,005			8,392E-04			100,0		
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,004	7,172E-04	79	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Площадка			Цех			Источник			Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад		
1			5			6505			0,004			7,172E-04			100,0		
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,004	7,160E-04	61	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Площадка			Цех			Источник			Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад		
1			5			6505			0,004			7,160E-04			100,0		
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,004	6,874E-04	69	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Площадка			Цех			Источник			Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад		
1			5			6505			0,004			6,874E-04			100,0		
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,004	6,848E-04	62	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Площадка			Цех			Источник			Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад		
1			5			6505			0,004			6,848E-04			100,0		
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,004	6,815E-04	92	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Площадка			Цех			Источник			Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад		
1			5			6505			0,004			6,815E-04			100,0		
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,004	6,640E-04	153	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Площадка			Цех			Источник			Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад		
1			5			6505			0,004			6,640E-04			100,0		
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,004	5,683E-04	160	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Площадка			Цех			Источник			Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад		
1			5			6505			0,004			5,683E-04			100,0		
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,003	5,137E-04	96	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Площадка			Цех			Источник			Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад		
1			5			6505			0,003			5,127E-04			99,8		
1			17			660			6,650E-06			1,064E-06			0,2		
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,003	4,526E-04	206	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Площадка			Цех			Источник			Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад		
1			5			6505			0,003			4,526E-04			100,0		
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,003	4,504E-04	164	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Площадка			Цех			Источник			Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад		
1			5			6505			0,003			4,504E-04			100,0		
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,003	4,177E-04	43	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Площадка			Цех			Источник			Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад		
1			5			6505			0,003			4,177E-04			100,0		
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,003	4,161E-04	340	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Площадка			Цех			Источник			Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад		
1			5			6505			0,003			4,159E-04			99,9		
1			17			660			1,325E-06			2,120E-07			0,1		
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,002	3,270E-04	154	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Площадка			Цех			Источник			Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад		
1			5			6505			0,002			3,270E-04			100,0		
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,002	2,618E-04	78	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Площадка			Цех			Источник			Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад		
1			5			6505			0,002			2,615E-04			99,9		
1			17			660			1,881E-06			3,010E-07			0,1		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ	Лист
							229
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		

2	1330675,57	427880,20	2,00	0,002	2,537E-04	241	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6505		0,002		2,533E-04		99,9			
1		17	660		2,278E-06		3,645E-07		0,1			
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,001	2,260E-04	55	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6505		0,001		2,260E-04		100,0			
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,001	1,967E-04	179	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6505		0,001		1,956E-04		99,5			
1		17	660		6,732E-06		1,077E-06		0,5			
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,001	1,854E-04	40	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6505		0,001		1,843E-04		99,4			
1		17	660		6,671E-06		1,067E-06		0,6			
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,001	1,852E-04	331	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6505		0,001		1,842E-04		99,5			
1		17	660		6,187E-06		9,899E-07		0,5			
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,001	1,835E-04	272	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6505		0,001		1,825E-04		99,4			
1		17	660		6,362E-06		1,018E-06		0,6			
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,001	1,713E-04	306	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6505		0,001		1,704E-04		99,4			
1		17	660		5,929E-06		9,486E-07		0,6			
15	1326341,65	423807,59	2,00	9,864E-04	1,578E-04	37	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6505		9,808E-04		1,569E-04		99,4			
1		17	660		5,585E-06		8,935E-07		0,6			
12	1332092,09	426249,49	2,00	9,589E-04	1,534E-04	277	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6505		9,535E-04		1,526E-04		99,4			
1		17	660		5,351E-06		8,562E-07		0,6			
13	1332079,27	425791,56	2,00	9,394E-04	1,503E-04	284	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6505		9,341E-04		1,495E-04		99,4			
1		17	660		5,250E-06		8,400E-07		0,6			

Вещество: 1042
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,088	0,009	109	0,60	-	-	-	-	4

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ										Лист
																230

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Вещество: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)											

27	1327678,07	427426,26	2,00	0,088	0,009	109	0,60	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
								-	-	-	-	4

13	1332079,27	425791,56	2,00	9,394E-04	1,503E-04	284	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1			5	6505		9,341E-04		1,495E-04		99,4		
1			17	660		5,250E-06		8,400E-07		0,6		

Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		23	6001		0,028			0,003		31,8		
1		56	795		0,026			0,003		29,9		
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,082	0,008	124	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		56	795		0,023			0,002		28,2		
1		23	6001		0,021			0,002		25,2		
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,065	0,007	91	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		23	6001		0,024			0,002		36,5		
1		5	6505		0,022			0,002		34,4		
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,064	0,006	112	0,60	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		23	6001		0,022			0,002		34,3		
1		56	795		0,012			0,001		19,3		
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,061	0,006	100	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		23	6001		0,020			0,002		32,3		
1		5	6505		0,018			0,002		30,2		
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,058	0,006	79	0,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,026			0,003		45,6		
1		23	6001		0,024			0,002		41,1		
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,053	0,005	81	0,90	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		23	6001		0,022			0,002		41,6		
1		5	6505		0,022			0,002		40,7		
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,053	0,005	47	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,025			0,002		46,8		
1		23	6001		0,023			0,002		43,8		
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,052	0,005	73	0,90	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,023			0,002		44,6		
1		23	6001		0,022			0,002		42,2		
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,047	0,005	278	2,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		15	427		0,024			0,002		50,8		
1		23	6001		0,017			0,002		35,0		
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,047	0,005	86	1,00	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		23	6001		0,018			0,002		38,9		
1		5	6505		0,017			0,002		35,8		
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,046	0,005	77	1,00	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,019			0,002		41,7		
1		23	6001		0,019			0,002		41,2		

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	1329265,58	428325,61	2,00	0,044	0,004	175	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		23	6001		0,036		0,004		81,1			
1		15	427		0,005		4,995E-04		11,3			
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,044	0,004	139	0,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		23	6001		0,017		0,002		37,9			
1		5	6505		0,010		0,001		22,9			
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,043	0,004	63	1,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6505		0,019		0,002		44,0			
1		23	6001		0,019		0,002		43,2			
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,043	0,004	69	1,10	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		23	6001		0,019		0,002		43,2			
1		5	6505		0,018		0,002		42,5			
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,042	0,004	64	1,10	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		23	6001		0,019		0,002		44,2			
1		5	6505		0,018		0,002		42,8			
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,042	0,004	228	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		23	6001		0,027		0,003		64,0			
1		15	427		0,010		9,914E-04		23,5			
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,042	0,004	19	0,50	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		23	6001		0,021		0,002		50,6			
1		5	6505		0,016		0,002		38,6			
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,040	0,004	90	1,30	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		23	6001		0,016		0,002		39,6			
1		5	6505		0,013		0,001		31,6			
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,037	0,004	139	0,60	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		23	6001		0,023		0,002		61,3			
1		5	6505		0,006		5,669E-04		15,4			
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,032	0,003	139	0,80	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		23	6001		0,024		0,002		74,4			
1		15	427		0,004		3,669E-04		11,4			
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,032	0,003	284	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		15	427		0,016		0,002		48,9			
1		23	6001		0,012		0,001		36,6			
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,028	0,003	48	1,50	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		23	6001		0,014		0,001		50,3			

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Лист

232

1		5		6505		0,011		0,001		38,1	
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,027	0,003	294	1,70	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		23		6001		0,013		0,001		47,9	
1		15		427		0,010		0,001		38,3	
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,027	0,003	4	0,90	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		23		6001		0,022		0,002		82,2	
1		5		6505		0,002		2,130E-04		8,0	
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,025	0,003	135	1,20	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		23		6001		0,017		0,002		67,2	
1		15		427		0,003		3,331E-04		13,1	
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,024	0,002	76	2,10	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		23		6001		0,011		0,001		44,7	
1		5		6505		0,008		7,661E-04		32,1	
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,021	0,002	324	1,60	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		23		6001		0,013		0,001		63,9	
1		15		427		0,006		5,664E-04		27,0	
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,019	0,002	58	2,30	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		23		6001		0,010		9,734E-04		50,2	
1		5		6505		0,007		6,523E-04		33,7	
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,019	0,002	160	1,50	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		23		6001		0,015		0,001		77,4	
1		15		427		0,003		2,703E-04		14,2	
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,016	0,002	349	1,70	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		23		6001		0,012		0,001		78,2	
1		15		427		0,002		1,719E-04		11,0	
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,015	0,001	45	2,50	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		23		6001		0,008		8,377E-04		56,3	
1		5		6505		0,004		4,359E-04		29,3	
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,012	0,001	42	3,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		23		6001		0,007		7,306E-04		59,2	
1		5		6505		0,003		3,227E-04		26,2	

Вещество: 1117
1-Метоксипропанол

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	

						33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ						Лист
												233
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата							

7	1327774,56	425840,20	2,00	0,005	0,002	40	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		5	6505		0,005		0,002		98,9		
	1		5	6506		5,103E-05		2,551E-05		1,1		
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,005	0,002	81	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		5	6505		0,005		0,002		98,9		
	1		5	6506		5,028E-05		2,514E-05		1,1		
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,005	0,002	134	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		5	6505		0,005		0,002		98,9		
	1		5	6506		5,021E-05		2,511E-05		1,1		
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,005	0,002	100	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		5	6505		0,005		0,002		98,9		
	1		5	6506		5,013E-05		2,507E-05		1,1		
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,004	0,002	2	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		5	6505		0,004		0,002		98,9		
	1		5	6506		4,913E-05		2,456E-05		1,1		
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,004	0,002	114	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		5	6505		0,004		0,002		98,9		
	1		5	6506		4,719E-05		2,360E-05		1,1		
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,004	0,002	141	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		5	6505		0,004		0,002		98,9		
	1		5	6506		4,608E-05		2,304E-05		1,1		
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,004	0,002	86	0,70	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		5	6505		0,004		0,002		98,9		
	1		5	6506		4,432E-05		2,216E-05		1,1		
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,004	0,002	73	0,70	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		5	6505		0,004		0,002		98,9		
	1		5	6506		4,420E-05		2,210E-05		1,1		
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,004	0,002	130	0,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		5	6505		0,004		0,002		98,9		
	1		5	6506		4,146E-05		2,073E-05		1,1		
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,003	0,002	79	0,90	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		5	6505		0,003		0,002		98,9		
	1		5	6506		3,676E-05		1,838E-05		1,1		
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,003	0,002	61	0,90	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		5	6505		0,003		0,002		98,9		

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. №подл.	

						33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ						Лист
												234
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата							

1		5		6506		3,670E-05		1,835E-05		1,1	
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,003	0,002	62	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,003		0,002		98,9	
1		5		6506		3,507E-05		1,753E-05		1,1	
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,003	0,002	69	1,00	-	-	-	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,003		0,002		98,9	
1		5		6506		3,502E-05		1,751E-05		1,1	
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,003	0,002	92	1,00	-	-	-	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,003		0,002		98,9	
1		5		6506		3,488E-05		1,744E-05		1,1	
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,003	0,002	153	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,003		0,002		98,9	
1		5		6506		3,421E-05		1,711E-05		1,1	
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,003	0,001	160	1,20	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,003		0,001		98,9	
1		5		6506		2,979E-05		1,490E-05		1,1	
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,002	0,001	96	1,30	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,002		0,001		98,9	
1		5		6506		2,707E-05		1,353E-05		1,1	
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,002	0,001	206	1,50	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,002		0,001		98,9	
1		5		6506		2,423E-05		1,211E-05		1,1	
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,002	0,001	164	1,50	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,002		0,001		98,9	
1		5		6506		2,407E-05		1,204E-05		1,1	
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,002	0,001	43	1,60	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,002		0,001		98,9	
1		5		6506		2,263E-05		1,131E-05		1,1	
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,002	0,001	340	1,60	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,002		0,001		98,9	
1		5		6506		2,247E-05		1,123E-05		1,1	
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,002	8,333E-04	154	2,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,002		8,242E-04		98,9	
1		5		6506		1,835E-05		9,176E-06		1,1	
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,001	6,967E-04	78	2,40	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

1		5		6506		0,025		2,548E-04		100,0	
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,025	2,488E-04	153	0,90	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6506		0,025		2,488E-04		100,0	
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,022	2,197E-04	160	0,90	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6506		0,022		2,197E-04		100,0	
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,020	1,996E-04	96	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6506		0,020		1,996E-04		100,0	
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,018	1,806E-04	206	1,00	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6506		0,018		1,806E-04		100,0	
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,018	1,792E-04	164	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6506		0,018		1,792E-04		100,0	
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,017	1,684E-04	43	1,10	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6506		0,017		1,684E-04		100,0	
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,017	1,674E-04	340	1,10	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6506		0,017		1,674E-04		100,0	
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,014	1,362E-04	154	1,20	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6506		0,014		1,362E-04		100,0	
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,011	1,126E-04	78	1,50	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6506		0,011		1,126E-04		100,0	
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,011	1,096E-04	241	1,60	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6506		0,011		1,096E-04		100,0	
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,010	9,955E-05	55	2,20	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6506		0,010		9,955E-05		100,0	
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,009	8,720E-05	179	3,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6506		0,009		8,720E-05		100,0	
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,008	8,129E-05	40	3,40	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6506		0,008		8,129E-05		100,0	
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,008	8,128E-05	331	3,50	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6506		0,008		8,128E-05		100,0	
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,008	8,037E-05	272	3,50	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

238

1		5		6505		0,010		2,010E-04		100,0	
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,009	1,885E-04	130	0,80	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,009		1,885E-04		100,0	
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,008	1,672E-04	79	0,90	-	-	-	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,008		1,672E-04		100,0	
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,008	1,669E-04	61	0,90	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,008		1,669E-04		100,0	
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,008	1,595E-04	62	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,008		1,595E-04		100,0	
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,008	1,593E-04	69	1,00	-	-	-	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,008		1,593E-04		100,0	
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,008	1,586E-04	92	1,00	-	-	-	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,008		1,586E-04		100,0	
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,008	1,556E-04	153	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,008		1,556E-04		100,0	
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,007	1,355E-04	160	1,20	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,007		1,355E-04		100,0	
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,006	1,231E-04	96	1,30	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,006		1,231E-04		100,0	
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,006	1,102E-04	206	1,50	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,006		1,102E-04		100,0	
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,005	1,095E-04	164	1,50	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,005		1,095E-04		100,0	
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,005	1,029E-04	43	1,60	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,005		1,029E-04		100,0	
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,005	1,022E-04	340	1,60	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,005		1,022E-04		100,0	
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,004	8,346E-05	154	2,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,004		8,346E-05		100,0	
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,003	6,977E-05	78	2,40	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

1	1329265,58	428325,61	2,00	0,125	0,150	149	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	15	6102		0,069		0,083		55,1			
	1	15	6105		0,049		0,059		39,5			
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,114	0,137	285	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	15	6102		0,065		0,078		56,8			
	1	15	6105		0,043		0,051		37,6			
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,105	0,125	297	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	15	6102		0,059		0,071		56,7			
	1	15	6105		0,039		0,047		37,3			
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,100	0,120	56	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	15	6102		0,057		0,068		56,4			
	1	15	6105		0,037		0,045		37,2			
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,097	0,117	30	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	15	6102		0,056		0,067		57,4			
	1	15	6105		0,036		0,043		37,1			
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,097	0,116	335	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	15	6102		0,056		0,067		57,5			
	1	15	6105		0,036		0,043		37,0			
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,082	0,098	70	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	15	6102		0,045		0,054		55,7			
	1	15	6105		0,030		0,036		37,0			
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,080	0,096	105	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	15	6102		0,044		0,053		55,4			
	1	15	6105		0,030		0,036		37,8			
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,080	0,095	109	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	15	6102		0,044		0,053		55,6			
	1	15	6105		0,030		0,036		37,8			
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,077	0,092	93	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	15	6102		0,041		0,049		53,5			
	1	15	6105		0,028		0,033		36,0			
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,077	0,092	122	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	15	6102		0,043		0,051		55,7			
	1	15	6105		0,029		0,035		38,5			
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,076	0,092	117	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	15	6102		0,042		0,051		55,6			

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Лист

242

формат А4

1		15		6105		0,029		0,035		38,3	
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,076	0,091	85	0,70	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		15		6102		0,041		0,049		53,9	
1		15		6105		0,028		0,033		36,3	
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,076	0,091	98	0,70	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		15		6102		0,041		0,049		54,0	
1		15		6105		0,028		0,033		36,6	
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,074	0,089	6	0,70	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		15		6102		0,042		0,051		57,2	
1		15		6105		0,028		0,033		37,2	
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,074	0,088	106	0,70	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		15		6102		0,041		0,049		55,3	
1		15		6105		0,028		0,033		37,6	
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,073	0,088	127	0,70	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		15		6102		0,041		0,049		55,7	
1		15		6105		0,028		0,034		38,5	
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,072	0,087	82	0,70	-	-	-	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		15		6102		0,039		0,047		54,4	
1		15		6105		0,026		0,032		36,4	
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,072	0,086	87	0,70	-	-	-	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		15		6102		0,039		0,047		54,0	
1		15		6105		0,026		0,031		36,4	
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,068	0,082	75	0,70	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		15		6102		0,037		0,045		54,7	
1		15		6105		0,025		0,030		36,8	
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,067	0,081	76	0,70	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		15		6102		0,037		0,044		54,9	
1		15		6105		0,025		0,030		36,8	
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,067	0,080	84	0,70	-	-	-	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		15		6102		0,036		0,044		54,3	
1		15		6105		0,024		0,029		36,5	
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,066	0,080	79	0,70	-	-	-	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		15		6102		0,036		0,044		54,6	
1		15		6105		0,024		0,029		36,7	
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,066	0,079	90	0,80	-	-	-	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	

Инд. № подл.	Взам. инв. №
	Подп. и дата

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

7	1327774,56	425840,20	2,00	0,009	0,002	40	6,10	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,009		0,002		100,0		
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,009	0,002	100	6,30	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,009		0,002		100,0		
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,008	0,002	2	6,40	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,008		0,002		100,0		
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,008	0,002	114	6,80	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,008		0,002		100,0		
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,008	0,002	141	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,008		0,002		100,0		
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,008	0,002	86	7,00	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,008		0,002		100,0		
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,008	0,002	73	7,00	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,008		0,002		100,0		
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,007	0,001	130	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,007		0,001		100,0		
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,006	0,001	79	7,00	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,006		0,001		100,0		
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,006	0,001	61	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,006		0,001		100,0		
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,006	0,001	69	7,00	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,006		0,001		100,0		
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,006	0,001	62	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,006		0,001		100,0		
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,006	0,001	92	7,00	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,006		0,001		100,0		
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,006	0,001	153	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,006		0,001		100,0		
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,005	0,001	160	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,005		0,001		100,0		

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

19	1326744,74	426845,09	2,00	0,005	9,427E-04	96	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,005		9,427E-04		100,0		
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,004	8,458E-04	206	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,004		8,458E-04		100,0		
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,004	8,431E-04	164	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,004		8,431E-04		100,0		
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,004	7,905E-04	43	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,004		7,905E-04		100,0		
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,004	7,881E-04	340	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,004		7,881E-04		100,0		
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,003	6,418E-04	154	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,003		6,418E-04		100,0		
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,003	5,249E-04	78	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,003		5,249E-04		100,0		
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,003	5,095E-04	241	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,003		5,095E-04		100,0		
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,002	4,570E-04	55	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,002		4,570E-04		100,0		
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,002	3,902E-04	179	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,002		3,902E-04		100,0		
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,002	3,569E-04	331	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,002		3,569E-04		100,0		
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,002	3,569E-04	40	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,002		3,569E-04		100,0		
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,002	3,515E-04	272	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,002		3,515E-04		100,0		
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,002	3,154E-04	306	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,002		3,154E-04		100,0		
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,001	2,739E-04	37	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,001		2,739E-04		100,0		

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Лист

246

12	1332092,09	426249,49	2,00	0,001	2,614E-04	277	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,001		2,614E-04		100,0		
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,001	2,526E-04	284	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6506		0,001		2,526E-04		100,0		

Вещество: 2754
Алканы C12-C19 (в пересчете на C)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,032	0,032	40	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6509		0,027		0,027		83,4			
1		5	6507		0,003		0,003		8,2			
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,032	0,032	81	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6509		0,026		0,026		83,0			
1		5	6507		0,003		0,003		8,1			
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,032	0,032	100	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6509		0,026		0,026		83,0			
1		5	6507		0,003		0,003		8,1			
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,032	0,032	134	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6509		0,026		0,026		83,3			
1		5	6507		0,003		0,003		8,2			
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,031	0,031	2	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6509		0,026		0,026		83,8			
1		5	6507		0,003		0,003		8,2			
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,030	0,030	113	0,70	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6509		0,025		0,025		83,0			
1		5	6507		0,002		0,002		8,1			
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,029	0,029	140	0,70	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6509		0,024		0,024		83,3			
1		5	6507		0,002		0,002		8,1			
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,028	0,028	86	0,70	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6509		0,023		0,023		83,0			
1		5	6507		0,002		0,002		8,1			
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,028	0,028	73	0,70	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ						Лист	
													247
Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №											Лист
													247

	1		5	6509		0,023		0,023	83,1		
	1		5	6507		0,002		0,002	8,1		
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,026	0,026	130	0,80	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6509		0,022		0,022	83,2		
	1		5	6507		0,002		0,002	8,1		
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,023	0,023	79	0,90	-	-	-	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6509		0,019		0,019	83,0		
	1		5	6507		0,002		0,002	8,1		
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,023	0,023	61	0,90	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6509		0,019		0,019	83,1		
	1		5	6507		0,002		0,002	8,1		
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,022	0,022	62	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6509		0,018		0,018	83,1		
	1		5	6507		0,002		0,002	8,1		
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,022	0,022	69	1,00	-	-	-	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6509		0,018		0,018	83,0		
	1		5	6507		0,002		0,002	8,1		
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,022	0,022	92	1,00	-	-	-	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6509		0,018		0,018	83,0		
	1		5	6507		0,002		0,002	8,1		
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,021	0,021	153	1,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6509		0,018		0,018	83,3		
	1		5	6507		0,002		0,002	8,2		
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,019	0,019	160	1,20	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6509		0,016		0,016	83,3		
	1		5	6507		0,002		0,002	8,2		
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,017	0,017	96	1,30	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6509		0,014		0,014	83,0		
	1		5	6507		0,001		0,001	8,1		
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,016	0,016	206	1,50	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6509		0,013		0,013	80,9		
	1		5	6507		0,001		0,001	7,9		
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,015	0,015	164	1,50	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6509		0,013		0,013	83,2		
	1		5	6507		0,001		0,001	8,1		
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,014	0,014	42	1,60	-	-	-	4

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

Лист

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

248

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ													Лист
249													Лист

12	1332092,09	426249,49	2,00	0,006	0,006	277	4,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		5	6509	0,005		0,005		81,7			
	1		5	6507	4,602E-04		4,602E-04		8,0			

13	1332079,27	425791,56	2,00	0,006	0,006	284	4,10	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		5	6509	0,005		0,005		81,7			
	1		5	6507	4,494E-04		4,494E-04		8,0			

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,164	0,082	108	3,80	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		66	1139	0,063		0,032		38,5			
	1		66	1142	0,045		0,023		27,6			

27	1327678,07	427426,26	2,00	0,158	0,079	91	3,60	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		66	1139	0,061		0,030		38,5			
	1		66	1142	0,044		0,022		28,0			

25	1327791,84	427996,58	2,00	0,117	0,058	143	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		66	1139	0,043		0,022		37,2			
	1		66	1142	0,031		0,015		26,5			

10	1327479,39	427504,42	2,00	0,107	0,054	97	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		66	1139	0,040		0,020		37,5			
	1		66	1142	0,029		0,015		27,4			

11	1327918,61	428192,13	2,00	0,105	0,053	159	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		66	1139	0,036		0,018		34,1			
	1		66	1142	0,026		0,013		24,3			

9	1327404,65	427127,34	2,00	0,090	0,045	71	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		66	1139	0,032		0,016		35,7			
	1		66	1142	0,024		0,012		27,0			

24	1327961,43	428449,53	2,00	0,076	0,038	165	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		66	1139	0,024		0,012		32,1			
	1		66	1142	0,018		0,009		23,9			

28	1327387,51	426863,53	2,00	0,076	0,038	57	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1		66	1139	0,026		0,013		34,2			
	1		66	1142	0,020		0,010		26,2			

Инва. № подл.	Взам. инв.№
	Подп. и дата

8	1327383,71	426503,00	2,00	0,055	0,028	43	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	66	1139		0,019		0,009		33,5			
	1	66	1136		0,014		0,007		25,8			
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,052	0,026	50	7,00	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	66	1139		0,017		0,009		33,7			
	1	66	1142		0,013		0,007		25,9			
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,048	0,024	150	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	66	1139		0,015		0,008		31,7			
	1	66	1142		0,011		0,006		23,4			
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,045	0,023	229	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	66	1139		0,016		0,008		34,9			
	1	66	1142		0,012		0,006		26,7			
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,044	0,022	61	7,00	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	66	1139		0,015		0,007		33,6			
	1	66	1136		0,012		0,006		26,4			
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,043	0,021	40	7,00	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	66	1139		0,014		0,007		34,0			
	1	66	1142		0,011		0,006		25,9			
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,038	0,019	49	7,00	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	66	1139		0,013		0,006		33,8			
	1	66	1136		0,010		0,005		26,0			
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,038	0,019	358	0,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	5	6505		0,015		0,007		39,4			
	1	66	1139		0,007		0,003		17,5			
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,036	0,018	69	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	66	1139		0,012		0,006		34,6			
	1	66	1142		0,009		0,005		26,3			
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,034	0,017	16	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	66	1139		0,012		0,006		33,8			
	1	66	1136		0,009		0,005		26,7			
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,032	0,016	42	7,00	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	66	1139		0,011		0,005		33,5			
	1	66	1136		0,009		0,004		26,4			
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,031	0,015	35	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	66	1139		0,010		0,005		33,6			

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Лист

251

	1	66	1136	0,008	0,004	26,3						
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,030	0,015	36	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	66	1139	0,010	0,005	33,9						
	1	66	1136	0,008	0,004	26,0						
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,023	0,011	185	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	66	1139	0,007	0,003	29,9						
	1	66	1136	0,005	0,003	23,2						
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,022	0,011	341	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	5	6505	0,006	0,003	26,4						
	1	66	1139	0,005	0,002	20,3						
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,019	0,010	30	0,90	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	66	1139	0,005	0,002	26,0						
	1	5	6505	0,004	0,002	20,6						
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,016	0,008	257	0,80	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	66	1139	0,005	0,002	30,1						
	1	66	1136	0,004	0,002	22,9						
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,016	0,008	62	0,80	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	66	1139	0,005	0,002	29,6						
	1	66	1136	0,004	0,002	22,1						
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,014	0,007	44	0,90	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	66	1139	0,004	0,002	28,5						
	1	66	1142	0,003	0,001	21,1						
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,012	0,006	281	0,90	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	66	1139	0,003	0,002	26,9						
	1	66	1136	0,002	0,001	20,0						
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,012	0,006	333	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	5	6505	0,003	0,002	26,7						
	1	66	1139	0,003	0,001	20,9						
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,011	0,006	31	0,90	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	66	1139	0,003	0,002	28,8						
	1	66	1142	0,002	0,001	21,3						
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,010	0,005	312	1,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
	1	66	1139	0,003	0,001	27,7						
	1	66	1142	0,002	0,001	20,4						
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,010	0,005	285	1,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			

Ив. № подл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	

1		66	1139	0,003	0,001	28,2						
1		66	1142	0,002	0,001	20,7						
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,010	0,005	291	1,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад (мг/куб.м)			
1		66	1139	0,003	0,001	28,1						
1		66	1142	0,002	9,820E-04	20,6						
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,009	0,005	29	0,90	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад (мг/куб.м)			
1		66	1139	0,003	0,001	29,5						
1		66	1142	0,002	0,001	21,7						

Вещество: 2908
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,049	0,015	40	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6508		0,049		0,015		99,9			
1		25	644		1,843E-05		5,529E-06		0,0			
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,049	0,015	81	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6508		0,049		0,015		99,8			
1		8	661		4,453E-05		1,336E-05		0,1			
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,049	0,015	134	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6508		0,049		0,015		100,0			
1		8	661		6,594E-06		1,978E-06		0,0			
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,049	0,015	100	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6508		0,048		0,015		99,8			
1		8	661		2,986E-05		8,957E-06		0,1			
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,046	0,014	2	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6508		0,046		0,014		100,0			
1		22	642		5,633E-06		1,690E-06		0,0			
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,044	0,013	114	7,00	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6508		0,044		0,013		99,8			
1		7	941		2,007E-05		6,022E-06		0,0			
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,043	0,013	141	7,00	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6508		0,043		0,013		100,0			
1		8	661		6,939E-06		2,082E-06		0,0			
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,040	0,012	86	7,00	-	-	-	-	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6508		0,040		0,012		99,8			

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

1		8		661		3,421E-05		1,026E-05		0,1	
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,040	0,012	73	7,00	-	-	-	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6508		0,040		0,012		99,8	
1		8		661		3,252E-05		9,757E-06		0,1	
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,036	0,011	130	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6508		0,036		0,011		99,9	
1		8		661		8,416E-06		2,525E-06		0,0	
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,031	0,009	79	7,00	-	-	-	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6508		0,031		0,009		99,8	
1		8		661		2,563E-05		7,689E-06		0,1	
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,031	0,009	61	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6508		0,031		0,009		99,7	
1		25		644		2,476E-05		7,428E-06		0,1	
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,030	0,009	69	7,00	-	-	-	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6508		0,030		0,009		99,7	
1		25		644		2,278E-05		6,835E-06		0,1	
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,030	0,009	62	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6508		0,030		0,009		99,7	
1		25		644		2,386E-05		7,157E-06		0,1	
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,030	0,009	92	7,00	-	-	-	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6508		0,029		0,009		99,8	
1		8		661		2,320E-05		6,961E-06		0,1	
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,029	0,009	153	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6508		0,029		0,009		99,9	
1		56		650		2,060E-05		6,179E-06		0,1	
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,025	0,007	160	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6508		0,025		0,007		99,9	
1		8		661		5,798E-06		1,739E-06		0,0	
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,022	0,007	96	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6508		0,022		0,007		99,7	
1		8		661		1,690E-05		5,071E-06		0,1	
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,020	0,006	206	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6508		0,020		0,006		99,8	
1		8		661		8,073E-06		2,422E-06		0,0	
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,019	0,006	164	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	

Инва. № подл.	Взам. инв. №
	Подп. и дата

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

	1		5	6508		0,019		0,006	99,9		
	1		8	661		6,092E-06		1,828E-06	0,0		
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,018	0,005	43	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6508		0,018		0,005	99,7		
	1		25	644		1,344E-05		4,032E-06	0,1		
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,018	0,005	340	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6508		0,018		0,005	99,9		
	1		8	661		6,991E-06		2,097E-06	0,0		
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,014	0,004	154	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6508		0,014		0,004	99,8		
	1		56	650		9,175E-06		2,753E-06	0,1		
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,012	0,003	78	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6508		0,012		0,003	99,6		
	1		8	661		1,013E-05		3,040E-06	0,1		
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,011	0,003	241	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6508		0,011		0,003	99,4		
	1		25	644		2,192E-05		6,575E-06	0,2		
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,010	0,003	55	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6508		0,010		0,003	99,6		
	1		25	644		9,489E-06		2,847E-06	0,1		
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,009	0,003	179	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6508		0,009		0,003	99,8		
	1		8	661		5,145E-06		1,544E-06	0,1		
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,008	0,002	40	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6508		0,008		0,002	99,6		
	1		25	644		6,970E-06		2,091E-06	0,1		
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,008	0,002	331	7,00	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6508		0,008		0,002	99,7		
	1		8	661		5,611E-06		1,683E-06	0,1		
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,007	0,002	272	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6508		0,007		0,002	99,3		
	1		25	644		9,241E-06		2,772E-06	0,1		
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,006	0,002	306	7,00	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6508		0,006		0,002	99,6		
	1		8	661		5,351E-06		1,605E-06	0,1		
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,005	0,002	37	7,00	-	-	-	4

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

Лист

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

255

Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад
1		5	6508		0,005			0,002		99,5
1		25	644		6,031E-06			1,809E-06		0,1
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,005	0,002	277	7,00	-	-	-
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад
1		5	6508		0,005			0,002		99,3
1		25	644		6,919E-06			2,076E-06		0,1
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,005	0,001	284	7,00	-	-	-
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад
1		5	6508		0,005			0,001		99,3
1		25	644		5,924E-06			1,777E-06		0,1

Изм.

Кол.уч

Лист

№док

Подп.

Дата

Инва. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата


Карты-схемы с изолиниями приземных концентраций

Отчет

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0143 (Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)



Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС.2.2-ТЧ	Лист
258	

формат А4

Отчет

Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)



Зона	Наименование
Жилая зона	
Ж-1А	Зона коттеджной застройки
Ж-1Б	Зона усадебной застройки
Ж-3	Зона среднеэтажной жилой застройки
Ж-5	Зона смешанной жилой застройки
Ж-6	Зона объектов жилищного, начального общего и среднего профессионального образования
Промышленная зона	
ПК-1	Зона промышленных объектов I-II классов опасности
ПК-2	Зона промышленных объектов III класса опасности
ПК-3	Зона промышленных объектов IV-V классов опасности
ПК-4	Зона коммунально-складских объектов
ПК-5	Зона объектов специального назначения
Зона рекреационного назначения	
Р-4	Зона городского леса и парков
Зона сельскохозяйственного назначения	
СХ-1	Зона садоводства и огородничества
СХ-2	Зона сельскохозяйственных угодий
СХ-3	Зона питомника древесных и кустарниковых растений
Зона специализированного назначения	
С-1	Зона кладбищ
С-2	Зона складирования и захоронения отходов
Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	
Т-1	Зона объектов железнодорожного транспорта
Т-2	Зона объектов автомобильного транспорта
Т-4	Зона складских сооружений
Т-5	Зона объектов инженерной инфраструктуры
Общественно-деловая зона	
ОД-1	Зона делового, общественного и коммерческого назначения
ОД-2	Зона объектов среднего и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений
ОД-3	Зона объектов здравоохранения и социального обеспечения
ОД-4	Зона объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения
Зона, выделяющаяся вне границ н.п.п. с.п.п. и т.п.п.	
М1	Зона земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиосвязи, телекоммуникаций, информационных технологий, земель для размещения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения

Цветовая схема (ПДК)



Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС.2.2-ТЧ	
Лист	259

формат А4

Отчет

Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)



Зона	Наименование
Жилая зона	
Ж-1А	Зона коттеджной застройки
Ж-1Б	Зона усадебной застройки
Ж-3	Зона среднеэтажной жилой застройки
Ж-5	Зона смешанной жилой застройки
Ж-6	Зона объектов домашнего, начального общего и среднего общего образования
Зона промышленности и коммунально-складских объектов	
ПК-1	Зона промышленных объектов I-II классов опасности
ПК-2	Зона промышленных объектов III класса опасности
ПК-3	Зона промышленных объектов IV-V классов опасности
ПК-4	Зона коммунально-складских объектов
ПК-5	Зона размещения объектов складского назначения
Зона рекреационного назначения	
Р-4	Зона городского парка и лесопарка
Зона сельскохозяйственного назначения	
СХ-1	Зона садоводства и огородничества
СХ-2	Зона сельскохозяйственных угодий
СХ-3	Зона питомника древесных и кустарниковых растений
Зона специализированного назначения	
С-1	Зона кладбища
С-2	Зона складирования и захоронения отходов
Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	
Т-1	Зона объектов железнодорожного транспорта
Т-2	Зона объектов автомобильного транспорта
Т-4	Зона складских сооружений
Т-5	Зона объектов инженерной инфраструктуры
Общественно-деловая зона	
ОД-1	Зона делового, общественного и коммерческого назначения
ОД-2	Зона объектов среднего и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений
ОД-3	Зона объектов здравоохранения и социального обеспечения
ОД-4	Зона объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения
Зона, выделяющаяся вне границ н.п.п. город Тольятти	
М1	Зона земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиосвязи, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения

Цветовая схема (ПДК)
 0,05 0,1

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС.2.2-ТЧ	
260	Лист

формат А4

Отчет

Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)



Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС.2.2-ТЧ	Лист
261	

формат А4

Отчет

Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)



Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС.2.2-ТЧ	Лист
263	

формат А4

Отчет

Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)



Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС.2.2-ТЧ	
264	Лист

формат А4

Отчет

Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0342 (Фториды газообразные)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)



Цветовая схема (ПДК)



Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС.2.2-ТЧ	Лист
266	

формат А4

Отчет

Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0616 (Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)



Зона	Наименование
Жилая зона	
Ж-1А	Зона коттеджной застройки
Ж-1Б	Зона усадебной застройки
Ж-3	Зона среднеэтажной жилой застройки
Ж-5	Зона смешанной жилой застройки
Ж-6	Зона объектов домашнего, начального общего и среднего профессионального образования
Зона промышленной и коммунально-складского назначения	
ПК-1	Зона промышленных объектов I-II классов опасности
ПК-2	Зона промышленных объектов III класса опасности
ПК-3	Зона промышленных объектов IV-V классов опасности
ПК-4	Зона коммунально-складских объектов
ПК-5	Зона размещения объектов складского назначения
Зона рекреационного назначения	
Р-4	Зона городского парка и лесопарка
Зона сельскохозяйственного назначения	
СХ-1	Зона садоводства и огородничества
СХ-2	Зона сельскохозяйственных угодий
СХ-3	Зона питомника древесных и кустарниковых растений
Зона специализированного назначения	
С-1	Зона кладбища
С-2	Зона складирования и захоронения отходов
Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	
Т-1	Зона объектов железнодорожного транспорта
Т-2	Зона объектов автомобильного транспорта
Т-4	Зона складских сооружений
Т-5	Зона объектов инженерной инфраструктуры
Общественно-деловая зона	
ОД-1	Зона делового, общественного и коммерческого назначения
ОД-2	Зона объектов среднего и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений
ОД-3	Зона объектов здравоохранения и социального обеспечения
ОД-4	Зона объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения
Зона, выделяющаяся вне границ н.п.п. город Тольятти	
М1	Зона земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиосвязи, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения

Цветовая схема (ПДК)



Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС.2.2.2-ТЧ	Лист
268	

формат А4

Отчет

Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0931 (1-Хлор-2,3-эпоксипропан)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)



Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Зона	Назначение
<i>Жилая зона</i>	
Ж-1А	Зона коттеджной застройки
Ж-1Б	Зона усадебной застройки
Ж-3	Зона среднеэтажной жилой застройки
Ж-5	Зона смешанной жилой застройки
Ж-6	Зона объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования
<i>Зоны промышленных и коммунально-складских объектов</i>	
ПК-1	Зона промышленных объектов I-II классов опасности
ПК-2	Зона промышленных объектов III класса опасности
ПК-3	Зона промышленных объектов IV-V классов опасности
ПК-4	Зона коммунально-складских объектов
ПК-5	Зона объектов защитного назначения
<i>Зоны рекреационного назначения</i>	
Р-4	Зона городских лесов и лесопарков
<i>Зоны санитарно-защитного назначения</i>	
СХ-1	Зона садоводства и огородничества
СХ-2	Зона садоводства-огородничества с угодьями
СХ-3	Зона насаждений древесных и кустарниковых растений
<i>Зоны специального назначения</i>	
С-1	Зона кладбища
С-2	Зона складирования и захоронения отходов
<i>Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры</i>	
Т-1	Зона объектов железнодорожного транспорта
Т-2	Зона объектов автомобильного транспорта
Т-4	Зона газораздаточных сооружений
Т-5	Зона объектов инженерной инфраструктуры
<i>Общественно-деловые зоны</i>	
О-1	Зона делового, общественного и коммерческого назначения
О-2	Зона объектов среднего и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений
О-3	Зона объектов здравоохранения и социального обслуживания
О-4	Зона объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения
<i>Зоны, выделяющиеся или граничащие с ней: с/п. район Тольятти</i>	
III	Зона земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиосвязи, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель оборота безопасности и земель иного специального назначения

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС.2.2-ТЧ	Лист
269	

формат А4

Отчет

Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1041 (Бензиловый спирт)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)



Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Зона	Наименование
<i>Жилая зона</i>	
Ж-1А	Зона индивидуальной застройки
Ж-1Б	Зона усадебной застройки
Ж-3	Зона среднетяжелой жилой застройки
Ж-5	Зона смешанной жилой застройки
Ж-6	Зона объектов коммунального, социального и среднего назначения
<i>Зона промышленно-складских объектов</i>	
ПК-1	Зона промышленных объектов I-II классов опасности
ПК-2	Зона промышленных объектов III класса опасности
ПК-3	Зона промышленных объектов IV-V классов опасности
ПК-4	Зона коммунально-складских объектов
ПК-5	Зона объектов специального назначения
<i>Зона рекреационного назначения</i>	
Р-4	Зона городских лесов и парков
<i>Зона сельскохозяйственного назначения</i>	
СХ-1	Зона скотоводства и птицеводства
СХ-2	Зона сельскохозяйственных угодий
СХ-3	Зона питомников, парков и курортных растений
<i>Зона специального назначения</i>	
С-1	Зона кладбищ
С-2	Зона складирования и хранения отходов
<i>Зона инженерной и транспортной инфраструктуры</i>	
Т-1	Зона объектов железнодорожного транспорта
Т-2	Зона объектов автомобильного транспорта
Т-4	Зона гидротехнических сооружений
Т-5	Зона объектов инженерной инфраструктуры
<i>Общественно-деловая зона</i>	
И-1	Зона делового, общественного и коммерческого назначения
И-2	Зона объектов среднего и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений
И-3	Зона объектов здравоохранения и социального обеспечения
И-4	Зона объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения
<i>Зона, выделяющаяся вне границ н.п. город Грозный</i>	
М1	Зона земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиосвязи, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС.2.2-ТЧ	Лист
270	

формат А4

Отчет

Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 1042 (Бутан-1-ол (Бутиловый спирт))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)



Зона	Наименование
Жилая зона	
Ж-1А	Зона коттеджной застройки
Ж-1Б	Зона усадебной застройки
Ж-3	Зона среднеэтажной жилой застройки
Ж-5	Зона смешанной жилой застройки
Ж-6	Зона объектов домашнего, начального общего и среднего общего образования
Зона промышленности и коммунально-складских объектов	
ПК-1	Зона промышленных объектов I-II классов опасности
ПК-2	Зона промышленных объектов III класса опасности
ПК-3	Зона промышленных объектов IV-V классов опасности
ПК-4	Зона коммунально-складских объектов
ПК-5	Зона размещения санитарного назначения
Зона рекреационного назначения	
Р-4	Зона городского парка и лесопарка
Зона сельскохозяйственного назначения	
СХ-1	Зона садоводства и огородничества
СХ-2	Зона сельскохозяйственных угодий
СХ-3	Зона питомника древесных и кустарниковых растений
Зона специализированного назначения	
С-1	Зона кладбища
С-2	Зона складирования и захоронения отходов
Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	
Т-1	Зона объектов железнодорожного транспорта
Т-2	Зона объектов автомобильного транспорта
Т-4	Зона старотехнических сооружений
Т-5	Зона объектов инженерной инфраструктуры
Общественно-деловая зона	
П-1	Зона делового, общественного и коммерческого назначения
П-2	Зона объектов среднего и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений
П-3	Зона объектов здравоохранения и социального обеспечения
П-4	Зона объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения
Зона, выделяющаяся вне границ н.п.п. город Тольятти	
М1	Зона земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиосвязи, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения

Цветовая схема (ПДК)



Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

33770.25.05/03-00C2.2.2-Т4

271

Лист

Отчет



0,05 0,1

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС.2.2-ТЧ	
Лист	273


формат А4

Отчет

Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 1886 (Этилендиамин (1,2-Этандиамин; диметилендиамин; бета-аминоэтилами)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)



Зона	Наименование
Жилая зона	
Ж-1А	Зона коттеджной застройки
Ж-1Б	Зона усадебной застройки
Ж-3	Зона среднеэтажной жилой застройки
Ж-5	Зона смешанной жилой застройки
Ж-6	Зона объектов жилищного, начального общего и среднего профессионального образования
Зона промышленности и коммунально-складских объектов	
ПК-1	Зона промышленных объектов I-II классов опасности
ПК-2	Зона промышленных объектов III класса опасности
ПК-3	Зона промышленных объектов IV-V классов опасности
ПК-4	Зона коммунально-складских объектов
ПК-5	Зона размещения объектов специального назначения
Зона рекреационного назначения	
Р-4	Зона городского парка и лесопарка
Зона сельскохозяйственного назначения	
СХ-1	Зона садоводства и огородничества
СХ-2	Зона сельскохозяйственных угодий
СХ-3	Зона питомника древесных и кустарниковых растений
Зона специализированного назначения	
С-1	Зона кладбища
С-2	Зона складирования и захоронения отходов
Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	
Т-1	Зона объектов железнодорожного транспорта
Т-2	Зона объектов автомобильного транспорта
Т-4	Зона складских сооружений
Т-5	Зона объектов инженерной инфраструктуры
Общественно-деловая зона	
П-1	Зона делового, общественного и коммерческого назначения
П-2	Зона объектов среднего и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений
П-3	Зона объектов здравоохранения и социального обеспечения
П-4	Зона объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения
Зона, выделяющаяся вне границ н.п.п. с.п.п. и т.п.п.	
М1	Зона земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиосвязи, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения



Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС.2.2-ТЧ	Лист
274	

формат А4

Отчет

Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 2732 (Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)



Цветовая схема (ПДК)



Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС.2.2-ТЧ	Лист
275	


формат А4

Отчет

Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 2754 (Алканы C12-C19 (в пересчете на С))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)



Зона	Наименование
Жилая зона	
Ж-1А	Зона коттеджной застройки
Ж-1Б	Зона усадебной застройки
Ж-3	Зона среднеэтажной жилой застройки
Ж-5	Зона смешанной жилой застройки
Ж-6	Зона объектов домашнего, начального общего и среднего профессионального образования
Зона промышленности и коммунально-складских объектов	
ПК-1	Зона промышленных объектов I-II классов опасности
ПК-2	Зона промышленных объектов III класса опасности
ПК-3	Зона промышленных объектов IV-V классов опасности
ПК-4	Зона коммунально-складских объектов
ПК-5	Зона размещения санитарного назначения
Зона рекреационного назначения	
Р-4	Зона городского парка и лесопарка
Зона сельскохозяйственного назначения	
СХ-1	Зона садоводства и огородничества
СХ-2	Зона сельскохозяйственных угодий
СХ-3	Зона питомника древесных и кустарниковых растений
Зона специализированного назначения	
С-1	Зона кладбища
С-2	Зона складирования и захоронения отходов
Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	
Т-1	Зона объектов железнодорожного транспорта
Т-2	Зона объектов автомобильного транспорта
Т-4	Зона складских сооружений
Т-5	Зона объектов инженерной инфраструктуры
Общественно-деловая зона	
И-1	Зона делового, общественного и коммерческого назначения
И-2	Зона объектов среднего и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений
И-3	Зона объектов здравоохранения и социального обеспечения
И-4	Зона объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения
Зона, выделяющаяся как граница или барьер территории	
М1	Зона земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиосвязи, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения



Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС.2.2-ТЧ	Лист
276	

формат А4

Отчет

Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 2750 (Сольвент нефтя)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)



Зона	Наименование
Жилая зона	
Ж-1А	Зона коттеджной застройки
Ж-1Б	Зона усадебной застройки
Ж-3	Зона средней этажной жилой застройки
Ж-5	Зона смешанной жилой застройки
Ж-6	Зона объектов жилищного, социального и среднего (средней) этажной застройки
Зона промышленных и коммунально-складских объектов	
ПК-1	Зона промышленных объектов I-II классов опасности
ПК-2	Зона промышленных объектов III класса опасности
ПК-3	Зона промышленных объектов IV-V классов опасности
ПК-4	Зона коммунально-складских объектов
ПК-5	Зона объектов защитного назначения
Зона рекреационного назначения	
Р-4	Зона городских лесов и лесопарков
Зона сельскохозяйственного назначения	
СХ-1	Зона садоводства и огородничества
СХ-2	Зона сельскохозяйственных угодий
СХ-3	Зона питомника древесных и кустарниковых растений
Зона специального назначения	
С-1	Зона кладбищ
С-2	Зона складирования и захоронения отходов
Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	
Т-1	Зона объектов железнодорожного транспорта
Т-2	Зона объектов автомобильного транспорта
Т-4	Зона гидротехнических сооружений
Т-5	Зона объектов инженерной инфраструктуры
Общественно-деловые зоны	
Ц-1	Зона делового, общественного и коммерческого назначения
Ц-2	Зона объектов среднего и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений
Ц-3	Зона объектов здравоохранения и социального обеспечения
Ц-4	Зона объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения
Зоны, находящиеся вне границ и в. город Тольятти	
М1	Зона земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиосвязи, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения

Цветовая схема (ПДК)



Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС.2.2-ТЧ	Лист
277	

формат А4

Отчет

Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 2902 (Взвешенные вещества)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)



Зона	Наименование
<i>Жилая зона</i>	
Ж-1А	Зона коттеджной застройки
Ж-1Б	Зона усадебной застройки
Ж-3	Зона среднеэтажной жилой застройки
Ж-5	Зона смешанной жилой застройки
Ж-6	Зона объектов домашнего, начального общего и среднего профессионального образования
<i>Зона промышленности и коммунально-складских объектов</i>	
ПК-1	Зона промышленных объектов I-II классов опасности
ПК-2	Зона промышленных объектов III класса опасности
ПК-3	Зона промышленных объектов IV-V классов опасности
ПК-4	Зона коммунально-складских объектов
ПК-5	Зона размещения санитарного назначения
<i>Зона рекреационного назначения</i>	
Р-4	Зона городского леса и парков
<i>Зона сельскохозяйственного назначения</i>	
СХ-1	Зона садоводства и огородничества
СХ-2	Зона сельскохозяйственных угодий
СХ-3	Зона питомника древесных и кустарниковых растений
<i>Зона специализированного назначения</i>	
С-1	Зона кладбищ
С-2	Зона складирования и захоронения отходов
<i>Зона инженерной и транспортной инфраструктуры</i>	
Т-1	Зона объектов железнодорожного транспорта
Т-2	Зона объектов автомобильного транспорта
Т-4	Зона складских сооружений
Т-5	Зона объектов инженерной инфраструктуры
<i>Общественно-деловая зона</i>	
И-1	Зона делового, общественного и коммерческого назначения
И-2	Зона объектов среднего и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений
И-3	Зона объектов здравоохранения и социального обеспечения
И-4	Зона объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения
<i>Зона, находящаяся вне границ н.п. с.п.д. Тольятти</i>	
М1	Зона земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиосвязи, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения

Цветовая схема (ПДК)



Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС.2.2-ТЧ	Лист
278	

формат А4

Отчет

Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO2)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)



Зона	Наименование
Жилая зона	
Ж-1А	Зона коттеджной застройки
Ж-1Б	Зона усадебной застройки
Ж-3	Зона среднеэтажной жилой застройки
Ж-5	Зона смешанной жилой застройки
Ж-6	Зона объектов домашнего, начального общего и среднего общего образования
Зона промышленной и коммунально-складского назначения	
ПК-1	Зона промышленных объектов I-II классов опасности
ПК-2	Зона промышленных объектов III класса опасности
ПК-3	Зона промышленных объектов IV-V классов опасности
ПК-4	Зона коммунально-складских объектов
ПК-5	Зона размещения объектов складского назначения
Зона рекреационного назначения	
Р-4	Зона городского парка и лесопарка
Зона сельскохозяйственного назначения	
СХ-1	Зона садоводства и огородничества
СХ-2	Зона сельскохозяйственных угодий
СХ-3	Зона питомника древесных и кустарниковых растений
Зона специализированного назначения	
С-1	Зона кладбища
С-2	Зона складирования и захоронения отходов
Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	
Т-1	Зона объектов железнодорожного транспорта
Т-2	Зона объектов автомобильного транспорта
Т-4	Зона складских сооружений
Т-5	Зона объектов инженерной инфраструктуры
Общественно-деловая зона	
ОД-1	Зона делового, общественного и коммерческого назначения
ОД-2	Зона объектов среднего и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений
ОД-3	Зона объектов здравоохранения и социального обеспечения
ОД-4	Зона объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения
Зона, выделяющаяся вне границ н.п.п. с.п.п. и т.п.п.	
М1	Зона земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиосвязи, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения

Цветовая схема (ПДК)



Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

2.2Расчёт максимальных разовых приземных концентраций с учётом фоновых концентраций

УПРЗА «ЭКОЛОГ»
Copyright © 1990-2024 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ОАО "ГИАП"
Регистрационный номер: 02170235

Предприятие: 14, Куйбышевазот
Город: 8, Тольятти
Район: 1, Новый район
ВИД: 40, СМР агрегатов 5,6
ВР: 2, с фоном
Расчетные константы: S=999999,99
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	ПДК м/р	0,01	ПДК с/г	5Е-5	ПДК с/с	0,001	Да	Нет
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,2	ПДК с/г	0,04	ПДК с/с	0,1	Да	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,5	ПДК с/с	0,05	-	-	Да	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДК м/р	5	ПДК с/г	3	ПДК с/с	3	Да	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	ПДК м/р	0,2	ПДК с/г	0,1	-	-	Да	Нет
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	ПДК м/р	0,02	ПДК с/г	0,04	-	-	Да	Нет
2902	Взвешенные вещества	ПДК м/р	0,5	ПДК с/г	0,075	ПДК с/с	0,15	Да	Нет

Результаты расчёта и вклады по веществам (расчётные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - точки квотирования

Вещество: 0143

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Кон-центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,042	4,150Е-04	130	1,20	0,002	2,000Е-05	0,010	1,000Е-04	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		20	641		0,013		1,310Е-04		31,6			
1		56	650		0,007		7,432Е-05		17,9			
												Лист
33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ												279
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата							

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

27	1327678,07	427426,26	2,00	0,041	4,072E-04	114	1,20	0,002	2,000E-05	0,010	1,000E-04	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		20	641		0,015		1,505E-04		37,0			
1		56	650		0,006		5,652E-05		13,9			
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,034	3,408E-04	102	0,50	0,002	2,000E-05	0,010	1,000E-04	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		0,005		5,103E-05		15,0			
1		8	662		0,005		5,015E-05		14,7			
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,033	3,251E-04	87	0,50	0,002	2,000E-05	0,010	1,000E-04	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		0,005		5,111E-05		15,7			
1		5	638		0,004		3,597E-05		11,1			
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,031	3,076E-04	116	1,20	0,002	2,000E-05	0,010	1,000E-04	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		20	641		0,009		8,719E-05		28,3			
1		56	650		0,003		3,055E-05		9,9			
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,027	2,673E-04	71	0,50	0,002	2,309E-05	0,010	1,000E-04	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		0,006		5,667E-05		21,2			
1		5	638		0,003		2,957E-05		11,1			
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,026	2,578E-04	154	1,20	0,003	2,538E-05	0,010	1,000E-04	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		20	641		0,006		6,094E-05		23,6			
1		5	6504		0,005		4,591E-05		17,8			
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,026	2,570E-04	75	0,50	0,003	2,553E-05	0,010	1,000E-04	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		0,005		4,814E-05		18,7			
1		5	638		0,003		2,654E-05		10,3			
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,025	2,521E-04	38	0,50	0,004	4,295E-05	0,010	1,000E-04	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		0,007		6,673E-05		26,5			
1		5	638		0,002		2,103E-05		8,3			
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,024	2,449E-04	65	0,50	0,004	3,633E-05	0,010	1,000E-04	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		0,005		5,184E-05		21,2			
1		5	638		0,002		2,323E-05		9,5			
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,024	2,432E-04	6	0,50	0,005	4,550E-05	0,010	1,000E-04	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		0,006		6,283E-05		25,8			
1		25	644		0,002		2,067E-05		8,5			
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,024	2,356E-04	82	0,50	0,004	3,541E-05	0,010	1,000E-04	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		0,004		4,001E-05		17,0			
1		5	638		0,002		2,071E-05		8,8			
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,023	2,295E-04	71	0,50	0,004	4,133E-05	0,010	1,000E-04	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6504		0,004		4,312E-05		18,8			

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

	1		5	6504		0,002		1,767E-05	10,3			
	1		35	6044		0,001		1,306E-05	7,6			
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,017	1,698E-04	73	1,20	0,007	6,816E-05	0,010	1,000E-04	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		5	6504		0,002		2,291E-05	13,5			
	1		8	661		6,633E-04		6,633E-06	3,9			
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,016	1,579E-04	53	1,20	0,008	7,552E-05	0,010	1,000E-04	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		5	6504		0,002		2,206E-05	14,0			
	1		8	661		5,908E-04		5,908E-06	3,7			
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,016	1,557E-04	176	0,50	0,008	7,585E-05	0,010	1,000E-04	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		5	6504		0,002		1,968E-05	12,6			
	1		25	644		8,247E-04		8,247E-06	5,3			
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,015	1,543E-04	281	1,30	0,007	7,314E-05	0,010	1,000E-04	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		5	6504		0,001		1,439E-05	9,3			
	1		35	6044		8,690E-04		8,690E-06	5,6			
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,015	1,511E-04	289	1,20	0,007	7,497E-05	0,010	1,000E-04	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		5	6504		0,001		1,402E-05	9,3			
	1		35	6044		7,519E-04		7,519E-06	5,0			
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,015	1,508E-04	315	0,70	0,008	7,626E-05	0,010	1,000E-04	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		5	6504		0,002		1,593E-05	10,6			
	1		39	647		6,586E-04		6,586E-06	4,4			
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,015	1,470E-04	39	1,20	0,008	8,110E-05	0,010	1,000E-04	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		5	6504		0,002		1,901E-05	12,9			
	1		8	661		3,975E-04		3,975E-06	2,7			
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,015	1,456E-04	339	0,60	0,008	8,060E-05	0,010	1,000E-04	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		5	6504		0,002		1,834E-05	12,6			
	1		25	644		5,481E-04		5,481E-06	3,8			
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,014	1,396E-04	36	1,20	0,008	8,419E-05	0,010	1,000E-04	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
	1		5	6504		0,002		1,628E-05	11,7			
	1		20	641		3,338E-04		3,338E-06	2,4			

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,329	0,066	90	1,40	0,112	0,022	0,185	0,037	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5		6501		0,021		0,004		6,4		

						33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ					Лист
											282
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1327404,65												
427127,34												
2,00												
0,322												
0,064												
102												
1,60												
0,111												
0,022												
0,185												
0,037												
3												
Площадка												
Цех												
Источник												
Вклад (д. ПДК)												
Вклад (мг/куб.м)												
Вклад												
1												
11												
20												
0,022												
0,004												
6,8												
1												
3												
75												
0,018												
0,004												
5,7												
1327383,71												
426503,00												
2,00												
0,319												
0,064												
75												
1,20												
0,123												
0,025												
0,185												
0,037												
3												
Площадка												
Цех												
Источник												
Вклад (д. ПДК)												
Вклад (мг/куб.м)												
Вклад												
1												
5												
6501												
0,029												
0,006												
9,2												
1												
3												
75												
0,018												
0,004												
5,5												
1327242,59												
426581,93												
2,00												
0,314												
0,063												
79												
1,50												
0,123												
0,025												
0,185												
0,037												
0												
Площадка												
Цех												
Источник												
Вклад (д. ПДК)												
Вклад (мг/куб.м)												
Вклад												
1												
5												
6501												
0,022												
0,004												
7,2												
1												
3												
75												
0,015												
0,003												
4,9												
1326999,24												
426714,00												
2,00												
0,310												
0,062												
86												
2,00												
0,125												
0,025												
0,185												
0,037												
0												
Площадка												
Цех												
Источник												
Вклад (д. ПДК)												
Вклад (мг/куб.м)												
Вклад												
1												
11												
20												
0,024												
0,005												
7,7												
1												
5												
6501												
0,017												
0,003												
5,6												
1327288,44												
426310,83												
2,00												
0,309												
0,062												
69												
1,40												
0,130												
0,026												
0,185												
0,037												
0												
Площадка												
Цех												
Источник												
Вклад (д. ПДК)												
Вклад (мг/куб.м)												
Вклад												
1												
5												
6501												
0,026												
0,005												
8,5												
1												
3												
75												
0,016												
0,003												
5,3												
1327678,07												
427426,26												
2,00												
0,308												
0,062												
116												
0,90												
0,111												
0,022												
0,185												
0,037												
4												
Площадка												
Цех												
Источник												
Вклад (д. ПДК)												
Вклад (мг/куб.м)												
Вклад												
1												
3												
75												
0,020												
0,004												
6,4												
1												
22												
692												
0,015												
0,003												
4,9												
1327774,56												
425840,20												
2,00												
0,308												
0,062												
43												
0,90												
0,135												
0,027												
0,185												
0,037												
3												
Площадка												
Цех												
Источник												
Вклад (д. ПДК)												
Вклад (мг/куб.м)												
Вклад												
1												
5												
6501												
0,035												
0,007												
11,2												
1												
3												
75												
0,021												
0,004												
6,9												
1327479,39												
427504,42												
2,00												
0,304												
0,061												
115												
1,50												
0,114												
0,023												
0,185												
0,037												
3												
Площадка												
Цех												
Источник												
Вклад (д. ПДК)												
Вклад (мг/куб.м)												
Вклад												
1												
11												
20												
0,021												
0,004												
6,7												
1												
40												
121												
0,016												
0,003												
5,3												
1326744,74												
426845,09												
2,00												
0,304												
0,061												
90												
2,00												
0,129												
0,026												
0,185												
0,037												
4												
Площадка												
Цех												
Источник												
Вклад (д. ПДК)												
Вклад (мг/куб.м)												
Вклад												
1												
11												
20												
0,024												
0,005												
8,0												
1												
40												
121												
0,014												
0,003												
4,7												
1327066,47												
426403,85												
2,00												
0,304												
0,061												
75												
1,60												
0,130												
0,026												
0,185												
0,037												
0												
Площадка												
Цех												
Источник												
Вклад (д. ПДК)												
Вклад (мг/куб.м)												
Вклад												
1												
5												
6501												
0,021												
0,004												
6,8												
1												
11												
20												
0,017												
0,003												
5,5												
1327714,06												
427578,81												
2,00												
0,303												
0,061												
122												
0,90												
0,111												
0,022												
0,185												
0,037												
4												
Площадка												
Цех												
Источник												
Вклад (д. ПДК)												
Вклад (мг/куб.м)												
Вклад												
1												
3												
75												
0,019												
0,004												
6,2												
1												
22												
692												
0,015												
0,003												
4,8												
1327099,02												
426142,93												
2,00												
0,298												
0,060												
67												
1,60												
0,135												
0,027												
0,185												
0,037												
0												
Площадка												
Цех												
Источник												
Вклад (д. ПДК)												
Вклад (мг/куб.м)												
Вклад												

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									284	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

	1		5	6501		0,021		0,004	7,2		
	1		11	20		0,016		0,003	5,2		
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,296	0,059	60	1,50	0,137	0,027	0,185	0,037 4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6501		0,023		0,005	7,7		
	1		3	75		0,016		0,003	5,4		
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,295	0,059	61	1,60	0,137	0,027	0,185	0,037 4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6501		0,022		0,004	7,4		
	1		3	75		0,015		0,003	5,3		
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,292	0,058	14	0,70	0,132	0,026	0,185	0,037 3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		3	75		0,026		0,005	9,0		
	1		5	6501		0,025		0,005	8,7		
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,289	0,058	131	1,60	0,117	0,023	0,185	0,037 4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		11	20		0,022		0,004	7,6		
	1		23	168		0,018		0,004	6,2		
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,289	0,058	137	2,10	0,124	0,025	0,190	0,038 3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		11	20		0,028		0,006	9,7		
	1		23	168		0,021		0,004	7,1		
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,287	0,057	199	1,40	0,131	0,026	0,185	0,037 3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		23	268		0,021		0,004	7,3		
	1		23	168		0,021		0,004	7,3		
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,286	0,057	242	1,80	0,136	0,027	0,185	0,037 3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		23	768		0,026		0,005	9,0		
	1		11	20		0,014		0,003	4,7		
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,283	0,057	145	2,10	0,129	0,026	0,190	0,038 4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		11	20		0,029		0,006	10,4		
	1		23	168		0,019		0,004	6,6		
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,281	0,056	140	2,10	0,135	0,027	0,190	0,038 4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		11	20		0,027		0,005	9,7		
	1		40	121		0,014		0,003	5,0		
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,280	0,056	275	2,00	0,138	0,028	0,185	0,037 3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		11	20		0,026		0,005	9,2		
	1		40	121		0,013		0,003	4,5		
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,274	0,055	76	2,00	0,145	0,029	0,185	0,037 4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		11	20		0,021		0,004	7,7		
	1		5	6501		0,010		0,002	3,8		
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,272	0,054	45	2,10	0,147	0,029	0,185	0,037 4

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		11	20		0,015			0,003		5,4		
1		5	6501		0,014			0,003		5,1		
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,271	0,054	280	2,00	0,142	0,028	0,185	0,037	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		11	20		0,024			0,005		8,9		
1		40	121		0,020			0,004		7,2		
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,269	0,054	288	2,00	0,142	0,028	0,185	0,037	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		11	20		0,024			0,005		8,9		
1		40	121		0,022			0,004		8,2		
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,264	0,053	353	1,60	0,139	0,028	0,185	0,037	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		3	75		0,020			0,004		7,4		
1		11	20		0,015			0,003		5,9		
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,263	0,053	169	2,10	0,148	0,030	0,190	0,038	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		11	20		0,023			0,005		8,9		
1		23	168		0,011			0,002		4,2		
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,262	0,052	316	2,50	0,142	0,028	0,185	0,037	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		11	20		0,027			0,005		10,4		
1		40	121		0,017			0,003		6,4		
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,260	0,052	57	2,00	0,151	0,030	0,185	0,037	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		11	20		0,019			0,004		7,4		
1		5	6501		0,010			0,002		3,7		
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,251	0,050	341	2,00	0,150	0,030	0,185	0,037	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		11	20		0,024			0,005		9,5		
1		3	75		0,009			0,002		3,6		
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,250	0,050	44	2,10	0,156	0,031	0,185	0,037	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		11	20		0,019			0,004		7,6		
1		3	75		0,008			0,002		3,3		
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,242	0,048	41	1,90	0,158	0,032	0,185	0,037	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		11	20		0,018			0,004		7,5		
1		3	75		0,007			0,001		2,7		
Вещество: 0330												
Сера диоксид												
№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,031	0,016	202	7,00	0,002	8,000E-04	0,008	0,004	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		

Изм.

Кол.уч

Лист

№док

Подп.

Дата

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Лист

285

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									286	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

	1		15	6105		0,011		0,005	35,2		
	1		15	6103		0,008		0,004	26,8		
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,025	0,012	278	7,00	0,001	6,000E-04	0,006	0,003 3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		15	6105		0,008		0,004	31,8		
	1		15	6103		0,006		0,003	24,8		
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,017	0,009	92	0,70	0,004	0,002	0,008	0,004 4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		15	6105		0,003		0,001	15,6		
	1		15	6103		0,002		0,001	12,4		
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,017	0,008	82	0,70	0,004	0,002	0,008	0,004 3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		15	6105		0,003		0,001	15,8		
	1		15	6103		0,002		0,001	12,6		
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,017	0,008	101	0,60	0,004	0,002	0,008	0,004 3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		15	6105		0,003		0,001	15,4		
	1		15	6104		0,002		0,001	12,2		
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,016	0,008	285	0,70	0,003	0,001	0,008	0,004 4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		15	6105		0,004		0,002	24,9		
	1		15	6104		0,003		0,002	20,2		
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,016	0,008	148	7,00	0,003	0,001	0,008	0,004 3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		15	6105		0,005		0,002	30,0		
	1		15	6103		0,004		0,002	24,0		
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,016	0,008	85	0,70	0,004	0,002	0,008	0,004 0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		15	6105		0,003		0,001	15,6		
	1		15	6103		0,002		9,951E-04	12,4		
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,016	0,008	78	0,70	0,005	0,002	0,008	0,004 0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		15	6105		0,002		0,001	15,9		
	1		15	6103		0,002		9,891E-04	12,6		
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,016	0,008	297	0,70	0,003	0,002	0,008	0,004 4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		15	6105		0,004		0,002	23,8		
	1		15	6104		0,003		0,002	19,5		
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,015	0,008	88	0,70	0,005	0,002	0,008	0,004 0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		15	6105		0,002		0,001	15,0		
	1		15	6103		0,002		9,148E-04	12,0		
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,015	0,008	81	0,70	0,005	0,002	0,008	0,004 0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		15	6105		0,002		0,001	15,4		
	1		15	6103		0,002		9,235E-04	12,2		
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,015	0,008	106	0,70	0,004	0,002	0,008	0,004 4

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Приложение 1												
Таблица 1. Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников												
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		15	6105	0,003				0,001		19,1		
1		15	6103	0,002				0,001		15,2		
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,015	0,007	109	0,80	0,004	0,002	0,008	0,004	4
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		15	6105	0,003				0,001		19,3		
1		15	6103	0,002				0,001		15,3		
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,015	0,007	108	0,70	0,004	0,002	0,008	0,004	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		15	6105	0,003				0,001		17,6		
1		15	6103	0,002				0,001		14,0		
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,015	0,007	55	0,70	0,004	0,002	0,008	0,004	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		15	6105	0,004				0,002		24,2		
1		15	6103	0,003				0,001		19,3		
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,015	0,007	75	0,70	0,005	0,002	0,008	0,004	0
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		15	6105	0,002				0,001		15,5		
1		15	6103	0,002				9,088E-04		12,3		
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,015	0,007	334	0,70	0,004	0,002	0,008	0,004	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		15	6105	0,003				0,002		23,3		
1		15	6104	0,003				0,001		19,4		
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,015	0,007	71	0,70	0,005	0,002	0,008	0,004	4
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		15	6105	0,002				0,001		16,1		
1		15	6103	0,002				9,290E-04		12,8		
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,015	0,007	64	0,60	0,004	0,002	0,008	0,004	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		15	6105	0,003				0,001		19,0		
1		15	6103	0,002				0,001		15,1		
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,014	0,007	71	0,70	0,005	0,002	0,008	0,004	4
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		15	6105	0,002				0,001		15,8		
1		15	6103	0,002				9,096E-04		12,5		
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,014	0,007	91	0,90	0,005	0,002	0,008	0,004	4
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		15	6105	0,002				0,001		14,5		
1		15	6103	0,002				8,246E-04		11,5		
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,014	0,007	29	0,70	0,004	0,002	0,008	0,004	3
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		15	6105	0,003				0,002		24,2		
1		15	6104	0,003				0,001		19,7		
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,014	0,007	120	0,70	0,004	0,002	0,008	0,004	4
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)				Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		15	6105	0,003				0,001		19,2		
1		15	6103	0,002				0,001		15,3		
Итого												
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата							Лист
												287

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

11	1327918,61	428192,13	2,00	0,014	0,007	125	0,70	0,004	0,002	0,008	0,004	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		15	6105		0,003			0,001		19,6		
1		15	6103		0,002			0,001		15,6		
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,014	0,007	130	0,70	0,004	0,002	0,008	0,004	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		15	6105		0,003			0,001		19,3		
1		15	6103		0,002			0,001		15,4		
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,013	0,007	3	0,60	0,005	0,002	0,008	0,004	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		15	6105		0,003			0,001		19,8		
1		15	6104		0,002			0,001		16,1		
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,013	0,006	128	0,80	0,005	0,002	0,008	0,004	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		15	6105		0,002			0,001		16,7		
1		15	6103		0,002			8,582E-04		13,3		
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,013	0,006	59	0,80	0,005	0,003	0,008	0,004	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		15	6105		0,002			0,001		15,8		
1		15	6103		0,002			8,119E-04		12,6		
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,012	0,006	150	0,80	0,005	0,003	0,008	0,004	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		15	6105		0,002			0,001		17,8		
1		15	6103		0,002			8,683E-04		14,1		
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,012	0,006	79	1,30	0,006	0,003	0,008	0,004	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		15	6105		0,002			7,571E-04		12,3		
1		15	6103		0,001			6,001E-04		9,8		
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,012	0,006	65	1,30	0,006	0,003	0,008	0,004	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		15	6105		0,001			7,391E-04		12,7		
1		15	6103		0,001			5,866E-04		10,1		
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,011	0,006	54	1,40	0,006	0,003	0,008	0,004	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		15	6105		0,001			6,800E-04		12,3		
1		15	6103		0,001			5,419E-04		9,8		
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,011	0,005	50	1,60	0,006	0,003	0,008	0,004	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		15	6105		0,001			5,908E-04		11,1		
1		15	6103		9,414E-04			4,707E-04		8,9		

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	

Изм.

Кол.уч

Лист

№док

Подп.

Дата

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Лист

288

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

26	1327714,06	427578,81	2,00	0,252	1,258	112	3,50	0,199	0,995	0,220	1,100	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		22	159		0,015		0,075		6,0			
1		66	6377		0,006		0,029		2,3			
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,251	1,257	279	7,00	0,233	1,164	0,240	1,200	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		15	6105		0,003		0,013		1,0			
1		22	159		0,002		0,012		1,0			
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,251	1,253	99	1,80	0,200	0,998	0,220	1,100	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		22	159		0,011		0,053		4,2			
1		66	6377		0,006		0,031		2,5			
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,250	1,251	249	2,10	0,234	1,170	0,240	1,200	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		22	159		0,003		0,016		1,3			
1		23	268		0,002		0,011		0,9			
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,249	1,244	284	2,10	0,235	1,173	0,240	1,200	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		22	159		0,001		0,007		0,6			
1		15	6105		0,001		0,005		0,4			
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,248	1,241	292	2,10	0,235	1,175	0,240	1,200	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		22	159		0,001		0,007		0,5			
1		23	168		9,148E-04		0,005		0,4			
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,247	1,237	225	2,10	0,235	1,176	0,240	1,200	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		22	159		0,004		0,020		1,6			
1		66	6378		0,001		0,006		0,5			
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,247	1,235	315	2,10	0,236	1,179	0,240	1,200	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		22	159		0,001		0,007		0,6			
1		11	20		0,001		0,005		0,4			
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,244	1,221	103	7,00	0,204	1,019	0,220	1,100	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		22	159		0,013		0,063		5,1			
1		66	6377		0,005		0,025		2,0			
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,243	1,214	83	0,70	0,205	1,025	0,220	1,100	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		22	159		0,005		0,025		2,1			
1		81	6381		0,004		0,020		1,7			
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,242	1,212	71	1,00	0,205	1,027	0,220	1,100	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		81	6383		0,011		0,053		4,3			
1		22	159		0,008		0,039		3,2			
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,241	1,204	138	1,30	0,207	1,033	0,220	1,100	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		22	159		0,010		0,049		4,1			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

16663890,0020,0121,0												
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,241	1,204	315	2,10	0,240	1,198	0,240	1,200	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		81		6383		1,889E-04		9,444E-04		0,1		
1		81		6381		1,325E-04		6,623E-04		0,1		
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,240	1,202	315	2,10	0,240	1,199	0,240	1,200	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		81		6383		2,084E-04		0,001		0,1		
1		81		6381		1,167E-04		5,834E-04		0,0		
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,240	1,201	315	2,10	0,240	1,200	0,240	1,200	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		81		6383		1,207E-04		6,036E-04		0,1		
1		81		6381		4,006E-05		2,003E-04		0,0		
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,240	1,200	225	2,10	0,240	1,200	0,240	1,200	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		81		6381		9,692E-06		4,846E-05		0,0		
1		80		378		1,179E-06		5,896E-06		0,0		
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,240	1,200	225	2,10	0,240	1,200	0,240	1,200	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		81		6381		4,123E-06		2,061E-05		0,0		
1		81		6383		1,328E-06		6,638E-06		0,0		
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,240	1,200	225	2,10	0,240	1,200	0,240	1,200	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		81		6381		3,036E-06		1,518E-05		0,0		
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,240	1,200	315	2,10	0,240	1,200	0,240	1,200	3
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,240	1,200	-	-	0,240	1,200	0,240	1,200	4
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,240	1,200	-	-	0,240	1,200	0,240	1,200	4
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,240	1,200	-	-	0,240	1,200	0,240	1,200	4
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,240	1,200	-	-	0,240	1,200	0,240	1,200	4
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,240	1,200	-	-	0,240	1,200	0,240	1,200	4
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,240	1,200	-	-	0,240	1,200	0,240	1,200	4
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,240	1,200	-	-	0,240	1,200	0,240	1,200	4
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,240	1,200	-	-	0,240	1,200	0,240	1,200	4
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,240	1,200	-	-	0,240	1,200	0,240	1,200	4
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,240	1,200	-	-	0,240	1,200	0,240	1,200	0
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,240	1,200	-	-	0,240	1,200	0,240	1,200	0
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,240	1,200	-	-	0,240	1,200	0,240	1,200	0
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,240	1,200	-	-	0,240	1,200	0,240	1,200	0
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,240	1,200	-	-	0,240	1,200	0,240	1,200	0
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,240	1,200	-	-	0,240	1,200	0,240	1,200	3
						33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ						Лист
												290
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата							

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,221	0,044	114	2,10	0,160	0,032	0,165	0,033	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6505		0,052		0,010		23,8			
1		13	601		0,003		6,849E-04		1,6			
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,220	0,044	99	2,10	0,159	0,032	0,165	0,033	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6505		0,055		0,011		25,1			
1		30	684		0,004		8,945E-04		2,0			
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,218	0,044	81	7,00	0,159	0,032	0,165	0,033	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6505		0,059		0,012		27,0			
1		24	6263		1,945E-04		3,891E-05		0,1			
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,216	0,043	134	7,00	0,158	0,032	0,165	0,033	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6505		0,059		0,012		27,1			
1		20	760		1,541E-05		3,083E-06		0,0			
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,214	0,043	45	2,10	0,164	0,033	0,165	0,033	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6505		0,048		0,010		22,6			
1		24	6263		0,002		3,073E-04		0,7			
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,213	0,043	135	2,10	0,159	0,032	0,165	0,033	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6505		0,042		0,008		19,9			
1		20	760		0,009		0,002		4,4			
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,212	0,042	89	2,10	0,165	0,033	0,165	0,033	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6505		0,047		0,009		22,0			
1		24	6263		3,656E-04		7,312E-05		0,2			
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,211	0,042	73	7,00	0,161	0,032	0,165	0,033	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6505		0,049		0,010		23,4			
1		24	6263		4,506E-04		9,011E-05		0,2			
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,208	0,042	130	2,10	0,161	0,032	0,165	0,033	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6505		0,046		0,009		22,1			
1		20	760		8,760E-04		1,752E-04		0,4			
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,206	0,041	61	2,10	0,164	0,033	0,165	0,033	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6505		0,041		0,008		20,0			
1		24	6263		0,001		2,493E-04		0,6			

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

30	1326999,24	426714,00	2,00	0,206	0,041	91	2,10	0,163	0,033	0,165	0,033	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,040			0,008		19,2		
1		30	684		0,002			3,189E-04		0,8		
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,205	0,041	62	2,10	0,164	0,033	0,165	0,033	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,040			0,008		19,5		
1		24	6263		0,001			2,446E-04		0,6		
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,205	0,041	2	0,70	0,133	0,027	0,135	0,027	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,068			0,014		33,3		
1		24	6263		0,002			4,038E-04		1,0		
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,203	0,041	79	2,10	0,161	0,032	0,165	0,033	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,041			0,008		20,2		
1		24	6263		8,940E-04			1,788E-04		0,4		
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,203	0,041	69	2,10	0,162	0,032	0,165	0,033	0
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,040			0,008		19,7		
1		24	6263		0,001			2,152E-04		0,5		
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,200	0,040	95	2,10	0,162	0,032	0,165	0,033	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,033			0,007		16,4		
1		30	684		0,003			5,274E-04		1,3		
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,194	0,039	45	2,10	0,165	0,033	0,165	0,033	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,028			0,006		14,5		
1		24	6263		0,001			2,153E-04		0,6		
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,187	0,037	77	2,40	0,164	0,033	0,165	0,033	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,021			0,004		11,4		
1		24	6263		7,428E-04			1,486E-04		0,4		
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,184	0,037	153	1,00	0,131	0,026	0,135	0,027	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,047			0,009		25,7		
1		20	760		0,003			6,587E-04		1,8		
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,184	0,037	55	2,60	0,164	0,033	0,165	0,033	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,019			0,004		10,3		
1		24	6263		7,846E-04			1,569E-04		0,4		
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,178	0,036	45	3,20	0,165	0,033	0,165	0,033	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,013			0,003		7,1		
1		24	6263		5,200E-04			1,040E-04		0,3		
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,177	0,035	161	1,20	0,131	0,026	0,135	0,027	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5	6505		0,041			0,008		23,3		

1			20		760		0,002			4,009E-04		1,1	
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,171	0,034	45	3,70	0,165	0,033	0,165	0,033	4	
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5		6505		0,006			0,001		3,4		
1		24		6263		2,596E-04			5,192E-05		0,2		
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,169	0,034	206	1,50	0,133	0,027	0,135	0,027	3	
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5		6505		0,034			0,007		19,9		
1		24		6263		0,002			4,419E-04		1,3		
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,169	0,034	165	1,50	0,132	0,026	0,135	0,027	4	
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5		6505		0,033			0,007		19,8		
1		20		760		0,001			2,832E-04		0,8		
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,168	0,034	135	2,10	0,165	0,033	0,165	0,033	4	
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5		6505		0,002			4,740E-04		1,4		
1		24		6263		0,001			2,013E-04		0,6		
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,167	0,033	340	1,60	0,134	0,027	0,135	0,027	3	
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		5		6505		0,031			0,006		18,6		
1		24		6263		8,178E-04			1,636E-04		0,5		
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,165	0,033	135	2,10	0,165	0,033	0,165	0,033	4	
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,165	0,033	-	-	0,165	0,033	0,165	0,033	4	
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,165	0,033	-	-	0,165	0,033	0,165	0,033	4	
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,165	0,033	-	-	0,165	0,033	0,165	0,033	4	
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,165	0,033	-	-	0,165	0,033	0,165	0,033	3	
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,165	0,033	-	-	0,165	0,033	0,165	0,033	3	
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,165	0,033	-	-	0,165	0,033	0,165	0,033	3	

Вещество: 0627
Этилбензол (Фенилэтан)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,900	0,018	134	7,00	0,800	0,016	0,800	0,016	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6505		0,100		0,002		11,1			
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,900	0,018	82	7,00	0,800	0,016	0,800	0,016	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6505		0,100		0,002		11,1			
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,900	0,018	100	7,00	0,800	0,016	0,800	0,016	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад			
1		5	6505		0,100		0,002		11,1			
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,893	0,018	114	7,00	0,800	0,016	0,800	0,016	3

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Лист

293

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Площадка												Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад	
			1												5		6505		0,093			0,002			10,4	
			31	1327242,59	426581,93	2,00	0,887	0,018	86	7,00	0,800	0,016	0,800	0,016	0											
			Площадка												Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад	
			1												5		6505		0,087			0,002			9,8	
			33	1327288,44	426310,83	2,00	0,886	0,018	73	7,00	0,800	0,016	0,800	0,016	0											
			Площадка												Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад	
			1												5		6505		0,086			0,002			9,7	
			10	1327479,39	427504,42	2,00	0,880	0,018	130	7,00	0,800	0,016	0,800	0,016	3											
			Площадка												Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад	
			1												5		6505		0,080			0,002			9,1	
			32	1327066,47	426403,85	2,00	0,870	0,017	79	7,00	0,800	0,016	0,800	0,016	0											
			Площадка												Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад	
			1												5		6505		0,070			0,001			8,0	
			22	1327223,25	425975,55	2,00	0,870	0,017	61	7,00	0,800	0,016	0,800	0,016	4											
			Площадка												Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад	
			1												5		6505		0,070			0,001			8,0	
			7	1327774,56	425840,20	2,00	0,868	0,017	45	2,30	0,800	0,016	0,800	0,016	3											
			Площадка												Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад	
			1												5		6505		0,068			0,001			7,8	
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,867	0,017	69	7,00	0,800	0,016	0,800	0,016	0														
Площадка												Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад				
1												5		6505		0,067			0,001			7,8				
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,867	0,017	62	7,00	0,800	0,016	0,800	0,016	4														
Площадка												Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад				
1												5		6505		0,067			0,001			7,7				
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,867	0,017	92	7,00	0,800	0,016	0,800	0,016	0														
Площадка												Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад				
1												5		6505		0,067			0,001			7,7				
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,855	0,017	135	2,10	0,800	0,016	0,800	0,016	4														
Площадка												Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад				
1												5		6505		0,055			0,001			6,5				
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,852	0,017	96	7,00	0,800	0,016	0,800	0,016	4														
Площадка												Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад				
1												5		6505		0,052			0,001			6,1				
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,839	0,017	45	7,00	0,800	0,016	0,800	0,016	4														
Площадка												Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад				
1												5		6505		0,039			7,883E-04			4,7				
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,828	0,017	78	7,00	0,800	0,016	0,800	0,016	4														
Площадка												Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад				
1												5		6505		0,028			5,575E-04			3,4				
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,824	0,016	55	7,00	0,800	0,016	0,800	0,016	4														
Площадка												Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)			Вклад				
1												5		6505		0,024			4,832E-04			2,9				
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,813	0,016	45	7,00	0,800	0,016	0,800	0,016	4														
																								Лист		
																								294		
Изм.												Кол.уч												Лист		
												№ док												Подп.		
												Дата														

Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,013			2,639E-04		1,6	
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,807	0,016	45	2,10	0,800	0,016	0,800	0,016	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,007			1,426E-04		0,9	
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,805	0,016	135	2,10	0,800	0,016	0,800	0,016	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,005			1,001E-04		0,6	
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,802	0,016	135	2,10	0,800	0,016	0,800	0,016	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,002			4,314E-05		0,3	
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,800	0,016	135	2,10	0,800	0,016	0,800	0,016	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		4,542E-04			9,085E-06		0,1	
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,800	0,016	135	2,10	0,800	0,016	0,800	0,016	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		7,359E-05			1,472E-06		0,0	
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,800	0,016	45	2,10	0,800	0,016	0,800	0,016	3
12	1332092,09	426249,49	2,00	0,800	0,016	-	-	0,800	0,016	0,800	0,016	4
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,800	0,016	-	-	0,800	0,016	0,800	0,016	4
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,800	0,016	-	-	0,800	0,016	0,800	0,016	4
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,800	0,016	-	-	0,800	0,016	0,800	0,016	4
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,800	0,016	-	-	0,800	0,016	0,800	0,016	3
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,800	0,016	-	-	0,800	0,016	0,800	0,016	3
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,800	0,016	-	-	0,800	0,016	0,800	0,016	3
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,800	0,016	-	-	0,800	0,016	0,800	0,016	3
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,800	0,016	-	-	0,800	0,016	0,800	0,016	3

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
26	1327714,06	427578,81	2,00	0,515	0,257	108	3,60	0,350	0,175	0,416	0,208	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		66		1139		0,063			0,032		12,3	
1		66		1142		0,045			0,023		8,8	
27	1327678,07	427426,26	2,00	0,511	0,255	91	3,70	0,353	0,176	0,416	0,208	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		66		1139		0,061			0,030		11,9	
1		66		1142		0,044			0,022		8,7	
8	1327383,71	426503,00	2,00	0,485	0,243	43	7,00	0,430	0,215	0,452	0,226	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад	

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

Взам. инв.№					
Подп. и дата					
Инв. №подл.					
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

	1		66	1139		0,019		0,009	3,8		
	1		66	1136		0,014		0,007	2,9		
10	1327479,39	427504,42	2,00	0,480	0,240	97	7,00	0,373	0,187	0,416	0,208 3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		66	1139		0,040		0,020	8,4		
	1		66	1142		0,029		0,015	6,1		
6	1328427,36	425552,68	2,00	0,479	0,239	357	7,00	0,441	0,221	0,452	0,226 3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6505		0,009		0,005	1,9		
	1		66	1139		0,008		0,004	1,6		
33	1327288,44	426310,83	2,00	0,478	0,239	40	7,00	0,435	0,217	0,452	0,226 0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		66	1139		0,014		0,007	3,0		
	1		66	1142		0,011		0,006	2,3		
7	1327774,56	425840,20	2,00	0,473	0,236	16	7,00	0,438	0,219	0,452	0,226 3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		66	1139		0,012		0,006	2,4		
	1		66	1136		0,009		0,005	1,9		
34	1327099,02	426142,93	2,00	0,471	0,236	42	7,00	0,439	0,220	0,452	0,226 0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		66	1139		0,011		0,005	2,3		
	1		66	1136		0,009		0,004	1,8		
31	1327242,59	426581,93	2,00	0,471	0,235	45	2,10	0,439	0,220	0,452	0,226 0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		66	1139		0,011		0,006	2,4		
	1		66	1142		0,008		0,004	1,7		
22	1327223,25	425975,55	2,00	0,470	0,235	35	7,00	0,440	0,220	0,452	0,226 4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		66	1139		0,010		0,005	2,2		
	1		66	1136		0,008		0,004	1,7		
32	1327066,47	426403,85	2,00	0,470	0,235	45	7,00	0,440	0,220	0,452	0,226 0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		66	1139		0,011		0,006	2,4		
	1		66	1142		0,008		0,004	1,7		
9	1327404,65	427127,34	2,00	0,470	0,235	71	7,00	0,380	0,190	0,416	0,208 3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		66	1139		0,032		0,016	6,8		
	1		66	1142		0,024		0,012	5,2		
29	1327175,43	425983,56	2,00	0,470	0,235	36	7,00	0,440	0,220	0,452	0,226 4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		66	1139		0,010		0,005	2,2		
	1		66	1136		0,008		0,004	1,7		
5	1329115,78	424841,52	2,00	0,469	0,234	341	7,00	0,447	0,223	0,452	0,226 3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
	1		5	6505		0,006		0,003	1,3		
	1		66	1139		0,005		0,002	1,0		
28	1327387,51	426863,53	2,00	0,466	0,233	45	2,10	0,443	0,221	0,452	0,226 4

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Инв. № подл.	Взам. инв.№					Подп. и дата					Лист				
											33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ				
											297				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата										

Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		66		1139		0,010			0,005		2,1	
1		66		1142		0,006			0,003		1,3	
21	1327159,27	425247,15	2,00	0,462	0,231	26	7,00	0,445	0,223	0,452	0,226	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		66		1139		0,006			0,003		1,2	
1		66		1136		0,004			0,002		1,0	
14	1329943,26	423946,94	2,00	0,461	0,230	333	7,00	0,449	0,224	0,452	0,226	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		5		6505		0,003			0,002		0,7	
1		66		1139		0,003			0,001		0,5	
17	1326257,93	425143,52	2,00	0,459	0,230	43	2,10	0,447	0,224	0,452	0,226	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		66		1139		0,003			0,002		0,7	
1		66		1142		0,003			0,001		0,6	
16	1326467,78	424305,43	2,00	0,459	0,229	32	2,10	0,449	0,224	0,452	0,226	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		66		1139		0,003			0,001		0,6	
1		66		1142		0,002			9,999E-04		0,4	
4	1331148,95	424723,76	2,00	0,458	0,229	315	2,10	0,449	0,225	0,452	0,226	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		66		1139		0,002			0,001		0,5	
1		66		1142		0,002			8,814E-04		0,4	
15	1326341,65	423807,59	2,00	0,458	0,229	29	2,10	0,449	0,225	0,452	0,226	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		66		1139		0,002			0,001		0,5	
1		66		1142		0,002			8,729E-04		0,4	
25	1327791,84	427996,58	2,00	0,456	0,228	135	2,10	0,390	0,195	0,416	0,208	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		66		1139		0,024			0,012		5,4	
1		66		1142		0,018			0,009		4,0	
30	1326999,24	426714,00	2,00	0,456	0,228	45	2,10	0,449	0,225	0,452	0,226	0
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		66		1139		0,003			0,001		0,6	
1		66		1142		0,002			8,833E-04		0,4	
18	1326042,82	426131,95	2,00	0,454	0,227	45	2,10	0,451	0,225	0,452	0,226	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		66		1139		0,001			6,160E-04		0,3	
1		66		1142		8,290E-04			4,145E-04		0,2	
19	1326744,74	426845,09	2,00	0,452	0,226	45	2,10	0,452	0,226	0,452	0,226	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		66		1139		2,127E-04			1,063E-04		0,0	
1		66		1142		1,254E-04			6,269E-05		0,0	
13	1332079,27	425791,56	2,00	0,452	0,226	315	2,10	0,452	0,226	0,452	0,226	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад	
1		66		1139		8,327E-05			4,164E-05		0,0	
1		66		1142		5,931E-05			2,966E-05		0,0	

12	1332092,09	426249,49	2,00	0,452	0,226	315	2,10	0,452	0,226	0,452	0,226	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		66	1139		8,884E-06			4,442E-06		0,0		
1		66	1142		6,208E-06			3,104E-06		0,0		
3	1331582,85	426580,61	2,00	0,452	0,226	315	2,10	0,452	0,226	0,452	0,226	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад		
1		66	1139		3,239E-06			1,620E-06		0,0		
1		66	1142		2,233E-06			1,117E-06		0,0		
20	1327490,25	428644,02	2,00	0,452	0,226	-	-	0,452	0,226	0,452	0,226	4
23	1328434,21	429600,25	2,00	0,452	0,226	-	-	0,452	0,226	0,452	0,226	4
24	1327961,43	428449,53	2,00	0,452	0,226	-	-	0,452	0,226	0,452	0,226	4
1	1329265,58	428325,61	2,00	0,452	0,226	-	-	0,452	0,226	0,452	0,226	3
2	1330675,57	427880,20	2,00	0,452	0,226	-	-	0,452	0,226	0,452	0,226	3
11	1327918,61	428192,13	2,00	0,452	0,226	-	-	0,452	0,226	0,452	0,226	3

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

Лист

298

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС.2.2-ТЧ	Лист
300	

формат А4

Отчет

Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)



Цветовая схема (ПДК)



Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС.2.2.2-ТЧ	Лист
302	


формат А4

Отчет

Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)



Цветовая схема (ПДК)



Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

33770.25.05/03-ООС.2.2-ТЧ	Лист
303	

формат А4

Отчет

Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0616 (Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол))
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)



Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

формат А4

Отчет

Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0627 (Этилбензол (Фенилэтан))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)



Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	
Коп.уч.	
Лист	
№ док.	
Подп.	
Дата	

33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ

формат А4

Отчет

Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2902 (Взвешенные вещества)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)



Цветовая схема (ПДК)



Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

Таблица регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						33770.25.05/03-ООС2.2.2-ТЧ	Лист
							306
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		