


УТВЕРЖДАЮ:  
Исполняющий обязанности  
руководителя департамента городского  
хозяйства администрации  
городского округа Тольятти

  
\_\_\_\_\_ М.В.Арзамасцев  
подпись Ф.И.О.  
« 16 » \_\_\_\_\_ 2025 г.

Акт обследования аварийных деревьев № 47

лесных насаждений Тольяттинского лесничества (городские леса)  
Самарской области (субъект РФ)

Место проведения

| Участковое<br>лесничество | Урочище<br>(дача) | Квартал<br>(кварталы) | Выдел (выделы) |
|---------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Тольяттинское             |                   | 18                    | 10             |

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧЕННЫХ В РУБКУ

| №<br>дере<br>ва | Координаты               | Порода | Высота,<br>м | Диаметр,<br>см | Запас,<br>куб. м | Структурные изъяны,<br>характеризующие аварийность<br>дерева                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Мероприятия                   | Сроки<br>проведения<br>мероприятия |
|-----------------|--------------------------|--------|--------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 1               | 2                        | 3      | 4            | 5              | 6                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                             | 9                                  |
| 1               | N-53.5063<br>E-49.38742  | Клен   | 12           | 68             | 2,01             | Аварийное сырораствующее<br>дерево, имеет наклон более<br>10° в сторону<br>асфальтированной дороги<br>общего пользования,<br>дорожно-тропиночной сети.<br>При ветровых нагрузках<br>существует угроза падения<br>всего дерева или его части и<br>причинения вреда здоровью и<br>имуществу граждан,<br>юридическим лицам, линиям<br>электропередач. | Рубка<br>аварийного<br>дерева | 2025-2026                          |
| 2               | N-53.50627<br>E-49.38726 | Клен   | 10           | 40             | 0,57             | Аварийное сырораствующее<br>дерево, имеет наклон более<br>10° в сторону<br>асфальтированной дороги<br>общего пользования,<br>дорожно-тропиночной сети.<br>При ветровых нагрузках<br>существует угроза падения<br>всего дерева или его части и<br>причинения вреда здоровью и<br>имуществу граждан,<br>юридическим лицам, линиям<br>электропередач. | Рубка<br>аварийного<br>дерева | 2025-2026                          |
| 3               | N-53.50623<br>E-49.38735 | Клен   | 7            | 24             | 0,14             | Аварийное сырораствующее<br>дерево, имеет наклон более<br>10° в сторону<br>асфальтированной дороги<br>общего пользования,                                                                                                                                                                                                                          | Рубка<br>аварийного<br>дерева | 2025-2026                          |

|   |                          |      |    |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |           |
|---|--------------------------|------|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|   |                          |      |    |    |      | дорожно-тропиночной сети. При ветровых нагрузках существует угроза падения всего дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, юридическим лицам, линиям электропередач.                                                                                                            |                         |           |
| 4 | N-53.50633<br>E-49.38710 | Клен | 11 | 40 | 0,63 | Аварийное сухостойное дерево, имеет наклон более 10° в сторону асфальтированной дороги общего пользования, дорожно-тропиночной сети. При ветровых нагрузках существует угроза падения всего дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, юридическим лицам, линиям электропередач. | Рубка аварийного дерева | 2025-2026 |

### Заключение:

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия (причинения вреда здоровью и имуществу граждан, юридических лиц): требуется своевременное проведение мероприятий по уборке аварийно-опасных деревьев, угрожающих падению на асфальтированную дорогу общего пользования, дорожно-тропиночную сеть.

### Приложения:

1. Материалы фотофиксации (приложение № 1 к акту обследования) на 8 л. в 1 экз.
2. Дефектная ведомость на выполнение работ по уборке аварийного дерева № 8,9,10,11 (квартал 18 выдел 10) на 4 л. в 1 экз.

Исполнитель работ по проведению обследования:

Мастер леса МКУ «Тольяттинское лесничество» Кочетовски А.С.

Мастер леса МКУ «Тольяттинское лесничество» Изюменко А.В.

Директор МКУ «Тольяттинское лесничество» Подгорнов А.А.

Дата составления документа 21.04.2025 г. Телефон 8(8482) 70-50-80



Материалы фотофиксации  
квартал 18 выдел 10 Тольяттинское участковое лесничество



Тольяттинское Лесничество  
квартал 18 выдел 10 дерево 8  
18.04.2025 11:25  
53.5063, 49.38742  
ул. Родины, 7, Тольятти, Самарская обл., 445020

*Фото №1.*





дерево №8

Тольяттинское Лесничество  
квартал 18 выдел 10 дерево 8  
18.04.2025 11:26  
53.50629, 49.38726  
ул. Родины, 7, Тольятти, Самарская обл., 445020

**Фото №2.**





Тольяттинское Лесничество  
квартал 18 выдел 10 дерево 9  
18.04.2025 11:27  
53-50627, 49-38726  
ул. Родины, 7, Тольятти, Самарская обл. 445020

**Фото № 3**





дерево №9

Тольяттинское Лесничество  
квартал 18 выдел 10 дерево 9  
18.04.2025 11:29  
53.5062, 49.38717  
ул. Родины, 7, Тольятти, Самарская обл., 445020

**Фото № 4**





Тольяттинское Лесничество  
квартал-18 выдел 10 дерево 10  
18.04.2025 11:34  
53.50623, 49.38735  
ул. Родины, 7, Тольятти, Самарская обл., 445020

**Фото № 5**





дерево №10

Тольяттинское Лесничество  
квартал 18 выдел 10 дерево 10  
53.50622, 49.38718

Фото № 6





Тольяттинское Лесничество  
квартал 18 выдел 10 дерево 11  
53.50633 49.38710

*Фото № 7*





дерево № 11


Тольяттинское Лесничество  
квартал 18 выдел 10 дерево 11  
53.50625, 49.38715

**Фото № 8**

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:


Мастер леса

МКУ «Тольяттинское лесничество» Кочетовски А.С.  
должность, Ф.И.О.

  
ПОДПИСЬ

Мастер леса

МКУ «Тольяттинское лесничество» Изюменко А.В.  
должность, Ф.И.О.

  
ПОДПИСЬ