


УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель
департамента городского
хозяйства администрации
городского округа Тольятти


_____ С.С.Мелешко
подпись _____ Ф.И.О.
« 30 » _____ 2025 г.

Акт обследования аварийных деревьев № 66

лесных насаждений Тольяттинского лесничества (городские леса)
Самарской области (субъект РФ)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Тольяттинское		50	39

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧЕННЫХ В РУБКУ

№ п/п	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность деревя	Меропри ятия	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	N-53.47822 E-49.35730	Сосна	18	36	0,748	Аварийное сухостойное дерево – свежий сухостой (дерево, полностью утратившее жизнеспособность), имеет наклон более 10° в сторону асфальтированной дороги общего пользования, дорожно-тропиночной сети, линий электропередач. В кроне сухие ветви, наличие механических повреждений сухобочин, кора разрушена. При ветровых нагрузках существует угроза падения всего дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, линиям электропередач.	Рубка аварийно го дерева	2025-2026
2	N-53.47819 E-49.35729	Сосна	10	12	0,063	Аварийное сухостойное дерево – свежий сухостой (дерево, полностью утратившее жизнеспособность), имеет наклон более 10° в сторону асфальтированной дороги общего пользования, дорожно-тропиночной сети, линий электропередач. В кроне сухие ветви, наличие механических повреждений сухобочин, кора разрушена. При ветровых нагрузках существует угроза	Рубка аварийно го дерева	2025-2026

						падения всего дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, линиям электропередач.		
3	N-53.47822 E-49.35722	Сосна	12	16	0,131	Аварийное сухостойное дерево – свежий сухостой (дерево, полностью утратившее жизнеспособность), имеет наклон более 10° в сторону асфальтированной дороги общего пользования, дорожно-тропиночной сети, линий электропередач. В кроне сухие ветви, наличие механических повреждений сухобочин, кора разрушена. При ветровых нагрузках существует угроза падения всего дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, линиям электропередач.	Рубка аварийного дерева	2025-2026
4	N-53.47821 E-49.35720	Сосна	15	24	0,347	Аварийное сухостойное дерево – свежий сухостой (дерево, полностью утратившее жизнеспособность), имеет наклон более 10° в сторону асфальтированной дороги общего пользования, дорожно-тропиночной сети, линий электропередач. В кроне сухие ветви, наличие механических повреждений сухобочин, кора разрушена. При ветровых нагрузках существует угроза падения всего дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, линиям электропередач.	Рубка аварийного дерева	2025-2026
5	N-53.47830 E-49.35812	Сосна	14	20	0,225	Аварийное сухостойное дерево – свежий сухостой (дерево, полностью утратившее жизнеспособность), имеет наклон более 10° в сторону асфальтированной дороги общего пользования, дорожно-тропиночной сети, линий электропередач. В кроне сухие ветви, наличие механических повреждений сухобочин, кора разрушена. При ветровых нагрузках существует угроза падения всего дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, линиям электропередач.	Рубка аварийного дерева	2025-2026
6	N-53.47823 E-49.35704	Сосна	14	20	0,225	Аварийное сухостойное дерево – свежий сухостой (дерево, полностью утратившее жизнеспособность), имеет наклон более 10° в сторону асфальтированной дороги общего пользования, дорожно-тропиночной сети, линий электропередач. В кроне сухие ветви, наличие механических повреждений сухобочин, кора разрушена. При ветровых нагрузках существует угроза падения всего дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, линиям электропередач.	Рубка аварийного дерева	2025-2026

7	N-53.47832 E-49.35642	Сосна	14	20	0,225	Аварийное сухостойное дерево – свежий сухостой (дерево, полностью утратившее жизнеспособность), имеет наклон более 10° в сторону асфальтированной дороги общего пользования, дорожно-тропиночной сети, линий электропередач. В кроне сухие ветви, наличие механических повреждений сухобочин, кора разрушена. При ветровых нагрузках существует угроза падения всего дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, линиям электропередач.	Рубка аварийного дерева	2025-2026
8	N-53.47830 E-49.35612	Сосна	15	24	0,347	Аварийное сухостойное дерево – свежий сухостой (дерево, полностью утратившее жизнеспособность), имеет наклон более 10° в сторону асфальтированной дороги общего пользования, дорожно-тропиночной сети, линий электропередач. В кроне сухие ветви, наличие механических повреждений сухобочин, кора разрушена. При ветровых нагрузках существует угроза падения всего дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, линиям электропередач.	Рубка аварийного дерева	2025-2026
9	N-53.47846 E-49.35646	Сосна	14	20	0,225	Аварийное сухостойное дерево – свежий сухостой (дерево, полностью утратившее жизнеспособность), имеет наклон более 10° в сторону асфальтированной дороги общего пользования, дорожно-тропиночной сети, линий электропередач. В кроне сухие ветви, наличие механических повреждений сухобочин, кора разрушена. При ветровых нагрузках существует угроза падения всего дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, линиям электропередач.	Рубка аварийного дерева	2025-2026
10	N-53.47840 E-49.35632	Сосна	16	28	0,501	Аварийное сухостойное дерево – свежий сухостой (дерево, полностью утратившее жизнеспособность), имеет наклон более 10° в сторону асфальтированной дороги общего пользования, дорожно-тропиночной сети, линий электропередач. В кроне сухие ветви, наличие механических повреждений сухобочин, кора разрушена. При ветровых нагрузках существует угроза падения всего дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, линиям электропередач.	Рубка аварийного дерева	2025-2026
11	N-53.47847 E-49.35632	Сосна	15	24	0,347	Аварийное сухостойное дерево – свежий сухостой (дерево, полностью утратившее жизнеспособность), имеет	Рубка аварийного дерева	2025-2026

						наклон более 10° в сторону асфальтированной дороги общего пользования, дорожно-тропиночной сети, линий электропередач. В кроне сухие ветви, наличие механических повреждений сухобочин, кора разрушена. При ветровых нагрузках существует угроза падения всего дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, линиям электропередач.		
12	N-53.47827 E-49.36047	Сосна	12	16	0,131	Аварийное сухостойное дерево – свежий сухостой (дерево, полностью утратившее жизнеспособность), имеет наклон более 10° в сторону асфальтированной дороги общего пользования, дорожно-тропиночной сети, линий электропередач. В кроне сухие ветви, наличие механических повреждений сухобочин, кора разрушена. При ветровых нагрузках существует угроза падения всего дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, линиям электропередач.	Рубка аварийно го дерева	2025-2026
13	N-53.47982 E-49.35486	Сосна	12	24	0,302	Аварийное сухостойное дерево – свежий сухостой (дерево, полностью утратившее жизнеспособность), имеет наклон более 10° в сторону асфальтированной дороги общего пользования, дорожно-тропиночной сети, линий электропередач. В кроне сухие ветви, наличие механических повреждений сухобочин, кора разрушена. При ветровых нагрузках существует угроза падения всего дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, линиям электропередач.	Рубка аварийно го дерева	2025-2026
14	N-53.48037 E-49.35509	Сосна	14	32	0,582	Аварийное сухостойное дерево – свежий сухостой (дерево, полностью утратившее жизнеспособность), имеет наклон более 10° в сторону асфальтированной дороги общего пользования, дорожно-тропиночной сети, линий электропередач. В кроне сухие ветви, наличие механических повреждений сухобочин, кора разрушена. При ветровых нагрузках существует угроза падения всего дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, линиям электропередач.	Рубка аварийно го дерева	2025-2026
15	N-53.47850 E-49.35558	Сосна	11	20	0,195	Аварийное сухостойное дерево – свежий сухостой (дерево, полностью утратившее жизнеспособность), имеет наклон более 10° в сторону асфальтированной дороги общего пользования, дорожно-тропиночной сети, линий	Рубка аварийно го дерева	2025-2026

						электропередач. В кроне сухие ветви, наличие механических повреждений сухобочин, кора разрушена. При ветровых нагрузках существует угроза падения всего дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, линиям электропередач.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Заключение:

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: требуется своевременное проведение мероприятия по уборке аварийно-опасных деревьев, угрожающих падению на асфальтированную дорогу общего пользования, дорожно-тропиночную сеть, линию электропередач.

. При ветровых нагрузках существует угроза падения всего дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, юридическим лицам, линиям электропередач.

Приложения:


1. Материалы фотофиксации (приложение № 1 к акту обследования) на 30 л. в 1 экз.
2. Дефектная ведомость на выполнение работ по уборке аварийного дерева № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 (квартал 50 выдел 39) на 15 л. в 1 экз.

Исполнитель работ по проведению обследования:

Лесничий МКУ «Тольяттинское лесничество» Безбородов С.В.
должность, Ф.И.О.


подпись

Мастер леса МКУ «Тольяттинское лесничество» Кочетовски А.С.
должность, Ф.И.О.


подпись

Мастер леса МКУ «Тольяттинское лесничество» Изюменко А.В.
должность, Ф.И.О.


подпись

Директор
МКУ «Тольяттинское лесничество» Подгорнов А.А.
должность, Ф.И.О.


подпись

Дата составления документа 24.04.2025 г. Телефон 8(8482) 70-50-80

Материалы фотофиксации
квартал 50 выдел 39 Тольяттинское участковое лесничество



Тольяттинское Лесничество
квартал 50 выдел 39 дерево 1
17.07.2025 13:08
53.47822, 49.35730
1-й волжский пр-д, 2А, Тольятти, Самарская обл., 445003

Фото №1.



дерево №1

Тольяттинское Лесничество
квартал 50 выдел 39 дерево 1
17.07.2025 14:08
53.47843, 49.35749
1-й волжский пр-д, 2А, Тольятти, Самарская обл., 445003

Фото №2.



Тольяттинское Лесничество
квартал 50 выдел 39 дерево 2
17.07.2025 13:09
53.47819, 49.35729
1-й волжский пр-д, 2А, Тольятти, Самарская обл., 445003

Фото № 3



дерево №2

Тольяттинское Лесничество
квартал 50 выдел 39 дерево 2
17.07.2025 14:09
53.47842, 49.35751
1-й волжский пр-д, 2А, Тольятти, Самарская обл., 445003

Фото № 4



Тольяттинское Лесничество
квартал 50 выдел 39 дерево 3
17.07.2025 13:10
53.47822, 49.35722
1-й волжский пр-д, 2А, Тольятти, Самарская обл., 445003

Фото № 5



дерево №3

Тольяттинское Лесничество
квартал 50 выдел 39 дерево 3
17.07.2025 14:09
53.47846, 49.35744
1-й волжский пр-д, 2А, Тольятти, Самарская обл., 445003

Фото № 6



Тольяттинское Лесничество
квартал 50 выдел 39 дерево 4
17.07.2025 13:11
53.47821, 49.35720
1-й волжский пр-д, 2А, Тольятти, Самарская обл., 445003

Фото № 7



дерево №4

Тольяттинское Лесничество
квартал 50 выдел 39 дерево 4
17.07.2025 14:06
53.47856, 49.35730
1-й волжский пр-д, 2А, Тольятти, Самарская обл., 445003

Фото № 8



Тольяттинское Лесничество
квартал 50 выдел 39 дерево 5
17.07.2025 13:12
53.47830, 49.35812
ул. Комзина, 2/1, Тольятти, Самарская обл., 445003

Фото № 9

дерево №5



Тольяттинское Лесничество
квартал 50 выдел 39 дерево 5
17.07.2025 14:05
53.47843, 49.35738
1-й волжский пр-д, 2А, Тольятти, Самарская обл., 445003

Фото № 10



Тольяттинское Лесничество
квартал 50 выдел 39 дерево 6
17.07.2025 13:14
53:47823, 49:35704
1-й волжский пр-д, 2А, Тольятти, Самарская обл., 445003

Фото № 11

дерево №6



Тольяттинское Лесничество
квартал 50 выдел 39 дерево 6
17.07.2025 14:05
53.47842, 49.35743
1-й волжский пр-д, 2А, Тольятти, Самарская обл., 445003

Фото № 12



Тольяттинское Лесничество
Квартал 50 выдел 39 дерево 7
17.07.2025 13:21
53.47832, 49.35642
Профилакторий "Волжские зори", Тольятти, Самарская обл.,
445003

Фото № 13

дерево № 7



Тольяттинское Лесничество
квартал 50 выдел 39 дерево 7
17.07.2025 14:01
53.47857, 49.35677
Профилакторий "Волжские зори", Тольятти, Самарская обл.,
445003

Фото № 14



Тольяттинское Лесничество
квартал 50-выдел 39 дерево 8
17.07.2025 13:21
53.47830, 49.35612
Профилакторий "Волжские зори", Тольятти, Самарская обл.,
445003

Фото № 15



Тольяттинское Лесничество
квартал 50 выдел 39 дерево 8

17.07.2025 14:00

53.47860, 49.35667

Профилакторий "Волжские зори", Тольятти, Самарская обл.,
445003

Фото № 16



Тольяттинское Лесничество
квартал 50 выдел 39 дерево 9
17.07.2025 13:24
53.47846, 49.35646

Профилакторий "Волжские зори", Тольятти, Самарская обл.,
445003

Фото № 17

дерево № 9

Тольяттинское Лесничество
квартал 50 выдел 39 дерево 9
17.07.2025 13:57
53.47862, 49.35647
Профилакторий "Волжские зори", Тольятти, Самарская обл.,
445003

Фото № 18



Тольяттинское Лесничество
квартал 50 выдел 39 дерево 10
17.07.2025 13:26
53.47840 49.35632
Профилакторий "Волжские зори", Тольятти, Самарская обл.,
445003

дерево №10



Тольяттинское Лесничество
квартал 50 выдел 39 дерево 10
17.07.2025 13:56
53.47874, 49.35643
Профилакторий "Волжские зори", Тольятти, Самарская обл.,
445003

Фото № 20



Тольяттинское Лесничество
квартал 50 выдел 39 дерево 11
17.07.2025 13:28

53.47847, 49.35632

Профилакторий "Волжские зори", Тольятти, Самарская обл.,
445003

Фото № 21



дерево № 11

Тольяттинское Лесничество
квартал 50 выдел 39 дерево 11
17.07.2025 13:54
53.47870, 49.35634

Профилакторий "Волжские зори", Тольятти, Самарская обл.,
445003

Фото № 22



Тольяттинское Лесничество
квартал 50 выдел 39 дерево 12
17.07.2025 13:41
53.47827, 49.36047
ул. Комзина, 7А, Тольятти, Самарская обл., 445003

Фото № 23

дерево №12



Тольяттинское Лесничество
квартал 50 выдел 39 дерево 12
17.07.2025 13:52
53.47881, 49.35563
ул. Инженерная, 30, Тольятти, Самарская обл., 445003

Фото № 24



Тольяттинское Лесничество
квартал 50 выдел 39 дерево 13
17.07.2025 13:42
53.47982, 49.35486
2-й волжский пр-д, 3, Тольятти, Самарская обл., 445003

Фото № 25

дерево №13



Тольяттинское Лесничество
квартал 50 выдел 39 дерево 13
17.07.2025 13:50
53.47875, 49.35548
ул. Инженерная, 30, Тольятти, Самарская обл., 445003

Фото № 26



Тольяттинское Лесничество
квартал 50 выдел 39 дерево 14
17.07.2025 13:44

53.48037, 49.35509

2-й волжский пр-д, 7, Тольятти, Самарская обл., 445003

Фото № 27

дерево №14



Тольяттинское Лесничество
квартал 50 выдел 39 дерево 14
17.07.2025 13:50
53.47872, 49.35547
ул. Инженерная, 30, Тольятти, Самарская обл., 445003

Фото № 28



Тольяттинское Лесничество
квартал 50 выдел 39 дерево 15
17.07.2025 13:45

53.47850, 49.35558

Профилакторий "Волжские зори", Тольятти, Самарская обл.,
445003

Фото № 29



дерево №15

Тольяттинское Лесничество
квартал 50 выдел 39 дерево 15
17.07.2025 13.49
53.47869, 49.35557
Профилакторий "Волжские зори", Тольятти, Самарская обл.,
445003


Фото № 30

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Мастер леса

МКУ «Тольяттинское лесничество» Кочетовски А.С.

должность, Ф.И.О.


подпись

Мастер леса

МКУ «Тольяттинское лесничество» Изюменко А.В.

должность, Ф.И.О.


подпись